
MANUALE
SIVE
LEXICON
PHARMACEUTICO
CHŸMICUM.
FRANCOFURTI
Sumptibus FRIDERICI KNOCHŸ.

DAVIDIS de SPINA,
FRANCOF. MED. DOCT. ET
ACADEM. ELECT. HEIDELBERG.
PROFESS. EXTRAORD.

MANUALE
SIVE
LEXICON
PHARMACEUTICO-
CHYMICUM,

INSTAR COMPENDII MEDICIS PRActicis & Pharmacopœis maximè commodum, continens medicamenta composita Polychresta tum usualia tum minus usualia, ex Notissimis Pharmacopœis & Celeberr. AuthoribusPracticis desumta, & partim ex Corpore Pharmaceut. Domini Physici JÜNGKEN huc translata.

Editio completa, cum Indice Locupletissimo.

Cum
Gratia & Privilegio Sac. Cæs. Maj.

FRANCOFURTI AD MOENUM,
Sumtibus *FRIDERICI KNOCHII*
ANNO 1700.

PRÆFATIO
AUTHORIS AD LECTOREM.

QUamvis in animum nunquam induxerim nomẽ meum nũmero Authorum aſſociare, neſcio tamen, quo Fato factum ſit, ut, dum in proprium uſum Theſaurum aliquem *P*harmaceuticum ex Proavorum Manuſcriptis aliisque *P*racticis componerem, Bibliopola ad me pervenit, rogitans, ut in bonum publicum Manuale aliquod ſive Lexicon Pharmaceuticum Medicis & Pharmacopœis utiliſſimum conficiam; cui ipſius petito, an à me ſatisfieri debeat, diu anceps hæſi, tandem tamen Bibliopolæ gratificaturus, potiſſimùm verò ad Reipublicæ litterariæ medicæ incrementum promoven-

dum manum operi præterito hyeme admovi, in eum videlicet finem, ut Respublica nostra medica Dispensatorium aliquod acquirat completissimum in compendium redactum, quod re ipsa nihil aliud est quàm Extractum omnium Pharmacopœarum & Experientissimorum praxique clarissimorum Medicorum, in specie composita continet Avi mei, quondam in Academ. Heidelb. Med. Profess. ordin. aliquot Elect. & Princip. Archiatri, tandemque civitatis Francofurt. Physici & Practici Primarii, cujus medicamina Polychresta selectiora hactenus occultata in lucem nunc simul prodere hac occasione volui.

Conflatum etenim est Lexicon hoc Pharmaceutico-chymicum ex copiosissimis compositis tam usualibus quam aliis ex Authoribus Practicis præstantissimis petitis, nec non ex corpore Pharmaceutico Domini Physici Jüngken ante paucos annos in lucem edito desumtis, bre-

breviter extractis & huc quaſi tranſplantatis, opus revera orbi litterario medico omnibusq; medicinæ Studioſis perquàm utile, medicis Practicis verò Pharmacopœis & chirurgis ſummè neceſſarium, in quorum omnium gratiam ad eorum commoditatem maximam in itineribus opus hoc concinnatum proſtat; quin imo compendium hoc Pharmaceuticum, in quo cuncta compoſita uſualia & alia Practicorum optima medicamina continentur, vade meum aliquod eſt, quod Practicis ubique ad manus eſſe poteſt, etiam extra muſéa ſua exiſtentibus; nam quod militi arma & varia inſtrumenta bellica præſtant, hoc medico *P*ractico manuale hoc efficere poteſt, ex quo tanquam *P*romptuario & Armamentario completo pro neceſſitate, varia quæ lubet depromere poteſt *P*harmaca ad morbos debellandos quam maxime neceſſaria:

Medico *P*ractico itaque & *P*harma-

 co-

copœo, Manuale hocce ad manus habē-ti, non opus est, ut jam tot aliàs celeberrima evolvat Dispensatoria vel Pharmacopœas, quales sunt *Augustana, Norimbergensis, Londinensis Amstelodamensis, Brandenburgensis, Bruxellensis, Ultrajectina, Hagiensis, Persica & Bateana,* neque tot opera Practica Authorum cæteroquin Experientissimorum consulat, ex quibus tamen omnibus optima quæque fideliter excerpta sunt medicamina ad omnes casus & morbos, qui contingere possunt, utilissima; non enim reperiuntur hic medicamenta obscuri alicujus medicastri, non ex circumforaneorum vel agyrtarum aliorumque impostorum temeraria & vagabunda praxi, vel vetularum quarundam ineptis observatiunculis petita sunt, γὰρ ὒ τὰ φάρμακα τῆς φύσεος δηλητήρια, μὴ τὰ φάρμακα τῶν νόσων ἰατρικὰ, quoniam non hic sunt venena natu-

naturæ ſummè nociva ejusque œconomiam animalem deſtruentia, ſed morborum curativa illosq; radicitus exſtirpantia remedia, cum inutilis non ſit facta corraſio compoſitorum quorundam periculoſorum & incertorum, ſed ſelectiſſimorum ſolummodo, & multiplici experientia comprobatorum medicaminum, ex optimis, qui unquam vixerunt & adhuc vivunt, Expertiſſimis, *Practicis* deſumtorum, quales ſunt *Avicenna, Brunnerus, Bontekoe, Crollius, Cloſſæus, Craan, Charas, Dorncrellius, Deckerus, Dolæus, Eiſenmengerus, Ettmüllerus, Fiſcherus, Francus, Fauſtus, Helmontius, Hoffmannus, Horſtius, Hartmannus, Jüngken, Langius, Lemery, Ludovici, Mœbius, Maets, Marggravius, Mindererus, Michaelis, le Mort, Minſichtus, Poterius, Platerus, Quercetanus, Rulandus, Riverius, Rolfincus, Regius, Renodæus, Sennertus, Schrœderus, P. de Spina, Sylvius, Schæfferus, Timæus, Williſius, Wedelius,*

 Wei-

Weickardus, *Würtzius*, *Waldschmid*, *Zvvelfferus* aliique, qui quot sunt viri Doctissimi, tot sunt oracula medica.

Medico autē *Practico* tali sic instructo Armamentario *Pharmaceutico* ex dictis Authorib. Excellentiss. confecto, non expavescendi & pertimescendi sunt morbi nonnunquam sævissimi, nec non vulnera & ulcera facillime lethalia, sed ille potius è contrario etiam horrendis venereis contagiosis & pestilentialibus resistere potest affectibus, nec ipsis pernitiosissimis venenis exceptis, citissime sæpe vitæ filum abrumpentibus: Notandum tamen hic est, MANUALE hoc non propterea confectum esse, ut jam ipso Corpore Pharmaceutico chymico Domini *Physici* Jüngkeri, (ex quo partim composita in hoc manuali contenta translata sunt,) non indigeamus, sed sciendum, manuale hoc sine dicto corpore esse non posse, sed ipsum velut umbra corpus necessa-

riò

riò ſequi debere; in Corpore enim Domini Jüngken, quod bene obſervandum, prolixiùs de modo compoſitionis, doſi & uſu remediorum agitur, quin etiam interdum accedunt annotationes, non ſine utiliſſima ipſius compoſiti cenſura; hinc in fine medicaminum illorum, quæ in corpore *P*harmaceutico continentur ſemper pagina ſeu locus, ubi in Corpore inveniri poſſint, videre licet, ubi littera a partem vel ſectionem priorem, b poſteriorem denotat.

Accipe itaque, Lector Erudite, præſens hoc utiliſſimum Manuale Lexicon, tale videlicet quod ex meris compoſitis *P*olychreſtis, Laudanis, *P*rophylacticis, Alexiteriis, Theriacalibus, Bezoardicis & Alexipharmacis, id eſt, medicamentis multarum & laudabilium virium, quin imò virtutibus venenis efficaciter contrariis præditis confectum eſt, & ſi benignius te favere deprehendã, à me ſemper alia in Reipublicæ litterariæ medicæ in-

crementum in lucem producenda opera ulterius expectare poteris. Hiſce te Divinæ commendo tutelæ, me autem tuo favori. Faxit Deus, ut omnia cedant in Nominis ſui Gloriam, tuum, Lector Pharmaceutice, emolumentum, & Proximi ſanitatem!

Vale.

LEXICON PHARMACEUTICO-MEDICUM.

A.

ACETUM AGRESTINUM SOLUTIVUM, *Closs. ex Schr.*

Recip.

S*Ucci agrestæ sive emphacii depurat.* ℥ij.
Fol. sen. or. ʒij. *sem. anis.* contus. ℈j.
Rad. mechoac. in taleol. dissect. non autem pulverisatæ, ʒß. *garyophyll. integr.* n. ij.
Macerentur in lagena loco frigido & de isto aceto agrestino permisce cochl. ij. aut iij. in jusculis condimenti loco, in quibus prius dissoluta sit ʒß. cremor. Tart. Adultis detur dosis superior integra.

Hujus remedii assiduo usu hemitritæum & morbos chronicos, quamvis longâ patientiâ edomari, probatum est. *Vide corpus pharmaceutico-chymico medicum Jungken pag. 33. a.*

Acetum Alexicatum seu destillatum alexic. *Francofurtense ex Sch.*

℞. *Rad. Tormentill. Zedoar. Bistort.* ana ℥ß.
Angelic. Imperator. Hirundinar. ana ℥iß.
Pimpinell. Dictam. alb. Aristoloch. rot. veræ ana ℥ij.

Herb. Card. bened. Galeg. Scord. ana Miß. *Sed. Maj. Endiv.* ana Mij.
Fl. Calendul. Miiß. *Rosar. rub. Nymph. Borrag. Tanic. Sambuc.* ana Mij.
Poma citria recentia minimèque putrida. N. viij.

Incisis incidendis, ac contusis contundendis affunde ✝ acerr. ℔ X. stent in confusione donec probè impraegnatum extet acetum, quod usui asservetur, vel & destillando per alembicum evehatur. *Vid. corp. ph. p. 33. a.*

Acetum Antimonii.

℞. *Mineram antim.* tere ac elice ✝ per retort. prolectum funde super mineram novam, digere ♂ (2. 3.) dehinc destilla iterum per retortam idque repete, donec quantitatem cupitam acquisiveris.

Cum tamen labor hic admodum sit taediosus, dum parum aceti fundit, hinc alia methodo major hujus aceti acquiritur copia nimirum:

℞. *Mineram ♁ laevigat.* affunde ▽ *pluvial. destillat.* ad eminent. digit. aliquot, digere vase H. cl. in fimo equino, donec incipiant fermentari, ac spumam ejicere; Dein abstrahe ▽m, augendo ▽m in fine, redde capiti suo mortuo, & reaffusa ▽ quae abstracta erit, fiat cohobatio toties reiterando, donec prodeat liquor acidus instar ✝ti.

Vires. Inservit tincturae antimonii extrahendae, refrigerat efficaciter sanguinem, in febri praecipuè maligna & Ungarica, si cum Lap. Prunellae & ▽ destillata conveniente misceatur: curat inflammationem à pulvere nitrario ortam cum saccharo ♄i.

N. 1. ✝ hoc ♁ii melius evadet, si pulverisatae novae minerae ♁ii id affuderis ad emin. dig. 3. circula-

verts.

verisque (♂12.) sic tingetur rubro colore magisque acescet; tum effunde & abstrahe per MB sic ✠ ♁il exibit clarum & rubedinem post se relinquet in fundo.

N. 2. Acuari potest hoc ✠ suomet sale, nimirum.

Recip. ✠ *Antimonii* ℥iv. *Sal. Antimonii* ℥j. solve ac destilla per ✠c.

Dici poterit acet. destillat. Antimonii alcalisatum, sive radicatum.

N. Felicius forsan processeris, si sal ♁ in ✠ solvetis atque ex argilla & solutione hac massam, & exinde globulos formaveris eosque per retortam, ut ⌒ Sal Com. solet, destillaveris.

ALIUD.

Acetum ♁ii in majori copia obtinebis, si super cratem ferream mineram ♁ii frustulatim impones, superstructo aludele cum pluribus ollis perviis & alembico, subministrando carbones in aliâ areâ focaria accensos, ne acetum à carbonum vaporibus inquinetur. *Vid. corp. ph. p. 38. a.*

Acetum Aromaticum odoratum.

Mynsichti.

℞. *Rad. irrid. flor* ℥iß *fl. lavend. ros. r. tunic.* ana ℥j. *caryoph. cinam. acut.* ana ℥ß. *nuc. m. macis galang. min. zedo.* ana ʒiij. *cort. aurant. citri* ana ʒj. *styr. cal. myrrh. rub. benz.* ana ʒiß. *fol. rorism. rut. majoran. salv.* ana ʒj. *gall. mosch. ver. lign. al. sant. citr. spic. ind.* ana ʒß. *aceti vini viol. q. s. m. & acetum tinctum & bene impraegn. usui servetur.*

Cum intincto panno lineo naribus odoris ergo recipiendi admotum cerebrum confortat sensus excitat, spiritus recreat, animique defectione vires quasi emortuas copiose restaurat caeterisque cordis affectus opem unice praestat, *Vid. corp. ph. p. 34. a.*

Acetum Bezoardicum *Sylvii.*

℞. *Rad. petas* ℥ij. *angel. Zedoar.* ana. ℥j. *Fol. rut. hort.* ℥iv. *melliss. scab. calend.* ana ℥ij. *nuc. jugl. immatur. concis* ℔ij. *Pom. citri rec. concis.* ℔j.

Contund. prius radices deinde cum reliquis omnibus in aceti destillati ℔xij. macer. per n postea lento igne cinerum ad specierum fere siccitatem destillentur prolectumque acetum asservetur.

Usurpatur contra pestem & affectus epidemicos ad sudores proliciendos. *Vid. corp. ph. p.* 31. *a.*

Acetum Bezoardicum *Timæi.*

℞. *Confect. orviet.* ℥ij. *Diasc. Frac.* ℥iß. *Ther. Androm.* ℥j. *Rad. angel. contray. enul. pimp. torm. scorz. dict. alb. petasit. ana.* ℥vi. *Fol. scord. rut. millefol.* an. mj. *Flor. calend. tun.* ana. mß. *cord. frax. citri* ana. ℥ß. *Bacc. jun.* ℥iiß. *maceris zedoar.* ana ℥iij. *camph.* ℈ij. *croc.* ʒj. *myrrh. el.* ℥ß. *aceti ex succo rubi idæi q. s. m. & stent in inf. in loc. cal. donec acetum probè sit impregnatum tum colat. usui asservetur. A Timæo laudatur in Peste cum pauxillo scordii vel ther. Vid. corp. ph. p.* 32. *a.*

Acetum Bezoardicum minus de Spina.

℞. *Rad. angel. dict. alb. succisæ arist. rot. gent. pimp.* ana. ℥iij. *turb. el.* ʒij. *cort. citr. rec.* ʒiij. *Fol. scord. cardb. salv. rut. fl. calend. bacc. jun.* ana mß. *camph.* ʒß. *croc. integr.* ℈j *Acet. fort. q. s. m. dig. & F. acet. bez.*

Acetum Bezoardicum *Minsichti.*

℞. *Rad. Scorzon. angel. dict. alb.* ana. ℥j. *torm. Zedoar. enul. camp.* ana. ℥ß. *camph.* ʒiß, *pulv. & mixtis aff. sp. vin. à confect. bezoard. n. solar. residui & aceti vini*

samb.

samb. dest. ana. *ad 6. dig superemin. Et in vitro opt. clauso, donec perfectè tingantur, postea filtr. & ad usum reserv.*

Vires. Acetum hoc opitulatur Pesti & prodest à venenato animali ictis vel demorsis, valet etiam contra venena hausta, præservandi gratia, dosis est cochl. ß. mane, curandi v. ab ℥ß ad ℥j. *Vid. corp. ph. p. 35. a.*

Acetum Bezoardicum sive Theriacale *Norimbergensium.*

℞. *Radicum Chelidon. maj.* ℥iß. *Angelicæ, Imperatoriæ, Plantag. majoris seu latifol.* ℥iß. *Gentianæ Bistortæ, Valerianæ maj. Pimpinellæ, Dictamni albi, Carlinæ Zedoariæ,* ana. ʒj. *Fol. dictamni Cretici, Salviæ, Scabiosæ, Scordii, C. benedicti* ana. mß. *Cortic & semin. Citri* ana. ʒj. *Corn. Cervi* ʒiß. *Boli Armen. Croci* an. ʒij.

Ex his Crocus C. C. Dictamnus albus, & Bolus armena, in linteo ligentur, & macerentur in aceti acerrimi libris V. per diem & noctem, deinde digerantur in Balneo per triduum, in colatura verò dissolvantur *Theriacæ optimæ* ʒxj. & serventur. *Vid. corp. ph. p. 32. a.*

Acetum Bezoardicum sive Theriacale *Londinensium.*

℞. *Magma quod ab aqua Theriacali remansit*, post destillationem, huic adde: *Florum Garyophyllor.* ℥ij. *Lavendulæ* ℥iß.

Affundatur his *aceti rosacei & sambuccini* aa. ℔iiij. Fiatque sine ebullitione digestio in fimo per octiduum, mox per manicam Hippocrat. colatura. *Vid. corp. ph. p. 33. a.*

Acetum Bezoardicum ſive Antipeſtilentiale *Zvvelfferi.*

℞. *Radicum Angelicæ, Leviſtici* ana ℥iij. *Herb. recent. meliſſ. Rutæ hortenſ. Scordii noſtr.* ana ℥iiij. *Roſarum recent.* ℥iij. *Granor. juniper.* ℥iiij. *Cortic. citri rec. extim.* ℥iß.

Hæc inciſa & contuſa immergantur in aceti vini boni ℔.xij.

Facta aliquali digeſtione abſtrahatur acetum deſtillando in alembico vitreo, ad ſiccitatem. Aceto huic abſtracto denuò immitte:

Radicum Angelicæ, contrajervæ, Enulæ recent. Morſus Diaboli. Zedoar. ana ℥iß. *Herb. recent. Rutæ Scordii noſtr.* ana ℥ij. *Crocior. opt.* ʒij. *Cortic. citri rec. extim.* ℥iß. *Granorum juniperi, Myrrhæ rubræ* ana ℥j.

Stent in infuſione loco calido, vitro bene clauſo per ſeptimanam poſtea colentur atq; filtrentur, filtrato aceto adde, dum in uſum venire debet, pro qualibet libra.

Mellis citrati n. m. parati ℥ij. vel iij.

Efficax eſt in peſte & febribus malignis, cùm pro præſervatione, ante egreſſum matutinis horis, unum aut duo cochlearia ſumendo, dum curativè potiunculis ſudoriferis immiſcendo à ʒij. ad ℥ß. *Vid. corp. ph. p. 32. 6.*

Acetum Bezoardicum F. F. *Cl. Dn. D. de Spina ex Schrœd.*

℞. *Rad. enul. camp.* ℥ij. *Angelic. Oſtrut. Valerian. Vincetoxic. Chelidon. Pimpinellæ.* ana ʒvj. *Gentian. Diptamn. alb Ariſtoloch. rot. Tormentill. Scabioſ. Succiſ. Petaſit. Zedoar.* ana ℥iß. Bacc. jun. Miiij. Myrrh. elect.

elect. ℥ß. Fol. Rut. Chelidon. maj. Scord. Chamædr. Card. ben. ana Mij.

Incidantur & contundantur ut est moris, dein affunde: *Aceti vini acerr.* ℔. viij. *Spir. vini* ℔. iij. *Theriac. Androm.* ℥ij. *Spir. Tartari*, ℥ß. *Camphor.* ʒij.

Digerantur per dies aliquot (14) dein exprimantur filtrenturque per chartam. *Vid. corp. ph. p.* 34. *a.*

Acetum Confortans S. Closs. Pulß-Essig/ *ex Schrœd.*

℞. *Fol. Rut.* Miij. *Fumar.* Mj. *Baccar. juniper.* ℥ij. *Caryophyll. Macis, Nucis Mosch. Testicul. Castor.* ana ℥ß. *Contusis affunde* acetum rof. ℔. iij.

Insola per aliquot dies, vel macera retrò fornacem.

VIRES. Gravidis, Puerperis, & ab utero syncopizantibus prodest, odorando, tempora fricando, & pulsui utrique ex linteis eo madentibus alligando. In febribus malignis commodè additur Camph. ʒj. *Vid. corp. ph. p.* 35. *a.*

Acetum Diaphoreticum *Minsichti.*

℞. *Rad. salsap. chinæ* ana ℥j. *lign. sassafr.* ʒvj. *fl. samb.* ℥ß. *cass. lign.* ʒij. *incis. & contus. inf. in acet. vin. acerr. q. s. & macera tamdiu, donec rubini instar. ting. filtr. & F. Acetum cephalicum in lue venerea & temp. pestis usurp. Dosis à cochl. j. ad* ij.

Acetum Hystericum *Minsichti.*

℞. *Herb. rut. rec. exsic. gran. chamæact.* ana ℥j. *gum. Sagapen. galb.* ana ℥ß. *rad. peuced. cast. vet.* ana ʒij. *callor. equar. ass. fæt.* ana ʒj.

Inf. in aceti vini acerr. q. s. & f. dig. in B. M. p. 5. aut 6. d. donec acetum perfectam acquirat tincturam, dein filtra & ad usum reserva.

Prodest in suffocatione uteri, vertigine & Lethargo, externe & interne sumptum; dosis cochl. ß. ad j. *Vid. corp. ph. p.35. a.*

Acetum Mellis vel Sacchari *Collect. Leidens.*

℞. *Mellis vel Sacchari* ℔. iiij. *aquæ comm.* ℔. XL.

Coquantur simul ad quartæ partis exhalationem, dein ubi refrigeratum fuerit, decoctum adde fermenti acidi panis, q. s. vel ad quantitatem ovi aut circiter, fermentetur simul in sole, aut loco calido, ubi fermentatio cessat, infunde liquorem super sequentem mixturam.

℞. *Caulium uvarum* sive recentium sive siccatorum ℔ iiij. *fermenti acidi panis* ℔ ß. *Rad. Pyrethri* vel *Zingib.* vel *piperis longi* ℥j.

Includatur fermentum unà cum hisce pulverisatis, & sub caulibus abscondatur. In promptu adsint duo talia vasa, hac mixtura repleta; Hisce in uno vase superfunde liquorem. Macerentur simul per horas xxiiij. Dein effundatur liquor in aliud vas speciebus hisce repletum, & post xxiiij. horas materia illa in præcedente vase incalescet; cui denuò superfunde liquorem, hoc tam diu repetendo, donec acidissimus fuerit liquor, *vid. corp. ph. p.28. a.*

Acetum Mithridat. *Mins.*

℞. *Mithrid. Damoc. Terræ Sigill. Rad. Tormentillæ. Enulæ camp. Angelicæ.* ℥vj. *Corn. Cervi. s. igne calc. Pulv. serpentum. Myrrhæ rub.* ana. ℥j. ſ. *sem. citri excort. Acetosæ Bacc. juniperi* an. ʒiij. *Flor. Calendulæ, Tunicæ* an. ʒij. *Croci orient. Caryophyllor. Camphoræ.* an. ʒj. *Aceti vini rosat.* q. s.

Misce & acetum optimè coloratum ad usum repone. *Vid. corp. ph. p.36. a.*

Ace-

Acetum Myrrhatum *Minſ.*

℞. *Myrrhæ rub.* ℥j. *Rad. Gentianæ* ℥ſ. *Herb. Card. benedict. Rutæ. Abſinthii. Scabioſæ. Veronicæ. Scordii* an. ℥ij. *Croci orientalis. Caſſiæ ligneæ. Caſtorei.* ana ʒj.

Macerentur in aceti vini caryophyllati ſ. q per octiduum; poſtea filtrentur, & acetum clarum ad uſum ſervetur.

Acetum Prophylacticum *Cl. Dn. D. Arnoldi VVeikardi ex Schrœd.*

℞. *Rad. Angelic. Zedoar. Leviſtic. Pimpinell. Gentianæ Rut.* ana Mj. *Turbith el.* ʒij. *Cort. citr. recent.* ℥iij. *Baccar. Juniper.* bene matur. ℥iß. *Laur.* ℥j.

Inciſa & contuſa, ut moris, maceretur cum aceto acerr. Menſ. ij. poſtea deſtilletur per alembicum vitreum. Servetur pro uſu. *Vid. corp. ph. p. 37. a.*

Acetum Rhizoticum *Minſ.*

℞. *Rad. Tormentillæ. Serpentar. Pimpinellæ. Angelicæ. Valerianæ. Imperator. Succiſæ. Dictamn. alb. Enulæ camp. Vincetoxic. Zedoariæ. Petaſit.*

Infundantur in aceti vini ſalviati, ſ. q. & poſt debitam digeſtionem, acetum filtratum ad uſum reponatur. *Vid. corp. ph. p. 37. a.*

Acetum roſaceum *Zvvelfferi.*

℞. *Roſar. recent. Damaſcen pallid. & contuſ.* ℔ij. Immergantur in *aceti vini boni* ℔viij. Factaque digeſtione brevi deſtilletur, ſive abſtrahatur acetum per cucurbitam, vel alembicum vitreum, ad ſiccitatem ferè roſarum. Deſtillato aceto denuò injiciantur *roſarum recent. rubr.* ℥iiij. tempore hyberno.

Stent in infuſione diebus aliquot, poſtea colentur & filtrentur, uſuique reponantur.

Juxta hunc modum Zvvelfferus omnium herbarum & florum aceta conficere docet.

Ultrajectini in sua Pharmacopœa loco recent. *Flor. siccatos recipiunt*, & eum s. q. *aceti vini acerr.* æstivis caloribus in vase vitreo soli exponunt, per mensem & ultra, tunc verò reponunt colatum acetum. *Vid. corp. ph. p. 37. a.*

Acetum Rosaceum Pharmacopœæ *Londinensis.*

℞. *Rosarum rubr.* medio maturitatis sereno cœlo collectarum, exungulatarum & in umbra per triduum aut quatriduum, ut exsiccentur, expansarum ℔j. *Aceti* sextarios octo; Insolentur diebus quadraginta, deinde coletur acetum, repetaturque infusio cum rosis recentibus. *Vid. corp. ph. p. 40. a.*

Acetum Rosaceum *juxta Charas.*

℞. *Rosæ rubræ, nondum explicatæ provinciales dictæ,* quarum pars candicans, calici proxima, forfice resecanda, unguis rosarum dicta. Pars rubra soli exposita, si licet, aut saltem sub dio, quàm cito fieri poterit. Accipe rosarum tali modo exsiccatarum ℔j. conjiciantur in lagenam densam vitream, ac illis affunde aceti optimi ℔viij. post ritè obturatâ lagena insoletur per 14. dies aut tres hebdomadas demum, omnia colentur & fortiter exprimantur. Colato si aceto rursus immittatur novarum rosarum ℔j dehinc reiteretur insolatio, postea colatio & expressio, ut ab initio, sicque reservetur ad usum. Si cui lubet, poterit ultimo rosas in aceto relinquere, & usus tempore saltem quantum lubet aceti tincti decantare.

Ace-

Acetum rutaceum *F. F. ex Sch.*

℞. *Fol. Rut. Scord. Card. bened. Tanacet.* an. Mj. *Bacc. juniper. rad. Angelic. ana* ℥ij. *Zedoar. Cort. citr.* ana ℥ß.

Incidantur minutim, ac infundantur in ✝ opt. ℔. VI. Viribus convenit cum prioribus acetis Bezoardicis. *Vid. corp. ph. p. 37. a.*

Acetum Theriacale *Minsichti.*

℞. *Ther. Androm.* ℥j. *corn. alcis spagyr. calc. Bacc. jun. sem. cardb.* an. ℥ß. *Fol. verben. scord. rut.* an. ʒij. *Myrrh. rub. cort. citri* an. ʒiß. *Rad. torm. angel. Zedoar. petasit.* ana ʒj. *camph. lign. al. macis acet. vin. calendulati q. s. m. donec optime tingatur, postea separabis acetum tinctum & ad usum reservabis. Vid. corp. ph. p. 38. a.*

Acetum Thoriacale *P. A. V.*

℞. *Rad. chelid. maj.* ℥iß. *angel. ostrut. gent. bist. valerian. pimp. dict. albi Carlinæ zedoar.* ana ʒj. *plant. maj.* ʒiß. *Fol. scord. cardb. dict. cret.* ana Pij. *cort. & sem. citri* an. ʒiß. *gran. jun.* ʒij *nucl. nuc. jugl.* ℥ij.

Inf. omnia in acet. rut. ℔iv. ſt. in vitro bene clauſo prodeſt in morbis venenat. peſte. *Vid. corp. ph. p. 38. a.*

Acetum Vini quomodo conficiendum.

Qui in copia hoc conficiunt, hac methodo procedunt.

Sumunt dolium pro lubitu parvum aut magnum, probe ligatum, ut diu duret; huic infundunt Spiritus vini portionem ac hinc inde probè agitando, id humectant, tunc verò, quod reliquum eſt à Spiritu vini effluere ſinunt, ac dolium ut ſiccetur rurſus reponunt: inſequente poſt die immittunt dolio, quod 80. menſu-

ras continet, welches ein Ohm hält/ octo mensuras acetibo, cui in nodulo inest, *Piper Hispanicum*, *Zingiber*, *Grana Paradisi*, *Caryophylli*, *radices pyrethri*, & *fermentum* ad partes æquales; ac his superaffundunt vini calefacti totidem mensuras octo, post tres verò dies rursus infundunt octo mensuras vini calidi, ac ita alternatim procedunt ad repletionem usque dolii, quod interea semper in loco calido retineri debet, immittendo verò vinum calidum semper probè omnia commovendo miscentur ab initio.

Quando jam ad perfectionem deventum est, ac quid depromitur, tam subito illa pars resarcitur dimidia parte vini calidi addita, quod reliquum est & restat resarciri, altero die post infunditur, ac sic perpetuam nanciscuntur aceti mineram aceti confectores.

Præterea egregium fermentum acidum ita conficere docet *Le Mort*.

℞. *Fermenti panis acidi* ℔ij. *Fecum vini* quantum possibile *recentium* ℔iij. *Aceti acerrimi* è vino generoso ℔. *j*. *Piperis Brasiliensis* ℥j. *Longi*, *Zingiberis*, *Pyrethri* ana ʒvj

Misceantur exactè, & stent per tempus, sic fermentum hoc fit validius, & si huic massæ adhuc addideris sacchari vulgaris ℔. iv. producet excellentissimum acidum.

De hoc fermento admiscetur debita dosis liquori ad acescendum destinato, tum verò per tres dies singulis horis materia optimè commoveatur, donec ad motum intestinum redigantur, & inde emerget acetum fortissimum brevi temporis spatio. *Vid. corp. ph. p.29. a.*

Acetum Zedoardicum *Minsichti.*

℞. *Rad. Zedoariæ*, *Angelicæ*, *Tormentillæ*, *Scorzoneræ*, ana

ana ℥s. *Bacc. lauri excort. Juniperi* an. ʒiij. *Flor. Calendulæ. Lavendulæ, rosar. rub.* an. ʒij. *Myrrhæ rub. Lig. Aloes, Macis,* ana ʒis, *Caryophyllor. Nuc. Moschat.* ana ʒj.

Infundatur in *aceti vini Sambuc.* s. q. donec perfectè colorentur, postea acetum coletur & reponatur. *Vid. corp. ph. p. 38. a.*

Anacollema frontale *ex Schrœd.*

℞. *Mastich. Thur. Myrrh.* ana. ʒiß. *Bol. arm. Pulv. later.* ana ʒß. *Croci* ℈j. Cum *albumin. ovi, ol. rosac.* & pauxillo *aceti.* F. Frontale.

VIRES. Prodest in lippitudine, aliisque affectibus oculorum fronti impositum.

Aliud *ex Schrœd.*

℞. *Argillæ ustæ, farinæ volatil.* Staubmeel. *Boli Armen.* ana ℥ß. *Succ. acac. Hypocyst.* ana ℥ij. cum *album, ovi* & modico *aceto.* F. frontale.

VIRES. Convenit in Hæmorrhagia narium. *Vid. corp. ph. p. 666. a.*

Anisum Laxativum *Zwelfferi.*

℞. *Sem. anisi* benè mundati à suis stipitibus ℔. ſ. Immittatur aheno confectorio supra ignem collocato (prout jamjam præmissa huic classi Prolegomena satis edocuere) humectetur post saccharo clarificato & ad consistentiam syrupi paulo crassiorem cocto, cui statim superinspergatur nonnihil de pulvere sequente jam describendo (loco quasi amyli pulveris, quo, uti superius innui, confectarii suas confectiones adulterare solent,) utpote.

℞. *Pulv. diagridii sulphurati* & amygdalis dulc. probe subacti ℥iß. *Galap.* subtiliss. ℥ij. *Mechoac. albæ* unciam

ciam unam ſemis. *Cremoris Tartari* ℥j. *Cinamomi opt. acuti* ℥ſ. *Nuc. Moſchatarum* ʒiij.

Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

Hæ igitur operationes, ſcilicet humectando ſemina Aniſi cum dicto ſaccharo liquido & inſpergendo de pulvere jam præſcripto, exſiccandoque denuò, toties fiant, quousque totus pulvis præſcriptus ſemini aniſi conficiendo vel ſaccharo obducendo agglutinatus fuerit: Et ſic corpus hujus confectionis (prout Confectarii, loquuntur) erit confectum.

Hoc peracto, denuò cum puro & ſolo ſaccharo clarificato liquido hoc corpus aniſi ſolutivi aliquoties humectandum & exſiccandum, usque dum competentem magnitudinem albedinemque à ſaccharo ſolo puro ſine aſperſione pulveris, amplius nacta fuerit, (obliterato nimirum corpore cinericio è pulvere facto) quæ confectio vel glabra relinquenda, prout loquuntur, vel criſpanda eſt, ut termino confectariorum denuò utar. Et ſic probè ac dexterè erit parata confectio aniſi ſolutiva, qua ipſa multi, præſertim infantes, ob gratitudinem ipſius ſaporis, & alii, qui à Pharmacis omnibus abhorrent, decipi veluti poſſunt, loco confectionis puræ delicatulis iſtis porrigenda.

Eſt pharmacum certè non aſpernandum in diverſis morborum ſpeciebus, ubi purgatione opus eſt, utpote in febribus putridis, diuturnis & intermittentibus. Aquam Hydropicorum educit nec non podagricis frequentius ſumpta ſalutaris eſt. *Vid. corp. ph. p. 329. a.*

Aniſum Laxativum *Pharmacopœæ Auguſt.*

℞ *Sem. aniſ. mundati* ℥vj. *diagridii* ℥iij. & ʒvj. *Maſtichis electæ* ℥ß. *ſpec. de gemmis frigid.* ʒij. *Diamargarit. frigid. Cinamomi acuti, Caryophyllorum, Nucis Moſchatæ*, ana ʒj. *Sacchari albiſſimi* ℔v. & ℥iv.

Fiat

Fiat secundum artem confectio.

Aniso hoc solutivo plurimi adstricta alvo laborantes, ad eam facilitandam ante cibum utuntur; Nonnulli autem, qui medicamenta purgantia alioquin respuunt, hujus confectionis jucunditate allecti eâ assumptâ repurgantur. *Vid. corp. ph. p. 329. a.*

Anisum solutivum Emeticum *Zvvelff.*

℞. *Sacchari albissimi* ℔ij. solvantur cum s. quant. *Aquæ rosarum fragrantis.* Ad consistentiam syrupi crassiorem, interea paretur pulvis catharticus, ut pote:

℞. *Pulv. Rad. Mechoac. albæ* ℥j. *Asari* ʒv. *Cremoris Tartari* ℥j. *Cinamomi* ℥ß. *Nuc. Moschat* ʒij. *Mercurii vitæ ritè & dextrè parati* ʒiij vel ℥ß.

Misceantur, fiat pulvis, servetur, jam verò:

℞. *Sem. anisi selecti* & à stipitibus probe liberati ℔ß.

Immittatur aheno cupreo super igne leni collocato, suspenso & cum supradicto saccharo humectetur inspersoque pulvere cathartico supra scripto iterum exsiccetur (prout superius ad amussim omnia edocta sunt.) Et hoc (videlicet saccharum affundendo, & pulverem inspergendo totumque semper exsiccando) toties & tamdiu faciendum, donec supradictum saccharum, nec non pulvis catharticus, & Emeticus descriptus aniso juncta, in unum corpus coaluerint.

Huic porro corpori Anisi cathartico tantum sacchari liquidi rosati, repetitis vicibus, affundito, & semper exsiccato, quoad confectio competentem magnitudinem & candorem acquisiverit; servetur tandem usui, cujus dosis erit ℥ß. vel ʒv. si integræ confectionis compositum in pondere quatuor libras non excesserit.

Est medicamentum & confectio Carthartico-Emetica, pro hominibus robustis, è quibus per Emesin sabur-

burra vitiosorum humorum exturbanda videtur; Unde in morbis Chronicis, febre quartana, tertianis intermittentibus, Melancholia Hypochondriaca, Icteritia, & ubicunque humor biliosus & Melancholicus infixus prædominatur, auxilio est. *Vid. corp. ph. p.* 331. *a.*

Anisum solutivum solidum *Zvvelfferi.*

Recep. *Sacchari Canar. albi* ℥viij.

Solvatur & coquatur cum *aq. Anisi* s. q. ad consistentiam Tabulati, cui, dum parumper refrixerit, adde: *Pulv. sem. anisi* ℥ß. *Nuc. Moschatæ* ʒij. *Diagridii sulphurati amygdalis probe subacti* ℥ß. *Galapp. Radic.* ʒv. *Cremoris Tartari* ʒij.

Fiat confectio in morsellis vel tabulis.

In operationibus coincidunt hæ rotulæ vel Morselli cum superiore confectione anisi solutivi. Dosis sunt ʒij. ad ℥ß. *Vid. corp. ph. p.* 344. *a.*

Antimonium Diaphoreticum Solare *Zvvelfferi.*

Recip. *Reguli antimonii purissimi* ℥ij. *auri fini & puri* ʒij. fundantur in crucibulo igne forti, & illico effundantur in mortarium calidum, ne cedat denuo Regulus. Hujus

Reguli nunc aurati & subtiliter triti unciis duabus circiter adde:

Nitri purissimi ℥j. *Cremoris Tartari* ʒv.

Mixta hæc & in pulverem redacta, detonent paulatim (uti loquuntur Chimici) h. e. cochlear unum post aliud, hac mixtura plenum prunæ vel crucibulo candenti inspergendo, Peractâ hac primâ calcinatione, massa residua in pulverem iterum conterendo, redigatur, additisque illi porrò:

Nitri

Nitri purissimi ℥j. *Cremoris Tartari*, ℥ß.

Denuo, uti prius, detonent, sed in crucibulo jam cadente, intra primas collocato, paulatim etiam mixturam inspergendo.

Et hæc recentium specierum, nitri scilicet, & Tartari ad massam residuam additio, ut & detonatio seu calcinatio, in crucibulo ignito & cadente, tertia vice repetatur.

Massa hinc residua & in pulverem redacta, edulcoretur sæpius affusa tepida aqua, quoad omnis auferatur salsedo: pulvis verò in fundo albus relictus, separata studiose, per decantationem aquâ salsâ exsiccetur, ac crucibulo immissus, tribus vel quatuor horis igne aperto moderatè calcinetur ad majorem fixitatem & vim sudoriferam & alexipharmacam ipsi conciliandam. Et sic efficitur pulvis subflavus elegans, diaphoreticus & cordialis in peste febribusque malignis præstans. Dosis à ℈ß. ad ℈j. & ʒß. *Vid. corp. ph. p. 277. a.*

Antimonium Tartarisatum Diaphoreticum *Hoffmanni.*

Recip. *🜔lis tartari & antimonii diaphor. albi fixi* ana ℥iij. misce, indantur 🜍lo ponanturque in ignem patentem dum simul liquefacta fluant per horam dimidiam, materia refrigerata trita imponatur tabulæ marmoreæ in cella subterranea, resolvetur in ol. flavum ejus ℥j. instilla paulatim Spirit. vitrioli ℥ß. eo plane modo, quo fit tartarus vitriolatus. Pulvis exsiccetur, teratur subtilissimè.

Hic juxta vim suam diaphoreticam habet etiam apèritivam & diureticam. *Vid. corp. ph. 277. a.*

Antimonium Diaphoreticum vulgare juxta Lemery.

Pulverisa & accuratè permisce *antimonii* partem unam *nitri purgati* partibus tribus; cujus mixturæ cochlear unum conjice in crucibulum inter carbones ardentes candens, fiet quædam detonatio, qua peracta aliud cochlear conjice, sicque perge, donec pulvis omnis in crucibulum fuerit conjectus, adhibe circum circa violentissimum ignem, in quo maneat per horas duas, hinc conjice tuam materiam, quæ alba erit, in fictile ferè aqua fontana repletum, ibique calide maceretur per horas 12. ut ibi solvatur nitrum fixum: liquorem per inclinationem effunde, pulverem album in fundo existentem lava aqua calida quinquies vel sexies, hinc exsicca: & hoc dicitur antimonium diaphoreticum minerale, vel calx antimonii.

Vim habere dicitur hoc excitandi sudorem, veneno resistendi, & per consequens valere adversus febres malignas, variolas, pestem aliosque contagiosos morbos: Datur à granis 6. ad 30. ex liquore convenienti. *Vid. corp. ph. p. 273. a.*

Vitrum Antimonii album.

Recip. *Antimonii* p. j. *Borracis* p. ij. vel iiij. funde aliquandiu, sic assumit colorem primo citrinum, postea album. Effunde ut in vitrum abeat, Basil.

VIRES. Vitrum antimonii humores crassos, viscidosque ejicit in ventriculo vicinisque locis superfluos, idque per vomitum & per alvum. Resistit quoque venenis in peste, præcipue si cum ✢ propinetur, quippe hac ratione & sudorem ciet: utile quoque est in febribus putridis ac malignis, Hydrope &c.

Usus & dosis: datur à gr. 2. ad. 4. in infusione à gr. 3. ad. *Vid. corp. ph. p. 266. a.*

Vitrum

Vitrum Antimonii rubeum.

NB. *Si vitrum Antimonii* miſcueris cum *Sulphur. citrino* ac fuderis in vitrum, hoc ipſum rubeſcit. Alii fundunt cum Arſenico, ſed præſtat ab hoc abſtinuiſſe. *Vid. corp. ph. p.266. a.*

Vitrum Antimonii nigrum Extemporaneum *S. Cloſſ.*

Recip. *Mineræ Antimonii* ℥ij. liqueſcat, in ✠lum injice per cochearia aliquid de *mixtura ex ſal. com. decrepit. ſal. nit.* & cap. mort. ▽ communis compoſita ana ℥ij. abſumptis pulver. affundatur ♉ in pelvim aut mortarium calens. Habebis vitrum nigrum purificandis metallis aptiſſimum. Si ♄ni ℥ß. addatur, repurgat ☉ inſtar Reguli ♉ii, & ad purificanda metalla erit admodum idoneum. *Vid. corp. ph. p.266. a.*

Vitrum Antimonii *Zvvelfferi.*

Recip. *Antimonii Hungarici* ℥xviij *Auri puriſſimi* ℥ß.

Liquefiant vel fundantur ſimul in crucibulo, donec aurum ab antimonio devoratum vel abſorptum ſit; Hinc protinus effundatur Antimonium, ne aurum in Regulum abeat & ſeparetur.

Redigatur poſtea in pulverem ſubtilem auratum hoc Antimonium, & (uti ſuperius, in ſimplicis vitri præparatione oſtenſum) tribus vicibus probè calcinetur, donec non amplius concreſcat, aut in grumos abeat, neque fumum exhalet & eructet.

Peracta hac calcinatione, immittatur protinus crucibulo, ignique fuſorio, ut liquetur, tradatur, ſuperinjiciendo particulam unam atque alteram Sulphuris quo citius nempe purificetur, & perſpicuum fiat; rudicula ferrea aliquoties explorando. Hoc habito ſi-

gno, effundatur in pelvim cupream, & sic vitrum rubicundissimum, Rubini instar, evadet, pro tinctura Antimonii extrahenda aptissimum. *Vid. corp. ph. p.266. a.*

Aqua Aeoustica Mindereri à *Zuvelffero* correcta.

Recip. *Herb. rec. Majoran. orig. polii mont. rorism. rut. salv. hort. fl. rec. lavend samb.* ana mß. *spic. Rom.* p.j *Bacc. lauri jun.* ana ℥iß *rad. ir. flor. cyper. rot. valer. levist.* ana ʒji. *sem. fœn. raph. rutæ* ana ℥ß. *prius contus. cum portiuncula aq. epil. Lang. castorei galb.* an. ℥iij *nucl. persic. prius ad pultis form. contus. cum portiunc. aq. epil. Lang. vel sp. jun.* ℥iij. *cap. contus.* ℥iiß. *camph.* ʒj. *his omnibus incis. & cont. superaffunde sp. urin. pueror. vel sim. urinæ capræ vel urinæ saltem* ℔j. *succ. raph. aq. vit. Lang.* ana ℥iij. *sp. bacc. jun.* ℥vj. *brevi dig. præmissa dest. per alemb. vitreum, addendo spir. ros* ℥ß. *prodest in aff. aurium. Vid. corp. ph. p. 63. a.*

Aqua Alexipharmaca sive Angelicæ pestilentialis *le Mort.*

Recip. *Radicum Angelicæ, Petasidis, Valerianæ, Imperatoriæ* ana ℥ij. *Sem. Angelicæ, Levistici, Bacc. juniperi* an. ʒvj. *Spir. vini Gallici* pint. ij.

Mista destillentur ad medias vel & absque destillatione servetur infusio; quæ etsi sit saporis minus grati sudores tamen eo melius movet.

Dosis coch. ß. ad j tempore morborum contagiosorum. *Vid. corp. ph. p. 65 a.*

Aqua Alexipharmaca *Amstelodamensis.*

Rec. *Nuc. jugl. immat. cum cort. virid. mense Jun. coll.* ℔iv. *contus. adde herb. cardb. meliss. rut. scab. scord.*

ana

ana ℥iv. *concis. aff. acet. vin. q. s. ut aliq. dig. emin. tandem destilla ex cucurb. vitrea satis ampla nec nimis alta in MB. bullienti, quamdiu aliquid prodit, quod 24. h. absolvitur, tum spiritum limpidum serva. Vid. corp. ph. p. 65. a.*

Aqua Alexipharmaca *Schrœderi.*

Recip. *Rad. Carlin. exsicc.* ℔j. *vincetox.* ℔ß. *summ. hyper. abs.* ana ℥vj. *M. F. Pulvis cujus* ℥xij. *aq. font.* ℔iv. *sp. vin. rectif.* ℔ß. *m. & dest. per vesicam ad med. in singulis* ℔. *dissolve sal. tart. vitr.* ℈ij. donec acrescat; dosis à cochl. j. ad iv.

Aqua Alexipharmaca *Zvvelfferi.*

Recip. *Radicum recentium Angelicæ, Levistici Enulæ* ana ℥iij. *Zedoariæ, Ostrutii, Contrajervæ* ana ℥iß. *Herb. recent. rutæ hortens. Scordii nostratis* ana ℥viij. *Melissæ citratæ* ℥vj. *Seminis rutæ recentis* ℥iij. *Baccarum juniperi* ℥v. *Lauri* ℥ij. *Corticum aurant. Rec.* ℥iij. *Citri rec. & extim.* ℥iiij. *Cinamomi. opt.* ℥ij. *Macis* ℥j. *Caryophyllorum* ℥ß.

Incisa & contusa immittantur in cucurbitam vitream vel vitreatam, superaffundendo vini albi boni ℔vj.

Facta digestione fiat destillatio ad siccitatem ferè specierum immissis proboscidi alembici: *Croci Austriaci, Myrrhæ el.* ana ʒj. *Camphoræ* ʒß.

Aqua prolecta cautè servetur, usus tempore Syrupo de Scordio vel corticum citri edulcorando.

Conducit verò aqua hæc cum curativè, tum præservativè in peste, febribus malignis &c. dosi ℥j. ad ℥iß. pro sudore eliciendo. *Vid. corp. ph. p. 65. a.*

Aqua Aloëtica solutiva *Minsichti.*

℞. *Aloës hepat. Succi ex viridibus fol. senæ expressi, Elaterii veri* ana ℥iij. *Myrrhæ rubr.* ℥j.

Omnia invicem bene mixta destillentur per M.B. lenissimo igne.

Aquam hanc Minsichtus vocat Medicinam illustrem solis Regibus & Principibus dignam, cum ventriculus saltem ea inunctus, superposito linteolo vel spongia calida mirabili modo inde queat evacuari. *Vid. corp. ph. p.156. a.*

Aqua Anhaltina *Schrœderi.*

℞. *Therebinthinæ electæ* ℔ß. *Thuris masculi* ℥j. *Ligni aloës pulv.* ʒiij. *Granorum Mastichis, Caryophyllorum, Nucistæ, Cubebarum, Cinamomi* an. ʒvj. *Croci or. integri* ʒiiß. *Seminis fœniculi, Bacc. lauri,* an. ℥ß.

Pulverisata infundantur in Spiritus vini ℔v. digerantur per vi. dies additis Moschi in petia gr. xv. hinc destillentur ex M.B. & quod clarum est, separetur à turbido. *Vid. corp. ph. p.72. a.*

Aqua Anhaltina *Norimbergensis.*

℞. *Thereb. el.* ℔ß. *thur. masc.* ℥j. *granor. mast. caryoph. nucist. cubeb. galang. cinam. flor. anth* ana ʒvj. *sem. fœn. bacc. lauri* ana ℥ß. *pulv. inf. in sp. vin. rectif.* ℔v. *dig. per 6. d. hinc dest. lentiss. in M.B. calore quod clarum est separetur à turbido & immittantur lign. al. pulv.* ʒiij. *completa efficitur additione moschi gr.* xv. *Vid. corp. ph. p.72. a.*

Aqua Apertiva *Schrœderi.*

℞. *Radic. Eryng. Scorzoner. filicis, Centaur. maj. Brusci* ana ℥ß. *Fœniculi.*

Cortic. Cappar. Tamarisci, Fraxini an. ʒiij. *Citri* ʒiiß.

Sem.

Sem. Viticis. Card. ben. Cichor. ana ℥ß. *Endiv. Scariol. Nasturt. Citri* ana ʒij.
Herb. Polytrichi, Adianthi, Ceterach. Cuscutæ, Scolopendr. Betonic. Endiv. ana Mß.
Summ. Thymi, Epithymi, Lupuli.
Flor. Hyperici, Genistæ, Borrag. Meliss. ana m. j. *Passul. min.* ℥j.

Infundantur in ▽ *lupuli, Scolopendr. Card. ben. Veronic.* ana ℔j. *Vini Rhenani* ℔iiß. Additis *Cinamomi* ʒiß. *Spec. dialacc.* ʒß. ſtent in loco calido per ♂☍ 2. probè clauſa, poſtea deſtillentur in M. B. lento igne.

Vires ab authore prædicantur maximæ in reſerandis totius corporis obſtructionibus: in ſpecie verò; Lienis, Hepatis, & Meſenterii &c. Doſi coch. j.

Ejuſdem farinæ eſt aqua aperitiva Timæi. *Vid. corp. ph. p. 72. a.*

Aqua Apoplectica *Langii* correcta.

℞. *Flor. prim. ver. rorisſm. ſol. majoran.* iv. *arth.* ana mj. *rad. cal. arom. ireos ariſt. rot.* ana ℥iß. *ſem. ſiler. mont. pæon. ſan.* ana ʒj. *cubeb. nuc. m. caryoph.* ana ʒiij. *cinam. lign. al.* ana ʒij. *pip. long. ſagap. opop. myrrh. gum. jun.* ana ʒiß. *aq. herb. paralyſ. ſalv. beton.* ana ℔j. *fl. til.* ℔iß. *ſt. in inf. p. 8. d. poſtea leni arena calore deſt. Vid corp. ph. p. 80. a.*

Aqua Apoplectica *Hoffmanni.*

℞. *Aq. lil. conv. c. vino lavend. til. prim. ver. majoran. beton. rorisſm. cer. nigr. fl. pæon.* an. q. pl. *rectif. ſuper vitr. ad flav. calc. q. ſ. deſt. per alemb. in M. B. in roſtro alemb. ſuſp. ambra & moſchus, pro mulierib. verò ſubſt. caſtor. F. Aqua.*

Aqua Apoplectica *Mœbii.*

℞. *Flor. lil. conv.* ℔vj. *Cinam.* ℔j. *Zed.* ℔ß *Croc.* ℥j.

 macis

macis Caryoph. ana ℥ß. *dig. in vin. Hisp. per mensem, dein dest. per vesicam, adde rad. valerian. vincet. pœon.* ana ℥ij. *fol. meliss. botryos, rorism.* ana Miij. *fl. til.* Mvj. *lavend. spica salv. thymi* ana Mj. *macer. in superiori spiritu per mensem, destilla per vesicam, addendo vin. Hisp. q. s. tandem rectifica in B. supra ambram mosch. & camphoram. F. Aqua.*

Aqua Apoplectica de *Spina.*

℞. *Flor. lavend.* Mij. *anth. lil. conv. Salv.* ana Mj. *cubeb. gran. parad.* ana ℥ß. *nuc. m.* ʒij. *dig. in* ℔ij. *sp. vin. p. d. aliq. dein. dest. & F. Aqua. dosis* ʒj. vel ið. *ante novilunium.*

Aqua Apoplectica *VVedelii*, quam tradit König in Sel. remed. Ludovici.

℞. *Flor, Lavendulæ. Spicæ* ana mxij. *Lilior. Convall.* m. v. *Paralyseos.* miij. *Cheiri*, mij. *Pœoniæ. Tiliæ* ana mß. *Rorismarin. Bethon.* ana mj. *Summit. serpill. Citrariæ* ana miß. *Herb. puleg. Chamædr. Chamæpith. Polii mont.* ana mj. *Zingib. Caryophyll. Cubebar. N. Moschat. Macis, Cardamomi* ana ℥ß. Affunde *aq. lil. convall.* opt. *cum vino dest.* mens. iiij. vel q. s. & destillentur s. a. *Vid. corp. ph. p.* 81. *a.*

Aqua Antapoplectica *Zvvelfferi.*

℞. *Vini Malvatici* vel *Hispanici* ℔vj. *Spir. vini anisat puri rectificati.* ℔viij. *Cerasorum nigr. ardentis* ℔ij. *Aq. lilior. convall.* sine addit. destillatæ ex Baln. N. Vaporoso ℔j.

His successivè immergantur, & quidem tempore veris, subsequentia v. g.

Radicum recent. Pœoniæ ℥ij. *Doronici veri* ℥iiß. *Zyperi rotund.* ℥j. *Zedoariæ* ℥iß. *Herb. recent, Basiliconis, Beto-*

nicæ, Hermini five Salviæ sylvestr. Majoranæ, mentæ odoratæ, Herb. rec. pulegii, Calaminthæ montanæ, Rorismarini Salviæ, Serpilli, Thymi, ana *florescentium* ℥iiij. *Florum recent. Acaciæ, lilior. convall. Cheyri, Lavendulæ, Paralyseos, Pœoniæ, Tiliæ, Tunicæ* ana ℥iij. *Seminis Coriandri* ℥iß. *Zinamomi opt.* ʒvj. *Caryophyllorum* ℥ij. *Nucis Moschatæ* ℥iij. *Baccarum lauri, juniperi* ana ℥ij. *Ligni Rhodi. Santali citrini* ana ℥iß.

Omnia debito tempore collecta & infusa destillentur tandem in B. n. vaporoso ad siccitatem ferè specierum, capittello vel ejus rostro impositis.

Ligni aloës opt. crasse incisi ʒj. &, si lubet, *Ambræ gryſ.* ʒß. *Moschi or.* ℈j.

Absoluta destillatione aqua usui asservanda, cui si ita arriserit, *Julapii nostri de vino* ℔j. vel plus pro concilianda gratia addi potest. *Vid. corp. ph. p. 81. a.*

Aqua Ant-Apoplectica alia *Zvvelfferi.*

Recip. *Aquæ cinamomi cum vino dest.* vini Malvat. ana ℔iv.

Hisce mixtis immergantur:

Cinamomi acuti ℥viij. *Caryophyllorum* ℥j. *Nucum Moschat.* ℥ij. *Macis* ℥j. *Radicum recent. Pœoniæ* ℥iß. *Doronici veri* ℥j. *Ciperi rot.* ℥iß. *Seminis Coriandri* ℥j. *Anisi* ℥iß. *Baccar. lauri,* ℥j. *Cardamomi minoris* ℥iß. *Cubebarum* ℥j.

Facta maceratione, destillentur per Balneum n. vaporosum, rostro capitelli in petia ligatis, immissis ligni aloës crasse incisi ʒj. & si lubet ambra gryſ. ʒß. Tunc verò aqua destillata servetur usui. *Vid. corp. ph. p. 82. a.*

Aqua Apoplectica D.H. *Thes. Hoffm.*

℞. *Fl. primul. veris* ℔j. *Lavendul. Stæchad. A.* ana ℥j. *Tiliæ, Bugloss.* ana ℥iß. *Anthos. Nenuphar.* ana ℥ß. *Radic. Pœon. rec. Caryoph. Irid. fl.* ana ℥j. *Galang. Caryoph.* ana ʒij. *Croci or.* ʒj. *Pom. citri rec.* no. ij. *rasur. ligni sassafras* ℥iß. *Herb. majoran. rorismarin.* ana Mij. *Semin. fœnicul. Basilic. Coriandr. Cardamomi* ana ʒiij.

Incis. & contus. grosso modo affunde:

Aqu. rosmarin. vini generosi ana ℔iv.

Vase clauso digerantur per tres ♂♀. postmodum adde *succi recenter expressi ex fol. Salviæ, Melissæ* ana ℥vj. *Spirit. vini* ℔iv.

Denuo per 2. ♂♀ digerantur & destill. in MB. ad siccitatem, fiat semel cohobatio, hinc per se in B. aqua destilletur seu rectificetur, destillando ad tres partes & inserendo rostro alembici: *Moschi el. Ambræ grys.* ana gr. v.

Quartâ parte relictâ tandem omnia in vitro optime clauso ad usum reserventur.

Hæc aqua Apoplectica admirandæ est virtutis ad cerebrum & nervosum genus confortandum. Ab Apoplexia & paralysi præservat, & ab aliis capitis affectibus, à discrasia frigida ortis, sive internè sumatur, sive extra applicetur. Dosis coch. j. ad ij. vel iij. *Vid. corp. ph. p. 82. a.*

Aqua Apoplectica P. H. D.

Thes. Hoffm.

℞. *Fl. lil. convall.* ℔vj. *Vini generos.* mensur. V. Destilla in B. aquam destillatam infunde super *Fl. Lavendul. anthos. stœchad. arabic. Salviæ, Tiliæ, primul. Veris Betonic.* an. Miij. *Radic. Pœon. rec. Caryophyllat. rec.* ana ℥iij. *Herb. Rutæ* Mj. *Majoran. Basilic.* ana Miv.

Miv. *Sem. Erucæ* ʒiij. *Nigell. Cubeb.* ana ℥iß. *Macis Nuc. Moschat. Caryophyll.* ana ℥j. *Baccar. lauri* ℥ß. *Vini generos.* Mensur. iij. Stent in digestione per 8. ♂♀ Postmodum adde aq. lil. convall. supra nominatam, destilla per Alemb. Aquam divide in duas p. æq. Unam reserva pro usu & S. aquæ apoplecticæ s. Castoreo. Alteram rectifica super Castorei ℥j. in B. & S. Aqua Apoplectica c. Castoreo. *Vid. corp. ph. p.* 83. *a.*

Aqua Alia Ant-Apoplectica H.

Thes. Hoffm.

℞. *Fl. Lavendul. Anthos, Pæoniæ* ana Miij. *Lil. convall.* Miv. *primul. veris, cheiri* ana Mij. *Cinamom.* el. *Caryophyll.* ana ℥ij. *Nuc. Moschat.* ℥j. *Macis, Galang. lign. aloes, Cubeb. Cardamom.* ana ℥ß. *Cortic. citri aurantior. Scyllæ* ana ʒij. *Aq. ceres. nigr. Sonchi* an. ℔ij. *Vini Rhenani* ℔iv. *Spirit. Vini Rhenani* ℔iv. Destill. in M.B. *Vid. corp. ph. p.* 83. *a.*

Aqua Apoplectica Crollii, *ex Schræd.*

℞. *Flor. lil. Convall. Tiliæ, Pæoniæ, Primul. Veris. Majoran. Lavendul. Salviæ. Betonic. Rorismarin. Cerasor. nigror. &c dulcium* ☽ crescente decerptorum, q. pl.

Tritis omnibus & mixtis (vel seorsim, seorsim cerasa destillentur) adde *farinæ synapi*, ℔j. vel ij. affusaque ▽ *com.* q. s. fermententur ac destillentur in MB. spiritui elicito adde *Elixyr. Epilept. Croll.* (spiritum Vitrioli ♀ Hoffmannus addendum suadet, quod Elixyr. aquam ingratam reddat,) ac circula aliquamdiu.

N. Ad fermentationem promovendam in aqua illa communi tantillum lupuli ac fermenti coqui potest, vel & fermentum addere licet, sine coctione.

Dosis

Dosis cochl. ſ. *Vid. corp. ph. p.* 83. *a.*

Aqua Apoplectica Sennerti.

℞. *Fl. Lil. conval.* q.v. infunde in *vini optimi* menſuras ij. ♂. (14) poſtea deſtilletur ac ſervetur, deſtillato infunde poſtmodum:

Fl. Lavend. recent. q. placet *Cubebar. Cinamom. Nuc. Moſchat. Macis Galang.* ana ℥ß. *Viſc. quern. Rad. Pæon.* an. ʒvj.

Stent in maceratione, vaſe clauſo, ♂ (14.) Hinc deſtilla. *Vid. corp. ph. p.* 84. *a.*

Aqua Apoplectica Electricis *Saxoniæ.*

℞. *Flor. lilior. convall* ℔iß. *Lavendulæ, Tiliæ, Anthos* mij. *Cinamomi* ℔ß. *Galang.* ℥ij. *Cardamom. cubebar.* ana ℥j. ʒvj. *Radic. pœon.* ℥iiij. *Vini generoſi* menſ. iv. vel. ℔xij.

Infuſa per triduum deſtillentur. *Vid. corp. ph. p.* 84. *a.*

Aqua Ant-Apoplectica Mineralis *Zvvelfferi.*

℞. *Cremoris Tartari* ℔j. *Mineræ* ♄ ℔iß.

Deſtilletur ex eis per retortam igne moderato Spiritus acidus, qui rectificetur. *Hujus Spiritus* unciis ſex adde:

Spiritus Veneris ex viride æris ℥iij. *Saturni ardent. ex ſacchar. deſt.* ℥iß. *Vitrioli volat. ſulfurei* ab acido ſuo ſpiritu rectificati. ℥iiij. Et miſceantur ad uſum.

Datur à ʒj ad ʒij. in grato aliquo vehiculo infantibus Epilepſia tentatis, item Apoplecticis &c. *Vid. corp. ph. p.* 85. *a.*

Aqua Ant-Apoplectica Ludovici.

℞. *Aquæ lilior. convall. Spiritioſæ* è recentibus floribus abs-

absque fermentatione moderato igne abstractæ ℥xij. *Utriusque spicæ nostratis ex herba & floribus destillata spirituosæ* ℥iiij. Misce & serva.

Hanc aquam tàm per se, quàm cum aqua quadam aromatica v. g cinamomi &c. ex tempore mixtam id præstare asserit LUDOVICI, quod tot Spiritus & Aquæ Apoplecticæ, Cephalicæ, Mirabiles, Salviatæ, Lavendulæ &c. largiter promittunt, ac parùm servant, utpote quæ vel intensiori caliditate, vel incompetente dulcoratione affectus potius exasperant, quàm mitigant. Imò effectum qui vulgo aquis picarum & aquis hirundinum adscribitur melius obtinuimus, modo aquæ huic vel *Spir. CC. rectif.* aut *essentia castorei*, vel *acetum medicatum* aut *rutaceum* saltem permisceatur. Si tamen quis magis compositam ve diffusam desideret, poterit simul addere *Aquam spirituosam majoranæ* vel *thymi nostratis* aut *serpilli vulgaris*, *&c.* Vide Ludovici dissert. de Nervinis. *Vid. corp. ph. p. 85. a.*

Aqua Apoplectica succincta.

℞. *Flor. lilior. convall. rec.* ℔ij. *Lavend. rec.* ℔j *Herb. Majoran. Serpill. Flor. Thymi* ana ℔ß. *Cinamomi* ℥ij. *Cardamomi, Cubebar.* ana ℥iß. *Vini generos.* ℔viij. *vel xij.*

Infusa destillentur, & aqua prolecta servetur. *Vid. corp. ph. p. 85. a.*

Aqua Ant-Apoplectica *Norimberg.*

℞. *Flor. lilior. Convallium* mvj. *Lavendul.* mß. *foliorum salviæ* miij. *Semen Pœoniæ* ℥ß. *Visci quercini. Radicum Dictamni albi, Caryophyllatæ,* an. ℥j *Herb. Majoranæ, Betonicæ, Primulæ veris* ana miß. *Pulegii, Polii montani, Origani Cretici, Thymi cretici* an. mj. *Radicum Pæoniæ, Baccarum lauri,* ana. ℥ß. *Grano-*

rum

rum juniperi ℥iß. *Calami aromatici*, *Zedoariæ*, *Corticum Pomi citri*, *piperis longi*, *nigri* an. ℥ß. *Seminis Coriandr. Pulver. Erucæ*, *Cardamomi*, *Cubebar. Castorei* an. ℥ij. *Zingib. albi Caryoph. Cinamomi opt. Galangæ* ana ʒiß. *Granorum Paradysi*, *Nucis Moschatæ* ana ℥ß. *Myrrhæ opt.* ℈iv.

Pulverisentur & infundantur vini optimi per destillationem rectificati mens. quatuor; & vini generosi mensura dimidia, & destillentur per Balneum s. artem. *Vid. corp. ph. p. 80. a.*

Aqua ad ardorem urinæ *Minsichti.*

℞. *Rad. liquirit alth. malv. min. ir. flor.* ana ℥ij. *Pinear. mund. amygd. d.* an. ℥iß. *sem. melon. excort. cydon. apii pap. alb. endiv. lact.* ana ʒvj. *bacc. alkek. myrtillor. cass. fistul. galang. min.* an. ʒiij. *herb. violar. veron. bellid. min.* an. ʒij. *incisa & contus. inf. in aq. seq. scilicet aq. flor. pap. err. malv. utr.* ana ℔iß. *plant. portul. viol. lact. fol. querc. numulariæ* ana ℔j. *dig. per aliq. dies, postea dest. ex M. B. F. Aqua in Dysuria usurpanda. Vid. corp. ph. p. 145. a.*

Aqua Aromatica *Norimbergensis.*

℞. *Cinam.* ℥ß. *nuc. m.* ʒij. *macis*, *galang. caryoph. gran. parad. fl. rorism. lavend.* an. ʒj. *cardam. cubeb.* ana ʒß. *pulv. inf. in vin. malv.* mj. *F. Aqua. Vid. corp. ph. p. 168. a.*

Aqua Arthritica *Zvvelfferi.*

℞. *Rad. Cyperi rotund. Cardopatiæ*, *pyrethri*, ana ℥iß. *Herb. recent. Chamæpith. Calaminthæ mont. majoranæ, rosmarin. salviæ hortens. saturejæ*, *serpilli Flor. recent. Lavendulæ spicæ* an. ℥iij *Summitat. abietis arbor. recent.*

cent. Cinamomi acuti, *Coriandri* ana ℥ij. *caryoph.* ℥iß. *Cardamomi, Cubebarum*, *Macis* an. ℥j. *Baccar. lauri*, ℥iij. *Juniperi recent. Virid.* ℥iv.

Cuncta incisa & contusa immergantur in *Spiritus vini rectificati* ℔viij. Factâque maceratione in vase probè clauso destillentur per Balneum ad totalem specierum siccitatem. Liquor exstillatus servetur ad usum.

Frigidis articulorum affectibus opitulatur, nervos corroborat, lentos viscososque humores, partibus musculosis & juncturis impactos, quique profundius delitescunt, allicit, attenuat, & ad διαφόρεσιν disponit. Usus ejus ab extra nimirum; unde & paralyticis, imò paraplecticis etiam solatio est. *Vid. corp. ph. p. 91. a.*

Aqua Arthritica P. H. D. *Ex Thes. Hoffm.*

℞. *Acerv. formicar.* no. j. Affunde *vini optimi* mens. xij. Destilla s. a. postea:

℞. *Conorum abietis*. miv. *Primulæ veris*. mvj. *Bacc juniperi* ℔ß. *Flor. Calendulæ* mvj. *Betonic. Sambuci*, *Summ. arboris vitæ fol. Lauri. Salv. rorismar. ivæ arthet.* ana miv. *Cubebar.* ℥iij

Destilla iterum, postea infunde: *Rad. pyrethri* ℥iij.

Stent in digestione, deinde filtra. *Vid. corp. ph. p. 91. a.*

Aqua Arthritica mea per infusionem.

℞. *Radic pyrethri* ℥ß. *Herb. Rorismarini*, *Flor. Lavendulæ* an. mj. *Summitat pini* mß. *Caryoph. macis Camphoræ* an. ʒj. *Spir. formic.* ℔ j.

Stent in infusione ad usum externum. *Vid. corp. ph. p. 99. a.*

Aqua

Aqua Arthritica *Timæi*:

℞. *Rad valerian. gent. arist. utr. thap. pœon. artemis. imperat. angel.* an. ℥j. *Herb. cent. min. chamædr. chamæp. hyper. c. flor. salv. meliss. majoran. rorism.* ana mißs. *flor. beton. prim. ver. pœon. samb.* ana *mj. sem. petros. maced. hyper. pœon.* an. ℥ß. *Incis. & contus. aff. aq. ivæ arthet.* ℔*ij. meliss.* ℔*iß. hydrom. opt.* ℔*vij. st. in inf. p. 3. d. dest. & F. Aqua.*

Aqua Asthmatica *Schræderi.*

℞. *Radic. enulæcamp. Ungul. caballin.* an. ℥ß *Gentianæ* ʒiij. *Caryoph. Zingib. alb.* an. ʒij. ℈j. *Bacc. lauri, Juniperi* ana ʒij. ℈j. *Cinamomi acerr. cardamomi* ana ʒij. *fol. salv. majoran. hyssopi. marrub.* an. mß. *Rad. Irid. flor. Polipod. q. Liquirit. Jusub. Sebesten. Passular. min. Dactylor. Pineari Amygd. el. mund.* an. ʒiij. *Squillæ pulv. Sem. urticæ Rom. Fœnic. Ocimi* ana ʒiij. ℈j. *Fic. ping.* ℥j. *Mellis despum.* ʒiß. *Vini Malvat.* ℔iv. *Spir. vini* ℔iij.

Stent in infusione per dies octo, dein destillentur per cucurbitam, addantur Sachari ℥xviij. *Vid. corp. ph. p. 92. a.*

Aqua Asthmatica *Norimbergensium.*

℞. *Rad. Irid. flor. Eryngii, Helenii, Fœniculi,* ana ℥ß. *Herb. Veron. Scabios.* ana mij. *Capillor. ven. Hyssopi salviæ, Marrubii* ana mj. *Cinamomi opt. Bacc. juniperi* an. ʒiij.

Affunde his *Spiritus vini optimi* q. s. stent in infusione per dies 14. postea destillentur, destillato infunde: *Radic. liquirit.* ℥ß. *Jujubar. Sebesten.* ana. no. xxx. *Dactylor. Ficuum* an. no. x. *passular. minor. major. exacinat.* an. ℥ij. Digerantur & filtrentur. *Vid. corp. ph. p. 94. a.*

Aqua

Aqua Asthmatica *Zvvelfferi*.

℞. *Spirit. vini anisati* & rectificati ℔iij. *Vini malvatici* ℔ij.

Hic mixtis immergantur:

Rad. recent. Enulæ ℥ij. ad iv. *Pimpinellæ* ℥iij. *Herb. recent. anethi, calaminthæ mont. Hyssopi, Melissæ Rorismarini, Salviæ hortens.* ana ℥ij. *Sem. Anethi, Anisi, Carvi, Nasturtii* ana ℥j. *Cinamomi acuti*, ℥ij. *Macis* ℥j. *Benzoës, Styracis, Calam.* ana ʒvj. *Croci opt. Orient.* vel *Austriaci*, ʒiij. vel ℥ß. *Bacc. lauri* ℥j. *Juniperi* ℥ß.

Factâ maceratione sufficiente, donec nimirum omnia infusa & collecta sint, destillentur ex Balneo nostro vaporoso, ad siccitatem ferè specierum, proboscidi alembici prius immittendo: *Croci optimi* ʒß.

Aqua exinde destillata servetur usui, in quem ubi necessitate urgente vocanda, *Syrupo nostro Asthmatico*, vel *Syrupo de Enula*, edulcorari potest.

Solatio est iis, qui cum stercore phlegmata secernunt, & quibus citatior anhelitus, asthmate præfocatis, senibus catarrho frigido detentis, pulmonibus denique dicata. *Vid. corp. ph. p. 95. a.*

Aqua Asthmatica *Augustana*.

℞. *Rad. enul.* ℥ij. *ireos flor.* ℥iß. *herb. hyss. pulmon. salv. hort.* an. mj. *sem. anis. fœn. cinam. acuti* an. ℥ß. *card.* ʒij. *croci* ℈ij. *sp vin.* ℔j. *aq. scab. tuss. veron.* ana ℔ß. dig. per 3. d. & dest. in M. B. *Vid. corp. ph. p. 93. a.*

Aqua Benedicta serpilli *Minsichti*.

℞. *Herb. serpill. c. flor. temp. matut. ante sol. exort. luna decres. coll.* ℥viij. *cham. rom.* ℥ij. *saturejæ, thymi* an. ℥j. *inf. in vin. rhen. opt.* ℔viij. *st. in inf p. aliq. d. postea dest. in liquore destill. iterum inf. herb. serpill. c. flor.* ℥viij. *cass.*

lign.

lign. al. macis ana ℥ß. Incide in partic. minimas & post debitam digestionem denuo per alemb. in M. B. destilla; dosis ab ℥ß. ad ij. *Vid. corp. ph. p. 104. a.*

Aqua Benedicta *Quercetani.*

℞. *Croc. metall. opt.* ℥j. *aq. cardb.* ℔ij. *vel iij. cinam.* ℥ß. *macer. per bid. aut trid. tunc colatura servetur.* Vomitum excitat; dosis est ab ℥ß. ad j. *Vid. corp. ph. p. 156. a.*

Aqua Benedicta *Maetsii.*

℞. *Croc. metall.* ʒiß. *vin. Hisp.* ʒx. *inf. dig. & filtr. addendo syr. viol.* ℥ij. *sp. sulph. p. c. gutt.* xij. *F. Aqua vomitiva; dosis à* ʒij. *ad iv.*

Aqua Benedicta *Hartmanni.*

℞. *Vitr. antim.* ℥j. *vin. rhen.* ℔iij. *insol. donec. color. citr. induant, filtr. & F. Aqua emetica; dosis à* ℈j. *ad v.*

Aqua Benedicta *Brendelii.*

℞. *Vitr. ant. per se facti* ℥j. *vin. malv.* ℔iß. *macer. in loc. cal. donec cutem vinum contrahat, cute per filtrum rejecta mitior erit aqua vomitoria.*

Aqua Bezoardica *Londinensis.*

℞. *Fol. chelid. maj. cum rad.* miiiß. *rutæ* mj. *scord.* mij. *dict. cret. cardb.* ana miß. *rad. zed. angel.* ana ʒiij. *cort. citri limon,* ana ʒv. *flor. tun.* ℥iß. *rosf. rub. cent. min.* ana ʒij. *sp. vin. opt. vin. malv.* ana ℔iiiß. *succ. limon. acet. fl. tun.* ana ℔j *dest. s. a. destillato adde cinam.* ʒiij. *caryoph.* ʒiiß. *ther. Androm.* ʒiij. *mithrid.* ℥iß. *camph.* ℈ij. *Troch. de vipera* ℥ß. *macis* ʒij. *Xyloal.* ʒj. *sant. citr.* ʒiß. *sem. cardb.* ℥j. *citri* ʒiij. *macer. & dest. in M. B. F. Aqua.*

Aqua

Aqua Bryoniæ composita *Londinensis.*

℞. *Succ. rad. bryon.* ℔iv. *fol. rut. artem.* ana ℔ij. *scabin. sicc.* miij. *matric. nepeth. puleg.* ana mij. *ocymi dict. cret.* ana miß. *cort. aurant.* ℥iv. *myrrh.* ℥ij. *castor.* ℥j. *vin. canar. opt.* ℔xii. *macer. & dest. & F. Aqua hysterica in aff. mulier.*

Aqua Bursæ Pastoris *le Mort.*

℞. *Herb. Bursæ Pastoris cum toto* q. v. Conscindatur minutim, adde singulæ libræ, *aluminis crudi, vitrioli Martis* ana ℥.ſ. *aquæ* q. ſ. infundatur decem vel duodecim diebus, dein destillentur, ut moris est, liquor exceptus usui servetur. *Vid. corp. ph. p.* 58. *a.*

Aqua Caponis *Minsichti.*

℞. *Caponem quem ſ. a. coque in olla nova vitreata cum passul. min. pinear. rad. liquirit.* ana ℥j. *Jujubar. sebesten.* ana no. *xij. caric. rec.* no. *viij. Herb. pulmon. endiv. farfaræ lact.* ana ℥ß. *fl. viol. beton.* ana ʒij. *per act. coct. contus. omnib. in mort. lap. adde vin. canar. rec.* ℔iij. *aq. tussil. marrub. bugl.* ana ℔j. *mica panis albi lacte capr. macerat.* ℔ß. *conserv. borrag. rosar. polytrich.* ana ℥iv. *spec. diamarg. fr.* ℥ß. *cinam. acut. macis sem. anis.* ana ʒij. *m. dest. per alemb. ex M. B. & F. Aqua* *Vid. corp. ph. p.* 96. *a.*

Aqua Caponis *Augustanorum.*

℞. *Caponem evifcerat.* atque in frusta incisum deposita ping. decoque in ſ. q. aq. donec. carnes ab ossib. separentur, contundantur ad pultis formam recipe brodii colati ℔iiß. *aq. borrag. bugl.* ana ℔iß. *fl. rosar. viol. bugl. borrag.* ana ʒij. *cinam. elect.* ℥j. *dest. in alemb. vitr. ſ. a.*

Est aqua analeptica tabidis & à morbo longo extenuatis proficua. *Vid. corp. ph. p.* 97. *a.*

Aqua Caponis *de Spina.*

℞. *Caponem incisum & vino ablutum Herb. lact. endiv. pulm.* an. *mj. micar. pan. alb. in lact capr. p. n. macerat.* ℔ß. *Fl. borrag. bugl. viol.* an. ℥j. *liquirit.* ℥ß. *Pinear. pass. min.* ana ℥j. *jujub. sebest.* ana no. xij. *ficu* no. viij. *sem. anis. fœn. cinam. nuc. m.* an. ʒij. *incis. opt. adde vin. malv.* ℔iij. *aq. font.* ℔iv. *coq. in dupl. vase in B. p. 3. h.* dein impone vitr. cucurb. & dest. s. in MB. F. Aqua Antiphthisica.

Aqua Carbunculi *P. A. R.*

℞. *Fl. rorism. lil. conv. viol. borrag.* ana ℥iij. *lavend.* ℥j. *Herb. majoran. salv. nuc. m. macis zing. caryoph. cinam. galang. bacc. jun. visc. querc. sem. pæon.* ana ℥ß. *cardam.* ℥j. *vin. malv. aq. ros. fragor. lavend.* an. ℔iij. *f. ininf p. octid. in loc. tep. postea s. a. destillatio,* liquori destillato splendoris ergo aliquod folia auri immergantur.

Aqua carminativa *Dorncreilii.*

℞. *Flor. chamameli rom. m.* xxxiij. *cort. aurant. exter.* ʒvj. *Herb. abs. pontic.* mß. *cent. min. puleg. orig.* an. Pj. *sem. anethi* ℥ij. *anis. fœn.* ana ℥j. *carvi* ℥ß. *cardb.* ℥ij. *mariæ* ʒvj. *incisa & contusa inf. per octid. in aq. chamam.* ℔viij. *postea in MB. destill.*

Discutit flatus & lenit dolores ventricul. & intestinorum.

Aqua carminativa *Norimbergensis.*

℞. *Flor. chamom. rom. m.* xxx. *incid. & contund. infundanturq; per horas* 24. *in aq. chamom.* ℔xv. *vin. gener.* ℔vj. *hinc exprime fortissimè, in colatura iterum inf. horis* 24. *alii flores chamom. comm. ad* mxxiv. *exprim. & colen-*

colentur, in colatura macera fl. chamom. mxij. *flaved. cort. aurant.* ℥iß. *Herb. abs. pont* mij. *cent. min. puleg. orig.* ana miiß. *sem. aneth.* ℥iij. *anis. fœn.* ana ℥iß. *carvi, cumini, ardb. mariæ* an. ℥j. *Bacc. junip. lauri* an ℥ß. *st. hora* 24. *tunc in M. B. lente destilla. Vid. corp. ph. p.* 99. *a.*

Aqua carminativa *Riverii.*

℞. *Flaved. cort. citri aurant.* an. ℥iß. *cal. arom.* ℥j. *Galang.* ℥iij *cinam. el. sem anis. fœn.* an. ℥ij. *cumin.* ʒvj. *Bacc. jun. rec.* ℥ß. *lauri* ℥iij. *affund. vin. malv.* ℔vj. *st. p.* 6. *d. in loc. cal. postea dest. ex MB.* Vid. *corp. ph. p.* 99. *a.*

Aqua carminativa *Ettmülleri.*

℞. *Fl. cham. rom. samb. herb. menth. rut.* anā miij. *Bacc. jun.* ℥iiß. *lauri* ʒvj. *sem. cumin.* ℥j. *anis fœn.* ana. ℥ß. *cal. arom.* ℥iß. *cort. aurant.* ℥iij. *cinam.* ʒvj. *Zedoar.* ʒiij. *asperg. sp. nitr rectif.* ʒvj. *inf. in sp. vin. st. p.* 14. *h. in BM. diger. lento igne tandem dest. per alemb. F. Aqua in colica usurp.*

Aqua carminativa *de Spina.*

℞. *Caryoph. nuc. m. macis* ana ℥j. *cardam.* ℥ß. *sem. coriand. pp. anis. fœn.* an. ʒiij. *tabul. arom. ros.* ℥j. *conserv. ros.* ʒiß. *incisa dig. in vin. malv.* ℔vij. *dest. in B, & edulc. sach. F. Aq.*

Aqua Catarrhalis *de Spina.*

℞. *Flor. salv. anth. lavend. caryoph. nuc. m. cinam. sacch.* ana ℥ij. *gran. parad. macis Zedoar. sem. coriandr. Pip. long. nigr.* an. ℥j. *Fol. rut. abs.* an. ʒij. *Pom. aurant.*

no. j. *cont. grosso modo dig. per al. d. in vin. cret.* ℔iv. *alb. opt.* ℔vj. *dein. dest. per arenam.*

Aqua cinamomi Epileptica *Norimberg.*

℞. *Cinam. opt.* ℔i. *sem. pœon. rec.* ℥i. *sclareæ caryoph.* ana ʒv. *visc. q. rad. pœon.* ana ℥iß. *incisa & contus. macer. in aq. cinam.* ℔v. *p. d.* 8. *dein. f. dest. per. B. Vid. corp. ph. p.* 108. *a.*

Aqua cinamomi Cordialis *A.*

℞. *Aq. borrag, bugl. ros. viol.* ana ℔i. *cinam. el.* ℥iii. *post infus. trid. f. destillatio. Vid. corp. ph. p.* 108. *a.*

Aqua cinamomi cydoniata *A.*

℞. *Succ. cydon. rec. expr.* ℔iii. *cinam. el.* ℥iiß. *f. per trid. infus. & tum destillatio. Vid. corp. ph. p.* 108. *a.*

Aqua è corde cervi *de Spina.*

℞. *Herb. meliss. thym.* ana miß. *fl. borrag. bugl. anth. til.* ana ℥i. *ros. r. viol.* ana ℥iß. *cort. citri, sant. citr. alb.* ana ʒvi. *rad. angel. scorzon. zedoar.* ana ℥ß. *caryoph. nuc. m. galang. macis. sem. basil.* ana ʒiii. *spec. diarrh. Abb. latif. Gal.* ana ʒii. *cord. cerv.* no. ij. *incis. & contus. inf. in aq. ros. borrag. bugl. pœon. meliss. beton. tussil.* ana. ℔i. *vin. malv.* mens. iii. *dein dest. s. a. F. Aqua confortativa.*

Aqua cordialis odorato *Timæi.*

℞. *Flor. ros. rub. pallid.* ana miii. *viol. tun.* ana mj. *Jasm. til. calend. borrag. bugl.* an. Pii. *pom. citr. rec.* no. v. *aurant.* no. iii. *styr. cal.* ʒvi. *cinam. acut.* ℥iß. *caryoph.* ℥ß. *macis* ℥iii. *lign. rhod.* ʒvi. *sant. citr. alb.* ana ʒiii. *rad. irid. fl.* ʒvi. *incis. & conquass. aff. aq. ros. fragr* ℔iv.

℔iv. *lavend.* ℔iii. *meliss.* ℔ii. *fragor. rub. id.* ana ℔i *m. dest. Vid. corp. ph. p.* 110. *a.*

Aqua cordialis è succis *Timæi.*

℞. *Succ. cerasor. acidor.* ℔ii. *rub. id.* ℔iß. *ros. rub. pallidar.* ana ℥ix. *granat. acido-dulcium citri acetosellæ* ana ℔j. *borrag. bugl.* ana ℔ß. *M. & in B. dest. Vid. corp. ph. p.* 110. *a.*

Aqua cordialis frigida *Norimberg.*

℞. *Ros. rub contus.* ℔ß. *sant. alb. citr.* an. ℥ß. *flor. cord.* an. ʒii. *m. & inf. in aq. & succ. seq. scilic. aq. acetosell. nymph. frag. viol. borrag. bugl. succ. rub. id.* ana ℔i. *depur. cydon, limon. citri* ana ℔ß. *m. dig. per al. d. postea in M. B. per alemb. abstrahantur, addendo aq. cinam. fl. cord.* ℔iß. *Vid. corp. ph. p.* 110. *a.*

Aqua cordialis frigida *Hoffmanni.*

℞. *Fl. nymph. alb. rec. borrag. rec. bugl. rec.* ana ℥i. *fol. meliss. citr.* mvi. *cort. citri rec. extim. de pom.* no. vi. *sant. citr. incis.* ℥i. *fl. ros. rubr. muriâ condit.* mvi. *incis. & contus. inf. in aq. acetos. rec. dest. fl. borrag. ex vitro dest. meliss. citrat. rec. dest. pom. redol. per ferm. parat. ceras. nigr. rub. idæi* an. ℔i. *dest. per alemb. vitr. destillato adde succi citri opt. depurat. rec. q. s. pro grato acore spiritus cort. citri ad sing.* ℔ ℥ß. Aqua hæc confortans est in febrib. ard. & malignis, *Vid. corp. ph. p.* 115. *a.*

Aqua è corde cervi *Hoffmanni.*

℞. *Cor cervi recens scind. in partes min. lavetur ex vino opt. & purgetur bene à sanguine concreto, huic adde rasur. lign. sassafr.* ℥i. *caryoph. nuc. mosch* an. ʒiiiß. *gran. parad.* ʒii. *cardam. galang. cal. arom* ana ʒiiß. *fl. anth. ros. rub. viol. martial.* an. mß. *borrag. summ. meliss.*

meliss. miiß. *semin. citr. sinap. alb.* an. ℥i. *spec. elect. de gem. fr.* ℈iv. *m. omnia ac ind. vasi vitreo aff. vin. malv. canth.* vi. *dest. lento igne ex org. vitr.*

Aqua cœlestis *Londinensis.*

℞. *Cinam.* ℥i. *Zingib.* ℥ß. *sant. omn.* an. ʒvi. *caryoph. galang. nuc. m.* ana ʒiiß. *macis, cub.* an. ʒj. *card. utr.* ana ʒiij. *Zed.* ℥ß. *sem. melanth.* ʒiij. *anis. fœn. dauc. sylv. ocym.* an. ʒiß. *rad. angel. glyc. caryophyllat. valer. min. cal. arom. fol. hormin. thym. calam. puleg. menth. serpill. majoran.* an. ʒij. *fl. ros. salv. rorism. beton. stœch. borrag. bugl.* ana ʒiß. *cort. citr.* ʒiij. *sp. vin. opt.* ℔xij. *dig. & dest. s. a. adde aqua dest. sp. diambr. arom. ros. diamosch. d. diamarg. fr. diarrh. abb. el. degem.* ana ʒiij. *sant. citr.* ʒij. *mosch ambr. gryſ. in nod.* an. ℈j. *Julep. ros.* ℔i. *M. F. Aqua confortans cephalica.*

Aqua Caponis composita *Londin.*

℞. *Caponem evisceratum* & in frusta incisum; dempta pinguedine, decoque in s. q. *aquæ font.* vase clauso.

℞. *Brodii expressi* ℔iij. *Aq. Borraginis, violarum* ana ℔iß. *Vini albi* ℔i. *Flor. rosar. rubr.* ʒiiß *Violarum Borraginis, buglossæ* an. ʒj. *Micarum panis è furno calentis* ℔ß. *Cinam. confracti* ʒß.

Destillentur in alembico vitreo s. a.

Aqua Cancrorum, *Eph. Cur. Dec.* I. *Ann.* vij.

℞. *Cancror. fluviatil. & contus.* num. 30. *Sempervivi maj.* mvi. *Fl. prunell.* mij. ▽ seu *liquoris transcolati sperm. ranar.* ℔iij. *Rosar. phlegm. Vitriolati* an. ℔ß. mixta destillentur in B. V. seu M. & aqua prolecta tingatur torna solis.

In gutturis & faucium inflammatione, ulceribus palati,

palati, pro collutione oris tepide sæpius adhibita, insignis est usus & effectus.

Aqua Carbunculi *Norimbergensium.*

℞. *Nuc. Moschat. Cinamomi, macis, Cardamomi, Cubebarum, Caryophyllor. Granor. Paradisi, Juniperi, Galangæ, Sem. Pœon.* an. ℥j. *Flor. lilior. convall. Anthos. Violarum, Pœoniæ,* an. ʒiij. *Herb Majoran. Salviæ, Scabiosæ, Menthæ,* an. ℥iß. *Vini Rhenani* ℔vi. *Aq. fl. Lavendulæ, Rosarum, Fragorum.* an. ℔iv. Fiat s. a. destillatio. *Vid. corp. ph. p. 99. a.*

Aqua Carbunculi *Schrœderi.*

℞. *Flor. Anthos. Lilior. convall. violar. Borrag. Herb. Majoran. Salv. min. Lavendul. Endiv. Spicæ* ana ℥j. *Nucis Moschat. Zingib. Macis, Caryophyllor. Cinamomi, Cardamomi, Gran. Paradisi, Cubebar. Galang. Visci querc. Avellanar. Sem. Pœon. Rasur.* CC. ana ʒj.

Incidantur & infundantur in

Vini malvatici, Aquæ lavendulæ, Spicæ, Rosar. Fragor. ana ℔iij *Vini albi generosi* ℔ij.

Postea adde;

Auri foliati, Margarit. *Off. de Cord. C. Lap. percar.* ana ℥ß. M*oschi* q. v.

Et fiat s. a. destillatio ex M. B.

Prædicatur aqua cordialis & cephalica internè & externè adhibita. *Vid. corp. ph. p. 97. a.*

Aqua Carminativa sive Anticolica *Minsichti.*

℞. *Flav. Cort. Aurant.* ℥vj. *Bacc. lauri, Rad. Zedoar. Juniperi* an. ℥j. *Calami arom. Galang. min. Cinamomi acuti* ana ℥j. *Sem. 4. calid. maj. & min. Cherefolii, Nigellæ, Anethi* ana ʒiij.

Crassiuscule contusa & mixta infundantur in *vini malv.* ℔viij per octiduum, postea adde:

Aquæ è succo Chamomill. ter dest. Serpilli cum vino dest. ana ℔j.

Misceantur & ex M. B. destillentur. *V. corp. ph p.* 100. *a.*

Aqua Carminativa *Zvvelfferi*

℞. *Aq. flor. Chamomill. sine addit. stillat.* ℔vj. *Anethi ex summit. cum vino generoso stillat.* ℔v.

His mixtis immergantur:

Flor. Chamomill. Rom. recent. ℥vj. *Herb. recent. melissæ, Origani, Thymi* ana ℥iij. vel iv. *Sem. Aneth. Anisi, fœniculi. Carvi* an. ℥iß. *cumini* ℥j. *Flaved. seu cort. Aurantiorum. Citri recent.* ana ʒij. *Baccar. lauri, Juniperi* an. ℥iß. *cinamomi acuti* ℥ij. *Macis* ℥j.

Factâ maceratione brevi destillentur in Baln. n. Vaporoso, ad siccitatem specierum; Aqua servetur usui.

Carminativa est, adeoque iis, qui Colica flatulentâ, torminibus ventris, & crebris eructationibus nitrosis cruciantur, utilissima: Roborat caput & ventriculum, digestiones vitiatas corrigit. Dosis ℥j. vel iß. *Vid. corp. ph. p.* 106. *a.*

Aqua Carminativa *Rolfinci.*

℞. *Rad. Zedoar. Galang. Angelic. Ireos Flor.* ana. ℥ij. *Acori veri, Helenii* an. ℥iij. *Cort. Aurant. citri* an. ℥j. *Sem. Anisi Fœnic. Cumini,* an. ʒij. *Flor. Chamæmeli, Sambuci cent. min.* an. mß. *Fol. calaminth. mont. Menthæ Crisp. Salviæ, Hyssopi, Cinamomi, Caryophyllor. Macis* an. ℥ß. *Sp.* Vin. *è fecibus canth.*I. *Vini generosi,* q. s.

Postquam incisa & contusa steterunt in digestione, destillentur ex vesica. *Vid. corp. ph. p.* 100. *a.*

Aqua

Aqua Carminativa *Schrœderi.*

℞. *Flor. chamomill. Rom.* m. XXX.

Incidantur & contundantur, infundanturque per horas xxiv. in

Aquæ chamomill. ℔x. vel xv. *Vini generosi* ℔iv.

Hinc exprimet fortiſſimè in colatura iterum infundantur horis xxiv. *alii flores chamomillæ comm.* m. xxiv. poſtea exprimantur, colentur, in colatura verò macerentur.

Flor. Chamomill. mxij. *Flav. cort. aurant.* ℥iß. *Herb. abſynt. pont.* ij. *Centaur. min. Pulegii. Origani.* ana miß. *Sem. Anethi* ℥iij. *Aniſi, Fœnic.* an. ℥iß. *Carv. Cumini, Card. ben. Mariæ,* ana ℥ß *Bacc. Juniperi, lauri* ana ℥ß.

Stent horis xxiv. tunc leni MB. calore deſtillentur. *Vid. corp. ph. p.* 100. *a.*

Aqua Caſtitatis *Minſichti.*

℞. *Terræ ſigillatæ* ℥iij. *Sem. agni caſti,* ℥j. s. *Rutæ, Nymphææ, Lactucæ, papav. alb.* ana. ℥j. *Cannabis acetoſæ, Portulac. Milii ſolis, Endiviæ, Ameos. Coriand. præp.* ana ʒvi. *Rad. Diptam. a.* ℔. *Cinogloſſ. Biſtortæ, Ireos flor.* ana ℥ß. *Santalor. omnium, Mag. Saturni, Camphoræ* ana ʒiij. *Herb. abſynthii pont. Menthæ criſp. Burſæ paſtor. Taranac. Verbenæ Fol. Sacilis,* ana. ʒij.

Incidantur, contundantur & infundantur in *Vini rub. ſtiptici* ℔x. permittantur in digeſtione per octiduum, poſtea per M. B. deſtillentur. *Vid. corp. ph. p.* 101. *a.*

Aqua ad Catarrhos deſiccandos *Schrœderi.*

℞. *Serpilli* q. v. immitte cucurbitæ, & affunde *vini Malvat.* ad eminentiam, relinque in cella, per tres ſepti-

ſeptimanas, poſtea deſtilla leniter, & in hac aqua macerato raſuræ ligni ſaſſafr.

Similem deſcriptionem tradit *Hoffmannus* in clave Schrœderiana.

℞. *Summitatum ſerpilli campeſtr. recent. in primo ejus flore q. l.* affunde *vini Malv.* q. ſ. ut tres emineat digitos, inſolentur in cucurbita capaci probe clauſa per xiv. dies & noctes aut circiter, tunc deſtilla; *Deſtillatum affundatur recentibus ſumitatibus*, iterumque, ut anteà, digerantur ad Solem & deſtillentur. Tandem in qualibet libra aquæ hujus infunde *Raſuræ ligni ſaſſafr.* ℥ß & tempore uſus q. ſ. per inclinationem ſepara.

Doſis eſt cochlear j. veſperi quando catarrhi moventur, reſolvit lympham craſſam, inde præſervat ab apoplexia, epilepſia, nec non in calculo renum eſt efficax. *Vid. corp. ph. p.* 104. *a.*

Aqua Cephalica Caroli V.

℞. *Herb. Anthos. Majoran. Flor. anthos. Salviæ, Lavendul. Lilior. convall. Roſar. Tunicæ,* ana miij. *Cinamomi, Macis. Granor. Paradiſi, Cardamomi, Caryophyll. Cubebar.* ana ℥ß.

Inciſa & contuſa groſſe, infundantur in Spiritus vini ℔viij. per aliquot dies & noctes, tum deſtillentur ex MB. *Vid. corp. ph. p.* 102. *a.*

Aqua Cephalica calida *Timæi* v. g.

℞. *Herb. Beton Meliſſ. Verbenæ* an. mij. *Flor. Salviæ, Anthos. Betonic. Cheyri, Serpilli, primul. Veris. Stœch. Arab. Lavendulæ, Tiliæ, Lilior. convall.* ana mß. *Summit. Majoranæ* mj. *Cinamomi acuti, Nuc. Moſchat. Cubebar. Caryoph.* an. ℥ß. *Gran. Parad.* ʒij. *Bacc. laur.* ℥ß.

Inciſis

Incisis & conquassatis affunde; *Vini Malvatici* ℔ xii.

Stent in digestione per triduum, postea destillentur. *Vid. corp. ph. p.* 103. *a.*

Aqua Cephalica & Epileptica
FF. ex Schrœdero.

Recip. *Flor. lilior. convall.* ℔. iß. *Pœon. Lavendul. Betonic.* ana ℔j. *Tiliæ. Primul. veris* ana ℥iij. *Herb. Botryos cum flor.* m. j. *Rad. Pœon.* ℥iiß. *Aristoloch.* ℥iß. *Diptam. alb.* ℥j. *Sem. Pœon.* ℥iiß. *Cubebar.* ℥j. *Piper nigr.* ℥ß. *Visc. querc.* ℥j. vel ʒij. *Corylini* ʒiij.

Macerentur in *vini Malvatici* ℔. viij. per octo ♂ dein destillentur ex M. B.

Si aquæ hinc destillatæ infunditur: *Castorei* ℥ß. vocatur aqua Cephalica cum Castoreo. *Vid. corp. ph. p.* 103. *a.*

Aqua Cephalica frigida Timæi
ex Succis.

Recip. *Sem. Lactucæ* ℥iß. *Papav. alb.* ʒvi. *frigid. maj. excort.* ana ʒij. *Amygd. d.* ℥iiß. *Aquæ rosar. opt.* ℔ij. Misce, fiat emulsio, huic adde:

Succi rosar. rubr. Pallidar. ana ℔iß. *Plantaginis Nymphea*, *Lactucæ*, *Acetosæ* ana ℔j. *Ligni Rhodii pulv.* ℥ß.

Mixta destillentur in M. B. ex vasis vitreis. *Vid. corp. ph. p.* 103. *a.*

Aqua Cephalica Aurea
Langii.

Recip. *Vini albi opt.* mens. j. *Aquæ still. cerasor. nigr.* ℔iß. *Flor. lilior. convall.* m. x. *Lavendulæ* m. iß. *Anthos* m. j. *Caryophyll. Macis.* ana ℈ij *Cubebarum* ʒß.

Visci

Viſci quercini radic. pœoniæ, Dictamni albi ana ʒij.

Incidenda incidantur & conquaſſentur conquaſſanda, ac poſt factam aliquamdiu digeſtionem deſtillentur ex M.B.

Inſignis prædicatur eſſe auxilii in catarrhis frigidis, aſthma inducentibus, inſultibus item epilepticis. &c. *Vid. corp. ph. p.* 104. *a.*

Aqua Cephalica Aromatica
ex Schrœdero.

Recip. *Nuc. Moſchat.* ℥j. *Galang. Calam. aromat.* ana ℥ß. *Macis caryophyllor. Cinamom.* ana ℥j. *Flor. lavend.* miß. *Vini Rhenani* ℔ij.

Stent in infuſione, poſt deſtillentur.

Vires: Non capiti ſolùm, ſed & ventriculo maximè convenit, imbecillitati eorum ſuccurrendo, cruditates inde ortas corrigendo, & diſcutiendo. Sennert. in inſtitut. *Vid. corp. ph. p.* 105. *a.*

Aqua Cephalica D. H. P.
ex Theſ. Hoffm.

Recip. *Flor. lil. convall.* m. viij. affunde *vini Rhenani* ℔ij.

Stent per XIV dies, poſtea adde:

Flor. Pœon. m. iij.

Stent iterum per tres dies, poſtea deſtilla ex M.B. & in aqua prolecta infunde;

Flor. Anthos. Lavendulæ. Stœchad. Arab. ana m. j. *Caryophyll.* ℥ij. *Nuc. Moſchat.* ʒiß. *Cubebar.* ʒj. *Radic. Pœon.* rec. ℥j.

Stent in infuſione, poſtea deſtilla & deſtillato adde *Ceraſor. nigr. ſylv. enucleatorum contuſorum.* m. j.

Vires: In hemicrania, cephalalgia, catarrhis ex frigido ortis non ſunt contemnendæ. Doſi coch. j. vel ij. tempore veſpertino, *Vid. corp. ph. p.* 105. *a.*

Aqua

Aqua Cinamomi *Bruxellens.*

Recip. *Cinamomi ruditer contusi* ℔ß. *Vini albi* ℔iiij. ▽ *Buglossæ. Melissæ* ana ℔ß.

Macerentur simul per tres dies in cucurbita bene obturata, deinde destillentur per refrigeratorium, & sic propter oleum anamomi commixtum erit lactei coloris, quæ ejus perfectionis nota est. *Vid. corp. ph. p.50. a.*

Aqua Cinamomi *Amstelodamensium.*

Recip. *Cinamomi contusi* ℔iß. *Aquæ hordei* ℔viij. destillentur f.a. *Vid. corp. ph. p.49. a.*

Aqua Cinamomi *Ultrajectin.*

Recip. *Cinamomi electi, & grosso modo contusi* ℔iß. *Aquæ rosarium* ℔iiij. *Vini albi* ℔ij.

Destillentur secundum artem in M.B. quamdiu aqua lacteum colorem servaverit. *Vid. corp. ph. p. 49. a.*

Aqua Cinamomi Buglossata *Minsichti.*

Recip. *Aq. Buglossæ*, lib. vi. *Flor. Violarum*, *Rosarum* ana lib. ij. *Cinamomi acut.* lib. j. *Cort. Rad. Bugloss.* Unc. iij. *Flor. Borraginis*, *Melissæ*, ana unc. j. *Spec. diarrhod. Abb.* Unc. S.

Misceantur & post debitam digestionem in Bal. Mar. destillentur *Vid. corp. ph. p.* 108. *a.*

Aqua Cinamomi Florum Cordialium *Norimb.*

Recip. *Cinamomi acuti* libras duas. *Florum Borraginis recent. Buglossæ recent. Rosar. incarnat. recent.* ana manipulos tres. *Aquæ Borraginis. Buglossæ. Violarum.* ana libram unam f.

Fiat

Fiat destillatio per Mariæ Balneum : *Vid. corp. ph. p.* 108. *a.*

Aqua Cinamomi hordeata *Batean.*

Recip. *Aquæ hordei depuratæ* ℔ viij. *Cinamomi opt.* ℥xij

Macera & destilla s. a. ex M. B *Vid. corp. ph. p.* 109. *a.*

Aqua Cochleariæ *le Mort.*

Recip. *Herb. cochlear. cum toto* m. x.

Conscindatur leviter, hinc superfunde *vini Gallici* pintas tres ; Sal. tart. ʒij.

Fiat destillatio in M.B. donec circiter pintæ duæ semis prodierint, quæ ad usum reserventur. *Vid. corp. ph. p.* 54. *a.*

Aqua Confortans usitata *Augustanorum.*

Recip. *Aquæ cerasorum nigrorum, Rosarum, Borraginis, Buglossæ, Flor. Violarum. Tiliæ* ana ℥vj. *Cinamomi optim.* unciam unam sem. *Margaritarum præparatarum* scrupulos ij, *Coralliorum alborum, præparatorum* ʒj. *Cornu cervi spagir. præparati* scrupulos iv. *sacchari perlati* uncias quinque.

Misce ad vitrum pro usu.

In omni debilitate & languore virium exhibetur, spiritus animales puriores reddit, sensuum internorum & externorum organa reficit, atque ita generale quasi confortans omni ætati, sexui, & morbo accommodatum exsistit. *Vid. corp. ph. p.* 109. *a.*

Aqua Confortans usitata : *Norimbergensium.*

Recip. *Aq. Cerasorum nigrorum, Rosarum, Borraginis, Buglossæ, Rubi idæi, Flor. violarum* ana ℥ij. *Cinamomi opt.* ʒvj. *Margaritar, pulv. Corall. rubr.* ana ʒß. *Smaragd. pulv. CC. Spagir. pp.* ℈ij. *Confect. manus Christ. perlatæ* ℥iiß. Misce.

Vi-

Viribus priori non cedit. *Vid. corp. ph. p. 109. a.*

Aqua cordialis Temperata *Augustan. Veter.*

Recip. *Cinamomi acutissimi* uncias tres. *Corticum citri exteriorum* unciam semis, *Ligni aloes optimi*, *Cassiæ ligneæ veræ. Santalorum omnium* ana drachmas duas. *Sem. Ocymi Caryophyllati. Acetosæ* ana drachm. tres. *Galangæ. Caryophyllorum. Macis. Nucis Moschatæ* ana drachm. unam semis. *Cubebarum. Granorum Paradisi. Cardamomi. Spicæ indicæ*, ana drachm. unam. *Cuspidum succulentorum cornu cervi junioris & recenter capti* uncias iiij.

Incisa & trita irrorentur in phiala vitreata, aspersis: *Succi limonum crudi, colati* unciis sex,

Stent ita per noctem, tunc affunde:

Vini Malvatici, Granorum acido dulcium, succi pomorum subacidorum crudi & colati, è rubo idæo ana libram unam semis. *Ros. violarum*, ana libram unam. *Acetosellæ. Cerasorum nigrorum. Melissæ* an. libram semis. Addendo:

Flor. Borraginis. Buglossæ. Rosarum. Anthos ana unciam semis. *Croci Austriaci* scrupulos duos.

Specierum cordialium temperat. incompl.

De gemmis frigidi. Diamargati frigidis. Rosatæ novellæ ana drachm. duas. *Conservæ rosarum rubearum* vet. uncias quatuor.

Macerentur infusa in vase vitreo probè clauso diebus octo, deinde diligenter Alembici osculis occlusis, ne quid evaporet, per balneum artificiosè destillentur, collectus subinde & in aliud vas vitreum reconditus liquor usui asservetur, in cujus media parte suspendatur sacculus, in quo:

Ambræ Gryseæ veræ. Moschi orientalis ana gran. septem contineantur.

Reliqua medietas servetur incompleta.

In subito virium lapsu ex defectu Spirituum animalium aut vitalium, cerebrum & cor mirificè recreat: unde apoplecticis, epilepticis, paralyticis, Cardiacis & syncopticis commodissimè exhibetur. Insuper analeptica est, & ex morbis diuturnis convalescentes insigniter roborat, viresque corporis universi manifestè restaurat. *Vid. corp. ph. p.* 110. *a.*

Aqua Cordialis calida *Zvvelfferi.*

Recip. *Cortic. aurantiorum, Citri seu Limon.* ana *recent. & extim.* uncias quatuor. *Rosar. recent. seu sale condit.* libr. unam. *Flor. Tunicæ recent. Aurantior. recent.* ana uncias tres. *Herb. recent. Basiliconis. Melissæ citratæ* ana uncias quatuor. *Cinamomi* opt. *acuti* uncias quatuor semis. *Macis. Nucum. Moschat.* ana unciam unam semis. *Caryophyllor.* unciam unam. *Croci Austriaci seu Orient.* drachm. sex. Quibus incisis & contusis, nec non cucurbitæ vitreæ immissis superinfundantur:

Malvati seu *Hispanici vini*, libræ quinque. *Aq. fragorum. de rubo Idæo, lilior. convall.* ana *sine addit. stillat.* libra una;

Facta digestione destillentur, immissis alembici rostro, in petia ligatis.

Ambræ gryseæ, Moschi orient, ana scrupul. un. *Croci Austriac.* drachm. semis.

Aqua pretiosa & fragrans servetur usui; Animi deliquia & Lipothymias arcet, morbis chronicis & inveteratis detentos solatur. Interne (ubi ægri non nimium ferveant) & externè madefactis eâ linteolis, cordi & pulsibus adhibetur. *Vid. corp. ph. p.* 113. *a.*

Aqua Cordialis frigida *Zwelfferi.*

Recip. *Aquæ fragor. Rubi Idæi. Melissæ citrat. Flor. Borrag. Bugloss. Violar. Martial. Tunicæ. Lilior. convall.* ana per se absque additione ▽ simpl. in Baln. vaporoso det. ℔j.

His aquis immergantur:

Rosar. recent. pallid. ℔ij. *flor. tunic.* rec. ℥viij. *Cort. sive flaved. aurant. citri* ana ℥iiij. *Cinamomi opt.* ℥iiiiß. *Nuc. Mosch.* ℥j. *Croci* ana ℥vj.

Factâ brevi maceratione destillentur ex B. Vapor. ad specierum siccitatem ferè, & aqua prolecta servetur. *Vid. corp. ph. p. 113. a.*

Aqua Cordialis Herculis Saxoniæ calida *ex Schrœd.*

Recip. *Cort. citri. fol. Meliss. Ocym. Vincetoxic. Flor. Caryophyll. Rosmar. Saturejæ. Summ. Diptamni. Scord. Petrosel. Fœnic.* ana Mj.

Infundantur in ſ. q. *Vini odorato*, aut *Malvatici*, per ♂ (3) postea destillentur, in destillato iterum infundantur: *Caryophyll. Macis, Nucis Mosch. Lign. Aloes.* ana ʒij.

Destillentur denuò.

N. addi possunt grana aliquot *Moschi & Ambræ. Vid. corp. ph. p. 114. a.*

Aqua Cordialis Herculis Saxoniæ frigida *ex Schrœdero.*

Recip. *Succ. Borrag. Bugloss. Meliss. Acetos. Oxylapath. Trinitat. Bistort. Cyan. Cærul. Calendul. Limon. Citr.* ana libr. j. *Acet.* lib. j. (alii lib. ſ. alii iß.) *Sem. citri. Protulac. flor. Nymph. alb. Violar. rosar.* ana ℥j. *Terr. sigillat. strig. Bol. armen. or. Terr. ‹emn.* ana ʒiij. *Spec. diatr. Santal.* ʒij. (alii omittunt.) *Camphor.* ʒj.

Infundantur species in succis macerenturque ♂(3) Hinc destillentur per alembic. vitreum in M. B. *Vid. corp. ph. p.* 114. *a.*

Aqua Cordialis Calida *Minsichti.*

Recip. *Cinamomi acuti.* unc. iiij *Rad. caryophyllat.* unc. iij. *Caryophyllorum, terræ sigillat.* ana unc. j. *Cardamom. utriusque Galangæ min.* Macis *Zedoariæ. Flav. Cort. Aurantior. Cort. citri Sem. Ocymi caryoph.* ana unc. ſ. *Ligni Aloes odorat. Croci oriental. Spicæ Indicæ. Pulegii exsiccat.* ana drachm. iij. *Flor. Borraginis, Buglossæ.* ana drachm. I. S.

Pulverisata & mixta infundantur in *vini Malvatici* libras IV. Stent in infusione per octiduum; postea adde:

Aqua Cinamomi cumvino destill. flor. Tunicæ ana lib. 5. *Rorismarini Lavendulæ.* Melissa *Salviæ* ana lib. j.

Misce & in B. M. per Alembicum abstrahe. *Vid. corp. ph. p.* 116. *a.*

Aqua Cordialis frigida *Minsichti.*

Recip. *Conſ. rosar. rub.* lib. j. S. *fruct. rubi Idæi* lib. j. *Spec. diarrhod. Abb. Diamargar. frig.* ana unc. j. ſ. *Sem. Oxalidis* unc. j. *Santalor. omnium* an. unc. S. *flor. cordialium* ana Drach ij.

Misc. & infunde in aquarum sequentium:

Acetosellæ, Nymphea, Fragorum, Violarum, Borraginis, Buglossæ ana lib. j.

Mixta digerantut per aliquot dies; postea iterum adde:

Aq. Cinamomi Buglossat. lib. j. S. *Succ. depurat Cidonior. Limonum. Citri.* ana lib. S.

Denuò misce & in B. M. per Alembicum abstrahe. *Vid. corp. ph. p.* 116. *a.*

Aqua

Aqua è Corde Cervi *Minsichti.*

Recip. *Cord. cervi minutim incis.* No. j. *Cinamomi acut.* unc. S. *Caryophyllor. Cardamom.* min. *Galang. min. Macis. Croci* or. ana drachm. ij. *Lign. Aloes. Santal. Citrin. Cort. citri Sem. Ocymi caryophyll.* ana drachm. js. *Flor. Lavendulæ Rorismarin. Melissæ. Salviæ.* ana drach. j. Macerentur in *vini Malvatici* lib. VI. per noctem & mane in B. M. per Alembicum destillentur. *Vid. corp. ph p.115. a.*

Aqua Cordialis restaurans *de Spina* ex *Schrœd.*

℞. *Corn. cerv. mollis & tenelli* in taleolas sect. ℔ ij. *Succ. carnis vitulin. & Caponis* in duplici vase, s. a. extract. ℔ ij. *Succ. pomor. redolent.* ℔ j. *Buglos. Acetosell. Trifol. acetos. Vini optim.* ana ℔ ß. *Lign. Santal. Citrin. Rhod.* ana ℥ vj. *Aloes* ℈ ij. *Cinamom.* ℥ j.

Digerantur omnia per ☍ 2. destillentur in M. B.

Recip. *Hujus aquæ* ℔ iiij. *Succ. citri recent.* q. s. ad gatam aciditatem. Deinde adde:

Flor. Caryophyll. rub. p. iiij. *Borrag. Bugloss. Violar.* ana p. ij. *Ros. rub.* p. iij.

Extrahatur Tinctura, cui adde *conf. Alkermes* ℥ iij. *de Hyacinth.* ℥ iß. *Magist. margarit. Corall. rub.* a. ℥ j.

Digerantur & serventur pro usu.

Vires: Spiritus vitales languidos mirificè reficit, adeoque convenit in syncope, palpitatione aliisque affectibus cordis. Dos. cochl. s. vel integrum. *Vid. corp. ph. p. 114.*

Aqua Corticum Arantiorum *le Mort.*

℞. *Cort. Arant. recentium* lib. x. *Salis communis* M. v.

Stent in infusione in sufficiente quantitate aquæ communis per duas vel tres septimanas, donec albe-

 do

do interna emolliri incipiat, & fragrantissimum spirent odorem, dein destillationem committe, addita majori copiâ aquæ; sic aqua obtinetur fragrantissima albicans, quæ albedo in omnibus aquis stillatitiis signum est Spirituositatis & mixturæ oleaginosæ. *Vid. corp. ph. p.* 53 *a.*

Aqua Cosmetica. D. D. C. *Pro Principissa d'Eggenberg. Ephem. Cur. Dec. I. Anno VII.*

Recip. ▽ *Fl. Fabar. Nymphaæ, Lilior.* alb. ana ℥ij. *Rad. Sigill. Salom. Sperm. Ran.* ana ℥iß. *Rosar. alb.* ℥ß. *Magister. marcasitæ* ℈iiij. *Sacch.* ♄ni *Cristallin.* ʒj. *Camphoræ* ℈ii. ☉o Tartari per *deliq.* gutt. xxiiij. M. fiat Aqua, cui tempore usus ad cochleare aquæ admisce *Tincturæ cosmeticæ ex Balsam. albo Ægypt. factæ* gutt. ij. vel iij.

Hæc aqua faciem rubram refrigerat, & albedinem conciliat, ac cutem tenerrimam reddit.

Aqua Diuretica ex nucleis Francof. *ex Schrœdero.*

Recip. *Flor. samb. sicc.* ℥vi. *amygd. amar.* ℥j. *nucl. persic.* ℥x j. *ceras.* ℥iij. *incisa & grosse contusa macera in vin. malv. mens.* iiß. *hinc. dest. in* M. B. Insignium virium est in alterando calculo abstergendis uteribus urinaque cienda. Dosis cochl. j. *Vid. corp. ph. p.* 146. *a.*

Aqua Diuretica *de Spina.*

Recip. *Rad. irid. fl. pimp. enul.* an. ʒvj. *fœn. gram.* an. ℥ß. *Bacc. laur. jun.* ana ʒiij. *halicac.* ℥ß. *liquir. ras.* ʒiij. *herb. hyss. marrub. salv. veron. cap. ven. soldan. an.* mj. *fl. acat. borrag. samb. ana* Pij. *sem. malv. ebul.* an. ʒiii. *fœn. anis*, ana ʒij. *petros. urtic.* ana ʒiß. *Injub. dactyl.* ana no. xi. *vin. hisp.* ℔iv. *aq. scab. hyss.* ana ℔ij. *dig.* per

per 3. *d.* & *dest.* F. Aqua in nephrit. & hydrope usurp.

Aqua Diuretica minor *de Spina.*

Recip. *Aloes succotr.* ℥i. *myrrh. el.* ʒvi. *croc.* ʒii. *sp. tereb. per ret. dest. in baln. ciner.* ℥iij. *ol. bacc. jun. dest.* ℥iß. *inf. in vase vitr. bene obturato in loc. cal. per mens. aliquot. agit. dein dest. in M. B. vel ciner. ex retorta.* F. Aqua Nephritica dosis gutt. 3. vel 5. in vino.

Aqua Dominarum *Minsichti.*

Recip. *Cass. lign.* ℥ij. *rad. artem. rubr. gen. dict. alb.* ana ℥iß. *nucl. amygd. am. persicor. ceras.* an. ℥i. *myrrh. rub. Borr. ven. sem. lavend.* ana ℥ß. *herb. marub. rut. sabin.* ana ʒiij. *fl. cent. min. samb. cheiri* ana ʒij. *medull. nucl. inter lap. ætit. castor. veri opop. sagap. ass. fœt.* ana ʒß. *Pip. nig. croc. or. succ. alb.* ana ʒi. *crass. incis. & contus. inf. in vin. malv.* ℔vi. *dig. per aliq. d. postea adde aq. calam. bugl. matric. artem. puleg. verben.* an. ℔i. *m. & in M. B. per alemb. abstrahantur.* Partum facilitat hæc aqua, & fœtum mortuum & secundinas expellit. *Vid. corp. ph. p.* 142. *a.*

Aqua Dysenterica D. D. R. *Th. Hoffm.*

Recip. *Pan. silig.* ℔ij. *Phil. Persic.* ʒiiß. *Bol armen. terr. sig.* ana. ʒii. *balaust. nuc. cupr. myrtill. Ital. & nostr.* an. P. i. *sant. rub.* ℥j. nuc. m. *tost.* ʒvj. *tragac. gum. arab.* an. ʒiij. *rad. torm. plant.* ana ʒij. *opii* ʒj. *fl. ros. rub.* ℥ß. *spic. ind.* ʒi. *acat.* ʒiij *sang. drac.* ʒij. *cort. myrob. citr. & ind.* ana ʒvi *portul.* ℥ß. *incis. & cont. inf. in aq. plant. torm. ros. vin. rub.* ana ℔i. *st. in inf. per.* 12. *h. dein dest. in vitr. org in M. B. Vid. corp. ph. p.* 121. *a.*

Aqua Dysenterica D. G. R. *Th. Hoffm.*

Recip. *Herb. polygon. alchim. veron. pentaphyl. pyrol.*

ana mj. *acetof. hisp. fol. querc.* an. mß. *rad. torm. pimp. bist. vincetox.* ana ℥i. *rhap.* ʒij *sem. oxylap. acetos. portul. pap. alb Coriand.* ana ʒiij. *fruct cydon. citri, cort. citri aurant.* ana ʒß. *fl. rof. rub. verbasci malv. chamæm. rom.* ana mß. *nuc. m.* no. iij. *pulv.* grosso modo & incisa *in inf. in aq. cord st. in inf. p.* 4. *d. & n.* postea destill. per vesicam, & asserva in vase vitreo. *Vid. corp. ph. p.* 122. *a.*

Aqua Dysenterica P. H. D. *Th. Hoffm.*

Recip. *Rad. torm. lapath. consol. maj.* ana ℥vj. *bist.* ℥iij. *herb. burs. past. acetos. polygon. plant. pentaphyl. portul. anagall. millefol.* ana miv. *fl. bell. min. ros. balaust. summit. rubi hyper. cymi querc.* ana miij. *prun. sylv.* mij. *nuc. m. sant. rub.* ana ℥ß. *opii theb.* ʒij. *gran. kermes* mß. *inf. in aq. cymar. querc. octies chalyb. dest. & ex residuo f. extr.* cui adde *lap. hæm.* ℥iij. *umbil. mar. pp.* ℥ß. *croc. mart.* ʒiij. *alum.* ℈ß. m. *Vid. corp. ph. p.* 122. *a.*

Aqua Dysenterica *Tilemanni.*

Recip. *Micar. pan. secal.* ℔ij. *nuc. m.* ℥ij. *rad. torm. rec.* ʒj. *rasur. CC.* ℥ß. *vin. rub. veter. mens.* ß. *seu* ℔iij. *st. p. aliq. d. tum dest. ex MB. Vid. corp. ph. p.* 122. *a.*

Aqua Diuretica S. Closs. *ex Schrædero.*

Recip. *Vini alb.* in quo *rad. V. diureticæ & ering. prius lotæ & contusæ, fuerint maceratæ* ℔ij. *Terebinth. Mellis opt.* ana ℥iij. *Succi raphan. & Malv.* ana quart. 1. M. &

Infundantur omnia simul per ♂ quatuor: adde *lumbricorum terrestr.* nodulo inclusorum, & filo suspensorum, ℥v. deinde destillentur in M. B.

Rec. *Aquæ hujus destillat.* ℥ij.

Spiri-

Spiritus sal. com. succinat. id est per octiduum cum sale volatili *succin.* proportione sub tripla *digesti* ℈ß.

M.F. Dosis. Urinam & calculum potenter promovet. *V.d. corp. ph. p.147. a.*

Aqua Dysenterica *Quercetani.*

Recip. *Radicum acetosæ, Pentaphyll. Tormentillæ, Bistortæ. Bursæ Pastoris, Symphyti utriusque* ana ℥iß. *Cortic. citri sicc.* ℥j. *Ligni Aloës, Rhodii, Mirobalan. omnium* ana ℥ß. *Sem. Melon. Cucumeris, Acetosæ, Citri, Portulacæ, Endiviæ, Papav. alb. Psyllii; Cydoniorum, Coriandri præpar. Bacc. Myrthi* ana ʒj *Flor. Thapsi Barbati, Malvæ arborescent. Chamomill. Rosar. rubr.* ana p. ij. *Macis Nucis Moschat.* ana ʒiij. *C. præparati, Trochisc. de Spodio. De Terra Sigill. Lapid. Hæmatit. præpar.* ana ʒiiß. *Acaciæ* ℥j.

Contundenda contundantur, & pulverisanda pulverisentur, ac per dies sex infundantur in M.B. in *Aq. Pirorum agrest. Sorborum, Plantag. Tormentill.* an. ℔ij. *Flor. Malv. arboresc. Chamomill. Verbasci* ana ℔j.

Dein colentur & quam optimè exprimantur. Huic expressioni adde:

Opii leviter torrefacti. ʒiß. *Extracti dysenterici* n. descript. *Croci ♂* ana ʒij. *Croci Or.* ʒj. *Spec. diatragacanthi frig.* ʒvj.

Postea s.a. destillentur, & aqua prolecta servetur. *Vid. corp. ph. p. 119. a.*

Aqua Antidysenterica *Schrœderi.*

Recip. *Nucistæ, Sem. Plantag. Sanguinar. Burs. Pastor. Sanguisorb.* a. ℥ß. *Gallar.* ʒvj. *Cidonior. exsiccat. Boli, Terr. sigillat.* a. ℥j. *Flor. Balaust.* M. j. *Rad. Acor.* ℥ß. *Fruct. Acac. exicc.* ℥j. *Panis tosti cum crusta* Miij. infunde in *Aq. plantag. Tormentill. Burs. pastor.* a. q. s.

Stent in infusione per ♂♀ (8) postea destilla ex M. B.

Vires Convenientissima est in alvi uterique fluore, adeoque in dysenteria, diarrhœa, &c.

Dosis cochl. 1. vel. 2. *Vid. corp. ph. p.121. a.*

Aqua Epileptica *Langii* correcta.

℞. *Flor. lil. conv. rec.* mxij. *lavend.* ℥j. *rorism. stæch.* ana ℥ß. *cinam* ʒvj. *nuc.* m. ℥ß. *pig. long. cubeb.* ana ʒij. *visc. qu. rad. Pœon. dict. nostr.* ana ℥ß. *inf in vin. gen.* miß. *per octid. dein dest. Vid. corp. ph. p.123. a.*

Aqua Epileptica *Ettmülleri.*

℞. *Fol. & fl. salv.* ℥vj. *fl. lil. conv.* ℥iij. *lavend.* ℥ij. *rad. Pœon.* ℥iij. *fol. & fl. majoran.* ℥j. *cinam.* ʒvj. *caryoph.* ʒiij. *macis* ʒij. *inf. vin. Rhen.* ℔ xiv. *macer. per* 14. *d. & dest. F. Aqua.*

Aqua Epileptica *Hartmanni.*

℞. *Flor. lil. conv.* mij. *vin. gen. q. s. dig. p.* 10. *d. adde fl. til.* ℔ß. *Pæon.* ℥iv. *dest. in M. B. ad siccit. rad. pæon.* ℥j. *dict. alb. visc. q. cran. hum. pp.* an. ℥ß. *rad. pyrethr.* ℥ß. *cast.* ℈ij *fol. rut.* mj. *fl. stæch. Arab. lavend.* ana *P.* IV. *cubeb. macis* ana ʒij. *cinam.* ʒj. *scill. pp.* ʒiij. *dig. per d.* 15. *hinc dest. per alemb. in M.B. Dosis in epilepsia* ℥ß. *ad j.*

Aqua Epileptica le Mort.

℞. *Fol. & fl. lavend. rorism. majoran. salv.* ana mij. *cast.* ℥ij. *camph.* ʒiij. *sp. vini* ℔iij. *sal. arm.* ℥iv. *tart.* ℥iij. *aq. lavend. q. s. ut innat. poss. destill. post digest.* 14. *d.* donec prodierit ℔iß. adde *ol. rut. gutt.* XXX. *succin. gutt.* XX. *macis jun.* ana *gutt.* XL. *F. Aqua.*

Aqua Epileptica Puerorum P. A. R.

℞. *Aq. ceras. nigr. fl. til. pæon. squammariæ* an. ℥viij. *sacch. perl.* ℥iv. m. Datur ad epilepsiam puerorum dentitio-

titionis tempore vel per ſe vel cum *aqua cinam. Vid. corp. ph. p.* 124. *a.*

Aqua Epileptica D. R. *Theſ. Hoffm.*

℞. *Fl. lil. conv.* ℥viij. *paralyſ.* ℥iij *inf. in vin. Rh. q. s. ſt. in inf. per integr. ſept. in vaſe ſtricti orif. loco calido,* deinde lento igne *deſt. per veſicam, recipe huj. deſt. s. q.* adde *aq. roſ. fr. ceraſ. n. frag. meliſſ. cum vino deſt.* an. ℔j *vin. malv. ſp. vin.* ana ℔. iß. m. infunde *& s. a.* deſtilla, huic deſtillato adde *cinam. el. nuc* m. ana ℥j. *Pip. long. cardam. cubeb. caryoph.* ana ʒvj. *ſem. fœn.* ℥iß. *rad. pæon. rec.* ℥j. *fl. lavend. rorism. pæon. ſtæch. Arab.* an. ℥j. *herb. paralyſ.* ℥ij ʒij. *ſt. in inf. per d. & n.* poſtea deſt. per ſerpentem & pro uſu repone.

Adhibetur contra epilepſiam, vertiginem, lethargum, ſpaſmum, *Doſis à coch. j. ad ij. Vid. corp. ph. p.* 125. *a.*

Aqua pro Epithemate cordis moderna *Norimberg.*

℞. *Roſ. rub. odoratiſſ. cort. aurant. citri* ana ℥j. *irid. fl.* ʒiij. *ſant. omn.* an. ʒij. *aq. roſ.* ℔iv. *vin. odorat.* ℔iß. *acet. roſ.* ℔i. *inciſa & contuſ. inf. & deſt. s. a. Vid. corp. ph. p.* 131. *a.*

Aqua Epidemia *Londinenſis.*

℞. *Rad. angel. imperat. petaſit. pæon.* ana ℔ß, *mei ſcorz.* ana ℥iv. *ſerpent. virg.* ℥ij. *fol. rorism. rut. meliſſ. cardb. ſcord. calend. c. ſl. dracunc. galeg. menth.* ana miv. *aq. font. cong.* iv. *ſp. vin. opt. cong.* ii. *macerat. deſt. cong.* iv. *in quib. ſuſpende croc. in nod* ℥ß. *& ſing.* ℔. *aq. deſt.* adde *ſach. albiſſ.* ℥iß. *F. Aqua* in peſte & febribus malignis & aliis morb. epidemic. uſurp.

Aqua Euphragiæ de Spina.

℞. Aq. *ceraſ. nigr.* ℔i. *hirund. maj.* ℥vj. *Rad. doron. ver.*

caſſ.

caſſ. lign. anomi rad. valer. chelid. ana ℥iij. *macis fol. rut.* ana ℥ij. *fl. euphrag. rec. quant. inſ. poteſt; dig. p. n. mane deſt. in M.B. leni igne uſurp. ad vertiginem.*

Aqua ſive Balſamum Embryonum P. A. R.

Recip. *Nucis Moſchatæ* uncias tres ſemis, *Caryophyllorum*, *Cinamomi*, *Zingiberis*, *Cubebarum*, *Granorum Paradiſi*, *Zedoariæ* ana uncias duas, *Macis* unciam unam ſemis, *Galangæ* drachmas ſex, *Croci* drachmas duas, *Florum Tunicæ Tiliæ* ana libram unam, *Lavendulæ*, *Herbæ Salviæ*, *Carvi*, *Fœniculi* ana uncias tres, *Mentæ Criſpæ*, *Radicum Pœoniæ*, *Seminum Ejusdem*, *Viſci querni* ana uncias duas, *Medullæ panis triticeæ* adhuc à furno calentis libras duas.

Inciſa & contrita infundantur per viginti quatuor horas in loco calido in

Vini Malvatici menſuris quatuor, *Aquæ Borraginis*, *Buglosſæ* ana menſura una ſemis, *Florum liliorum convallium* menſura una, *Fragorum*, *Roſarum* ana menſura dimidia

Poſtea leni calore deſtillentur.

Datur fœminis, quæ ſæpius abortum paſſæ ſunt, magno cum emolumento, itemque gravidis, ubi à ſubito terrore aut aliâ causâ extrinſecâ langueſcunt; lipothymias dolores, & tormina, ventrisque inflationes in eis perſanat, infirmum fœtum roborat, quin etiam parturientes in enixu adjuvat, ſpiritus inſtaurat, viresque reficit. Paucis immutatis, priorem aquæ hujus deſcriptionem, cujus nempe vires longa experientia commendat, retinere quidem voluimus. Si cui tamen alibi libuerit antiquo componendi modo ſtrictius inhærere; ille omiſſo auro, hordei cremore, dacty-

dactylis, uvis passis majoribus minoribusque, parum aut nihil huc destillando contribuentibus additisque prædictorum ingredientium adsignatæ quantitati:

Herbæ Verbenæ unciis tribus, *Amygdalorum dulcium exorticatorum & optimè tritorum* unciis sedecim, *Capone vetere eviscerato* inque frustula dissecto, *Conservæ rosarum rubrarum* unciis IV. *Pastæ melleæ aromaticæ* unciis sedecim, cum *Vini Malvatici* mensuris quatuor, *Aquæ rosarum albarum*, *Bugloss.* ana unciis octodecim, *Fragorum, Liliorum convallium*, an. unciis septendecim, *Borraginis, Verbenæ, Fœniculi, Salviæ*, ana libris duabus.

Post factam viginti quatuor horarum digestionem, leni calore destillationem instituere poteris. *Vid. corp. ph. p. 129. a.*

Aqua sive Balsamum Embryonum *Zvvelfferi.*

Recip. *Nucis Moschatæ* ℥iiiß. *Macis* ℥iß. *Caryophyllorum, Cinamomi acuti, Zingiberis, Cubebarum, Granorum Paradisi, Zedoariæ* an. ℥ij. *Galangæ* ʒvj. *Rosarum Damasc.* rec. ℥iv. *Flor. Tunicæ, Tiliæ* ana recent. ℔j. *Herb. & Flor. Salviæ, Carvi Fœniculi, Verbenæ, Flor. Lavendulæ* an. rec. ℥iij. *Radic. Pœon.* rec. *Semin. ejusdem, Visci quercini* decrescent. luna coll. ana ʒij.

Incisa & grossiusculè concisa infundantur in mensuris quinque.

Vini Malvatici, *Aquæ liliorum convall.* sine additione aquæ simpl. per M.B. destillatæ. *spiritus fragorum* ana ℔iß. *Aquarum Salviæ, Fœniculi* sine additione simpl. aquæ destillatar. ana ℔. j.

Stent in infusione loco tepido vel in cella, per mensem, postea destillentur primò in arena, tum in M.B. (ne species comburantur, & empyreuma spiret aqua)

ad

ad totalem specierum exsiccationem, aqua destillata aromatica studiosè asservetur, quæ easdem & quidem majores habebit vires, quam si secundum speciosam compositionem cum additione caponis, Conservæ rosarum, Triticei panis, Amygdalarum, Pastæ melleæ & fructuum parata esset. Ex speciebus relictis, à destillatione beneficio cujusdam aquæ destill. conficiatur extractum, quod ad justam consistentiam abstractum, & cum melle rosato citrato edulcoratum, quoties usus postulat cum præfatæ aquæ particula, aut gelatina caponum commixtum propinari poterit. *Vid. corp. ph. p.128. a*

Aqua Vitæ Mulierum,
aliâs
Balsamum Embryonum *Norimbergensium.*

Recip. *Nucis Mosch.* uncias tres & semis, *Caryophyllorum*, *Cinamomi*, *Zingiberis albi*, *Cubebarum*, *Granorum Paradisi*, *Zedoariæ* ana uncias duas, *Macis* unciam unam semis, *Galangæ* drachmas sex, *Croci* drachmas duas, *Florum Tiliæ*, *Tunicæ* ana libram unam, *Herb. Salviæ*, *Carvi*, *Fœniculi*, *Verbenæ*, *Lavendulæ* ana uncias tres, *Menthæ Crispæ*, *Rad. Pœoniæ & Semin. ejusdem*, *Visci quercini* decrescente Luna collecti ana uncias duas. *Rosarum Damascenarum* uncias quatuor.

Herbæ & radices incidantur minutim, aromata verò crassiusculè pulverisentur, omniaque commisceantur, & affusis.

Vini Malvatici boni mensuris quinque, *Aquarum rosarum albarum*, *Buglossæ*, *Fragorum*, *Lilii convallium* ana unciis septendecim, *Borraginis*, *Verbenæ*, *Fœniculi*, *Salviæ* ana librâ unâ.

In vase fictili vitreato probè clauso: ne quid exspiret,

ſpiret, ſepeliantur in cella vinaria ſubtus terram, ſtentque ibi in digeſtione, per hebdomadas duas, poſtea omnia ſ. a. deſtillentur. *Vid. corp. ph. p. 129. a.*

Aqua Epatica Calida *Minſichti.*

Recip. *Spec. diacubeb.* unc. iij. *Rad. Coſti amari, Apii, Curcumæ, Fœniculi, gran. juniperi, Sem. Aniſi. Ameos dauci,* ana unc. j. *Calami aromat. Rhabarb. elect. Caſ. ligneæ,* ana drach. vj. *Spicæ Indicæ, Croci Oriental. Schænanti* ana drachm. iij *Herb. Abrotani, Abſynthii, Agrimoniæ, Serpilli, Scordii* ana unc. ß. *Flor. Epaticæ alb. Stæchad. citrin.* ana drachm. jß.

Omnia fideliter contuſa & mixta infundantur in vini generoſi Libr. vi. digerantur per octo dies, poſtea adde:

Aq. Centaur. min. Cichorei. Veronicæ, Capil. Vener. Chamomillæ. Fumariæ. Marrubii, Scolopendriæ, Epaticæ alb. ana libr. ß.

Propinatur feliciſſimè in omnibus morbis Epatis frigidis, ejusque obſtructionibus, Cachexiæ & Hydropi auxiliatur. *Vid. corp. ph. p. 76. a.*

Aqua Epatica Frigida *Minſichti.*

℞. *Fragor. maturor.* lib. j. *Spec. Diaarhod. abb.* unc. iiij. *Rad. Cichorei, Agrimon. Scorzon. Eringii. Flor. Centaur. min. Epaticæ alb. Borraginis. roſar. rub.* ana unc. ß. *Rhabarb. elect.* drachm. iij. *Santalor. omnium* ana drach. ij *Sem. Quat. frig. major. & minor. Oxalidis.* ana drach. jß.

Inciſa & contuſa infunde in *vini rubri* libras iiij. Stent in infuſione per octiduum, poſtea adde:

Aq. Flor. Epatic. alb. Portulacæ Acetoſellæ, Endiviæ, Melonum, Cichorei, Rubi Idæi, Cuſcutæ, ana lib. j.

Miſce-

Misceantur & per Alembicum in B.M. destillentur. *Vid. corp. ph. p.76. a.*

Aqua Epatica P. H. D.
Th. Hoffmanni.

℞. *Fol. lactuc.* M. vi. *Vitis. Endiv. Acetosell.* a.m.iv. *Rad. Cichor.* ℥iiiiß. *Succi Melon. Cucurbit. Cucum.* ana ℔iß. *Bacc. fragor.* ℔j.

Destilla cum *rore majali* addito pauxillo *salis*. *Vid. corp. ph. p. 77. a.*

Aqua Epatica alia *Ejusdem*
Th. Hoffmanni.

Recip. *Flor. Hepatic. nobil. rosar. r. Borragin. Bugloss. summ. Fumar. Centaur.* ana M. iij. *Absynth.* Miß. *H. Card. b. Agrimon. Endiv. Sonchi. Acetosell.* ana M.iv. *Radic. Cichor. Taraxac. Gramin.* ana ℥iij. *Asari* ℥j. *Fruct. Fragor.* ℔ij.

Affunde *Aq. Cichor.* q. s. & destilla in M. B. Aquæ destillatæ adde *Spir. Vitrioli volatilis* parùm. *Vid. corp. ph. p. 77. a.*

Aqua Epileptica sive Pœoniæ Composita
Londinensium.

Recip. *Flor. lilior. convallium recent.* ℔ j. Infundantur in *vini Hispanici* conchiis quatuor, quamdiu haberi possunt *Flores recentes*, tùm

℞. *Florum prædict.* ℔ß. *Pœoniæ* ℥iiiiß.

Macerentur simul per dies quatuordecim, dein destilla ad siccitatem in B. M. in destillato liquore iterum macerentur:

Dictamni albi, Aristoloch. long. ana ℥ß. *Flor. Visci querc. Rutæ* an. m.ij. *Sem. Pœoniæ decort.* ʒx. *Rutæ.* ʒiiiß. *Castorei, Cubebarum, Macis*, an. ʒij. *Cinamomi* ℥iß. *Scillæ præpar.*

præpar. ℥iij. *Florum Rorismarini* p. vj. *Stœchad. Arab. Lavendulæ* an. p. iiij. *Betonicæ, Tunicæ, Paralys.* an. ℔viij. *Succi Cerasorum nigrorum* libris quatuor adjectis, destillentur omnia in organis vitreis ad siccitatem. Vid. corp.ph.p.122.a.

Aqua Ant-Epileptica, *quam suo usui destinarunt Amstelodamenses, Ex sola Specierum infusione.*

℞. *Radic. Pœoniæ maris siccat.* ℔ß. *Angelicæ, Fraxinell. fol. Organi Cretici, Rutæ, Salviæ*, an. ℥j. *Flor. Pœon. maris Betonicæ, Liliorum Convall. Rorismarini, Tiliæ siccatorum, Sem. Ammios Oriental. Nigellæ* an. ℥ß. *Pœoniæ* ℥ij. *Cassiæ ligneæ, Caryophyll. Cardam. minor. Nuc. Mosch. Olei vitrioli* an. ʒij.

Pulverisatis pulverisandis affundantur *Spir. vini* ℔x. macerentur per octiduum vase bene clauso, dein coletur per setaceum densissimum & colatura servetur in vitro probè obturato. Vid.corp.ph.p.123.a.

Aqua Epileptica mea.

℞. *Aquæ lilior. convall.* sine addit. destill. *Flor. Tiliæ Cerasor. nigror. Rosar. sæpius à rosis recent. cohobat.* an. ℔ij.

His mixtis immergantur successivè:

Flor. Cheyri, Tunicæ an. ℥iij. *Lavendulæ, Anthos* an. ℥iß. *Herb. Majoran. recent. Thymi* an. ℥j. *Cinamomi acut.* ℥iiij. *Macis, Cardamomi, Cubebarum* an. ℥ß.

Stent omnia per tempus & macerentur, & si lubet, destillētur, rostro capitelli immissa ligni Aloës ʒß. *Vid. corp.ph.p.124.a.*

Aqua Epileptica Minsichti.

℞. *Rad. Pœoniæ* debitè collect. ℥ij. *Aristoloch. rot.*

Diptamni alb. Angelicæ an. unc. is. *Visci quercini, stercor. Pavonis, Squillæ præp. Anacard.* an. unc. i. *Sem. pœoniæ maris*, *Corianari præp. Carvi*, *Fœniculi* ana drach. vi.

Secundin. exsicc. in qua Masculus fuit.

Castorei veri an. unc. S. *Herb. Card. benedict. Millefol. Rutæ sylvestr. Salviæ acut. Rorisin.* an. ℨii.

Incisa & contusa infundantur in *Vini Malv.* Lib. xii. & digerantur in loco calido per octiduum vase quotidie multoties commoto; postea per alembicum destilla & liquori destillato à novo impone:

Flor. Pœoniæ maris, Liliorum convall. an. ℥iv. *Betonicæ, Tiliæ, Lavendulæ, Melissæ, Borraginis, Buglossæ*, an. unc. js. *Nuc. Mosch. Cubeb. Macis, Cinamomi acut. Piperis long. Caryoph.* an. ℥i.

Misce & igne lentissimo secunda vice in B. Mariæ destilla. *Vid. corp. ph. p.* 124. *a.*

Aqua Ant-Epileptica, *Ephem. Cur. Decur.* I. *Ann.* VII. *pag.* 51.

℞. *Liquoris Tiliæ* ℔iiii. *phlegmatis Vitrioli. Vini generosi* vel *Hispanici* an. ℔ii.

His successivè immergantur:

Flor. rec. Tiliæ lilior. convall. primul. veris, Pœoniæ, Anthos, Cheiri, Lavendulæ, an. ℥iii. *Salviæ, Summit. Basilicon. Radic. Doronici* an. ℥i. *Pœoniæ recent. Cinam.* an. ℥ii. *Nuc. Mosch. Macis, Cardam. Carpobalf.* an. ℥i. *Cubeb. Sem. Coriandri*, an. ℥ß.

Omnia debito tempore collecta & infusa destillentur tandem in B. V. ad siccitatem ferè specierum, & Aqua prolecta servetur.

Dosis est dimidium cochleare pro præservatione cir-

circa mutationes lunæ, pro curatione cochleare integrum, ubi etiam facie inspersa, paroxysmum allevat, vel tollit. Vid.corp.ph.p.125.a.

Aqua Febrifuga *Minsichti.*

℞. *Spec. Febrif. nostr. Herb. centaur. min. Card. Bened. Quinquefolii, Absinthii* an. ℥iiiij.

Macerentur in sero caprino & in arena destillentur ad tertium cohobium.

Extirpat Tertianam notham, & Quartanam sine dubio, præmissis tamen universalibus. Dosis ab ℥ij. ad ℥iij. mane in aurora & tempore paroxismi. Vid.corp. ph.p.132.a.

Aqua Febritica *Timæi.*

℞. *Herb. Card.bened. Cent.min. Quinquefolii: Card. mar.* an. mij. *Rad. gent.* ℥iß. *Succi absynth. Potentill. Card. bened.* an. ℔ij. ▽ *Centaur. min.* ℔iiij.

Mixta destillentur. *Vid.corp.ph.p.132.a.*

Aqua Febrifuga *Schræd.*

℞. *Rad. Scorzoner. Pentaphyll. Tormentill. Dictamn.* ana ʒvj. *Sem. citr. excort. Card. bened. Mariæ, Acetos.* ana ℥ß. *Santalor. omn.* an. ʒj. *Galeg.* M. j. *Flor. Cordial.* an. Mß. *Ras. C.C.* ℥ß.

Contusis affundantur.

Aqua Tormentill. Cichor. Card. bened. Mariæ, Pap.errat. a. q. s.

Macerentur in vitro clauso, ♂ (3) postea adde: *Pomor. citri contus.* N. vj. *Succ. Endiv. Acetos. Card.bened. Plantag.* an. lib. j. *Borrag. Scord.* an. lib. s.

Destillentur in MB.

Quoad Vires: Convenit in febribus præcipuè malignis, malignitatem quippe discutit, putredini resistit. Dosis ℥j. vel ℥ij. iij. *Vid.corp.ph.p.132.a.*

Aqua contra febres malignas *Timei.*

℞. *Succi Acetosæ, Card. ben. card. Mar. Rutæ,* Citri, an. ℔iß. *Taraxaci, Endiviæ, Borraginis, Rosarum* an. ℔i. *Pomor. citricum corticibus & seminibus incisor.* num. vii. *Rasur. CC.* ℔ß.

Macerentur per triduum, posteà verò destillentur. *Vid. corp. ph. p.* 132. *a.*

Aqua Fortis Communis.

℞. *Vitrioli exiccati* ℔ii. *Sal. nit.* ℔i.

Tere simul & misce.

Destilla per retortam loricatam, △e aperto per gradus. Est operatio hor. 12.

Aqua Fortis Lemery.

Pulverisa ac commisce *nitri purgati siccatique* uncias 48. cum eadem quantitate *Vitrioli ad albedinem,* ut dicemus, *calcinati*; Hanc mixturam inde retortæ ex glareâ vel vitreæ lutatæ, ita ut ejus pars tertia vacua supersit, retortam impone fornaci reverberii clausæ, ipsique amplo excipiente adaptato accuratè luto adglutinandæ commissuræ: primò tunc adhibe ignem lentum, ut leniter calefiat retorta, eumque paulatim auge; Sed cum conspicies inde in recipiens extillare Spiritus sub rubrarum nubecularum forma, eam continua in eodem gradu per horas 15. vel 16. Posteà hunc ad extremam usque vim pelle, quousque loco vaporum rubrorum, alii albi conspiciantur; vasa tunc refrigescere permitte, lutumque exime, recipies in excipulo aquæ fortis uncias 36. quam servabis in lagena fictili ex glareâ probè obturatâ; solvendis solùm metallis ea inservit. *Vid. corp. ph. p.* 429. *a.*

Aqua

Aqua Fumariæ *le Mort*.

℞. *Herb. Fumar. cum toto*, M. xx. *Succi Fumariæ recenter expressi* ℔x. *Tartari crud.* ℥iv. *Salis Tartari* ℥j.

Infundantur simul per 14 dies, postea in MB. destillentur ad abstractionem librarum sex; hanc aquam cum media quantitate recentis succi conjunctam superfunde recentis herbæ fumariæ manipulis sex, tartari crudi unciæ uni, salis Tartari drachmis duabus post macerationem duorum dierum denuò destilla ad ℔i. quem liquorem super herbæ recentis manipulos tres, denuo rectificatum, usui serva. Vid. corp. ph. p. 58. a.

Aqua Fumariæ Composita

P.A.V.

℞. *Rad. Glycyrrhizæ rasæ* unciam semis. *Polypodii quernĩ mundi* drachmas septem. *Herbarum Absinthii Romani, Cuscutæ* an. unciam unam. *Epithymi* drachmas septem. *Florum Borraginis, Buglossæ, Violarum*, an. unciam unam. *Rosarum* unciam semis. *Myrobalanorum, Chebularum Citrinarum*, an. drachmas xx. *Prunorum Ungaricorum enucleatorum, Passularum majorum, enucleatarum*, an. libram semis. *Pulpæ cassiæ fistulæ, Tamarindorum* an. uncias duas:

Pulverisanda pulverisentur subtilissimè, reliqua verò incidantur, & contundantur, postea omnia infundantur in

Aquæ fumariæ libris septem.

Stent in infusione loco calido per octiduum, vase quotidie agitato, deinde adde:

Succi fumariæ depurati libras tres.

Destillentur in Balneo Mariæ igne lentissimo. Ventriculum & hepar roborat, obstructiones aperit, cutis morbos præcipuè ab humore salso ac adusto na-

tos, ut psoram, lepram, impetiginem atque serpiginem curat. Vid. corp. ph. p. 79. a.

Aqua ad Gonorrhœam D. F. H.

℞. *Herb. menth. sicc.* ℥iij. *sem. rut. agn. cast.* an. ℥iiß. *fol. dict.* ℥j. *rad. ir. fl.* ℥ij. *tereb. ven.* ℥x. *vin. alb. gen.* ℥xxx. *dest.* in MB. *capiat. æger cochl.* ij. *mane horis duab. vel trib. ante* pastum & vesperi quatuor horis à cœna. Vid. corp. ph. p. 102. a.

Aqua anti-Hectica *Schrœd.*

℞. *Herb. pimp. epat. millefol. agrim. veron. nast. aq.* an. mj. *sem. 4. frig. maj.* an. ℥ß. *fl. borrag. bugl. cich. ros.* an. Pj. *rad. cich. enul. pimp.* an. ℥vj. *cancr. fluv.* no. xij. *limac.* no. xvj. *sang. de vitul. n.* ℔j. *pulm. vitul.* ℔ß. *aq. hepat.* ℔j. *lact. capr. q. s. f. inf. & dest. ex* MB. *prodest hæc aqua Hecticâ laborantib. Dosis cochl.* iii. vel iv. Vid. corp. ph. p. 151. a.

Aqua anti-Hectica *Timæi.*

℞. *Herb. ung. cab. cap. ven. lentic. pal. borrag. endiv. epat. acetos. cich. lact. portul. bugl. fl. ros. pall. nymph.* an. miij. *expr. succus qui dest.*

Aqua Hirundinum *August.*

℞. *Pullor. hirund. vivo corp. dissect.* no. 24. *visc. q.* ℥iii. *sem. pœon. excort.* ℥i. *rad. ejusd.* ℥ii. *aq. lil. convall. fl. samb. pœon. til.* an. ℥xxxii. *st. p.* 24. *h. in inf. in loc. cal. tunc. dest. per* MB. Vid. corp. ph. p. 133. a.

Aqua Hirundinum comp. major A.

℞. *Pullor. hirund. viv. corp. dissect.* no. 40. *castor.* ℥iß. *sem. pœon. rad. ejusd. visc. q.* an. ℥ii. *rad. dict. alb.* ℥i. *fol. rut. fl. samb. til. lil. conv. anth. paral.* an. mj. *cinam. acut.* ℥iii. *cubeb. macis lign. al.* an. ℥ii. *vin. alb. odo-*

rif.

rif. ℔viij. *acet. scill.* ℔ij. *macer. per trid.* in vase vitreo probe clauso postea lento igne per *cin. aut.* B.M. *dest.* liquori dein adde *Sp. vitr. s. a. parat. & rectif. q. s. pro grato acore.*

Usurpatur in Epilepsia, Apoplexia, spasmo, suffocat. uteri, Paralysi &c. Vid.corp.ph.p.134.a.

Aqua Hirundinum *de Spina.*

℞. *Pull. hirund.* no. xxv. *discerpt. pone in alemb. adde aq. lil. conv.* ℔j. *dest. & destillatum asservetur, fœces residuæ s. a. calcin. hujus calc.* ℥iiß. *Rasur. cran. hum.* ℥ij. *visc. q.* ℥j. *rad. pœon.* ℥iß. *fl. paralys.* Piij. *calend. lavend. apii Stæch.* an. Pj. *cinam. caryoph.* an. ℥ß. *nucist.* ʒij. *macis* ʒß. *cubeb.* ℈ii. *cast.* ʒi. adde destillat. *hirund. aq. fl. til.* ℔iiß. *hyssop. acet. scillit.* an. ℔ß. *dig. per 4. d. in B. & destill. & F.* Aqua Epileptica.

Aqua Hirundinum *Fischeri.*

℞. *Pull. hirund.* no. xx. *deplum. & pist. in mort. lap. adde castor.* ʒiij. *rad. pœon.* ʒij. *carabe* ʒß. *fl. lil. conv.* mij. *anth. majoran.* an. mj. *salv.* mß. *macer. p. 24. h. in vin. opt.* dein dest. in MB. F. Aqua Epileptica.

Aqua Hydropica *de Spina.*

℞. *Summit. ebul. genist. samb.* an. miv. *Rad. gent.* ʒiß. *liquirit.* ʒvi. *cort. inter. samb. betul. alni,* an. ʒß. *Bacc. laur.* ʒi. *junip.* ʒiß. *incis. & contus. dest. in vino 3. vice in arena.* In Hydrope usurp.

Aqua Hysterica vulgo Panacis *Heraclei dicta.*

℞. *Rad. pœon. decresc. luna coll.* ℥iii. *sem. ejusd.* ℥iß. *pap. alb.* ℥i. *siler. mont. visc. q.* an. ʒiv. *myrrh. el. castor.* an. ʒß. *rad. levist. dict alb. Zedoar.* an. ʒii. *inf. p. 10. d. in*

loc. cal fimo vel arena in aq. meliſſ. menſe Majo deſt. ℔iv. *& vin. arom. odor.* ℔iij. *dein deſt. uſurp. in aff. uterinis convulſivis & ſtatul. tum. & menſes pellit & ſecundinas. Vid.corp.ph.p.137.a.*

Aqua Hyſterica D. G. R. *Th. H.*

℞. *Succ. mercur. matric.* an. ℔j. *nuc. m. cinam. lign. al.* an. ℥j. *fl. anth. ſalv.* an. mj. *tanac.* mß. *caſtor.* ʒvj. *rad. fœn. bryon.* an. ℥ß. *vin. alb.* ℔iij. *dig. per* 4. *d. & n. & poſtea deſt. Vid.corp.ph.p.140.a.*

Aqua Hyſterica Martini *ex Schr.*

℞. *Fol. meliſſ. odor.* mvj. *betonic. puleg.* an. miß. *calam. artem. baſilic. chamædr. hyſſop.* an. mß. *matric.* Pj. *rad. pœon. eryng. meu. angel. dom. ſylv.* an. ℥ß. *ſem. carv. ſil. mont cor. pp.* an. ʒij. *galang. zed.* an. ℈iv. *rhap.* ʒiiß. *commin. aff. vin. gener. & actu calidi* ℔iij. *ſt. in inf. h.* ix. *ad ciner. calid.* poſtea ubi parum ebullierint in vaſe cooperto deſtill. in vaſe vitreo & quæ primo exibit aqua ſervetur. Vid.corp.ph.p.141.a.

Aqua Hyſterica *Dolæi.*

℞. *Maſt. myrrh. olib. ſuccin.* an. ℔ß. *ſabin.* ℥iv. *caſtor.* ℥ij. *ſp. vin. rectif.* ℔iv. *dig. & deſt.*

Aqua Hyſterica ex Herbis calidis *Timæi.*

℞. *Herb. artem. meliſſ. menth. matric. puleg. beton. leviſt. calaminth. rut. roriſm. agrim. veron. chamædr. mercurial.* an. mj. *inciſ. irror. aq. vit. mulier. q. ſ. adde aq. artem.* ℔iv. *meliſſ. menth.* an. ℔iß. *deſt. ſ. a.*

Aqua

Aqua Hysterica ex Radicibus calidis *Timæi.*

℞. *Rad. valerian. levist. enul. angel. pimp. fœn. petros. rub. tinct. caryoph. bryon. arist. rot. asparag. cyperi dict.* an. ℥j. *redig. in pulv. gross. & irror. aq. vit. mulier. & vin. meliss. q. s. dig. in MB. p. 3. d. & dest. s. a.*

Aqua Hysterica *Riverii.*

℞. *Fol. nymph. salic. vitic.* an. mij. *lact. portul. umb. ven.* an. mj. *sem. 4. fr. maj. lact. pap. alb.* an. ℥ß. *conter. & irror. succ. limon. dest. in MB. ac sing.* ℔. *adde camph.* ʒj. In Furore uteri usurpanda.

Aqua Hysterica *Dolæi.*

℞. *Rad. arist. utr. rub. tinct. Herb. sab. puleg. lauri, verb. fl. calend. cheiri* an. mß. *croc. mart. aper.* ʒij. *spec. diarrh. abb.* ʒj. *troch. de myrrh.* ʒiß. *fæc. bryon.* ʒß. *croc. austr.* ʒj. *sal. sulph.* ʒß. *artem.* ℈j. *incis. inf. in aq. puleg. mercur.* an. ℔ß. *vin. malv.* ℔j. *dig. per 8. d. & dest.* In supress. mensium usurpanda.

Aqua Hirundinum Composita Rolfinci.

℞. *Pull. Hirund. vivar. ex nido detract.* numero xx. *Visci quercini exotic. non nostr.* ℥j. *Rad. Pœon. Valerian. hort.* an. ℥ij. *Fraxinell. Ireos Flor.* an. ℥j. *Herb. rutæ virid.* mj. *Galegæ, Fol. Lavend. Majoranæ, Beton. cum flor. Rorellæ,* an. mß. *Flor. Sambuci, Rosar. r. Lavend. Pœon. Tiliæ, Anthos, Primulæ veris, Musci clavati.* an. mj. *Cinamomi* ʒiij. *Caryophyll. Cubebar. Macis* ana ℥ß. *Nuc. Moschat.* numero III. *Castorei* ℥ß. *C.C. crudi, C. Aloës* an. ℥j. Omnia incisa macerentur per dies 24. vase bene clauso in *Spiritus vini* q. s. postea destillentur.

Aquæ hæ cum Castoreo vulgò vocantur aquæ Epilepticæ amaræ; Et absque Castoreo dulces. Vid. corp. ph. p. 134. a.

Aqua Hirundinum *Zvvelff.*

℞. *Aq. Flor. lilior. convall. Pœoniæ, Tiliæ, Betonicæ*, ana sine additione aquæ simpl. destill. ℔ii.

His aquis mixtis successu temporis immergantur: *Flor. recent. Anthos, cum foliis, Cheyri, Paralyseos, Tunicæ, Herb. Majoranæ recent. Rutæ, Thymi* an. ℥iii. vel iv. *Rad. Pœoniæ recent.* ℥iii. *Cardamomi* adhuc in capsulis ℥ß *Cinamomi opt. Macis Cubebarum, Coriandri* an. ℥i. *Castorei* ℥vi.

Collectis omnibus & infusis fiat destillatio in B. V. ad siccitatem ferè specierum. Aqua verò prolecta servetur.

Tunc verò

Recip. *Pullorum hirundinum vivorum*, non verò discerptorum, numero xxx. Immittantur adhuc vivi Alembico vitreo & agglutinato statim capitello, ac præposito recipiente, qui supra, destillatam aquam adhuc contineat, fiat destillatio in B. V. ad omnimodam pullorum hirundinum siccitatem; Sic enim (credit Zvvelferus) Spiritus vivificus una cum elementari hirundinum aqua superiori aquæ unitus, liquorem suppeditabit majori virtute imprægnatum, & tanto magis, si priori aquæ aliquid salis fixi alcalini addatur, ut & Spiritus ille vivificus tantò magis uniatur. Vid. corp. ph. p. 135. a.

Aqua Hirundinum le Mort.

℞. *Pullorum Hirundinum* q. v.

Suffocentur *in lacte ovillo*, dein contundantur in le-

levem pulpam, vel saltem frusta minora, digerantur simul in fimo equino per aliquot dies, donec levem putredinis notam ineant, postea destillentur in MB. ad siccitatem. Aqua prolecta usui servetur. Vid. corp. ph. p. 62. a.

Aqua Antihydropica *Minsichti.*

℞. *Sem. Erucæ*, lib. 5. *Fraxini, Cymini, Apii* an. unc. js. *Rad. Acori veri, Caryophyll. Vincetoxic. Curcumæ, Costi amar. Card. Mariæ, Ebuli, Sarsaparill.* an. ℥j. *Rhabarb. elect. Galangæ min. Nuc. Moschat. Caryophyllor.* an. drachm. vj. *Cort. Capparum, Med. Sambuc. Tamarisc* an. unc. ſ. *Herb. Agrimoniæ, Soldanellæ, Summ. juniperi virid.* an. unc. ſ. *Flor. Epatic. alb. Sambuci*, an. ℥ij.

Incisa, contusa & mixta infundantur in *Vini Malvatici* lib. viij. digerantur per xiv. dies in loco calido, vase singulis diebus aliquoties agitato; postea adde: *Aq. Absinthii Pont. Abrotani* an. lib. ſ. *Epaticæ nost. utriusque, Artemisiæ, Card. bened. Serpilli*, libr. 1.

Misceantur & per Alembicum in B.M. destillentur. Vid. corp. ph. p. 78. a.

Aqua Hydropica P. H. D. *Th. Hoffm.*

Recip. *Summit. Sambuc.* M. vj. *Flor. Sambuc. H. Soldanell.* an. M. iij. *Anserin. Ulmariæ, Centaur. min. Absinth. Vincetox.* an. M. vj. *Gran. Ebul.* M. iiij. *Rad. Irid. Flor. Bryon.* an. ℔ß. *Petroselin.* ℔j. *Asari* ℥j. *Rub. tinctor. Raphani* an. ℔ß. *Gran. juniperi*, M. ij. *Ligni sancti, Sarsaparill.* an. ℥iij. *Colocynth. Hermodactyl.* an. ℥iiiß. *Halicacab.* M. ij. *Sem. Anisi, Fœnicul. Petroselin.* an. ℥ij. *Succi raphani, Cucum. asin.* a. ℔j.

Su-

Superfunde ad eminent. 3. digit. *Vini*: *Destilla* s.a. Destillato adde *Spirit. salis nitri* an. ʒj. *Salis volatil. urin. humanæ* ℥ß. Stent in digestione per 8. ♂ ♀ postea destilla & reitera. Ex residuo fiat extractum. *Vid.corp. ph.p.78.a.*

Aqua Hypnotica sive Somnifera *Zvvelff.*

℞. *Aq. Flor. Nymph. alb. Papav. err. Solani hortens. Semperviv. maj. Hyosciami, Capitum papav. rec.* & maturescentium, ana

Suo tempore collect. & sine additione ex B. V. destillator. ℔ij.

Vini Malvat. ℔iiß.

His mixtis immergantur:

Semin. papaver. alb. & nigri, Hyosciami, Lolii, ana ℥iiß.

Prius in mortario probè incisa & contusa ad pulvis formam, addita s. q. aquarum dictarum seu *vini Malvat.* porrò adde:

Pomor. mandrag. rec. numero xv. Opii ℥iij.

Factâque maceratione & frementatione per dies fere xv. additisque postmodum:

Croci opt. ℥j. *Nuc. Moschat. Cinamomi acuti*, an. ℥iß. *Caryoph.* ℥ß.

Destillentur ex B. V. ad siccitatem specierum binis vicibus cohobando, & aquam prolectam servando.

Datur ab ℥ß. ad ℥j. plus minus in vigiliis nimiis. &c. *Vid.corp.ph.p.156.a.*

Aqua Hypnotica Minsichti.

Recip. *Sem. papav. alb. & nigri* an. unc. viij. *Melon. excortic. Anethi, Anisi*, an. unc. j. *Amygdal. amar.* unc.

℥ij. *Rad. Glycyrrhiz. Nuc.* Mosch. an. unc. js. *Cardami. min.* *Macis* an. unc. s. *Croci Orient. Flor. Papav. errat. Violarum rec.* an. ℥i.

Incidantur & contundantur & infundantur in *Aq. lactucæ*, lib. iii. *Rof. rub. Nymphea*, an. lib. ii. *Portulacæ, Endiviæ*, a. lib. i.

Misc. & digerantur in loco calido per biduum aut triduum, postea in MB. destillentur. Vid. corp. ph. p. 157. a.

Aqua Hypnotica *V. S. Th. Hoffm.*

Recip. *Rad. Cichor.* M. i. *Caryophyll.* ℥ii. *Fol. Betonic.* M. ii. *Flor. rof. r. Violar.* a. M. iii. *Borragin. Nymph.* a. M. i. *Semin. Cucumer. Cucurbit.* a. ℥i. *Portulac. lactuc.* a. ʒß. *Papav. alb.* ℥ii. *nigri* ʒß. *Aq. font.* ℔iv. Infunde per hor. 3. destilla per MB. Vid. corp. ph. p. 157. a.

Aqua Hypnotica *alia Altenburgensium Th. Hoffm.*

Recip. *Sem. Papav. alb. & nigr.* a. ℔ß. *Lactuc.* ℥ii. *Portulac.* ℥i. *Quatuor. Frigid. major.* a. ℥ß. *Cortic. mandragor.* ʒiii. *Macis, Nucista*, a. ʒii. *Croci Or.* ℥i. *Fl. Nymph. Violar. Papav. rh.* an. M. i. *Opii præparat.* ʒvi. *Capit. Papav.* n. x i i. Infunde biduo in *aq. lactuc.* ℔iii.

Nymph. Rosar. an. ℔iß. *Papav. err.* ℥ix.

Et destilla. Vid. corp. ph. p. 157. a.

Aqua Anti hypochondriaca, D.D.S. aperitiv. *Th. Hoffm.*

Recip. *Radic. Polypod.* ℥iii. *Cichor. Petroselin. Asparag.* a. ℥iß. *Rubiæ tinctor. Oxylapathi Centaur. mai. Scorzoner.* a. ℥j. *Cortic. rad. Cappar. Tamarisc. Fraxin.*

Citri

Citri a. ʒvj. *H. Eupator.* Miß. *Agrimon. Scolopendr. Endiv. Meliſſ. Fumar. cuſcut.* an. mj. *Centaur. min. abſynth. Chamædr.* an. p. iij. *Sarſaparil* ℥iij. *Ligni Saſſafras.* ℥iß. *Sem. 4. fr. maj.* an. ʒiij. *Apii, Aniſi, Petroſelin. Citri Naſturtii,* an. ʒiß. *Trochiſc. de Eupator. Rhabarb. el.* an. ℥ß. *Santal. citrin. Calam. arom. Phu-pontic.* an. ℥iß. *Fl. Cordial. Lupul. Nymphea,* an. Mj. *Sambuc.* Mij. *Croci Or. Spic. Ind.* a. ℈j.

Incidenda incidantur, reliqua confundantur & infundantur in

Aq. Endiv. Agrimon. Cuſcut. Borragin. Bugloſſ. Meliſſ. Naſturtii an. ℔iß. *Vini Rhen.* ℥ix. *Sal. Tartari* ʒij.

Stent in infuſ. per octiduum in loco calido vaſe clauſo, agitentur quotidie, poſtea deſtilla per M.B. Vid. corp. ph. p. 74. a.

Aqua Hyſterica *Zvvelff.*

℞. *Aq. Meliſſ. Citratæ, Matricariæ floreſc. Roriſm. Ceraſ. nigr.* ana ſine additione per B. V. deſtillat. ℔iß. *Vini Malvat. boni* ℔ij.

His miſtis immergantur ſucceſſivè:

Rad. Cyperi rot. Zedoar. an. ℥ß. *Pœon. rec.* d. t. coll. ℥ij. *Herb. recent. Baſilic. Calaminth. mont. Menta criſpa, pulegii, Thymi* an. ℥ij. *Summitat. anethi* ℥ij. *Flor. recent. Beton. Salviæ hortenſ. Cheyri,* an. ʒiß. *Cort. Aurant. rec. extim.* ℥ij. *Sem. Carvi Fœniculi* an. ℥iß. *Coriandr. Bacc. lauri,* an. ℥j. *Nuc. Moſch.* ℥iß. *Cinamomi opt.* ℥iij. *Macis, Artophyll.* an. ℥j. *Croci Orient. Caſtorei,* an. ʒvj.

Facta brevi maceratione, poſtquam omnia collecta ſunt, deſtillentur per B. N. Vaporoſum, roſtro alembici immiſſa

Croci Oriental. ʒß.

Aqua

Aqua prolecta servetur in vitro bene clauso. Efficaciter servit Melancholicis, Histericis, & utero præfocatis. Dosis à cochl. 1. ad 3. plus minus. *Vid. corp. ph. p. 137. a.*

Aqua Hysterica Amstelodam. & Ultrajectin.

℞. *Radicum Bryoniæ siccat. Baccarum sambuci matur.* & lento furni calore siccatarum, ac à stipitibus mundatarum, a. ℥ij. *Fol. Artemisiæ, Dictamn. Cretici, Matricariæ, Nepetæ, Ocymi, Pulegii, Rutæ, Sabinæ* in umbra siccatarum an. ℥ß. *Cortic. aurantior. exter. sicc.* ℥iß. *Myrrhæ, Castorei* an. ʒiij. *Croci* ʒj.

Pulverisata macerentur per octiduum in *Sp. Vini* ℔iiij. deind. colentur per setaceum densissimum. Colatura servetur in nimbo vitreo diligenter obturato. *Vid. corp. ph. p. 137. a.*

Aqua Hysterica *Pharmacopææ Hagiensis.*

℞. *Radic. aristoloch. rotundæ, Bryoniæ, Gentianæ, Baccar. sambuci maturar.* lento furni calore exiccatarum, & à stipitibus mundatarum, *Cort. aurantiorum exterior.* an. ℥j. *Herb. Artemis. Pulegiæ, Rutæ, Matricariæ, Nepetæ, Saturejæ, Hyssopi, Menthæ sylvestr.* an. p. iii. *Dictamn. Cret. Sabinæ* an. Mß. *Myrrhæ, Castorei*, an. ʒiii. *Croci Orient.* ʒiß.

Crassiusculè trita macerentur per octiduum in *Spir. Vini* ℔iiii. Colatura in vitro clauso servetur ad usum. Vid. corp. ph. p. 138. a.

Aqua Hysterica alia *le Mort.*

℞. *Asæ fœtid.* ʒii. *Myrrhæ* ℥ß. *Castorei* ℈v. *Bryoniæ*, ʒiii. *Sem. rutæ*, ʒiß. *Croci* ʒi. *Sal. vol. Succini*, ℈ii. *Spir.*

*ci,

ci ℥j. *Vini* ſuper herbas cephalicas & uterinas re-
ctificati ℥xx. *Salis Tartari* ℥j.

Digerantur ſimul in fimo equino per 2. dies, poſt-
modum colatura defœcata reponatur in vitro arctè
clauſo. Paſſionibus Hyſtericis, motibus convulſivis
ac tremori artuum ſuccurrit, cum vehiculo convenien-
ti ad ℨi. data. *Vid. corp. ph. p.* 138. *a.*

Aqua Hyſterica *Timæi.*

℞. *Rad. Leviſt. Zed.* an. ℥ij. *Sem. Dauci Sylv.* ℥iß. *Pæon.*
℥j. *Myrrh. el.* ℨvj. *Caſtorei* ℥ß. *Nepetæ* ℥iiij.
Contuſis affunde:
Aq. Matricar. ℔vj. *Puleg.* ℔ij. *Meliſſ.* ℔iß. *Spir.*
Bacc. juniperi ℔ij. Macerentur per dies ſex, poſtea
deſtillentur. *Vid. corp. ph. p.* 138. *a.*

Aqua Hyſterica *Crollii ex Schræd.*

℞. *Radic. Diptamni*, *Sem. Dauci*, an. ℥j. *Cinamom. ac*
Caſſ. ligu. Meliſſ. an. ℈ij. *Croc. or.* ℈j. *Caſtor. rec.*
℈iß.
Ex omnibus mixtis F. pulvis, cui affundantur ▽
rutæ lib. iiß. Stent dies (4) in infuſione. Hinc deſtilla
in MB. *Vid. corp. ph. p.* 141. *a.*

Alia Aqua Hyſterica P. P. *ex Th. Hoffm.*

℞. *Rad. Valerian.* ℥iv. *Fol. matricar. Tanacet. Artemiſ.*
Abſinth. Menth. Majoran. *Puleg.* an. M. iij.
Infunde per 24. horas in ſ. q. *vini albi generoſi* in lo-
co calido, forti expreſſione præelo ſubigantur in co-
latura infunde:

Galang. Zinzib. Macis, Piper. *long.* an. ℥j. *Spic. Indic.*
Croci Or. Schœnanth. Calam. arom. an. ℥ß. *Opii Theb.*
℥iij. *Semin. Papav. alb.* ℥iß. Camphor. ℥ij.

Ma-

Macerentur triduo in fimo equino & iterum torculari exprimantur, *fecibus spir. vini* affunde; & tincturam ex his extrahe, à colaturis simul commixtis in phialâ cum suo capitello aquam prolicito. Vid.corp.ph.p. 140. a.

Aqua Hysterica alia P. R. *ex Th. Hoffm.*

℞. *Radic. Asari, Bryon. rec. Angelic. Ireos Fl. Levistici, Mei. Petrosel.* an. ℥ß. *Sem. Sesel. Dauci cret. agni casti,* an. ʒij. *Nigell. H. Matricar. Nepet. Artemis.* an. Mij. *Meliss. Chamæmel. R.* ana Miß. *Salviæ, Lavendul.* an. M.j. *Bacc. lauri* ℥ii. *ZZber.* ℥ß. *Cass. lign. Cinamom.* an. ʒiß. *Nucist. Macis, Cardam.* an. ʒii. *Castorei, Myrrh.* an. iii. *Galang. Zedoar. Gran. Paradysi, Croci* an. ʒi.

Incis. & contus. infunde in *vini Rhenan.* ℔v. *Aq. rut.* ℔vi. *Calam. arom.* ℔i. addit: *Galban. aceto solut.* ℥ii.

Digere octiduum, postea destilla. Dosis est à cochl. i. ad ii. iii. Vid.corp.ph.p.140. a.

Aqua Uterina Succincta.

℞. *Radic. Levistici* ℥ß. *Zedoar.* ʒiii. *Sem. Dauci* ℥i. *Castorei* ʒiii.

Minutim incisa infundantur in
Aquæ matricariæ ℔iii.

Digerantur per octo dies, ac destill. per MB. Dosis cochl. i. vel ii. Vid.corp.ph.p.139.a.

Aqua Ictterica *Timæi.*

℞. *Rad. frag. cum toto chelid. c. toto* an. ℥ii. *cich. petros. fœnic. urtic. lap. acut. rub. tinct.* an. ʒvi. *herb. cuscut.* miij. *marrub. cent. min. agrim. cardb.* an. mj. *fl.*

epat. nob. miß. *hyper. calend. anth.* ana mß. *sem. aquileg.* ℥j. *petros.* ℥ß. *com. abs.* mij. *Bacc. jun.* ℥iij. *incis. & conq. aff. succ. rad. urt.* ℔ß. *chel. maj.* ℔iß. *lap. acut.* ℔ij. *aq. betul.* ℔vj. *vin. gen.* ℔iv. *M. & dest.*

Aqua Imperialis Correcta *Th. Hoffm.*

℞. *Cort. citr. sicc. & arant. Nuc. Moschat. Zinzib. Caryoph.* Cinnam. *tenuis* ana ℥ij. *Rosar. rubr.* ante biduum collectar. ℔ß. *Rad. Cyper. Ireos Florent. Galang. Acor. veri & Zedoar.* ana ℥j. Bacc. *juniperi* ℥ij. *Fol. laur. Hyssopi, Meliss. Salv. Thym. Sem. Ocym. & Majoran.* ana ℥iß. *Flor. Lavend. Anth. Calend. Tunic. & Sambuc.* ana ℔ij.

Incisa & contusa obvolvantur strato Rosarum, infundanturque per octiduum in æquis partibus *aq. Ros.* & *Vini generosi* ad supereminentiam trium digitorum in cucurb. vitrea super cineres calidos, deinde destillentur △ lentissimo per ☍ x integros continuato, apponendo rostro Alembic. Mosch. opt. in nodulo ligat. ℈i. vel q. v. Vid. corp. ph. p. 107. a.

Aqua juglandum compos. *Londin.*

℞. *Putaminum nucum jugland. virid.* ℔iß. *Radic. raphani contus.* ℔i. *Fol. Asari virid.* ℥vi. *Sem. raphani* ℥iiii.

Contusis affundantur:

Aceti vivi albi ℔iii.

Digerantur simul per triduum & destillentur ex organis plumbeis ad siccitatem. Vid. corp. ph. p. 107. a.

Aqua Lithontriptica *Mynsichti.*

℞. *Nucl. cerasor. persicor.* ana ℥x. *amygdal. amar.* ℥v. *fl. Samb. acat.* ana ℥iii. *rad. pimp. ononid. verb. eryng.*

malv. min. ana ℥j. *rasur. lign. frax. oss. mespil. sang. hirci pp. cinamom. acut. galang. min. lap. perc. pisc. lap. cancr.* ana ℥vj. *Bacc. laur. excort. gran. alkek.* an. ℥ß. *fol. hed. terr.* ℥iij. *sem. saxifr. alb. urt. rom. lap. maj. petros. genist. mil. sol. dauci* ana ℥j. *omnia incisa & contus. inf. in vin. malv.* ℔xvj. *dig. sæpe mov.* p. 14. d. dein in B.M. dest.

Usurp. contra calculos, ubicunq; generati sint, præcipue autem confringit & pellit calculos renum & vesicæ. Dosis ℥j. Vid. corp. ph. p. 147. a.

Aqua ad Luem veneream *Timæi.*

℞. *Rasur. lign. guaj. vel sanct.* ℔j. *cort. ejusd.* ℔ß. *Rasur. lign. sassafr.* ℥vj. *rad. salsap.* ℥x. *lign. rhod.* ℥ij. *sant. citr. alb.* ana ℥ß. *cinam.* ℥iv. *redig. in pulv. aff. vin. hisp. & macer. per* 9. *d. dest.*

Aqua lactis Alexiteria *Anglis in usu.*

℞. *Fol. Ulmariæ Card. bened. Galegæ,* ana m. vj. *Menthæ, Absinthii comm.* ana m. v. *Rutæ* m. iij. *Angelicæ* m. ij.

Contusa destillentur cum lactis recentis congyis [tribus], & aqua prolecta servetur. *Vid. corp. ph. p.* 72. *a.*

Aqua lactis Antiscorbutica *Batean.*

℞. *Herb. Cochlear. Sedi maj.* ana m. xii. *Beccabung. Nasturt. aquat.* ana m. vj. *Chærefol.* m. iiij. *Lactis recent.* ℔vij.

Destilla s. a. Vid. corp. ph. p. 86. a.

Aqua Lactis Mortoni *in Phthisi.*

Recip. *Fol. capill. ven. Tussilag. Pulmon. macul. Veronic.* an. m. iij. *hyssopi, rutæ caprar. menthæ, absinth.* ana m. ij. *Fl. hyperic. scabios.* ana m. ij. *Croci Anglic.* ℥j. *Nuc.*

Mosch. sciss. numero iij. *Dactylor. Caricar. ping.* an. ℔ß. *Passul. maj. exac.* ℔j. Concindantur & infundantur in *Lactis Vaccini recent.* cong. iij. & *Vini Malvat.* ℔vi. Fiat destillatio in organis communibus, ut dimidia pars liquoris ascendat. In Phthisi Scorbutica addantur *Summitates Pini, Beccabunga, Nasturt. Aq. hedera terrestr. &c.*

Aqua Lavendulæ Comp.
Th.H.

℞. *Nucist. Cubebar. Zinzib. Cinamom. opt. Galang. Calam. arom. Macis, Caryophyll. Visc. quern.* an. ʒiß. *Rad. pæon. Eruc.* an. ℥iß. *Flor. Til. Pæon. Anthos, Salv.* an. Mß. *Lavend. Lil. convall.* an. M. xxiv. *Vini optimi* q. s. F. infusio & destillatio in MB. Vid. corp. ph. p. 105. a.

Aqua Limacum Mortoni in *Phthisi.*

℞. *Limacum hortens.* sale purgat. recent. *Lactis commun.* vel potius *Aquæ Lactis* jam ante descriptæ cong. iij. Fiat destillatio in organis communibus leni igne, donec liquor acidus ascendere incipiat.

Aqua Mastichina *August.*

℞. *Mast.* ʒiv. *macis* ʒij. *caryoph.* ℥j. *cinam.* ʒß. *pulv.* & *m. affund. vin. malv.* ℔ij. *st. in inf. p.* 3. *d.* postea dest in arena igne lento, donec aquosus humor prodierit, deinde fortiori ultimò verò fortiss. & quilibet liquor servetur seorsim. Prodest in aff. ventr. Vid corp. ph. p. 160. a.

Aqua Mastichina *de Spina.*

℞. *Mastich.* ʒij. *nuc. m.* no. xj. *mic. pan. alb.* ʒvj. *aq. cydon.* ℔j. *font.* ℔ß. *dig.* & dest. s. a. in MB.

Aqu

Aqua Mastichina *VVinckleri.*

℞. *Mast. el.* ℥iv. *cardam. cinam. galang. Zed.* an. ℥ß. *cost. arab. lign. al. macis* an. ʒj. *caryoph.* ʒß, *inf. in sp. vin. mens.* iß. *dest. & edulc. sacch. alb.* ℔ß.

Aqua Melancholica *Fischeri.*

℞. *Rad. bugl. utr.* an. ℥j. *fl. borrag. bugl. anth.* an. ℥iß. *croc. or.* ʒj. *Pulp. cyd. pom. dulc. odor.* a. ℥ij. *citri cum cort. contus.* ℥iß. *concisa m. ac eis aff. vin. alb. opt.* ℔iiß. *macer. h.* 24. postea dest. in MB. destillatum reaffundatur remanentiæ tritæ, digerantur & destillentur denuo. Vid. corp. ph. p. 75. a.

Aqua Melancholica *Norimb.*

℞. *Rad. bugl.* ℥iij. *pœon.* ℥j. *Herb. rorism. majoran. meliss.* an. ℥iiß. *Fl. borrag. bugl. stœch. Arab.* an. ʒß. *cinam. galang. caryoph. croc. sem. basil.* an ʒj. *succ. granat.* ℥iiß. *vin. rhen.* ℔iij *st. in inf. p. trid.* tum dest. leni igne per MB. Vid. corp. ph. p. 75. a.

Aqua Mirabilis *Londin.*

℞. *Caryoph. galang. cub. mac. card. nuc. m. Zing.* an. ʒj. *succ. chelid.* ℔ß. *sp. vin.* ℔j. *vin. alb.* ℔iij. *macer. & dest.* ℔ij. in MB. Vid. corp. ph. p. 168. a.

Aqua Mirabilis *Langii.*

℞. *Flor. prim. ver. rorismarin. fol. majoran. ir. arthrit.* an. mj. *spec. diamosch. diapliris, diambr.* ana ℥ß. *conf. anacard.* ℥j. *cubeb. lign. al. nuc. in caryophyll. macropip. carpobals.* an. ʒj. *rad. acori, ireos, arist. rot.* an. ℥iß. *sem. sil. mont. pœon. fœn.* an. ʒj. *aq. paralys. salv. beton.* an. ℔j. *fl. til.* ℔iß. *serapin. opopan. myrrh. gumm. junip.* an. ʒiß. *st. in inf. p.* 8. *d. postea extrah. per alemb. ter, in cin. cal. vel vapore vel baln. sicco.* aqua in Apo-

plexia & Paralysi mirabilis efficaciæ. Vid.corp.ph. p.79.a.

Aqua Magnanimitatis *Ettm.*

℞. *Spir. vini Malvat.* q. l.

In hoc macerentur per XIV. dies:

Herb. Basiliconis, Majoran. Salv. Meliss. Puleg. ana m. j. *Flor. Borragin. Salv. Prim. Ver. Anthos Lilior. convall.* ana p. j. Probè digesta destillentur per alemb. tum circa Solstitium æstivum *in acervo formicarum immittatur vitrum magnum conservale*, cui quarta pars Spiritus destillati immissa sit atque sic formicæ catervatim in vitrum irrepent: Et quando hoc modo formicarum mensuræ 4 vel 5 sunt collectæ, tum eis omnis Spiritus affundatur, & vase hermeticè clauso per XIV. dies Soli exposita destillentur, cui addantur:

Conf. *Anacard. Alkerm.* an. ℥ß. *Croci* ʒß. *Moschi* gr. XII. *Elaeosach. Cinam.* ℥ß. m.

Digere & ad usum serva. Vid.corp.ph.p.106.a.

Aqua Magnanimitatis *Schræd.*

Recip. *Formic.* (præstant majores, acidulum odorem exhibentes) M. ij. *Sp. vini* mensur. j. vel q. s. Digere vase clauso, donec putrefactione in liquorem abierint. Hinc destilla per MB. aromatizaque tantillo *Cinamomi.* Vid. corp. ph. p. 107. a.

Aqua Magnanimitatis R. *Th. Hoffm.*

℞. *Spir. vini ter super formic.* s. q. *rectificati*: mens. IV. adde *Herb. Meliss.* M. iij. *Cortic. citri flav.* ℥ß. *Cinamom. el.* ℥ß. ℥ij. *Caryoph.* ℥ij. *Cardam. Cubebar.* ana ʒvj. *Radic. Zedoar.* ℥ij. *Mast. Styrac. calam. Benzoi* ana ℥iß.

Stent

Stent in digestione per 8. ♂ ♀ & destilla, rostro alembici impone *Moschi* ℈ß.

N. *Formicæ colligantur* ☽ crescente circa Solstitium æstivale in Junio die serena in cucurbitam, in qua frustum casei repositum, ubi sufficientem earum copiam habueris, baculo exime acuto caseum, & superfunde Spir. vin. ad eminentiam 3. digitorum, & destilla, in Spiritu destillato aliæ formicæ digerendæ & destillandæ iterum, sic accipies Spiritum fortiorem. Vid.corp.ph.p.107.a.

Alia Aquæ Magnanimitatis *descriptio.*

℞. *Formicar. major.* (Majo vel Junio collect.) q. v. *Spir. vini rectificat.* ad eminent. digit. iij.

Digestis his adde;

Fl. Anthos. Rosar. rubr. Bugloss. Meliss. Majoran. ana Mj. *Castorei el.* ℥ij. *Spec. Diamosch. dulc.* ℥ß. *Confect. Anacard.* ℥j. *Aq. Bugloss. Betonic. Tiliæ* an. lib. j. Tritis terendis, misce ac per mensem digerantur, deinde destillentur in B. M. & cum proprio sale rectificentur.

Cordialis est & Cephalica præ priori, magnarumque virium ad memoriam roborandam. *Vid. corp. ph. p. 107. a.*

Aqua Magnanimitatis *Ephem. Cur. Dec.* I. *An. VII.*

℞. *Formicarum acidum redolent*, in olla terrea melle intus inuncta capt. m. VI. *Spir. Vini Anthosati* ℔iiij. *Sp. Lilior. Convall. simpl.* ℔j. mixta Vase prius bene perlutato, stent per dies octo in acervo magno formicarum, postea destillentur per MB. hoc facto;

Recip. *Spiritus hujus* destillati & à phlegmate sepa-

parati ℔iij. *Confect. anacardin.* ℔ß. *Specier. Cephal.* ℥iij. Et post reiteratam digestionem 7. dierum denuo destilletur ex MB, prius leni igne, in fine fortiori; tum Aqua Spirituosa adhuc aromatisetur *Olei Cinam. Coriandri* ana gutt. xv. & *Essent. Ambr.* q. v. M.

Est Cephalica, confortans &c. Dosi cochl. j. ad ij. Vid. corp. ph. p. 107. a.

Aqua Mariæ *Londin.*

℞. *Sacchari candi* ℔j. *Vini canarini* ℥vj. *Aquæ rosar.* ℥iiij.

Fiat Syrupus bene coctus, cui adde:

Aquæ imperialis ℔ii. in qua *Santali citrini* ʒij. *Croci* gr. xv. *Ambræ grys. Moschi*, ana gr. XVIII.

Per tempus infusa fuerint, & fiat aqua depurata. Vid. corp. ph. p. 166. a.

Aqua Martialis *le Mort.*

℞. *Mineræ ferri integræ* q. v.

Contundatur quantum possibile in pollinem, humectetur *aqua pluviali*, vel, si magis salina expetatur, *puteali*, stent in maceratione in umbra, per duas vel 3. septimanas, cavendo, ne massa nimio humore obruatur, vel illo nimis privetur, ad siccitatem usque. Dein fiat destillatio per cucurbitam vitream in arena positam, ad siccitatem usque pulveris, donec omnes vapores & guttæ destillare cessent. Vid. corp. ph. p. 61. a.

Aqua Mastichina *Minsichti.*

℞. *Aq. menthæ crispæ* lib. I. *Caryophyllorum* cum vini Malvat. destillat. unc. IV. *Gran. Mastichis elect.* Unc. j.

Coquantur in duplice vaſe per duas horas, poſtea filtrentur cum *Syr. Cydonior.* edulcorentur & ad uſum ſerventur.

In Nauſea, Vomitu & Cholera morbo, quæ cognata ſunt mala, hæc aqua efficaciſſima eſt; ſtomachum enim confortat, & facultatem retentricem maximè roborat.

Doſis ab Unc. ij. Vid. corp. ph. p. 160. a.

Aqua Maſtichina *Norimb.*

℞. *Maſtichis* ℥ iiij. *Cinamomi* ℥ ij. *Caryophyllorum* ℥ j. *Macis* ℥ ß.

Pulveriſentur omnia & commiſceantur, deinde affundantur illis:

Vini Malvatici ℔ ij.

Stent in infuſione per triduum, poſtea deſtillentur ſ. a. Vid. corp. ph. p. 160. a.

Aqua Maſtichina *Zvvelff.*

℞. *Maſtich. elect.* uncias quatuor. *Styracis calamitæ*, uncias duas ſemis. *Cinam. optimi* uncias duas. *Macis*, *Nucum Moſch.* ana unciam unam ſemis *Caryophyll.* unciam unam.

Quæ minutim contuſa immergantur in: *Vini Malvatici* libras quatuor.

Facta maceratione per aliquot dies, per Baln. n. vaporoſ. ad ſpecierum ferè ſiccitatem, deſtillentur. Aqua prolecta Stomachica & Cephalica in vitro clauſo bene cuſtodiatur, quæ per ſe in ventriculi & cerebri frigidis affectibus, à craſſa & vitrea pituita ortum ducentibus, ſummo emolumento cedit; propinata à drachmis duabus, ad unciam ſemis pro doſi, ſæpius, vel ſaccharo vel ſyrupo aliquo conveniente edulcorata. Vid. corp. ph. p. 161. a.

Aqua Maſtichina D. D. L.

Th.Hoffm.

℞. *Maſtich.* ℥j. *Macis* ʒß. *Caryophyll.* ʒij. *Vini generoſ.* ℔v. *Sp. Vini* ℔ij.

Deſtilla ex MB. Vid.corp.ph.p.160.b.

Aqua Mellis *Amſtelod.*

℞. *Mellis q. ſ.*

Ut repleatur decima pars cucurbitæ amplæ terreæ, vel vitreæ cum alembico vitreo, & Balneo bulliente deſtilletur phlegma ſeu aqua Mellis, cùm autem guttæ incipiunt aceſcere, vaſe arenæ impoſito, aucto igne liquor ſecundus & tertius, extrahantur. *Vid.corp. ph.p.49.a.*

Aqua Mirabilis ac *divinæ ferè virtutis, ſenio confectos quaſi rejuveneſcere faciens, etiam vulnera & ulcera ſanans. P.B.*

Th. Hoffm.

℞. *Caryophyll. Zinziber. Cortic. citri. Thuris, Majoranæ, Gentianæ, Roſar. r. Chamædr. Sem. Anethi, Gran. piper. Calaminth. Galangæ, Origani, Caryophyll. fl. Cheiri, Stœchad. Arabic. Rad. Coſti, Nuc. Moſch. Meliſſæ,* Cortic. *aurant. Baccar. lauri, Pulegii, Chamæpith. Ligni paradiſ. Menthæ acut. Cinam. Pulegii ſylv. Filipend. Bacc. juniper. Spic. Matric. Zedoar. Nuc. Indic. Maſt. Aloë Epatic. Fl. Anthos. Salv. Roſ. alb. Acori veri, Angelic. Aniſi, Piper. long. Croci, Cubeb. Filic. Ocymi Fl. Sambuc. Cardam. Ladani, Uvar. paſſar.* ana ℥j. *Ambræ, Moſchi,* ana gr. vj. *Pulp. dactyl. Amygd. dulc. Ficuum, Gran. Pœoniæ,* an. ℥vij. *Mellis puri* ℥vj. *Sacchari* ad pondus omnium, *Spiritus vini ex vino rubro opt. & rectif.* Menſ. xv. vel q. ſ.

Mo-

Modus præparandi.

Contundantur omnia grosso modo, & macerentur per 2. ♂♀, tum destilla per alembicum, primo lento △ne per diem, ▽claram & pellucidam seorsim in receptaculo serva; postmodum adaptato alio recipiente destilla per 8. horas, donec aqua quadantenus coloretur, hanc iterum in recipiente seorsim asserva. Tertium tandem receptaculum adde, destilla ultimo aquam rubicundissimam. Vid. corp. ph. p. 166. a.

Aqua Nephritica Brengeri August.

℞. *Rad. alth. ononid. petrosel. malv. saxifrag.* an. ℥ij. *sem. cepar. cynosbati, fœn. mil. sol. urtic.* an. ℥j. *Baccar. alkek. hederæ, junip. cort. frangulæ, tamarisci* an. ℥ß. *lign. guaj. nephrit. sassafr. cinamom. macis* an. ʒiij. *nucl. ceras. persic. prun. sylv. contus.* inf. per aliq. d. in *vin. malv.* ℔iv. *sp. vini* ℔ij. *succ. frag. limon. asparag. raphani veron.* an. ℔ß. postea addit. *tereb. ven.* ʒij. dest. ut a. est. Vid. corp. ph. p. 142. a.

Aqua Nephritica D. R.

Th. Hoffm.

℞. *Succ. petros. alth.* an. ℔ij. *veron. ononid.* an. ℔ß. *millefol. mil. sol.* an. ℔j. *tereb. cypr.* ℥iij. *acet. vini* ℥xvi. dest. in MB.

Aqua Nephritica *de Spina.*

Recip. *Nucl. persic.* no. Lxv. *rad. petros. enul. pimp.* an. ℥iiß. *liquirit. ras.* ʒvij. *sem. fœn. raph. anis. petros. mil. sol. chæref.* an. ℥ß. *saxifr. melon. cucum. cucurb. nucl. mesp. matur.* an. miij. *Bacc. junip.* mij. *macis, sal. gem.* an. ʒiij. *agar. alb.* ʒvj. *cass. lign.* ʒv. *lap. cancr. ex*

vivis

vivis no. xx. *rut. mur.* mj. *lap. nephr. rhab.* an. ʒvij. *cin. galang. caryoph. mast. tal. lepor. nuc. m.* ℞. *diarrh. diatrion. sant. episcopi* an. ʒj. *tart. succin.* an. ʒß. *mithrid.* ʒvj. *sacch. cand.* ℥iiß. incis. & contus. adde *vin. malv.* ℔vj. *aq. saxifr.* ℔iv. *petros.* ℔ij. dig. per 15. d. in vase clauso dosis cochl. 2.

Aqua Nephritica *Fischeri.*

℞. *Rad. ononid.* ℥j. *liquor. raph. dom. alth.* an. ℥ß. *Herb. beton. saxifr. cap. ven. pariet. menth.* an. mj. *myrtillor.* Pj. *mil. sol.* ʒvj. *sem. 4. maj.* ana ℥ß. *nucl. persic. amygd. d.* an. ℥j. *succ. limon.* no. vj. *sem. anis. coriand. pp.* an. ʒij. contusis contund. inf. in s. q. aq. & dest. in MB.

Aqua Nephritica ex herbis calidis *Timæi.*

℞. *Herb. veron. cap. ven. polytr. aur. charef. saxifr. beton. petros. eryng. hed. terr. ononid. chamædr. filipend.* an. mj. incis. & conquass. aff. *aq. betulæ* ℔vj. *vin. Hisp.* ℔iv. macer. per bid. & dest.

Aqua Nephritica ex herbis frigidis *Timæi.*

℞. *Herb. frag. nymph. pariet. acetos. portul. cichor. plantag. lact.* ana miij. incis. aff. *aq. betul.* ℔x. m. & dest.

Aqua Nephritica ex radicibus frigidis *Timæi.*

Recip. *Rad. arnogloss. frag. cich. nymph. gran. malv. alth. liquirit.* ana ℥j. incis. macer. in *aq. betul.* & destill.

Aqua

Aqua Nephritica ex radicib. calidis *Timæi.*

℞. *Rad. ononid. ſaxifr. pimp. ſatyr. ariſt. long. petroſ. alth. enul.* 5. *aper. maj. min.* an. ℥j. macer. in *vin. Hiſp.* q. ſ. & deſt. ſ. a.

Aqua Nephritica ex Seminibus calidis *Timæi.*

℞. *Sem. geniſt. petroſ. mil. ſol. dauci fœn. aniſ. chæref. ſaxifr. pimp. naſt. cochl. cic. rub.* an. ℥j. macer. in *vin. Hiſp.* & deſt.

Aqua Nephritica ex ſeminibus frigidis *Timæi.*

Recip. *Sem. viol. lact. plant. endiv. cich. citri portul.* 4. *fr. maj. min.* an. ℥j. conquaſſ. & deſt. ex *ſero lactis capr.*

Aqua Nephritica ex floribus calidis *Timæi.*

℞. *Flor. ſamb.* miij. *hyper. beton. cham. anth.* a. mij. *geniſt.* miij. deſt. ex *aq. betulæ.*

Aqua Nephritica ex lignis *Timæi.*

℞. *Raſur. lign. nephritic.* ℥iv. *ſaſſafr. juniper.* an. ℥ij. *ſant. rub.* ℥vj. macer. per trid. in *vin. Hiſp.* deſt. & F. Aqua.

Aqua Nephritica correcta, *Quam tradit Charas in ſua Pharm. Reg.*

Recip. *Mellis Narbonenſis* ℥ij. *Thereb. Venet. Ligni Nephrit. Rad. Ononidis,* an. ℥iß. *Agalochi, Galangæ,*

Ca-

Caryophyllor. Cinamomi, Macis, Cubebar. Mastichis, ana ℥ß.

Pulverisata pulverisanda macerentur omnia per triduum, in *Spir. vini* ℔iiij. destillando postea igne mediocri.

Datur à ʒj. ad ℥ß. vel per se, vel cum liquore idoneo ad calculum, & quemvis dolorem colicum. *Vid. corp. ph. p.* 143. *a.*

Aqua Nephritica *Zvvelfferi Selectis ex ingredientibus constans.* v. g.

Recip. *Nucl. Cerasor. nigror.* uncias duas. *Persicorum* uncias sex. *Amygdalar. amar.* uncias quatuor.

Contundantur optimè in mortario ad pultis minutissimam formam, affusa particula *vini Malvatici* vel *Rhenani.*

Sem. Apii, Thlaspios, Milii Solis, Petroselini ana uncias duas.

Pari modo ad pultis formam subtilissimè, addita etiam s. q. *vini Malvatici* vel *Rhenani*, contundantur. His duabus pultibus adde præterea:

Bacc. Halicacabi unciam unam semis. *Juniperi virid.* uncias quatuor. *Alii recent.* uncias duas *Caparum recent.* uncias sex. *Porri recent.* (quod species cæparum est) uncias quatuor. *Rad. recent. Pimpinellæ* uncias tres. *Raphani hyemal. hortens.* uncias octo. *Calam. aromat.* uncias iij. *Herb. recent. rutæ murariæ* uncias quatuor. *Cinamomi optimi* uncias tres. *Macis Nucum Moschatarum,* ana unciam unam.

Immergantur cuncta in:

Vini Rhenani opt. diuretici libras sex vel octo. *Spir. Cerasor. arid.* libram semis. *Aq. Ceras. nigr. Petroselin.* ex

ex toto bene conquassatis, sine addit. aq. stillat. libram unam.

Facta maceratione brevi, postquam omnia collecta & liquoribus immersa fuerint, destillentur ex Baln. nostro Vaporoso, vel per arenam lento igne. Aqua stillata prolecta ad usum in vitro bene clauso asservetur.

Renum parenchymati solatio est, mundando, detergendo, arenulas & grumos tenuiores ex renibus, proscribendo & atterendo; (*unicum calculum jam confirmatum excipias*) Omnibus vesicæ affectibus summè conducibilis. Dosis ab una uncia ad duas, in Vehiculo grato, aut jure radicis petros. el. vel *Cicerum &c.* Vid. corp. ph. p. 143. a.

Aqua Nephritica *Ephem. Cur. Dec. I. Ann. VII.*

℞. *Fragor. recent.* mensur. numero iiij. *Baccar. Alkekengi* ℔iß. *Radic. raphani* radulâ concisar. ℔ij. *Sem. Dauci vulg.* ℔ß. *Succi Betulæ*, mense Martio collect. ℔xxiv.

Mista destillentur S. a. ex MB. & liquor prolectus servetur.

Dosis est ab ℥j. ad ℥ij. in calculo frangendo & pellendo, ac causam ejus omnino tollendo. Vid. corp. ph. p. 144. a.

AquaNephritica *VVepferi, quam tradit Kœnig. in Sel. rem. Lud.*

℞. *Herb. Heder. terr.* m. iß. *Nasturt. aq.* m. j. *Agrimon.* m. ß. *Meliloti cum flor. Saxifr. cum toto. Summit. Fœnicul.* ana p. ij. *Rad. Petrosel. Pimpinell. Gram. Rub. Tinct.* ana ℥ß. *Ononidis*, ʒß. *Bacc. Alkekeng.* numero v. *Juniperi, Lauri, Gland. quercus rec.* sine

cort.

cort. numero 7. an. ℨiß. *Sem. Genistæ* ℥iij. *Petrosel.* ℈iiij. *Cinam. Macis* an. ℨß.

Incisis, contusis affunde vini generos. mens. j. *Aquæ Fragor. Petros. Malvæ* an. ℔ß.

Stent per octo dies vase clauso, postea destillentur, aquæ edestillatæ adde *Sacchari* ℥vj.

Dosis cochl. ij. vel iij. Vid.corp.ph.p.144.a.

Aqua Nephritica *VVedelii Kæn;g.in Sel. rem. Ludovic.*

℞. *Rad. Ononidis, Pimpinell.* ana ℥iß. *Fol. Hederæ terr. Virgæ aur. Herniar.* an. m. ij. *Herb. Saxifrag. alb.* miij. *Flor. Chamomill. Rom.* mj. *Sem. Dauci, Hyperici* an. ℨij. *Saxifrag. Cynosbati* an. ℥j. *Nucl. Persicorum, Cerasorum* an. ℨvj. *Amygd. amar.* ℥iij.

Incisis contusis affunde:

Vini vel *aquæ* mensuras sex circiter, tùm per aliquot dies digesta destillentur. Vid.corp.ph.p.144.a.

Aqua Antinephritica *Minsichti.*

℞. *Rad. Ononidis*, lib. j.

Minutim concisæ macerentur in *vini generosi* lib. iij. per tres dies; deinde exprimantur, & in colatura infundantur:

Rad. Glycyrrhiz. rasæ, Saxifrag. cum toto, Petroselini, Eryngii, Pimpinellæ an. ℥iij. *Gran. Alkekeng. Juniper.* an. ℥iiij. *Sem. Milii Sol. Fœnicul. Melon. Urticæ*, an. ℥ij. *Lig. Sassafr. Nephrit.* an. ℥j. *Cinam. acut. Macis*, an. unc. ß.

Stent in infusione per aliquot dies, postea adde:

Succ. Hederæ terr. Portulacæ an. lib. jß. *Fumariæ, Petroselin. Veronicæ* an. lib. j.

Misceantur & in B. M. ad secundum cohobium destillentur.

Ad

Ad miraculum Renum calculosam dispositionem emendat, eos confortando & materiam lapidis educendo.

Dosis cochl. ij. tum præservationis, tum curationis ratione. *Vid. corp. ph. p. 145. a.*

Aqua Nephritica *Schrœderi.*

Recip. *Rad. Enul. Camp. Ononid. Pimpinell. Raphan.* ana ℥j. *Petrosel. Levistic.* ana ʒvij. *Fol. Levistic. Petroselin.* ana Mj. *Saxif.* c. toto. ℥ij. *Nucl. persic.* numero xxx. *Fl. Genist. Meliss. Anthos.* ana M. ß. *Sambuc.* M. j. *Bacc. Junip. Myrtill. Halicacab. Sem. anis.* ana ℥ij.

Incidantur & infundantur in *vini alb. opt.* lib. x i i. per ♂ (8) dein destillentur.

Quoad vires. Diuretica ac lithontriptica est. Dosis cochl. j. *Vid. corp. ph. p. 146. a.*

Aqua Nephritica alia R. G. Th. Hoffm.

Recip. *Succi. Porri. Caparum. Raphani* ana ℔ ij. *Pilosell. Sigilli Salomon.* ana ℔ i. *Radic. argentin. Parietar.* ana ℥ii. *Succi citri* ℔ ß. *Therebint. Venet.* ℥iii. *Stercor. columbin. alb.* ℥ii.

Misceantur & incidantur in Alemb. & vase clauso digerantur, 9. ♂ ℘. Postea fiat destillatio.

Dosis est à ℥iß. ad ℥iiß. vel per se, vel cum alio specifico. *Vid. corp. ph. p. 146. a.*

Aqua Nephritica *Rolfinci.*

Recip. *Fragorum* ℔ iiii. *Heder. terr. virid.* m. iii. *Radic. Saxifrag. alb.* ℥i. *Nucl. Persicor. contus. Cerasor. contus.* ana ʒvi. *Aquæ* Petrosel. *Vini* Malv. ana ℔ iii. *Spir. Juniperi* ℔ ß.

Stent vase clauso, tunc destillentur, destillato adde:

 Ocul.

Ocul. ♋. *præp.* ʒi. *Sal. Tart.* ℈i.
Serventur ad usum. *Vid. corp.ph.p.* 147. *a.*

Aqua Nervina *Timæi.*

Recip. *Origani* M. vi. *Stœchad. arab.* m. ii. *Calaminth.* m. iiii. *Spicæ Ind.* ʒvi. *Flor. Hyperici.* m. ii. *Lumbricorum terr. purgatorum.* ℥iii.
Hydromellis Lithuan. ad eminentiam trium vel quatuor digitorum, tum per triduum macerata destillentur. *Vid. corp. ph. p.* 91. *a*

Aqua Ocularis interna *Hartmanni.*

Recip. *Herb. euphrag. rut. fœn.* ana mj. *summit. rorism. salv. fl. ros. rub.* ana Pi. *Bacc. jun.* ℥j. *cass. lign.* ℥ß. *lign. al.* ʒß. *sem. fœn.* ʒij. *siler. mont.* ʒj. *rutæ* ʒß. inf. in *vin. malv.* ℔vj. per d. xv. & dest. cujus cochl. ß. vel j. jejuno ventric. sumtum visum potenter roborat.

Aqua Pectoralis ex radicibus calidis *Timæi.*

Recip. *Rad. enul. camp. pimp. fœn.* ana ℥ij. *ireos. scyllæ.* ana ʒvj. *arist. rot. tussil. angel. liquirit. acori veri scab.* ana ℥j. incis. & conquass. macer. in *hydromel. Lithuan.* q. s. per 3. d. dest. & F. Aqua.

Aqua Pectoralis ex fructibus *Timæi.*

Recip. *Pass. min.* ℔iß. *cubeb.* ℔i. *Jujub. sebesten. Dactylor. ficu. siliq. d. prun. de prunnell.* ℔ß. conquass. aff. *aq. viol. rosar. endiv. portul.* ana q. s. m. dest. igne forti ex arena.

Aqua Pectoralis ex floribus calidis *Timæi.*

Recip. *Flor. scab. salv. beton. hyssop. pulm. macul. tussil. meliss. anth.* ana miij. aff. *hydromell.* ℔x. dest. & F. Aqua.

Aqua Pectoralis ex herbis frigidis *Timæi.*

Recip. *Herb. portul. tuss. alth. scariolæ cap. ven. intyb. maj. nymph.* ana miij. incis. aff. *aq. hed. terr. tussil. portul.* ana ℔iij. m. dest. & F. Aqua.

Aqua Pectoralis ex floribus frigidis *Timæi.*

Recip. *Fl. viol. purp. nymph. malv. cyani bugl. cich. farfaræ pap. err. ros. rub. alb.* ana mij. aff. in *aq. hed. terr. farfar. fl. pap. rh. pulm.* ana q. s. dest. & F. Aqua.

Aqua Pectoralis ex herbis calidis *Timæi.*

Recip. *Herb. veron. scab. prass. alb. cardb. nicot. charef. tussil. beton. fœn. salv. hyssop. rorell. pulm. macul.* ana mj. conq. macer. in *hydrom.* ℔x. p. 3. d. dest. & F. Aqua.

Aqua Pectoralis ex seminibus calidis *Timæi.*

Recip. *Sem. cardb. Mariæ, napi, nast. anis. fœn. aquileg. charef. sesel.* ana ℥j. in pulv. gross. redact. aff. *aq fœn. cardb. scab.* ana q. s. st. in inf. donec. liq. rub. dest. & F. Aqua.

Aqua Pectoralis *Dolæi.*

Recip. *Herb. veron. hep. nob. rut. mur. sanic. fl. scab. pap.*

*err.bell.prat.hyper.aquileg.*ana mj.*rad. tuss.fœn.scorz.*an. ℥j.*inf.in aq.stab.pap.err.pimp. beccab.*ana ℔ j.*lact.capr.* ℔ ß.adde *hepar.& pulm.vituli,*& viciſſim inf.hor. 12. & dein deſtilla.

Aqua anti-Phthiſica D. D. W. *Th. Hoffm.*

Recip. *Cap. deplum. & eviſcerat.* no. j *pulm. hepat. & cor. vitul.* ana no. j. *ſpec. decoct. fl & fr.* ℥ij. *rad. cichor. tarax. fœn. petroſ. aſpar. chinæ lign. ſaſſafr. ſant. citr.* ana ℥ß. *hep. nob. pulmon. ſcolop. cichor. endiv. veron. ſcab.* ana mj. *fl. borrag. bugl. roſ. r. lil. conv. viol.* ana mß. *ſem. portul. melon. cucum. cichor. pap. alb. aniſ.* ana ʒiij. *cort. citri pulm. vulp. hep. lupi* ana ʒiiß. *cinam.* ℥ß. *cardam. macis lign. al.* ana ʒii. *ſpec. diambr. diarrh. Abb. diaxyl. diam. d.* ana ʒj. *croc. or.* ʒß. inciſ. & contuſ. inf. in *vin. rh.* ℔ vj. *aq. veron. endiv. cich. ſcolop. roſar.* ana ℥x. ſt. p. d. & n. poſtea deſt. *Vid. corp. ph. p.* 150. *a.*

Aqua anti-Phthiſica *de Spina.*

Recip. *Herb. pulm. pimp. hepat. agrim. veron. hyſſop. rut. mur.* ana mj. *Rad. ſcorz. cich. enul. pimp. irid. flor.* ana ℥ß. *ſem. 4. fr. maj.* ana ʒiij. *fl. borrag. bugl. viol. cich.* ana Piij. *cancr. fluv.* no. xiij. *limac.* no. xvj. *ſang. vit.* ℔ iß. *pulm. ejusd.* ℔ ß. *aq. ſcab. hepat.* ana ℔ i. deſt. ſ. a.

Aqua Picarum compoſita *Schrœd.*

Recip. *Sem. pœon. rad. pœon. pyrethr.* ana ʒj. *ariſt. long.* ʒiij. *viſc. quern.* ℥ß. *caſtor. fl. ſtœch.* ana ʒj. *lil. conv.* ʒiß. *paral. pœon.* ana ʒvj. *lavend. roriſm.* ana ʒv. *ſalv. major. beton. hyſſ.* ana ℥ß. *cinam. caryoph. cardam. nuciſt. cubeb.* ana ʒ ß. ſing. groſſo modo cont. & inciſ. inf. in *aq. lil. conv.* ℔ iij. *fl. til.* ℔ j. *prim. ver.* ℔ j. deinde

adde

adde *pullos picar.* no. xij. qui pennis majuscul. abjectis conquass. & add. infus. præd. post macerat. f. dest. in MB. Cephalica & antepileptica insignis est. Dosis cochl. j. vel ij. *Vid. corp. ph. p. 134. a.*

Aqua Paralytica *de Spina.*

Recip. *Rasur. lign. guaj.* ℥iv. *cort. ejusd.* ℥j. *Rad. salsap.* ℥iiß. *chinæ* ℥j. *ligni sassafr.* ʒvj. *aloes, rad. galang.* ana ʒiß. *angel. pœon. fœn.* ana ʒiiiß. *sem. pœon.* ʒij. dig. p. 24. h. in *aq.* ℔vj. & *vin.* ℔iv. adde *fol. beton. ir. arthet salv.* ana mj. *fl. til. prim. ver. stœch. anth.* ana Pij. *lavend* P. j. *Ther.* ℥ß. *sem. & cort. citri* ana ʒiiß. *polyp. q.* ℥ß. *cinam.* ʒij. f. dest. in MB. ad ℔iiß. adde *man. chr. cum ol. cinam.* ℥iv. F. Aqua. Dosis ℥iij. ad iv.

Aqua Paralytica *Marggravii.*

℞. *Rad. salsap. lign. guaj.* ana ℔iß. *sassafr.* ℥iv. *herb. beton. calam. chamædr. chamæp. hyss. major. orig. marrub. nig. prim. ver. puleg. rorism. salv. serpill. thym. fl. calend. stœch.* ana mj. *Bacc. jun.* ℥j. concis. inf. in *sp. vin.* q. s. p. 3. d. & n. tum dest. adde *Rad. cost. amar. pyrethr. Zing. sem. sinap. alb. caryoph. piper. cinam. styr. cal. castor,* ana ʒj. dig. per al. d. & n. filtra & serva.

Aqua Pleuritica *Timæi.*

℞. *Flor. pap. err.* miij. *bell.* mij. *Herb. card. ben. card. Mariæ* ana miß. *tarax. scab. pimp. ulmar. hed. terr.* ana mj. *Rad. liquirit.* ℥j. *Pass. min.* ℥iij. *ficuum* no. xiij. *jujub.* no. xv. *sem. melon. cardb. card. mar.* ana ℥iij. *aq. fl. pap. err.* ℔iv. *scab. cardb. fl. cham.* ana ℔iß. *betul.* ℔ij. m. dest.

Aqua Ocularis interna *Minsichti.*

℞. *Bacc. Juniperi* unc. ij. *Cass. ligneæ.* unc. j. *Sem. Sileris*

 mont.

mont. Fœniculi. ana unc. ſ. *Rutæ.* drachm. iij. *Spec. Diamoſchi dulc. Nuc. Moſchatæ. Lig. Aloës.* ana drachm. ij. *Fol. Euphraſiæ. Verbenæ. Rutæ. Summ. Roriſmarin. Salviæ Pulegii. Anethi. Fœniculi* ana drachm. jſ. *Flor. Chelidon. major. Betonicæ. Lavendulæ. Roſar. rub. Anthos.* ana drachmam j.

Macerentur in *vini Malvatici* lib. VI. per octiduum; poſtea B.M. deſtillentur.

Ad viſus imbecillitatem & caliginem, Spiritusque viſivos confortandos, cerebrum humoresque ipſius rectificandos, præmiſſis univerſalibus, mirificè prodeſt. Doſis manè & veſperi ab unc. ſ. ad unc. jſ. *Vid. corp. ph. p. 148. a.*

Alia Aqua Ocularis *Theſ. Hoffm.*

℞. *Radic. Ir. Flor. Pœon. rec. Calam. arom.* ana ℥ij. *H. Betonic. Euphraſ. Verben. Chelidon. Salviæ. Flor. roriſm. Cyani. Lil. Convall. Tiliæ. Primul. Veris. Lavendul,* ana M. j. *Spic. Indic.* ℥ß. *Sem. Fœnicul, Aniſi. Carvi. Siler. montan. Pœon. Coriandr.* ana ʒvj. *Macis. Caryophyll. Cortic. citri.* ana ʒiij. *Benzoi. Caſtorei.* ana ʒij. *Spir. Vini.* ℔ ii. *Vini Malvatic.* vel *Hiſpanic.* ℔ VI.

Stent in vaſe bene clauſo per tres ♂ ♇ loco calido, adde:

Aq. Euphrag. Betonic. Salviæ. Meliſſ. ana ℥iiiß. *Tiliæ. Lil. Convall. Pœon. Ceraſ. n.* ana ℥iiß.

Macera & deſtilla in MB.

In omnibus oculorum affectibus, à quacunque cauſa ortis, ob vim ſpecificam, ophthalmicam, hæ aquæ commendantur.

Doſis cochl. j. vel ij. mane & veſperi. *Vid. corp. ph. p. 149. a.*

Aqua Pectoralis *Minsichti.*

℞. *Amygdal. amar. Passular. min.* ana lib. ſ. *Rad. Ireos Flor. Glyzirrhiz. Althea Tussilag.* ana unciam i. *Malvæ min. Symphyti major. Enulæ camp.* ana unciam ſ. *Semin. Fœniculi, Anisi, Cydonior. Card. bened. Card. Mariæ, Myrtillor. Urticæ* ana drachm. iii. *Croci Oriental. Cardamom. min. Macis. Cinamom. acut.* ana drachm. ii. *Herb. Pulmonar. utriusqu. Veronicæ. Marrubii. Hæderæ terr. Capill. Ven. Scabiosæ, Hyssopi, Salviæ.* ana drachm. jſ. *Flor. Chamomillæ. Farfaræ. Violarum Jaceæ.* ana drachm. j.

Incisa & contusa infund. in *Hydromellis opt. & antiqui* lib. XII. & digerantur per octiduum; postea B. M. destillentur. *Vid. corp. ph. p. 152. a.*

Aqua Pectoralis *D. D. Ludov.* von Hörnigk. *ex Schræd.*

℞. *Hepat. vital.* N. j. *Pulmon. Vulp.* N. j. *Herb. Pulmonar. Hepat. Stellat. Salviæ. Rutæ. Hyssop.* ana M. i. *Rad. Enul. c. Gladiol.* ana ℥ß. *Sem. Anis. Carv. Fœnic.* ana ℥ß. *Flor. Borrag. Buglosſ.* ana ℥ii.

Infundantur per hor. 24. in

Vini veteris gener. m. ii. *Aq. Scabios. Card. benedict.* ana ℥IV. *Hyssop.* ℥ii.

Dein destilla in M. B.

Confortat pulmones, ac hepar, crassam mucilaginem attenuat, expectorat, flatus discutit, obstructiones reserat. &c. *Vid. corp. ph. p. 152. a.*

Aqua Pectoralis F. F. *ex Schrædero.*

℞. *Fol. Scabios. Veronic.* ana M. ii. *Capill. ♀. Salv. Hyssop. Marrub. Epatic.* ana M. i. *Flor. Borrag. Buglosſ.*

Violar. ana M. ß. *Rad. Enul. Ireos Flor. Petrosel. Liquirit.* ana ℥ß. *Sem. Anis. Fœnic. Urtic.* Cinamom. el. *Croc. Or.* ana ʒß.

Incisa & contusa digerantur in aquæ *Scabiosæ. Veronic.* ana lib. i. *Hyssop.* lib. ß. *Vini alb.* lib. iii.

Digerantur per (♂) destill. per M. B. adde *Sacchari* tantum q. s.

Vires easdem cum priori obtinet. *Vid. corp. ph. p.* 153. *a.*

Aqua Perlarum *in Officinis* F. F. *usualis, ex Schrœdero.*

Recip. *Aq. Rosar. Borrag. Bugloss.* ana ℥iv. *Manus Christi perlat.* ℥i. *Sacchar. cand.* ℥ß. *Vid. corp. ph. p.* 109. *a.*

Alia.

Recip. *Aquæ Acetos. Borrag. Bugloss. Rosar.* ana ℥iv. *Manus Christi perlat.* ℥iii. *Margarit. præp.* ʒß. *Syrup. Granat.* ℥i. M.

Vires vulgò notissimæ sunt, utpote ad quas in extremis, tanquam ad ultimum levamen confugitur, cochl. subinde propinando.

Aqua Petasitidis composita *Londinensium.*

℞. *Radic. Petasitid. recent. contus.* ℔i. *Angelicæ. Imperator.* ana ℔ß.

Macerentur in cerevisiæ non lupulatæ generosæ ℔x. deinde destillentur, donec saporis mutatione vires radicum extractas esse sentiamus. *Vid. corp. ph. p.* 71. *a.*

Aqua Plantaginis *le Mort.*

℞. *Herb. Plantag.* M. xxx.

Con-

Conſcindatur optimè, ei adde *nitri* ℥i. *Tartar. crudi* ℥ii. *Aquæ communis* q. ſ. macerentur per 8. dies, dein deſtillationi committantur ſ. a. & largè exceptum liquorem, recenti maceratæ affuſum herbæ, rectifica ad medium vel tertiæ partis abſtractionem, hunc exceptum ad uſum ſerva. *Vid. corp. ph. p.* 55. *a.*

Aqua Antiphthiſica *Minſichti.*

Recip. *Conſerv. rad. Conſolid. Major. Roſar. rub.* ana lib. i. *Micar. panis trit.* unc. iiij. *Pinearum mundat. Piſtac. virid.* ana uncias iij. *Rad. Chinæ*, uncias ij. *Flor. Epaticæ alb. Roriſmarini. Medull. Nuc. ind.* ana unc. j. *Macis* unciam ſ.

Confractis & contuſis affunde in matracio capaci:

Aquæ Pulmon. Vituli. lib. ij. *Plantaginis*, *Caponis*, ana lib. j. *Cinamomi. Bugloſſ. Veronicæ*, *Scabioſæ.* ana lib. ſ.

Stent in infuſione per octiduum aliquoties in die movendo, poſtea adde:

Succ. Tuſſilag. exp. Lact. caprini ana lib. ſ. *Sang. porcelli* unius (vom gantzen Spanferckel) *Limacum* è ſuis teſtis extract. & contuſ. unc. jſ. *Hepat. Gallinarum.* Numero iij. *Croci Oriental.* drachm. j.

Denuo miſce & B. M. per alembicum deſtilla. *Vid. corp. ph. p.* 149. *a.*

Aqua Antiphthiſica, *ſive* Limacum Magiſtralis *Pharm. Londinenſ.*

℞. *Succorum Hederæ. terr. Tuſſilaginis, Scabioſæ. Pulmon. macul.* ana ℔ i ß. *Portulacæ. Plantagin. Ambroſiæ. Veronicæ.* ana ℔ j. *Sang. Porcin. rec. Vini albi* ana ℔

 iiii.

iiij. *Limacum hortens. incis.* ℔ ij. *Flor. Nicot. sicc.* numero viij. *Radic. liquirit. ppt.* ℥ii. *Enulæ camp.* ℥ß. *Ireos Flor.* ℥i. *Sem. Bombacis.* ℥iß. *Frigid. maj. Anisi* ana ℥vi. *Croci.* ʒi. *Flor. rosar. rubr.* p. iiii. *Violarum Borrag.* ana p. v.

Macerentur per triduum tepidè, tum destillentur organis vitreis, calore cinerum ad siccitatem. *Vid. corp. ph. p.* 150. *a.*

Aqua Pulmonis Vituli *Minsichti.*

Recip. *Interiora Vituli*, *Cor* scilicet, *Pulmones*, *Epar*; eaque deposita pinguedine, & exemtis probè venulis, minutim conscinde; postea adde: *Rad. consolidæ major.* unc. iiii. *Herb. Pulmonariæ Gallicæ, Sanguisorbæ, Hyssopi, Veronicæ, Salviæ, Agrimoniæ.* ana unciam S. Affunde earundem aq. s. q. & decoq. in olla vitreata nova cooperta.

Recip. *Brodii cum toto.* lib. iii. *Aq. Borraginis. Buglossæ. Rosarum* ana lib. i. *Spec. Diamargar. frig. Rad. Pimpinellæ. Cinamomi acer.* ana unc. i. *Quat. Sem. Frigid. major.* ana Drach. ii. *Flor. Cordial.* ana Drach. i. Misc. & B.M. per Alembicum destillentur. *Vid. corp. ph. p.* 153. *a.*

Aqua Purgans *Zwelfferi.*

℞. *Aquæ ex granis Sambuci. Ebuli* ana recent. & sine additione destill. ℔iß. *Aq. Asari* ex toto tempore vernali sine addit. destill. ℔ ii. *Esulæ Hellebori* ana sine additione destill. ex toto. ℔ i. *Mercurialis* sine addit. still. ℔ ij.

His aquis suo tempore collectis & destillatis ac mixtis adde:

Flor. rosar. Damascen. ℔ ß. *Tanaceti rec. Aloës Hepat.* ana

ana ℥iiii. *Scammon.* ℥iij. *Colocynthid. Olei Tartari per deliq.* ana ℥iß.

Macerentur per menſem unum, additis poſtea: *Cinamomi acuti* ℥iß. *Sem. Fœniculi. Aniſi* ana ℥j.

Deſtillentur ex B. N. Vap. ad ſpecierum ſiccitatem, ſemel atque iterum cohobando.

Daſis ad laxandam alvum eſt ab ℥ß. ad ℥i. ii. vel iii. *Vid. corp. ph. p. 155. a.*

Aqua Rachitica Majovv.

Recip. *Rad. ari, pœon. mar. oſm. reg.* ana ℥iv. *herb. ſalv. beton. naſt. aq. beccab. veron. hepat. ſumm. abiet.* ana miii. *jugl. vir.* ℔ß. *millep. lot.* ℥iii. *caſt.* ℥i. contuſ. aff. ſeri lact. ex vin. parat. ℔ vi. deſt.

Aqua anti-Scorbutica *Dolæi.*

Recip. *Succ. cardb. borrag. tarax. rut. mur. lumbr. cum vino expr.* ana ℥iii. *beccab.* ℔i. *pom. aurant. citri* ana ℔ß. *Raſur. CC. ex apicib.* ℥i. *fl. cent. calend. hyper. geniſt. chamæp.* ana mj. inciſa dig. h. 12. dein ex org. vitr. deſt. F. Aqua.

Aqua anti-Scorbutica Dorncrellii.

℞. *Rad. raph. ſylv. acerr.* ℔iv. *polyp. r. mundi cort. rad. capp.* ana ℥ß. *ſem. fœn.* ℥i. *cardam.* ℥ii. *croc. or.* ʒi. *rad. raph.* incidantur in orbiculos tenuiſſ. reliqua v. pulveriſentur ſubtiliſſime & ſimul inf. in *vini alb. opt.* ℔xvi. & ſt. in infuſ. in loco per octid. vaſe quotidie ſemel atque iterum agitato, deinde adde *aq. cochl. beccab. naſt. aq.* ana ℔iß. *chamædr. ver. fumar. comp.* ana ℔i. *ſer. lact. capr.* ℔iß. m. & deſt. in M. B. leniſſ. igne. *Vid. corp. ph. p. 85. a.*

Aqua

Aqua anti-Scorbutica calida ex succis *Timæi.*

℞. *Succ. cochl. nast. aq.* ana ℔iii. *beccab.* ℔ii. *fumar.* ℔iii. *abs.* ℔ii. *cort. inter. virid. abiet.* ℔i. *strobyl. abiet.* ℔ß. *cort. citri* ℥iii. *aurant.* ℥ii. *vin. rhen. opt.* ℔vi. dest. s. a. *Vid. corp. ph. p.* 86. *a.*

Aqua anti-Scorbutica frigida ex succis *Timæi.*

℞. *Succ. beccab.* ℔iv. *cochl. nast. multiberis rub. idæi* ana ℔ii. *cich. endiv.* ana ℔i. *acetos.* ℔ß. *citr.* ℔i. *ser. lact. capr.* lib. iv. dest. s. a.

Aqua Satyrii *de Spina.*

℞. *Rad. satyrii* lib. j. cont. in mort. adde *mic. pan. trit.* ℥iii. impon. cucurb. vitr. *lumb. scinc. mar.* ℥i. superfund. *sp. vin.* ad 3. digit. diger. per 15. d. expr. succus per linteum, quem iterum impone cucurb. addendo *nuc. m. caryoph. macis* ana ℥ii. *galang. cinam.* ana ℥i. *cubeb. sem. eruc.* ana ℥ß. superf. *vin. Hisp.* lib. vi. dig. rursus per 6. d. postea dest. in cinerib. *mag. perl.* ℥i. *mosch.* ℈ß. *ambr.* gr. xii. *Zibeth.* gr. v. *sacch.* q. s. ad gratiam. Dosis cochl. j. ad ij. in Impot. venera usurp.

Aqua Stomachica P. H. D. *Th. Hoffm.*

℞. *Mast.* ℥iii. *macis* ℥ß. *caryoph. galang.* ana ℥i. *Zing.* ℥ß. *calam. arom.* ℥iv. *Zedoar.* ℥i. *sem. cor. anis. fœn.* ana ℥iß. *scyllæ* ℥i. *cort. citr. aurant.* ana ℥i. *rad. aron.* ℥iii. *caryoph. pimp.* ana ℥iii. *cinam.* ℥iß. *nuc. m.* ℥i. *succ. cydon.* lib. i. *sal. abs.* ℥ß. *vin. gener. opt.* q. s. st. in dig. per 14. d. & n. postea dest. *Vid. corp. ph. p.* 159. *a.*

Aqua

Aqua Stomachalis *Hartmanni.*

℞. *Rad. galang.* ℥iii. *nuc. m. caryoph. cubeb.* ana ℥iß. *cinam. macis Zedo. gran. parad,* ana ℥i. *Pip. long.* ʒvi. *fl. tun. rof. rub. bugl. menth.* ana mj. *Herb. menth. puleg. abs.* ana miß. trit. terend. adde *medull. pan. trit.* ℥x. *vin. opt.* ad duos dig. in matracio vitreo dig. per d. 8. adde *emulf. amygd. d.* lib. ß. *mell.* ℥iii. deſt. ex M.B. ad ſiccit. Doſis cochl. ii. in quavis ventric. imbecillit.

Aqua Stomachalis *Timæi.*

℞. *Rad. cal. arom.* ℥i. *galang. Zedoar.* ana ʒvi. *pimp. enul.* ana ℥ß. *Herb. menth. meliſſ.* ana mij. *comar. abſ.* mj. *flor. tunic. roſar. ſalv.* ana Pii. *cort. citr. aurant.* ana ℥ß. *nuc. m.* ℥i. *cinam.* ℥iii. *macis* ℥ß. *gran. parad.* ℈iv. *Pip. long.* ʒii. *cubeb.* ℥iv. *medull. pan. ſilig.* lib. iß. *vin. malv.* lib. xii. ſt. in dig. per 3. d. dein deſt.

Aqua Stomachalis *de Spina.*

℞. *Calam. arom.* lib. ß. *galang. cinam. irid. flor.* ana ℥ß. *ſem. cor. pp. aniſ. fœn. macis* ana ʒii. *nuc. moſch.* ʒvi. macer. in *vin. malv.* p. 8. d. dein deſt.

Aqua Stomachalis *le Mort.*

℞. *Galang. min.* ʒv. *cort. aurant.* ℥i. *enul. camp. cal. arom.* ana ʒii. *Zing.* ʒiii. *cardam. caryoph.* ana ʒiß. *ſp. vin.* ℥xx. *nitri* ʒii. dig. per 6. hor. filtr. & F. Aqua. Doſis à ℈i. ad ʒi.

Aqua Salviæ Compoſita *F. F.* *ex Schræd.*

Recip. *Salv. Majoran. Thym. Lavendul. Epithym. Beton.* ana Mj. *Nuciſt. Cinamom.* ana ℥ß. *Rad. Irid. Cyper. rot. Calam. ar.* ana ℥i. *Storac. cal. Benz.* ana ʒiß.

Iufun-

Infunde in lib. iiii. *Spir. vini rec.* ♂ (4) dein destill. per M.B.

Calefacit & siccat. Cephalica & arthritica est penetrantissima, usui conveniens, tàm internè, quàm externè. *Vid. corp. ph. p. 105. a.*

Aqua Antiscorbutica *juxta Zuvelfferum.*

℞. *Aquæ Beccabung. Cochleariæ, Nasturt. hortens.* ana ℔iß. *Ceras. nigr.* lib. i.

Aquis his immergantur:

Radic. Raphani sylv. recent. ℥vi. *Apii cum toto. Enulæ. Calami Aromat.* ana ℥iii. *Bacc. Lauri. Juniperi virid.* ana ℥iß. *Sem. Nasturtii Urticæ. Fœniculi.* ana ℥i. *Cinamomi opt.* ℥ii. *Nuc. Moschat.* ℥iß. *Macis* ℥ß.

Facta brevi maceratione destillentur. *Vid. corp. ph. p. 86. a.*

Aqua Regia Stygia Chrysulca *Basilii.*

℞. *Sal. nit.* part. ii. ✱ *part.* iii. *Silic. contus.* p. iii. circiter.

Destilla per retortam ignitam tubulatam. *Vid. corp. ph. p. 429. a.*

Aqua Regia *Lemerii.*

In matracium aliudve vas vitreum capax inde *Salis armoniaci pulverisati* uncias iiii. affunde *Spiritus nitri* uncias XVI. arenæ parumper calidæ vas impone, quousque omni ex parte solutum fuerit sal armoniacum, hinc solutionem in lagenam effunde, quam probè cerâ obturabis, & hæc est aqua R. *Vid. corp. ph. p. 429. a.*

Aqua

Aqua Antiſcorbutica *Norimberg.*

Recip. *Rad. Raphan. marini.* libram unam, *Herb. Beccabungæ. Naſturtii aquat. Chamadr. Fumariæ.* ana manipulos quinque, *Cochleariæ recent.* manipulos tres.

Infunde per triduum in

Aq. Cochleariæ. Beccabungæ. Naſturtii. Fumariæ, Violarum ana librâ ſemis.

Deinde deſtillentur. *Vid. corp. ph. p. 89. a.*

Aqua Antiſcorbutica *Minſichti.*

Recip. *Raphani ſylveſt.* in taleolas inciſi lib. j. *Rad. Polypodii.* uncias ii. *Angelicæ, Oſtrucii. Zedoariæ,* ana uncias js. Raſ. *lig. Guajaci. Saſſafras. Calami aromat. Galangæ min.* ana unc. j. *Cardamomi min. Croci Orient. Sem. fœniculi. Cort. Capparum, Tamariſc.* ana drach. VI.

Inciſa & contuſa infundantur in *Vini Malvatici* Lib. VI. digerantur in loco calido, per octiduum, vaſe bene clauſo, quotidie ſemel atque iterum exagitato; poſtea adde:

Aq. Naſturtii aquat. Cochleariæ, Urticæ min. Vermicular. Chelidon. min. Numulariæ, Fumariæ. ana lib. j.

Miſceantur, & in B.M. per alembicum abſtrahantur. *Vid. corp. ph. p. 88. a.*

Aqua Antiſcorbutica *ſive* Raphani compoſita *Pharm. Londinenſis.*

Recip. *Foliorum Cochleariæ utriusque* mundiſſimorum, ana ℔ vi. Ex hiſce contuſis *exprimatur ſuccus*, cui admiſceantur *ſuccorum Beccabungæ, Naſturtii* ana ℔ ß. *Vini albi opt.* ℔ viii. *Malor. Limon.* cum tot. inciſ.

incis. numero XII. *Radic. Bryon. rec.* ℔ iiii. *Raphani Sylv.* ℔ ii. *Cortic. Winterani* ℔ ß. *Nucum. Moschat.* ℥ iiii.

Macerentur per triduum & destillentur. *Vid. corp. ph. p.* 88. *a.*

Aqua Antiscorbutica P. *de Spina, ex Schrœdero.*

Recip. *Rad. Raphan. Sylv.* ℔ ß. *Scorzoner. Cichor.* ana ℥ iii. *Polyp. q.* ℥ ii. *Enul.* ʒ vi. *Cort. Tamarisc. Cappar.* ana ℥ iß. *Citri* ℥ ß. *Ras. lign. Rhod. Sassaf.* ana ʒ VI. *Herb. Menth. Meliss. Chamædr. Veronic.* ana M. j. *Sem. Fœnicul. Anis. Nasturt.* ana ℥ ß. *Flor. Cordial.* ana ʒ ii. *Troch. de Cappar.* ʒ VI. *Croc.* ℈ i.

Digerantur per ♂ 3. in

Vini alb. generosi ℔ iii. *Seri lactis caprin. depurat.* ℔ ii. *Aq. Cuscut. Acetosell. Cardui bened.* ana ℥ v.

Postea adde:

Succi Cochlear. Beccabung. Acetosell. Fumar. ana ℥ ix.

Destillentur ex M. B. *Vid. corp. ph. p.* 88. *a.*

Aqua Antiscorbutica D. D. R. *Th. Hoffm.*

Recip. *H. rec.* Cochlear. *Beccabung. Nasturtii.* ana m. ij. *Scordii Cretic. Card. bened.* ana m. iß. *Persicar. Fumar. Schœnanth. Hyssopi. Chamædr. Chamæpyth. Flor. Genistæ. Hyperic.* ana m. j. *Borragin. Bugloss.* ana m. ß. *Epithymi. Radic. helenii. Filic. Chelidon. maj. Asari. Ari. Cortic.* Cappar. ana ℥ i. *Radic. Polypod.* ℥ ii. *Raph Sylv.* ℥ iii. *Calam. Arom. Cortic. Citri. Aurant.* ana ℥ ß. *Croci or.* ʒ i. *Spic. Indic. Sem. Anisi. Fœnicul. Cochlear. Cuscut.* ana ʒ ii. *Alth. Malvæ.* ana ʒ iii. *Erucæ* ℥ i.

Infunde

Infunde ▽ *Fl. Sambuci* ℔iß.

Cuſcut. Scolopendr. Meliſſ. ana ℔ß. *Vini Rhenan* ℔ij. *Seri lactis* ℔iv.

Digere per octiduum, poſteà deſtilla, ex remanentiis fiat extractum. *Vid. corp. ph. p. 86. a.*

Alia Antiſcorbutica. D. V. S. *Th. Hoffm.*

Recip. *H. rec. Cochlear. Naſturt. aq. Numular. Beccabung. Meliſſ. Fumar.* ana m. iv. *Fl. Borragin. Bugloſſ.* ana m. j.

M. Deſtilla cum *vino Rhen.* in MB. *Vid. corp. ph. p. 86. A.*

Aqua Antiſcorbutica D. B. O. *Th. Hoffmanni.*

℞. *Ligni Saſſafras. Radic. China. raſp.* ana ℥iß. *Sarſaparill. Scorzoner.* ana ℥j. *H. Cochlear. virid.* M. iv. *Agrimon. Chamadr. Chamapith. Ceterach. Meliſſ.* ana M. ij. *Sem. Card. b. Citri. Aquileg.* ana ℥ß. *Flor. Geniſtæ. Hyperic. Sambuc. Centaur. min.* ana M. ij. *Raphani comm.* in taleol. conciſ. ℥iiß. *Cortic. Citri. Tamariſc.* ana ℥ß. *Cinamom.* ℥i. *Gran. Paradiſ. Cardamom. min.* ana ʒiij. *Ligni. Rhod. Santal. alb.* ana ʒvi. *Croci integri.* ʒii.

Inciſ. & contuſ. infunde per ſextiduum in *Seri lactis caprin. Aq. Fumar. Vini Rhenan* ana ℔iv.

Poſtea deſtilla poſtea ∴. Doſis per ſe ℥ß. vel ℥i. & cum aliis mixta ℥ij. ℥iij. iv. *Vid. corp. ph. p. 89. a.*

Aqua Scordii compoſita *Norimb. & Londin. ex Schrœdero.*

℞. *Succi Scordii, Galegæ. Acetoſæ. Pomi citri* ana ℔i. *Theriacæ.* ℥j.

Miſceantur & macerentur in aqua tepida in duplice vaſe, poſteà deſtillentur. Schrœderus Theriacæ duas addit uncias. *Vid. corp. ph p. 71. a.*

Aqua Antiſpaſmica *S. Cloſſæi ex Schrœdero.*

Recip. *Vitriol. Ungar.* ℥iv. *Succin. flav.* per triduum in acet. deſtill. infuſi ℥i. *Vini Malvat.* i .

F. digeſtio vaſe clauſo per octiduum in B. B. M. mox deſtillatio in ciner. ferè ad ſiccitatem, vitando Empyrevma.

Recip. Hujus *liquoris deſtill.* ℥ix. *Aq. ſtill. poſt fermentationem Ceraſor. nigr. Lilii convall. Flor. Tiliæ arbor. & Pœon. Bacc. Juniper. rec. matur.* ana ℥ iii. *Pullorum hirund. exenterat.* numero 3. *Corvi & Picarum* detractis plumis exenter. ana n. j. *Caſtor. opt.* ℥ß. *Caphur.* gr. xv. F. omnium deſtillatio in MB. bulliente.

Recip. de liquore ſtillato quart. i.

Aq. Paretæ cum Ambra & Moſcho ℥iß. M. Sumatur cochl. j. aut 2. incipiente parox. absque mora. Vid. corp. ph. p. 135. a.

Aqua Splenetica *Minſichti.*

Recip. *Rad. Filicis utriusque. Polypodii. Apii.* ana unc. jſ. *Ariſtoloch. rot. Acori aquat. Calami aromat. Leviſtic.* ana unciam j. *Rhabarbar. elect. Cort. Capparum. Tamariſc.* ana drach. vi. *Herb. Abſynthii. Pont. Artemiſiæ. Agrimoniæ Fumariæ. Scolopend. Caſſuthæ. Ceterach.* ana unciam S. *Sem. Leviſtic. Fœniculi. Aniſi. Carvi.*

Craſſiuſculè conciſa & mixta infundantur in *Vini Rhenani* lib. x. Stent in digeſtione per octiduum; Poſtea

ea B. M. per Alembicum abstrahantur. Vid. corp. ph. p. 73. a.

Aqua Splenetica F. F. *ex Schrœdero.*

℞. *Rad. Filic. utriusque.* ℥ij. *Polypod. Apii* ana ℥ i ß. *Aristol. rot. Levistic. Acor. aq.* (Pseudoac.) *Cal. arom.* ana ℥j. *Cort. cappar. Tamarisc. Lign. Fraxini. Rhabarb. elect.* ana ℥ ß. *Sem. Levistic. Carv. Anis. Cymin,* ana ʒij. *Summ. Absinth. Fumar. Cuscut. Flor. Agrimon. Fol. Ceterach. Scolopendr.* ana Mij.

Vini generos. lib. viij. Stent in digestione (♂ 2.) hinc destillentur per MB.

Lienem roborat, aperit, urinam promovet. &c. Vid. corp. ph. p. 74. a.

Aqua Splenetica *ex Succis, T. mai.*

℞. *Succi fumar.* ℔ iiij. *Absynth.* ℔. ß. *Veronicæ. Meliss. Cochlear. Nasturtii. Petroselini. Cichorii Fœniculi. Endiviæ* ana ℔ j. *Flaved. Cort. citri.* ʒiß. *Arant.* ℥ij. *Vini generos.* ℔. iiij.

Mixta destillentur ex vasis vitreis. Vid. corp. ph. p. 75. a.

Aqua Stomachica P. A. V.

℞. *Cinamomi acutissimi. Caryophyllorum* ana drachmas decem. *Calami aromatici. Galangæ* ana unciam unam. *Zedoariæ. Zingiberis* ana drachm. sex. *Macis. Nucis Moschatæ. Baccarum lauri decorticatarum* ana unciam semis. *Costi Arabici. Piperis longi nigri. Seminum Anisi. Fœniculi.* ana drachmas tres. *Mastiches electæ. Olibani electi. Myrrhæ.* ana drachmas duas semis *Corticum aurantiorum. Citri* ana drachmas duas. *Ligni aloes optimi* drachmam unam semis. *Santali albi Citrini* ana drachmam unam. Incidantur grosso

 modo

modo, & contundantur, mixtis omnibus superfundantur:

Vini Malvatici mensuræ quatuor.

Macerentur per octiduum in vitro bene clauso, deinde destillentur in Balneo Mariæ. Liquor egressus servetur usui.

Vitia coctionis in stomacho emendat, imbecillitatem ejusdem corrigit, humores crudos ipsis ventriculi tunicis impactos incidit, & attenuat, ructus atque flatus in ventriculo obortos tollit, & dissipat. Vid. corp. ph. p. 158. a.

Aqua Stomachica *Norimberg.*

℞. *Rhabarb. opt. Mastych. Caryophyllor. Myrobalan. Chebulor.* ana ℥i. *Vini Malvat.* vel alterius opt. mensf. ij. Destilletur dimidia pars. Vid. corp. ph. p. 159. a.

Aqua Stomachica calida *Minsichti.*

℞. *Galangæ min.* unc. jſ. *Caryophyllorum, Nuc. Moschat. Cinamomi acut. Zingib. alb. Mastichis elect. Rad. Pimpinellæ. Enulæ camp. Acori aquat.* ana unciam j. *Menthæ crispæ.* ʒvj. *Rorismarini. Salviæ Acut. Absynthii* ana unciam S. *Cardamomi utriusque. Calami arom. Macis. Piperis longi. Sem. Ameos.* ana ʒiij. *Schænanthi. Spicæ indic. Lig. Aloës.* ana drach. ij. Mixta & contusa macerentur in *Vini Malvatici* lib. viii. *Aq. Pulegii Melissæ* ana lib. j. per 14. dies, postea B. M. destillentur. Vid. corp. ph. p. 159. a.

Aqua Theriacalis *Augustana.*

℞. *Rad. valerian. torm. pimp. bardan. gent. petasit.* ana ℥iß. *angel. dict. alb.* ana ℥i. *enul. camp. zedoar. arist. rot.* ana ℥ß. *cort. med. frax.* miv. *Herb. beton. veron. scab. cardb. hyss.* ana miß. *acetos. agrim. fumar. rut. cent.*

cent. min. ana mi. incidenda incid. & contund. cont. & inf. in *vin. alb. opt.* menf. iij. *aq. valerian. scab. acetos.* ana menf. j. *ther. Andr.* ℥iv. deft. omnia lento igne. Vide corp. ph. ch. med. p. 70. a.

Aqua Theriacalis *Londinensis.*

℞. *Succ. putam. virid. nuc. jugl.* ℔iv. *rut.* ℔iij. *cardb. calend. meliss.* ana ℔ij. *rad. petasit. rec.* ℔i . *bard. angel. imperat. rec.* ana ℔ß. *fol. scord.* miv. *Ther. Andr. vet. mithridat.* ana. ℥viij. *vin. canar. generos.* ℔xij. *acet. acerr.* ℔vi. *succ. lim.* ℔ij. f. dig. p. 2 d. in B. & dein per arenam deft. Vide corp. ph. ch. med. p. 71. a.

Aqua Theriacalis *le Mort.*

℞. *Rad. valer. imperat. angel. galang. min.* ana ℥i. *Bacc. jun.* ℥iv. *lauri* ʒx. *caryoph.* ʒvi. *cort. aurant.* ℥ij. *Fol. scord.* miij. *rut.* mi. *meliss. lavend. scab. chelid.* ana mij. *sem. dauc. vulg.* ℥i. *myrrh.* ℥ij. *Ther. ferment.* ℥vj. *Sp. vin.* ℔viij. *sal. tart.* ʒß cont. m. & dig. in vale clauso p. 4 d. dein deft. ad med. per abftr. dofis à ʒß ad ij.

Aqua Theriacalis *Timai.*

℞. *Rad. torm. angel. gent. zed. pimp. caryoph. dict. scorz. contray.* ana ʒvj. *Herb. dict. cret. scord. rut. millef.* ana miß. *fl. calend. borrag. bugl. ros.* ana mß. *sem. citri* ʒß. *cardb. napi naft.* ana ℥ij. *cort. frax. citri* ana ʒvj. *lign. al. sant. omn.* ana ʒiß. *Bacc. jun.* ℥iß. *mithrid.* ℥ij. *Ther. Andr.* ℥iß. *Diasc. Frac.* ℥iij. *spec. elect. de ovo.* ℥ß. *liber.* ʒvi. *aq. cort. citr.* ℔viij. *acetos.* ℔iv. *sp. bacc. jun.* ℔j. macer. per 7. d. deft.

Aqua contra terrorem *ex Schrœdero.*

Schrickwasser.

℞. Flor. *Lil. convall.* M. iiſ. (vel plur.) Superfunde: *Vini albi*

albi generos. Mensuras 3. Stent simul in loco frigido ♂. (14) postea destilla per M. B.

Destillato iterum adde:

Cinnamom. ℥ß. *Cub. bar.* ℥ß. *Caryophyll.* ʒiij. *Macis. Galang. Zing. Zedoar. Croc. Or.* ana ʒij.

M. Stent bene obturata aliquamdiu; hinc adde: *Flor. Lavend. recent.* Mj. *Spir. nostrat.* M. S. Hinc destilla in M. B. Vid. corp. ph. p. 141. a.

Aqua Theriacalis *Minsichti.*

℞. *Theriacæ Venet.* uncias viij. *Terræ sigillatæ* uncias ij. *Rad. Angelicæ hort. Tormentillæ. Enulæ camp.* ana unciam. *Cornu Cervi Spagyric. calc. Alcis* eodem modo calc. *Lig. Sassafras. Bacc. Juniperi. Cort. Citri.* ana unciam j. *Boleti Cervini. Myrrhæ rub.* ana drach. vi. *Antimonii diaphoret. Croci orientalis.* ana drach. iij.

Pulverisata & mixta infundantur in *Vini Malvatici* lib. viij. & macerentur per octiduum, vel 14. dies; posteà igne lentissimo in B. M. destillentur. Vid. corp. ph. p. 69. a.

Aqua sive Spiritus Theriacalis *Crollii*; Camphoratus.

℞. *Theriacæ Andromach.* ℥v. *Myrrh. rubr.* ʒij. *Croci Or.* ʒß. *Camphoræ* ʒ . *Spir. vini rectif.* ℥x.

Stent in loco calido imposito cucurbitæ, alembico bene adlutato diebus xxiv. Tum S. gradus destilla, Spiritum egressum remanentiæ reaffunde, digere, & denuo destilla; & hoc tertia vice reitera. Tandem Spiritum prolectum serva, Vid. corp. ph. p. 71.

Aqua Thyphoium Cervi *le Mort.*

℞. *Cornua Cervi novellæ*, adhuc *succulenta*, conscindantur in frustula & in M. B. destillentur vel per se, vel *cum pauco Vino generoso*, & aqua prolecta servetur.

In febribus ardentibus & malignis prædicatur magnarum virium esse, vel per se vel cum potentiori vehiculi

-iculi loco propinata. Vid. corp. ph. p. 62. a.

Aqua Variolosa *Timæi.*

℞. *Rad. fœn.* ℥i. *liquirit* ℥ß. *scorz.* ʒvi. *Herb. scord. scab. cardb. acetos.* ana mj. *Fl. calend.* Pij. *borrag. aquileg. bugl.* ana Pj. *sem. nap.* ʒ vi. *aquileg.* ℥ß. *nast.* ʒiij. *citri acetos. melon. cardb.* ana ʒij. *fic.* no. xv. *Pass. min.* ℥iij. *lentium* ℥iß. *spec. liber.* ʒvi. incis. & conquass. affunde *aq. scab.* ℔iij. *cardb. acetos.* ana ℔iß. st. in inf. in loc. cal. p. d. & n. adde *crem. ptisan. hord.* ana ℔iv. dest. in variolis usurp.

Aqua Variolosa *Dolæi.*

℞. *Rad. contray. scorz. fœn.* ana ℥ß. *Herb. scord. scab. fl. trinit. aquileg. calend. bugl. viol.* ana mß. *Rasur. CC.* ʒvj. *gum. lacc.* ʒij. *sem. aquileg.* ℥ß. inf. & dest. cum *decoct. lent.* q. s. F. Aqua variolas expulsiva.

Aqua ad vertiginem *de Spina.*

℞. *Herb. salv. hyss. fl. lavend.* ana ℥j. mj. incid. & impon. oll. nov. opt. lut. affund. *vin. vet.* q. s. sepel. in cella per 3. sept. dein exime & dest. ut F. Aqua dosis in vertigine cochl. j. ad iij.

Aqua vitæ Anglica *Timæi.*

℞. *Pass. maj.* lib. iij. *dact. enucl.* lib. ß. *fol. meliss.* miß. *rad. angel.* ℥iß. *sem. anis. fœn.* ana ℥j. *nuc. m.* no. v. *liquiritor. as.* ℥iß. *fl. pap. err.* miij *cinam.* ℥iiß. *caryoph.* ℥iß. incis. grosso modo inf. *sp. vin. malv.* lib. xvj. macer. per 3. d. & agit. quot. bis vel ter. postea col. & add. *aq. pap. err. ros.* ana lib. ij. *mosch. alex.* gr. vij. *ambr. grys.* gr. xv. F. Aqua.

Aqua Vomitiva Plateri.

℞. *Nuc. jugl. virid. rad. raph.* ana part. ij. *acet. vin.* p. iij. conquassat. nucib. & raph. f. dig. len. cal. p. 6. d. postea dest. in B. & F. Aqua pro vomitu excitando.

Aqua contta Vermes *Minsichti.*

℞. *Rasur. CC.* ℥iiij. ☿ *vivi* sale & aceto loti & purgati ℥ij. *Fol. Sen. alex. elect. Semin. Cinæ. Citri. Corallinæ veræ* ana ℥iß. *Nucl. Persicorum*, *Rhabarb. el. Agarici opt. Myrrhæ rubr.* ana ℥j. *Radic. Dictamni alb.* exemptâ medulla. *Aristoloch. rotund. Zedoariæ.* ana ʒvi. *Tartari albi. Nitri ppt. Croci Or.* ana ℥ß. *Summitat. cent. min. Tanaceti. Fol. Persicor. Scobis ligni coryli* ana ʒiij.

Omnia incisa & contusa infundantur in *Hydromellis* lib. iiij. digerantur in infusione per octo dies, postea adde:

Aquar. Absynth. Pontic. Abrotani ana ℔iß. *Card. bened. Graminis. Scordii.* ana lib. i.

Mixta in B. M. per alembicum destilla. Vid. corp. ph. p. 162. a.

Aqua contra Vermes. *P. H. D.*
Th. Hoffm.

℞. *Radic. Gentian.* ℥iiii. *Zedoar.* ℥ii. *Herb. Tanaceti. Absinth. Cent. min. Scordii. Fol. Persicor. Rutæ. Abrotani. Sabinæ. Card. ben.* ana m. iij. *Corallinæ.* m. i. *Sem. Cinæ*, ℥i. *Cortic. aurant.* ℥ii.

Destillentur cum aqua simp. s. q. Vid. corp. ph. p. 162. a.

Aqua Virtutum *Schroederi.*

℞. *Cinamom. el. Gran. Paradisi.* ana ℥i. *Nucist. Caryoph. Zinzib.* ana ℥ß. *Macis. Galang.* ana ℥ii. *Salv.* ʒvj. *Vini Rhenani* lib. vj.

Incisa & contusa infundantur per dies 24. F. destillatio. Vid. corp. ph. p. 168. a.

Aqua Virtutum D. R. *Th. Hoffmanni.*

℞. *Radic. Ireos.* ℥ii. *Galang. Zedoar. Cyperi.* ana ʒvj. *Cortic. Citr. Cinamom.* ana ℥iß. *Nucist. Macu. Zinziber. Croci.* ana ℥iß. *Caryoph.* ℥ß. *Ligni Rhodii. Mastich. Santal. Citrin.* ana ʒiij. *Cardamom. utr.* ana ʒi. *H. Calaminth. Meliss. Rorismarin. Pulegii. Serpill. Majoran. Flor. quatuor. Cordial* ana M. ß. *Tunic. Lavendul. Salviæ.* ana M. j. *Vini Rhenan.* lib. vj. *Aq. rosar.* lib. iv. *Spir. Vini* lib. ij.

Digere triduo & destilla. Vid. corp. ph. p. 168. a.

Aqua Vitæ Composita *Coll. Leid.* *le Mort.*

℞. *Ligni Sassafr.* ℥ß. *Rad. Galang.* ℥iß. *Calam. arom. Zingib.* ana ʒii. *Herb. Rorismarin. Majoran. Meliss. Menthæ.* ana ʒvj. *Cort. Cinamomi acuti.* ℥iß. *Pomor. Chinens. Citri exter.* ana ʒvj. *Fruct. Caryophyll. Nuc. Moschat. Gran. Paradysi.* a. ℥ß. *Macis. Piper. long. Cardamomi. Cubebar.* ana ʒiß. *Flor. Salviæ* ʒiij. *Stœchad. Arab.* ʒvj.

Pulverisentur omnia & infundantur per aliquot dies in *Spir. vini* lib. x. dein destillentur leni igne suspendendo in petia circa Alembici rostrum.

Ligni Aloës ʒii. *Mastich.* ʒiß. *Ambræ grys. Moschi* ana gr. vj. *Rosar. r.* ʒij.

Aqua prolecta servetur probè clausa.

Quoad vires, refocillat Spiritus vitales, succurrit lipothymiæ, &c. pro mulieribus, loco Moschi & ambræ, substituatur Castorei parùm, vel & ambo omittantur. Vid. corp. ph. p. 165. a.

Aqua Vitæ Loimica *Norimbergensium*, *quod fit per infusionem.*

℞. *Radic. Dictamni albi. Succisæ. Tormentill. Imperatoriæ.*

Pimpinellæ. Gentianæ. Angelicæ. Bistortæ. ana ℥i. *Santali Citrini. Theriacæ. Mithridatii* ana ℥ß. *Camphoræ.* ℥ß. *Spir. Vini opt.* ℔ iij.

Fiat l. a. infusio. Vid. corp. ph. p. 68. a.

Aqua Vitæ Loimica *Deckeri.*

℞. *Radic. Angelic. Imperator. Valerianæ. Zedoar.* ana ℥j. *Dictam. albi. Aristoloch. rot. Chelidon. maj.* ana ʒvj. *Fol. Card. bened. Scabiosæ. Rutæ. Scordii.* ana M. j. *Meliss. Dictamn. Cret.* ana m. ß. *Flor. Hyperici. Calendul. Sambuci.* ana piii. *Bacc. Juniperi. Lauri. Cortic. Guajaci* ana ℥ß. *Citri. Arant. extim.* ana ʒ v. *Sem. Sileris mont. Apii* ana ʒ ij. *Croci opt.* ℥ß. *Nuc. Moschat. Myrrhæ rubr. Cardamomi maj.* ana ℥iij. *Opii correcti.* ℥ß. *Cinamomi acuti.* ℥iij.

Incisis atque simul contusis affunde:

Spiritus vini radicibus Angelicæ affusi & abstracti ℔ xiiij. *Tartari.* ℥iii.

Macerentur simul per octiduum in M. B. vasis opt. clausis; dein colentur, & colatura servetur ad usum. Vid. corp. ph. p. 68. a.

Aqua sive Elixir Vitæ Matthioli correcta *Norimbergensium.*

℞. *Radic. Angelicæ. Caryophyllatæ. Calami aromatici. Phu minoris.* ana ℥ß. *Pyrethri. Asari.* a. ʒi. *Foliorum Sclareæ. Thymi. Basilici. Calaminthæ. Pulegii.* Menthæ. *Serpilli. Majoranæ.* ana rec. ʒvj. *Florum Rosarum rec. contus. & sale condit.* ℥iii. *Salviæ Betonicæ. Rorismarini. Stœchadis. Borraginis. Buglossæ.* ana rec. ʒii. *Cort. Citri. ext. rec.* ℥ii. *Sem. Coriandri* ℥j. *Anisi. Fœniculi. Pastinacæ.* ana ʒvj. *Apii.* ʒii. *Cinamomi acutiss.* ℥iiij. *Santali Citrini.* ℥iij. *Zedoariæ.* ʒvj. *Zingiberis. Caryophyllorum. Galangæ. Nucis Moschat. Macis. Cubebarum.*

rum. Cardamomi. ana ℥ß. *Piperis longi nigri* ana ʒij.

Incisa & crassiusculè contusa infundantur in *Sp. Vini opt. rectif.* ℔ XII. Stentque in infusione loco tepido per aliq. dies; posteà destillentur in M. B. ad specierum siccitatem usque; tandem infundantur;

Radic Doronici. Santali rubri. Ligni aloës opt. ana ʒii. *Croci* ℈ß. *Moschi & ambræ* ana ʒß.

Aquæ sive Spiritui prolecto fragrantissimo adde pro edulcoratione: *Julepi rosati* ℔j.

Et servetur usui. Vid. corp. ph. p. 163. a.

Eadem aqua *sive* Elixir vitæ, *prout correctum nunc traditur ab Augustan. Collegio.*

℞. *Cinamomi* ʒx. *Zingib* ʒv. *Santali citrini.* ℥iß. *Zedoariæ.* ʒv. *Caryophyllor. Galangæ. Nuc. Moschatæ.* ana ʒiii. *Macis.* ʒij. *Ligni aloës. Cubebarum.* ana ʒi. *Cardamomi utriusque.* ana ʒiiiß. *Semin. Melanthii.* ʒiii. *Anisi. Fœniculi. Pastinac. sylv. Ocimi Radic. Angelicæ. Caryophyllatæ. Calami odorat. Phu minoris. Foliorum Sclareæ. Thymi. Calaminthæ. Pulegii. Menthæ. Serpilli. Amaraci.* ana ʒij. *Florum rosarum. rubr.* ʒiiiß. *Salviæ. Betoniæ. Rorismarini. Stœchadis. Borraginis. Buglosſ.* ana ʒiß. *Corticum citri.* ʒiij.

Incisa & contrita macerentur in ℔xij. *Spiritus vini rectificati* per xv. dies; postea destillentur, & in profecto liquore infundatur;

Santali Citrini. ʒiiß. *Ambræ gryſ. Moschi. Or.* ana ʒß. Post filtrationem addendo;

Julepi Rosarum ℔i. Vid. corp. ph. p. 164. a.

Aqua Vitæ mulierum Weiber-Aqua Vit. ex *Schrœdero.*

℞. *Cinamom. acerr. Nucist. Macis. Zinzib. Caryophyll. Gran. Paradiſ. Cubebar. Cardamom.* ana ʒii. (alii ʒiß.)

Piper.

Piper. long. ℥j. (*alii rectius* ℥ß.) *Galang.* ʒß. (alii rectius ℥j.) *Zedoar.* ℥j. (alii omittunt.)

Pulverisentur singula seorsim, permisceanturque; hinc adde;

Fol. Salv. min. Menth. crisp. Fœnic. ana Mj. (alii Melissæ, & meliùs.)

Affunde *Vini generosi* mens. iij. maceraque vase clauso ♂ (14) posteà destilla in M. B. vel vesica stanno oblita.

Uterum corroborat, suffocationes ejus compescit, flatus discutit, idque adeò feliciter, ut generosis atque nobilibus mulieribus Palatinatus, instar panaceæ in morbis uterinis habeatur; corroborat insuper ac calefacit ventriculum, caput, ac reliqua viscera; Excitat Catharros.

Dosis à cochl. ß. ad j. &c. Vid. corp. ph. p. 130. a.

Aqua Vitæ pro mulieribus *Altenburgensium* *Thes. Hoffmanni.*

℞. *Macis Nucistæ. Cardamom. utr. Caryophyllor.* ana ℥j. *Cinamom. Galang. Macropiper. Zinziber. Zedoar.* ana ℥ß. *H. Meliss. Salviæ. Fœnicul. Serpilli. Majoranæ, Anserin.* ana M. j. *Menthæ* M. ß. *Vini Rhen.* ℔. vi.

Infunde 6. ♂ ♄ & postmodum destilla.

In affectibus ventriculi & uteri frigidis, flatulentâ veluti colicâ, suffocatione uterinâ, &c. admirandæ est energiæ; Dosis cochl. 1, vel ij. Vid. corp. ph. p. 131. a.

Aqua Vitæ Antipestilentialis *Zwelfferi.*

℞. *Radic. Angelic. recent. Enulæ rec. Imperator. Zedoar. Herb. rec. Scordii nostr. Rutæ hortens.* ana ℥ii. *Flor. Calendulæ. Arantior. Citri. Sambuci. Tunicæ.* ana *recent.* ℥iß. *Bacc. Juniperi.* ℥iii. *Cort. Arant. rec. & extim. Citri*

Citri rec. & extim. Cinamomi opt. ana ℥ iß. *Sem. Anisi. Coriandri. Myrrh. rubr. Caryophyllor. Nuc. Moschat.* ana ℥ i. *Spirit. Vini rectif.* lb. XIIII.

Factâ maceratione, donec omnia collecta sunt, successivè destillentur ex B.V. rostro capitelli immissis:

Succini ℥ ij. *Croci opt.* ʒ iß. *Camphoræ.* ʒ ß. vel ʒ j.

Aqua prolecta edulcoretur cum:

Syr. de cortic. citri. lb. j. vel lb iß. & servetur usui.

Præservationis gratiâ grassante peste optima est.

Vid. corp. ph. p. 67. a.

▽ Vitæ pestilentialis *Altenburgensium ex Thes. Hoffmanni.*

℞. *Radic. Tormentill. Dictamni. Pimpinellæ. Gentianæ. Bistortæ. Succisæ. Valerianæ. Zedoar. Ostrutii.* ana. ℥ i. *Vincetoxici.* ʒ vj. *Angelicæ.* ℥ ß. *Scabiosæ.* ℥ ij. *Marrubii.* ℥ ij. *Doronici.* ℥ j. *Semin. Acetosæ. Citri.* ana ℥ ß. *Erucæ* ʒ i. *Flor. Borrag. Buglosf. Scabiosæ* ana m. jß. *Anthos. L. Santali albi. rubri. Xyloaloës. Nuc. Vomicæ.* ana ʒ ij. *Cortic. citri.* ʒ iij. *Cinamomi.* ℥ j. *Croci.* ʒ ij. *Theriacæ.* ℥ ij. *Mithridatii.* ℥ j. *Spiritus Vini.* q. s.

Infunde per noctem, tum destilla. Vid. corp. ph. p. 67. a.

Aqua de Xyloaloë *Minsichti.*

℞. *Spec. conf. Anacard.* unc. j. *Sem. Sileris mont. Carvi. Fœniculi. Lavendulæ.* ana drach. vj. *Herb. Majoranæ. Rorismarin. Salviæ min. Flor. Primul. Veris. Stœchad. Arab. Rosar. rub. Anthos.* ana drach. ij. *Galangæ min. Cinamomi. acut. Caryophyllor.* Macis. *Nuc. Moschat. Cubebarum. Cardamomi min.* ana drach. i.

Crassiusculè incisa & contusa infundantur in *Vini Malvatici.* lb iiij. Stent ita simul in Sole vel loco digestionis per mensem; posteà adde:

Aq.

Aq. Liliorum convall. Flor Hyperici ana ℔. ij. *Buglossi. Melissæ. Betonicæ.* ana ℔. j. Misc. & per B. M. destillentur; & in liquore destillato toto iterum infunde:

Lig. Aloës ponderos. Unc. iiij. *Cassiæ ligneæ.* unc j. *Spec. Diaxyloaloës. Diambræ* ana unc. S. *Croci Orient.* Drach. j.

Misce, & post debitam digestionem denuò per B. M. destilla, & aquam destillatam usui reserva. Vid. corp. ph. p. 169. a.

Aqua Zedoariæ anisata.

℞. *Zedoar.* ℥vi. *sem. anis.* ℥iij. *cort. citri.* ℥i. incis. infus. in *vin. gener.* ℔. v. postea dest. Vid. corp. ph. p. 100. a.

Aqua Aloëtica Mercurialis *Zwelfferi.*

℞. *Aquæ vel succi Plantag.* aut *millefolii.* vel in horum defectu *decocti saltem eorum.* ℔ i. ℥ij. *Aloes Succotrin.* ʒvj. ☿*rii Sublimati.* ʒß. *vel* ℈ii.

Fiat una saltem aut altera ebullitio, tum residere permittantur, quoniam de aloë nonnihil præcipitatur, postea decantetur, addaturque *mellis rosati simpl.* ℥iß. & servetur.

Conducit contra cutis defœdationem, serpiginem, ulcera venerea, modo cum linteis duplicatis in ea madefactis applicetur.

Et si mixtura paulò potentior desideratur, Dosis ☿ii sublimati augeatur ad ʒi. vel ʒiß. Vid. corp. ph. p. 177. a.

Aqua Aluminosa D. B. *Thes. Hoffmanni.*

℞. *Aq. rosarum. Plantagin.* ana ℔ i. *Onis.* ☿*rii viv.* ♎*at.* ana ʒij.

♎atum

♎atum & ☉ terantur, & cum aq. permiſceantur, ac bulliant ad medietatis conſumptionem; Valet ad præſervationem oſſis à putredine. Vid. corp. ph. p. 177. a.

Aqua Aluminoſa Magiſtralis *Londin.*

℞. *Aquæ plantag. roſar. rubr.* ana ℔. i. *Alumin. Rochæ. Sublimati.* ana ℥ii.

Terantur alumen & ſublimatum ſimul bulliant cum aquis in vaſe vitreo orificii anguſtioris, ad medietatis conſumptionem, poſt reſidentiam quinque dierum, fiat colatura clara. Vid. corp. ph. p. 177. a.

Aqua ad ambuſta *ex quacunque re. D. D. C. Theſ. Hoffmanni.*

℞. *Albumin. ovor.* numero ii. *Ol. roſac.* ℥ii. *Aq. roſar.* ℥i.

Miſce, exactiſſimè applica cum ſerico, nec ante 14. diem remove. Iterum bis vel amplius in die humecta ſericum vel linteum, uſque ad 4. diem remove albumen ovi, & ejus loco admiſce vitellum ovi: Sæpius in die linteum madefaciendum hâc aquâ. Ego, ſi major aduſtio, addo Saccharum ♄ni. Vid. corp. ph. p. 176. a.

Aqua ad Ariduras *Theſ. Hoffm.*

℞. *Semin. Urtic. minor.* ℔ ß. *Raphan. ſylv. in taleol. ſect.* ℔ $\frac{1}{4}$. *Radic. Ari. Piper. long.* ana ℔ij.

Affunde *Vini Malvatici* vel *Rhenani opt.* q. ſ. digere per 14. ☍. quotidie bis aut ter agitando, deſtilla per Alembicum & ſerva.

Linteo in hac aqua madefacto, arida membra ad calorem bis vel ter in die fortiter fricata reſtaurantur. Vid. corp. ph, p. 177. a.

Aqua

Aqua Cancrorum *ex Ephem. Cur. Decur.* 1. *Ann. VII.*

℞. *Cancror. fluv. rec. contuſ.* numero 30. *Simpervivi maj.* m. vi. *Flor. Prunellæ.* m. ij. *Liquoris transcolati Sperm. ran.* ℔iij. *Aq. Roſar. Phlegm. Vitrioli.* ana ℔ß.

Mixta deſtillentur in B. M. aqua prolecta tingatur *Torna* ☉. *facta ex ſucco mororum.*

Hæc aqua in angina & faucium inflammationibus valdè prædicatur efficax; ſæpius tepidè pro collutione oris exhibita. Vid. corp. ph. p. 177. a.

Aqua ad capillos canos denigrandos. *Th. Hoffm.*

℞. *Limaturæ* ☽*næ finiſſ.* ʒi. Affunde *aquam Fortem.* ʒi. Stent in loco calido per ♃. donec ☽na fuerit ſoluta, adde ▽ *roſar.* ℥iv. in qua *Vitrioli Rom.* ℥i. fuerit ſoluta, filtra per chartam & ſerva ad uſum. N. Hâc Tincturâ ſemel ſaltem capilli ſunt tingendi; cum ſetis, vel imbuendo in hâc, & ſicceſcere ſinas; ita denigreſcunt, ut nec aqua relui poſſint, durant ad annos duos vel plures, ſed vide ne ſtatim cutim attingant, aliâs exulcerabitur. Vid. corp. ph. p. 178. a.

Aqua Cauſtica F. F. *ex Schrœdero.*

℞. *Spir. Vini rectific.* ℥iij. *Pulv. Caryoph.* ℥i. *Zinzib. Zinamom.* ana ʒß. ℈ß. *Ceruſſ.* ʒiß. *Alum. uſt.* ʒß. ☿ ⁐ti ʒiß.

Miſceantur optimè & ſerventur in vaſe optimè clauſo.

Quoad vires: Mundificat vulnera inveterata; excreſcentias exedit.

Alia

Alia:

℞. ☿. *Ceruſſ.* ana ℥ß. *Alum. uſt. Vitrioli alb.* ana ʒij. *Aq. Roſar.* ℥iiiiß. *Fontanæ.* ℥iv. M. Vid. corp. ph. p. 178. a.

Aqua Cephalica externa, P H. D.
Th. Hoffmanni.

℞. *Flor. Lil convall. Sambuc. Roſ. alb.* ana M. vj. *Lavendul.* M. ij. *Fol. Solani.* M. j. ß. *Salicis.* M. iv. *Hyoſcyam.* M. ij. *Capit. Papav.* numero xx. *Camphor.* ʒj.

Cum aqua ſ. deſtilla, & uſui reſerva. Vid. corp. ph. p. 178. a.

Aqua Communitatis ophthalmica
ex Schrœdero.

℞. *Herb. Euphrag.* M. iii. *Chelidon. Fœnic. Verben. Siler. mont.* ana M. ii. *Rut. Meliſſ.* ana M. i. *Caryoph. Macis, Piperis long.* ℥ß.

Macerentur per noctem in *Aqua roſarum alb. Vino alb.* ana.

Deſtilla l. △. in MB.

Acuit viſum, ſordes oculorum detergit, maculas aufert, ulcera ſanat &c. ſcilicet inſtillata. Vid. corp. ph. p. 190. a.

△ Communitatis *paulò aliter.*

℞. *Summ. Euphrag.* M. ij. *Chelidon. Verben. Betonic. Chamæpyth. Aneth. Hormin. Anagall. Flor. rub.* ana M. j. *Sem. Ameos.* ℥i. *Rad. Caryoph.* ℥i. *Fl. Anthos.* M. ß. *Piper. long.* ʒii.

Macerentur in *Vini albi* q. ſ. per ♂ integrum & deſtillentur, Vid. corp. ph. p. 190. a.

Aqua Corrosiva D.B. *Thes. Hoffmanni.*

℞. *Aq. fort.* in qua per 5. aut 6. ♂ *Calx viva* in s. q. est extincta, hujus ▽ Rec. ℔. iv. in hac duodecies extingue *Chalybis laminam*, postea in eandem immerge *æris usti* ℥ij. *Cinnabaris* ʒß. Misce per 4. vel 5. ♂ ℘ donec virescat.

N. Hâc ad Verrucas, & alias Hyposarcoses utere; ex M. B.

Aqua Alia Corrosiva *Thes. Hoffmanni.*

℞. *O. Rochæ. Sacchar.* ♎*ti. Virid. æris.* ✳*ci. Sacchari alb.* ana ℈j.

Bulliant in s. q. ▽æ ad tertias & cola.

Valet ad omnia ulcera cancrosa & phagedænica. Vid. corp. ph. p. 178. a.

Aqua Cosmetica *Minsichti.*

℞. *Lact. Caprin.* ℔. iiij. *Aq. Rad. Aronis. Fl. Fabarum. Rosarum alb. Lilior. Convall. albor. Sigil. Salomon.* ana ℔. j. *Mellis Virginei alb.* unc. iiij. *Sacchari cand. alb. Thuris albi.* ana unc. ij. *Hermodact. alb. Ireos. Florent. Borac. Venet.* ana unc. j. *Sal. Tartari alb. Eboris usti. Camphoræ.* ana unc. S. *Flor. Narcissi alb. Malvæ min. alb. Nenuphar. alb.* ana drach. ij.

Misc. & B. M. inferendo pro ditioribus rostro alembici *Galliæ Moschat.* Scr. j. bombace involuta, destillentur.

Externè saltem adhibetur ad faciem clarificandam, & dealbandam. Item omnes faciei maculas, & lentigines tollit, & singulariter in Ictericis fœditatem cutis emendat; Lavetur autem facies seu cutis in die aliquoties; Vel:

℞. *Aquæ hujus Cosmeticæ.* unc. vi. *Mercurii Cosmetici.* drach. ij.

Misce,

Misce, ut fiat instar lactis, quo facies sæpè illinatur. Vid. corp. ph. p. 179. a.

Aqua Cosmetica pretiosa *Schrœderi.*

℞. *Lil. alb.* ℥vj. *Ireos Fl. Fabar. Cicer. Lupinor.* a. ℥ß. *Fl. Fabar. recent.* M. ß. *Tragacanth. Ceruss. alb. Sacchar. alb.* in lacte madefactæ ℥j. *Oliban. Gumm. Arab.* ana ʒiij. *Borac. Alum. plumos.* ana ʒij. *Album. ovi.* ℥j. *Camphor.* ʒiß.

In. s. q. *Aquæ Rosar. & Flor. Fabar.* ana infundantur ☌ ☍ 3. deinde destillentur. Vid. corp. ph. p. 179. a.

Aqua Cosmetica *Schrœderi.*

℞. *Ceruss. alb.* ℔. j. *Succ. Limon.* ℥i. *Limac.* ℥iii. *Album. ov.* n. xv. *Camphor. Borrac.* ana ʒiß. *Myrrh.* ℥ii. *Thur. Mastich.* ana ℥ß.

Infundantur horas 24. in

Aq. Til. ℔ iij. *Sambuc.* ℔. iß.

Postea destillentur.

Cutem dealbat, lævemque reddit. Vid. corp. ph. p. 179. a.

Aqua Cosmetica *sive* Myrrhata *S. Clossæi ex Schrœdero.*

℞. *Lactis caprill. rec. mulcti.* ℔. iv. *Album. Ovorum.* n. xii. *Aq. Nenuph. & Ros. albar.* ana ℔ i. *Succi sempervív. major.* ℔iß. *Vini Hispan.* ℔iij.

Fiat destillatio in M. B. de qua cape ℔ij.

Myrrhæ opt. subtil. pulver. ℥ii.

Digere per xxiv. horas & F. iterum destillatio per M. B. non omnino ad siccitatem, pro ordinaria ablutione.

Quòd si facies erugandа sit, aut Epidermidis asperitas tollenda, tunc:

℞. *Aq. Myrrh. præscript.* ℔ ß. *Sacch. Cand.* ℥ij. *Borrac.* ʒi. *Alum. usti.* ℈i. M. abluatur facies. Vid. corp. ph. p. 179. a.

Aqua ad capillos generandos *de Spina.*

℞. *Rad. bardan.* maj. ℥ij. *herb. cap. ven. polytrich.* ana mi. *fl. ros. rub. fol. myrti abs.* ana Pi. *Acat. ladan.* ana ℥ß. *lix. querc.* ℔vij. dig. per 3. d. dest. & F. Aqua.

Aqua ad Fœtorem oris de *Spina.*

℞. *Benz.* ʒiij. *styr. cal.* ʒiiiß. *sant. citr.* ʒij. *lign. rhod.* ʒiiß. *cal. arom.* ℈ß. *caryoph.* ℈j. *aq. ros.* ℔i. dest. in fine adde *mosch.* gr. iij.

Aqua ad maculas faciei *de Spina.*

℞. *Aq. Solan.* ℥v. *plantag.* ℥ij. *aceti* ℥ß. *aq. ros. pallid.* ℥i. *thur. alb.* ʒij. *Borrac.* ʒj. *ceruss.* ʒij. *alum. plum.* ʒi. *camph.* ℈ij. M. F. Aqua.

Aqua ad Gingivarum exulcerationem & putredinem *Th. Hoffm.*

℞. *Radic. Tormentill.* ℥iij. *Bistort.* ℥iß. *Flor. Rosar. Balaust. lupul. Glandium.* ana ℥i. Coq. in *Aqua Cochlear.* in diplomat.

℔iij. in Alembico cum suo alembico & apposito recipiente ad horas 3. posteà exprime, & adhuc calidè filtra, & filtrato adde *aluminis* ʒj. Liquorem egressum in primâ destillatione adde iterum, filtretur & servetur usui. Vide corp. ph. p. 187. a.

Aqua sive Lac Virginis *ex Schrœdero.*

℞. *Aq. Solan. Nymph. Lactuc. Acet.* ana ℥ii. Dissolvantur in his:

Lithargyr. Argent. ℥i. *Cerus. candid.* ʒiii. *Camphor.* ℈i. Stent aliquot horis, dum resederint; quæ crassa sunt,

ſunt, tùm tranſcolentur per filtrum, aut cribrum ſetaceum.

Uſus magnus lactis hujus eſt, non ſolùm in decorandis Virginibus, acquirendoque nitore faciei, ſed & in ſcabie emendanda, ſanguineque ſiſtendo: tum ad paſſam frontem, i. e. paſſarum more rugatam explanandam, exporrigendamque. Vid. corp. ph. p. 187. a.

Aqua delens omnes faciei maculas.
Th. Hoffmanni.

℞. *Phaſeol. alb. Micæ pacis albiſſ.* ana ℔i. *Cucurbitam longam. tener. virid. recent.* num. j. *Radic. ſigil. Salom.* ℥iij.

Conſcinde tenuiter & macera totâ nocte, in *lacte caprino* deſtillato, adde recentia *ſemina melonum mundat. contuſ.* ℥v. *Nucl. Perſic. excortic.* ℥iij. *Pinear. excortic.* ℔ ß. in mortario lapideo ſingula ſeorſim contunde, & tunc omnia commiſce, & adde duarum columbarum *pulpam carnis, ex pectore* mediocriter coctam, & in fruſta conſciſſam.

Fiat coctio in M. B. ex cucurbita vitrea.

Hoc præſtantiſſimo liquore manè & veſperi ter quaterve abluatur facies, & ſpontè ſiccetur, præcipuè in parte maculoſa. Vid. corp. ph. p. 187. a.

Aqua Mercuriata. P. A. V.

℞. *Ceruſſæ Venetæ.* unc. duas. *Aluminis crudi.* unc. unam ſemis. *Salis nitri. Ammoniaci.* ana drachmas duas. *Lithargyri. Mercurii ſublimati.* a. unc. unam. *Zingiberis* drachmam unam ſemis. *Aquæ ſolani. Plantaginis. Roſarum albarum.* ana uncias tres. *Centinodiæ.* uncias quatuor, *Aceti acerrimi* libram unam.

Miſce & bulliant parum, ſerventur in vitro ſine colatura.

Conducit cutis defœdationi, pustulis, verrucis, ficubus, serpigini, scabiei malignæ, fissuris in volis manuum & plantis pedum, inprimis autem ulceribus venereis, penicillo leniter contactis illita prodest. Vid. corp. ph. p. 177. 424. a.

Aqua mercurialis *Rulandi.*

℞. *Aq. plantag.* ℔i. *rosar.* ℔ß. *succ. aurant.* ℥iij. *merc. præcip.* ℥ß. m. & coque leni igne ad merc. solut. F. Aqua in ulcerib. malign. externe usurp.

Aqua nigra Chirurgorum ad Gangrænam & Sphacelum.

℞. *Gallarum, Aluminis* aa. ℥ij. ⊖-*li albi* ℥iß. *Cerussæ* ʒv. *Sabinæ, Virid. æris.* aa. ℥ß. *Bacc. Lauri, Juniperi,* aa. ℥iß. *Oliban.* ℥ij. *fol. Quercus, Rutæ, Absynth. Salviæ, Salis commun.* aa. Mß. *Aceti vini, Vini, Lixivii fortis,* aa. Mens. ij.

Coquantur omnia ad digitorum aliquot consumptionem; & cum petiis triplicatis, quadruplicatis &c. applicetur quàm calidè. Vide corp. ph. p. 188. a.

Aqua odontalgica *de Spina.*

℞. *Phil. rom. cort. rad. pap. pyrethr. fol. nicot. pip. long. sem. hyosc.* ana ʒiij. *opii theb.* ʒß. macer. in *sp. vin.* ℔iß. p. 24. h. dein dest. in M. B. F. Aqua in dolore dent.

Aqua ophthalmica *de Spina.*

℞. *Zingib. cinam. nuc. m. gran. parad.* ana ℥ß. *salv. rorism. calend. meliss. beton.* ana mj. *cardam. cubeb. galang.* ana ℥ij. *vin. alb. opt.* ℔ viij. st. p. 24. h. in vase bene tect. dein dest. in MB. F. Aqua pro Collyrio in Cataracta.

Aqua

Aqua ophthalmica *Fischeri.*

℞. *Hepat. hirc.* ℥ij. *fl. anth.* m ß. *caryoph. zingib.* ana ʒij. *fel. carp. gallor. gallinar.* ana ʒij. *facch. cand. alb.* ℥ij. *mell.* ʒvi. *tutiæ, farcoc.* ana ʒij. *fucc. euphrag. fæn. chelid.* ana ℥ij. m. dig. & deſt. per arenam F. Aqua pro collyrio in aff. ocul.

Aqua ophthalmica *Crollii.*

℞. *vin. malv.* ℔j. *aq. ſtillat. alb. ov. coct. indurat.* ℔ß. *aq. ſang. hum.* ℥i. *roſ. alb. rub.* ana ℥iij. *chel. rut. valer. fumar. puleg.* ana ℥ij. *mell. virg.* cochl. iß. *alum. roch. facch. cand. vitr. alb* ana ℥ß. *camph.* ʒiij. *ſal. euphrag. fæn. ſaturni à* ʒi. *marg. corall.* ana ℈ij. *caryoph. zingib. maſtich.* ana ʒi. *tut. pp.* ℥iß. *aloës* ℥ß. ſt. in dig. per menſem F. collyrium.

Aqua ophthalmica deſtillata *Timæi.*

℞. *Herb. chelid. majoran. fæn. beton. euphrag. fumar. rut. ſalv. rorism. meliſſ. pimp.* ana mj. inciſ. aff. *roris majal.* ℔vi. *vin. malv.* ℔iv. m. deſt. & F. Aqua pro collyrio.

Aqua ophthalmica mixta *Timæi.*

℞. *Aq.* euphrag. roſ. fl. cyani* ana ℥i. *ſief. alb. cum op. cor. rub. pp. marg. pp.* ana ℈ß, *facch. ſat.* ʒj. *thur. maſt.* ana gr. v. M. F. Collyrium.

Aqua ophthalmica florum Cyani cocta *Timæi.*

℞. *Flor. cyani cærul. ante ſol. exortum collect.* q. vis, contund. in mort. marm. ind. vitro lati orif. quod bene obturetur & rad. ſol. expon. per menſem hinc vitrum obvolv. fermento colloc. in furno piſt. & cum panib. coq. ita proveniet liquor quidam ſummum

in deflux. ocul. calid. & salsis remedium.

Aqua ophthalmica *Mætsii.*

℞. *spirit. pan. secal. rec.* per descens. dest. ℥iij. *croc. met.* ʒj. inf. p. 24. h. adde *vitr. ven.* q. s. ad cærul. col. filtra & F. Collyrium.

Aqua ophthalmica *VValdschmidt.*

℞. *Alb ov.* conquass. cum *aq. fæn. euphrag. rosar.* ana ℥ij. *sacch. sat.* ℈... *vitr. alb.* gr. vi. *tinct. ven.* q. s. pro cær. col.

Aqua ophthalmica *Michaëlis.*

℞. *Succin. alb. pp.* ʒi. *sapphyr. pp.* ℈i. *sacch. cand. alb.* ʒij. *perl. pp.* ℈i. *aq. chelid. fæn. rosar.* ana ℥ß. in F. Collyrium.

Aqua ophthalmica *Febure.*

℞. *Aq. fl. cyani chelid. euphrag. ros.* ana ℔ij. *calc. viv. rec.* modo ex furno extr. q. s. huic aff. aquas quib. postea filtratis adde *phlegm. urinæ cum vitr. alb. dest.* ℔i. *sal. arm. vel urinæ.* ℥iß. mixta st. in vase æneo in loco frig. sæpius agit. donec colorentur tum ulterius per aliq. menses expone soli & tandem filtra. Vid. corp. ph. p. 192. a.

Aqua Odontalgica externa P. H. D. *Th. Hoffm.*

℞. *Radic. Pirethri* ʒiij. *Hyoscyami* ʒv. *Cort. rad. Mandragor. Caryophyll.* a. ʒij. *fol. Buxi, Salviæ, Plantagin. Serpilli, fl. Balaust. rosar.* aa. p. ij. *Caric. ping.* N. vi.

Coq. in s. q. *decoct. hordei* ad ℥viij. Colaturæ adde *mell. ros. colat.* ℥iiß. *Camphor.* gr. v. *Opii Theb.* ℈ß. M. S. Mund-Wasser. Vid. corp. ph. p. 188. a.

Aqua Damascena Odorifera *Schræderi.*

℞. *Ireos fl. Caryophyll. Cubebar. Cinamom. acerr. Gran. Paradis. Calam. arom.* a. ℥j. *Majoran. Thym. fol. Laur. fl. Anthos. rosar. rubr.* ana Mj. *Lavendul.* ʒiij. *Vini optimi* mens. 3.

Macerentur ac destillentur, destillato liquori addentur:

Moschi ℈ß. *Zibeth.* g. vj. M.

Quoad VIRES: Calefacit, siccat, incidit, discutit, cor ac caput inprimis roborat. Vid. corp. ph. p. 185. a.

Aqua Odorifera P. *Augustan.*

℞. *Herbarum Mentha crispa. Majorana, Basiliconis, Thymi* ana Mj. *flor. Lavendula, Rosarum rubearum, Spica Nardi, Origani* ana pugillos ij. *Ireos Florentina, Cinamomi* ana ℥ß. *Caryophyllorum, Macis, Styracis calamitha, Asa dulcis* ana ʒiij. *Gummi Ladani* ʒij. *Ligni Rhodii* ℥ß. *Aloës* ʒß. *Vini Malvatici, Aquar. Rosarum, Corticum citri, Majorana, Liliorum convallium, Spica vulgaris*, ana ℥ß. *Aceti Lavendula, Rosarum, Rubi Idai, Sambucini* ana ℥iij.

Stent in digestione per decem dies, destillentur lege artis; in destillato suspendatur sacculus alboser icus, qui *Santali citrini, Zibethi, Moschi, Ambra* ana ℈ß. contineat.

Debet etiam parari sine contentis istius sacculi, nomine aquæ odoriferæ incompletæ, pro aversantibus dictos istos odores. Mirâ singularique virtute excellentis fragrantiæ & suavissimi odoris ipsum cerebrum penetrat, ibidemque Spir. animales reficit.

Partibus externis imposita, per continuum arteriarum pulsum, etiam cordi communicantur, illudque

jucundissimè refocillat. Vid. corp. ph. p. 184. a.

Aqua Odorifera *Zvvelfferi.*

℞. *Aq. flor. Arantiorum. Rosar. fragrantiss.* ana sine addit. Stillat. ℔ij.

His mixtis aquis, ac vitro largo & amplo, (qualia sunt, in quibus Conservæ reconduntur) immissis, ne fundum petant, sed aquæ innatent.

Flor. Jasmin. q. s. ut desuper saltem aqua tegatur.

Claudatur deinde vitrum supernè chartâ cereaceâ & vesica, ne vitrum, aut aqua in eo contenta, cum supernè adspersis floribus, multùm commoveantur. Et flores fundum petant; relinquantur hoc situ per diem ac noctem; flores deinde priores removeantur, novis substitutis: idque toties reiteretur, donec subjectus liquor odore fragrantissimo imbuatur; quem deinde rectifica, & usui reserva, in vitro arctissimè clauso; proboscidi autem vitri immittantur:

Ambræ gryseæ, Moschi optimi oriental. ana ℈j.

Fiatque aqua fragrantissimi odoris, reficiendis Spiritibus, tam vitalibus, quàm animalibus, aptissima; ab intra vel extra usurpanda. Vid. corp. ph. p. 185. a.

Aqua Odorifera *pro Epithematibus cordis & pulsuum Zvvelfferi.*

℞. Aq. *flor.* Arantior. ℔ß. *Basilici, Majoranæ, Lavendulæ, Rosar.* ana. sine addit. stillat. ℔iß. *Acet. flor. Lavendulæ, Tunicæ, Rosar.* an. n. modo parat. ℔j.

His liquoribus mixtis immergantur;

Rad. Cyperi rotundi, Ireos Florent. ana ℥j. *Herb. Thymi Cretici recent. flor. Arantior. recent.* ana ℥ij. *Ligni Rhodii raspati* ℥iß. *Cinamomi optimi* ℥iiß. *Caryophyllorum* ℥j. *Nucum Moschat.* ℥iß. *Cortic. s. flav. Arantiorum*, Citri ana recent. & extim. ℥iß. *Asæ dulci*

sc

seu Benzoes, Styracis calamitæ, ana ℥iß. *Gummi Ladani* ℥i.

Factâ brevi maceratione destillentur in Balneo n. vaporoso, ad siccitatem ferè specierum, Alembico rostro immissis, si lubet:

Moschi optimi Oriental. ℈j. *Ambræ gryseæ* ℈ß. in petia ligatis.

Aqua prolecta fragrans odoris perfectissimi servetur in vitro bene clauso; Cardiaca est, viribus cum superiori participatis, intusque forisque applicanda. Vid. corp. ph. p. 186. a.

Aqua de Cypro Odorifera *Th. Hoffm.*

℞. *Benzoes* ℥iß. *Styrac. calamit.* ℥j. *Ligni aloes* ℥ß. *Cardamom.* el. ʒvj. *Caryoph.* no. XII.

Omnibus subtilissimè contusis superfunde: *aq. rosar. opt.* pint. ij. & simul bulliant △ lento & vase clauso, donec pinta iß. supersit, Colaturæ adde:

Dissolut. *Moschi opt.* gr. XII. *Ambræ* gr. iij. *Zibeth.* gr. iij.

Parum *Sacchari candi* & *Benzoi* q. v. & in phiolâ bene obturata insola. Vid. corp. ph. p. 186. a.

Aqua Ophthalmica de Cancris. *Mins.*

℞. *Cancror. fluviat. vivor.* mense Junio Sole & Luna in cancro existentibus. Nr. XXXI.

Et pro pondere horum adde tantum *herb. Chelidon. cum toto*, contunde hæc una, iisdemque porrò adde:

Sem. fœniculi contus. ℥j. *fabar. marin. præp. Camphoræ* ana ℥v. *Caryoph. aloes epaticæ, Tutiæ præp. ana* ʒij.

Misce & divide in tres æquales partes, primamque partem in B. M. destilla. deinde partem alteram immitte cucurbitæ, & destillatam illam à parte prima aquam

aquam affunde, rurſumque abſtrahe, ut prima vice, tum tertiam quoque partem infer, & aquas antea deſtillatas omnes iterum ſuperinfunde, adeoque tertia vice deſtilla. Et ſic verè præparata eſt aqua illa, de Cancris & Chelidonia famoſiſſima. Qui vult, è fecibus calcinatis ſalem poteſt extrahere, & majoris efficaciæ ergò admiſcere. Vid. corp. ph. p. 188. a.

Aqua Ophthalmica Aurea *Minſ.*

℞. *Decoct. lig. Braſil.* cum pauco Aluminis in vino Malvat. *Aq. rad. Herb. & flor. Valerianæ* cum vino deſtillat. *Sacchari* cum ana *fragis matur.* deſtillat. ana ℥xij.

Roſarum fragrantiſſ. ℥viij. *Fœniculi, Verbenæ, flor. Cichorei, Euphraſiæ,* Pulegii, *Rutæ hort.* ana ℥vj. *Mellis Virginei* ℥iiij. *Tutiæ præp.* ana ℥iß. *Vitrioli alb. Croci metallor. Myrrhæ rubr. Aloes roſat.* ana ℥ß. *Sacchari candi alb. Camphoræ* ana ʒiij. *Zingib. albi Caryoph. Piperis nigri, Bacc. lauri, Cinamomi,* ana ʒj. *Sal. Chelidoniæ, Valerianæ, Saturni.* ana ℈j

Ex his omnibus invicem bene mixtis. f. l. a. Collyrium, quod in vitro clauſo per menſem, aliquoties in die movendo, in lento ignis aut ſolis calore digeratur; poſtea uſui reſervetur. Vid. corp. ph. p. 189. a.

Aqua Ophthalmica Subnigra *Minſichti.*

℞. *Vini Græci generoſi* ℔j. *Aq. Chelidoniæ, roſar. alb. Euphraſiæ. fœniculi, Rutæ hort.* ana ℥vj. *Caryoph. Aloes Epatic. Tutiæ præp.* ana ℥v. *Camphor.* ʒvj.

Miſc. in phiolâ vitreâ, & expone Soli per dies caniculares, ſemel in die agitando; poſtea immotam reſerva ad uſus. Vid. corp. ph. p. 189. a.

Aqua Ophthalmica Viridis *Minsichti.*

℞. *Mellis Virginei* ℥viij. *fragor. matur.* ℥iij. *Vitrioli alb. Salis commun.* ana ℥ß.

Misc. & in vase aurichalcino stent in loco humido. & frigido sæpius agitando donec perfectè virescant; seu viridi sese demonstrent colore, postea adde: *Vini Malvatici* ℔j. *Aq. rosarum opt. fl. Sambuc.* ℔ß *Consolid. rega. Euphrasiæ, Chelidoniæ, Valerianæ, Cyani,* ana ℥iiij.

Misc. Stent in vitro clauso, aut caloris digestione per mensem, vel quod melius sub dio soli & rori exponantur per aliquot septimanas, tunc viridissimus liquor separat sese, in superficiem, remanentibus in fundo fecibus impuris, à quibus separatur, & sic demùm insolata promenda usui. Vid. corp. ph. p. 190. a.

Aqua Ophthalmica F. F. *ex Schrædero.*

℞. ⊖li alb. ʒiij. *Baccar. laur. excort.* ʒiij. *Aq. rosar. alb. fœniculi* ana ℔j.

Bulliant l. △ in cucurbita vitrea ad consumptionem medietatis; hinc adde *Camphoræ* ʒiij. M. filtra per chartam.

Vel ℞. *Aq. rosf. alb. Lil. alb. fœnicul.* ana ℥x. *Bacc. lauri contrit.* ʒij. ⊖*li alb.* ʒiß. *Camphoræ* ℈ij.

Bulliant in diplomate & stent per noctem bene clausa, mane colentur & serv. pro usu. Vid. corp. ph. p. 190. a.

Aqua Ophthalmica *Quercetani ex Schrædero.*

℞. *Croc. metall.* ℥i. vel ℥ii.

Infunde in △ *Euphrag. fœnic.* aut simil. ℥v. vel vj. & tandem filtrata aqua servetur.

Quæ virtutis miræ est contra Amblyopiam Amaurosim, & suffusionem. Vid. corp. ph. p. 191. a.

Aqua

Aqua ad suffusionem *expertissima Schræderi.*

℞. *Aquar. Euphras. fœniculi, Verben.* ana ℥iii.
Succorum chelid. Rut. ana ℥ii. *Piper. long.* ℈ii. *Nuc. Moschat.* ʒi. *Caryoph.* ʒß. *Croci* ℈i. *florum rorismarin.* aliquantulum contrit. Mß. *Sarcocoll. Aloës hepat.* ana ℥iii. *fellis perdicum* ℥i. Incisis tritisque singulis adde:
Sacch. albiss. ℥ii. *Mell. rosar.* ℥vi.
Ponantur in alembic. vitreo, destillentur in MB. △ lento.
℞. *Hujus aquæ* ℥i. *Spiritus tart. rectificat.* ʒi.
De hac aqua instilletur in oculum laborantem bis aut ter in die. Vid. corp. ph. p. 191. a.

Aqua Ophthalmica.

Ephem. Cur. Dec. II. Ann. VII. p. 73.

℞. *Sperm. ranar. per alembic. destill.* ℔iii. *crudæ transcolatæ, phlegm.* 🜔 *li, ana* ℔i. ▽ *Nivis* sive *glaciei Martio coll.* ℔iß. *Sperm. ceti* ℈i. ad singulam ℔ß. liquoris.
Mixta probè stent per aliquot dies in loco temperato, postea filtrentur & liquor instilletur sæpissimè oculis. Vid. corp. ph. p. 192. a.

Aqua Ophthalmica, *seu ad oculorum inflammationem. D. M.*

℞. ⊡ *puerorum* ℔i. 🜔 *ol. Rom.* ℥iv. *Succ. chelid.* ℔iß.
Stent in digestione aliquot dies & noct. postmodum destilla. Vid. corp. ph. p. 193. a.

Aqua Ophthalmica alia *Zvvelfferi.*

℞. *Herb. recent. Chelidonii, Euphrasiæ, fœniculi* ana ℔ii. *flor. recent. rosarum* ℔iiß *Cyani, Papaveris erratici* ana ℔iß. *Croci opt. Orient.* ℥ß.

Subti-

Subtiliter incisa & contusa destillentur ex Balneo n. vaporoso ad siccitatem totalem herbarum & florum; serveturque aqua in vitro bene clauso, cujus si placuerit singulis libris.

Sacchari Saturni resolubilis ex Minio, vel ipso plumbo, facti ℥ii ß. addi ac in ea dissolvi possunt; denuò filtrari & custodiri. Vid. corp. ph. p. 193. a.

Aqua Phagædenica seu Ulceraria. *Lemery.*

℞. *Calcis* ℔. inde fictili capaci, eamque extingue affusis *aquæ tepidæ* ℔. 7. vel 8. hinc postquam infusa fuerit calx per 5. vel 6. horas, & in fundo resederit, aquam per inclinationem effunde ac filtra; & id dicitur Aqua calcis.

Cuique hujus aquæ libræ, *sublimati corrosivi* pulverisati 15. vel 20. grana adduntur, & mox luteo colore tingitur aqua, agitentur diu simul in mortario vitreo vel marmoreo, quâ aquâ utuntur ad ulcera inveterata mundificanda, superfluas exedit carnes, usurpatur etiam in Gangræna, addito Spiritu vini, & aliquando etiam Spiritu Vitrioli. Vid. corp. ph. p. 68. a.

Aqua Antipodagrica D. Krafft *ex Ephem. Cur. Ann. VII.*

℞. *Cancrorum fluviatil.* in mortario lapideo contus. no. 30. *Liquoris Limacum rubr. cum* ⊖*e comm.* Stratificando & in sacco collocando facti ℔i ß.

Lumbricor. terrestr. purgat. ℔ i. *Sperm. ranarum crudi in* cella asserv. ℔ iiii.

Omnibus invicem bene mixtis adde:

Stercoris bubuli rec. ℔i ß. *Lent. palustr.* ℔ß. Macerentur in loco calido, per 24. horas, postea destillen-

tur.

tur, in V.B. s. a. Liquori egresso admisce *phlegm.* ⊖*li* per se abstracti ana & servetur.

Tum ℞. *Aquæ hujus præscriptæ* ℔ ii. *Lapidis salutis D.* ℞ ... ℥i. *Camphoræ* diss. ʒß. *Croci* ʒi. *Opii* pro disposit. Medici.

Misceantur & unius alteriusve diei intervallo leni calore digerantur: tandem mixtura per chartam filtrata, reponatur ad usum.

Applicatio fit per petias calidiuscule dolentibus & tumentibus membris applicando, donec dolor cesset. Vid. corp. ph. p. 193. a.

Aqua Antipodagrica P. H. D. *Th. Hoffm.*

℞. ⊖ ⊖ol. ⊙ ana ℔ i.

Affunde ▽ *spermat. ranarum cantharid.* no. v. coque ut solvantur ⊖ & ⊙ filtra & serva usui.

N. Plurimum præstat aqua hæc parti dolenti illita. Vid. corp. ph. p. 198. a.

Aqua in ulceribus antiquis corrodentibus & depascentibus carnem. *Th. Hoffm.*

℞. *Lithargyr. aur.* ℥iß. *Olibani* ʒiii. *Aceti vini acerrimi* ℔. 1. ℥ix. *Aq. Plantagin.* ℥vij. *rosar. fr.* ℥ß. Coq. ad tertiæ part. consumpt. adde colaturæ, *aluminis, Ceruss.* ♀*ris, Terr. sigillat.* ana ʒiß. *Mumiæ* ʒi. *Ol. Tartari per deliq.* ℥iß. iterum ebull. & col.

S. Umbschlag-Wasser. Vid. corp. ph. p. 198. a.

Arbor Dianæ *Lemery.*

℞. *Argenti* ℥j. Solvatur in unciis tribus *Spiritus nitri*, solutionem conjice in matracium, cui impositæ fuerunt, aquæ unciæ duodecim aut viginti & *hydrargiri* ℥ii. plenum esse debet matracium, ad collum usque, quiescere permitte id super castillo ex palea confecto per quadraginta dies, videbis per hoc tem-

temporis intervallum formari arborem cum ramis & parvis globulis in extremitatibus fructus repræsentantibus. Vid. corp. ph. p. 353. a.

Arcanum Corallinum *Zvvelfferi.*

℞. *Mercurii sublimati dulcis crystallini*, sine nitro; cum sale & vitriolo saltem sublimati & aliquoties sublimatione iterata purificati, ℥i. *Croci Solis spongiosi*, per Mercur. & Sulph. parati ʒi. vel iß.

Terantur probe in lapide porphyrio, immittanturque ovo philosophico Hermeticè claudendo vel potiùs phyolæ planæ (uti in capite de Mercurio indigitatur,) & in arenæ igne (non admodum leni) debitè præcipitentur, figanturque, usque dum fiat præcipitatus, rubicundissimus. Habebis secretum præcipitatum, haud exigui valoris, quo fruere. Vid. corp. ph. p. 305. a.

Arcanum Corallinum *aliud Zvvelfferi.*

Extrahatur *sal ex capite mortuo Aquæ fortis*; quæ ex æquali parte Vitrioli & Nitri destillata fuerit.

Hujus salis accipe uncias quinque, vel sex, eique superimprimatur, sub continua agitatione per corium vervecinum. *Mercurii vivi purgati* ℥ iß vel ℥ii.

Conterendo diu in mortario vitreo vel in patina lignea, quousque Mercurius vivus non amplius conspiciatur. Hinc sublimetur in alembico gradatim, modo supra exactè edocto, & ascendet primo luteus; secundo croceus, tertio rubicundus sublimatus; quem separa. Vid. corp. ph. p. 33. a.

Arcanum Cosmeticum *Pharm. Batean.*

℞. *Talc. Venet. subtiliss. pulverisat.* s. a. p. j. *Olei camphor.* p. ij.

Digere in M. B. s. a. ad summam albedinem.

Arcanum Duplicatum *P. A. R.*

Extrahitur cum aqua calida ex capite mortuo, à destillatione aquæ fortis, ex vitriolo & nitro paratæ, residuo, qui liquor, dein decantetur, & post filtrationem ac debitam exhalationem reponatur, ut in crystallos concrescat, qui exsiccentur.

Quodsi caput mortuum in destillatione prægressa non satis calcinatum fuerit, & ita ⊖licum quid conjunctum adhuc habeat, quod ex sapore & liquore coloris imprægnati cognoscitur, ulteriori calcinatione vel liquoris nitri fixi instillatione, pro hoc negotio priùs accommodari poterit.

Idem etiam medicamentum commodè paratur, si ⊖lum in aqua solvatur, & liquoris nitri fixi tãtum adfundatur, quantum ad partis metallicæ ex ⊖lo præcipitationem satis est; postea liquor filtretur & post debitè factam exhalationem ad crystallisandum reponatur.

Aperiendi, incidendi ⊡nam & sudores movendi virtute pollet; unde in obstructionibus hypochondriorum, calculo, febribus, aliisque morborum generibus utile existit. *Vid. corp. ph. p.* 347. a.

Arcanum Tartari *de Spina.*

℞. *Ol. tart p. d. q. pl. evap. ad consist salis hujus* ℥ij. *impone in mort. vitr. & affus. ol. vitr.* ℥ij. *mov. cum pist. vitr.* tum statim concresc. in lap. durum & album, qui diureticus & lithontripticus est; dosis à gr. xv. ad xxv.

Aurum Fulminans, *seu* Sclopeticum *inflammabile; juxta Zvvelfferum.*

℞. *Auripurgati* & laminati ℥ß. vel q. p.

Solva-

Solvatur hoc in *aquæ regiæ* ſuff. quantit. Solutioni huic guttatim *oleum Tartari per deliquium* factum infundatur, quoad aurum totaliter præcipitatum, & aqua ſolvens clara denuò ac limpida evaſerit.

Aurum præcipitatum & luteum ab aqua per chartam emporeticam, & filtrum, aut per decantationem, ſeparetur; aquâ dulci & deſtillatâ, ſæpiùs affusâ, edulcoretur, quousque nulla amplius acrimonia ſive ſalſedo percipiatur; pulvis relictus in umbra, leniſſimo calore, vel ſponte ſuâ, exſiccetur ac cautiſſimè tractetur, ne flammam concipiat, & detrimentum inferat; quemadmodum promptiſſimè vel ſolâ trituratione paulò fortiori in mortario, accenditur deorſum vergens, & quicquid ſubſtratum, in fruſtula disjiciens, cum adſtantium periculo & læſione. Auferri tamen poteſt, ſi lubeat, vis ejus fulminatoria, *affuſa Spiritus ſalis portiunculâ, vel coctione cum aceto deſtillato*, per horas aliquot.

Vires hujus auri fulminantis ſunt Diaphoreticæ, & cordiales; Sudorem item potenter commovet, ſi ejus grana tria, quatuor, vel ſex, ſive per ſe, ſive aliis pulveribus, Electuariis, confectionibus, aut Laudanis, permixtum propinetur. Vid. corp. ph. p. 234. a.

Aurum fulminans *ſeu* Crocus auri *juxta Lemery.*

℞. *Limaturæ auri* q. v. pone in phialâ, vel in matracio, & affunde triplum vel quadruplum *aquæ regalis*, quæ ſuo deſcribetur loco.

Impone matracium arenæ calidæ parumper, ibique id relinque, donec aqua regalis tantum aurum ſolverit, quantum continere potuerit; quod cognoſces, cum ebullitiones ceſſaverint, effunde per inclinationem liquorem in vitrum, etſi remanſit ali-

quid auri in matracio, solvatur ut ante dictum paucâ aquâ regali; Misce solutiones, & his affunde aquæ communis quintuplum vel sextuplum; Hinc conjice paulatim in mixturam *spiritum volatilem salis armoniaci*, vel *oleum Tartari per deliquium paratum*, videbis præcipitari aurum in vitri fundum, diu quiescere id permitte; ne aliquid deperdatur de eo, hinc supernatante aqua per inclinationē effusa, lava tuum pulverē aquâ tepidâ, donec insipida exeat, hunc pulverē exsiccari lenissimo calore super papyro permitte, quia flammam concipit facilè, pulvisque magno cum fragore evolat.

Si ℥i. auri insumpseris, ℈iv. *fulminantis auri probè sicci extrahes*. Vid. corp. ph. p. 235. a.

Aurum Musicum *Le Mort.*

℞. *Stanni Anglici opt.* ℥i. ☿ à nigredine loti, *sulfuris*, *Salis armoniaci* ana ℥ß.

Fiat amalgama s. a. ex stanno & Mercurio, quod in alcohol teratur cum Sulfure & Sale armoniaco.

Vel

℞. *Stanni* v. gr. ℥i.
☿ ʒii. *Sulfuris, Salis armoniaci* ana ℥i. Procede ut in priori dictum.

Vel

℞. *Marcasitæ Auri, Mercurii, Sulfuris*, *Salis armon.* omnium ana & sublimentur ex cucurbita vitrea loricata.

Aurum Potabile *Minsichti.*

℞. Aurum Ungaricum apprimè per stibium & fulmen apparatum, sine illud in tenuissimam laminam per aurifabrum duci, postmodum resolve per bonum & optimè rectificatum salis oleum, veris solummodo Chymicis notum, & post solutionem illud

illud per alembicum abſtrahe, tunc in fundo flaviſſimam ſolis calcem reperies.

Hanc recipe & vaſi vitreo inde, & tantum *olei Cinamomi* ſuffunde, ut fiat mixtura pulti ſimillima, & in puncto materiam nigreſcere & efferveſcere videbis; Tunc habe ad manus *bonum vini Spiritum* ſingulariter rectificatum & à Tartaro Sophorum impregnatum; de illo aliquantum ſuffunde ſuper eandem materiam, uſque ad latam minoris digiti eminentiam, & continuò Spiritus extrahet Solis animam pulcherrimam, & auro ſimillimam, & quando pro quantitate menſuræ nihil magis accreſcit tincturæ, tunc Spiritum tinctum effunde, & alium recentem infunde, & hunc laborem toties repete, donec Spiritus tingendi virtute deſtituatur.

Remanentem Solis calcem reſolve denuo, à novo, *recenti Salis oleo*, & procede, ut prima vice, repetendo & continuando, uſque dum reſolvatur totum corpus, & fiat liquor potabilis.

Poſtea circulatur is liquor aromaticus Solis, ut acrimonia olei ſalis evaneſcat; quæ ipſa tamen vel relicta cum S.V. profectò nihil nocet.

Et hæc eſt prima ſolutio, facta abſque corroſivis, quæ in æternum à nemine poteſt in aurum reduci. Vid. corp. ph.-p. 564. a.

Aurum potabile per Spir. vin. Sale urinæ acuatum, *prout id ex Hartmanno, Sennerto, Keslero, Beguino, &c. ſuis inſervit Schrœderus.*

℞. *Calcem* ☉ *per* ℞ *factam*, reverberatione in ſummam poroſitatem, & brunuitatem redactam, affunde *Spir. vin. microcoſmic.* digere leni calore per

K 3 men-

menſem vaſe H. clauſo: donec ſanguinis inſtar rubicunda tinctura evadat. Hinc decanta & affunde novum menſtruum, idque toties repete, quoties opus.

Solutiones collectæ per octo aut duodecim dies digerantur; hinc leniſſimo calore menſtruum (in ſimiles uſus reſervandum) in MB. ſeparetur. Sic remanet tinctura in fundo in forma ☍ rubicundiſſimi, in quolibet liquore ſolubilis, quæ vicem ☉ potabilis ſupplere poteſt.

Eandem Solutionem ſi loco MB. in arena per cucurbitam vel retortam deſtilles; Tandem ☉ Tinctura ſimul per alembic. tranſit, rubicunda inſtar ſanguinis, relictâ in fundo terrâ acidâ nigra ſpongioſâ tinctura à menſtruo ſuo in MB. ſaltem tepido liberata ulteriùs exaltari poteſt, ſi aliquoties in Spir. vin. ſolvatur ac Spiritus idem per deſtillationem à tinctura abſtrahantur. Doſis à gran. iij. ad viij. imo vel ultra.

Hartm. in Croll. & in Pract. *Senn. Inſt. Keil.* 1. Cent. 2. *Gluckr in Bequin.* libr. 3. cap. 2. Vid. corp. ph. p. 568. a.

Aurum Potabile *aliud Quercet. Salæ, Kesleri &c. ex Schrœdero.*

Alii Spir. vin. acuunt vel *Sale volatili*, ſeu *floribus Sal. comm.* ♉ aut vel *Cryſtallis ſalis dulcibus vel Spiritu* ✻ aut *Sal. nit.* atque ut dictum, hoc cum Spir. vin. acuato; ex *calce* ☉ ſummè brunna & poroſa, tincturam digerendo extrahunt: abſtracto menſtruo remanet tinctura in fundo, quam circulando fixare licet. Vid. corp. ph. p. 569. a.

Aurum

Aurum Potabile *per Butyrum* ♁, quod tradit Hartm. in Croll. & ex hoc *Schrœderus.*

℞. *Calcin. Sol. reverberat.* conjunge cum *ol.* ♁ *ii glaciali rectificato* digerendoque per menſem extrahe tincturam rubicundam, quodſi aliud oleum viciſſim ſeu ſecunda vice deſtilletur, aurum elevatur cum ſubtili Spir. vin. & hoc eſt ☉ potabile. Vid. corp. ph. p. 570. a.

Aurum Potabile *aliud cum Spir. vin. Alkaliſato Quercetano Aurum Vitæ dictum ex Schr.*

Primo *calcina Solem* laminatum per cementat. (*cum Sal. nit.*) & reverbera. Secundo, cementa per *Saccharum*, ♄ *i.* ſuper hac mixtura accende aliquoties *Spir. vin. alkaliſatum.* Relictam materiam circula, (♂ ♐ 14.) cum Spir. vin. alkaliſat, abſtrahe, & affundendo novum Spir. vin. alkaliſat. iterum circula & abſtrahe idq; repete, donec tota ☉ ſubſtantia per alembic. efferatur. Separato menſtruo manebit ☉ vitæ præſtantiſſimum in fundo, Vid. corp. ph. p. 570. a.

Aurum Potabile *aliud per* ☍ ♁ *ii Saccharatum Baſilio Magiſterium Solis dictum ex Schrœd.*

℞. ☉ *Volatiliſat.* affunde *oleum* ♁ *ii Saccharatum*, cum tantillo *Spirit. Sal. com.* & extrahatur tinctura, relictô corpore ☉ intacto. *Vid. corp. ph. p.* 570. *a.*

Aurum Potabile *per Spirit. Nitri Bezoardicum ex Schrœdero.*

℞. ☉ *foliat. ac calcinat.* ſolve in *Spiritu Sal. nit. Bezoardico rubicundo*, abſtraheque menſtruum calore lentiſſimo, (ne Spiritus nimirum prodeant) per

alembic. vel phiolam oblongioris colli, usque ad pelliculam, seu oleositatem.

Hinc recens rubicundum menstruum affunde, solve, abstrahe, similiter procedendo tertiâ vel quartâ vice.

Tandem hæc ipsa solutio ☉, ex retorta △ fortiori destillatur, ut & Spiritus prodeant, quos affunde iterum cohobando, donec ipsum aurum rubicundum instar rubini apparuerit. *Vid. corp. ph. p.* 571. *a.*

Aurum Potabile *aliud per Ol. Saturni*; quod ex Hartm. in Croll. ac Keslero habet *Schrœderus.*

℞. *Calc.* ☉ per ▽R. vel ☿. &c. circula per aliquot dies cum *ol.* ♄ *i flavo*; sic compagem ☉ in liquorem solutam videbis. Vid. corp. ph. p. 571. a.

Aurum Potabile *aliud per Ol. Sulfuris* juxta Poppium ex *Schrœd.*

℞. *Calcis* ☉ q. v. affunde *Ol. Sulfur. p. c.* ad eminent. digit. 7. abstrahe cohobando aliquoties, donec Sol solvatur, soluto tandem Soli affunde Spir. vin. *rectificatiss.* ad emin. dig. 4. Oleo Sulfuris non separato.

Digere Septim. (6.) Hinc abstrahe per alembic. Spir. vin. idque reitera, donec Sol. per alembic. elevetur. Hoc facto abstrahatur lenissimè. Spir. vin. ut maneat in fundo liquor rubicundus. Vid. corp. ph. p. 571. a.

Aurum Potabile *aliud per Spirit. Mannæ* Dieterici *ex Schrœdero.*

℞. *Calc.* ☉ *fulminantem*, redige in flores per peculiare aliquod instrumentum argenteum deauratum. Ex floribus extrahe tinctur. cum *Spirit. mannæ*, abstrahe

ſtrahe ad conſiſtentiam pro lubitu. Vid. corp. ph. p. 572. a.

Aurum Potabile *per Eſſentiam Salis comm.* juxta Salam *ex Schrœd.*

℞. *Sol. optime calcinat.* (per ããã &c.) affunde *Q. E. ſeu oleum.* (Balſamum) *Sal. comm.* ac extrahe, (ſolve,) ſ. a.

Decantatis extractionibus, (ſolutionibus) affunde *Spir. vin. rectificat.* Sic Spir. vin. Solis Tinct. ad ſe trahet, relictâ Eſſent. Sal. com. in fundo, quam ſepara; Tinct. vero ☉ in M. B. à Spir. vin. libera. Vid. corp. ph. p. 572. a.

Aurum Potabile *cum* Spir. *Salis commun. Tartari*, quem ex comm. S. Cloſſæi *tradit Schr.*

Fiat ããã ex ℥j. ☉ cum ℥vj. ☿ more vulg. ſuperfluum ☿ium per corium exprime, globulum reſtantem tere, cum ana *Sal. comm. fuſi*, fac evaporare ☿ium mediocri △, ſalem ablue, aq. calida, calcem ☉ tere fortiter cum ℥iij. ♄ *communis*, pone in tegulâ fulminatoriâ (eine Treibſcherben) cooperta cum foramine, cementa per 3. horas ad totalem uſque ♄ evaporationem, idque cementationis opus 5. aut 6. cum pari quantitate novi ♄ reitera donec ſc. ☉ in ſpongiam rubicundam attollatur.

2. Extrahitur Tinctura per ſeq. Menſtruum.

℞. *Spir. Sal. comm. Tartari*, (parati ut indicabitur cap. de Tartaro) *vini* p. 1. *Spir. vin.* part. xii. Deſtilla ſimul ex cucurb. hunc Spir. vin. Tartariſatum affunde calci ſive floribus Sol. ſublimatis & tingetur rubro colore, abſtrahe Spir. vin. remanebit pulvis coccineus, cujus vires innumeræ. Vid. corp. ph. p. 572. a.

Aurum Potabile *Franc. Antonii Londinensis.*

☉ Purgetur (bis) per ♁, hinc calcinetur cum ☿ & *Sulphur.* Extraheturque cum Sulphure ♄ni. Vid. corp. ph. p. 573. a.

Aurum Potabile *aliud Quercetani ex Schr.*

Ex calce Sol. leviſſima & ſpongiosâ, elice Tincturam dirigendo in M. B. per ✕ Tincturam hanc exalta circulando cum Spir. vin. Vid. corp. ph. p. 573. a.

Aurum Potabile *aliud Bilichii ex Schr.*

1. Calcina cum ▽R. ac præcipita ☉.
2. Reverbera cum *flor. Sulph.* & ☿, ut evadat pulvis inſtar boli armen.
3. Solve cum *Spir. vin. rectificatiſſ.* digerendo ac cohobando multoties, (20) & ultra, dein coagula abſtrahendo.
4. Solve in *Spirit. Sal. com.* digere dies aliquot
5. hinc abſtrahe. Vid. corp. ph. p. 573. a.

Aurum Vitæ *Hartmanni ex Schrædero.*

℞. ☉ purgat. ℥ß. Solve in ▽R. ℥ij. ſervando ſolutionem in calido.

2. ℞. *Mercurii crudi purific.* ℥vj. ſolve in ▽ fort. *commun.* ℔ j. utramque ſolutionem mixtam, (qua mixtione apparebunt omnia nigerrima,) ex aren. per alembic. l. △ gradatim aucto, deſtilla, donec, quæ in fundo, rubeſcant, & cucurbita tandem ſubtus candeat. Exemtum deinde pulverem, ſub capſula in catillo, ſubinde cum ferreo baculo calcina, donec ♌ ab ▽ fort. probè evanuerint; Ablue poſtea ▽ â dulci omnem ſalſedinem, & extremo Spir. vin. correctum ab eodem ſæpius per cohobia deſtilla.

Uſus

Usus ejus egregius est in peste, ut & aliis morbis quam plurimis. Vid. corp. ph. p. 309. a.

Aurum Vitæ S. *Clossæi.*

Fac āāā ex *regulo* ♂*tis stellato* & ☿io lava hunc pluries, & exprime per pannum, secundo fac aliud āāā ex Sol. & superfluum ☿ium itidem exprime, tertio ambo āāāta commisce, ita ut sint Reguli ♂tis & Solis ana ʒß, ☿ii ℥ij. aut circiter; quarto superfunde ol. ⊖-li digere dum colorem uberrimum acquisiverit, quinto tincturam inde extrahe cum Spir. vin. extractum, circula per mensem, tandemque rectifica.

VIRES: Purgat suaviter & sudores copiosos movet. Dos. a. gr. 8. ad ℈ß. gr. 12. Vid. corp. ph. p. 310. a.

B.

Baculi pectorales *F. F. ex Schrædero.*

℞. *Spec. Diatragac. frigid. Diaireos simpl.* ana ʒj. *Rad. Liquirit.* ʒß. *Sacchar. albiss.* ℥vj. cum *mucilagin. Tragacanth.* F. baculi.

VIRES: Tussim leniunt, asperitatem demulcent. *Vid. corp. ph. p. 358. a.*

Balneum artificiale, ubi Thermæ naturales desunt. *Minsichti.*

℞. *Sulphuris citrini* ℔iij. *Salis marini. Rad. Pyrethri* ana ℔j. *Tartari albi*, *Nitri*, ana ℔. S. *Bacc. Juniperi*, *Lauri*, ana ℥vij. *Lumbricor. terrestr. Spir. Vin. lotor. & exiccator.* ℥vj. *Herb. Rorismarini*, *Salviæ min. Majoranæ*, *Spicæ nost. Hyssopi*, *Chamæpith. Thymi*, ana ℥j. *Flor. Chamomillæ*, *Verbasci*, *Meliloti*, *Hyperici*, ana ℥ß.

Coquantur in aq. ad balneum, ut est artis. *Vid. corp. ph. p. 426. a.*

Bal-

Balneum contra calculum Renum & Vesicæ *Minsichti.*

℞. *Rad. Althea, Malva* ana ℥iij. *Petroselini, Ononid.* ana ℥ij. *Verbena. Eryngii, Fœniculi, Rubi,* ana ℥iß. *Bacc. Lauri excort. Sem. lini* ana ℥j. *fl. malvæ arbor.* ʒvj. *Herb. Chamomill. Tanaceti, Anethi, Meliloti, Verbasci.*

℞. *Parietaria, Saxifragia, Quinque folii, Violaria, Fragraria* ana ℥ß.

In hoc Balneo sedeat æger, tantisper dum vehementibus doloribus torquetur.

Et eo ipso tempore, quo æger in Balneo resi-det, potiones calculum frangentes exhiberi possunt. *Vid. corp. ph. p. 426. a.*

Balneum nitrosum pro pedibus *Minsichti.*

℞. *Nitri opt.* ℔ß. *Salis marini* ℥iiij. *flor. chamomill. malva. arb. ros. rub.* ana ℥j. *Herb. Betonica, Origani, Salvia, ruta* ℥ß.

Misce coq. & fiat Balneum pro pedibus.

Hoc utatur æger manè & vesperi; Extrahit humidam pituitæ materiam, in articulis hærentem, nec non humores ex supernis partibus ad infernas elicit, quos deinde linteo puro absterges. *Vid. corp. ph. p. 428. a.*

Balneum in Icteritia ad cutem detergendam *Minsichti.*

℞. *Tart. alb.* ℔i. *rad. ir. fl. hermod. alb. sig. Salom.* ana ℥iv. *fab. integr. lupin. hord. integr.* ana ℥ij. *fol. visc. q.* ℥iß. *Herb. abs. malv. min. pariet. chelid. saponar.* ana ℥i. *Flor. cent. min. chamom. nymph.* ana ℥ß. f. Decoctio pro Balneo.

In

In hoc natet patiens, egressus v. confestim se in lectum recipiat ac sudet in eo per spatium horæ mane continuando per aliq. d. *Vid. corp. ph. p. 427. a.*

Balneum contra menstruorum suppressionem *Minsichti.*

℞. *Rad. artemis. rub. c. toto* ℥iv. *angel. hort. rub. tinct. asparagi, apii* ana ℥ij. *sem. petrosel. bacc. jun. lauri excort. myrrh. rub.* ana ʒiß. *herb. cent. min. sab. puleg.* ana ℥i. *fœn. serpilli meliss.* ana ʒvj. *abs. chamædr. marrub. pariet. nepeth. mercur. rorism.* ana ℥ß. bulliant omnia in vase magno in *aq. fluv.* q. s. ad cons. 3. p. & imponantur in semicupio pro Balneo.

In hoc desideat mulier usque ad umbilicum, perduret a. in eo per horæ dimidium, dein se recipiat cubitum & exsiccetur, non v. semel utendum, sed ter vel quater singulis septimanis repetendum. Vid. corp. ph. p. 428. a.

Balneum contra sterilitatem seu difficultatem imprægnationis *Mins.*

℞. *Rad. Rubiæ tinct. Petroselini, Polypodii, Valerianæ,* ana ℥iij. *Sem. Rutæ sylvest. Lolii,* ana ℥ij. *frutic. virid. Juniperi,* ℥iß. *Herb. matricariæ, Serpilli, Melissæ, Artemisiæ, Fumariæ,* ana ℥j. *Majoranæ, Lavendulæ, Agrimoniæ, Meliloti, Verbasci,* ana ʒvj. *Calaminth. Chamomillæ, Origani,* ana ℥ß.

Coquantur omnia crassiusculè incisa & contusa ex aqua in lebete magno, donec pars tertia consumpta fuerit, & f. l. a. Balneum.

Hoc decoctum una cum herbis, radicibus & seminibus in labrum projice, & in eo mulier sterilis, postquam per menstrua probè est mundificata, umbilicotenus sedeat, ac ibi totum inferiorem ventrem

blandè foveat 12. dies continuando: De tertio autem in tertium diem Balneum renovetur, & hoc tempore se non conjungat viro, sed post elapsos duodecim dies: Et ex hujus Balnei usu multæ steriles factæ sunt proliferæ. Ex Balneo autem exiens mulier corpus pannis bene tegat, ne aëre externo frigido lædatur. *Vid. corp. ph. p. 428. a.*

Balneum Stipticum *contra Hemorrhagiam* probatum *Minsichti.*

℞. *Aluminis crudi* ℔j. *Rad. Plantag. Tormentill. Acori aquat. Bistortæ* an. ℥iv. *Cort. rad. Acatiæ, Granatorum, Gallarum Turcic.* an. ℥iij. *fl. rosarum rub. Balaustriarum* an. ℥ij. *Herb. Sanguisorbæ, Bursæ pastor. Salviæ min. Millefolii* an. ℥j.

Coquantur beneficio ferri seu chalybis igniti in s. q. Aquæ pro balneo ut est artis.

In hoc Balneo decenter calido, mulier semel in die, manè scilicet jejuno ventriculo, per horam unam atque alteram usque ad umbilicum, per aliquot dies continuando, sedeat, & post Dei providentiam certissimè liberabitur. *Vid. corp. ph. p. 429. a.*

Balsamum Absinthiacum *Mins.*

℞. *Ol. nuc. m. expr.* ℥ij. *abs. vulg. nard. comp.* an. ℥j. *mast.* ℥ß. *stil. abs.* ʒj. *menth. crisp. thym.* an. ʒß. *caryoph. macis* an. ʒj. *M. F. Balsamum.* Ventriculo inunctum ejus frigiditati coctricem ac retentricem vim roborando, civi aviditatem excitando flatus conceptos dissipando mirifice conducit, nec non ad Cæliacos, Stomachicos Colicos & Dysentericos cruciatus valde utile, cerebri quoque & nervorum frigidis affectibus opitulatur.

Balsa-

Balſamum Angelicæ *Zvvelfferi.*

℞. *Extr. angel.* ℥j. *mann. el.* ʒij. M. ſuper igne lento adde *ol. angel.* ʒiß. F. B.

Balſamum album *D. Rapp.*

℞. *Terebinth. Venet.* ℔. 10.

Immitte eam ollæ capaci vitreatæ, cum *aquæ vernalis* ſ. q. ut aliquot emineat digitos, poſtea ſucceſſivè per æſtatem infunde herbas & flores, in ſua exaltatione collectos. v. g.

Flor. lilior. convall. Tunicæ ruberr. & odoratiſſ. *Tiliæ, Roſarum odoratiſſ. Arant. Citri, Jaſminæ, Violar. Cheiri,* aa. m. ij. vel iij.

Herb. & Summitatum: Hyſſopi, Meliſſæ citratæ, Menthæ moſchatæ, Origani, Serpilli, Baſiliconis, Majoranæ, Pulegii, Roriſmarini, Lavendulæ, Thymi, an. Mij. *Corticum citri, Arant.* aa. recent. ℔. 1.

Immiſceantur omnia probè ſelecta, & ſemper quavis ſeptimanâ de novo ſæpius cum ligno ſubigantur, ut per æſtatem invicem putreſcant & fermententur.

Tandem ex Veſica deſtillatio inſtituatur, additâ aquæ recentis ſ. q. Oleum verò quod prodit cryſtalli inſtar clarum ſeparetur ab aqua & ſervetur.

VIRES: Obtinet egregias in catharris præſervandis, vertigine abigenda, Apoplexiâ præſervanda, ad guttulas plures vertici inſtillatum.

Internè datum urinam pellit, & arenulas, moderatè propinatum cum vehiculo idoneo ad gtt. v. ad vij. & xi. aut plures. *Vid. corp. ph. p. 202. a.*

Balſamum Anglicum *Khunradi.*

℞. *Therebinth. Venet.* ℔iiij. *Maſtichis, Thuris,* an. ℥ij.

Aloes

Aloes hepat. Laudani, Castorei, Rad. Diptamni albi, Bellidis, an. ℥j.

Pulverisata & mixta digerantur per dies octo vitro bene clauso, tum destillentur gradatim & prius prodit phlegma; cum verò oleum album ascendit, muta receptaculum & hoc seorsim collige, usque dum flavæ guttulæ apparere incipiunt, tum recipulum hoc remove cum oleo albo, & alio apposito oleum item flavum seorsim collige, ut & rubicundum, quod ultimo prodit.

Hoc labore peracto, oleum primùm album, cum aqua pura commixtum, addito parum salis, adhuc semel destilla & rectifica, ac ab aqua rursus separa & serva.

Vires hujus Balsami latius descibuntur à Conrado Khunrado. *Vid. corp. ph. p. 201. a.*

Balsamum Antimoniale.

℞. *Antim. crud.* ♃ß. fluat probe in tigillo, tunc sensim adde *Sal. tart.* ex nitri & tartari crudi ana detonati q. s. his invicem optime liqu. injice carbones pulverisatos repet. vicib. donec non amplius deflagr. tunc refrigeratis omnib. scorias à regulo separa & eas adhuc calidas pulverisa ac cucurbitæ vel viol. vitreæ immitte, ac statim superfunde *ol. junip.* ℥iv. *anis.* ℥ij. *succin. sp. thereb.* an. ℥j. *sp. vin. rectif.* ℥xij. tunc capitello adlutato pone in MB. apposito simul recipiente ac sensim coque p. h. 8. sic partic. subtil. spiritus & ol. per alemb. transeuntib. remanet B. Ant. probe tinctum. *Vid. corp. ph. p. 209. a.*

Balsamum Anodinum *Pharm. Batean.*

℞. *Sapon. Castil.* ℥j. *Opii* ℥ß. *Camphor.* ʒvj. *Croci* ʒj.

Spir.

Spir. vini ℥xvij. Digere in arena per 10. dies & noctes, Tum colatus liquor filtretur. Qui in Podagra non est contemnendus.

Balſamum Antimoniale *Schræderi ex Sennerto.*

℞. *Antim.* ℔ij. *ſal. tart.* ℔ß. *nitri* ℥iv. fluant igne forti, poſtea effundantur in tabulam lapideam, *maſſam hanc & calcis vivæ* ℥iij. miſce & aff. *ſp. thereb.* ad eminent. 4. dig. digere vaſe clauſo d. & n. aliquot donec ſp. thereb. rubro colore tingitur, poſtea adde *ſilices contuſos* ad ſpiſſitud. aliquam ac deſtilla per retortam, ſi v. guttæ flavæ apparere incipiunt muta receptaculum & auge ignem ac extillabit oleum rubrum. Vires prædicantur inſignes in ulcerib. diuturnis. *Vid. corp. ph. p.* 202. *a.*

Balſamum Arcæi *Bruxellenſium.*

℞. *Therebinth. Venet. Gummi elemi* an. ℥iß. *Sevi caſtrati* ℥ij. *Axung. Porci veteris non ſaliti* ℥j. m. fiat. ung. hunc in modum.

Liquefiat gummi elemi minutim inciſum igne leni, tum addantur reliqua, ac omnia, tùm liquata colentur per telam novam, ad ſeparationem ſordium, præſertim gummi elemi, & ſerventur.

Uſitatiſſimum eſt hoc Balſamum in Belgio ad ulcera & vulnera carne replenda, ad oſſium luxationes, contuſiones, fracturas, nervorum vulnera, &c. *Vid. corp. ph. p.* 194. *a.*

Balſamum Aromaticum *Minſichti.*

℞. *Ol. Abſinthii vulgar. Nardini comp. Mentæ criſp. Maſtichis,* an. ℥ij. *Nucis moſchat. exp.* ʒvj. *Ol. ſtill. caryoph. Calami aromat.* ana ʒj. *Rorismarini, Lavendulæ, Aurantiorum, Benzoini, Cumini,* ana ℈j.

Diligenter & fideliter mixtis adde:

Spec. Diatrion piper. Gum. Tacamahac. ana ℥ij. *Galliæ Moschat. veræ* ℈ß.

Denuò misc. & cum S. q. *Cap. mort. Ol. Nuc. Moschat. exp.* f. l. a. Balsamum.

Insignitér calefacit frigidum ventriculum, concoctionem juvat, & ventositates dissipat. *Vid. corp. ph. p. 220. a.*

Balsamum Aromaticum *Minsichti melius hunc in modum conficeretur.*

℞. ☍ *Absinth. destill. menthæ dest.* an. ℥ß. *Mastichin.* ℥j. *Nucistæ* ℨij. *Caryophyllorum* ℨj.

Cum *cap. mort. Ol. nuc. Mosch. exp.* Fiat s. a. Balsamum.

Balsamum Arthriticum *Schrœd.*

℞. *Mumiæ, Mastich. Thur. Myrrhæ* an. ℥ij. *G. ammon. Bdellii, Opopon. Tartari* an. ℥iß. *Mellis, ⊖-li Rom.* an. ℔ij. *Spir. vin.* ℔vj.

Destillentur per alemb. receptaculo amplo adlutato. Quod prodit, quinquies cohobetur.

Juxta Schrœderum corroborat articulos, eorumque dolores lenit, ac defluxiones exsiccat. *Vid. corp. ph. p. 203. a.*

Balsamum Artificiale *Conradi Khunradi.*

℞. *Myrrhæ el. Aloes Epatic. Thuris, Opobalsami, Bdellii, Ammoniaci, Mastichis, Gummi Arab. Storac. liquid. Ladani, Axung. castorei* an. ℥iß. *Ambræ flavæ, Moschi* an. ℨij. ☍ *lauri, Terebinth.* an. ℥iiij.

Contusis & cum oleis mixtis, ac retortæ immissis superfunde extractiones specierum sequentium: v. g.

℞. *Croci integri opt.* ℨvj. *Nuc. Moschat.* Cinamomi. *Cary-*

Caryophyllorum, Zedoar. Galang. aa. ℥j. *Spicæ Roman.* ℥iij. *Santali citrini* ℥iß. *Cardamomi, Cubebarum* aa. ℥j.

His incisis & grossè contusis affunde Spir vin. *rectificatiss.* ad eminent. 3. digitorum; digestione facta decantetur Spiritus tinctus, ac recens affundatur ac reiteretur hoc opus, donec nullus Spiritus vini ampliùs tingitur, tunc Spiritus omnis tinctus filtretur, & addatur superioribus in retorta contentis speciebus, ac invicem probè mixta ponantur in arena, ac destillentur primò leni igne per duos dies, intra quod tempus prodit Spiritus cum subtili oleo, quæ separanda, tùm verò ignis augendus, per duos aut tres dies, ut prodeat oleum, sive Balsamum crassum, quod seorsim asservandum.

Vires Balsami quod primo prodiit, non sunt contemnendæ, in specie verò admodum commendantur contra veneni pestilentialis miasmata, tàm curando, quàm præservando.

Crassus verò posterior saltem ad externos usus à Cunrado extollitur, præprimis ad nervos ab Apoplexia debilitatos confortandos. *Vid. corp. ph. p.* 204. *a.*

Balsamum Apoplecticum *P. A. R.*

℞. *Olei Nucistæ expressi* odore suo spoliati ℥j. *Rorismarini*, gutt. vj. *Succini albi*, gutt. iiij. *Zibethi* opt. ℈ß. *Moschi Or.* gr. vj. *Ambræ gryß.* gr. viiij. *Gran. Styracis select.* ℈j.

Fiat s. a. Balsamum, oleô Nucistæ leni calore emollitô, grana Styracis, tum ambram, cùm oleis destillatis tritam, Zibethum & Moschum cum Spiritus rosarum particula dilutum, commiscendo.

Balsamum Apoplecticum *Norimbergensium.*

℞. *Olei nucis Moschatæ* secunda vice expressi ℥ij. *Cinamomi*

momi ℈ij. *Lavendulæ* ʒß. *Caryophyllor.* ℈j. *Ligni Rhodii*, *Majoranæ* aa. gutt. xv. *Succini*, *Rutæ* aa. gutt. vj. *Balsami indici* ʒj. *Ambræ gryſ.* ℈ß. *Moſchi* ℈ij. *Zibethi* ʒß. Miſce. Vid. corp. ph. p. 217. a.

Balſamum *aliud* Apoplecticum *D. Egſii.*

℞. ℅ *Nuciſtæ expreſſæ* ʒij. ℈ij. *Zibethi* ʒj. *Moſchi*, *ambræ gryſ.* aa. ℈ij. gr. vj. *Oleo nuciſtæ* in mortario liquato adde Ambram, oleo Cinamomi & ſuccini ſolutam, probè miſtis adde Moſchum *Spiritus Roſarum* ſolutum, ut & Zibethum, miſce omnia benè, tùm refrigeratis omnibus adde *Balſami Peruviani q. ſ.* ad juſtam conſiſtentiam. Vid. corp. ph. p. 217. a.

Balſamum Apoplecticum *Patr. Kircheri.*

℞. *Olei Nucis Moſchat. expreſſi* ʒij. *Balſami indici veri*, *Ambræ gryſ.* aa. ʒij. *Moſchi opt.* ℈j. *Olei ſtyll. ſalv. Lilior. convall.* aa. ℈ß. *Cinamomi* ʒß. gutt. ij. *Maſtichis* gutt. xv. *Caryophyllor.* gutt. xii. *Succini* gutt. vj. *Gummi Tacarahac.* q. ſ. m. fiat ſ. a. Balſamum. Vid. corp. ph. p. 218. a.

Balſamum Apoplecticum *D. Michels.*

℞. *Olei nucis Moſchatæ expreſſi* ʒij. *Balſami Peruv.* ʒß. *Olei Cinamomi* ʒij. *Caryophyllor.* ʒiij. *Roſar. veri* ʒj. *Moſchi* ʒß. *Ambræ* ʒj.

Miſce fiat ſ. a. Balſamum. Vid. corp. ph. p. 218. a.

Balſamum Antapoplecticum *Zvvelfferi.*

℞. *Moſchi Oriental.* non adulterati ℈j.

Solvatur in ſ. q. *Spiritus roſarum*, in mortariolo ad formam pulticulæ, (in defectu dicti Spiritus, Aquam roſarum vel Cinamomi, aut aliam aquam Apoplecticam ſubſtituendo,) poſtea addatur particula de oleo nucis Moſchatæ expreſſo, hæc bene mixta interim ſerventur ſeparatim, hinc ſolvatur in eodem mortariolo,

riolo, *Ambræ gryseæ* ʒß. cum *Ol. still. Cinamomi* ℈j. *Caryophyll.* ℈ß. *Coriandri. Lavendulæ, Majoranæ*, ana gr. xv. *Succini* rectific. ℈j.

Huic pulticulæ sensim & sensim adde sequentia:

Ol. Nucistæ duriusculi non adulterati, sed legitimè express. ℥iij. *Zibethi orientalis* non rancidi, sed nec adulterati ℈ij.

Item: Superiorem solutum Moschum in pultem cum oleo Nucistæ conversum.

Misceantur optimè in mortario, & tandem super lenissimum ignem, in patella ferrea parùm liquefiant, pro accuratiore unione, ne quicquam autem exhalet, illicò refrigescere permittatur Balsamum, patellâ nimirum, cui inest dictum Balsamum, aquæ frigidæ immersâ, donec refrixerit, quod denuò spatulâ agitandum, pyxidi immittendum, ac usui asservandum est. Vid. corp. ph. p. 218. a.

Balsamum Apoplecticum *Crollii.*

℞. ℴ *Nucist. expr.* ʒij. *Ambræ nigr.* ʒiiß. *Gris.* ʒij. *Mosch.* opt. ʒiß. *Cibethi* ʒiiß. ℴ *Cinamomi.* ℈ß. *Majoran. Lavend.* aa. ʒß. *Caryophyll.* gr. vj. *Succin* ʒß.

Cum Balsamo Indico, q. s. fiat Balsamum. *Vid. corp. ph. p. 219. a.*

Balsamum Antapoplecticum pro Sexu fœminino *Zvvelfferi.*

℞. *Ol. Nuc. Moschat. legit. expressi* ʒiiiß. *Still.* Cinamomi, *Coriandri, Lavendulæ, Majoranæ, Rorismarini, Salviæ, Succini*, ana ℈ß. *Camphoræ* ℈iß. *Balsami Indici de Peru* ℈ij.

Misceantur omnia exactè, s. a. sine igne, fiat Balsamum pro usu servandum. *Vid. corp. ph. p. 219. a.*

Balsamum Apoplecticum *Mins.*

℞. *Nucis Moschat.* ʒj. *Succini albi rect.* ʒß. *Rosarum* ve-

ri, Cinamomi ℈j. *Lavendulæ*, *Majoranæ* aa. gtt. iiij.

Optimè mixtis adde:

Ambræ gryſ. ℈iß. *Moſchi* ℈j. *Zibethi* g. iiij. M. & fiat ſ. a. Balſamum. *Vid. corp. ph. p.* 219. *a.*

Balſamum Apoplecticum *Bateanum.*

℞. *Ol. Still. Cinamomi*, *Caryophyll. Lavendulæ*, *Citri*, *Majoran. Menth. Rutæ, Roriſmarini, Salviæ, L. Rhod. Abſinth.* aa. gtt. xii. *Succini* gtt. vj. *Bitum. Judaici*, *ppt.* ℥ij. *Ol. Nuc. Moſch. expr.* ℥j. *Balſ. Peruv.* q. ſ. M. fiat Balſamum. *Vid. corp. ph. p.* 219.

Balſamum Apoplecticum *Etmülleri.*

℞. *Ol. cinam.* ℈iij. *caryoph.* ℈ij. *lign. rhod.* ℈j. *balſ. Peruv.* ℈ß. *moſch. ambr.* ana ℈j. *ol. nuc. m. expr.* ℥ij. *Aſphalt.* q. ſ. pro colore F. B. in Apoplexia.

Balſamum Apoplecticum *Hartmanni.*

Rec. *Ol. nuc. m. expr.* ℥i. *ambr. gryſ.* gr. xvi. *moſch. benz. ſtyr. cal. ladan.* ana ℈ß. *ol. caryoph.* gutt. xvi. *lavend. rutæ anth. cinam.* ana ℈ß. *ſuccin.* gutt. vi. M. F. B. in Apoplexia uſurp.

Balſamum Apoplecticum *le Mort.*

Rec. *Ol. nuc. m. expr.* ℨij. *moſchi* gr. viij. *Zib.* ℈ß. *ol. roriſm.* gutt. vi. *lign. rhod.* gutt. x. *jasmin.* gutt. xx. *balſ. Peruv.* q. ſ. F. B. in Apoplexia.

Balſamum Apoplecticum *Schrœderi.*

℞. *Confect. anacard.* ℈ij. *ol. ſuccin. lavend.* ana gutt. vi. *Zibeth.* ℈ii. F. B.

Balſamum Apoplecticum *D. D. B.*

℞. *Ol. nuc. m. expr.* ℨi. *deſt. lavend. ſuccin. alb.* ana ℈j. *ambr. gryſ.* gr. iv. *Zib. moſch.* ana gr. vj. m. F. B. *Vid. corp. ph. p.* 220. *a.*

Balſamum Apoplecticum *de Spina.*

℞. *Ol. nuc. m. expr.* ℨß. *macis* gutt. vii. *balſ. ſuccin.* ℈ß.

ol.

ol. lavend. major. ana gutt. v. *mosch. zib.* ana gr. iv. *ol. cinam. caryoph.* ana gutt. iij. F. B.

Balsamum Apoplecticum cum moscho & ambra *Brandenburg.*

℞. *Ol. nuc. m. expr.* ℥j. *dest. cardam. caryoph. cinam. lavend. majoranæ rorism. succin. alb. bals. Peruv.* ana ℈i. *ambr. grys.* ʒß. *mosch.* ℈i. *Zib.* ℈ß. *ebor.* ad nigred. calcin. & subtiliss. pp. q. s. ad justam balsami consist.

Balsamum Apoplecticum pro mulieribus *Brandenb.* dispens.

℞. *Ol. macis expr.* ʒij. *ol. dest. galb.* ʒß. *lavend. succin.* ana ℈i. *majoranæ meliss. puleg. rorism. rutæ salviæ* ana ℈ß. *ping. cast.* gr. vi. *sp. sal. arm.* gutt. aliq. M. F. B.

Balsamum Arthriticum *de Spina.*

℞. *Vin. malv.* ℔ xij. *ov. formicar.* ℔i. *pulv. lumbr. terr.* ℥ij. *pip. long.* ℥iß. dig. dein dest. addendo *gum. galb. opop. bdell. tacamah. elemi.* ana ℥ij. *arab.* ℥iß. *ol. sulph.* ℥ij. M. F. B.

Balsamum Arthriticum *Hoffmanni.*

℞. *Mumiæ* ℥ß. *myrrh. rub. mast. olib. bdell. opop. ammon.* ana ℥i. *vitriol. calc.* ℥ix. *mellis* ℔iij. *sal. tart.* ℥iij. modum conficiendi. *Vid. in corp. ph. p. 203. a.*

Balsamum Benzoes *Zwelfferi.*

℞. *Styr. cal.* ℥iv. *benz.* ℥ij. trit. superf. *sp. vin. rectif.* ad 4. dig. emin. macer. in B. per aliq. d. dein cola & sep. subtile à spisso, de colatura spiritum per B. destillando abstrahe usque dum residuum oleiforme appareat.

Balsamum Bezoarticum *Schræderi.*

℞. *Ol. Rut. St. Citr. Angelic.* ana ℈ß. *Succin. rectific.* g. v. *Camphor.* ʒiij. *Nuc. Moschat. expr.* ℥ß.

N. Oleum nuc. Moschat. lavetur *aqq. Rutæ, angelic. Citri*, donec fiat album. *Vid. corp. ph. p.* 221. *a.*

Balsamum carminativum *Ettmülleri.*

℞. *Ol. cham. aneth.* ana ʒij. *cumin. anis. carui.* ana ℈i. *nuc. m. expr.* ʒi j. *bals. Peruv.* q. s. F. B. in Colica.

Balsamum Carminativum *Nortmbergens.*

℞. *Ping. Castor.* ʒj. *Sperm. ceti rec. Balsami aurant.* aa. ℈j. *Cibethi* gr. viij. *Ol. dest. carvi* gutt. xii. *Menthæ, Chamæmel.* aa. gutt. xv. *Nucistæ expr.* ʒij.

M. fiat s. a. Balsamum. *Vid. corp. ph. p.* 221. *a.*

Balsamum Caryophyllorum *Zwelfferi.*

℞. *Ol. Caryoph.* ʒi. *Tinct. cor.* gutt. vi. *sal. caryoph.* gr. vi. *ceræ pp.* q. s. F. B.

Balsamum contra Catharros *Th. Hoffm.*

Rec. *Ol. d. Majoran.* ʒj. *Succini* ʒij. *Rutæ* ℥ß. *Express. Nuc. Moschat.* ℥j. Misceantur. *Vid. corp. ph. p.* 22 . *a.*

Balsamum contra Colicam.

Rec. *Ol. Nucis Mosch.* ʒv. *Ping. cati sylv.* ʒij. *Castorei* ʒj. *Essent. Castor.* ℈j. M. fiat Balsamum.

Balsamum Cordiale *Sennerti.*

Rec. *Olei citri, Caryophyll. Cynamomi, Rorismarini* aa. ℈ß. *Ambræ, Moschi* aa. gr. vj. *Extracti croci* gr. vij. *Conf. Alkerm.* ℈ß. *Olei nucis Mosch. expr.* q. s.

Fiat s. a. Balsamum, extractum croci & moschum, cum *spiritus rosarum* tantillo diluta, oleo Nucistæ una cum reliquis miscendo. *Vid. corp. ph. p.* 122. *a.*

Balsamum Bezoardicum *Brand.*

℞. *Ol. dest. Angel. citri, majoranæ, rutæ* ana ℈ß. *succin. rectif.* gutt. v. *myrrh. salv. zedoar.* ana gutt. xv. *nuc. m. expr.* ℥ß. *camph.* gr. vi. *ambr. grys.* gr. vij. M. F. B.

Balsamum Cephalicum *Brand.*

℞. *Ol. nucist. expr.* ʒvj. *dest. lavend. rutæ* ana ℈iiiß. *majoran.*

joran. salv. ana gutt.xv.*camph.* ℈j. in ſ. q. *ol. rec. amygd.* d. F. B.

Balſamum Epilepticum Jüngken.

℞. *Balſ. rut. ſuccin.* ana ℈i. *axung. caſt.* ℈ſ. *camph.* gr. iij. M. F. B. quo nares & vertex inungantur. *Vid. corp. ph. p.* 221. *a.*

Balſamum Epilepticum *D. F. H. Th. Hoffm.*

℞. *Extract. Rutæ* ℈ij. *Caſtorei* ℈j. *Ol. d. Succini* ℈ſ. *Juniperi* gutt. vj. *Theriac. a.* ʒij. *Camphor.* gr. v. Miſceantur.

In paroxyſmo epileptico cum hoc nares & vertex capitis inungantur, bis vel ter in die. *Vid. corp. ph. p.* 221. *a.*

Balſamum Galbanetum *Sennerti.*

℞. *Galbani* ℔ß. *Olei Therebinth.* ℔iij.

Digerantur in cucurbita vitrea, per 14. dies, poſtea deſtillentur, additaque *olei Lavendulæ* ℥j. iterum deſtillentur, vel ſaltem aliquamdiu digeranrur; vel, ſi Balſamum hoc cum Spiritu vini circuletur, penetrantiſſimum fit. *Vid. corp. ph. p.* 224. *a.*

Balſamum Galbanetum *mihi familiare.*

Rec. *Galban. Elect.* ℔ß. *G. Ammon. Tacamahac. Myrrh. el. Storac. calamit. Ladani, Benzoi, olibani, Nuc. Moſch. Storac. liquid.* aa. ℥ß. *Olei Succini, Spicæ* aa. ℥j. *Lauri* ℥ij. *Spirit. Therebinth.* ℔ij.

M. & deſtilla ſ. a. per Retort. & prodibit Balſamum in contracturis paralyticis inſignis effectus. *Vid. corp. ph. p.* 224. *a.*

Balſamum Gonorrhoicum *VValdſchmidt.*

Rec. *Ol. ſuccin.* gutt. x. *thereb.* gutt. ix. *balſ. Peruv. copaib.* ana gutt. iij. M. F. Balſamum interne in Gonorrhæa uſurp. cum vino ſacch.

Balsamum Histericum *Zuvelfferi.*

Rec. *Ol. Nuc. Mosch. expr.* ℥ij. *Axung. Castor. rec.* ℈j. *Camphor.* ʒß. *Ol. Still. Galbani, Lavendulæ, Macis, Majoran.* Menth. *Succini,* aa. ℈ß.

M. sine igne & servetur. *Vid. corp. ph. p. 222. a.*

Balsamum Hispanicum *Hoffm.*

Rec. *Ol. vetustiss.* ℥iv. *thereb.* ℥viij. *frument. integ.* ℥iß. *fl. hyper.* ℥ij. *rad. valer. cardb.* ana ℥j. *thur. el.* ℥ij. F. B. modum conficiendi *vid. in corp. ph. p. 212. a.*

Balsamum Hypnoticum *Minsichti.*

Rec. *Ol. nuc. m. exp.* ʒv. *ros. vulg. viol. nymph.* ana ʒij. *sem. hyosc. expr. pap. alb. exp. de laterib. benz.* ana ʒi. m. & adde *ung. pop.* ℥i. *medull cerv* ʒiij. *op. in sp. vin. sol. extr. croc. or.* ana ʒi. *ambr. mosch. ol. ros. veri* ana ℈i. M. F. B.

Narib. & pulsib. temporum & brach. nec non, si opus, aurib. & pedum plantis inunctum somnum suaviter conciliat & dolores capitis mitigat. *Vid. corp. ph. p. 222. a.*

Balsamum Hypnoticum *Minsichti* concentratum.

Rec. *Ol. nuc. m. exp.* ℥ß. *lign. rh. sem. hyosc. exp.* ana ʒij. *ung. popul.* ʒiij. *croci* ʒi. *ambr.* ℈ß. *moschi* gr. vi. M. F. B. somniferum. *Vid. corp. ph. p. 222. a.*

Balsamum Hystericum *Schrœderi.*

Rec. *Galb. puriss. serapin. el.* ana ʒvi. *ass. fœt.* ʒß. *ammon.* ʒj. solve in *ol. jun. dest. & tereb.* addendo *ol. lauri* ℈ß. *succin.* ʒß. F. B.

Balsamum contra Incantationes *Pfortzheimensium.*

Rec. *vin. gener.* ℔iij. *ol. hyper. c. gum.* ℔i. *tereb. philos. lambr.* ana ℥ij. *ceræ* ℥i. *ther. mithrid.* ana ʒi. *medull. crur.*

crur.hum. ℥iij.*visc.coryl.truncos tres,querc.*miij.*Herb. antirrh.polytr. scab. persicar. menth. crisp. rut. mur. omn. sp. fl. hyper.* ana Mvij.*fl. verbasci beton. prun. scab. auric. muris min. chelid.* ana mj.*semin. antirrh. hyper.* ana ℥j.*pomor. momord. rad. symph. maj. arist. rot. drac.* ana miij.*bacc. herb. parid.* ℥iß. omnia legit. temp. coll. coq. in diplom. donec vinum conſ. ſit adde *mumiæ maſt. olib. myrrh.* ana ℥ß. ebull. adhuc parum & ſerv. *Vid. corp. ph. p.* 211. *a.*

Balſamum Loimicum *Zvvelfferi.*

Rec. *Ol. Nucis Moſchat. expr.* q. ſ.

Coquatur cum *decoct. herb. Rutæ rec.* ſ. q. donec oleum proprium odorem ferè amiſerit; & majorem dulcitiem acquiſiverit, ut plus oleorum capere queat, tùm ſiccetur oleum hoc in Sole, ut odor eò magis detrahatur; Tunc

Rec. *Olei hujus* ita parati ℥iij. *Camphor.* ℈j. *Ol. Still. Angel. Juniperi, Rutæ, Succini, Zedoar.* aa. ℈ß.

M. leniſſimo calore, & fiet Balſamum egregium Antiloimicum. *Vid. corp. ph. p.* 222. *a.*

Balſamum Loimicum *Heniſian.*

Rec. *Oleor. Camphoræ, Succini, Citri,* debitè præparatorum, ana quantum libet;

Miſceantur & digerantur aliquamdiu leniſſimo Balnei calore, donec perfectiſſimè inter ſe unita ſint.

Hoc Balſamum in variis Germaniæ & Italiæ locis, graſſantibus atrociſſimæ peſtis contagiis feliciſſimè uſurpatum, & tricennali Authoris experientia comprobatum eſt. *Vid. corp. ph. p.* 222. *a.*

Balſamum Locatelli *le Mort.*

Rec. *Ceræ opt.* ℔j. *ol. oliv. tereb. ven.* in aq. roſ. lot. ℔iß. *Sant. rubr. ſubtil. pp.* ℥ij. *vin. canar.* q. ſ. coq. in M. B. ad vin. conſ. alii in fine addunt balſ. Peruv. ℥iß.

Inſi-

Insignium virium prædicatur in contusionib. & vulnerib. & internè in Hæmoptysi & exulc. intern. *Vid. corp. ph. p. 195. a.*

Balsamum Locatelli disp. *Brand.*

Rec. *Ceræ citr.* ℥viij. *sang. drac.* ℥ß. *mum. transm.* ℥ij. *fol. flor. bellid. min.* mi. *lauri summit. rorism.* ana mß. *styr. liq.* ℔ß. *tereb. cypr. vel ven.* ℥iv. *ol. hyper.* ℥i. *oliv.* ℔ijß. *aq. rosar. rub. vel damasc. plant.* ana ℔i. *font. simp.* ℔iiß. *bals. Peruv. scob. subtiliss. lign. sant. rubr.* ana ℥i. M. F. l. a. B.

Balsamum Loimicum *Timæi.*

Rec. *Ol. angel. dest. citri* ana ℈ß. *rut.* ℈i. *lavend. caryoph.* ana gutt. vij. *cinam.* gutt. v. *lign. rhod.* gutt. xv. *nuc. expr.* ℈iv. *Ther. Andr.* ʒiß. *conf. alk.* ʒi. *Essent. croc.* ʒß. *mosch. & ambr.* c. sp. ros. sol. ana gr. iij. F. B. Pestilentiale.

Balsamum Magistrale *Bateanum.*

Rec. *Thereb. Venet.* ℥vij. *Styrac. liq.* ℥iiij. Olei *olivar.* ℔iß. *Hyperici* ℥iß. *Laurini, Spicæ Petræ* aa. ℥j. *Gumm. carann. Santali rubri pulv.* aa. ℥j. *Benzoi, Sang. Dracon.* aa. ℥ß. *Ceræ* ℥iiiiß.

Bulliant per horam, tunc adde:

Ol. *Bacc. Juniperi* ℥j. *Cinamomi* ʒß. *Caryoph.* ʒj.

M. & fiat s. a. Balsamum. *Vid. corp. ph. p. 212. a.*

Balsamum Materiale *ex Ph. Batean.*

Rec. *Limatur. chalybis puriss.* ℥iiij. affunde *olei therebinth.* ℥v. postea guttatim affunde *spir. Nitri* ℥iij. Digere leni calore per dies aliquot, deinde purum liquorem decanta, & ceu summum vulnerarium asserva. *Vid. corp. ph. p. 222. a.*

Balsamum Matricale P. H. D. *Th. Hoffm.*

Rec. *Galbani puriss. Serapin.* a. ʒvj. *Asæ fœtid.* ʒß. *Am-*

moniac.

moniaci ℥j. Dissolve in *oleo destillato Juniperi* & *Therebinthin.* s. q.

Adde *ol. d. lauri* ℈ß. *Succin.* ʒß. M. *Vid. corp. ph. p. 222. a.*

Balsamum Medicamentosum *Minsichti.*

℞. *Tinctura Rosarum* cum Aqua lap. Medicamentos. extract. *Mellis Virginei* an. ℥iij. *Aluminis usti* ℥j. *Terra vitrioli dulc. Gum. lacca* ana ℥iij.

Coq. ad consistentiam Balsami; posteà adde:

Corallor. rub. præp. Sanc. Draconis, an. ʒij. *Sarcocolla, Myrrha rub. Mastichis* an. ℥j. *Ol. lig. Rhodii, Nuc. Mosch. Salvia*, an. ℈i.

Misce & f. s. a. justæ consistentiæ Balsamum. *Vid. corp. ph. p. 222. a.*

Balsamum Memoriæ *Minsichti.*

℞. *Ol. Nuc. Moschat. expr.* ℥ß. *De Lateribus*, *de Castoreo*, ana ʒiii. *Myrrha rub. Thuris* ana ʒi. *Rorismarini, Lavendula, Majorana, Ruta* ana ℈i. *Caryoph. Succini albi, Cinamomi, Benzoini* an. ℈ß.

Misc. & cum *cap. mortuo, ol. nuc. mosch. expr.* fiat justæ consistentiæ Balsamum, cui adde:

Gallia Moschat. vera ℈ii. denuò misce & ad usum repone. *Vid. corp. ph. p. 223. a.*

Balsamum Mneme Cephalicum *Schrœd.*

℞. *Succi fol. Meliss. flor. Myric. lilior. Primul. ver. Rorismarini, Lavendul. Borrag. genista* an. ℥ii. *Aq. Vitis, Nymph. Rosar. Violar.* an. ℥i. *Cubebar. Cardamomi, gran. Paradys. Santal. Citr. Carpobalsami, Ireos, Croci or. Satureja, Pœonia, Thymi*, an. ℥ß. *Styrac. liq. Calamit.* Opoponac. *Bdellii, Galbani, Gummi, heder. Ladani* an. ʒvj. *Rad. Arist. long. Pœon.* Ol. *Therebinth. Nardini, Costini, Juniperi, Laurini, Mastich. De Been, De Spica* an. ʒv.

Pul-

Pulverisanda pulverisentur, ac misceantur & desti lentur per alembic. f. gradus △. peracta destillation separetur oleum ab aqua.

Vires hujus Balsami tantæ esse dicuntur ut rerut memoriam perpetuam pariat. *Vid. corp. ph. p.* 198.

*B*alsamum Mortuorum *Le Mort.*

℞. *Aloes lucidæ* ℥vi. *Myrrhæ el.* ℥viii. *Benzoi, Stora calam.* an. ℥i. *spir.* ⊖*is commun. rectif.* ℥iv. *Vi rectific.* ℔iiii.

Digerantur in MB. per aliquot dies. *Vid. corp. ph.* 213. *a.*

*B*alsamum Mortuorum *de Spina.*

℞. *Bals. Peruv.* ℔ii. *ol. tereb. succin. nig.* an. ℥iii. *spi jun.* an. ℥ii. *nucist. expr.* ℥i. *still. rut. salv.* an. ℥ii. *ca ryoph. cinam.* an. ℥iii. *Ther. Andr. Mithrid.* an. ℥ii F. B. quo cadavera condiend.

*B*alsamum Nervinum *Schræd.*

℞. Ol. *Therebinth.* ℔i. *Lauri* ℥ii. *Gum. Galban. Elem* an. ℥vi. *Hederæ*, Olibani an. ℥ii. *Mastich. Myrrhæ Aloes Epat. Ladani, Castorei* an. ℥ii.

Pulverisata admisce oleis, stentque aliquot ♂, tun

℞. *Galang. caryoph. cinamom.* an. ℥ß. *Nucist. Zedoar. cu bebar.* an. ℥ß. *Diptamni albi, consol. maj.* an. ℥iij.

Pulverisata infunde in Spir. vin. ℔iß. vel q. s. Hin misce cum prioribus, ac destilla per alemb. vel retor tam vitream ex arena, primo prodit Spiritus, dein ole um flavum, ultimo nigricans; oleum vero flavum col lige pro Balsamo. *Vid. corp. ph. p.* 205. *a.*

*B*alsamum Nervinum spirituosum *D. Dolæi.*

℞. Olei *Nucist. express.* ℥ß. *camphoræ* ℨi. *croci* ℨß. *ol. ca ryophyll.* ℈ii. *spir. vini rectif.* ♄ *sati* ℥iii. M.

Balsa-

Balſamum Nephriticum *le Mort.*

℞. *Ol. amygd. d. expr.* ℥iv. *pap. alb. rec. lini rec.* an. ℥ii. *nuciſt. expr.* ℥ß. *petræ* ʒv. *balſ. copaib.* ʒvi. *Peruv.* ʒii. *ol. jun.* ℈iv. *aniſ.* ʒi. *vitr.* ʒi. *camph.* ℈ii. F. B. in Nephrit. uſurp.

Balſamum Odontalgicum *Minſ.*

℞. *Olei origani cretici,* Caryophyll. *Camphoræ* an. ʒii. *Opii phil. ppt. fl. Nitri* an. ʒi. *Spec. Diambr. Santali rubr.* an. ʒß.

Miſce & cum *cap. mort.* Olei *Nuciſtæ expreſſi*, vel in hujus defectu cum *cera albæ* ʒß: fiat ſ. a. Balſamum.

*B*alſamum hoc goſypio exceptum dentium cavernis impoſitum, vermiculos necare, dolores ſedare, humoreſque ſtagnantes copiosè educere Minſichtus aſſerit. *Vid. corp. ph. p. 224. a.*

Balſamum Odontalgicum *correctum aliud.*

℞. *Olei ligni Buxi deſt.* ℥ß. *Caryophyll. Camphoræ*, ana ʒj. *cap. mort. olei Nuciſtæ*, q. ſ.

Fiat ſ. a. Balſamum. *Vid. corp. ph. p. 224. a.*

Balſamum Otalgicum *le Mort.*

℞. *Ol. amygd. amar. pap. alb.* ana ʒij. *roriſm. ſtill.* gutt. x. *camph.* ℈ß. M. F. B. in ſurditate & aff. aur. uſurp.

Balſamum Paralyticum *Batean.*

℞. *Therebinth. Ven.* ℔iiij. *Aloes,* Olibani, *Myrrhæ*, *Caſtor. X. l. aloes*, *fl. Hyperici*, an. ℥j. *Gummi Elemi, Ladani* an. ℥iij. *Styrac. liquid.* ℥ij. *Balſam. Peruv.* ℥iiij. *Calam. arom.* Caryophyll. *Galang.* ana ℥vj. *Cinamom.* ℥iß. *flor. Anthos, Salv.* an. ʒx. *ſpir. vin.* ℔iiij.

Miſceantur omnia & digerantur per 6. dies, tùm deſtillentur per retortam, primo leniſſimo igne cinerum,

rum, per 48. horas, ut saltem tepescat retorta, dein fortiori, & tandem fortissimo, prima aqua excipiatur per se, ut & oleum flavum secundo edestillans, ac tertio crassum. Prima aqua est mater *Balsami*; 2. Oleum flavum *Balsamum* Paralyticum, & tertium oleum Nervinum excellentissimum. *Vid. corp. ph. p. 205. a.*

Balsamum Polychrestum *Mins.*

℞. *Ol. Olivarum* ℔j. *Hyperici, Lauri* an. ℥i. *Succini albi rectif. Bacc. Juniperi, Petræ* an. ℥ß. *Spicæ* ʒii. *Nuc. Mosch. Aurantior. Rorismarini*, an. ʒi. *Chamomill. Rom. Cumini* an. ʒß.

Mixtis adde *Spir. vin. opt. rectif.* (in quo prius per octo dies *Thus, Mastix, Benzoi, Styrax calam. Mumia, Gran. tinct. flor. cent. min.* & *consolid. maj. rosæ, Violæ*, nec non *radic. anchusæ* infusa fuerint.) ℔ i.

Therebinth. cypr. in aq. rosarum lotæ ℔ß. *Balf.* ♀ *anisati* ʒvj.

Denuò probè misc. & stent in digestione retro fornacem, vel ad solem, sæpiùs agitando, per 14. dies, posteà Spir. vini in MB. leniss. abstrahatur, & in fundo manebit Balsamum rubicundum quod asservetur.

Balsamum hoc nobilissimum tàm pro externo illitu, quàm pro interno usu efficacissimum, tenuis est substantiæ propter vim penetrandi, qua omnia membra reficit, calefacit, tenuat, aperit, discutit atque exiccat.

Omnibus destillationibus capitis frigidis mire confert; Apoplexiæ, Epilepsiæ, Vertigini & oblivioni præcipuè auxiliatur, &c. *Vid. corp. ph. p. 214. a.*

Balsamum Paralyticum *Minsichti.*

℞. *Ol. galb.* cum sp. tereb. dest. *succin. rectif.* ana ʒj. *rorism. angel.* ana ʒj. *cham. rom. caryoph. salv.* ana ʒß. *la-*

vend.

vend. ℈i m. & cum *ol. nuc. m. exp.* q. s. F. B. cui pro ditiorib. adde *troch. gall. moſch.* ℈i. Prodeſt in Paralyſi nuchæ & cerebro inunctum.

Balſamum Paralyticum D. D. B. O.

℞. *Bacc. lauri jun. caſt. euphorb.* an. ʒij. *caryoph. macis* an. ʒiij. *maſt. myrrh. ſtyr. liq.* an. ʒß. *ſuccin. alb. gum. elem. galb.* an. ʒiij. incis. & cont. immitt. in cucurb. vitream, adde *lumbr. terr. viv.* no. xv. *tereb.* ℔j. *ſp. vin. opt.* ℔iv. deſt. & B. ſepara. *Vid. corp. ph. p. 203. a.*

Balſamum Podagricum D. D. R.

℞. *Lign. guaj. tart.* ana q. s. deſt per retort. oleum, quod quater rectifica ex cap. mort. ſal. extrahe, poſtea recipe *ſap. ven.* ℔j. dig. cum ſp. vin. per aliquot dies & n. poſtea adde *camph.* ʒß. deſt. per retort. & rectif. usque dum *oleum* odoratum adſcendat, *hoc* m. cum ana *ol. guaj.* addendo parum *ſalis* & F. B. *Vid. corp. ph. p. 206. a.*

Balſamum Podagricum *le Mort.*

℞. *Sacch. ſat.* ʒi. *ol. tereb. vel jun.* ʒiii. dig. p. 24. h. in arena adde *camph.* ʒi. *caſtor.* ʒiii. dig. in MB. per 12. h. & F. B.

Balſamum Podagricum *Minſichti.*

℞. *Succ. ſemperviv. domeſt. roriſm. cucurb. nicot. hyoſc. chamædr. verben.* ana ʒvi. *vitr. ad flav. calc. tart. alb. ſal. mar. calc.* ana ʒiii. *Ping. cati ſylv. anſer. vulp. medull. cervin.* an. ʒiß. *ol. tereb. laterini junip. ſapon.* an. ʒi. *ſaturni ſpicæ mandib. inf. eq.* ana ʒi. *gum. amm. opop. ſagapen. maſt. olib. mumiæ tranſmar.* ana ʒß. mixta coq. s. a. ad conſ. humid. poſtea ping. omnem ad uſum ſerva. *Vid. corp. ph. p. 214. a.*

Balſamum Peſtilentiale *Brand.*

℞. *Ol. nuciſt. expr.* ℥iii. *deſt. major.* gutt. xv. *myrrh. ſuccin.* ana gutt. vi. *Ther. Androm.* ℈ii. *extr. lign. al.* ℈i. *moſch. ambr.* ana gr. viii. cum *aq. vit.* F. Balſamum.

Balſamum Puerorum dentientium *Minſichi.*

℞. *Butyr. majal. non ſaliti* ℥iii. *ping. gallinar. anat.* ana ʒii. *fl. pap. err.* ʒi. coq. in *ſucco è cancris vivis contuſ. & cum aq. cyani extr. rad. alth.* an. ℥ii. ad ſucc. conſ. poſtea expreſſ. adde *Sacch. cand. alb.* ℥iv. *gall. moſch. ver.* ℈i. *vitell. ov.* no. i. M. F. B. quo gingivæ inung. in dentit. inf. *Vid. corp. ph. p.* 215. *a.*

Balſamum Puerorum dentientium *Jüngken.*

℞. *Butyr. majal. non ſalit.* ℥iß. *ping. gallin.* ʒii. *ſucc. cancr. fluv. expr. ſedi major.* an. ℥i. coq. ad conſ. hum. adde *ſang. è criſta gall.* ℥ß. *ol. ovor.* ʒi. *ſacch. cand.* ℥ii. F. Balſamum. *Vid. corp. ph. p.* 215. *a.*

Balſamum Rutæ *Zwelfferi.*

℞. ♂ *Nuc. Moſchat. expreſſi* & duriuſculi, q. l.

Coquatur cum ſ. q. *decocti Herb. rutæ recentis*, donec fragrantia omnis olei exhalârit, hoc ſiccetur in ſole, ac ei odore ac ſapore privato atque friabili adde:

Olei Still. rutæ q. ſ. & *Magiſterii herbæ rutæ* q. ſ. M. ac fiat Balſamum.

Juxta hanc normam poterit fieri Balſamum Majoranæ, Lavendulæ, Roriſmarini, Roſarum, Citri, &c.

Aromatum Balſama ſimplicia, optimè fieri ſolent, eorum olea deſtillata, cum oleo Nuciſtæ per Spir. vini ☿ ſatum, odore & ſapore ſpoliato ſecundum artem, & proportionem debitam combinando, & vel eorum pulvere, vel extractis tingendo. *Vid. corp. ph. p.* 220. *a.*

Balſa-

Balſamum Saponis *Minſichti*.

℞. *Saponis Venet.* in ſucco Limonii diſſolut. ℔j. *Mellis Virgin. alb.* ℥iiij. *Coſmetici Mercurial. Sacchari candi albi, Rad. ireos flor.* ana ℥j. *Sal. Tartari*; *Spermat. Ceti albiſſ. Aluminis ſaccharini, Boracis Venet.* an. ℥ß. *Balſami Peruviani odorif.* ℥ij. *Galliæ moſchat. veræ* ℨj. *Ol. lign. Rhodii, Cinamomi*; *Caryophyll. Lavendulæ* ana ℈j.

Miſc. & f. ſ. a. Mixtura in formam Balſami.

Utere in lavando fricandoque manus; Quia nivis inſtar dealbat, cutimque nitidam atque mollem reddit. *Vid. corp. ph. p. 224. a.*

Balſamum Saponis *S. Cloſſæi*.

℞. *Saponis Venet. inciſi* q. l. affunde ei *Spir. vini*; atque ſemel ac iterum deſtilla; denuò illum reaffunde & relinque in loco calido; poſtea per chartam filtra; & habebis liquorem inſtar olei ſpadicei coloris.

Qui ſublevat dolores podagricos; ſi locus affectus eo illinitur.

Vel ℞. *Saponis Veneti* aut *Hiſpan.* inciſi & *argillæ comm.* aa. p. æq. formentur inde globuli; qui per Retortam pellantur; primò leni; poſtea fortiori igne ad totalem Spirituum expulſionem; labore finito, oleum fuſum ſepara à Spiritu acutiſſimo; quod per rectificationem in citrinum mutabitur colorem.

Virium ratione *Balſamum* hoc potentiſſimè reſolvere dicitur, ratione ingredientis lixivii, externè illitum, hinc & in colica flatulenta, item urina educenda optimè conducere perhibetur. *Vid. corp. ph. p. 206. a.*

Balſamum Saturni *Coll. Leid.*

℞. *Sacchari* ♄*ni* ℥viij. *Ol. Juniperi,* ‸ *Therebinth.* ℥xvj.

Immittantur retortæ vitreæ, & ex arena per gradus deſtilla, ac quod primo exit, cum parum *camphoræ* commixtum, optime valet ad Gonorrhæam. Quod verò ultimò prodit oleum, ulceribus cancroſis & malignis ſanandis conducit.

Poteſt etiam hoc Balſamum fieri mediante digeſtione ſaltem, donec ſaccharum in oleo liquatum ſenſim reperitur, cui tum ad ℥iiij. additur camphoræ ʒ ß. & rurſus in digeſtione ponatur vaſis probè clauſis, ut prius, donec camphora fuerit ſoluta: Quô factô colatur Balſamum, mediante goſſypio fundo infundibuli immiſſo, ac ſervatur ad ulcera, & vulnera ſananda, ut ajunt, magni momenti. Vid. corp. ph. p. 206. a.

Balſamum hoc Saturni egregie deſcribitur in Collegio Leid. à *D. Maëts.*

℞. *Lythargyrii auri pulv.* q. ſ.

Affunde ei *acetum deſtill.* ad 4. digitorum eminentiam.

Digerantur vel coquantur ſpatula lignea ſemper agitando, quo uſque acetum deſtillatum dulce factum ſit.

Hoc acetum dulcoratum decanta & filtra ac in patina ſtannea aquæ ferventi impoſita, evapora ad conſiſtentiam Syrupi tenuioris: huic affunde aquam pluvialem & ſtatim lacteſcet, tùm iterato filtra, & evapora, ut priùs, hancque operationem tàm diu reitera, donec Balſamum hoc Saturni, inſtar ſacchari dulce, & inſtar ſanguinis rubicundum evaſerit; Singulis filtraturis partes magis auſteræ, terreſtriores in charta vel filtro hærent & ſeparantur.

Balsamum hoc cum oleo olivarum mixtum & agitatum facessit in unguentum album, nutritum in inflammatione renum, & inde exorto dolore lumborum præsens remedium.

Curat item oculorum rubedinem & inflammationem, cum ▽a Euphrasiæ, rosarum, &c. dilutum; imò ipsam fistulam lachrymalem brevi tempore cicatrice obducit. Vid. corp. ph. p. 206. a.

*B*alsamum spasmodicum *Minf.*

℞. *Ping. Anguillæ* ℥j. *Ol. Galbani, cum Spir. Therebinth. dest.* ℥ß. *Lumbricor. ter. lilior. albor.* ana ℨiij. *Succini alb. rect. rorismarini, Angelicæ* ana ℨiß. *Bacc. Juniperi, Chamomillæ, Origani Cret. Laurini* aa. ℨj. *Caryophyllorum, Lavendulæ, Salviæ, Rutæ,* ana ℈j.

Misce & cum *Ol. nuc. moschat. exp. & ceræ alb.* ana f. q. f. f. a. Balsamum.

In convulsione, quæ ab humore frigido nervos replente fieri solet, præmissis tamen universalibus, & corpus debitè evacuantibus, *hoc Balsamum principatum obtinet.*

Membra convulsa & tremore infestata, omnes nervos penetrando, curat. Vide corp. ph. p. 224. a.

*B*alsamum Spasmodicum *concentratum Minsichti.*

℞. Olei *Galbaneti* ℥ij. *Lumbricor. terr.* ℥j. *Succini. Juniperi* aa. ℥ß. *Lavendulæ* ℨj. *Nucis moschat. expr.* q. f.

Fiat f. a. Balsamum. Vid. corp. ph. p. 225. a.

Balsamum Spinale *Batean.*

℞. *Axung. human.* ℥iiij. *anserinæ, taxi* aa. ℥iij. *olei Laurin.* ℥ij. *Fol. salv. majoran. ebuli, sambuci, calaminth. origani, lavend.* aa. M. j.

Coque ad succorum consumptionem, tum fiat expressio, & adde *Balsami succini* ℥j. *Butyri macis* ℥ß. *Petro-*

 lei,

lei, ol. spicæ aa. ℥ij. M. Pro spina dorsi inungenda in convulsionibus, Paralysi &c.

*B*alsamum Stomachicum *Norimbergens.*

℞. *Ol. Nuc. Mosch. expr.* ℥iiß. *Menthæ crispæ* ℥ . *Aurantior. Caryophyllor. Macis*, aa. ʒj. *Rorismarini, Lavendulæ, Absinth. Carvi, Anethi*, aa. ʒß. *Ceræ albæ*, q.s. M. & fiat Balsamum. Vid. corp. ph. p. 225. a.

Balsamum ♃ Rulandi *ad externa.*

Descriptio hujus admodum variat, Schrœderus eum hunc in modum conficere docet: v. g.

℞. *Flor.* ♃ vel ♃ *puri* ʒj. Olei *raparum* vel *nucum* ℔ß. *Vini generosi* ℥ij.

Macerentur ☉ octo lento igne aliquoties agitando; postea coquantur lentè ad consumptionem vini, tandem cola & serva. Vid. corp. ph. p. 215. a.

*B*alsamum Sulphuris compositum ex *Schrœdero*.

℞. ♃ *flav.* ℔j.

Resolvatur in *olei olivarum* tantundem, tamdiu bulliendo, spatulaque lignea agitando, donec sanguinis colore tingatur, tùm remove ab igne, & adde *Ceræ albæ* ℥ij. & cum refrigerari incipit, adjice pedetentim;

Tinct. Radic. Aristoloch. rot. ℔ß. *Martis* ℥j. Olei *Myrrhæ* ℥ß.

Agitentur extra ignem ad consistentiam unguenti rubentissimi, quod vulnera egregiè consolidat. Vid. corp. ph. p. 216. a.

Balsamum Saturni Therebinthinatum *Schrœderi.*

℞. *Sacch. Saturni* ℥ij. *sp. thereb.* ℥iv. macer. in cinerib. calidis & rubesc. F. B. perhibetur insign. virtum in ulcerib. inveteratis item vuln. Vid. corp. ph. p. 212. a.

Bal-

Balsamum Stipticum *Minsichti.*

℞. *Empl. stipt. nost.* ℥iv. *ol. vitell. ov.* q. s. f. B. cui adde *ol. caryoph. nuc. m. salv.* ana ℈i. M. Prodest in aff. ventriculi ut cholera Lient. Diarrhæa Dysent. &c. Vid. corp. ph. p. 225. a.

Balsamum stomachicum *Minsichti.*

℞. *Ol. nuc. m. exp.* ℥iß. *menth. crispæ* ʒß. *aurant. caryoph. macis* ana ʒi. *rorism. lavend. abs. cumin. anethi* ana ʒß. M. cui adde parum *ol. ros. r.* & *ceræ alb.* ut F. B. *Vid. corp. ph. p. 225. a.*

Balsamum stomachicum *Ettmülleri.*

℞. *Ol. nuc. m. expr.* ʒij. *still. macis anis.* ana ʒß. *caryoph. cinam.* ana ℈ß. M. F. B.

Balsamum stomachicum *Dolæi.*

℞. *Ol. nuc. m. exp.* ℥ß. *mast. menth.* ana ʒij *cal. arom.* ʒß. *carui cinam.* ana gutt. x. *macis* gutt. v. *bals. Peruv.* ʒij F. B.

Balsamum stomachicum *Jüngken.*

℞. *Ol. nuc. m. exp.* ℥i. *abs. dest. menth. dest.* ana ʒi. *macis caryoph.* ana ℈i. *bals. Peruv.* ʒi. M. F. B. Vid. corp. ph. p. 226. a.

Balsamum succini usti *Timæi.*

℞. *Sucin. ust.* ℥ij. *ambr. grys. mosch. zibeth.* ana ℈ß. *ol. lign. rhod. lavend. salv. majoran. rut.* ana gutt. xi. *caryoph.* gutt. xv. *nuc. m. exp.* q. s. F. B. contra canitiem usurp.

Balsamum Sulphuris Pestilentialis *Maetsii.*

℞. *Flor. Sulph.* ℔i. *myrrh.* ℥iij. *aloës* ℥ij. *croc.* ℥iß. *camph.* ℥iv. redig. in pulv. adde *ol. tereb.* ad emin. 4. dig. & F. B. in Peste usurp.

Balsamum Tabaci.

℞. Olei *Juniper. Spir. Therebinth.* aa. ℔j. *fol. Nicotianæ* ℥vj.

Infunde & circula per 8. dies, tùm exprime & serva.

Sanat vulnera inter 24. horas. *Vid. corp. ph. p.* 226. *a.*

Balsamum Terebinthinæ *le Mort.*

℞. *Tereb. lucid.* ℔ij. *balſ. copaib.* ℔ß. *nuc. m.* ℥ij. *cort. citri exter. ir. fl* ana ℥iv. *Benz.* ʒiij. *balſ. Peruv.* ʒi. *ſp. vin. in quo moſch. & zib.* ana gr. ij. *diſſolv.* ℥iv. deſt. leni igne quamdiu ol. limp. aſcend. dein aucto igne flav. excip. & F. B. in Gonorrhæa ſummi uſus eſt & calculo.

Balſamum Venereum *Minſichti.*

℞. *Rad. Pyrethri, Euphorbii,* aa. ℥j. *Cantharid.* ℥ß.

Coq. in *Vini Malvat.* ℔ij. ad conſumptionem medietatis, & colaturæ adde:

Olei Nuc. moſch. expr. ℥j. *Formicar.* ℥ß. *de Nuce Indic. Caſtorei* aa. ʒiß. *Moſchatellini, Caryophyll. Macis, Spicæ,* aa. ʒj. *Moſchi opt. Cibethi opt.* aa. ℈j.

Miſce & cum *cap. mort. olei nuc. moſch. expr.* aut in hujus defectu cum *cera alba* q. ſ. fiat ſ. a. Balſamum.

Si Balſamo hoc regio inter anum & teſtes, nec non pollex, dextri pedis inungatur, Minſichto quidem ita aſſerente, admodum ſtimulus excitatur venereus. *Vid. corp. ph. p.* 226. *a.*

Balſamum Vitæ *Schrœderi* correctum.

℞. *Baccar. Lauri rec.* ℥i. *Nuc. moſchat. Cinamomi el. Caryophyllor. Zedoar. Galang. Cardamomi, Cubebarum, Santali citrin. & albi, Spicæ Rom. Serpilli, Cort. arant. Citri,* aa. ℥ß. *Croci or.* ʒiij. *Ambræ gryſ.* ʒij. *Moſchi opt.* ʒj. C. C. inter duo feſta M. capti & raſpati ℥iiij. Omnia contundantur probè, & in retorta capaci eis affundantur:

Spir. vini probè rectif. ℔viij.

Claudantur exactè & digerantur per 14. dies leni calore

calore M. B. tunc addantur ſequentium ſpecierum pulveres; v. g.

℞. *Myrrhæ, Aloes el. Thuris, Opoponac. Bdellii, Ammoniaci, Sarcocollæ, Maſtich. Tacamahac. Stirac. liq. Ladani ping. Caſtorei rec. non rancidi* aa. ℨß. *Galbani* ℨiiij. *Gumm. animæ* ℨiij. *Spir. Therebinth.* ℔ß. In quo prius *Trochiſc. de Vipera* ℨij. Extr. ſint. ſeparato tandem Spirit.

Omnes ſupradictæ Species probè pulveriſatæ cum *Spir. Therebinth.* ad priores ſpecies retortæ immittantur & ulterius ſtent, probè clauſa leni calore, M. B. per dies tres vel quatuor, tunc deſtilla ex retorta igne cinerum leni, poſt fortiori, donec Spir. vini cum oleo prodierit; Hoc facto ſepara Spiritum ab oleo, & Spiritum ſerva ſeorſim ad membra reſoluta præſtantiſſimum.

Oleo verò ſeparato adde novi Spiritus vini rectif. ℔j. vel ℔iß. circiter, poſtea eis adde olea ſequentia deſtillata:

℞. Ol. *Bacc. Juniperi, Succini, Nucis Moſchat.* aa. ℥j. *Aniſi, Fœniculi, Cumini, Roriſmarini, Majoranæ, Thymi, Saturejæ, Hyſſopi, Pulegii, Salviæ, Lavendulæ, Rutæ, Spicæ, Chamomill. Zedoar. Cubebar.* aa. ℥ß. *Balſami Peruviani* ſive *Opobalſami veri,* ℨiß. ☍ *Cinamomi, Caryophyll. Citri, Arant. Roſar. Angelic.* aa. ℨj.

Miſce probè, & rurſus deſtilla per retortam, lento igne cinerum, oleum quod primo cum Spiritu prodit, optimum eſt, quod à Spiritu ſepara, & ſerva pro Balſamo vitæ.

Reliqua quæ ſequuntur flava & rubeſcentia, ad externum ſerventur uſum.

Virium ratione Balſamum hoc vitæ prædicatur

preciosissimum antidotum contra omnis generis venena, tàm tempore aëris infecti, quàm & alia in cibo & potu hausta. Dosis est gutt. 5. ad 7. in vino.

Fortiùs verò operatur & præstantiùs fit, hoc Balsamum, si in eo aliquid *camphora* solvatur.

Præterea tollit obstructiones renum, resolvit catharros, confortat Spiritus animales, & inde dependentes actiones sensuum; Surditati medetur auri instillatum, præservat ab apoplexia, & fœtentem halitum corrigit. *Vid. corp. ph. p.* 197. *a.*

Balsamum Vitæ *aliud Hesslingii.*

℞. Ol. *Juniperi*, *Therebinth.* *Chamomill.* aa. ℥xij. *Succini* ℥j. *Caryophyll.* ℥ß. *Flor.* ♎, ⊖ *lator.* ℥iij. *Aloës Hepat.* *Olibani*, *Myrrhæ el.* aa ℥iiij. *Croci Or. integri* ℥ß. *Cubebar.* *Cardamomi*, *Margarit. ppt.* *Corall. rub. ppt.* aa. ʒij. *Rhabarb. el.* ℥ß. *Angelic.* ʒj. *Aquæ vernalis Therebinthinatæ*, vel *omnium flor.* ℔ißs.

Potest etiam addi oleum Hypericonis.

Contundantur & conscindantur omnia grossè, & his alembico inditis affunde olea, ac ita macerentur per 10. aut 14. dies, quò longiùs eò meliùs, sed si destillare lubeat, affunde eis aquam vernalem therebinthinatam, & alembico immissa destilla ex arenâ, & Balsamum primò egressum serva & separa. *Vid. corp. ph. p.* 95. *a.*

Balsamum Vulnerarium *Italicum*, quod tradit *Le Mort.*

℞. *Olei Therebinth.* ℥iiij. *Olivarum* ℥xii. *Laurini* ℥x. *Juniperi, Spicæ, Petræ, Hyperici*, aa. ℥j. *Ceræ citr.* ℥iiij. Liquefiant in MB. & exactè misceantur, separatis per colatorium fecibus. Si lubet tingatur cum s. q. Santali rubri.

Est

Est Balsamum insigne vulnerarium & nervorum vulneribus dicatum. *Vid. corp. ph. p. 226. a.*

Balsamum Vulnerarium ex Sulphure *Zvvelfferi.*

℞. *Sulphuris crudi & boni* ℥vj.

Hoc liquefiat in olla, seu patella terrea vitreata, super leni igne, ne accendatur illud, aut flammam concipiat.

Liquefacto sulphuri immisceantur probè adhuc super igne

Salis Tartari puriss. ℥iij, vel iiij.

Factâ hâc mixturâ, spatula bene commotâ, auferantur ab igne; & fiet Hepar Sulphuris dictum, quod in pulverem redactum, immittatur alembico parvo, cui superaffundantur,

Olei Therebinthinæ flavi per retort. uti supra destillati, *Abietis recenter destillati*, ana ℥iij. vel iiij. aut plus.

Digerantur lenissimo calore sine ulla ebullitione aut coctione, & protinus extrahetur Tinctura rubicundissima sanguinis æmula.

Separetur hoc Balsamum sive oleum rubicundissimum per decantationem sive filtrum & custodiatur in vitro, externo sive interno usui destinatum; Summè proficuum in ulcerationibus pectoris & pulmonum, viribus Balsamum Sulphuris vulgare, sine dubio, superans. Vid. corp. ph. p. 126. a.

Balsamum Vulnerarium Martiale *Zvvelfferi.*

℞. *Olei Therebinthinæ flavi*, per retortam uti supra, destillati, *Olei abieeis odoriferi, & clari destillati*, ana ℥vj.

His mixtis oleis adde, immergendo:

Oculorum populi arbor. recent. & conquassat. temp. vernali ℥iij. vel iiij.

Factâ

Factâ maceratione duobus circiter diebus, calore leni, vitro benè occluso, eôque alto, fiat post colatura, cum forti expressione, huic oleo expresso iterum in vitrum altum sive alembicum capacem infuso, ulteriùs immerge.

Limaturæ chalybis puri, & accuratè limati ℥iij. vel iiij. & desuper guttatim, pedetentim & per vices, instillentur:

Spiritus nitri opt. vel loco hujus *Spir. vitrioli* ℥ij. vel plus.

Ita tamen ut spatio duodecim horarum circiter, totus Spiritus guttatim affusus fuerit, spatulâ ligneâ sæpius limaturam hinc inde movendo, ne fundo vasis adhæreat, & indurescat, sic enim solvitur limatura ferri, & suam essentiam seu animam affuso oleo communicat, idque imbuit & rubicundissimo colore tingit.

Solutione hâc peractâ, digerantur simul in vitro largo, & probè clauso per duos circiter dies;

Tandem separetur oleum sive Balsamum rubicundissimum, sanguinis instar è limatura & omni humiditate: quod usui asservandum.

Insignis efficaciæ est hoc Balsamum, non solùm externè vulneribus impositum, sed & ad intra assumtum; quia nullô modô corrosivum est.

Spiritus enim nitri, vel vitrioli corrosivus non in oleum, sed in chalybem limatum agit, & vim suam exercet illumque solvit; & ipse solvendo in aliud ens veluti transmutatur, & edulcoratur.

Balsamum Uterinum *Minf.*

℞. *Butyri Maj. insulsi* ℥j. ☍ *Jovis Anglici, Succini citrin Therebinth.* an. ℥iß. *Ol. Gumm. Tacamahac. Ass fœtid. Galbani, Sabinæ,* an. ʒj. *Castorei veri* ℥ß. *Sev hircini* q. s.

M

M. ut fiat ſ. a. *B*alſamum.

*B*alſamum hoc calide inungatur umbilico; ſuperpoſito nucis juglandis cortice, & dolores uteri mitigabuntur. *Vid. corp. ph. p.* 226. *a.*

Balſamum Uterinum aliud, *mihi familiare.*

℞. *Sevi hircini*, *Lachrymarum Galbani*, *Aſæ fœtid. Axung. Caſtorei*, an. ℥iß. ○○ *Succini, Rutæ, Sabinæ*, an. ʒiij.

M. & fiat *B*alſamum.

Quod dimidia nucis teſta exceptum, & umbilico applicatum dolores uteri & inde natas paſſiones hyſtericas egregiè demulcet & ſedat, &c. *Vid. corp. ph. p.* 226. *a.*

Balſamum contra vertiginem *Brand.*

℞. *Ol. nuciſt. expr. macis expr.* an. ʒi. *deſt. caryoph. lavend. majoran. ſuccin.* ana gutt. vj. *moſch. ambræ* an. gr. iij. M. F. *B.*

*B*alſamum vitæ *Brandenb.*

℞. *Rad. galang. Zed.* an. ℥j. *cardam. min. caryoph. cinam. croc. or. cubeb. nuc. m.* an. ℥ß. *balſ. Peruv. maſt. myrrh. olib. ſtyr. liq.* an. ℥iß. aff. *ſp. vin. rect.* ℔ iv. diger. vaſ. opt. obtur. per menſem tum è retorta vitrea in arena abſtrahe & aliquoties cohoba, tandem adde *ol. deſt. caryoph. cham. rom.* an. ℥ij. *cort. citri lavend. lign. rhod. macis, majoran. nuc. m. roriſm. Salv. thym.* an. ℥iß. diger. iterum, donec perf. uniantur, tum in duas partes divide, quarum alteri adde *ambr. gryſ.* ʒij. *moſch.* ℥j. ſerv. ſing. ſeorſim.

*B*alſamum Vulnerarium *Crollii.*

℞. *Flor. roſ. rub.* ℔j. *cheiri ariſt. verbaſci chelid. cent. min. prunell. cham. conſol. maj.* an. ℥ij. *fol. roſ. rub. mumiæ myrrh. thur.* an. ℥iß. *maſt.* ʒj. *ſtyr. liq.* ℥ij. inciſ. incid. & trit. terend. pon. in vaſe aff. *ſp. vin.* *rectif.*

rectif. mens ij. st in dig. in sole vel post forn. dein eff. sp. vin. tinctus & fæces prælo expr. sp. vin. tincto adde *ol. oliv. & tereb.* ℔ v. *resin. laric.* in aq. hyper. tot. ℔ iß. dig. per 14. d. & ultimo abstrahe sp. v. in B. M. & remanebit in fundo *B.* rub. instar sang.

Balsamum Vulnerarium *Schræd.*

℞. *Ol. olivar.* ℥iv. *tereb.* ℥vi. *mast.* ʒv. *thur.* ℥i. *myrrh.* ʒvj. *galb* ℥i. *ærug.* ʒiij. *camph.* ʒj. *acet.* ʒiiß. *sp. v.* ℥ß. M. coq. ad cons. umt. aceti F. *Bals.*

Balsamum Vulnerarium *Ital. Maest.*

℞. *Olib. myrrh. aloes mast. sarcoc.* an. ℥ij. *coloph. tereb.* an. ℥i. *axung. porc.* ℥ß. *styr. cal. benz.* an. ʒij. *ol. hyper.* ℔ij. *petræ* ʒvj. *spicæ* ℥ß. *axung. hum.* ʒvj. *cer. flav.* ℥vj. F. *B.*

Balsamum Vulnerarium *VVurtzii.*

℞. *Galb. gumm. amm. bdell.* an. ℥ß. macer. in acet. p. 3. d. col. & ad mell. consist. in sp. addendo *myrrh. rub. mast.* an. ℥ß. *olib.* ℥i. *tereb. ol. oliv.* an. ʒij. quib. leni igne solut. & agit. adde per vices *ol. oliv.* ℥i. F. B. si vis viride adde *æruginem* ait Hartm.

Balsamum Zibethæ *Minsichti.*

℞. *Ol. nuc. m. expr.* ℥i. *Zibeth.* ℥ß. mixtis adde *ol. sapon. rect. carmin. nost. ceræ rectif.* an. ʒi. *caryoph. macis* an. ʒß. *ambr. mosch.* an. ℈i. M. F. *B.*
Umbilico inunct dol. col. sed. & in coitu mulierib. magnum affert solatium si penis glans eo inungatur si in suffoc. uter maritus se hoc bals. inung. præsens est remed. ad nares a. fætida eo tempore adhibeantur ut castor. vel ass. fæt.

Balsamum Zibethæ *Timæi.*

℞. *Ol. nuc. m. exp.* ʒii. *Zibeth.* ʒß. *ambr. mosch.* an. gr. v. *ol. macis still.* g. iii. F. *B.* quo ante coitum penis inung.

Balsa-

Balſamum Zibethæ *de Spina.*

℞. *Ol. nuc. m. exp.* ℥vi. *balſ. peruv.* ℥ii. *ol. macis* gutt. ix. *caryoph.* gutt. vij. *Zibeth.* ℈i. *moſch.* gr. v. F. *B.* quo ante coitum perinæum & teſtes inung.

Bezoardicum Joviale *Hoffmanni.*

℞. *Jovis Anglici,* ☿ *vivi* aa. p. æq. fiat inde amalgama huic adde: ☿ *ſublimati* æquale pondus.

Miſce probè & aëri humido ad tempus expone, tùm deſtilla ex arena igne mediocri, per retortam, tunc recipienti immiſſo æquæ ſimpl. quadruplo, liquorem egreſſum cum gummoſa quâdam particula reſiduum, in retorta affunde, totumque calefactum, & probè agitatum per chartam emporeticam, duplicatam madidam filtra.

Quod charta abſorpſit una alterave aquæ ſimpl. uncia tranſcolata elue, & novæ retortæ hanc filtraturam immitte, adjecto pro ſingulis primitivarum ingredientium, (☿ ſcilicet vivi, ſublimati & Jovis,) unciis, *Nitri crudi puriſſ.* ℥ß. ac tum omnem liquorem Spiritui nitri compoſito conformem ad extremam guttulam & totalem nitri exhauſtionem per arenam in fine, igne forti deſtilla, ſic in fundo reſtat pulvis, edulcorandus.

Vires ejus ſunt mirificæ, Bezoarticæ ſcilicet antifebriles, Antihyſtericæ, &c. Doſi gr. viij ad ℈ß. *Vid. corp. ph. p. 291. a.*

Bezoardicum Joviale *Zvvelfferi.*

℞. *Stanni ſubtiliter limati* ℥iv. *Mercurii legitimè ſublimati* ℥vj.

Miſceantur exactè, iiſque retortæ vitreæ immiſſis, deſtilletur ex arena per gradus materia butyroſa, butyri Antimonii inſtar, tum Spiritus nitri optimus, guttatim tamen & pedetentim inſtilletur, donec nullus

ſtrepi-

ſtrepitus ſive ebullitio ampliùs perſentiatur; quô factô abſtrahatur in alembico prædicta ſolutio ad ſiccitatem maſſæ albicantis; projecta vel abſtracta humiditate; tota maſſa, in reſiduo relicta, teratur ſuper porphyrite, ac porrò cucurbitæ vitreæ immiſſa, Spiritu nitri recenti ſuperfuſo, deſtillando iterum, ab omni Spiritu & humiditate liberetur, igne ultimo adaucta, ut retorta parùm candeat. Maſſa tandem reſidua, trita ſuper porphyrite, ac probè edulcorata aqua ſimplici, crucibuloque immiſſa, igni admoveatur, ac hora una vel altera leniter ad prunitiem calcinetur, ac ad uſum Medicum aſſervetur.

Præſentaneum eſſe perhibetur medicamentum in ſuffocatione matricis, pellit etiam ſudores, & febribus medetur ardentibus, à gr. vj. ad x. & xx. propinatum.

Butyrum hoc Joviale *Beguinus* cum aqua ſimplici præcipitat, & in pulverem albicantem inſipidum, inſtar Mercurii vitæ, ex Butyro Antimonii, edulcorando convertit, nec minores aut minùs efficaces in ſtrangulatu Uteri poſſidere vires affirmat. Sunt tamen nonulli, qui originem butyri hujus Jovialis, ſive pulveris ex eo confecti, Mercurio adſcribunt. *Vid. corp. ph. p. 292. a.*

Bezoardicum Joviale *Schrœderi.*

℞. *Reguli* ♁*ii* ſine ♂ facti ℥iij. huic fuſo, (in ✝bulo, adde *Jovis Anglici puriſſ.* ſimiliter fuſi ad ℥iij. ut fiat de novo Regulus, poſtea leviga & admiſce diligenter ☿ ♎ti ℥v.

Deſtilla ex Retort. Butyrumque inde deſtillatum cum ~tu Sal. nit. ternis deſtillationibus fige, poſtea calcina, ignitumque in Spir. vin. extingue, & exicca.

Poten-

Potentiſſimè movet ſudores, inſuper ad obſtructiones Epatis polychreſton non contemnendum eſt.

Doſis à gr. 2. ad 6. vel 8.

Præter vires modo notatas Bezoarticum hoc præbet etiam egregium Diaphoreticum in Epatis obſtructionibus, in omnibus uteri affectibus, præprimis in purpura, ubi ſcilicet cum fecula bryoniæ, aliiſque uterinis commiſcetur, quia malignitati reſiſtit, & uterum una purificat.

Item in Epilepſia cum fecula pœoniæ & bryoniæ decantatiſſimum eſt remedium.

In Epatis obſtructione cum pulvere Epatico rubro miſcetur. Imo in ipſa peſte etiam cum Magiſterio cordiali D.D. Johannis Michaelis, utiliſſimum deprehenditur tàm ratione præſervationis, quam curationis. *Vid. corp. ph. p. 292. a.*

Bezoardicum Joviale *Minſichti.*

Hoc ſecretum veri & periti Chymici, mecum talem in modum faciunt, & præparant:

℞. *Reguli Antimonii* ℥iij. *Jovis Anglic. purificati* ℥ij.

Liquefiant invicem & redigantur in pulverem ſubtilem, addanturque *Mercurii ſublimati* ℥x.

Quæ omnia inter ſe mixta & retortæ immiſſa deſtilla, tunc apparebit materia alba, quam *Butyrum* Antimonii Ariſtæ vocant.

Hunc album & craſſum humorem inde cucurbitæ, & deſtillando omnem humiditatem abſtrahe, & tantùm adde *Spiritus Salis Nitri*, quantum pondus exemti pulveris requirit, & ex arena uſque ad aridum deſtilla.

Iterum exime, in pulverem redige, & abſtractum liquorem una cum ℥ij. *Spiritus Salis nitri recentis* ſuffunde, & ſecunda vicè, ut prius, ad ſiccitatem uſque

abſtrahe. Album pulverem denuò exime, quàm minutiſſimè tere, & liquorem deſtillatum, cum aliis duabus Spiritus Salis nitri unciis affunde, & tertia vice deſtilla.

Tum demum exemtum & tritum pulverem ſigillo immitte & ad ignem duas aut tres horas ſine excandeſcere & poſtea ad uſum repone.

Ego ad hunc modum illud præparavi, & prima vice Anno 1610. validum & efficax in operatione deprehendi.

Diaphoreticum eſt ſtupendum, & efficaciſſimum ſecretum in omnibus & ſingulis matricis ægritudinibus, aliiſque mulierum morbis quàm plurimis. In febribus, Peſte, Scorbuto, morbis Epidemicis, & omnis generis imbibito lethali veneno, ut & in omnibus caſibus, in quibus Bezoardicis & ſudoriferis eſt locus.

Doſis à gran. 3. ad 5. & 6. in Aq. Theriacali vel de Corn. Cervi noſt. aut alia conveniente. *Vid. corp. ph. p. 293. 4.*

Bezoardicum Lunare *Zvvelfferi.*

℞. *Argenti* ſeu *Lunæ finæ* ℥j.

Solvatur in laminas tenues prius deducta, cum *Spiritus niti ritè deſtillati* ſ. q. porro ſolvantur:

Butyri Antimonii à ſuo Cinnabari rectificati ℥ij. vel iij. itidem cum:

Spiritus nitri deſtillati ritè ſ. q.

Senſim & guttatim prædicto butyro affundendo, quouſq; omnis efervefcentia & ſtrepitus ſubſideat: quod ſignum eſt perfectæ ſolutionis.

Hæ duæ ſolutiones conjunctæ abſtrahantur, deſtillando in cucurbita vitrea, igne arenæ, ad ſiccitatem maſſæ albæ virideſcentis.

Huic

Huic residuæ massæ denuò alius Spiritus Nitri affundatur & abstrahatur; idque tertia vel quarta etiam vice repetendum, ultimò fortissimo igne urgendo, ad omnimodam Spirituum corrosivorum expulsionem; Singulis tamen vicibus ante repetitam Spiritus nitri affusionem, massam super porphyrite conterendo; Massa deinde à terna vel quaterna Spiritus Nitri abstractione residua & subtilissimè trita, aqua simplici sæpiùs affusâ, s. a. edulcoretur, donec omnis acredo, à Spiritibus corrosivis, residui ablata sit.

Pulverem tandem Bezoardicum bihorii spatio circiter in crucibulo igne aperto probè calcinatum usui reponito.

Valet ad morbos cerebri Lunares, & capitis, Epilepsiam scil. Apoplexiam, Paralysin, Maniam, &c.

Dosi ℈j. ad ℥ß.

Fieri etiam solet; *Vid. corp. ph. p. 290. a.*

Bezoardicum Martiale.

Ex croco ♂ cum butyro ♁ tincturam extrahendo, tum cum Spir. ⦶ri figendo.

Sed quamvis processus hujus Bezoardici Martialis non sit rejiciendus, dum cum butyro ♁nii ex croco ♂ per reverberationem facto tinctura extrahatur, quæ per Spiritum Nitri, more usitato figitur. Tamen optimum fit ex Regulo ♂tis cum Mercurio sublimato in butyrum redactis, &, cum Spir. Nitri ad fixitatem perductis. Prodest in febribus cum Diarrhœa conjunctis, item in dysenteria Epidemica, nam ratione Martis aliqualem habet vim adstringendi, & ratione nitri, etiam anodynam. *Vid. corp. ph. p. 291. a.*

Bezoardicum Minerale *ex Zvvelffero.*

℞. Butyri Antimonii corrosivi ℥iij. cui

Cucurbitæ vitreæ parvæ immisso affundatur:

Spiritus nitri optimi tantum, quousque oleum seu Butyrum totaliter solutum fuerit, nec ulla, ex contrarietate Spirituum, effervescentia vel ebullitio amplius percipiatur. Hinc in arena abstrahatur Spiritus nitri omnis, ad siccitatem massæ albissimæ.

Hæc è vitro recepta massa, ac super porphyrite probè trita cucurbitæ parvæ denuò indatur, superaffundendo illi Spirit. Nitri recentis ad supereminentiam duorum circiter digitorum transversorum, iterumque destillando abstrahatur; quoad omnes Spiritus expellantur.

Massa residua albissima super porphyrite probè trita ac crucibulo immissa igne aperto per unam atque alteram horam leniter calcinetur, ac in vitro probè clauso, usui asservetur.

Est medicamentum sudoriferum & alexipharmacum, in morbis venenatis & contagiosis summè proficuum ac salutare. Datur à ℈ß. ad ℈j. & ʒß. modo legitimè fuerit paratum.

NB. Spiritus ⦶ affusio & abstractio tàm diu reiteretur, donec Spiritus nitri eadem aciditate, ac affusus est, egreditur, tum absoluta est operatio, & pulvis satis calcinatus & fixus in fundo restat in crucibulo paulisper calcinandus & aqua dulci eluendus.

Cl. Wedelius in Pharm. in art. form. redact. alia methodo hanc Bezoardici Mineralis confectionem instituit. Sumendo nimirum ☿ *vitæ* ʒvj. *Nitri depurati* ℔ß. Hæc miscendo & detonando, procedit, ac cum ♁ Diaphoretico fieri solet.

Alii ex croco Metallorum idem parant; Sic *Kœnig* in suo regno Minerali sumit *Croci metallorum* ℥ij. Huic in cucurbita affundit, *Spir.* ⦶*i* ℥xii. tum in arena abstrahit Spiritum ad siccitatem, & ite-

iterat; affundit & abſtrahit ſecunda vice, poſtea in crucibulo calcinat, donec fumus ceſſet. *Vid. corp. ph. p.* 286. *a.*

Bezoardicum Minerale *juxta Le Mery.*

Fundantur in cineribus calidis *butyri Antimonii* ℥ij. & immittantur phialæ vel matracio, ac inſtillentur guttatim optimus nitri Spiritus, donec omnino ſoluta ſit materia: plerumque tantundem Spiritus nitri, quantum butyri Antimonii requiritur, durante ſolutione, elevabuntur vapores, qui vitandi ſunt. Quapropter ſub camino vas collocandum, ſolutionem in cucurbitam vitream effunde, vel in fictile de Grez, hancque evapora igne arenæ ad ſiccitatem uſque, reſidebit maſſa alba, quam refrigerare permittes, poſtea huic affundes

Spir. nitri ℥ij.

Iterum vas arenæ impone, ad evaporandam ut prius humiditatem.

Tandem *Spirit. nitri* ℥ij. maſſæ albæ affunde, evaporataque humiditate, parumper ignem auge, ac per ſemihoram materiam calcina, hancque poſtea igne exime, præcipies ℥ij. cum ʒij. pulveris albi in phiola probè obturata ſervandi; Sudorificus eſt, & ad eoſdem uſus utilis, ad quos Diaphoreticum Antimonium.

Datur à granis 6. ad 20. in juſculo vel alio liquore convenienti. *Vid. corp. ph. p.* 287. *a.*

Bezoardicum Solare *Crollianum.*

℞. *Butyri* ♁ *ii* ℔ß. ſolve affundendo ſenſim 🜄 *Sal. Nitri.*

R. ☉ *fin.* ℥ß. Solve in aq. fort.

Utramque hanc ſolutionem claram confunde, ab-

 ſtra-

ſtraheque menſtruum gradatim, abſtractum iterum affunde, cui adde ☍ *Sal nitri nov.* ℥j.

Abſtrahe idque repete aliquoties.

Calx hæc dulcoranda & ignienda eſt.

Vires hujus Balſami *Bezoardici* ſummis *Crollius* effert laudibus in lue venerea, peſte, podagra, Hydrope, febribus, lienis obſtructione, &c.

Doſis à gr. 3. ad 8. Vid. corp. ph. p. 288. a.

Bezoardicum Solare *Zvvelfferi.*

℞. *Auri fini* ſeu *puri* per Antimonii purgat. ℥ß. quod ſolvatur in ſuff. quantit. *Aquæ regiæ* vel *Spiritus nitri* à ſale communi deſtillatione abſtracti, quoad aurum totaliter ſolutum ſit.

Hâc interim aſſervata ſolutione porro accipe. *Butyri Antimonii* à ſua Cinnabari rectificati ℥ij.

Huic affundatur guttatim, & per vices repetitas, ne nimium efferveſcat, & veluti inflammetur; inque cucurbita ſatis alta, ſub camino, vel in aprico, collocata *Spiritus nitri* ritè deſtillati, ſ. q.

Quoad etiam butyrum totum ſit ſolutum, in liquorem rubicundum, omniſque ſtrepitus & efferveſcentia ſuper affuſo Spiritu nitri ceſſaverit.

Has duas ſolutiones, auri ſcil. & butyri Antimonii conjungito & commiſceto, atque in alembico ſuo capitello munito, igne arenæ deſtillando, omnis humiditas ad ſiccitatem maſſæ evocetur.

Huic maſſæ in cucurbita reſiduæ flaveſcenti affundantur:

Spiritus nitri recentis ℥iij. circiter. Ac denuo per deſtillationem igne arenæ abſtrahantur; fortiori ultimo ſubſtructo igne ad totalem Spirituum corroſivorum conſumptionem & expulſionem.

Hic labor, recentis ſcilicet Spiritus nitri affuſio, ejuſdem-

ejusdemque abstractio, tertiâ vice repetatur. Massam in cucurbita residuam à cucurbita fracta studiosè reparatam, (ne aculeis vitreis minutissimis inquinetur,) aquâ simplici affusa, repetitis vicibus ablue & edulcora; pulverem verò residuum, probè priùs siccatum ac crucibulo immissum, Vulcano, per bihorii spatium circiter, committito, ut leniter, (continuò tamen candendo) calcinetur.

Atque sic dextrè & legitimè erit confectum hoc Bezoardicum, Solare nuncupatum. Hoc super porphyrite probè levigatum, in vitro benè clauso, quo ab aëre libero arceatur, studiosè asservandum.

Sudoriferum est & cordiale admodum præstans, tempore pestis ac in febribus malignis, aliisque morbis contagiosis, curativè adhibitum: pellit sudorem, & cor malignis vaporibus tutatur.

Dosis ℈j. ad ʒ. etiam dimidiam, & ℈ij. si necessitas ita postulaverit. *Vid. corp. ph. p.* 289. *a.*

Butyrum Antimonii *Le Mery.*

Pulverisa ac accuratè commisce *sublimati corrosivi*, & *Antimonii* partes æquales, hac mixtura impleatur dimidia retortæ pars; hanc inditam parvæ fornaci, impone arenæ, ipsique recipiens adapta, luto agglutina commissuras, ac in destillatione procede ut artis est.

Cum ergò primo apparebunt vapores rubri, recipiens remove aliumque admove commissuris non lutatis, quousque retorta candescat, tum ignem auge; per 3. vel 4. horas continuas, hinc retortam refrigerari permitte, eamque frange, & invenies Cinnabarim sublimatam ac collo adhærentem; dissolve eam ac serva.

Optimum est remedium adversus luem veneream

& epilepsiam, operatur per sudores à 6. granis ad 15. in forma pilulari vel boli cum conservâ. *Vid. corp. ph. p. 54. a.*

Liquor sive Butyrum *Arsenici.*

℞. *Pulveris Arsen. fixi* q. v. dissolvatur in cella per deliq.

Sic conducit venenatis ulceribus in lue venerea, cancro, Serpigine, ani fistulis, morsu canis rabidi, &c.

Usus ☍ Arsen. illius (vel pulveris) tantum in 🜄 *plantag.* vel *persic.* solvitur, ut mixtura ipsa gustu linguæ tolerari possit.

Aqua illa lavetur vulnus seu ulcus.

Basilius addit Sal. ♀ri & ad liquescendum exponit. Vid. corp. ph. p. 57. a.

Butyrum aliud Arsenici.

℞. *Butyri Arsen.* ℥j. ☍ *Myrrh.* ℥ij.

Misce.

Paracelsus l. de mort. rer. nat. hanc Arsen. fusionem instituit cum *sal. nit.* liquefactionemque subsequentem in cella, mortificationem vocat, atque Realgaria, &c. Simili modo posse mortificari perhibet.

Quercet. in spagyr. præparatione præparationes Arsen. datas ænigmaticè describit, quas in Querc. Redivivo enucleatas reperies. Vid. corp. ph. p. 57. a.

C.

Cæmentum Vulgare, *fieri solet hunc in modum.*

℞. *Farinæ laterum* ℥viij. ⊖*is ppt.* ℥iiij. *Nitri, æruginis* aa. ℥ß.

M. fiat pulvis. Vid. corp. ph. p. 233. a.

Cæmen-

Cæmentum Regale, *quod Soli auro probatissimo parcit.*

℞. *Farinæ laterum* ℥iiij. *Salis armoniaci, Salis gemmæ, communis ppt.* aa. ℥j.

Pulverisata & commixta *urina* humectentur.

Omnium tamen perfectissimus cæmentandi modus est sequens.

Liquefiat *aurum* cum duplo suo ponderis *optimi cupri*, reduc in lamellas tenuissimas instar papyri; quas cæmenta per 40. 50. horas igne forti faciendo stratum superstratum cum *farina laterum*, *sale communi*, *colcothare*, *viride æris*, & modico ✱ci cum aceto forti permixtis: in hoc examine totum cuprum evanescit sulfure ipsius incombustibili, & tinctura in auri substantia remanente. Vid. corp. ph. p. 233. a.

Candelæ fumales F. F. *ex Schræd.*

℞. *Benzoin.* ℥xvj. *Lign. Aloes, Rhod. Santal. Ladan.* ana ℥iv. *Oliban. Mastich. Caryophyll.* ana ℥iij. *Sacchar. alb.* ℔ij. *Carbon. tiliæ* ℔iiij. ß.

F. Omnium pulvis subtilissimus & cum *mucilagine tragacanth.* in ▽ *rosar. majoran.* & *cort. citri* facta, formentur candelæ, addendo parum styracis liquid. & Therebinth. Vid. corp. ph. p. 365. a.

Cassia Extracta *P. A. V.*

℞. *Violariæ, Malvæ, Mercurialis, Betæ, Parietariæ, florum violarum* ana M. j.

Fiat omnium decoctio *in aqua* sufficienti, quo decocto cassia extrahatur & cannæ ejus laventur, deinde

℞. *Pulpæ cassiæ* cum hac decoctione extractæ & ad spissitudinem coctæ ℔j. *Sacchari Thomæi*, ℔iß. Coque ad perfectionem ut est artis. Vid. corp. ph. p. 552. a.

Cassia Extracta pro Clysteribus *Zuvelfferi.*

℞. *Rad. Asari, Cyclaminis, Bryoniæ, Liliorum alb.* ana ℥iß. *Ireos flor. Liquiritiæ* ana ℥j. *Herb. Malvæ, Anethi, Origani, Parietariæ, Mercurialis, Menthæ,* ana recent. M. ij. *flor. Chamomillæ, Rosar pallidarum, Violarum*, ana M. iiß.

incisa coquantur in s. q. aquæ simpl. ad reman. librarum quatuor vel quinque, hac colatura cum expressione facta ac clarificatâ additâ, nec non

Succi herbæ Mercurialis depurati ℔j. Extrahatur ex Cassiæ fistulis pulpæ ejus ℔iß.

Huic Cassiæ extractæ & ad competentem consistentiam redactæ porrò adde:

Sacchari Thomæ ℔j. vel etiam loco Sacchari Mellis simplicis boni ℔iß.

Paucis ebullitionibus fiat Electuarium justæ consistentiæ, clysteribus solutivis & lenientibus, ac etiam carminativis, admiscendum, ab ℥ß. ad ℥j. *Vid. corp. ph. p. 555. a.*

Cassia Extracta Laxativa *Zuvelfferi.*

℞. *Fol. Senæ sine stipit.* ℥iß. *Rad. Mechoacæ albæ, Hermodactyl.* ana ℥j. *Rhabarb. elect.* ʒvj. *Asari* ℥ß. *Petroselini, Cichorii* ana ℥j. *Agarici Trochiscati* ℥ß. *Cremoris Tartari* ʒvj.

Ex his speciebus incisis fiat repetitâ coctione cum aqua simplici, virtutum omnium extractio; decoctorum verò colatorum & expressorum clarificatio, ac ad spissitudinem extracti seu mellis, tandem lenis in diplomate exhalatio; Huic extracto adde:

Cassiæ simpliciter extractæ ℔iß. *Sacchari alb. can.* ℥viij. *Mannæ el. Calab. colatæ priùs* ℥v. *Elæosacchari Anisi* ℥j.

Fiat leni calore pro dissolutione Sacchari & Mannæ Electuarium debitæ consistentiæ. *Vid. corp. ph. p. 256. a.*

Cassia Solutiva Prima *Zuvelfferi.*

℞. *Fol. Senæ elect.* ℥ß. *Rad. Mechoacæ albæ, Rhabarb. opt.* ana ℥j. *Asari* ℥iß. *Cremoris Tartari*, ℥v.

Incisis incidendis superfundantur ℔iv. *aquæ ferventis*, & factâ maceratione brevi coquantur parùm, decoctum coletur & exprimantur species, quæ denuò nova aqua affusâ, & quidem repetitis vicibus quousque omnis tinctura seu virtus catarthica extracta sit, coquendæ sunt; postea omnes decoctiones simul junctæ albuminibus ovorum clarificentur & ad spissitudinem mellis in diplomate seu vase abstrahantur, cui extracto tandem junge:

Florum seu pulpæ cassiæ ritè paratæ ℔iß. *Sacchari can. albi* ℥vj. *Essent. Citri Sacchar. n.* ex recentibus corticibus ℥ij. *Cremoris Tartari* ℥ß.

Misceantur exactè, fiat Electuarium seu cassia solutiva, quæ leniter operabitur in morbis calidioribus, & calida hepatis constitutione.

Dosis ℥ß. ad ℥vj. *Vid. corp. ph. p. 554. a.*

Cassia laxativa secunda *Zuvelfferi.*

℞. *Rhapontici veri* ℥ij. *Rhabarbari optimi* ℥j. *Myrobolan. Chebularum, Belliricarum, Indarum* ana ℥ß.

Incisis & conquassatis superaffundantur *aquæ simplicis ferventis* ℔iv. & factâ digestione brevi coquantur parum, decoctum coletur, septies denique novâ affusâ aquâ repetitis vicibus ad omnem virtutis & Tincturæ extractionem coquantur.

Decoctiones dein omnes & junctim albumine ovorum clarificatæ, ad mellis spissitudinem leniter evaporentur cui extracto liquido tandem junge:

Florum seu pulpæ Cassiæ legit. extractæ ℔iß. *Sacchari Canarii albi* ℥vj. *Essent. citri sacchar. n.* ℥j.

Fiat Electuarium.

Præ-

Præstat in fluxibus alvi biliosis, Lienteria, Diarrhœa, Dysenteria, & diuturna Gonorrhæa, ubi virtute laxativâ, adstrictoriâ pariter opus est.

Dosis ʒß. ad ℥j. *Vid. corp. ph. p. 554. a.*

Cataplasma ad Asciten *Michaëlis.*

℞. *Sterc. columb.* in acet. macer. ℔i. *sulph. viv.* ℥i. *nitri* ℥ . *rad. helen. Bacc. lauri herb. aneth. cham.* ana ʒvi. *sem. nast.* ʒij. coq. ad spissit. adde *mell.* ℥ij. *tereb.* ℥iß. *succ. ebul.* ℥ij *irid.* ℥iß. *soldan.* ℥ß. *farin. fab.* ℥j. M. F. Catapl. in Hydrope Ascite usurp.

Cataplasma ad ambusta ex quacunque re *Th. Hoffmanni.*

℞. *Albumin. ovor.* no. ij. *Olei rosac. non rancid.* ℥ij. *aq. rosat. opt.* ℥j.

Agitentur & misceantur exactissimè, applica cum serico vel linteo admodum raro, nec ante 14. diem removeantur; interim tamen de die linteum humectetur usque ad quartum diem. Post quartum diem remove albumen ovi, & ejus loco admisce vitellum ovi, ac sæpiùs in die linteum hâc materiâ madefiat.

Si major est adustio, *Saccharum Saturni* addi debet.

Cataplasma Apoplecticum *Pharm. Batean.*

℞. *Radic. Bryon. rec.* ℥iij. *Sem. sinapi, Sapon. nigri,* aa. ℥j. *Cantharid.* ʒvj.

Optimè contusis adde *Aceti opt.* q. s. ut fiat cataplasma capiti raso applicandum.

Cataplasma ad Bubones Pestilentiales *Ettmüll.*

℞ *Herb. parid.* Miij. *rad. lil. alb.* ℥iß. *fic. ping.* no. iij. coq. in *aq. & ol. lil. alb.* q. s. *ther. opt.* ℥ij. *bufon. pulv.* ʒiß. *sapon. ven.* ʒiij. M. F. Cataplasma.

Cataplasma ad Bubones Pestilentiales *Michaelis.*

℞. *Herb. parid.* Mij. *Rad. lil. alb. alth.* ana ℥ij. *fic. ping.* no.

no. vj. coq. in ſ.q. *ol. lil. alb. fulig. ſplend.* ℥i. *ſapon. ven.* ʒvi. *ol. aran.* ʒi. F. C.

Cataplaſma pro Carbunculis *ex Theſ. Hoffmanni.*

℞. *Lentium Gallarum*, an. ℥iß. *Rad. lil. alb. Symphit.* an. ℥ij. *fermenti* ℥iv. *ceparum* no. vj. *Nuc. jugland.* no. xii. *Alliariæ, plantagin.* an. M. iij. *Solani, Scabioſ. Malv.* an. M. ij.

Coq. in ▽ *fontan.* ſ. q. optimè contuſis adde:
Theriac. ℥ij. *Salis* ℥iß. *Sinapi, Saponis*, *Stercoris columbini* an. ℥j. *Vitell. ovor.* no. vj. *Croci* ʒij. *Farin. hordei. Lithargyrii* an. ℥iv. *Axungiæ porci* ℔ß.

Miſce, fiat Cataplaſma.

Cataplaſma cephalicum in deliriis ex tempore parandum *ex Zvvelffero.*

℞. *Nucleorum Perſicorum* ℥j. *Ceraſorum* ʒij. *fol. recent. nucis juglandis, Herb. recent. Majoranæ, Menthæ aquaticæ, Roriſmarin, Verbenæ* an. ℥ß. *flor. roſarum recent.* vel ſale condit. ℥j. *Nucum Moſchat.* ʒvj. *Baccar. Juniperi* ℥ß. *Limacum recent.* è teſtis except. num. xii. *Micæ panis triticei* ℥iij.

Conſcindantur & contundantur diu in mortario, ad pultis formam addita:
Aquæ roſarum vel *Majoranæ* q. ſ.

Fiat cataplaſma cephalicum, fronti, temporibus, & vertici ipſi, abraſis capillis in deliriis, febribus, ardentibus, & Hungaricis ut & contra Maniam applicandum. *Vid. corp. ph. p. 662. a.*

Cataplaſma de Cineribus M*inſichti.*

℞. *Ciner. Hermodactylorum, Rad. Aſphodel. Stip. fabarum, lig. Sambuc. Ficuum, Sarmentor. vitis, Ebuli,* ana q. v.

Miſce & cum *vino albo* fiat Lixivium.

℞. *Hujus lixivii* ℔iiij. *Panis cibar. nigri* q. ſ. coq. ad ſpiſſitudinem, poſtea adde: *Aceti vini aſperrimi* ℔ß. *Lap. medicamentoſ.* ℥iij. *Pulv. ſem Cymini, Bacc. lauri, Caryophyllor.* an. ℥j.

Et fiat leniter coquendo ut eſt artis cataplaſma.

In tumoribus hydropicis, facta evacuatione, extendatur ſuper pannum linteum, & ſuperimponatur, relinquaturque per aliquot horas, poſtquam detumeſcere incipiat, ponatur verſus genua, ſemper deſcendendo, uſque ad pedes. *Vid. corp. ph. p. 658. a.*

Cataplaſma contra Cruorem, vulgo Zerbandt *ex Schrœdero.*

℞. *Bol. Armen.* ℥iij. *Cretæ* ℥j. *Pruror. Sylveſtr. ſicc.* ℥j.

Pulveriſa quam minutiſſime, & coque cum aceto acerrimo hinc admiſce:

Radic. Symphyt. Pulveriſat. parum.

In fine adde *farinæ avenæ* q. ſ. ad conſiſtentiam cataplaſmatis, ſubinſtillando non nihil *olei myrtillorum.*

Vires ſunt: Cruorem ex caſu vel contuſione collectum reſolvere & ſiccare teſte Felix Wirtz in ſua Chirurgia.

N. Ejuſce farinæ cataplaſmata inter Chirurgos uſitatiſſima ſunt, fiuntque ex terra ſigillata, bolo armena, ſanguine draconis, ceruſſa, pice, reſina, ſuccino, lapid. calamin. ſucco acaciæ & ſimilibus adſtringentibus & exiccantibus. *Vid. corp. ph. p. 658. a.*

Cataplaſma Cordiale *Zvvelfferi.*

℞. *Cortic. citri* vel *Limon. Arantiorum* ana *recent. & extim.* ℥ß. *Herb. recent. Baſilici, Majoranæ, Roriſmarini, Flor. recent. Tunicæ*, an. ℥ß. *Roſarum* vel ſale condit. ℥j. *Caryophyllorum* ℥ij. *Macis* ℥ß. *Croci Auſtr.* ℥iß. *Pulpæ panis triticei* ℥ij.

Con-

Conscindantur & contundantur diu multumque in mortario, ad pultis similitudinem, addita s. q. *Aceti flor. Arantiorum* aut *Tunicæ*. vel *Rosarum*.

Fiat cataplasma, aut Epithema cordi & pulsibus panno rubro exceptum, admovendum sæpiùs. *Vid. corp. ph. p. 663. a.*

Cataplasma emolliens & discutiens D. D. R. *ex Thes. Hoffmanni.*

℞. *Rad. lil. alb. alth. Mandragor.* an. ℥i. *Cepar.* n. vj. *Caricar.* no. IV. *fol. Malv. absynth. salv. fl. aneth. Chamæmel.* an. M. ß. *h. Hyssop. Origani* an. M. j.

Coq. in ▽ & ✠ an. s. q.

Optimè pistatis adde *farinæ tritici, Lini, fœn. Græc.* an. ℥ii. *Adipis Gallinæ, porci, ol. coct. Chamæmel.* an. ℥iß. Misce. *Vid. corp. ph. p. 659. a.*

Cataplasma escharam tollens biduo, ut sponte decidat, *Thes. Hoffmann.* D. D. S.

Recip. *Sal. comm.* ʒß. *Piperis* ʒi. *Caricar. ping.* no. iii. *fol. rutæ virid.* no. i. *ferment. veter. & aridi* ʒi.

M. omnia diligentissimè in form. cataplasmatis. *Vid. corp. ph. p. 659. a.*

Cataplasma *insigne ad* Enterocelen, & alias rupturas seu Hernias *Zvvelfferi.*

℞. *Rad. consolid. major.* recent. mundat. & conscis. ℔i. *Herb. Saniculæ rubræ, cum radicibus recent.* ℔ß. herb. recent. *consolidæ Saracen.* ℥iii. *Fol. quercus, Pyrolæ, Perfoliatæ*, an. ℥ij.

Incisa omnia coquantur in s. q. *Aq. simpl.* repetitis vicibus affusæ, quousque tota virtus & mucilago extracta sit.

Colaturæ omnes unitæ ad remanentiam circiter

libra-

librarum duarum & consistentiam mucilagineam, seu gelatinam evaporent; cui immisce:

Pulv. rad. tormentillæ ℥iß. *Aristoloch. rotundæ, flor. Rosarum rub. Balaustiorum, Sem. Perfoliatæ, Mastichis, Myrrhæ, Olibani, Sangu. Draconis, Nuc. cupressi* an. ℥i. *Sarcocollæ* ʒvi.

Coquantur denuò, lentô igne, parùm, continuò agitando, ad consistentiam cataplasmatis, mucilaginosi mollioris: quod in olla asservandum, & singulis diebus bis, & quidem calidè, linteolô rarô involutum, regioni partis affectæ, seu ruptæ, applicandum est.

Intestinis, sive Omento, priùs in situm, seu locum suum, repositis, ac impedimento cinguli ac ligaturæ præcaveto, ne illa ampliùs prorumpant.

Quamobrem patiens quietus & sine motione in lecto, capite paulò supinus, recubare, & per unam, alteramve septimanam in illo situ se detinere debet. *Vid. corp. ph. p. 663. a.*

Cataplasma antifebrile *ex Schræd.*

℞. *Fol. urtic. maj. Solan. Semperviv.* an. M. i. *Tel. aran.* ʒii. *Sal.* q. s.

F. catapl. applicandum pulsib. in febr. *Vid. corp. ph. p. 660 a.*

Cataplasma antifebrile *ex Th. Hoffm.*

Recip. *Urtic. min. recent. Burs. pastor. rec. rutæ rec.* an. mß.

Grosso modo cum ✝ acerrimo contusis adde *Lapid. prunell. Salis comm. rutæ rec.* an. Mß.

F. Cataplasma singulis quinque horis pulsui applicandum in febribus. *Vid. corp. ph. p. 660. a.*

Cataplasma de ferment. *Minsichti.*

℞. *Fermenti veter.* ℥iß. *Succini citrin.* ʒiij. *Nuc. Moschat. Cubebarum* an. ʒß. *Menthæ crispæ, Caryophyllor.* ana

ana ℈j. *Castorei veri*, *Lig. Aloës*, ana ℈ß. Misc. & cum pauxillo *Spir. vini simplic.* & *acet. vini*, ana redigantur in formam cataplasmatis.

Summo capitis vertici totum & tepidè impositum aliquoties repetendo, & interdum recens substituendo, linguæ paralyticæ causam egregiè discutit, & materiam à superioribus ita evacuat & consumit, ut semper non sine admiratione motus & sermo redeant: propterea ad loquelam recuperandam, & catharros exsiccandum, secretum est. *Vid. corp. ph. p. 660. a.*

Cataplasma Febrile *Minsichti*.

℞. *Pulv. pyrii pulverisat. sal. com. fusi* ana ℥i. *tel. araneær. nuc. m. oliban. elect.* ana ℥ij. *herb. abs. burs. past. urt. min. rutæ* ana Mj. *tereb. alb.* q. s. ut F. Cataplasma pro pulsib. in pueris tertiana spuria laborant. *Vid. corp. ph. p. 659. a.*

Cataplasma Febrile *Anhaltinum Mich.*

℞. *Pip. sal. croc. or. allii.* ana q. s. F. C.

Cataplasma Hypnoticum *D. D. R.*

℞. *Farin. hord.* ℥ij. *pulv. alabastr.* ℥iß. *rad. rhod.* ʒvi. *pap. alb.* ℥iij. *nucl. persic.* no. xxx. *sp. vin. aq. aneth.* q. s. opt. contus. adde in fine *phil. rom.* ʒvi. *req. Nicol.* ℥iß. *croc.* ℥i. *ceræ liquat.* ℥i. F. C. plantis pedum ad somn. excit. applic. *Vid. corp. ph. p. 660. a.*

Cataplasma contra Ischuriam *Ettmülleri*.

℞. *Herb. pariet.* Mij. *cheref. fl. cham.* ana Mj. incis. & contus. coq. ad mollit. pulp. adde *ol. scorp.* ℥ß. *butyr. rec.* ℥j. F. C. in suppress. urinæ usurp.

Cataplasma Laxativum *ex Schrædero*.

℞. *Rasuræ Rad. bryon. rec. Mell. comm. liquid.* ana ℔j. *Fellis taurin.* ℔ß.

M. F. Catapl. quô venter inferior vesperi in introitu

lecti per noctem, emplastretur. Puerulis ad alvum bis terve movendam, lumbricosque tum necandos, tum excludendos sufficit.

In adultis v.

℞. *Succorum cucum. agrest. Panis porcin.* ana ℥j. *Lactis ricin. & Tithym.* ana ℥ß. *Pulv. hier. picr.* ʒiij. *Pulp. colocinth. Helleb. utriusque* ana ℈ij. *Cass. recent. extract.* ℥ij. aut iij.

Nutriantur omnia simul. F. Catapl. quod ventri admoveatur, ab umbilico ad pubem, vel cum butyri vetusti putrefacti q. s. incorporentur in unguentum. *Vid. corp. ph. p. 661. a.*

Cataplasma ad contusiones & Livorem faciei *ex Zvvelffero.*

Rec. *Pulv. rad. sigilli Salomonis* ℥ß. *Ireos florent. rosarum albarum, Olibani* ana ʒiß. *Camphora* ʒß. *Pulpa panis triticei* ℥iß.

Contundantur probe in mortario ad pultis formam; addita

Mucilaginis Tragacanthi s. q.

Fiat cataplasma, quod, linteolis exceptum, & applicatum livorem extrahit, ac pristinum nativum colorem restituit.

Quodsi verò contusio oculorum esset conjuncta, sanguineque suffusi oculi, addi possent huic cataplasmati circiter duo *ovorum vitelli*, item *pulv. croci* ʒß. &, in locum Mucilaginis Tragacanthi, surrogari *lac recenter mulctum*; idque pro cataplasmate efficiendo.

Vel paretur hoc modo.

Rec. *Pulpa panis triticei* ℥iß. *Pulv. rad. sigilli Salomonis* ℥ß. *Ireos nostr.* ʒvj. *Flor. rosar. alb. Olibani albi* ana ʒij. *Croci optimi, Tragacanthi*, a. ʒß.

Cum s. q. *lactis recentis*, fiat, contundendo in mortario,

rio, Cataplaſma; Addendo ultimò *Vitelli ovi* unius vel duorum; in quibus *Camphoræ* ʒß. ſubacta ſit.

Fiat catapl. quod linteolis illitum, tepide applicetur externè oculis; nec tamen fortiter ac ſtrictè ligetur (quod bene notandum) ne tranſpiratio impediatur. *Vid. corp. ph. p. 662. a.*

Cataplaſma ad mitigandos *dolores in Scorbuto, ex Theſ. Hoffmanni.*

Rec. *Lumbric. terr.* ℥iß. *Radic. Alth. Lil. alb.* aa. ʒvj. *Liquiritiæ.* ℥ß. *Fol. Malvæ, Verbaſc. Fl. Chamæmel. Roſ. r. Sambuci, Melilot.* aa. Mß. *h. Cochlear. rec. Naſturt. rec. aquatic.* aa. M. j. *Beccabung. rec.* M. ij. *Sem. lini, fœn. Græc. pſylli* aa. ʒvj. *farin. hordei* ℥iij. *Siligin.* ℥iß. *Bacc. Junip.* ℥j.

Subtiliſſ. pulveriſat. coq. ex *lacte caprino recenti* poſtea adde *ol. lumbricor.* q. ſ.

M. fiat Cataplaſma.

Cataplaſma de Nido hirundinis *Minſichti.*

℞. *Nid. hirund.* nō. j. *alb. græc.* ℥iß. *rad. alth. lil. alb.* ana ℥i. *caric. ping. dactyl.* ana no. iij. coq. in *aq. com.* ad remanent. pult. poſtea adde *ol. viol.* ℥iij. *farin. chamæm. fænugr. ſem. lin. trit.* ana ʒvi. *cereb. cati pulv. noctuæ camb.* ana ʒij. *vitell. ov.* no. j. *croc. or.* ℈i. M. F. C. in Angina. *Vid. corp. ph. p. 664. a.*

Cataplaſma de Nido hirundinis *Michaelis.*

℞. *Nid. hirund.* no. j. *flor. malv. lil. alb.* ana Mj. *fic. ping.* no. viij. *ſem. fænugr. lini* ana ℥i. coq. in ſ. q. *lact. alb. græc.* ℥i. *noct. comb.* ʒij. *ol. lil. alb. cham* q. ſ. F. C. in Angina uſurpandum.

Cataplaſma Ophthalmicum *ex Theſ. Hoffm.*

℞. *Radic. conſolid. major. minor* ana ℔ß. *fl. Chamæmel.*

melilot. lut. Croci. a. ℥ij. *farin. fabar.* ℥iv. *fœn. Græc.* ℥iß. *Butyri rec.* ʒvj.

Coq. ſ. a. tandem terantur. F. Empl.

N. Si addideris *ſucci abſinth. cymin.* a. ℥j. Medicinam ei parem non facilè invenies. Facit ad contuſiones oculorum, ubi eſt reſolvens & exſiccans materiam in parte affecta circa oculos contuſos, dolorem inſuper mitigans, &c. *Vid. corp. ph. p. 665. a.*

Cataplaſma contra Picam *Michaelis.*

℞. *Cort. citri, meliſſ. cal. arom.* ana ℥i. coq. in *vino* contund. *Ol. maſt. nard.* ana q. ſ. cum *pane toſto.* F. Catapl.

Cataplaſma Podagricum *Pharm. Batean.*

℞. *Sapon. nigr.* ℥iiij. *Vitell. ovor.* no. 2. *Croci* ʒj. *Olei ſpicæ* ℥j. M. ſ. a. pro cataplaſmate.

Cataplaſma purgans *Theſ. Hoffmanni.*

℞. *Cataput. minor. Succi tithymal. Colocinth.* aa. ʒv. *Cucumer. aſinin. Hellebor. nigr.* aa. ʒiij. *Therebinthin. Cortic. inter. Sambuc.* aa. ʒvj. *Scammon.* ʒiij. c. ſ. q. Mellis.

Fiat cataplaſma.

Umbilico admotum alvum movet, ventriculo, vomitum, Lumbis, urinam movere dicitur. Vid. corp. ph. p. 661. a.

Cataplaſma reſolutivum *Foreſti ex Schrœdero.*

℞. *Flor. Chamæmel. Stæchad. Summ. Abſynth. Rut. Caulium & Stipitum eorum, Salv. Sabin.* a. M. j.

Coque omnia ſimul *in lixivio ex cinere quercus* vel *Sambuci*, vel *vitis albæ*, deinde piſtentur addendo pulverem, qui

Rec. *Alumin. Sulphur. Gallar. Cypreſſ. Sal. commun. Aloës, Baccar. lauri, Pyrethr. Sem. caul.* a. ℥ij.

In

In fine addatur *Stercus recens columbarum* vel *caprarum.*

Resolvit crassos humores ac tumores inde ortos, ut varices, elephantiasin Arabum, &c. *Vid. corp. ph. p. 664. a.*

Cataplasma ad singultum *Minsichti.*

℞. *Fermenti* ℥iij. *Bacc. juniperi*, *Rosarum rub. Menthæ crisp.* ana ʒj. *Caryophyllorum, Nuc. Moschat. Macis,* ana ʒß. *Aceti vini fortissimi* q. s.

F. cataplasma cui immisce *olei Cymini & Carvi* a. ℈ß.

Hoc maximè in singultu calidè stomacho duobus linteis comprehensum & sæpiùs applicatum valet, & est singulare experimentum. *Vid. corp. ph. p. 666. a.*

Cataplasma Scorbuticum *contra tumores pedum Minsichti.*

℞. *Furfur. siliginis* bene triturat. ℔ß. *Farin. hordei, fabar.* ana ℥iij. *Lupinorum, Lentium* ana ℥iß. *Saponis Venet.* ℥ij. *flor. Chamæmel.* ℥ij. *Malvæ arbor.* ana ℥j. *Lithargyr. argent. Bol. Armen. rub.* ana ℥ß. *Rad. Chinæ elect. Rhabarb.* ana ʒiij. *Fung. Sambucin.* num. vij.

Coq. in *Succ. Ebuli express.* ad spissitudinem ut fiat cataplasma. Vide corp. ph. p. 665. a.

Cataplasma ad Scrophulas *Hoffm.*

℞. *Ferment. pan. trit.* ℥iß. *panis silig.* ℥i. *vitell. ov.* no. j. *ol. com.* q. s. *croc.* ʒß. M. F. C. Vid. corp. ph. p. 666. a.

Cataplasma contra singultum *Michaelis.*

℞. Ferm. *acerr.* ℥iv. *Herb. menth. abs. ros. rub.* ana ℥i. *mast.* ʒiij. *nuc. m.* no. ij. *zed.* ʒiß. *acet. ros.* q. s. F. C.

Cataplasma stomachale *Ettmülleri.*

℞. *Ferm. acerr.* ℥iij. *Herb. menth.* ℥i. *zed.* ℥ß. *sem. cumin.*

anif. fæn. ana ℥iij. *acet. rof.* q. f. *Ol. macis. caryoph.* ana gutt. ij. M. F. Catapl.

Cataplaſma *excellens* in tumoribus Scirrhoſis, Mammillarum, *qui in cancrum vergunt,* D. D. C. ex *Theſ. Hoffmanni.*

℞. *Pulp. Pomorum Borsdorf. raparum majoran.* an. ℥j. Coque cum *lacte caprino* vel *aqua Malvæ,* ad pultis conſiſtentiam, adde, *Medull. panis albiſſ.* ℥ß. *farin. fabarum, ſem. fœn. græc.* an. ʒiß. *fol. alth. braſſic. r. Malv. arboreſc. roſar. r.* an. ʒj. *Ficuum* no. vij. *Croci* ℈ß, C. *ol. roſar.* l. q.

Fiat cataplaſma.

Hoc per tres dies applicatô, rumpitur apoſtema.

N. Si velis magis emollire, adde *diachyli ſ.* ℥j. rupto autem apoſtemate pro majori maturatione materiæ adde *diachyli compoſiti* ℥j. *Vid. corp. ph. p. 666. a.*

Cataplaſma ad tumores duros artuum, (vulgò wider den Gliedſchwamm) *Zwelfferi.*

℞. *Pulv. lapid. n. medicamentoſi* ʒiv. *Pulv. Sulphuris citrini* ℥ij. *Lapidis calaminaris, Maſtichis, Olibani, Myrrhæ, Gumm. Ammoniaci, Bacc. Junip. virid.* an. ℥j. *Rad. Ariſtoloch. rotundæ, Tormentillæ, Herb. Roriſmarini, Salviæ, Chamæpithyos, flor. Roſarum rub. Balauſt. Sambuci,* an. ʒvj. *Pulpæ panis triticei* ℥iv.

Coquantur cum *aq. vivæ calcis antimoniatæ,* in cataplaſmate ſive cerato ad tumores duros, jam edoctæ, ad cataplaſmatis ſat ſolidam conſiſtentiam: quod parti affectæ immediatè bis tervè de die, applicandum.

Reſolvit, diſcutit, extrahit & diſſipat, potenterque exſiccat. Unde tumores duriſſimos & Strumas, ſenſim conſumit, ac partes roborat. *Vid. corp. ph. p. 663. a.*

Cata-

Cataplaſma Veſicatorium.

℞. *Cantharid. præparat.* (i.e. alis & capitibus abſciſſis) num. xxx, *Fermenti acris* ℥j.

Cantharides pulveriſatæ ſuſcipiantur, humectando, ſi opus ſit, aceto acri. *Vid. corp. ph. p. 666. a.*

Cataplaſma veſicatorium *Michaelis.*

℞. *Cantharid. pulv.* ℈i. *euphorb.* gr. xij. *caſt.* ℈i. *ferm. acerr.* ℥ß. M. F. C.

Cataplaſma contra vomitum *Dolai.*

℞. *Succolad.* ℥iß. *conf. alk.* ʒiij. *ol. nuc. m. exp.* ʒiiß. *balſ. Peruv. nig.* ʒij. *vin. malv.* q. ſ. F. Cataplaſma.

Cataplaſma *ſeu Ceratum* ad tumores Oedematoſos *& duros Zvvelff.*

℞. *Antimonii crudi* ℥viij. *Calcis vivæ* ℥xviij.

In pulveres redacta miſceantur, quibus ſuperaffundantur;

Vini rubri ℔. quinque vel ſex:

Factâ digeſtione duobus circiter diebus aliquoties primâ ſaltem die commovendo, decantetur, alterâ die prætergreſsâ, quod clarum per inclinationem: cum hoc liquore coquantur ſequentia; utpote:

Pulv. Lapid. medicamentoſi n. ℥iiß. *Sulphuris* ℥ij. *Olibani pulv. Myrrhæ, Sang. Draconis, Succini,* an. ℥iß. *Roſar. rub. Balauſtior.* an. ℥j.

Ad conſiſtentiam cataplaſmatis ſolidiorem ne manibus adhæreat; Jam verò ſolvantur in

Therebinthinæ claræ ℥v. *Gumi Tacamahacæ, Elemi, Pulv. Gum. Maſtichis* an. ℥j. *Ammoniaci* ℥iß & *ceræ flavæ novæ* ℥iij.

His inſimul mixtis & liquatis, ſuperiùs cataplaſma ſenſim immiſceatur, fiatque ſic Ceratum, ſeu cataplaſma, potens, ad ſtrumas, & tumores duros emollien-

 dos,

dos, & dissipandos. Resolvit enim & exsiccat humores artubus impactos. *Vid. corp. ph. p. 661. a.*

Catharticum Cæsareum *Pharm. Batean.*

℞. *Pulp. Zingib. condit.* ℥ij. *Resin. Scammon.* ℥j. *confect. Alkerm.* ℥ß. *Rosar. r. præp. Crem.* ♃ *an.* ʒij. *Olei cinamomi* gtt. xx. *Spir.* ⊖*li* gtt. xvi. *Brodii Zingib. condit.* q. s.

Ut fiat s. a. Electuarium.

Chocolada Composita.

℞. *Fructus Cacao* no. 700. *Sacchari* ℔ß. *Piperis Mexicani*, Chilles dicti gr. xiv. *Caryophyllor.* ʒß. *Siliquæ Vanilia* ʒij. *Achiotæ* ʒj. & si lubet, *Ambræ* gr. vj. *Moschi* gr. iij. Fiat ex omnibus pasta.

Possunt alia pro lubitu addi aromata, modo non sit nimis aromatisata, nec Saccharo nimium dulcificata; *Fructus* etiam *Cacao eligatur, qui neque rancescit, neque carie consumpus existit.* Præparatio solet institui vel per solam *aquam*, vel per *Lac* admixtum, ubi ad *Liquoris* ℔j. *Chocoladæ* pulverisatæ sumitur ℥j. vel ℥iß. Et si inter continuam agitationem saltem ebullit ac pulvis liquescere & spumescere incipit, tum usui apta existit. Nonnulli addere solent *ovi vitellum* ac parum *vini canarini*.

Cinnabaris artificialis.

℞. Partem unam *Sulphuris*, quod liquefacies in magno fictili, huic paulatim permiscebis *fluentis Mercurii* partes tres, agita & fusionem contnua, donec nullus appareat omnino Mercurius, tunc mixturam hanc pulverisa, & sublima in ollis, igne aperto gradatim adhibito, habebis massam duram ac rubicundissimam. Si Mercurio metallum aliquod permixtum fuisset, id in ollarum fundo permanebit.

Non

Non solùm facilior transportatu est Mercurius in Cinnabarim versus, sed etiam pictoribus utilis.

Utuntur etiam eo unguentis pomatis permixto ad pruritum.

Ex eo fiunt etiam suffumigia, cum oris fluxum excitare est animus. *Vid. corp. ph. p. 18. a.*

Cinnabaris Antimonii.

℞. *Mercurii sublimati* propria manu parati, vel aliàs *non adulterati* ℥vj. *Antimonii* ℥iv. (Præstat verò minori semper dosi confectionem instituere.)

Tum singula priùs in mortario lapideo pulverisata, exactissimè misce; unde insignis excitatur conflictus cum æstuante colore & fumorum venenatorum ingenti copia, in aëra expatiantium, qui vitentur; statim verò post mixtionem pulverem immitte retortæ vitreæ, ac in arenam colloca.

Retorta tamen requiritur probè figurata, collo sat longo & amplo, ne facilè à copia Cinnabaris obstruatur, & rumpatur.

Hanc ita, ut pene fundum capellæ tangat, collòca; Cum ignis ultimò intensus requiratur.

Primo verò ignem adde mitem, quo maceratio quasi quædam perficiatur, postmodum augé ignem, ut capella aliquâ ex parte candescat; sic prodit liquor albedine nitens, cui succedit butyrum maximè limpidum, quod alio recipiente excipiendum, prius tamen bene luto munito receptaculo, cum retorta, ne fumus malignus acido-volatilis, laboranti inferat noxam.

Hoc verò ignis gradu perge, donec liquor luteus egredi incipit, tum fortifica ignem, & si nullæ amplius decidunt guttæ, recipulum remove & retortæ foramen charta convoluta obtura, vehementioremque

que ignis gradum adde, ut inferior retortæ pars candeat, & materia in illa liquida reddatur, sicque Cinnabaris legitimè elevetur: Nisi enim retortæ ima pars uti & materia in retorta contenta aliquo modo candescat, Mercurius non ascendit, & in Cinnabarim mutatur, excepto ab initio operationis, ubi cavendum, ne sub butyri destillatione vehemens ignis adhibeatur, atque eo ipso productio sulfuris antimonialis impediatur. Vel quod jam productum est dejiciatur.

Signum verò caloris nimis fortis est, si citius butyrum exeat, ita ut gutta guttam trudat, & retortæ collum variegato colore, nimirum flavo, viridi, rubro, &c. Statim pingatur utpote qui dependent à destructione sulfuris. Hoc observato ergò ignis debilitetur; donec mediocri hoc igne omne butyrum prodiit, & liquor luteus prodire incipit, ubi tempus est ignem addere fortiorem.

Peractâ operatione, quæ aliàs si paulò major ingredientium copia sumitur, intra 12. horas fieri solet, frangatur retorta, & colligatur, Cinnabaris, & aqua fontana aliquoties abluatur, ut butyrum forte adhærens eluatur. *Vid. corp. ph. p. 36. a.*

Claretum Absinthiacum laxativum *Minsichti.*

℞. *Fol Senæ elect.* ℥ß. *Turbith. alb. & gum. Mechoacannæ* an. ʒvj. *Absinth. pont. Bacc. Juniperi* an. ℥ß. *Rad. Ireos nostrat. Esulæ minor. præp.* an. ʒiij. *Sem fœniculi, Carvi* an. ʒij. *Calami aromatic. Cingiberis alb. Cinamomi acut. Caryophyllorum, Zedoariæ* an. ʒj. *Flor. Epaticæ alb. Sambuci, Genistæ* an. ʒß. *Croci Oriental. Epithym.* an. ℈j.

Incisa & contusa infundantur in *vini Rhenani* ℥xxxvi.

Ma-

Macerentur in B. M. post debitam digestionem ebulliant parum, & additis *Sacchari alb.* ℥iiij. clarificentur per manicam Hypocratis, & sic fiat Claretum.

Quod in Cachexia, Hydrope, Hepatis & lienis obstructione, febribus, colicâ, Scorbuto, Scabie, &c. selectissimum & specificum est laxativum.

Dosi ℥iiij. *Vid. corp. ph. p. 453. a.*

Claretum Anisatum *Minsichti.*

℞. *Sp. vin. anisat.* ℔ iij. *aq. loch. sani marrub. fl. viol.* an. ℔j. *cass. lign.* ℥ij. *macis* minutim concis. ℥ß. macer. p. 8. d. postea add. *sacch. cand. alb.* ℥xij. clarif. per manicam Hipp. F. Claretum in aff. thoracis usurp. dosis cochl. j. ad ij. vel iij. *Vid. corp. ph. p. 453. a.*

Claretum Apoplecticum *Michaelis.*

℞. *Flor. anth. lavend. salv. prim. ver. tunic. beton. calend.* an. Pij. *Rad. arist. rot. irid. flor.* an. ℥i. *Rasur. lign. sassafr.* ℥iß. *visc. q.* ℥ß. *nuc. m.* no. viii. *cinam cass. lign.* an. ℥iii. *cardam. cubeb.* an. ʒiß. inf. in s.q. *vin. rh.* per bid. in loc. cal. postea col. & edulc. *sacch.* F. Claretum in Apopl.

Claretum ant-Apoplecticum Laxativum *Minsichti.*

℞. *Fol. Senæ elect.* ℥ii. *Turbith. albet. gumm.* ℥i. *Baccar. juniperi, Rad. Zedoariæ* an. ℥ß. *Agarici alb. & levis, Hellebori nigri præp.* an. ℥ii. *Galangæ min. Cubebarum, Zingib. alb, Cinamomi* an. ʒi *flor. Lavendulæ, Primulæ veris, Calendulæ. Lil. convall.* an. ℥ß.

Infundantur in *vini Rhenani* ℥xxxvj. macerentur in B. M. per biduum; postea coq. parum & additis *Sacchari alb.* ℥iiij. Clarificentur per manicam Hippocratis & f. Claretum. *Vid. corp. ph. p. 453. a.*

Claretum Chalybeatum *Minsichti.*

℞. *Vin. malv. opt.* ℔iii. *chalyb.c. aceto tamarind. pp.* ℥i. *rad. scorzon. acidi tart.* an. ℥ß. *galang. min. cass. lign. caryoph.* an. ʒi. hæc in vas vitr. indita m. & dig. loco cal. mov. aliq. per bid. deinde coletur per man. Hipp. & clarif. Prodest in obstruct. hep. & lienis, & cachexiam corrigit. *Vid. corp. ph. p.* 454. *a.*

Claretum Antepilepticum laxativum *Minsichti.*

℞. *Fol Senæ elect.* ℥ii. *Turbith. alb. gum. Mechoacannæ* an. ℥ß. *Ras. Cornu alcis, Cranii humani, nuc. Moschatæ* an. ʒii. *Rad. & sem. Pœoniæ debite collect. Visci quercin.* an. ʒß. *Cardamomi min. Cassiæ ligneæ, Caryophyllorum* an. ʒi. *Flor. Pœoniæ maris, Liliqr. convall. Lavendulæ, Tiliæ,* an. ʒß.

Macerentur in *Vini Rhenani* ℥xxvi. Stent in infusione in loco calido per biduum; Coquantur postea parùm, & additis sacchari albiss. ℥iii. clarificentur per manicam Hippocr. & f. Claretum. *Vid. corp. ph. p.* 454. *a.*

Claretum confortans caput *& nervosum genus* D. J. M. *ex Th. Hoffmanni.*

℞. *Cubebar. Caryophyllor. Cinamom. calam. arom.* an. ℥ii. Infunde per noctem in *Vini Malvatici* ℔iiii.
Mane per manicam Hippocr. colentur, adde Sacchar. ℥viij.
S. Hauptstärckender Wein. *Vid. corp. ph. p* 452. *a.*

Aliud simile ex Thes. Hoffmanni.

℞. *H. Betonic. rorism. Salviæ, primul. veris* a. p. ii. *Fl Stœchad. A. Betonic. Lil. convall. rос. r.* a. p. j. *Carda-* *mom*

mom. nuc. Moschat. Caryophyll. Cinamom. an. ℈ ii. *Cubeb. Calam. arom.* an. ℥j. *Cortic. citri, aurant.* an. ℥ß. Infunde in *vini Malvatic.* mensur. j. adde *Sacchar. opt.* ℥iii.

Filtra per manicam Hippocratis, misce, fiat Claretum.

Claretum matricem confortans *Hoffm.*

℞. *Cinam. anthophyll.* ana ℥ij. *rad. cost. zed.* ana ℥i. *nuc. m.* no. ij. inf. in *vin. rub.* ℔iiiß. p. n. mane per man. Hipp. col. addedo *sacch.* ℥vj.

Claretum moschatum *Minsichti.*

℞. *Cass. lign.* ℥ß. *caryoph.* ℥ij. *nuc. m. macis. cort. citri* ana ℥i. *rad. ir. fl. galang. min.* ana ʒ ß. *sant. citr. lign. al.* ana. ℈i. *ambr. gris. mosch. opt.* ana ℈ß. pulv. & m. adde *vin. malv.* & odorif. ℥xx. st. in dig. per al. d. adde *sp. ros.* ℥iv. clarif. per man. Hipp. edulc. *sacch.* Fœtorem oris & nasi emendat, & ventric. & cor roborat. Vid. corp. ph. p. 455. a.

Claretum Juniperinum *Minsichti.*

℞. *Spir. vini juniperini* ℔iij. *Aq. rad. Enulæ camp. Tussilaginis, Loch sani,* ana ℔j. *Cinamomi acut.* ℥ij. *Caryophyllor. integ.* ℥ß.

Infunde per aliquot dies, postea per manic. Hipp. destilla, & *Sacchari cand. alb.* ℥xvj. edulcora & usui reserva.

In Asthmate, Tussi, cæterisque pectoris viriis nec non imbecillitate, & inflatione ventriculi; item in Dysuria, Stranguria & Calculo excellens est.

Dosis à à cochl. j. ad ij. vel iij. aliquoties in Septimana. Vid. corp. ph. p. 455. a.

Claretum laxativum *ex Schrœdero.*

Rec. *Cinamom. Galang. Caryophyllorum, Macis, Zinzib.*

ana

ana ʒj. *Turbith. alb.* ʒvj. *fol. Sen. el.* ℥j. *Mechoacann.* ʒiij. *Sacchar.* ℥iij. *Vini generosi* ℥xvi. *Aq. fontan.* ℥viij. *Cremor. tart.* ʒij.

Stent in infusione per noctem, dein colentur per Manic. Hippocr.

Purgat humores Melancholicos & pituitosos.

Dosi ℥iij. vel iiij. *Vid. corp. ph. p.* 451. *a.*

Claretum Antinephriticum *Minsichti.*

℞. *Hordei integri, Cicerum rub.* ana ℥iß. *Rad. Ononidis, Eryngii,* ana ℥j. *Glycyrrhizæ, Petroselini* ana ℥ß. *Bacc. junip. contus. gran. Alkekeng.* ana ʒij. *Sem. Milii Solis, Oxyacanthæ, Altheæ, Malvæ min.* ana ʒiß. *H. Violar. flor. Genistæ* ana ʒj. *Caricarum ping. Sebesten* ana no. xi.

Infundantur in *vini alb. tenuis* & *aquæ pluviæ*, ana ℔iij. per 24. horas; postea coq. ad iij. partis consumptionem, ut remaneant ℔iiij.

Quibus adde *Sacchari albiss.* ℥iiij. & per manicam Hippocratis clarificentur & servetur Claretum. Vid. corp. ph. p. 455. a.

Claretum purgans, *seu Vinum Hippocraticum ♁ ale Schrœderi ex Sala.*

℞. *Vitri ♁ii* subtiliss. pulverif. ʒj. ℈ij. *Vini alb. opt.* ℥viiiß.

NB. ♂ ℘ (6) dein cola, colaturæque adde:

Sacchar. albiss. pulverisat. ʒiij. vel ℥ß. Aromatizetur cum opt. △ *Cinamomi* & servetur.

Dosis ℥j.

Vires: Satis leniter suaviterque operationem suam infra & supra exercet. Vid. corp. ph. p. 451. a.

Claretum anti-Podagricum laxativum *Mins.*

℞. *Hermodact. alb.* & à cortic. superior. mundat. *fol. Senæ*

Senæ elect. ana ℥ij. *Turbith. alb. & Gumm. Mechoacannæ* ana ℥ß. *Herb. Chamædrios, Verbenæ* ana ʒij. *Sem. Fœnicul. Anisi* ana ʒiß. *Cardamomi min. Cinamomi acut. Macis, Croci Oriental.* ana ʒj. *Flor. Ireos nost. Verbasci, Violarum, Anthos.* ana ℥ß.

Macerentur in *vini alb. tenuis* ℥xxxvi. in loco calido per biduum; postea coq. parum, & additis *Sacchari alb.* ℥iiij. clarificentur per manicam Hippocrat. & fiat Claretum. Vid. corp. ph. p. 456. a.

Claretum purgans *Minsichti.*

℞. *Fol. Senæ elect.* ℥ij. *Rad. Ireos nost.* ℥j. *Mechoacannæ, Hermodact. alb. Turbith. alb.* ana ℥iß. *Herb. Agrimoniæ, Scolopendr. Veronicæ,* ana ʒij. *Sem. fœniculi, Anisi,* ana ʒiß. *Cassiæ ligneæ, Caryophyllorum, Cingiberis alb. Cardamomi acut.* ana ʒj. *Flor. Genistæ, Melissæ, Buglossæ Salviæ*; ana ℥iß.

Infunde in *vini veteris* s. q. macerentur per 24. horas; postea coquantur, & in colatura adhuc calida ℥xvj. dissolve *mannæ calab.* ℥iiij.

Iterum cola & adde;

Aq. Cinamomi ℥j. *Elæos. citri* ʒj.

Denuò misce & fiat l. a. Claretum laxativum.

Pituitam & aquas educit & à juncturis trahit; Cephalæam & Epilepsiam juvat, veteres defluxiones sistit; Ob id podagræ & aliis arthritidis differentiis confert, & articulorum, coli, & renum doloribus utile est catharticum.

Dosis ab ℥iij. ad ℥iiij. Vid. corp. ph. p. 457. a.

Claretum passulatum laxativum *Minsichti.*

℞. *Pass. min.* vino elotar. ℥ij. *fol. sen. el. mechoac.* ana ℥j. *rad. glyc. ras. cinam. acut. sem. anis. cont.* ana ℥ß. *Herb. pulm. macul. phyllit.* ana ʒij. *Tussilag. marrub.*

ana

ana ℥iß. *fl. epat. alb. hyſſ. ſalv.* ana ℥i. *croc. or. matit.* ana ʒß. *fic. ping. jujub. ſebeſten. dactylor.* ana no. viij. macer. in *hydromel. opt. & antiq. aq. hord.* ana ℔iij. p. 24. h. poſtea coque parum & addit *ſacch. cand. alb.* ℥iv. clarif. p. man. Hipp. F. Clar. Laudatur in affect. pectoris; doſis ab ℥iv. ad vj. Vid. corp. ph. p. 456. a.

Claretum Paſſulatum laxativum de *Spina.*

℞. *Paſſ. maj. min.* ana ℥j. *caric. ping.* no. v. *cinam. caſſ. lign.* ana ℥i. *ſal. tart.* ℥ß. *fol. ſen. mund.* ʒß. *flor. perſic. viol. roſ. rub.* ana Pij. *Agar. troch. aloës ſuccotr.* ana ʒi. cont. in mort. & incl. nod. aff. *vin. Hiſp.* ℔j. ſt. in f. p. 2. d. & n. F. Claretum pro una doſi.

Claretum Paſſulatum Pectorale *de Spina.*

℞. *Paſſul. maj. min.* ana ℥j. *Raſur. lign. ſaſſafr. ſant. citr. rub.* ana ʒiij. *caric. ping. dactyl.* ana no. iv. *cort. cinam. caſſ. lign. chinach.* ana ʒi. *Rad. china, liquirit. ſalſap. ir. fl.* ana ʒß. *fl. roſ. rub.* Pij. *tunic.* Pi. *Aloës ſuccotr. myrrh.* ana ʒß. *caryoph. arom. anthophyll.* ana ℈ij. *nuc. m. macis.* ana ʒß. *croc.* ℈ß. cont. & includ. nod. & inf. *vin. Hiſp.* q. ſ. ſt. in dig. p. al. d. edulc. tinct. *Sacch.* q. pl. F. Claretum.

Claretum Pectorale *Hoffmanni.*

℞. *Rad. glyc. helen. irid. fl.* ana ʒß. *cort. citri aurant.* ana ʒij. *herb. marrub. alb. ſcab. veron. tuſſil. hyſſ. pulm.* ana Pij. *fl. ſcab. meliſſ. beton.* ana Pj. *Paſſ. min.* ʒß. *ſebeſten. jujub.* ana no. x. *croc. caſſ. lign. cinam.* ana ℈ij. *cubeb. caryoph. nuc. m.* ana ʒß. inf. p. n. in *vin. helen.* vel *malv.* q. ſ. adde *ſach. penid.* ℥vj. F. p. man. Hipp. Claretum.

Clare-

Claretum Rhabarbaratum *Minsichti.*

℞. *Fol. Senæ elect.* ℥ij. *Rhabarb. opt.* ℥j. *Rad. Scorzoneræ* ℥ß. *Herb. Phyllitidis*, *Hepaticæ* ana ʒiij. *Sem. Petroselini*, *Apii*, ana ℥ij. *Galangæ min. Cassiæ ligneæ*, *Zingib. alb. Caryophyllorum*, ana ʒj. *Flor. Centaur. min. Epaticæ alb. rosar. rub. Cichorei* ana ℥ß. *Croci Oriental. Epithymi* ana ℈j.

Macerentur in MB. in *vini Rhenani* ℥xxxvj. per biduum; postea ebulliant parum & additis *Sacchari alb.* ℥iiij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum. *Vid. corp. ph. p. 457. a.*

Claretum stomachicum confortans *ex Minsichto.*

℞. *Cinamomi acut.* ℥j. *Menthæ crisp.* ℥ß. *Mastiche elect.* *Galangæ min. Caryophyllor.* ana ʒij. *Calami aromatic. Cardomom. min. Zingib. alb.* ana ʒj. *Lign. Aloës ponderos. Rad. Pimpinellæ*, *Zedoariæ*, ana ℥ß.

Macerentur in *vini Malvatici* ℥xxxii. per aliquot dies; postea clarificentur per manicam Hippocratis & fiat sic Claretum. *Vid. corp. ph. p. 458. a.*

Clyssus Antimonii, *aliàs* Aqua Tonitrualis.

℞. *Antimon. crudi*, *Nitri opt. Sulfuris commun.* aa. p. æqu. Redigantur omnia seorsim in pulverem, qui cribretur, & misceatur; tum supra ignem ponatur retorta tubulata, applicato recipiente amplo vitreo, (sunt qui doliolum parvum, vel satis capax sumunt) *quod pauxillum aquæ fontanæ* contineat; Sit verò junctura recipientis & retortæ leviter tantùm clausa; Tum in retortam ignitam ingeratur cochlear prædicti pulveris, statimque claudatur

tubulus aut foramen retortæ, operculo, ſic in momento accenditur materia, propelluntur que cum impetu ſpiritus in recipiens; ceſſantibus verò his, novum cochlear ejus pulveris injicitur, continuaturque operatio, donec omnis materia eſt conſumpta, tum recipiens auferatur & crebrius moveatur ac hinc inde eluatur, tum verò liquor acidus effundatur, per chartam filtretur; & ad uſum recondatur.

Vires prædicantur inſignes ad temperandum calorem febrilem, item attenuantes, aperientes, Diaphoreticæ, Stomachicæ; Alexipharmacæ, &c.

Cl. Ettmüllerus *Commentario in Schrœderum* anaticam clyſſi ingredientium proportionem minus convenire; ac propter abundantiam 🜍, deflagrationem impediri, 🜍 in nitro figi & parum Spiritus ſic acquiri dicit, hinc ſequentem ingredientium proportionem ceu genuinam communicat; v. g.

Rec. *Antimonii* ℔j. *Nitri* ℔ij. 🜍*is* ℥iij. Mixta per retortam deſtillentur, ſic prodit egregius ſpiritus acidus volatilis; quibuscunque ſpiritibus mineralibus pro uſu interno præferendus; cum vi ſingulari diuretica polleat: Inter operationem ſimul elevantur flores ♁ incarnati.

Confectio Aniſi ſolutiva emetica.

Rec. *Sacch. albiſſ.* ℔ij. *ſolv.* c. ſ. q. aq. roſar. ad conſiſt. ſyr. craſſ. interea paretur pulvis catharticus. Rec. *pulv. rad. mechoac. alb.* ℥i. *aſari* ʒv. *crem. tart.* ℥i. *cin.* ʒß. *nuc. m.* ʒij. *merc. vit.* ʒß. M. F. Pulvis dein ℞. *aniſ. el.* & à ſtipit. ℔ß. immitt. aheno cupreo ſuper igne leni colloc. ſuſpenſo & cum ſupradicto ſaccharo humectetur inſperſoque pulvere cathartico iterum exſiccetur, toties hoc faciendum, donec pulvis

pulvis anisum & saccharum juncta in unum corpus coaluerint. *Vid. corp. ph. p. 331. a.*

Confectio Cinamomi, *sive Cinamomum coctum Zvvelfferi,*

℞. *Amygd. dulc. decort.* ℥iij *Pistach. decort.* ℥ß.

Contundantur minutissimè in mortario, ad pultis formam, addita paulatim f. q. *aq. Cinamomi opt.* quibus adde:

Sacchari can. albi pulv. ℥viij. *Pulv. Cinamomi acuti* ℥iij. *Boli Armenæ orient. præp.* ʒvj. vel ℥j. *Cardamomi. Piperis longi, Zinziberis*; ana ℥ij. *Ol. Still. Cinamomi* ℈j. vel ʒß.

Cùm suffic. quant. *Mucilag. Tragacanthi*, *aqua Cinamomi extractæ*, fiat massa; ex qua formentur Cannulæ instar; Cinamomi; siccentur leniter. *Vid. corp. ph. p. 343. a.*

Confectio Cinamomi *alia Zvvelff.*

℞. *Pulv. Cinamomi acut.* ℥ij. *Zinziberis albi* ℥ß. *Caryophyllorum, Nuc. Moschat.* ana ℥ijß. *Boli Armen.* ʒvj. *Ol. Cinamomi Still.* ℈j. vel ʒß. *Sacchari can. albi* ℔j.

Et quibus mixtis inque pulverem redactis addita f. q. *Mucilaginis Tragacanthi, aqua Cinamomi* extractæ fiat pasta, è qua formentur Cannulæ instar Cinnamomi convolutæ.

Roborant ventriculum & cerebrum; facultatem concoctricem labefactatam confortant, & anhelitum gratum conciliant. *Vid. corp. ph. p. 343. a.*

Confectio Emetica citrata *Zvvelfferi.*

℞. *Sacchari albi pulverisati* ℥iv.

Solvatur f. a. in f. q. *succi citri recenter* & jamjam *expressi*, sine ebullitione, in patella ferrea, igne tamen carbonum recenti.

Cui adde ab igne prius remoto & nonnihil fervore remittente:

 Corti-

Corticum citri recent. extimorum & subtilissimè contusorum ad pultis formam, ℥ß. *Tartari nsi purgantis antimoniati* ℥vj.

Fiat l. a. confectio solida sive in forma rotularum sive morsellorum delicatissima.

Dosis ʒiij. ad ℥ß. *Vid. corp. ph. p. 343. a.*

Confectio Hamech. Maj. *Mes.*

℞. *Myrobalan. Citrin.* ℥iiij. *Chebularum, Indarum Rhabarb. el.* aa. ℥ij. *Agarici Colocynth. Polipod.* ana ℥ij. ʒij. *Absinth. Thymi, Senæ*, aa. ℥j. *Violarum* ℥iß ʒiij. *Epithymi* ℥ij. *Sem. anisi, fœnic. Rosar. rubr.* aa ʒvj. *Prunor.* no. 60. *Passular. enucl.* ℥vj. Macerentur omnia in *Succi Fumi terræ* ℔j. *Seri lactis caprini* ℔xii In vase vitreato, in loco tepido per viginti quat horas, postea ferveant unâ vel alterâ ebullitione & colentur: In colatura solvatur, *Sacchari albi* ℔iß & ad debitam consistentiam coquatur addendo in fine *Pulpæ Cassiæ* ℥iiij. *Tamarindorum* ℥v. & ubi al igne remota fuerit, sequentes pulveres paulatim inspergendo *Scammonii præp.* & seorsim in pulv redacti ℥iß. *Myrobolanar. citrin. Chebular. Indar.* aa ℥ß. *Belliricar. Emblicarum, Rhabarb. Sem. Fumi terræ*, aa. ʒiij. *Anisi, Spicæ Indicæ* aa. ʒij.

Fiat Electuarium s. a.

Conducit cutis fœditati, impetigini, scabiei, elephantiasi, cancro exedenti, &c. *Vid. corp. ph. p. 343.*

Confectio adversus Lumbricos *Zwelfferi*.

℞. *Semin. Cynæ probè mundati, & à stipitibus liberati* ℥iij.

Obducantur saccharo juxta artem confectoriam, inspersо paulatim & per vices, quotiescunque seme inter initia saccharo humectatur, uti moris pulvei

subl

ubſequentè, donec totus is ſemini cum ſaccharo ſenim & per vices agglutinatus ſit.

Tandem pulvere omni inſperſo & ſemini Cynæ uncto, ſolo ſaccharo puro ad competentem magnitudinem & candorem confectio reducatur. Erit confectio non injucunda, adverſus lumbricos efficax, data à ℥ij. ad ℥ß. *Vid. corp. ph. p. 331. a.*

Confectio Pectoralis *Ph. Aug. V.*

℞. *Pulv. rad. ir. fl.* ℥iij. *liquir.* ℥i. *cinam.* ℥ij. *nuc. m.* ℥i. *caryoph.* ℈ij. *macis.* ℈j. *ſpec. diair. ſimp. diatrag. fr.* ana ℨij. *zingib. alb.* ℥iij. *croc.* ℈ß. *ſacch. alb. in aq. farfar. ſolut.* ℔xx. F. ſ. a. Tabulæ aut morſuli. Prodeſt ad tuſſim & Pect. vitia. Vid. corp. ph. p. 337. a.

Confectio poſt Paſtum. *P. A. V.*

℞. *Sem. Aniſi, Fœniculi, Carvi, Coriandri, Zingiberis albi*, ana ℥iß. *Calami aromatici, Nucis Moſchatæ*, ana ℥j. *Cinnamomi electi* ℨij. *Sacchari albiſſimi* ℔iß.

Semina maneant integra reliqua verò diligenter incidantur, & cum ſufficiente quantitate *aq. Roſarum* fiant Morſelli, qui aromatiſentur

Moſchi orientalis granis ij.

Tardam infirmamque ventriculi concoctionem promovet, & craſſos ejuſdem flatus diſſipat, ructus quoque acidos compeſcit, & oris halitui gratiam conciliat. *Vid. corp. ph. p. 342. a.*

Pulvis pro inſpergenda confectione ſequens eſto.

℞. *Turbith albi gummoſi* ℥iß. *Mechoac. alb.* ℥j. *Corallinæ* ℥j. *Cinamom. opt.* ℥ß. *Mercur. dulcis ritè parati*, & bis aqua calida loti ℥vj.

M. fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus. Vid. corp. ph. p. 331. a.

Conſerva Hepatica Corallitana *Pharm. Batean.*

℞. *Fruct. cynosbati matur.* à ſemine & capillamentis exactè liberati, q. ſ. cuſtodiantur ſimul in loco clauſo, per VI. dies, deinde adjecta *vini rubelli* q. ſ. coque ad mollitiem, & per ſetaceum trajicito; Tum pulpæ adde *Sacchari opt.* aa. & ad unamquamque libram, *Aquæ Roſar.* ℥iß. Tum verò coque in M. B. ad mivæ conſiſtentiam.

Crocus Auri,

Quem Zvvelfferus *hunc in modum conficit.*

℞. *Auri finiſſimi per antimon. purgati & ſubtiliter laminati* ʒß. *Salis nitri optimè purificati, ſalis communis ſeu Gemmæ,* ana ʒviij. *Aluminis crudi* ʒv.

Miſceantur immittanturque cucurbitæ vitreæ, quibus ſuperaffundatur aquæ ſimplicis ſ. q. pro diſſolutione dictorum ſalium. Coquantur poſt in arena, igne moderato ad ſpiſſitudinem vel ſiccitatem ſalium priſtinam.

Aurum totaliter ſolvetur & ſalibus permiſceatur, quibus denuo aquæ ſimpl. ſ. q. pro diſſolutione dictorum ſalium, & auri affundatur; filtretur ſolutio ſolis flava, laureique coloris, cui guttatim inſtilletur:

Olei Tartari per deliquium facti q. ſ.

Quouſque aurum totaliter fundum petat, quod per filtrum ab aqua ſalſa ſeparandum, & aqua dulci recenti ſæpiùs affuſa, probè edulcorandum, tandemque exſiccandum; & (ſi lubet,) igne lento per horæ quadrantem calcinandum eſt. Erit Crocus ſolis pulcher aſpectu, purpureo-violacei coloris; ſi benè operatus fue-

fuerit; sudoriferum & cordiale insigne. *Vid. corp. ph. p. 239. a.*

Crocus Martis aperiens, *juxta Le Mery.*

Inde *limaturam ferri* in fictile minimè vernice obductum, & *expone pluviæ*, quo usque in pastam reducatur: repone in umbra loco sicco, & rubiginem contrahet:

Pulverisetur & iterum pluviæ exponatur, ut instar pastæ evadat, & ut prius rubiginem contrahat curabis: idque continua duodecies, tunc, postquam in tenuissimum pulverem reduxeris, ad usum repones. Humectari potest *aquâ mellis*, locô, aquæ pluviæ. *Vid. corp. ph. p. 253. a.*

Crocus Martis alius aperiens *Le Mery.*

Limaturæ ferri & Sulphuris pulverisati partes æquales, misce & *aquâ additâ* fiat pasta, hanc pastam in fictile colloca, ibique fermentari permitte, per quatuor aut quinque horas, quibus elapsis calido igne fictile admovebis & spatulâ ferreâ materiam agitabis, flammam concipiet, & nigra apparebit Sulphure usto, sed ignem magnum continuando, & materiam per horas duas agitando, acquirit colorem valdè rubrum, quod signum erit perfectæ operationis; permitte ut refrigescat, & serva hunc Crocum, cujus usus, idem cum præcedentibus est, in iisdem morbis, datur à granis xv. ad ʒj. *Vid. corp. ph. p. 253. a.*

Crocus Martis Cachecticus *Zvvelfferi.*

℞. *Nitri puri* ℔j.

Liquefiat super leni igne in crucibulo, cui injiciatur:

Limaturæ ferri q. s.

Ad siccitatem nitri, paulatim tamen & successivis

actibus, quoad nulla amplius rasura imprimi queat, quo facto relinquantur paululum adhuc super igne aliquantum aucto, donec nitrum sponte sua accensum propemodum conflagret.

Eximatur deinde massa è crucibulo & ei affundatur *aqua calida*, quæ si tincta fuerit rubicundo colore, decantetur filtreturque.

Hinc spatio unius circiter diei & noctis desidebit pulvis rubicundus, & fundum petet, qrem ab aqua per filtrum aut decantationem separatum ac probe siccatum ad usus servato.

Præstans est in Cachexia morboque virgineo & Clorosi, oblatus à ℈ . ad unum & ʒß. vel in quadam conserva aut vehiculo quocunque alio, palato grato. *Vid. corp. ph. p. 254. a.*

Crocus Metallorum *Rulandi.*

Crocus hic *Rulandi* quisnam sit, & quomodo conficiatur, variè agitatur.

1. Quercetanus fere in opinione est, Crocum illum Rulandi non esse diversum à croco illo vulgari Metallorum: *Hartmannus* ab hoc non nisi levi discrimine distat. quod in præparatione situm est: nempe *salinitri* fluenti & ab △ remoto, sine inflammatione admiscet & spatula ferrea continuò agitando, donec omnia probè sint mixta, quæ tandem accendit. *Vid. corp. ph. p. 283. a.*

Crocus Metallorum Absinthiacus *Minsichti.*

℞. *Antimonii crudi optimi* & perlucidi *Sal. Absinthii*, an. ℥iij.

Misceantur, igneantur & calcinentur singulari diligentiâ & debitô modo, ut est artis, & Antinonium calci-

calcinatum, ſubrubeum, fixum, & arſenicali pulvere penitus ſpoliatum invenies; quod aqua dulci toties ablue, donec nulla amplius Salis abſinthii acrimonia guſtu percipiatur.

Poſtea pulverem ita edulcoratum & exſiccatum, tanquam verum & genuinum metallorum crocum ad uſum ſerva. *Vid. corp. ph. p. 282. a.*

Crocus Metallorum *alius magis correctus Coll. Leidenſis.*

℞. *Antimonii crudi* ℥iß. *Nitri pulch.* ℥j. ⊖*is commun. decrepitati*, an. ℥ß.

Mixta liqueſiant in crucibulo poſt detonationem, donec inſtar ceræ ſluant, per horam; Poſtea refrigeratis omnibus crucibulum frangatur, & invenies maſſam vitri nigricantis inſtar; quæ facilè in pulverem abit rubro-purpureum uſui aſſervandum.

Vocatur ab aliis Magneſia opalina.

Quoad vires mitior eſt iſte crocus præcedenti propter majorem quantitatem ſalis additi, quod detonando plures ſulphureas antimonii partes ſecum in auras rapit.

Doſis eſt à gr. iij. ad ℈ß. *Vid. corp. ph. p. 279. a.*

Crocus Metallorum, *ſive Hepar Antimonii juxta Le Mery.*

℞. *Antimonii & nitri* an. ℥xvj.

Pulveriſa & accuratè miſce, hanc mixturam conjicito in mortarium ferreum, atque latere obtegito, relictâ tamen aperturâ, per quam introducendus carbo accenſus, hincque mox extrahendus: materia inflammabitur magnaque fiet detonatio, qua peracta mortario refrigerato id invertes, ejuſque fundum percuties, ut labatur materia, hinc ictu mallei ſeparabis

ſcorias à parte lucida, quæ dicitur Hepar Antimonii propter colorem Hepati haud abſimilem.

Vinum Emeticum ut paretur, infundatur ℥j. hujus hepatis antimonii pulveriſati in boni vini albi ℔ii. per quatuor & viginti horas; hinc requieſcere permittatur.

Datur hoc vinum ab unica dimidia ad ℥iii. *Vid. corp. ph. p. 1280. a.*

D.

Decoctum adſtringens *Minſichti.*

℞. *Rad. Tormentillæ, Serpentariæ,* an. ℥i. *Cydoneor. exſiccat.* ʒvi. *Sem. Lapathi acut. Antheræ roſar.* an. ʒii. *Herb. urticæ mort.* cum flor. rub. ʒiß. *Nuc. Moſchatæ, Cinamomi acut. Galang. min. Caryoph.* an. ʒi. *Sebeſten.* num. IX.

Coq. l. a. in *aq. Plantaginis* ℔iii. ad tertias, & in colatura clara diſſolve *Camphoræ* ʒi. & ad libitum cum miva Cydoneor. edulcora. *Vid. corp. ph. p. 397. a.*

Decoctum Album *Pharm. Batean.*

℞. *C. C. uſti præp.* ʒii. *Ab. fontan.* ℔iiii.

Coque ad dimidias, tum coletur citò per linteum rarum cum levi expreſſione, liquori lacteſcenti adde *Syrup. è ſucco arant.* ℥iii. vel q. ſ. ac propina in ſanguinis æſtu.

Decoctum Alterans *Th. Hoffmanni.*

℞. ▽ *fontan. puriſſ.* ℔ XXXII. *Sacchari candi albiſſ.* ℥x.
Bulliant leniter & colentur.

℞. Hujus *colaturæ fervent.* ℔ XXIV. Adde *Santal. rubr.* ʒiii. *Fl. roſ. r.* M. j. *Spirit.* 🜔*ol.* ℈ii. *Succi citri* ℥XXIV.
Infunde vitro benè clauſo per 6. horas, dein colentur & ſerventur pro uſu.

Hoc ſi ante lecti introitum quis uti velit Rec. *Hu-*

jus

jus decocti ℥vj. vel viij. *Syrup. citri* ʒvj. *Berberum* ʒj. *Succi granatorum* ℥ß. *Citri* ʒij. *Spirit.* ⊖*ol.* ℈ß. *Aq. Cinamomi* ℈ß. M. *Vid. corp. ph. p.* 403. *a.*

Decoctum alterans *Schræderi.*

℞. *Santal. rubr.* ℥ß. (alii ʒvj.) *Succ. citri recent.* ℥iß. (alii ℥j.) *Sacchar. clarificat.* ℥j. *Aquæ fontan. puriss.* an. ℔ iij.

Stent in maceratione per noctem, manè coquantur ad ℔ iß. Colentur ac serventur pro usu. *Vid. corp. ph. p.* 403. *a.*

Decoctum Amarum Laxans *Pharm. Batean.*

℞. *Summitat. cent. min. Fol. agrimon.* an. Mß. *Sem. card. ben. citri* an. ʒiß. *Flor. calend.* p. ij. *Rad. gentian.* ʒij. *Fol. sen.* ʒvj. *Rhabarb.* ʒj. *Vini albi*, *Aq. fontan.* an. ℔ j. coque ad dimidias, & tum fiat colatura pro 3. vel 4. dosibus, in Febribus intermittentibus.

Decoctum Antimoniale *Hornick.*

℞. *Rasur. lign. sassafr.* ℥j. *lign. visc. querc. lentisc.* an. ʒvj. *herb. beton.* mj. coq. in *aq. pluv.* mens. iv. bull. per quadr. horæ postea inde *ant. crud.* ℥j. in petia & bulliant, donec mens. iß. fit cons.

Catarrhis medetur & scab. curat. *Vid. corp. ph. p.* 397. *a.*

Decoctum Antimoniale in Lue venerea *Zvvelfferi.*

℞. *Lign. sanct.* ℥iij. *cort. ejusd.* ℥v. *salsap. sassafr.* an. ℥j. *merc. viv.* in pet. lig. *ant. crud.* in pet. an. ℔ j. incisa incid. coq. in aq. mens xij. in olla ad tert. p. cons. & col. *Vid. corp. ph. p.* 396. & 397. *a.*

Decoctum Aperitivum *Michaelis.*

℞. *Rad.* 5. *aper.* ℥ij. *rhab. monach.* ℥iß. *fol. agrim. tarax.*

cich.

cich. an. mj. *fl. cich. epat. nob.* an. Pij. *passul. maj.* no. coq. in s. q. *ser. lact.* colat. ℥ix. adde *syr. 5. rad.* ℥iij. *eupator. mes.* ℥ij. *spec. diatrion sant.* ʒiß. m. pro 4. dosib. ad viscera obstructa & eorum tonum restituendum in Cachexia. *Vid. corp. ph. p.* 391. *a.*

Decoctum Aperitivum in Ictero M.

℞. *Rad. 5. aper.* ℥ij. *chel. maj.* ℥iß. *herb. marrub. agrim. hyper. cent. min. ana* mj. *fl. calend.* Piv. coq. in s. q. *aq. chalyb.* colat. ℥ix. adde *syr. 5. rad. ap.* ℥ij. *de marrub. cich. c. rhab.* an. ℥i. m. pro 4. dosib. *Vid. corp. ph. p.* 391. *a.*

Decoctum Aperitivum *Hepaticum & Splenеticum tempore hyemali* Zvvelff.

℞. *Radic. Apii* ℥ß. *Acetosæ* ℥j. *Cichorii sylv.* ℥ij. *Fœniculi, Rubiæ Tinctorum, Pimpinellæ, Caryophyllatæ,* an. ℥iß. *Asari* ʒvj. vel ℥j. *Herb. Agrimoniæ, Cichorii sylvestr. Cherefolii, Hederæ terrestris, Scolopendr. Ceterach. Nasturt. hort.* an. ℥j. *Flor. rosarum rub.* an. ℥iß. *Santali rubri, Sem. Nasturtii, Fœniculi* an. ʒvj. *Cremoris Tartari,* seu *Tartari albi Veneti,* ℥iß.

Incisa & contusa crassiusculè usui reponantur, è quibus tempore hyberno, urgente necessitate decoctiones parandæ, Saccharo edulcorandæ nec non Spiritibus Salis vel Vitrioli acuandæ sunt. *Vid. corp. ph. p.* 390. *a.*

Decoctum aperitivum *tempore verno & æstivo* Zvvelff.

℞. *Olei Tartari per deliquium facti* ℔ij.
A quo destillando abstrahantur vini albi ℔vj.
Vel ejus loco (si vinum ob phlogosin Viscerum suspectum foret.)
Aquæ Cherefolii sine addit. stillat. tantundem.

Ad

Ad totalem ſiccitatem Tartari Salis,(quod Sal Tartari denuo calcinandum & ad alios uſus aptandum eſt.) liquori verò prolecto immergantur:

Radic. recent. apii ℥ß. *Cichorii ſylv.* ℥ij. *Acetoſæ, Fœniculi, Pimpinellæ*, an. ℥j. *Sem. Rubiæ tinctor.* ℥j. *Hebar. recent. Hepatica nobilis, Agrimoniæ, Chamædrios, Cichorii ſylveſtr. Endiviæ, Scolopendrii. Naſturt. hort. Cherefolii* an. ℥iß. *Flor. roſarum rubr. Sem. Naſturtii, urticæ, fœniculi*, an. ℥ß. *Cremoris Tartari* ℥j. *Santali rubri, Cinamomi optimi acuti*, an. ℥ß.

Facta maceratione brevi, fiat in Alembico vitreo ſuo capitello munito, (ut id,quod bulliendo tranſit, licet tantillum ſit, liquori colato reaffundi poſſit)una vel altera ebullito, dum refrixerint, colentur exprimanturque ſpecies fortiter; decoctum hoc colatum additis,

Sacchari Canarii albi ℥vj. cum alb. ovorum probè clarificetur:

Addendo: *Spiritus Vitrioli vel Salis* ſ. q. pro grato ſapore;

Fiatque decoctum & Potus jucundus, ad Hepatis aliorumque viſcerum obſtructorum, reſerationem efficax:

Doſis ℥iij. vel iiij. ter vel bis de die ſumendo. *Vid. corp. ph. p. 389. a.*

Decoctum Arthriticum *Minſichti.*

℞. *Paſſular. min.* ℥viij. *Raſ. ligni ſancti* ℥viij. *Rad. Chinæ opt.* ℥i. *Glycyrrhicæ, Acori aquat.* an. ℥ß. *Cinamom. acut. Galang. min.* an. ℥i.

Inciſa & contuſa infundantur per 24. horas in *aq. Hordei* ℔x. poſtea lento igne coque ad tertiæ partis conſumptionem,& fiat l. a. potio clara. *Vid. corp. ph. p. 400. a.*

Decoctum Apoplecticum *de Spina.*

℞. *Rad. salsap.* ℥ii. *lign. sassafr.* ℥i. *fœn.* ʒvj. inf. p. 24. h. in *aq. ferv.* ℔v. coq. ad med. in fine adde *fl. prim. ver. lil. conv.* an. mj. *lign. al.* ʒii. col. dosis ℥iv. ad v. cum cochl. ß. aq. cin.

Decoctum Apoplecticum *Maetsii.*

℞. *Rad. china, salsap.* an. ʒß. *enul. camp.* ʒiii. *lign. guai. cort. ejusd.* an. ℥i. *lign. sassafr.* ʒß. *cort. tamarisc. rad. capp.* an. ʒv. *herb. majoran. salv. beton.* an. mj. *fol. lauri* mß. *fl. stœch.* Pii. *sem. dauc. fœn.* an. ʒiß. inf. p. 24. h. in *vin. & aq.* an. ℔ii. adde *rad. glyc.* ℥i. coq. in vase clauso; col. adde *oxym. scill.* ℥ii. *sal. cardb. sp. sal. arm.* an. ʒß. F. Decoctum.

Decoctum Apoplecticum laxativ. *Regii.*

℞. *Herb. salv. majoran. beton.* an. mß. *Fl. stœch. rorism.* an. Pj. *sem. sil. mont. anis. sesel.* an. ʒiß. coq. ex *aq.* ad ℔i. sub finem adde *fol. sen.* ℥iß. *rhab. agar. troch.* an. ʒii. *cinam.* ʒß. in col. dissolv. *syr. de stœch.* ℥iß. F. Decoct.

Decoctum Alexipharmacum *Brand.*

℞. *Rad. angel.* ʒiii. *pimp. vincetox.* an. ʒvi. *scorz.* ℥i. *Zedoar.* ʒiß. *fol. rut.* mj. *salv. scab.* an. Pii. *scord.* miß. *flor. calend. ros.* an. Pii. *sem. acetos. cardb.* an. ʒij. *cost. amari* ʒiß. *pom. citri rec.* no. ii. coq. s. a. in s. q. *aq.* col. ℔v. serv.

Decoctum in Arthritide vaga scorbutica *Hoffmanni.*

℞. *Rad. scorzon.* ℥i. *china* ℥ß. *fl. viol. mart. cent. min. ros. rub. anth.* ana Pi. *summit. chamædr.* Mij. *Pass. min.* ℥i. *dactyl.* no. iij. incis. & contus. coq. in s. q.

aq.

aq. font. in diplom. ad reman. ℥viij. *spir. cochl. tart. lumbr.* ana ʒi. *extr. cent. min. chamadr.* ana ʒß. *sp. vitr. rectif.* q. s. *syr. cardb.* ℥j. M. pro 4. dosib. Vid. corp. ph. p. 401. a.

Decoctum contra Calculum *Timæi.*

Rec. *Herb. hed. terr.* Mj. *veron.* Mß. *rad. petros.* ʒvj. *fœn. ononid. alth. asp. pimp.* ana ℥ß. *liquirit.* ʒiij. *cic. rub.* ℥ij. *gran. alkek. ficuum* ana no. vij. *sem.* 4. *fr. maj.* ana ℥i. *alth. malv. mil. sol.* ana ʒij. incisa coq. ex s. q. *aq. hord.* colat. ℔iß. adde *syr. acet. citr. de* 5. *rad. ap.* ana ℥ij. *spir. sal.* gutt. xxi. F. D. nephrit.

Decoctum contra Calculum *Michaelis.*

Rec. *Lign. nephr.* ℥iv. *sp. sal.* ʒi. affunde *aq. ononid. frag. saxifrag.* ana q. s. st. in inf. p. al. d. postea leniter coque & filtra F. D. nephrit.

Decoctum contra Calculum *Zvvelfferi.*

℞. *Radic. liquiritiæ rasæ, Ireos flor.* an. ℥iß. *Asparagi; Apii;* ana ℥j. *Ononidis* ℥ij. *Petroselini* ℥iij. *Herb. rutæ murariæ* M. iij. *Anethi* M. j. *Baccar. juniperi* ℥ij. *Alkekengi* ℥iß. *Sem. Dauci; Nasturtii; Thlaspios, Urticæ, Fœniculi,* ana ℥j. *Milii Solis* ʒvj. *Cicerum rubeor. confract.* ℥iij. *Ligni Nephritici* ℥j. *Tartari albi Venet.* seu *Cremoris Tartari* ℥iß.

Incisa & contusa crassiusculè serventur pro usu.

Ex illis, vel decocta saccha ultimò edulcoranda & aromatizanda, vel juscula veluti alterantia, ex tempore confici possunt. Pellunt calculum & sabulosam materiam in renibus, & vesica contentam; Menses retentos promovent, & multa heterogenea una cum urina educunt. Vid. corp. ph. p. 412. a.

Deco-

Decoctum Carminativum P. A.

℞. *Sem. anis. dauci cumin. carvi fan.* ana ℥iij. *glyc.* ℥ß. *fl. chamam.* Mß. *Passul.* ℥iß. incisa M. flatus potenter discutit ob id colicos dolores mitigat, inditur potissimum enematib. ubi frigida pituita aut crassi flatus negotium facessunt. *Vid. corp. ph. p.* 399. *k.*

Decoctum carminativum pro clystere *Marggravii.*

℞. *Sem. anis. fan. cumin.* ana ℥ß. *Bacc. lauri cont.* ʒiij. *Fl. cham. aneth.* ana Mß. coq. ex *aq.* ad dimid. M. F. D.

Decoctum commune pro clystere *Marggravii.*

℞. *Fol. malv. pariet. betæ viol. merc. fl. cham.* ana Mj. *sem. anis. fan. d.* ana ℔i. coq. in *aq.* ad ℔j. F. D.

Decoctum Catharrale *de Spina.*

℞. *Rad. salsap. incis.* ℥ij. *chinæ* ℥ij. *lign. sassafr.* ℥iß. *rad. gent.* ʒß. dig. p. n. in ℔vi. *aq. com.* ad med. inter coq. adde *herb. beton.* Mj. *salv.* Mß. *Passul.* ℥ij. *Fl. cham. summ. cent. min.* ana Pij. *Fl. beton. salv.* ana Pi. *sem. anis.* ℥ß. col. & aromatis. *spec. diatr. sant.* q. s. dosis ℥v.

Decoctum Cephalicum *Michaelis.*

℞. *Rad. arist. rot. pæon. imperat.* ana ℥i. *cort. visc. q. coryl.* ana ℥ß. *herb. salv. rut. rorism. beton.* ana Mi. *fl. stæch. Arab. aneth. lil. conv.* ana Pi. *Bacc. lauri* ʒi. *junip.* ʒij. *sem. anis. cor.* ana ʒij. *sp. vitr.* ʒj. coq. in s. q. *hydrom. simp.* col. ℔i. adde *syr. de stæch. arab. fl. beton.* ana ℥ij. in clarif. adde *spec. diambr. dianth.* ana ℥ß.

Usus est contra catarrhos frigidos. *Vid. corp. ph. p.* 400. *d.*

Deco-

Decoctum Cephalicum *Timæi.*

Rec. *Rad. cost. ægypt.* ʒ vi. *pæon. luna decr. coll. fæn. acori angel. cyper. enul. ireos* ana ℥iij. *herb. rorism. beton. meliss. salv. orig. majoran. thymi* ana m ß *fl. primi ver. lavend. lil. conv. stæch.* ana Pi. *Bacc. lauri jun.* ana ℥iij. *sem. aneth. fæn. rut.* ana ʒ iß. *lign. sassafr.* ʒ vi. incis. coq. ex s. q. *aq.* col. ℔iij. *syr. hyss. stæch. pæon.* ana ℥iß. *beton.* ℥ij. *oxym. simp.* ℥iiß. m. clarif. c. *alb. ov.* M. F. D. in affect. sopor. usurp.

Decoctum contra calculum Nephriticum *Zvvelff.*

℞. *Ligni Nephritici* ℥ß. *Rad. Petroselin. recent. cum toto* ℥iij. vel iiij. *Cicerum rubeorum* parum confractorum ℥iij. *Granorum Alkekengi* ℥ß. *Tartari albi Veneti* vel *Cremoris Tartari* ℥ß.

Incisa nonnihil, quæ incidenda sunt, coquantur terreo in vase, cum *Aq. simpl.* ℔vij. ad remanentiam ℔vj. sub finem decoctionis injiciendo.

Cinamomi acuti ℥ß. *Sacchari tanari albi* ℥iv. *Succi limoniorum* quatuor pomorum recenter expressi. Ab igne protinus remotum, cum refrixerit, coletur sæpius, fiatque potus jucundus, in expellendo sabulo & calculo præstans. *Vid. corp. ph. p. 412. a.*

Species pro Decocto Foresti. *Zvvelfferi.*

℞. *Radic. Liquiritiæ* ℥iß. *Petroselini*, *Fœniculi* ana ℥ij. *Ireos florent.* ℥iß. *Florum Malvæ. Bismalvæ* ana ʒvj. *Semin. quatuor frigid. majorum excortic.* an. ʒv. *Fœniculi*, *Saxifragiæ*, ana ʒvj. *Cicerum rubr.* confractor. ℥vj. *Sebesten. Ficuum* ana num. xxx. *Hordei mund.* & prius loti ℥iij.

Incisa & contusa crassiusculè serventur pro usu, ad dolores

lores ex calculo leniendos, decocta ex iis parando, quæ abstergunt, leniunt, calculumque pellunt ac urinam promovent. *Vid. corp. ph. p. 411. a.*

Decoctum seu Galreda *aut Gelatina Caponis pro Phthisicis & Marasmo consumptis, Zvvelff.*

℞. *Caponem recentem more* solito mactatum.

(Non crudeliter, ne, juxta scripturam creaturæ innocentes hominum crudelitatem gemebunde detestari necessum habeant: Existimo enim majores virtutes ab animali innocente simpliciter & repente mactato sperari posse, quam in iram & odium, & quasi in rabiem concitato) quem à plumis & interaneis repurgatum & evisceratum conscinde in frustula minutissima, officulis omnibus etiam conquassatis, cui postmodum adde:

Cancros fluviatiles recent. conquassatos num. xx. *Pulmonis vituli recenter mactati* dimidiam partem. Item: *Perdicem* etiam recenter mactatam, & in frustula parva dissectam, & conquassatam unam.

Cuncta hæc immittantur in lagenam stanneam amplam, ut tertia vel dimidia pars vacua maneat.

Hisce autem carnibus dictis stratum veluti super stratum immisceantur sequentia non minùs conscissa, scilicet:

Radic. Ireos florent. ʒvj. *Enulæ campanæ* recentis, *Symphyti majoris*, ana ℥iß. *Maceris* ʒvj. *Croc. opt. oriental.* Austr. ʒj.

Porrò his omnibus lagenæ immissis superinfundantur.

Succi Tussilaginis recent. & expressi & depurati ℥viij.

Vel si consultiùs videtur loco succi tussilaginis, *Succus Sempervivi, Hyssopi, Veronicæ*, vel alius aliquis conveniens liquor, aut *vinum Cydoniorum* substituatur.

Clau-

Claudatur posteà lagena proprio suo operculo cochleato, ac insuper etiam vesica, deinde immergatur illa ultra medietatem sui in Balneum Mariæ, vel aquam coquendo continuò ad horas sex, vel ultra, absolutâ decoctione aperiatur lagena, contentaque excutiantur, ad sacculum linteum, & prælo subjiciantur.

Expressus liquor sale nonnihil condiendus, & in frigidum collocetur locum, qui in gelatinam concretus delicatissimam, ægrotis phthisicis summo cum successu propinari potest, in jusculis hordeaceis, Panatellis, pulpis amygdalinis, aliisque similibus ferculis. *Vid. corp. ph. p. 410. a.*

Decoctum Carminativum *Pharmacopææ Bruxellensis.*

℞. *Sem. Anisi, Carvi, Cumini, Fœniculi,* aa. ʒiij. *Florum Chamomillæ, Summitat. Anethi,* aa. Mß. *uvarum passarum* ℥j.

Decoquantur in 🜄æ ℔ij. ad dimidias, & colentur. In hoc decocto omittitur Glycyrrhiza, utpote parum carminativa. *Vid. corp. ph. p. 399. a.*

Species Decocti Carminativi *Zvvelfferi.*

℞. *Radic. Liquiritiæ rasæ* ℥j. *Cichorii sylv.* ℥iß. *Enulæ Campanæ, Calami aromatici* ana ʒvj. *Galangæ Ireos florent.* ana ℥ß. *Herb. Melissæ, Menthæ, Rorismarini,* ana M. ij. *Flor. Chamillæ Romanæ* ana M. iiß. *Genistæ* M. iß. *Anisi, Fœniculi, Dauci, Carvi, Coriandri, Anethi,* ana ℥ß. *Baccarum Lauri* ℥j. *Cortic. arantiorum, Citri,* ana rec. siccat. ℥vj.

Crassiusculè contusa & conscissa, reponantur usui, tum pro interno, decoctiones ex iis conficiendo, easque ultimo aromatizando, *Cinamomo, Aniso, Fœniculo,*

lo, ac Syrupo quodam appropriato, vel *Saccharo cistrato* edulcorando, tum pro clysteribus gutturi inferiori injiciendis. *Vid. corp. ph. p. 399. a.*

Decoctum vel Vinum carminativum contra flatus *Zvvelfferi.*

℞. *Vini albi boni* ℔ vj.

Fervefiat in olla bene cooperta, cui quamprimum incipit bullire injiciantur.

Cortic. arantiorum recent. extim. duorum vel trium *pomor. limonum* recent. & extim. unius pomi.

Rad. Cichor. sylvestr. ℥iij. *Cinamomi opt.* saltem incisi ʒvj.

Sacchari canarii albi ℥iv. vel v.

Et statim removeantur ab igne, cum verò refrixerint, vase probè tecto & clauso coletur vinum per linteolum aut pannum purum, alieno sapore vel odore non infectum, fiat potus jucundus.

Hujus usus est, ut ii, qui flatibus torquentur, tum in prandio, tùm etiam in cœna, primum de illo haustum incipiant:

Confortat nimirum ventriculum, & Hepar, intestina ita roborat, ut seipsa juvare flatusque expellere queant. *Vid. corp. ph. p. 400. a.*

Decoctum Catarrhale *Minsichti.*

℞. *Aq. fontanæ* opt. & claræ ℔ix. *Mellis opt.* & despumat. ℔ v. *Herb. Salviæ acut. fol. Origani*, *Majoranæ*, *Hyssopi*, *Rorismarin.* ana ℥j.

Coquantur ad consumptionem tertiæ partis, & f. colatura, cui de novo imponantur

Rad. Enulæ campan. Tussilagin. Ireos florent. ana ʒvj

Sem. urtic. Rom. Card. bened. Anisi, *Fœniculi*, ana ʒß

Herb. capill. veneris, *Pulmonar. macul. Scabiosæ*, *Mar*

rubii

rubii, ana ℥ij. *flor. Cordialium Farfaræ Papav. errat.* ana ʒj.

Macerentur per 24. horas, & adde:

Cubebar. electar. Cinamomi acut. nuc. Moschat. Cardamomi min. Zingib. alb. Galangæ, Caryoph. ana ʒß.

Postea bulliant ebullitione unicâ, reponanturque in vase aliquo vitreo, ac permittantur residere tota die, ut fiat l. a. decoctum clarum. *Vid. corp. ph. p. 408. a.*

Decoctum Citri *Minsichti.*

℞. *Malorum citriorum* cum corticib. in taleolas rotundas ac tenues incis. no. iij. vel v. *Sacchari albiss.* ℥iiij. *Aq. fontan.* ℔vj.

Coquantur ad tertias, postea colentur, & decoctum clarum, instar vini ad usum reponatur.

Pro potu quotidiano ordinare solemus in peste, morbis epidemicis, febribus æstuantibus & biliosis, inflammationibus, variolis, morbillis &c. *Vid. corp. ph. p. 403. a.*

Decoctum Diureticum *Timæi.*

℞. *Rad. fan. petros. eryng. pimp. onon. rub. tinct. enul.* ana ℥ß. *herb hed. terr. veron. frag. saxifr. abs. matri sylv.* ana Mß. *Fl. genist. samb.* ana Pij. *gran. jun.* ℥i. *cic. rub.* ℥ij. *fr. alkek.* no. vij. *sem. anis. urt. fan. dauci sesel. petros.* 4. *fr. maj.* ana ℥i. incis. & conq. coq. ex s. q. *aq. hord.* col. ℔iij. add *mellis* ℥ij. ebull. semel atque iterum, postea cum *alb. ovi* clarif. usurp. in aff. renum & vesicæ.

Decoctum Diureticum laxativum *Ettmülleri.*

℞. *Rad. vincetox.* ℥i. *hell. nig. pp.* ʒß. *Herb. hed. terr. pariet.* ana Mi. *Bacc. junip.* ʒvi. *gran. alkek.* ʒß. coq. in *aq.*

aq. ℔iv. adde *mell. depur.* ℔i. *acet. vin.* ℔ß. ft. in inf. p. n. mane ebull. col. & F. oxymel. in aff. ren. & vef.

Decoctum Diureticum *de Spina.*

℞. *Rad. liquirit. alth. gram. onon.* an. ℥ß. *Bacc. halicac.* no. xx. *cic. rub.* ℥iv. *uv. paſſ.* ℥i. *ſem.* 4. *fr. maj.* ana ℥ß. *hord.* mij. *ſem. malv. alth.* ana ʒij. coq. in *aq. alkek. onon. frag. fl. fab.* ℔iß. col. adde *ſyr. de alth.* ℥iij. M. F. Decoctum in aff. ren. & veſ.

Decoctum Dyſentericum *Quercetani.*

℞. *Rad. torm. acetoſ. ſant. rub.* an. ℥ß. *ſem. berb. plantag. portul. gran. myrti* an. ℥ß. *cor. pp. cinam. macis* an. ʒij. *Been. alb. & rub.* an. ʒj. *Fl. thapſ. barb. roſ. rub. ſpic. n.* an. Pj. *Aq. plant. acetoſ. agrim. abſ.* an. ℔iß. coq. ad med. conſ. dein expr. col. adde *ſyr. gran. acid. cydon. de roſ. ſicc.* an. ℥ii. M. F. D. in Dyſenteria.

Decoctum Dyſentericum *Ettmülleri.*

℞. *Rad. plant. hed. terr. torm.* an. mj. *fl. balauſt.* Piij. *raſ. priap. cervi* ℥iij. coq. in *aq. ferr.* q. ſ. col. ℔ij. adde *ſyr. cor. Querc. de ſymph. F.* an. ℥iij. F. D. in Dyſenteria.

Decoctum contta Dyſenteriam *Zwelfferi.*

℞. *Conſerv. Roſar. rub. antiquæ* ℥iij. *Papaveris errat.* ℥ij. *Santal rubri, Rad. Tormentillæ* an. ℥ß. *Cortic. arantior. recent. extim. Limonior. recent. & extim.* an. ʒiij. *Granorum Maſtichis* ʒß.

His inciſis quæ incidenda ſunt, ac ollæ vitreatæ immiſſis ſuperaffundantur:

Aq. ferventis & bullientis ℔viij.

Vaſe bene cooperto refrigerari permittito, fiat poſt colatura ſæpiùs repetita pro potu.

In

In Dyſenteria, Diarrhæa immoderata, Lienteria, fluxu hepatico, & ſimilibus affectibus, ſummo cum fructu offerendo. *Vid. corp.ph.p. 398. a.*

Species Decocti ad Dyſenteriam *Zvvelfferi.*

℞. *Rad. Liquiritiæ* ℥j. *Ireos flor.* ℥iß. *Cichor. ſylveſtr.* ℥ij. *Tormentillæ, Biſtortæ,* an. ʒvi. *Acori* ℥i. *Flor. roſar. rubear.* ℥iß. *Balauſtior.* ℥i. *Papaver. errat.* ℥iß. *Capit. papav. albi cum ſeminibus* n. v. *Baccarum myrtillorum* ℥ii. *Santal. rubri* ℥iß. *Ligni Saſſafras* ℥i. *Cortic. recent. Arantiorum extim. Citri recent.* & extim. an. ʒvi. *Nuc. Moſchat.* ℥i.

Inciſa & craſſiuſculè contuſa ſerventur ad uſum. *Vid. corp. ph. p. 398 a.*

Decoctum Epatis vituli.

℞. *Epat. vitul.* in fruſtra inciſ. *ſant. rub. cinam.* an. ℥ß. *ſpic. nard. roſ. rub.* an. Pi. *conſ. fl. cich.* ℥i. *troch. rhab. eupat.* an. ʒvi. coq. in phiala capaci bene occluſa cal. B. ferv. h. 7. vel 8. donec hepar totum fere in liq. red. ſit. adde *ſacch.* ſi pl. conducit. in hep. aff. præſertim ejus fluxu & hydropiſi. Doſis ℥iv. m. & veſp. *Vid. corp. ph. p. 392. a.*

Decoctum Epilepticum *Michaelis.*

℞. *Raſur. lign. ſanct.* ℥iii. *viſc. q. til.* an. ℥ii. *lign. rhod. buxi ſaſſafr.* an. ℥i. inf. in ſ. q. *aq. flor. til. lil. conv. cer. nigr.* q. ſ. *ſpir. vitr. epil.* parum ſt. in inf. p. al. d. poſtea coq. in vitro appoſito alemb. deſtillatum affund. & edulc. *ſyr. fl. pœon.* q. ſ. F. D.

Decoctum Epilepticum *de Spina.*

℞. *Raſur. lign. guaj.* ℥iiß, *viſc. q.* ℥i. dig. in *aq.* ℔vi. tum coq. ad ℔v. adde *rad. pœon.* ℥ß. *ſem. aniſ.* ʒiß. *rad. liquirit.* ℥ß. coq. adhuc & col. F. D. pro potu oro. in Epil. uſurp.

Decoctum Ficuum *Minsichti.*

℞. *Ficuum ping.* num. xv. *Passular.* ℥ii. *Ras. cornu cervi, pulp. Tamarind.* an. ℥i. *Rad. Glycyrrhizæ, Myrrhidis* an. ℥ß. *fruct. Berber.* ℥ii. *Sem. card. bened. fœniculi* an. ℨß.

F. Decoctio in *aq. hordei,* & colatura album. ovi clarificetur; postea,

℞. *Syr. acetos.* ℔iß. *Citri* ℥iiii.

Misce pro usu.

Tutò & absque ullo periculo tàm morbillos, quàm variolas expellit, malitiam illorum compescit.

Dosis sæpiùs in die à cochl. i. ad ii. *Vid. corp. ph. p.* 402. *a.*

Decoctum Florum & Fruct. *P. A. R.*

℞. *Caricarum* no. v. *Prunorum Damascenorum* no. xv. *Jujubarum, Sebesten* an. no xx. *Tamarind.* ℥i. *Flor. Rosar. Violarum, Borraginis, Buglossi* an. ℨi. *Capillor. vener. Lupuli, Endiviæ,* an. Mß. *Glycyrrhizæ* ℥ii.

Incidantur & contundantur pro usu.

Moderate refrigerat, lenit & humectat ac humores ad commodam evacuationem præparat. *Vid. corp. ph. p.* 404. *a.*

Species Decocti florum & fructuum *Pectoralis Zwelfferi.*

℞. *Radic. Liquiritiæ* ℥iß. *Enulæ campanæ, Ireos florent. Pimpinellæ* an. ℥ii. *Symphyti major.* ℥i. *Herbar. Hyssopi, Hederæ terrestris, Consolid. Saracen. Veronicæ, Pulmonariæ maculosæ* an. M. ii. *Flor. rosar. rubrar. Papaver. erratici, albi cum seminib.* num. v. ℥*Baccarum myrtill.* ℥ii. *Santali rubri* ℥iß. *Ligni Sassafr.* ℥i. *Cortic. rec. arantior. extim. Citri rec.* & extim. an. ℨvi. *Nuc. Mosch.* ℥i.

Incisa & contusa crassiusculè serventur ad usum; Præstantes in affectibus dysentericis, fluxu hepatico, diarrhæa

arrhæa immoderata, ex quibus vel juſcula vel decocta parari poſſunt infirmiſque ſalutariter propinari. *Vid. corp. ph. p. 404. a.*

Decoctum in Febre ardente *Hoffm.*

℞. *Rad. acetoſ.* ℥i. coq. ex *aq.* ad rubed. col. ℔iß. adde *ſyr. herb. endiv. fl. pap. rh.* an. ℥iß. *ſucc. citr. rec.* ℥ii. F. D. Vid. corp. ph. p. 402. a.

Decoctum in Febre ardente *Ettmülleri.*

℞. *Ser. lact.* ℔ii. *ſucc. citri rec.* ℥iii. *fl. bell. pap. err.* ana ℥ß. ebull. vaſe clauſo, donec ting. colat. edulc. *ſacch.* F. D.

Decoctum in Febre maligna *Mich*

℞. *Rad. angel. valerian. torm. petaſit.* an. ℥i. *herb. galeg. cardb.* an. mj. *ſem. angel. meliſſ.* an. ʒii. *citri* ʒi. coq. in ſ. q. *aq.* com. col. ℥x. inf. *conſ. atetoſ. citri galeg. ſcord.* an. ʒvi. ſt. p. n. mane ebull. & col. adde *elix. peſtil. Croll.* ʒi. M. F. D. expellens in peſte & feb. mal. pro doſib. trib. Vid. corp. ph. p. 401. a.

Decoctum in Febre maligna *Ettmülleri.*

℞. *Raſur. lign. Saſſafr.* ℥iß. *rad. ſcorz.* ʒvi. coq. ex *aq. ſimp.* col. ℔iß. adde *vin. rhen.* ℔ß. *gelat. CC.* ʒii. *ſyr. rub. id.* ℥iß. M. F. D. Diaphoreticum.

Decoctum in Febre maligna *ex CC. Timæi.*

℞. *Raſurr. CC.* ℥i. *ſp. vitr.* ʒi. *aq. font.* ℔vi. coq. ad reman. ℔iv. in colat. diſſolve *ſyr. de acet. citr.* ℥iv. *berb.* ℥iii. *rub. id.* ℥ii. M. F. D.

Decoctum Fumariæ *Meſuæ.*

℞. *Succ. cich. endiv. lupuli borrag.* an. ℥iv. *fumariæ* ℥viii. quib. coct. & depur. adde *myrob. citr. ind.* an. ʒii. *Paſſ. mund.* ℥i. *tamarind.* ℥iii. coq. iterum modicum cola & ſerva; hep. obſtr. aperit & inde natum icterum ſanat. *Vid. corp. ph. p. 393. a.*

Decoctum in Furore uteri *Dolæi.*

℞. *Flor. nymph. rof.* ana mj. *fol. lact. portul.* an. mii. *fem. vitic. plant.* ana ℨiii. coq. ex *aq.* col. ℥xx. adde *aq. cinam.* ℨvi. *ſp. nitri* gutt. xviii. *ſyr. nymph.* ℥i. M. F. D. doſis ℥iii.

Decoctum contra Hæmorrhagiam uteri *Minſichti.*

℞. *Rad. Cichorei* ℥i. *Tormentillæ, Caryophyllat. Glycyrrhizæ, Plantaginis,* ana ℥ß. *Gum. Arabici. Raſ. Cornu cervi, Bacc. Sambuci* exſicc. *Coriand. præp.* ana ℨiii. *Herb. Burſæ paſtor. Hepaticæ aur. Sanguiſorb. Acetoſæ, Equiſeti, Roriſmarin.* ana ℨii. *Granor. Maſtichis* ana ℨiß. *Roſar. rub. exicc. nuc. Moſchat.* an. ℨj. Fiat Decoctio in ▽ millefol. & vini albi aa. q. ſ. ad ℥xxiiij. in colatura ſolvantur Syr. è ſucco Cydon. ℥iiij.

In purgatione immodica, & uteri deſtillatione diuturna ſeu continua ſecretum eſt; Doſis manè & veſperi à cochl. iij. ad cochl. iiij. vel hauſtulus. *Vid. corp. ph. p. 414. a.*

Decoctum Hepaticum *Minſichti.*

℞. *Caulium lactuc. Hiſpanic. condit.* ℥iij. *Rad. Cichorei cond. Scorzoner. cond.* ana ℥ß. *Sem. melon. contuſ. uvarum Corinth.* ana ℥j. *Epatis lupi* ℥ß. *Flor. Epatis alb. Violarum Cichorei, Nymphea,* ana ℨj. *Spec. Diarrhod. alb. Triaſantali,* ana in petia ligat. ℨß.

Coquantur l. a. in *aq. decoct. hordei* ℔vj. ad conſumtionem medietatis, colatura clarificetur albumine ovorum; poſtea adde:

Succ. granator. acidor. Citri depurat. ana ℥vj.
Syr. violar. cœrul. optime vitriolat. ℥iiij. *aq. Cinamom.* ℥ß.

Miſc. & f. decoctum clarum. *Vid. corp. ph. p. 390. a.*

De-

Decoctum contra Herniam intestinalem *Minsichti.*

℞. *Sem. perfoliat. Cymini* an. ℥j. *Rad. Aronis rec. exsicc. Acori aquat. Tormentillæ, consolid. Maj.* an. ℥ß. *Herb. Vincæ pervinc. Saniculæ, Pyrolæ, Virgæ aur. pilosellæ, Herniariæ, crassul. maj.* ana ℨij. *Rosar. rub. Balaust. Galang. min. Caryophyllor.* ana ℨj.

Incisa & crassiusculè contusa coque in vini albi generosi s. q. ad tertias, & f. l. a. decoctio clara.

Herniam intestinalem adhibitis simul Balsamis, vel unguentis externis sine molestia curat, & est in hoc casu experimentum singulare. Dosis manè & vesperi bonus haustus. *Vid. corp. ph. p. 398. a.*

Decoctum Hydragogum *Zwelff.*

℞. *Olei Tartari per deliquium facti* ℔ij. *Vini albi generosi* ℔iiij.

Abstrahatur destillando in alembico vitreo, tota humiditas ad siccitatem salis Tartari, proboscidi alembici immissis:

Cinamomi acuti, Cortic. arantiorum recent. ana ℥ß.

Huic vino jam destillato lixiviali immergantur.

Rad. Recent. Levistici in taleolos consciſſarum ℥viij. *Cichorii sylvestr.* ℥iß.

Factâ maceratione in Alembico vitreo capitello suo munito per unum diem, deinde ebulliant ad horam circiter mediam, excipiendo humiditatem quæ bulliendo transit, in vitrum præpositum recipiens, ut tandem residuo colato affundi possit; refrigeratis postea omnibus fiat colatura, & filtrato adde:

Essent. arantior. Sacchar. Citri sacchar. ana ex recent. corticibus paratæ ℥ij. fiat potus gratus.

Præstantissimus in omnibus hydropis speciebus, præsertim in Tympanite, de quo infirmus, præmissis tamen

tamen præmittendis, singulis diebus ter quaterve uncias duas circiter bibat. Vid. corp. ph. p. 394. a.

Decoctum contra Hæmorrhagiam uteri *Michaelis.*

℞. *Herb. burs. past. sanguisorb. equis.* ana mj. *fl. hyper.* mß. *ros. rub.* Pi. *pap. err.* mß. *Rad. symph. torm.* ana ℥iß. coq. in s. q. *aq. simpl.* col. adde *syr. cor. symph. F.* ana ℥ij. *tinct. sulph. vitr.* ʒiß. F. D. in mens. nimiis.

Decoctum contra Hæmorrhagiam uteri *Timai.*

℞. *Rad. torm. symph. maj.* ana ℥ß. *plant.* ʒiij. *Herb. burs. past. polyg.* ana mj. *plant.* miß. *portul. sanic.* ana mß. *cort. gran.* ℥ß. *sem. cyd.* ʒij. *flor. baulaust. ros. rub.* ana Pj. incisa coq. ex s. q. *aq.* col. ℔iß. *rob. rib.* ℥j. *syr. myrtin. myv. cydon.* ana ℥iß. clarif. & filtr. F. D. in mens. nim.

Decoctum Hepaticum *Schræderi.*

℞. *Rad. arist. rot.* ℥j. *rhab. opt.* ℥ß. *chamæleon. nig.* ʒij. *rad. petros. cich.* ana ʒvj. *cardopat.* ʒij. *herb. endiv. scab. beton. acetos.* ana mß *sem. fœn.* ℥j. f. D. in *aq. font.* ℔vj. ad 3. p. cons. Vid. corp. ph. p. 390. a.

Decoctum Hepaticum *Hoffmanni.*

℞. *Rad. cich. tarax. nymph. acetos.* ana ℥ij. *sant. rub.* ℥ß. *herb. acetos. cich. port. endiv.* ana miß. *sem. 4. fr. maj. min.* ana ℥ß. *pap. alb.* ʒij. *fl. nymph. hep. nob. bugl. cich.* ana Pj. coq. in s. q. *ser. lact.* col. ℔j. adde *syr. de succ. cich. acet. citr.* ana ℥iß. *tinct. ros. fl. epat. rub.* ana ℥j. m. pro 4. dos. Vid. corp. ph. p. 391. a.

Decoctum Hepaticum *Zvvelfferi.*

℞. *Ser. lact. capr. rec.* & depur. ℔iv. vel v. *Tamarind rec. rad. cich. sylv. herb. cich. sylv. endiv. hep. nop.* an. ℥j. *fl.*

ros.

rof. ℥iß. *sant. rub.* ʒiij. *crem. tart.* ℥ß. facta macer. h. al. ac uncia ebull. f. col. cum expr. clarif. adde *syr. pap. err.* ℥iv. *sp. vitr.* q. s. pro grat. sap. *essent. citr. sacch.* ex rec. cort. parat. ʒvi. F. D. Vid. corp. ph. p. 392. a.

Decoctum contra Herniam *Mich.*

℞. *Herb. herniar. perfoliat. virg. aur. fl. hyper.* ana mj. *rad. symph. maj.* ℥ij. *sem. hyper. persol.* ana ʒij. coq. in s. q. *aq. simpl.* col. adde *syr. de symph. F.* ℥iij. M. F. Decoctum.

Decoctum Hystericum *Schrœderi.*

℞. *Herb. puleg. artemis. abrot. matric. meliss. verben. serpilli* ana mj. *rad. pimp. bacc. lauri* ana ʒij. *cast.* ʒj. *sabin.* ʒij. M. F. D. ciet menses uterumque roborat. Vid. corp. ph. p. 415. a.

Decoctum Ant-Ictericum *Minsichti.*

℞. *Herb. Abrotani* ℥ß. *Stercor. anserin.* verno tempore collect. & in petia ligat. ʒiij. *Rad. Chelidoniæ, Curcumæ, Rhabarb. opt. Zedoariæ* ana ʒiß. *Nuc. Moschacæ, Bacc. lauri exc.* ana ʒj. *Sem. Cymini, Anisi*, ana ʒß. *Croci oriental. Lilior. alb.* ana ℈ß. *Vini alb. odorif.* ℔ iv.

Coq. ad tertias & f. potio clara.

Ictericus de hoc decocto per sex dies manè haustum unum calide bibat, quia auriginosum seu Regium morbum penitùs tollit. Pauperes loco vini cerevisiam optimè defecatam substituere possunt. *Vid. corp. ph. p. 392. a.*

Decoctum Ictericum *Michaelis.*

℞. *Marrub.* ℥ij. *rad. bugl. helen. eupat.* ana ℥iß. *rhab.* ʒj. *lign. al.* ℈ij. coq. ex *vini alb.* ℔iij. F. D. in Ictero.

Decoctum Ictericum *VVedelii.*

Rec. *Rad.* 5. *aper. rub. tinct. cich.* ana ℥ij. *Herb. agrim. hepat. frag. fumar. marrub. cent. min. abs.* ana Mß. *Flor. hyper.* Pij. *sant. flav.* ℥i. *croc. cinam.* ana ℥ß. coq. in *aq.* & *vin.* q. s.

Decoctum Ligni Guajaci *Minsichti.*

Rec. *Ras. lig. Guajaci* ℔j. *Cort. ejusdem ligni* ℥iv. *Rad. Chinæ* ℥ij. *Sarsæparill. Sassafr.* ana ℥j.

Infunde l. a. in *aq. fontan.* opt. & clara ℔xvi. per xxiv. horas, & coq. in olla nova vitreata bene cooperta ad consumtionem medietatis pro sudorifero; Postea iterum coque *in aqua hordei* ℔xii. ad tertias pro potu quotidiano & huic ultimæ decoctioni pro lubitu adde *uvas pass.* & cum pauco *cinnamomo* aromatizetur.

In usu hujus decocti inest mirabilis proprietas, maxime in illis, qui nimis ulceribus implentur. Vid. corp. ph. p. 396. a.

Decoctum Limacum *Pharm. Batean.*

Rec. *Limac. hortens.* è testis suis exempt. mundat. num. xii. *Lactis recentis Vaccæ rubræ* ℔ij. Coquantur ad dimidias, Colaturæ adde *Aquæ Rosar.* ℥j. *Sacchari candi* ℥ß. M. fiat haustus, omni manè sumendus per totum mensem Maji, *in Phthisi & Hectica.*

Decoctum Lacteum scorbuticum *Ettmülleri.*

℞. *Lact. caprill.* ℔j. *Herb. cochl. nast. beccab.* ana mi. st. in vase clauso p. n. mane blandiss. ebull. col. & F. D.

Decoctum Ligni guajaci *de Spica.*

℞. *Rasur. lign. guaj.* ℥i. *rad. salsap.* ℨx. *cich. tarax. oxylap.* ana ℨvj. *filic. fœn. polyp. q. liquir. ras.* ana ℨv. *herb.*

fum.

fum. agrim. pimp. chamædr. chamæp. ceterach. ana mj. *fl. viol.* Pij. *sem. cardb.* ℨiij *coriand.* ℨiiß. *passul. purg.* Pxij. coq. ex *aq.* in col. coq. parum *fol. sen. mund. vin. alb. nutrit.* ℨiß. *ag. troch.* ℥ß. *turb. hermod.* ana ℨij. *caryoph.* ℈ij. *cinam.* ℈iß. fact. exp. in col. ℥viij. ſolve *ſyr. roſ. pall.* ℥ij. F. D. pro 2. doſib. in Lue venerea.

Decoctum in Lochiorum ſuppreſſione *Ettmülleri.*

℞. *Flor. chamæm.* mß. *cort. aurant. ſicc.* ℥i. coq. ex ſ. q. *cerev. ten.* add. *myrrh.* ℨi. M. F. D.

Decoctum in Lochiorum ſuppreſſione *Michaelis.*

℞. *Rad.* 5. *aper.* ana ℥ij. *herb. beton. endiv. cap. ven.* ana Mj. *fl. ſchæn.* Pi. *ſem. fæn. aniſ.* ana ℈i. *cic. rub.* cochl. j. coq. ex *aq.* ad ℔iß. *aq. cinam.* ℥ij. *ſyr.* 5. *rad. ap.* ℥iij. doſis ℥iv. bis in die.

Decoctum Majale *Schræderi.*

℞. *Herb. fumar.* M. j. *Summ. Lupul. Cichor. Agrimon. Aſplen. abſynth. pont.* a. M. ſ. *Rad. polypod.* ℥ß. *Glycyrrhiz.* ℨß. *fol. Sen.* ℥ij. *Sem. Aniſ.* ℨij.

Omnia quæ haberi poſſunt recentia, miſce cum reliquis ac coque in *ſeri lactis* ℔iiij. ad tertias. Colaturæ adhuc calidæ infunde per noctem. *Rhabarb. el.* ℨij. *Spic. indic.* gran. viij. *Schænant.* ℈ß.

Ebulliant ſemel ac iterum, hinc colentur.

Vires: Sanguinem purificat.

Doſis ℥iv. *Vid. corp. ph. p. 395. a.*

Species Decocti ad menſ. muliebr. obſtructiones *Zwelfferi.*

℞. *Radic. Aſparagi, Apii, Graminis, Pimpinellæ,* ana ℨij.

℥ij. *Calami aromat. Ononidis, Liquiritiæ*, ana ℥iß. *Petroselini* ℥ij. *Raphani sylvestr.* ℥j. *Herb. Rorismarini, Artemisiæ, Melissæ, Pulegii Sabinæ*, ana M. ij. *Flor. Malvæ hortens. rub.* M. iiß. *Boleti cervini* ℥j. *Flavedinis ex liliis albis*, antheræ dictæ ʒvj. *Cassiæ ligneæ veræ* ℥iiß. *Cinamomi acuti* ℥ij. *Maceris* ℥j. *Croci optimi* ʒij. *Boracis Venetæ* ℥iß.

Incisa & contusa crassiusculè reponantur pro usu; ex his speciebus juscula vel vina resolventia sola infusione in vase bene tecto conficere præstat; Si verò illa per coctionem conficere animus sit, illa in alembico vitreo suo capitello munito paretur, ut ea, quæ bulliendo transit, magis spirituosa humiditas, relicto reaffundi possit. *Vid. corp. ph. p.* 413. *a.*

Decoctum in mensium obstructione D. D. J. M. *Th. Hoffmanni.*

℞. *Rad. Aristoloch. rot. Bryon. centaur. min. tinctor.* a. ℥j. *Cortic. citri aurant.* a. ℥ß. *Fol. artemis. matricar. Majoran. Meliss. Mercurial. Rorism.* a. M. j. *Sem. Petroseliu. Levistic.* a. ℥iij. *fl. Lavendul. Cheiri, Centaur. min.* a. p. ij. Coq. in s. q. *aquæ chalybeat.*

℞. Col. ℔j. adde:
Syr. de calendul. ℥iv. *Cass. lig.* ʒij. *Croci* ℈j. *Cinamomi* ʒj. f.

Apozema clarific. pro 4. dosibus. *Vid. corp. ph. p.* 414. *a.*

Decoctum contra mictionem sanguinis *Minsichti.*

℞. *Rad. Glycyrrhizæ* ℥j. *Sem. Papav. alb. Gran. Myrtillorum*, ana ℥ß. *Glandium, Acatiæ*, ana ʒij. *Herb. Veronicæ, Capill. ven. Ceterach. Salviæ min. Sanguisorb.* ana ʒiß. *Flor. Rosarum rub.* ana ʒj. *Papav. errat.* ℈j.

Coq.

Coq. in *aq. fontan.* ſ. q. ut remaneant ℔ij. quæ *Syrup. è Succ. Violarum* edulcorentur pro uſu. Vide corp. ph. p. 412. a.

Decoctum aliud in mictione cruenta *ex Th. Hoffm.*

℞. *Radic. Tormentill. Conſolid. Symphyt.* a. ℥j. *Fol. Burſ. paſſul.* p. ij. *Agrimon. millefol. Conſolid.* a. M. j. *Flor. Roſ. r. Hyperic.* a. p. ij.

Coq. in ſ. q. aq. Sacchar.

℞. *Col.* ℔j. *Syrup. Corall. de Symphyt. Fernel.* a. ℥ij. *Eſſent. flor. Hyperic.* ʒij. *Tinctur. Corall. r.* ʒj.

Miſce pro 4. doſibus. Vid. corp. ph. p. 412. a.

Decoctum ad Morſum canis rabidi *Pharm. Batean.*

℞. *Fol. Rutæ* ℥vj. *Radic. allii, Theriac. Londin.* aa. ℥iiij, *Limatur. Jovis* ℥iiij. *Cereviſ. illupulatæ veteris* ℔ iiij.

Coquantur ad dimidias. De hoc Decocto ſumat æger bis de die cochlearia 6. per 9. dies, magma verò ſpecierum loco affecto applicetur.

Decoctum ad Menſes obſtructos *Timai.*

℞. *Rad. pimp. ſæn. apii rub. tinct.* ana ℥ß. *Herb. puleg. artemiſ. ſerpilli cal. mont. meliſſ.* ana mß. *fl. cheiri calend.* ana Pi. *cic. rub.* ℥iß. *bacc. lauri* ℥ß. *ſabin.* ʒiij. *ſem. mil. ſol. aniſ.* ana ʒij. *cinam.* ʒi. inciſ. coq. ex *aq. ſimp.* col. ℔ iß. adde *ſyr. artemiſ.* ℥iij *eſſent. croc.* gutt. xxxi. M. F. D.

Decoctum ad Menſes obſtructos *de Spina.*

℞. *Rad. rub. tinct. gram. petroſ. fum. apii* ana ℥i. *cort. med. capp.* ʒvi. *herb. agrim. cap. ven. artem. puleg. ſerpilli ſaturejæ* ana mi. *ſalv. orig. hyſſ.* ana mß. *Paſſul.* ʒiß. *ſem. 4. fr. maj.* ana ʒij. *aniſ. ſæn. dauci* ana ʒi.

coq. in f. q. *aq.* add. *flor. cord. anth.* ana P i. in ℔i. col. adde *syr.* 5. *rad.* ℥iij. *spec. diatrion sant.* ʒi. M. F. D.

Decoctum in Mictu cruento *Michaelis*.

℞. *Herb. agrim. flor. hyper. millef. musc. prun. sylv.* ana Mj. *rad. symph.* ℥ij. *sem. hyper.* ʒiij. coq. ex *aq. simpl.* col. adde *syr. de symph.* F. ℥iij.

Decoctum in Mictu cruento *Timai*.

℞. *Rad. alth. liquirit.* ana ʒvj. *consol. maj. bist. cich. gram. fæn.* ana ʒiij. *Herb. veron. agrim. endiv. cap. ven. prunell. burs. past. plant. sanic.* ana Mß. *sem.* 4. *frig. maj. exc.* ana ʒiß. *fl. hyper. ros. rub. salv.* ana Pi. *sebesten. jujub. alkek.* ana no vij. *Pass. min.* ℥iij. incis. coq. ex s. q. *aq.* col. ℔iiß. adde *syr. de symph. alth.* ana ℥ij. M. F. D.

Decoctum in Mictu cruento *de Spina*.

Rec. *Rad. torm. plant. bist.* ana ℥ß. *herb. alchim. millef. sanguis.* ana Mj. *equiset.* Mß. *Fl. ros. r. balaust.* ana Pij. *hord. mund.* ʒiij. *sem. plant.* ʒiiß. coq. ex *aq.* col. ℥xx. adde *aq. cinam.* ℥i. *cor. rub. pp.* ʒij. *syr. myrt.* in ℥ij. F. D.

Decoctum in Mictu cruento *Dolai*.

℞. *Herb. agrim. alchim. sanguisorb. millefol.* ana Mi. *fl. hyper. ros. rub. musc. prun. sylv.* ana Mß. *Rad. symph. plant. torm.* ana ℥ß. *sem. hyper. plant.* ana ʒij. coq. ex *aq.* col. ℥xviij. adde *aq. cinam.* ℥iß. *corall. rub.* ʒiß. *syr. de symph.* ℥iij. M. F. D. dosis ℥iv. bis in die.

Decoctum in Mania *Regii*.

℞. *Rad. bugl.* ℥iß. *hell. n.* ʒiij. *polyp. q.* ʒvj. *Herb. endiv. cich. fum. epith.* ana mi. *Fl. borrag. bugl. viol.* ana Pij. *sem. melon. cucum. cucurb.* ana ʒiij. *liquir. ras.* ʒij. *ta-*

marind.

marind. ℥j. coq. in *aq.* ad ℔iß. addendo ſub finem *fol. ſen.* ℥iß. *cinam.* ℈ij. col. adde *ſyr. roſ. ſol. viol.* ana ℥i. F. D. doſis ℥iv. in die.

Decoctum Odontalgicum *Rulandi.*

℞. *Rad. pyreth. torm. ſem. ſtaph. agr. pap. alb. plant.* ana ʒiij. *cort. rad. hyoſc.* ʒiß. *opii theb.* ʒi. coq. in *acet.* poſt coct. filtra F. D. in odontalgia calida applic.

Decoctum Ophthalmicum *Timæi.*

℞. *Rad. valerian. fæn. caryophyllat.* ana ℥ß. *pimp. enul.* ana ʒij. *herb. euphrag. c. fl.* mij. *beton. puleg. rut. chel. c. tot.* ana miß. *ſalv. verben.* ana mß. *lign. ſaſſafr.* ʒi. *ſem. fæn.* ʒiij. *fil. mont.* ʒij. *fl. ſtœch. arab. ſalv. anth. calend. roſ. rub. cyani* ana Pi. *Bacc. jun.* ℥ß. *cubeb. cardam.* ana ʒij. inciſ. coq. ex *aq.* col. ℔ij. *ſyr. noſtr. ophth.* ℥iv. M. clarif. & filtr. F. D. ſang. purif. in ophth.

Decoctum paſſulatum *Minſichti.*

℞. *Paſſular. min.* ℥iiij. *Hordei excort.* ℥iij. *Rad. Chinæ opt. Glycyrrhicæ, Scorzoner.* ana ℥ß. *Cinamomi* ʒij. *fl. Viol. exicc.* ℈j.

Coq. l. a. in aq. fontan. ℔vj. ad tertias, poſtea colatura clarificetur cum albumine ovorum duorum & f. potio clara.

Hoc Decocto utatur æger in paſtu pro potu ordinario; valet enim ſpeciali quadam facultate ad Thoracis ut & jecoris effectus. *Vid. corp. ph. p. 406. a.*

Decoctum pectorale Pharmacopœæ *Bruxellenſ.*

℞. *Hordei mundi* ʒj. *Uvar. paſſar.* exacinatarum, ʒvj. *Fol. Farfaræ, Capill. veneris,* aa. Mß. *Hyſſopi* ʒij. *Jujubar. Sebeſten.* aa. no. x. *Aniſi* ʒiß.

Decoquantur f. a. in f. q. *Aquæ* ad ℔iß. & colatura servetur ad usum. *Vid. corp. ph. p.* 404. *a.*

Decoctum rad. Chinæ pectorale *Minsichti.*

℞. *Rad. Chinæ opt.* ponderos. per transversum in taleolas rotundas ac tenues incis. ℥iij.

Infunde in *aquar. Tussilaginis*, *Scabiosæ*, *Veronicæ*, ana ℔ij. Stent in infusione in loco calido per 24. horas, vase vitreato & pannis bene cooperto: postea adde

Herb. Buglossæ ℥j. *Rad. Glycyrrhiz. rasæ*, *Enulæ camp.* ana ℥ß. *Sem. Bombacis*, *Fœniculi* a. ʒij.

Mixta coquantur ad medias & circa finem aromatizentur cum *Cinamom.* ʒiß. pedetentim refrigescat & per manicam Hippocratis f. potio clara, pro sudorifero, quæ edulcoretur Syr. è Succ. Violarum veri ℥iiij.

Usus hujus Decocti non est contemnendus in catarrho, morbis pectoralibus, Asthmate, &c. *Vid corp. ph. p.* 405. *a.*

Decoctum pectorale subdulce M*insichti.*

℞. *Passular. minor. Sacchari candi alb.* ana ℥iiij. *Rad Glycyrrhizæ*, *Tussilaginis*, *Ireos flor.* ana ℥j. *Herb. pulmonar. Maculos. Capill. Veneris*, *Veronicæ*, *Marrubii Scolopendriæ*, ana ℥ß. *Sem. Myrtillorum*, *Anisi*, *Fœniculi*, ana ʒiij. *Flor. Chamomillæ Rom. Malvæ arbo rub. Buglossæ*, *Epaticæ alb. Centaur. min. Violarum* ana ʒiß. *Dactylorum* à pellice mund. *Caricar. ping Jubebar. Sebesten* ana no. viij.

Incisa & contusa infundantur per 24. horas in *Hydromellis* ℔iiij. *aq. ex Succ. Scabiosæ* destillat. ℔ij. postea coquantur ad tertiæ partis consumptionem & circa finem decoctionis aromatizetur secundum artem cum

Galangæ min. Cinamomi acuti, *Cardamomi min. Zingib. alb.* ana ℥j. *Croci orient.* ʒß.

Et f. per manicam Hippocratis potio clara, quæ edulcoretur parùm saccharo cand. alb. *Vid. corp. ph.* p. 405. *a.*

Decoctum pectorale Subacidum *Minsichti.*

℞. *Aq. fontanæ* ℔ iiß. *Mellis Virginei* ℔ ij. *Aceti vini generosi* ℔ iß.

Coque lento igne ad remanentiam ℔ iiij. in quibus infunde:

Passular. min. ℥ iij. *Sem. card. bened. Urticæ Rom.* ana ℥ j. *Rad. Enulæ camp. Ireos florent. tussilaginis* ana ℥ ß. *Herb. Capill. veneris, Polytrich. Scabiosæ, Hyssopi*, ana ʒ ij. *Dactylorum, Jujubar. ficuum*, ana no. viij. *Flor. farfaræ, Violarum, Buglossæ, Borraginis*, ana ʒ j.

Macerentur per 24. horas, postea lento igne coquantur, ad unius partis consumptionem, & tandem per manicam Hippocratis colentur, & pauco *Cinamomo* aromatizentur.

In Phthisi, Asthmate, tussi, &c. cæterisque morbis pectoralibus humores crassos attenuat, viscosos incidit, duros emollit, ineptos evellit & putredini resistit.

Dosis ab ℥ ß. ad ℥ j. *Vid. corp. ph. p.* 406. *a.*

Decoctum Antiphthisicum *Zvvelfferi.*

℞. *Rad. recent. Cichorii sylv.* ℥ ij. *Enulæ* ℥ iß. *Symphyt. major.* ℥ j. *Pimpinellæ, Saniculæ*, ana ℥ iß. *Ireos flor. Liquiritiæ* ana ℥ j. *Herb. recent. consolidæ Sarac. Veronicæ, Hederæ terrestr. Millefolii, Nasturtii aquat. Farfaræ, Pulmonar. macul.* ana M iß. *Flor. recent. papaveris erratic. rosar. rub.* ana. M. ij.

Incisa coquantur in ℔ x. *Seri lactis caprini* vel vaccini, recenter facti, & probè depurati, ad remanentiam ℔ octo, fiat post collatura cum forti expressione, co-

latum cum alb. ovi optimè clarificetur, clarificato vero decocto adhuc ferventi injiciantur:

Conserv. rosarum, rubr. Papaveris erratic. ana ℥ii. *Violarum Martialium* ℥iv.

Cum refrixerint, denuò colentur, addaturque: *Mellis puri Virginei* nunquam cocti ℔i. *Spiritus Sulphuris* ℈ß.

M. fiat potus gratus.

In affectibus pectoris, exulcerationibus pulmonum eorumque vulneribus & vomica, nec non in Sputo sanguimis salutare remedium est; Cujus singulis horis matutinis & vespertinis ℥vj. calidè & interdum tantundem potandæ. Vid. corp. ph. p. 409. a.

Decoctum Pectorale *Ettmülleri.*

℞. *Hord. crud. Pass. min.* ana ℥j. *Rad. liquir.* ʒij. *caric. ping.* no. vj. *herb. cap. ven. hyss.* an. mß. *sem. brass.* ʒij. *pinear. rec.* ℥ß. coq. ex *aq. font.* F. D.

Decoctum Pectorale ex Radice chinæ, *Michaelis.*

℞. *Rad. chinæ* ℥iij. inf. in *aq. tussil. veron. scab.* ana ℔j. st. in inf. p. 24. h. postea in vitro clauso ebull. impon. alemb. & coq. adde *syr. tussil. scab. pilosell.* ana q. s. col. per man. Hipp. & col. F. D.

Decoctum Pectorale ex Radice chinæ *Waldschmid.*

℞. *Rad. chinæ* ℥ij. *symph. maj.* ℥j. *herb. veron. hepat. tussil. plant. scab.* ana mj. *rorism.* mß. incisa coq. in *lact. capr.* ℔vj. ad reman. ℔iv. col. adde *cons. ros. rub.* ℥ix. *cinam.* ʒii. col. filtr. in Phthisi usurp.

Decoctum Pectorale Asthmaticum *de Spina.*

℞. *Rad. chinæ* ℥iß. *fœn. cich. tussil.* ana ℥ß. *cal. arom. liquirit.*

rit. ana ʒij. *jujub. sebesten.* ana no. viij. coq. in *aq.* ℔iiiiß. ad ℔iiß. adde *sem. fœn. anis. viol. malv.* ana ʒiij. *Fl. ir. cord. pap. err. scab. meliss prim. ver.* ana Pij. *cort. scill. pp.* ʒij. inf. st. p. n. dein facta ebullit. adde *sacch. alb.* ℥iß. despum. & arom. *cinam.* ʒij. *cardam.* ʒß. *spec. diarrh. Abb.* ℈j. F. D.

Decoctum Pectorale in Tussi *Michaelis.*

℞. *Rad. enul. liquirit.* ana ℥iß. *ligni sassafr.* ℥j. *herb. tussil. marrub.* ana mj. *sem. anis.* ʒiij. *fl. helen.* Pij. *cubeb.* in sp. vin. macerat. ʒj. coq. in s. q. *aquæ com.* col. ℔j. adde *syr. scab. liquirit.* ana ℥j. *mell. desp.* ʒij. clarif. in MB. & arom. *spec. diair. simp.* ʒiij. F. D. pro 4. vicibus. *Vid. corp. ph. p.* 407. *a.*

Decoctum Pectorale ex Gallo laxat. *Michaelis.*

℞. *Herb. marrub. tuss. hyss. scab. salv.* ana mß. *Flor. scab. helen.* ana Pij. *rad. helen. irid. fl. tussil.* ana ℥ß. *mechoac.* ℥j. *sem. carth.* ʒvj. *agar.* ʒiij. *pass. min.* ʒvj. *jujub.* no. xij. coq. cum *gallo decrepito*, & juscul. à ping. separa. F. D.

Decoctum Phthisicum *Zwelfferi.*

℞. *Ser. lact. capr.* depur. ℔iij. in hoc ebull. parum *limac. rec.* sale bene lot. & parum confractor. no. xx. *rad. enul. ir. flor.* ana ℥j. *herb. rorism.* mij. facta una vel alt. ebull. f. col. cui adhuc ferv. injic. *conserv. ros. rub. pap. err. veron. farfaræ viol.* ana ℥ij. f. dig. p. n. col. & clarif. addendo gutt. aliq. *sp. sulph.* Præstans est D. in Phthisi. *Vid. corp. ph. p.* 410. *a.*

Decoctum Pleuriticum *Timæi.*

℞. *Herb. scab cardb. card. Mariæ, tarax.* ana mß. *fl. pap. err.* Pij. *viol.* Pj. *bellid.* mß. *rad. enul.* ʒiij. *liquirit.* ʒß

℥ß. *Pass. min.* ℥ij. *sem. melon. cardb. card. mar.* ana ʒij. incis. coq. ex *aq. hord.* q. s. colat. ℔iii. adde *syr. de liquir.* ℥j. F. D.

Decoctum Pleuriticum *de Spina.*

℞. *Rad. alth. symph. maj.* ana ℥j. *herb. agrim. tuss scab. cap. ven.* ana mj. *sem. 4. fr. maj.* ana ℥ß. *anis.* ʒj. *liquirit. passul.* ana ℥j. *fl. 3. cord.* ana Pj. coq. ex *aq.* ad ℔iß. col. adde *syr. tuss. liquir. sacch. cand.* ana ℥ii, *rad. ir. flor.* ʒi. M. F. Decoctum.

Decoctum ad Pustulas faciei *de Spina.*

℞. *Olib. myrrh. sarcoc.* ana ʒi. *litharg.* ℥iß, *plumb. ust.* ʒi. *ceruss.* ʒiij. *rad. arist. rot. consol. maj.* ana ʒi. *mast. camph. vitr. alb.* ana ℈i. *aq. plant.* ℥viii. *acet.* ℥iß. coq. una vel alt. ebull. col. F. D. externe usurpandum.

Decoctum Purgans seu laxativum *de Spina.*

℞. *Rad. salsap. alth. borrag.* ana ℥ß. *glyc.* ʒiß. dig. 24. h. in ℔iv. *aq. ferv.* dein coq. ad ℔iii. adde *rad. polyp.* ℥ß. *epith.* ʒiii. *fol. sen. el.* ℥ß. *ag. troch.* ʒiß. *mech. opt.* ʒii. *flor. corr. bugl. viol.* ana Pi. *tamarind.* ℥vi. *pass. min.* ℥ß. *dact. rec.* no. iv. *sem. carth. cont.* ʒij. *anis. fœn.* ana ʒß. *caryoph. Zing.* ana ℈i. coq. adhuc parum, expr. & col. blande purg. & convenit in Colica. *Vid. corp. ph.* p. 420. *a.*

Decoctum Purgans seu Laxativum *Timai.*

℞. *Decoct. prun. dulc. & pass. min.* ℔iß. inf. in hoc *fol. sen. ss.* ʒvi. *agar. el.* ℥ß. *mech. alb.* ʒvi. *jalap. gummos.* ℥ß. *fl. borr. bugl.* ana Pi. *cinam.* ʒiß. Zing. ʒß. *tart. alb.* ʒiii. st. in l. cal. p. 6. h. dein ebull. len. & exprim. fort. F. D.

De-

Decoctum Polypodii Purgans *Minſ.*

℞. *Rad. polyp. q. paſſ. mund.* ana ℥ii. *ſem. carth. hord.* ana ℥iß. *glyc. roſ.* ℥ß. *herb. hyſſ. ſcab. tuſſ chamædr.* ana ℥i. *jujub.* no xv. *fic. ping.* no. vi *dactyl.* à pellic. mund. no iv. coq. in *ſer. lact.* q. ſ. ad reman. ℥xxi. ſub finem adde *fol. ſem. el.* ℥iii. *ag. troch.* ʒiii. *ſem. fœn. aniſ.* ana ʒiß. coq. ſine ebull. clarif. & F. D. Prodeſt in morb. pect. doſis ab ℥iv. ad v. *Vid. corp. ph. p.* 421. *a.*

Decoctum in Procidentia uteri *Foreſti.*

℞. *Rad. cyperi* ℈ii. *gran. myrti, rad. conſ. utr. nuc. cupr. ſumach. balauſt.* ana ℈i. *cinam. cal. arom.* ana ℈ii. incil. bull. in *vin. rub.* ℔ii. col. ℔iß. clarif. & edulc. *ſacch. alb.* ℥ii. M. F. D.

Decoctum Rachiticum *Majovv.*

℞. *Oſm. reg.* ℥iii. *herb. beton. ſalv. roriſm. majoran. naſt. aq.* ana mj. *fl. cham. melil. ſamb.* ana Pi. *bacc. lauri jun.* ana ℥ß. coq. in *aq. font.* q. ſ. ad ℔ii. adde *vin. alb.* vel *aq. vit. vulg.* ℔i. col. F. D. pro uſu externo in Rachitide.

Decoctum Rhabarbari *Minſichti.*

℞. *Rhab. el.* ʒiß. *roſ. rub.* ʒß. *rad. glyc. fl. malv. arb. rub.* ana ℈i. incid. & inf. p. n. in *aq. plant.* cal. ℥iii. col. & in col. diſſ. *mann. cal.* ℥ß. *elæoſ. nuc. m.* ℈ß. *ſp. vitr.* gutt. iv. M. F. D. pro una doſi calide mane ſum. in omnib. alv. flux. *Vid. corp. ph. p.* 422. *a.*

Decoctum Satyriacum *Schræd.*

℞. *Sem. linguæ avis* ℥j. *Boleti cervini, Virg. Tauri, Borrac. Venet.* ana ℥ß. *Rad. pyrethri, Aronis,* ana ʒiij. *Macropiperis, Caſtorei, Zingiberis, Cinamomi,* ana ʒij. *Caryophyllorum, Cardamom. min. Cubebarum* ana ℈j.

Incisa & parum comminuta ponantur in vase vitreato novo & mundo & superfusa s. q. *vini Malvatici*, s. a. vase bene dilutato bulliant.

Ut præsentaneum, ita valentissimum: concubiturus autem de colatura hac manè & serò sumat haustulum. *Vid. corp.ph. p. 415. a.*

Decoctum contra Scabiem *Minsichti.*

℞. *Herb. Agrimoniæ, Origani, Veronicæ*, ana ℥ß. *Rad. Enulæ camp. Scorzoneræ, Hirundinar.* ana ʒij. *Cinamomi acut. Macis* ana ʒj.

Coq. in *cerevisiæ opt.* ℔iij. ad medias, & fiat potio clara.

Præmissis universalibus & corpus debitè evacuantibus, scabiem fundamentaliter expellit, atque curat.

Dosis: manè & vesperi bonus haustus calidè exhibendus. *Vid. corp. ph. p. 395. a.*

Decoctum Spleneticum *Minsichti.*

℞. *Fol. Senæ elect. Brassic. mar.* ana ℥j. *Rad. Capparum, Fœniculi, Graminis, Ireos nost. Ebuli* ana ʒiij. *Rhabarb. elect. Epithymi, Spec. Diarhod. Abb.* ana ʒiiß. *Herb. Capill. Veneris, Hyssopi, Scolopendr. Betonic.* ana ℥ij. *flor. Centaur. min. Lupuli, Epaticæ alb.* ana ʒj.

Incisa & contusa infundantur per XXIV. horas in *Aq. cochleariæ, Fumariæ, Acetosæ, Veronicæ*, ana ℥viij.

Postea coquantur, ut est artis, & f. decoctio clara, in qua dissolve *Crem. Tartari* ʒvj. & solutis adde:

Syr. de cochlearia, Cichorei simpl. fumariæ, agrimoniæ, ana ℥j. *Sp. Salis correct.* ana ʒß.

Misc.

In obstructione, tumore, duritie & Scirrho lienis, item in Scorbuto, rectificatione sanguinis, & mala dispo-

diſpoſitione ad Hydropem excellens decoctum. Doſis ſingulis diebus ab ℥ij. ad ℥iij. Vid. corp. ph. p. 393.a.

Decoctum Spleneticum & *Antiſcorbuticum Zvvelfferi.*

℞. *Seri lactis caprini* recenter facti, & probè depur. ℔v.

Immergantur:

Rad. Cichorii ſylveſtr. recent. ℥ii. *Pimpinellæ recent.* ℥iß. *Herb. recent. Cochleariæ, Naſturtii hortenſis, Chæreſolii*, ana ℥ii. *Capparum* aceto conditor. ℥iiß. *Tamarindor. recent.* ℥i. *Cremoris Tartari* ʒii.

Factâ digeſtione & unica ebullitione ſiat colatura & clarificatio, addendo.

Sacchari albiſſimi canarii ℥iv. *Spir. Salis Armen. acidi chalibeati* q. ſ. pro grato ſapore,

Fiat decoctum clarum.

Quod in affectibus Hypochondriacis & Scorbuticis emolumento eſt: reſerat obſtructiones Lienis, & Scorbuto medetur. Vid. corp. ph. p. 394.a.

Decoctum Spleneticum Aperitivum *anti-Scorbuticum D. D. I. M. ex Th. Hoffm.*

℞. *Radic. Polypodii* ℥ii. *Filic, Caryophyllat.* ana ℥iß. *Cort. rad. Cappar. Tamariſc.* ana ℥i. *Fol. Beccabung. Naſt. Lupuli, Scolopendr. Cochlear.* ana M. i. *fl. Geniſt. Borrag. Centaur. min.* a. p. j. *Sem. fraxin.* ℥ß. *Cochlear.* ℥ii.

Coq. in ſ. q. *aq. Chalybeat.*

℞. *Col.* ℔i. *Succ. Beccabung. Cochlear.* ana ℥ii. Edulcor. *Syrup. de pomis* redolent. ℥ii. *Sacchar.* ſ. q. coq. ad diſſolut. adde ♀ *tari* ⊖ *lat.* ʒiii. D. ad fictile pro 7. doſibus.

De-

Decoctum contra Sputum sanguinis *Zwelfferi.*

℞. *Rad. Acetosæ, Bardanæ maj. Papav. erratic. Pentaphylli, Plantagin. min. Tormentillæ*, ana ℥i. *Cichor. sylvestr.* ℥iß. *Herbar. Hederæ terrestris, Equiseti, Plantaginis min. Portulacæ, Sanguisorbæ, Virg. aureæ*, ana Miß. *Flor. Rosarum rubearum, Verbasci*, ana M.iß. *Papaveris erratici* Miß. *Baccar. Myrtillorum* ℥ß. *Capit. Papav. alb. cum seminibus*, num. v. *Ligni Santali rubri* ʒvi. *Mastiches el. Olibani* ana ʒii.

Incisa & contusa crassiuscule coquantur in *aq. simpl.* s. q. ad remanentiam ℔vi. Colaturæ clarificatæ, dum adhuc fervet, injiciantur:

Conserv. rosar. rub. ℥iii. *Papav. erratici* ℥ii. *flor. Cichorii* ℥i. *Spiritus vitrioli* gutt. xv. vel xx.

Factâque digestione horis aliquot denuo coletur; colaturis adde:

Syr. corallini nostr. ℥ii. vel iii.

Misceantur pro potu, sanguinem spuentibus & Dysenteria laborantibus. Vid. corp. ph. p. 410. a.

Decoctum Scorbuticum laxativum ex Gallo *Michaelis.*

℞. *Herb. cochl. nast. cuscut. fumar.* ana mß. *Fl. borr. bugl. hep. nob. genist. cich.* ana Pii. *cort. capp. tamar.* an. ʒii. *fol. sen. s. s. rad. polyp. hell. n.* ana ʒvi. *sem. anis.* ʒiß. *pass. maj. min.* ana ℥ß. *crem. tart.* ʒiii. incisa & cont. indantur *ventri galli decrepiti* vel impend. in nodulo & coq. ad decision. carn. ab ossib. F. D.

Decoctum Scorbuticum *Ettmülleri.*

℞. *Rad. filic. rec.* ℥ii. *armorac. rec.* ℥i. *Herb. cochl. nast. fumar.* ana mi. *persic. piperit.* ana mß. *crem. tart.* ʒß. coq. in *aq. font.* & *vin. alb.* ana ℔i. in cucurb. alemb. mu-

munit. in col. diff. *extr. mart. c. succ. pom.* ℥i. *sacch. alb.* q. s. F.D.

Decoctum Scorzoneræ *le Mort.*

℞. *Rad. scorzon.* ℥i. *contray. salsap.* ana ℨii. *lapp. maj.* ℨvi. concis. & cont. dig. in MB. per 12. h. coq. vase bene clauso in *vin. gener.* ℔ii. F.D. in Peste & febrib. mal. usurp.

Decoctum Senæ *Minsichti.*

℞. *Fol. senæ el.* ʒiii. *acid. tart.* ℨi. *aq fumar. calid.* ℥iv. f. inf. p. n. m. coq. parum saltem ad liquefact. tart. in col. cal. diss. *mann. cal.* ʒvi. iterum cola & adde *aq. cin.* ℨi. *elæos. citri* ℈ß. M. F.D. pro una dosi in mult. aff. util. Vid. corp. ph. p. 422. a.

Decoctum Splenis bovis *Hoffm.*

℞. *Splenem bovis* in frusta incisum, *cinam.* grosse cont. ℥i. *caryoph.* ℥ß. *croc.* ʒii. *vin. alb. seu malv.* q. s. inde in vitr. capax, quod bene clauf. in MB. ferventiss. h. 24. ebull. donec splen. in part. min. coct. sit, specif. est ad duritiem & obstr. lienis, imò etiam mensium: dosis ℥iv. *Vid. corp. ph. p. 394. a.*

Decoctum Splenis bovis *Michaelis.*

℞. *Splen. bov. castr.* no. i. *herb. meliss. merc. puleg. nepeth.* ana mi. *flor. calend. cheiri* ana Pii. *rad. arist. rot. bryon.* ana ℥i. *bacc. lauri* ʒiii. *cass. lign.* ʒii. inf. in s. q. *aq. meliss.* & *calend.* st. in inf. in MB. coq. col. edulc. *syr. de canella* q. s. prodest in mens. suppress.

Decoctum Splenis bovis *Ettmülleri.*

℞. *Splen. bov. cast.* no. i. *herb. rorism.* mii. *meliss.* mi. *sabin.* mß. *rad. Zedoar.* ℥ß. *sem. 4. cal. min.* an. ℨi. *sal. tart.* ℨii.

coq.

coq. in s. q. *aq.* col. ℔ iß. adde *syr. de artemis.* ℥ij. *canell.* ℥i. M. F. D. in suppr. mens. usurp.

Decoctum ad sputum sanguinis *Timæi.*

℞. *Rad. symph. maj.* ℥i. *plant. pimp.* ana ʒiij. *torm. alth. liquir.* ana ʒiiß. *herb. burs. past. chæref. prunell. polygon. sanic. consol. med.* ana Mj. *Flor. bell. c. toto ros. rub. hyper.* ana Mß. incis. adde *aq.* ℔iv. *succ. symph.* ℔ iß. coq. in diplom. & filtr. *oxym. simp.* ℥iß. *syr. de symph. Fern.* ℥iij. M. F. D. in Hæmoptysi.

Decoctum ad sputum sang. *Ettmülleri.*

℞. *Rasur. lign. sant. rub.* ℥i. *sassafr.* ℥ß. macer. p. 12. h. in *aq. com.* ℔viij. coq. ad ℔iß. adde *herb. hed. terr. comar. hyper. veron.* ana Mij. *sem. fœn.* ʒvj. *rad. liquir.* ʒiij. *pass. min.* ℥ij. coq. iterum & F. D.

Decoctum ad Sputum sanguinis *VVillisii.*

℞. *Sant. omn.* ana ʒvj. inf. p. 12. h. in *aq. font.* ℔vij. coq. ad 3. part. cons. adde *herb. tuss. cap. ven. pilosell. veron. fl. hyper.* ana Mij. *sem. fœn.* ʒvj. *liquirit. ras.* ℥ß. *passul.* ℔ß. coq. ad ℔iv. col. & F. D. in Hæmoptysi.

Decoctum ad Sputum sanguinis *VValdschmid.*

℞. *Rad. Symph.* Maj. ℥iß. *plant. pimp.* ana ʒiij. *torm.* ℥ß. *alth. liquirit.* ana ʒiij. *herb. burs. past. pimp. prun. polyg. chæref. cons. maj. sanic.* ana Mj. *Fl. ros. hyper. bell. c. toto* ana Mß. *sem. hyper.* ʒiij. incis. inf. in *aq.* & coq. col. clarif. c. *alb. ovi* & adde *syr. de symph.* F. ℥iij. *alth.* ℥ij. *oxym. simpl.* ℥iß. M. F. D. in Hæmopt.

Decoctum stomachale *de Spina.*

℞. *Aq. ros.* ℔ß. *sant. rub. lign. rhod.* ana ʒiß. *fl. ros.* ʒß. *succ. citri* ℥ß. coq. vase clauso leniter col. adde *syr. gran.*

gran. herb. ad gratiam *succ. citri granat.* q. s. ad grat. aciditi col. F. D.

Decoctum Vulnerarium *Minsichti.*

℞. *Herb. Alchimillæ, Betæ rub. Pyrolæ, Saniculæ, Vinc. pervinc. Virgæ aur. Sem. Angelicæ,* ana p. æ.

Herbæ minutim incidantur & semen Angelicæ grosso modo contundatur; postea invicem bene misc. & recip. hujus pulveris mixti, & in petia ligat. ℥ß. *Vini Rhenani* ℔ij. Coque in diplomate, & fiat coctio clara. *Vid. corp. ph. p. 415. a.*

Decoctum Traumaticum *sive Vulnerarium Londinensium.*

℞. *Fol. Agrimoniæ, Artemis. Angel. sylv. Hyperici, Pilosellæ,* aa. M. ij. *Absinthii com.* Mß. *Abrotani, Betonicæ, Bugulæ, Consolid. Maj. minor.* cum *radic. Caryophyllat. Plantaginis utriusque, Saniculæ, Tormentill. cum rad. Germinum rubi idæi, Quercus.*

Omnia mense Majo vel Junio collecta, diligenter exiccentur, incidantur, reponantur simul in sacculis coriaceis vel chartaceis; tempore usus

℞. *Herbarum prædict.* M. iij.

Coquantur in *Aquæ font.* ℔iiij. *Vini albi* ℔ij.

Lento igne ad cons. dimid. tùm fiat colatura adjecta *mellis* ℔j. Despumentur & serventur ad usum. Vid. corp. ph. p. 416. a.

Decoctum Vulnerarium *Michaelis.*

℞. *Herb. alchimill. hed. terr. sanic. pyrol. pilosell.* ana Mi. *fl. hyperici bellid. virg. aur.* ana Mß. *rad. symph.* ℥ij. coq. in s. q. *aq. simpl.* col. ℔ij. adde *syr. de symph.* F. ℥iij. M. F. Decoctum.

Decoctum Vulnerarium *Ettmülleri.*

℞. *Astac. fluv.* no. x. *rad. arist. rot.* ℥i. *Herb. bugl. al-*

chim.

chim. sanic. beton. ana Mi. *alb. graec.* ℥i. coq. in *aq.* & *vin.* ana q. s. col. ℔iii. adde *syr. de symph. F. hed. terr.* ana ℥iii. M. F. D. interne & externe usurp.

Decoctum contra casum *Timai.*

℞. *Rad. Symph. maj.* ℥i. *plant. pimp. alth.* ana ℥ß. *herb. veron. sanic. charef. prun. hed. arb. bell. c. toto* ana Mß. *rad. liquir.* ʒiij. *fic.* no. vij. incis. coq. in *aq.* & *vin. rub.* ana ℔iß. col. clarif. adde *syr. de symph. alth.* ana ℥ij. oxym. simpl. ℥iiß. F. D.

Diacitrium solidum solutivum *Zvvelfferi.*

℞. *Sacchari albiss.* pulverisati ℔ß.

Solvatur in s. q. *Succi citri recenter & jamjam expressi*, sine ebullitione tamen in patella ferrea, cui ab igne remoto & nimio fervore non nihil remittente, adde *Magisterii Jalapp.* Amygdalis dulcibus decort. probè subacti ʒ iij. vel ℥ß. Prius autem cum *Cortic. citri recent. extimorum*, & in mortario lapideo subtiliter contusorum ad formam pultis ʒiij. vel ℥ß.

Item, *Essentia citrin. saccharina* ℥ß. vel una permixti.

Fiat l. a. confectio solida, sive in forma rotellarum, sive morsellorum delicatissima.

Dosis ʒiij. ad ℥ß. Vid. corp. ph. p. 342. a.

Diaclysma odontalgicum & *apophlegmatizans ex Schrœd.*

℞. *Piper. alb. long. Cubeb. Staphisagr. Cort. mori, Mandrag.* ana ʒj. *Rad. pyrethr.* ʒij.

Contundantur & ex *vino albo* f. decoctum ad ℔j. in colatura dissolvatur tantillum *aceti* f. Diaclysma. Vid. corp. ph. p. 448. a.

Dia-

Diaclyſma Refrigerans.

℞. *Cancros viv.* n. v. vi. vel viii. *Sedi major.* M. iij. vel iv.
Contunde & exprime ſuccum.

Maxime prodeſt in inflammatione oris & faucium. Vid. corp. ph. p. 448. a.

Diacodium ſolidum *Norimbergenſ. & Auguſtan. Modern.*

℞. *Sem. Papaveris albi* ℥ß. *Aquæ farfaræ, roſarum,* ana ℥iß.
Fiat emulſio, in qua diſſolve.
Sacchari albiſſimi ℥iv.
Fiat confectio in rotulis.

Creberrimus hujus confectionis uſus ad tenues, ſalſos & acres catarrhos inhibendos ac incraſſandos; tuſſim ſedat, faucium aſperitatem lenit, & raucedinem à calidis defluxionibus obortam aufert.

Cum facilè ranceſcat, in majori quantitate haud paratur, ſed uſus tempore rectius recens confic. Vid. corp. ph. p. 350. a.

Diacodion aſthmaticum contra tuſſim diuturnam *Zvvelfferi.*

℞. *Rad. Aronis, Helenii, Glycyrrhizæ, Ireos flor. Pimpinellæ* ana recent. ℥j. *Herb. Hyſſopi, Hederæ terreſt. Veronicæ, Porri* ſeu *cæparum cann.* vulgò Lauch ana recent. ℥iß. *Scillæ præp.* ℥vj.
Inciſa coquantur in ſ. q. *aquæ ſimpl.* repetitis vicibus affuſæ, ad omnium virtutum prolectionem: Colaturæ omnes clarificatæ ad ℔iß. circiter evaporent, in vaſe terreo vitreato, interim aſſervetur.

Jam verò:
℞. *Sem. Erucæ, Naſturtii, Urticæ,* ana ℥vj. *Gummi*

S *Am-*

Ammoniaci, *Animæ*, ana ℥iß. *Mastichis* ʒij. *Camphoræ* ʒ . . *Amygdalarum dulcium, amararum* ana ʒvj. Contundantur probè in mortariô, affusâ portiunculâ *aquæ flor. Arantiorum*, ad formam pultis mollioris, quæ per setaceum transmissa quantum fieri potest interim etiam servetur.

Porrò:

℞. *Superius asservatum* & *abstractum decoctum*, additaque *Sacchari canarii albi* ℔iß.

Redigantur leniter coquendo in Syrupi crassam seu mucilaginosam consistentiam, cui statim immittatur

Asservata pulpa ex seminibus superius & Gum. facta. Item: *Pulv. Cardamomi min. Pulv. nuc. Moschatarum* ana ʒiij. *Macis* ʒj. *Sem. Anisi* ℥ß. *Croci opt.* ʒiß. *Elæosacchari Cinam.* ℥ß. *Fœniculi* ℥ß.

Fiatque omnibus exactè minutis Diacodion.

In asthmate & difficili respiratione cum successu exhibetur. Vid. corp. ph. p. 530. a.

Lohoch seu Diacodion crocatum *Minsichti*.

℞. Cap. *Papav. alb. cum seminibus*, num. xxi. *Siliquar. dulc.* abjectis granis. *Rad. Glycyrrhiz. rasæ* ana ℥iij. *Sem. Bombacis*, *Altheæ*, *Cydoneor. Gran. Myrti*, ana ℥iß. *Ficuum pinguium*, *Dactylorum*, *Sebesten*, ana num. xi. *Flor. Malvæ arb. rub. Violarum*, *Jaceæ*, ana ʒij.

Coq. in s. q. *aq. font.* ut est artis; posteà

℞. *Colaturæ* ℔ij. *Sacchari candi rosat. Penidiorum* ana ℔ß.

F. Syrupus crassus, cui circa finem adde:

Syrup. è succ. flor. papav. errat. Jujubini, ana ℥ij. *extr. Croci or.* ʒß.

Misc. & flamma imbecilli ad mellis consistentiam coquan-

coquantur & cum *Galliæ Moschatæ veræ* ℈j. aromatizentur. Vid. corp. ph. p. 529. a.

Diacodion seu Eclegma pectorale papaverinum *Zvvelfferi.*

℞. *Siliquarum dulcium* ℥iij. *Glyzyrrhizæ rasæ* ℥j. *capitum papav. albi cum sem.* num. v.

Incisa coquantur in s. q. *aq. simplicis* ad remanentiam duarum librarum, decoctum clarificetur & interim asservetur. Postea:

℞. *Hujus decocti* jam facti ℔ß. & cum *sem. papav. albi* ℥ij. *Melonum*, *Cucurbitæ*, *Amygd. dulc. decortic.* ana ℥j.

Diu in mortario contusorum fiat Emulsio crassa, per pannum linteum rarum colanda & exprimenda; Hæc pariter ac paulisper asservata accipiatur. Reliqua asservati decocti ℔iß. & additis

Sacchari can. albi ℥xx.

Coquantur ad consistentiam quasi tabulati, cui junge *emulsionem crassam* superius factam & sine ulteriore coctione repone.

Valet in tussi diuturna, ubi humores tenues & acres à capite ad pectus & asperam arteriam delabentes, periculum læsionis & erosionis venularum causare possent: Somnum insuper conciliat, & pectus lenit. Vid. corp. ph. p. 530. a.

Diacodion contra Sputum sanguinis ex *Zvvelffero.*

℞. *Rad. recent. Acetosæ* ℥j. *Cichorii sylv.* ℥iß. *Lapathi acuti*, *Papav. erratici*, *Pentaphylli*, *Plantag. min. Tormentillæ*, ana ℥j. *Herb. recent. Auriculæ muris*, *Bursæ pastoris*, *Cichorii sylvest. Plantag. min. Virgæ*

aurea, *Vinca pervinca*, ana M. ij. *Flor. recent. Rosarum rub.* ℥ij. *Papav. errat.* ℥iß. *Santali rubri* ʒvj.

Incisa coquantur in s. q. *aquæ simplicis*, repetitis vicibus affusæ, quoad tota eorum virtus extracta sit, colaturæ omnes album ovorum clarificatæ ad ℔j. circiter evaporent, additis succis sequentibus, utpote:

Succor. Cichorii sylv. Millefolii, Plantag. minoris, Sempervivi majoris, ana depurator. ℥vj. quæ interim asserventur: Tùm

℞. *Sem. Papav. albi*, *Melonum excort.* ana ℥j. *Pæoniæ excort. Portulacæ* ana ℥ß.

Contundantur minutissimè in mortario; ad formam pulticulæ additâ portiunculâ superioris decocti vel *aqua rosarum*, & per setaceum transmittantur, adinstar pulpæ; quâ interim etiam servatâ, accipe decoctum superius cum succis expressis asservatum, ac cum:

Sacchari canar. albi ℔ij.

Ad Syrupi consistentiam, paulò tamen crassiorem, percoque, cui Syrupo tandem immisce:

Pulpam seminum superius asservatam, Item: *Pulv. Boli armen.* præp. *Corall. rubr.* præp. *Lapid. Hæmatit. Sanguin. Draconis*, *Olibani*, ana ℥ß. *Pulv. lapid. carneol.* præp. ʒij. *Croci opt. austr.* ʒiß. *Elæosacch. Nuc. Moschat. cum ol. expr. facti*, ℥ij.

Fiat omnibus probè mixtis, s. a. Diacodion.

Præstans in sputo sanguinis à quacunque causa ortum duxerit, abstergit, conglutinat, & oscula venarum claudit. Dosis ʒij. ad ℥ß. Vid. corp. ph. p. 531. a.

Diacydonium pellucidum *Zwelfferi*.

℞. *Cidoniorum maturorum* & mundat. in aliquot frustula majora concisorum abjectis seminibus, num xxx. circiter.

Co

Coquantur cum *aq. simplicis* suff. q. in vase terreo, vel cupreo stanno obducto, quousque non nihil mucilaginosum, ast clarum reddatur decoctum; cui colato, & aliquantum è cydoniis expresso, adde, & quidem pro singulis ℔ j. hujus mucilaginosi decocti.

Sacchari canar. albi ℔ j. & ad consistentiam gelatinæ percoquito; cui ab igne remotæ, adde, si lubet, pro divitibus

Olei Still. Cinamomi ℈ j. *Caryophyllorum* ℈ ß. prius cum

Essent. Sacchar. citr. n. ʒ vj. permistorum. Et si arrideat, pro Magnatibus,

Ambræ gryf. ℈ j prius cum Amygd. d. probè subactæ. *Moschi or. opt.* ℈ ß. prius cum particula

Aq. flor. arant. vel *rosarum*, ad pulticulam soluti & tandem amborum cum *Essent. Citri n. Saccharina*, ℥ ß. permistorum; Fiatque gelatina præstans, quæ effundatur in exsculptas figuras plumbeas, aut stanneas aqua rosarum nonnihil humectatas, & ex his transferatur in scatulas *oleo Cinamomi* & *Caryophyll.* parùm imbutas.

Omnes hæ confectiones è Cydoniis confectæ roborando ventriculo dicatæ sunt. Vid. corp. ph. p. 321. s.

Diacydonium Aromaticum *sive* Marmelada *Zwelfferi.*

Diacydonitidi juxta modum superius traditum dextere parato & ad consistentiam pastæ cocto, sub finem, ab igne priùs remoto, adde, & quidem pro singulis unciis,

Nuc. indicarum condit. & incisarum, ʒ vj. *Zingiberis cond. indic.* & incis. ʒ . *Cort. arantiorum*, *Citri* ana n.

m. *Cond. & incis.* ℥ß. *Nucum Moschatarum, Cinamomi acuti*, ana crassiusculè incis. ʒij. *Caryophyll. incis.* ʒj.

Misceantur exactè & fundantur ad scatulas. Vid. corp. ph. p. 322. a.

Diacydonium *sive* Marmelada Carminativa *Minsichti*.

℞. *Diacydonii simpl.* ℥iij. *Cort. aurantior. cond. Citri cond.* ana ℥iß. *Rad. Fœniculi cond. Calami aromat. cond. Rot. Carminat. nost.* ana ʒvj. *Nuc. Moschat. cond. Tali Leporini*, ana ʒij. *Zedoariæ, Zingiberis albi, Galang. min.* ana ʒj. *Elæosacch. Caryoph. Cinamomi, Anisi, Macis*, ana ℈j.

Misc. & f. juxta artem Marmelada, quæ detur in scatulâ.

Flatibus ventriculi, à crassis & pituitosis humoribus procreatis discutiendis aptissima est. Hinc tormina ventris sedat, & contra colicum dolorem & Tympaniam propriè usurpatur. *Vid. corp. ph. p. 322. a.*

Diacydonium solutivum *Zvvelfferi*.

℞. *Rhabarb. elect.* ℥iß. *Rad. Mechoacæ albæ* ℥ij. *Fol. Senæ sine stipitib.* ℥iij.

Incisa coquantur in s. q. *aq. simplicis*, repetitis vicibus ad omnium virtutum prolectionem; colaturæ omnes alb. ovorum probè clarificentur; in hoc clarificato decocto catharrico bulliant terreo in vase.

Cydoniorum maturorum & in frustula dissectorum, abjectis seminibus ℔iv. ad mollitiem.

Fact â postea colaturâ, cum expressione abjectis cydoniis, adde colaturæ mucilagineæ.

Sacchari canarii albi ℔iij.

Porrò coquantur in vase terreo ad consistentiam gelatinæ, cui demum, dum adhuc calet, superadde

Magi-

Magisterii Scammoneæ, Galappæ ana ℥vi. Prius autem solutorum in

Spirit. Vini rectificatissimi s. q. ℥iij. vel. IV. circiter.

Fiat adhuc leni tantummodo exhalatione *Spiritus vini*, Diacydonium purgans instar gelatinæ seu Electuarii, addendo sub finem, ubi quasi refrixerit, odoris saporisve gratiâ

Elæosacchari, Cinamomi ʒiß. *Caryophyll.* ʒj.

Est Electuarium veluti solidum, quod in omnibus etiam infirmitatibus cum similibus aliis catharticis, quibus humorum excrementitiorum extrusione opus, utiliter adhiberi potest; ut ita nemo non ubertatem habeat, juxta ac varietatem catharticorum in quavis consistentia formaque promptam, quæ vel excogitari potest.

Dosis ʒii. ad ℥ß. Vid. corp. ph. p. 327. a.

Diacydonium pellucidum purgans *aliud Zvvelff.*

℞. *Cydoniorum maturorum* & mundatorum, & in aliquot frustra majuscula conscissorum num. xxx. vel xl.

Coquantur cum *aq. simplicis* s. q. in vase terreo vel alio stanno obducto, quousque nonnihil mucilaginosum, ast clarum reddatur decoctum, cui colato & aliquantulum expresso adde, nimirum ℔ IV. hujus mucilaginosi decocti.

Sacchari canarii albiss. ℔ij. & ad consistentiam gelatinæ percoque, huic jam ab igne remoto admisce:

Resinæ Scammoneæ, & Galappæ ana in *Spiritu vini rectificatissimo* prius solutarum ℥j. ʒij.

Et postquam probè mixta fuerint, Spiritusque vini maxima ex parte vel totaliter exhalarit, affunde gelatinam in exsculptas figuras plumbeas, priùs non nihil

madefactas: & ex his deinde immitte in scatulas oleo quodam grato fragranti inunctas. Educit bilem & pituitam, pro delicatis & iis, qui pharmaca aversantur & respuunt, concinnatum.

Dosis ʒij. ad ℥. dimidiam. Vid. corp. ph. p. 327.a.

Dropax *ex Schrœdero.*

Liqua *picem*, addito tantillo *olei*, & simil. hinc immitte immiscenda materialia.

N. Materialia sunt *Piper*, *Pyrethrum*, *Rosmarinus*, *Euphorbium*, *castoreum*, *Bitumen*, *Sulph.* *Sal. Petræ*, *Sal. commun.* *Cinis sarmentorum.*

Rec. Picis Aridæ ℥j. *Olei* ʒij. F. Dropax simplex.

℞. *Picis* ℥ij. *Ol. Cydon.* vel *Mastich.* ℥ß.

M. Confert in vomitione, ventriculo impositus.

℞. *Picis siccæ*, *Ceræ nov.* ana ℔ß. *Axung. Suillæ*, ℥vj. *Sulph. viv.* ℥j. Liquentur in crassitiem Emplastr.

℞. *Picis*, *Ceræ*, *Colophon.* ana ℥iij. *Sal. com.* ℥iß. *Bitum.* ℥j. *Sulph. viv.* ʒiij. *Piper. Euphorb.* ana ʒij. *Cantharid.* ʒß. *Castor.* ʒj. F. Dropax.

Quoad Vires. Inserviunt Dropaces præcipue membris calefaciendis, sanguini alliciendo, & consequenter atrophiæ emendandæ.

Adhibetur calefactus (derasis antea capillis) avelliturque, antequam omnino refrigescat, iterumque calefit, & applicatur, idque toties, donec pars rubescat. Vid. corp. ph. p. 657.a.

E.

Electuarium Absinthiacum *Minsichti.*

℞. *Conf. absinthii pont.* ℥iij. *Card. benedict.* *Fumariæ*, *Cochleariæ*, ana ℥j. *Flor. Centaur. min* *Cichorii*, *Sambucc.* ana ℥ß. *Cort. aurantiorum condit.* *Nuc. indicæ condit.* ana ʒvj. *Spec. Diacurcumæ*, *Diacubebæ*, *Dialaccæ*, ana ʒiii.

℥iij. *Tinct. Corallor. rub. Mag. Croci Martis*, ana ʒij. *Stercoris anserin.* verno tempore collect. *Rhabarbar. opt.* & *elect.* ana ʒiß. *Sal. absinthii* ana ʒj. *Ol. Salis rectif.* ℈j.

Misc. cum *Syrup. de Scolopendr.* & *Capill. Vener.* ana ſ. q. f. Electuarium.

Jecinoris, Lienis, & Vesicæ felleæ obstructiones etiam contumacissimas & desperatissimas, aperit atque tollit.

Propterea in Icteritia utraque, Hydrope &c. experimentum est nobilissimum. Dosis manè ante cibum per tres horas, & vesperi eundo cubitum, quantitas castaneæ plus minusve. Vid. corp. ph. p. 518. a.

Electuarium Diacori *Jüngken.*

℞. *Rad. acori sive cal. arom.* ℥ij. *aronis. galang. caff. caryophyllata* ana ℥ß. *Zingib.* ʒiij. *Pip. long. cost. arab.* ana ʒij. *cardam. maj.* ʒiiß. *cort. aurant.* ʒvj. *mell. desp.* ℔ij. M. F. Electuarium stomach. ad ventric. confortandum. Vid. corp. ph. p. 535. a.

Electuarium Diacori *sive* Acorus Conditus Vulgaris. *P. A. R.*

℞. *Conservæ radicum Acori* ℔iß. *Mellis despumati* ℔j. *Amygdalorum dulcium incisorum* ℔ß. *Piperis nigri, Nucis Moschatæ, Zingiberis albi* ana ℥j.

Misce, fiat conditum.

Ventriculum frigidum & humidum confortat, flatus crassos dissipat, & concoctionem promovet.

Radicis acori vulgaris seu palustris mundatæ & in taleolas tenuissimè incisæ, decoquantur ad mollitiem in vino rubro; postea contusæ & trajectæ coquantur iterum cum dupla quantitate *Sacchari*, ad formam Conservæ, sicuti reliquæ. Vid. corp. ph. p. 534. a.

Electuarium Diacorum stomachicum *Zvvelff.*

℞. *Rad. acori* seu *gladioli* recent. ℥vi. *Calami aromat. Eryngii, Cichorii*, ana recent. ℥iij. *Pimpinellæ* ℥ii.

Mundatæ optimè, Colossâ, vel lignosâ parte separatâ, quæ in Eryngio, Cichorio, & Pimpinella deprehenditur, incidantur radices crassiori modo, & quadratè; coquantur deinde in vase terreo cum *Succi Cydoniorum*, recenter expressi, vel in cella debitè asservati. s. q. (℔vi. circiter.) Quousque mollescant, ad normam, quasi condiri deberent; Radicibus pro necessitate coctis, ac interim asservatis, nec non à succo, in quo coctæ fuerint, separatis, colatura, & nonnihil supra telam & cribrum exsiccatis, sumito *Succum Cydoniorum à coctione relictum*, & additis: *Sacchari albissimi* ℔iii.

Coquantur ad crassam Syrupi consistentiam immittendo sub finem superiores ad mollitiem decoctas & consciffas radices, quas parum adhuc decoque, donec Brodium sive Syrupus hic debitam consistentiam nactus fuerit: tandem superaddito: *Amygd. dulc. excort. Pistach. de cort. pinearum mundat.* ana crassiusculè & in quadratas sicut radices, incisarum ℥ii. *Nuc. Moschat. indic. condit.* ad normam superiùs edoctam incisarum, ℥iii. *Macis consciffi, Cardamomi* conquassat. *Cort. Citri, Arantiorum* ana n. modò cond. & superius dicta forma consciss. ℥iß. *Zinziberis indici cond. incisi* ℥iß. *Olei Still. Cinamomi* ʒi. priùs cùm *Essentia Citri, Sacchar.* n. m. paratæ ℥ii. permisti.

Fiat secundùm artem Electuarium Stomachicum, gratissimum & confortativum, roborat ventriculum & totam naturam restaurat; Senibus, marasmo ac diuturnitate morbi attritis quàm validè succurrit; cujus usus frequentior de die commendatur, manè scilicet,

cet, vesperi, prævio prandio, ac cœna: verbo denique, pro voto & voluntate.

Nota si cui arrideret Electuarium hoc præstantius & efficacius efficere, Nobilitatique & Magnatibus destinare, hic ℔i. Electuarii *Ambræ gryseæ* ℈i. vel ʒß. & *Moschi* ℈ß superaddere posset, Ambram priùs cum s.q. Amygdal. decort. Moschum verò cum particula *aq. rosar.* vel *flor. Arantiorum* ad pulticulam subigendo. Sic Regibus dignum effeceris condimentum. Vid. corp. ph. p. 534. a.

Electuarium Diacorum *Mesuæ P. A. V.*

℞. *Rad. Eryngii, Calami aromatici, Pinearum*, ana ℔iß.

Radices Eryngii mundatæ & incisæ coquantur in *aqua clara*, donec aqua consumatur. Postea optimè pistentur & in minutissimas partes conterantur, ad pultis consistentiam; Deinde affundendo *mellis optimè despumati* ℔x. coquantur lento igne, donec tota aqua, quam radices imbiberunt, in vaporem soluta sit, diligenter agitando, ne radices adurantur. Cum autem justæ spissitudinis consistentiam acquisiverit, ab igne deponatur, & *radices Acori* tenuissimè tritæ, ac *pineæ minutissimè incisæ*, addantur.

℞. *Piperis nigri* ℥i. *Longi*, *Caryophyllorum*, *Zingiberis*, *Rosarum*, *Macis*, ana ℥ß. *Nucis Moschatæ*, *Galangæ*, *Cardamomi*, ana ʒiii.

Nervorum ægritudinibus mirificè confert, acuit omnes sensus & ingenium, sedat dolores capitis; Est peculiare remedium frigidarum ægritudinum senum, & maxime catarrhosos & hydropicos juvat. Vid. corp. ph. p. 535. a.

Electuarium Alexipharmicum *de Spina.*

℞. *Rad. dict. Caryophyllat. cyper. rot.* ana ʒiß. *asari* ʒvi. *ir. flor.* ʒiii. *fol. rut. Fl. ros. r.* ana ʒiß. *dict. cret.* ʒiii.

spic.

spic. ind. ℥iß. *cinam. croc. or.* ana ℥ß. *bacc. jun. lauri* ana ʒvi. *mast. el.* an. ʒii. *bol. arm. pp. spec. liber.* an. ʒvi. cont. subtiliss. & cribr. postea recipe *nuc. jugl.* ℥iii. *fic. ping.* ℥ix. conquass. simul additoque modico vini trajic. per cribrum ad pult. consist. deinde *sacch. opt.* ℔ii. ℥iii. diss. c. aq. q. s. igne lento, postea adde *mell. desp.* ℔iii. coq. ad aq. cons. deinde adde pulticul. illam ficuum & nucum *ther. Andr.* ℥ix. *cons. ros. rub.* ℔iß. *succ. abs. inspiss.* ℥iß. m. opt. cum spatula lignea, dein remov. ab igne & agit. continuo, donec refrix. postea adde pulveres m. perfectiss. in fine adde *ambr. grys.* ʒi. *mosch.* ℈i. F. Elect. usus ejus creberr. fuit in sævissima illa nupera peste tam præservative quam curative. Vid. corp. ph. p. 492. a.

Electuarium Diakermes solutivum *Timei.*

℞. *Resin. jalapp.* ʒi. gr. vi. *sem. melon.* ℈iiß. *spir. ros.* ʒi. m. postea adde *confect. alkermes* ℥i.

Electuarium Alexipharmacum de Ciconia; *Arcanum Alexipharmacum ex Schrœdero.*

℞. I. *Recentem ciconiæ sanguinem*, destilla per MB. remanentem in cucurbita, sanguinem exsicca & pulverisa; Hinc II. *Extrahe sal ex ventriculo ciconiæ incinerato*, beneficio aquæ illius ex sanguine destillatæ, idque pulverisatæ illi sanguinis remanentiæ admisce: Hisce III. addantur in vitrô satis capaci: *Succin. alb. el.* ℥i. *Corallor. rubr. Baccar. matur. uvæ inversa, Essent. Mumiæ, Rad. Anthor.* an. ℥iß. *Lap. Bez. Or.* ʒiii. *Theriac. opt.* ℥iß.

Hoc cum *oleo pini* (ex nucl. express.) incorpora, deinceps

ceps tantum olei superaddendo, ut digitos tres vel quatuor latos emineat. Tandem insolentur orificio vasis diligenter obstructo, quo enim vetustius, eò meliùs.

Efficacissimum est contra omnia metallica, animalia, & vegetabilia venena, quæ tum vomitu, tum secessu, tum sudore expellit.

Dosi ℥ß. cum haustu ▽æ, vini, vel lactis tepidi. Vid. corp. ph. p. 491. a.

Electuarium Apoplecticum *VVillisii.*

℞. *Conf. fl. lil. conv.* ℥vi. *rad. pæon. mar.* ʒß. *cran. hum. pp.* ʒiii. *sem. & fl. pæon.* an. ʒii. *cor. rub. pp. marg. succ. alb.* an. ʒi. *sal. corall.* ℈iv. *syr. fl. pæon.* q. s. F. Elect.

Electuarium Apoplecticum *Michaelis.*

℞. *Conserv. fl. anth. prim. ver. beton. salv. tun. lavend.* ana ℥ß. *succin. pp.* ʒiß. *spec. diambr. diam. d.* an. ʒi. *syr. fl. tun.* q. s. M. F. Elect. in Apoplexia.

Electuarium Asthmaticum *P. C.*

℞. *Conf. rad. alth.* ℔ß. *enul. camp.* ℥iv. *irid. fl.* ℥ii. *morsul. ex extr. liquirit. & sacch. fact.* ℥iv. *fl. sulph. c. sacch. cand.* ℥ß. *sacch. penid.* ℥iii. *syr. alth. q. s.* F. El.

Electuarium *sive* Confectio Alkermes.

P. A. R.

℞. *Succi pomorum dulcium*, *Sacchari albissimi*, ana ℔iß.

Coquantur ad crassam consistentiam, postea addatur: *Succi granorum Kermes* Monspelio allati spissioris ℔iß. Ab igne depositis & adhuc calentibus immisceantur *Ambræ* in particula succi solutæ ʒii. *Ligni Aloes Cinamomi* ana ʒvi. *Lapidis Lazuli*, *Margaritarum Orient.*

ent ana ℥ii. *Foliorum auri*, *Moschi* in *Spir. rosar.* soluti, ana ℈i.

Fiat Electuarium.

Cor ac vitales vires valdè roborat, ob id syncopen & cordis palpitationes pellit, cerebro quoque ac animali facultati languidæ eximiè sucurrit, nec non ab apoplexia præservat; Datur melancholicis, meticulosis ac tristibus, animum quippe hilarem reddit ac reficit.

In confectione hac, ad modum Monspeliensibus usitatum, & à Catelano descriptum, paratâ, sericum, licet per se innoxium, minus tamen hic necessarium, ut aquam rosarum coctione exhalantem, omittere; Sacchari dosin imminuere; succi vero Kermesini quantitatem augere, placuit; cum hic prout ad nos defertur, jam sacchari partem pro sui conservatione admixtam habeat; quamvis propterea succum nimio saccharo turgidum, haud approbemus, sed delectum ejus pharmacopœis nostris commendemus. Partem etiam hujus Electuarii sine Moscho & Ambra paratam apud nos prostare debere, monemus. Vid. corp. ph. p. 499. a.

Electuarium *sive* Confectio Alkermes *Monspeliensium.*

℞. *Succi pomorum dulcium*, & *aquæ rosarum*, (in quibus setæ ℔i. fuerit per diem naturalem infusa, & multum expressa) ana ℔iß. *Succi granorum Kermes* ℔i. *Sacchari solidi* ℔ii. Coque ad mellis spissitudinem remotis ab igne & etiamnum calidis adde: *Ambræ crudæ* minutim incisæ ℨii. Sine ut liquescat, deinde admisce sequentia pulverata, videlicet: *Ligni aloes* vel *Santali citrini*, Darseni id est *Cinamomi electissimi* ana ℨvi. *Lapidis Lazuli usti* & præparati, *Mar-*

Margaritarum albarum ana ʒij. *Auri boni*, *Moschi* ana ℈i. Fiatque confectio secundum artem. *Vid. corp.ph.p.* 500. *a.*

Electuarium *sive* Confectio Alkermes *juxta Zwelfferum.*

℞. *Granorum Chermes* aut fructûs Kermes ℥ii. Quæ integra, non contusa, parùm coquantur in *aq. simpl.* s.q. & quidem repetitis vicibus, instillatis semper aliquot guttulis *olei Tartari per deliquium facti*, quousque aqua colore rubro imbuatur.

Huic aquæ tinctæ colatæ guttatim & per vices infundatur *aqua aluminis*, (aqua communis scilicet, in qua nonnihil *aluminis* tantum solutum sit) & præcipitabitur magisterium, & vel tota substantia granorum Chermes soluta, eaque rubicundissima; instillando tamen sæpiùs & alternatim Oleum Tartari & aquam aluminis, quoad solutio seu aqua tincta à granis iterùm alba & limpida ferme evadat, totaque granorum tinctura, seu Essentia & nobilior substantia præcipitata sit, quæ per filtrationem ab aqua separanda, & affusa sæpiùs aquâ recenti purâ, tamdiu edulcoranda est, quousque nulla vestigia supersint aluminis, & olei Tartari. Relicta Essentia seu Magisterium in charta bibula aut filtro, lenissimo in calore non nihil exsiccetur, adinstar cujusdam pulpæ, interimque asservetur. Jam verò: ℞. *Succi pomorum redol.* recenter expressi, sine diuturna depuratione, ℔viii. cui immergantur: *Sem. seu granor. Chermes* integr. non contus. ʒvi. *cort. Limon. recent. & extim.* ℥iiß. *Arantiorum recent. extim.* ℥iß. Facta maceratione in loco tepido vel moderatè calente, per diem colentur, post succo colato adde: *Sacchari canar. albi* ℔iv. Coquantur

leni-

leniter ad consistentiam Syrupi paulò crassioris; cui, dum adhuc parùm calet, adde: *Ambræ gryseæ opt.* ℥ß. priùs cum *sem. citri excortic.* ʒß. quàm optimè subacti, *Moschi orient.* ʒi. cum partic. *Aq. flor. Arantiorum* ad pulticulam soluti, *Pulv. Ligni aloes* opt. & gum. ℥iiß. *Cinamomi acuti*, *Margarith. Orient. præp. Corall. rub. præp. Lapid. Lazuli præp. cærulei vel magist.* ejusdem in animadversionibus edocti, ana ℥iß. *Magist. gran. Kermes* nonnihil adhuc humidi ℥iij. Misceantur exactè, fiatque confectio nobilissima; cui ad saturandos oculos *Auri folia* centum, vel plura artificiosè uniantur. Hoc pacto conficitur præstans illa confectio Alkermes, quæ primariò cordi consectata est, cujus affectionibus, & maximè lipothymiis, apprimè succurrit. Cerebro quoque & facultati animali, vires subministrat, proinde illam melancholicis & hypochondriacis suadere velim, pro dosi ʒß. ad j. plus minus. *Vid. corp. ph. p. 503. a.*

Electuarium *sive* Confectio Alkermes *Mesues P. A. V.*

℞. *Serici succo granorum tinctorum recenter tincti* ℔ß. *Succi pomorum dulcium*, *Aquæ rosarum*, *Sacchari albi* aa. ℥viiij. *Ambræ grys.* ʒij. *Ligni aloes optimi*, *Cinamomi elect.* aa. ʒiij. *Lapidis Cyanei* loti & præp. *Margaritarum alb.* aa. ʒij. *Foliorum auri* ʒß. *Moschi opt.* ℈ß. Sericum in aqua & succo maceretur 24. horis, deinde paulisper his incoquatur, donec liquores isti rubescant, quos expresso & adjecto serico coque cum Sacchar o ad mellis consistentiam. Ab igne depositis & adhuc calentibus misce ambram, qua liquata injice pulverem Ligni aloes, Cinamomi, &c. *Vid. corp. ph. p. 535. a.*

Electuarium *sive* Confectio Alkermes *Pharmacopœæ Amstelodamensis & Ultrajectensis.*

℞. *Syrupi granorum Kermes* Montepessulo aut Lugduno delati ℔iiß. Calefacto adde *Ambræ gryseæ* minutim incisæ ʒij. Liquefactâ hâc Ambrâ insperge sequentia pulverisata: *Ligni aloes, Cinamomi*, aa. ʒvj. *Lapidis Lazuli præp. Margaritarum præp.* aa. ʒij. *Folior. auri* ʒj.

Fiat s. a. Electuarium. Præter Ambram Pharmacopœa Hagiensis addit etiam *Moschi* ʒj. *Vid. corp. ph. p.* 504. *a.*

Electuarium *sive* Confectio Alkerm. *Pharm. Londinens.*

℞. *Succi pomorum fragrantium, aquæ rosarum odoratiss.* aa. ℔iß. His infunde per horas xxiv. *Serici crudi* ℥iiij. Expressioni forti adde *Syr. granorum Kermes* ad nos delati ℔ij. *Sacchari* ℔j. Coque ad mellis consistentiam mixturæ ab igne sepositæ adhuc calenti adde *Ambræ gryseæ crudæ* minutim incisæ ℥ß. Quibus optime mistis adde sequentia pulverisata, *Cinamomi electi, Ligni aloes opt.* ʒij. *Fol. auri* ʒj. *Moschi* ℈j. Confice s. a. Vid. corp. ph. p. 504. a.

Electuarium *sive* Confectio Anacardina Cephalica *Zwelff.*

℞. *Aquar. Majoranæ, Flor. Arantior. Tunicæ*, ana, sine additione aq. simpl. ex baln. n. vaporoso still. ℥vj. Quibus cucurbitæ vitreæ infusis immergantur *Anacardiorum* n. m. præp. ℥iij. Factâ maceratione in vitro probè clauso horis circiter xxiv. fiat colatura, in colatura hac dissolve: *Sacchari canarii* ℔ij. Ac solâ ejusdem dissolutione in Syrupum debitæ consistentiæ redige, cui demum admisceatur ad-

hûc calente Syrupo, ut in ipso veluti liquefiant. *Ambra grysea* ʒj. prius cum *Sem. citri excort.* ʒj. probè subactæ, *Resinæ styracis* ʒij. *Ladani* ʒj. His liquatis etiam reliqua, quæ sequuntur, adjiciantur; nimirum *Pulv. anacardiorum* præp. ℥j. *Rad. Doronici veri* ℥iß. *Ligni Aloes gummosi* ʒi. *Cardamomi min. Cubebarum, Coriandr.* ana ʒij. *Nuc. Moschatar.* ℥ß. *Macis* ʒiij. *Caryophyllorum* ʒij. *Nuc. Moschat. indic.* conditarum, ac subtilissimè ad formam pulpæ contusarum ℥iij. *Ol. Cinamomi still.* ℈j. priùs cum *Sacchari n. rosati* ℥ß. permisti.

Misceantur exactè fiatque Electuarium preciosum & maximè excellens, in refrigerata, eaque debili, facultate animali, & Cerebro, confortando ventriculo, arcendis apoplexiis, Epilepsiis, senio refocillando, Memoriæ laborantis defectibus, & quicquid vitii demum Cerebro & ventriculo accidit, supplendis, & à causa frigida derivatis, utilissimum. Dosis ʒij. vel ʒß. Vid. corp. ph. p. 497. a.

Electuarium *sive* Confectio Anacardinæ Mesuæ *P. A. V.*

℞. *Myrobalanorum, Chebularum, Emblicarum, Belliricarum, Indarum, Piperis nigri, longi, Castorei*, ana ʒij. *Costi, Anacardiorum* præp. *Sacchari albi, Sem. Nigellæ* aut *Erucæ, Baccarum lauri*, ana ʒvj. *Cyperi* ℥iv. Cum *melle* despumato fiat Electuarium.

Valet ad ventris totius inferioris ac cerebri affectus frigidos, sanguinem puriorem reddit, ac inde Spiritu animali puriore, tenuioreque effecto, sensus omnes juvat, Unde eam Mesue Confectionem sapientum esse dixit. Cautè tamen hoc medicamento est utendum, & ab ejus assumtione à labore, ira, coitu ac ebrietate cavendum est.

Confectioni huic licet, ad mentem Mesuæ, butyri recentis non saliti unciæ quinque semis permiscendæ quondam fuerint, quia tamen rancorem hinc facile contrahere solet, Pharmacopœi nostri eandem sine eo parare consueverunt, usus tantum tempore determinatam ejus quantitatem admiscentes; quod etiam planè omitti posset, si, quod verisimile videtur, correctioni acrimoniæ in anacardiis recentioribus deprehendendæ, primitus fuerit destinatum; cum quæ ad nostras manus deveniunt, neque excessivâ illâ vi exurente amplius polleant, neque ea ipsa in præparatione, juxta modum præscriptum instituta, superstes esse queat. *Vid. corp. ph. p. 495. a.*

Electuarium, Antidotus Matthioli, *dictum P. A. V.*

℞. *Rhabarb. Rhapontici*, Radic. *Phu*, *Calami Aromatici*, *Cyperi*, *quinque folii*, *Tormentillæ*, *Aristoloch. rot. Pœoniæ*, *Helenii*, *Costi*, *Ireos Illyricæ*, *Chamæleontis albi*, aa. ℥iij. *Galangæ*, *Imperator. Dictamni albi*, *Angelicæ*, *Filipendulæ*, *Zedoariæ*, *Zingib.* aa. ℥ij. *Agarici* ℥iii. *Gentianæ*, *Morsus Diaboli*, aa. ℥iiß. *Semin. Citri*, *Viticis*, *Cocci infectoriæ*, *Fraxini*, *Oxalidis*, *Pastinacæ sylvestris*, *Napi*, *Nigellæ*, *Pœoniæ*, *Ocimi*, *Irionis*, *Thlaspios*, *Fœniculi*, *Ammeos*, ana ℥ii. *Baccar. Lauri*, *Juniperi*, *Hederæ*, *Smilacis asperæ*, *Cubebarum*, ana ℥iß. Foliorum *Scordii*, *Chamædrios*, *Chamæpityos*, *Centaur. min. Stœchadis Arabicæ*, *Nardi Celticæ*, *Calaminthæ*, *Rutæ*, *Menthæ*, *Betonicæ*, *Verbenacæ*, *Scabiosæ*, *Cardui bened.* *Melissophylli* aa. ℥iß. *Millefolii*, *Libanotidis maris*, *Dictamni Cret.* ana ℥iij. *Sampsuchi*, *Hyperici*, *Junci odorati*, *Marrubii*, *Galegæ*, *Sabinæ*, *Pimpinellæ*, aa. ℥ij. *Caricarum*, *Nucum juglandium*, *Pistaciorum*, aa. ℥iij. *Myrobalanorum*, *Emblicarum*,

ʒiiii. Florum *Buglossi utriusque, Rosarum, Lavendulæ, Salviæ, Rorismarini*, aa. ℈iiii. *Croci* ʒiii. *Cassiæ Lign. veræ* ʒx. *Caryophyllorum, Nucis Moschatæ, Macis*, aa. ʒiiß. *Piperis nigri longi, Sandalorum omnium, Agallochi*, aa. ʒiß. *Corn. Cervi* ʒß. *Unicornu* ʒi. *Ossis de Corde Cervi, Ramentorum eboris, Virgæ Cervinæ, Castorei*, aa. ℈iiij. *Terræ Lemniæ* ʒiij. *Opii* ʒiß. *Margarit. Or. Fragment. Smaragdi, Hyacinthi, Corallii rubri*, aa. ʒiß. *Camphoræ* ʒij. *Mastiches, Thuris, Styracis, Myrrhæ, Gummi Arabici, Resinæ, Therebinthinæ, Sagapeni, Opopanacis, Laserpitii*, aa. ʒiiß. *Moschi odorati, Ambræ*, aa. ʒi. *Olei* ⊖ *li* ʒß. Specierum, *Cord. Temperat. Diamargarit. frigid. Diamoschi dulcis, Diambræ, de Gemm. frigid. Trochisc. de Camphora, Scillinorum*, aa. ʒiiß. *de Vipera* ʒii. *Succi Oxalidis, Sonchi, Scordii, Echii, Buglossi, Melissophylli*, aa. ℔ß. *Hypocistidis* ʒij. *Theriacæ el. Mithridatii optimi* aa. ʒvi. *Vini veteris albi odorati* ℔iii. *Mellis optimi* ℔viii. ʒvi. Fiat f. a. Electuarium, eo modo, quo Theriaca aut Mithridatium conficitur.

Quoad Vires cum Theriaca aut Mithridatio convenit. *Vid. corp. ph. p. 490. a.*

Electuarium *sive* Conditum Antidotale *Stapedii, pro familia P. A. V.*

℞. *Granorum juniperi* ʒvi. *Caricarum pinguium* num. xii. *Nucleorum nucum juglandium*, ʒviii. *Conservæ florum Boraginis, Buglossi*, ʒ v. *Theriacæ veteris, Mithridatii optimi*, ana ʒij. *Radicum Tormentillæ, Gentianæ, Pimpinellæ, Angelicæ, Zedoariæ*, ana ʒi. Cum *Syrupo de Limonibus* fiat conditum. *Vid. corp. ph. p. 490. a.*

Electuarium Antimoniale *Crollii ex Schr.*

℞. *Vitri* ♁ *correct.* per ⋇ *Theriac. Androm. Nuc. Moschat.*

Moschat. Mastich. Cort. arant. Corall. rubr, præp. aa. ʒij. *Caryophyllor. Sem. fœnic. Coriandr.* præp. a. ℥ij. Pulverisentur optimè, & commisceantur, F. Massa pilularum, cum *miva cydoniorum*, q. s.

Purgat minori violentia quam vitrum, ac inprimis per secessum.

Dosis; debiliori, pilula una magnitudine pisi, fortiori duæ. *Vid. corp. ph. p.* 544. *a.*

Electuarium *sive* Confectio Archigenis *P. A. V.*

℞. *Castorei, Piperis longi, nigri, Styracis, Spicæ, Costi, Galbani, Opii*, ana ℥ß. *Croci* ʒij. Cum *mellis despumati* sufficiente quantitate.

Fiat Electuarium.

Efficax est ad Sputum sanguinis, & tussim diuturnam, ex materia corrupta saniosa, vel ab ulcere ac phthisi, mundificat enim & abstergit materiam crassam ac putridam; uteri præfocationi, paralysi, vesicæ vitiis, fluxui ventris, febrilibus paroxysmis ac venenis resistit. *Vid. corp. ph. p.* 532. *a.*

Electuarium Diasarum Fernelii *ex Schræd.*

℞. *Syrup. ment. Violar.* aa. ℥viii. Coquantur in mellis crassitiem, sub finem subducto igne, insperge *radicis peponis arefactæ, Seminum raphani* & *urticæ* maceratorum, in ▽ *rosarum*, arefactorum & tritorum, ana ℥i. *Rad. Asar. Contritæ & cribr.* ℥ij. *Cinamom. Sem. fœnic.* an. ℥iij. Confice in Electuarium liquidum.

Omnis generis humores circa ventriculum, & præcordia exuberantes, vomitione educit, non continuato, sed ex intervallis facto impetu, seni atque prægnanti tutum ac facile.

Dosis ʒiij. vel ℥ß, ex aqua hordei vel mulso. Vid. corp. ph. p. 544. a.

Electuarium, Athanasia magna *dictum*, *Nicolai P. A. V.*

℞. *Cinamomi, Cassia lignea*, ana ʒiij. gran. vij *Croci Schœnanthi, Styracis calamita, Opii, Phu, Betonica, Sem. Hyoscyami, Seseleos, Apii, Dauci, Anisi*, ana ʒiß. gran. iij. *Spica Indica, Symphyti, Helenii, Acori, Asari, Mei, cortic. rad. Mandragora, Folii, Polii, Baccar. lauri, Pip. alb. long. Castorei, Myrrha, Mumia, Sang. Dracon. Boli Armena, Charabe, Corallii rub. Lapidis Hæmatitæ*, ana ʒß. *Sem. Oxyacantha* ʒij. *Plantag. min.* ʒj. grana iiij. *Petroselini* ʒß. *Baccarum Myrti, Rosar.* ana ʒj. grana iv. *Succi plantaginis* ʒiij. *Hypocistidis, Acacia, Oxyacantha*, ana ʒij. Mellis triplum.

Dysenteria laborantibus & cœliacis confert, ac fluxum muliebrem superfluum restringit, facit ad profluvium sanguinis narium, aliarumque partium, & eos, qui cibum non retinent in ventriculo, juvat. Vid. corp. ph. p. 545. a.

Electuarium Aurea Alexandrina *dictum* *Nicolai P. A. V.*

℞. *Asari, Carpobalsami*, ana ʒiiß. *Caryophyllorum, Opii Thebaici, Myrrha, Cyperi rotundi*, ana ʒij. *Sem. Hyoscyami albi* ʒiiß. *Seseleos, Sinapis, Saxifragia, Anethi, Anisi, Cardamomi minoris, Folii, Salvia, Opobalsami, Cinnamomi, Cassia lignea vera, Costii veri, Mei, Zedoaria, Zingiberis, Euphorbii* præp. *Tragacanthi, Thuris masculi, Styracis, Calamita, Corallii*, ana ʒj. *Alipta moschata, Rhabarbari*, aut Rhapontici veri, *Galanga, Spica Indica, Rad. Pœonia, Eryngii, Acori veri, Aristo-*

lochiæ longæ, Gentianæ, Phu, Cort. radic. Mandragoræ, Sem. Ligustici, Rutæ, Sinoni, seu Amomi vulgaris Officin. Carvi, Amomi veri, Petroselini Macedonici, Ammeos, Dauci Cretici, Anacardii præp. Baccarum lauri, Piperis longi, albi, Rosarum rubrarum, Thymi, Pulegii, Chamædrios, Ligni aloes, Xylobalsami, vel Santali citrini, Castorei, Opopanacis, Mastiches, Sulphuris vivi, Margaritarum albarum, Blattæ Byzantiæ, Ossis de corde Cervi, ana ʒ ß. grana iij. Foliorum auri num xxv. Argenti num. xii. Limaturæ Eboris, Calami aromatici, Pyrethri, ana grana novem; Mellis simplum.

Efficax esse perhibetur contra capitis defluxiones à frigore conceptas, cum dolorem confestim mitiget, oculorum lacrymas sistit, dentium dolores sanat, & omnem noxam capitis à frigido & humido non modò epota, sed & imposita, & fronti illita propellit, &c. Vid. corp. ph. p. 496. a.

Electuarium de Baccis lauri *Timæi.*

℞. *Sacch. ros. tab.* ℥vj. *ol. bacc. lauri* gutt. xiij. *cort. aurant. anis. fœn: carvi, cumini* ana gutt. xi. *syr. cort. aurant.* q. s. F. El. carminativum est adversus Colicam.

Electuarium Benedictum laxativum *Marggravii.*

℞. *Turpeth. esul. pp.* ana ʒx. *hermod. scam. pp. fl. ros. rub.* ana ʒv. *rad. acori galang. spic. nard. Ind. Zing. croc. macis, caryoph. pip. long. sem. apii asparag. card. min. carvi fœn. mil. sol. rusci saxifr. sal. gem.* an. ʒj. *mell. opt. desp.* tripl. F. El. purg. dosis ʒß. ad ʒvj.

Electuarium Bezoardicum *Hoffmanni.*

℞. *Ther. Andr.* ℥iv. *ol. dest. zed. cinam.* ana gutt. vj. *fœn.*

sæn. angel. cort. aur. ana ℈ß. M. F. Elect. in col. dys. diarrh. & feb. malign. Vid. corp. ph. p. 493. a.

Electuarium Bezoardicum *Dolæi.*

℞. *Rob. junip.* ℔j. *flor. sulph.* ℥iv. *Zing. alb.* ℥ij. *cort. citr. rad. viperin. virg.* ana ℥ß. *camph.* ʒvj. *opt. in acet. sol.* ℥ij. *acet. ther.* ℥iß. F. Elect.

Electuarium Bezoardicum vulg. *Hartm.*

℞. *Elect. ex nucib.* ℥vj. *bol. arm. terr. sig.* ana ʒij. *syr. acetos.* ℥j. M. F. Electuarium.

Electuarium Bezoardicum restaurans *Hartmanni.*

℞. *Conserv. ros. borrag.* ana ℥iv. *cort. citri cond.* ℥ij. *spec. diarrh. abb.* ℥j. *diamarg. frig.* ʒiv. *bol. arm. terr. sig.* ana ʒiij. *Ther. Andr.* ʒj. *syr. limon.* q. s. *ol. vitr.* parum M. F. Electuarium.

Electuarium ex Bolo Armeno *Hoffm.*

℞. *Nuc. jugl.* no. xxx. *rad. olsenich carlin.* ana ℥j. *scorzon.* ℥ij. *Zedoar. enul. nymph. cort. citri* ana ℥ß. *macis* ʒij. *bacc. lauri* ʒvj. *CC. pp. cor. rub. pp.* ana ʒij. *bol. armen.* ℥ij *herb. scab. meliss.* ana ʒß. *cardb. scord. cret. verben. sem. acetos.* ana ʒvj. *nucist.* ℥ß *c. succ. calend. & mell.* q. s. F. Electuarium. Vid. corp. ph. p. 390. a.

Electuarium Diabutyrum Asthm. *Fischeri.*

℞. *Butyr. rec. aq. font. decies lot.* ℥iv. *caric. passul. nucl. pin. dactyl. amygd. am.* an. ℥ij. *succ. glyc. tragac.* ana ℥ß. *herb. hyssop. ireos thymi satureja prass. puleg. sem. urtic.* ana ʒiij. *cinam. zing. pip. nig. anis. carvi cardam.* ana ʒij. *lign. al. nuc. m.* an. ʒj. *aq. mell.* ℔iv.

Sic confic. caricas pass. & dactyl. bene tritos in aq. mell.

mell. trid. inf. postea lento igne coq. & viol. succ. exprime, cui adde butyrum, & insuper adde mell. desp. ℔vij. & iterum igne lento ebullito, unica forti ebullit. cola & adde grana pini & amygd. bene omnia contusa & in mort. sine intermiss. ducito, alia v. subtiliss. pulverisata præd. immittito, tandem adde *pulm. vulp. trit.* ℥ij. F. El. dosis ℥ß. in Asthmate ter in die.

Electuarium Camphoratum D. D. R.

℞. *Rad. angel. Zed. torm. arist. utr. valer. gent. succis. levist. pimp. olsenich. myrrh. bacc. lauri* ana ℈iv. *bol. arm.* ℥iß. *sem. acetos. citri* ana ʒij. *terr. sig. bolet. cerv.* ana ℥ß. *spec. el. de gem. fr. diamarg. calid. diatr. sant.* ana ʒij. *liberant.* ℈iv. *croc.* ʒj. *oss. de corde C.* ℈ij. *Ther. Andr.* ʒvj. *acet. pestil.* ℥iv. *mithr.* ℥iß. *Diasc. Fr.* ℥iij. *camph.* ʒvj. *syr. citri* ℥iv. M. F. Elect. Alexiter. Vid. corp. ph. p. 493. a.

Electuarium Cantharidum *Fischeri.*

℞. *Cantharid. sine al. & cap.* ʒij. *mell. virg.* ℥iv. *vin. malv.* ℥vj. dig. in B. M. per mensem col. insol. vel sicc. ad mell. consist. hujus extr. ℥iiß adde *rad. eryng. cond. satyr. cond.* ana ℥j. *Zing. cond.* ℥ß. *cereb. pass. ass.* ʒij. *scinc. mar.* ʒj. *ambr. mosch.* ana gr. iij. *ol. cinam.* gutt. viij. M. F. Elect. in Impot. virili. dosis ʒij. superbib. vin. malv.

Electuarium Carminativum *Jüngken.*

℞. *Mell. menth.* ℔j. hoc. liquef. adde *cal. arom.* ℥j. *sem. anis. fœn. coriandri cumin. carvi, macis* ana ʒiij. *caryoph.* ʒij. M. F. Elect. in morb. intest. præcipue à flatibus. Vid. corp. ph. p. 499. a.

Electuarium Catarrhale cum Speciebus *Brandenb.*

℞. *Conserv. ros. rub.* ℥xij. *mast. olib.* ana ʒvj. *nuc. m.* ℈iv *spec. arom. ros.* ℥i *syr. ros. sicc.* q. s. F. El.

Electuarium Caryocostinum *le Mort.*

℞. *Costi amari sem. cumin. Zing. alb. caryoph. arom.* ana ʒj. *Diagrid. sulph. hermod. alb.* ana ℥ß. *mell. desp.* ℥iv. M. F. Elect. purg. dosis ʒj. ad iij.

Electuarium Diacatholicum P. A. R.

℞. *Polyp. q.* ℔ß. coq. in *aq.* mens. iv, ad med. col. adde *sacch. alb.* ℔iv. coq. ad syr. consist. ubi paulum refr. adde *Pulp. cass. Tamarind.* ana ℥iv. probe agitando, postea seq. pulv. paulatim insperg. *sen.* ℥iv. *rheb. viol. polyp. anis.* ana ℥ii. *glyc.* ʒii. *sem. 4. frig. maj.* ana ℥ß. M. F. El. prodest in febrib. arth. dd. cap. ess. Vid. corp. ph. p. 559. a.

Electuarium Cephalicum D. B. O.

℞. *Cons. citri menth. rorism. lil. conv. borrag.* ana ʒvi. *spec. pleresarch. ros. novell.* ana ʒß. *diarrh. Abb.* ℈i. *cort. citr. cond. rad. cich. eryng. Zing. china* omn: cond. ana ℥ß. *conf. alkerm.* ʒi. cum *syr. fl. tun.* q. s. F. Elect. confortans dosis magn. nuc. jugl. Vid. corp. ph. p. 495. a.

Electuatium Cephalicum *Michaelis.*

℞. *Cons. fl. beton.* ℥iß. *anth. lavend. salv.* ana ℥ß. *myrob. cond.* ʒiii. *nuc. ind. cond.* ʒii. *conf. alkerm.* ʒiß. *spir. lil. conv. cer. nigr.* ana ʒi. *syr. beton.* q. s. F. Electuarium.

Electuarium Cephalicum *Timæi.*

℞. *Sacch. anth. tabul.* ℥vj. *ol. succin. alb. nuc. m. rorism. lavend. rosar.* ana gutt. xiij. *ambr. gris.* gr. xj. *mosch. Alex.* gr. vij. *aq. apopl. Heinii* q. s. F. Elect.

Ele-

Electuarium Cephalicum *de Spina.*

℞. *Conserv. borrag. bugl. meliss.* ana ℥ß. *viol. rorism.* ana ʒij. *cort. citr. cond.* ʒiij. *spec. de gem. latif. Gal. diam. d.* ana ℈i. *syr. cort. citri* q. s. M. F. Elect.

Electuarium Chalybeatum *le Mort.*

℞. *Croc. mart. aper.* ℥ij. *crem. tart.* ℥iv. *cinam. macis* ana ʒvi. *rhab. cort. aurant. cyper. rot.* ana ʒij. *mell. desp.* ℥viii. *sacch. albiss.* ℥xiv. M. F. Elect.

Electuarium Chalybeatum *Schrœderi.*

℞. *Pip. zing.* ana ℥ß. *cardam. caryoph. angel. croci* ana ʒij. *tamarisc.* ℥ß. *sem. basil. anis.* ana ʒß. *lim. chal. pp.* ℔ß. *mell. desp.* m. F. Electuarium.

Electuarium Chalybeatum *Hartmanni.*

℞. *Limat. chalyb. vel. croc. mart. ap.* ℥ß. *nuc. myrist. cond.* ʒiij. *spec. arom. ros.* ʒiß. *cort. tamar.* ℥i. *cinam. sabin.* ana ℥ß. *mell. ros. vel anthos.* ℥iß. *sacch.* ℥ij. F. El. in supp. mens.

Electuarium Chalybeatum *Brand.*

℞. *Limat. chalyb.* ℥viii. terantur cum *aceto* super porphyr. subtil. dein sicc. in sole aut super igne, idque septies. ℞. *Limat.* sic *pp.* ℥vii. *cinam. nuc. m.* ana ʒ vi. *rhab.* ʒii. *spec. arom. ros.* ℥vi. *mell. desp. sacch. alb.* ana ℥xiii. M. F. El.

Electuarium de Cinamomo *Norimberg.*

℞. *Succol. Ind.* ℥iij. *nuc. m. cond.* ʒiiß. *syr. cinam.* q. s. M. F. El. adde *conf. alkerm. compl.* ʒj. *essent. ambr. sicc. ol. cinam.* ana ℈ii. *rosar.* gutt. iv. *fol. aur. Hung.* no. xxx. M. *Vid. corp. ph. p. 507. a.*

Electuarium de citro solut. *Zwelfferi.*

℞. *Cort. citri cond. cons. borrag. bugl. viol.* ana ʒv. *spec. dia-*

diamarg. frig. Diagrid. ana ℥ß. *turb. opt.* ʒvi. *sacch. alb. in aq. cord. sol.* ℔i. F. El.

Electuarium ad coitum *Hoffmanni.*

℞. *Amygd. d. pinear. pistac.* ana ʒvi. *Pip. galang. cubeb. sem. eruc. urt. pastin.* ana ʒi. *scinc. mar.* no. iij. *bolet. cerv. priap. cerv.* ana ℈ij. *conf. alkerm.* ʒiij. *Diasatyrion rad. lap. maj. cond. eryng. cond.* ana ℥iß. *satyr. cond.* ana ℥i. *nuc. ind. cond. zingib. cond.* ana ℥ß. *mosch. ambr. zib.* ana gr. iij. *syr. satyr.* q. s. F. Elect. *Vid. corp. ph. p.* 510. *a.*

Electuarium ad coitum *VVallenstein.*

℞. *Sem. eruc. urt. saturej.* ana ʒi. *cereb. columb. & pass.* in coit. transf. *priap. cerv. taur.* ana ʒij. *ambr. grys.* ʒi. *mosch.* ℈i. *conf. alk.* ʒx. *mell. desp.* q. s. M. F. El. in Impot. vir.

Electuarium ad coitum *de Spina.*

℞. *Rad. eryng. cond. satyr. cond.* ana ℥i. *cort. aurant. c. mell. cond.* ʒvi. *nuc. jugl. cond.* no. i. *conf. alkerm.* ℥ß. *ambr. grys. formic. volant.* ana ℈i. *moschi* gr. v. *cons. cort. citri* q. s. M. F. Electuarium dosis ʒß.

Electuarium ad coitum *Michaelis.*

℞. *Elect. diasatyr.* ʒiß. *rad. eryng. cond. satyr. cond.* ana ℥ß. *sang. gall. non castr.* ʒi. *succol. ind.* ʒvi. *syr. cons. rad. satyr.* q. s. F. El.

Electuarium Cordiale *Timaei.*

℞. *Confect. alkerm.* ʒiß. *hyac.* ʒß. *ol. cinam.* gutt. xi. *citri rosar.* ana gutt. ix. *macis* gutt. vii. *syr. corall.* q. s. F. El.

Electuarium seu Confectio citri *Minsichti.*

℞. *Cons. ros. rub. vitr.* ℔iß. *rob. de berb. de rib.* ana ℔i. *syr.*

syr. acet. citri de agrest. oxysacch. ana ℔ß. *pulp. citr. cond. conf. cort. citri spec. diarrh. abb. sp. vitr. irror.* ana ℥vi. *nitri* pp. ℨxiij. M. & cum mod. *aq. cinam.* F. Elect. refrigerat. in æstu febrili, medetur etiam morb. contag. veneri & ebrietat. dosis. à ℨi. ad iv.

Electuarium è baccis lauri *Rhasis P. A. R.*

℞. *Foliorum Rutæ* ℨx. *Sem. Ammeos, Cumini, Nigellæ, Ligustici, Carvi, Dauci, Calami aromatici, Orygani, Amygdalorum amarorum, Piperis nigri, longi, Mentastri, Baccarum lauri, Castorei,* ana ℨij. *Sagapeni* ana ℥ß. *Opoponacis* ℨiij. *Mellis triplum*, id est, ℔i. ℥iv. ℨvii. Tritis diligenter, quæ terenda sunt, Fiat Electuarium, additis circa finem *lachrymis vino dilutis.*

Commendatur ad colicam & iliacam passionem; ac doloribus intestinorum ex causa frigida vel flatuosa opitulatur. Unde adhibetur utiliter Enematibus, flatus vel evocantibus, vel discutientibus. *Vid. corp. ph. p.498. a.*

Electuarium de Baccis Lauri carminativum *Zvvelfferi.*

℞. *Mellis menthæ*, n. m. legitimè parati, ℔ij. In quo dum bene calet, liquefac. *Resinæ, Styracis, Calam.* ℨii. *Ladani* ℨiß. Superaddendo *Pulv. Bacc. lauri* ℥ii. *Castorei* ℨiii. *Calami aromatici* ℨvj. *Sem. Carvi, Cumini, Coriandri, Anisi, Fœniculi, Rutæ, Macis,* ana ℥ß. *Caryophyllorum* ℨiij. *Croci Austriaci* ℨiij.

Misceantur & fiat Electuarium, præstans ad Colicam, & Iliacam passionem, sicut & intestinorum quascunque torturas, sive à flatibus intercurrentibus, sive à causa frigida deriventur. Admisceri etiam consulto poterit Enematibus, ad flatus dissipandos. *Vid. corp. ph. p. 499. a.*

Ele-

Electuarium Camphoratum Kegleri *ex Schræd.*

℞. *Rad. diptamn. alb. Tormentill.* a. ℥ij. *Zinz. alb.* ℥j. (rectius ℥ß.) *Sacchar. cand.* ℥ij. *Margarit. præp.* ℥ß. *Nuc. vomic. Os. dec. c.* a. ʒij. *Camphor.* ʒj. *Theriac. Andr. Sacchari alb.* in *aq. acetos.* solut. q. s. F. Electuarium.

Alexipharmacum & sudoriferum est, maximique usus in morbis malignis.

Dosis ʒj. ad ʒij. &c.

Vel paulò aliter:

℞. *Rad. diptamn. Tormentill. Zedoar.* ana ℥ß. *Zinzib.* ʒii. *Herb. card. bened.* ℥ß. *Turb. alb. & gumm.* Nuc. *vomic.* an. ℥ß. *Rhabarb. Os. dec. c. Ocul. cancr.* a. ʒj. *Camphor.* ʒj. *Sacchar. cand.* ℥j. *Theriac. Andron.* ℥vj. M. F. Electuarium.

Cl. Ettmüller in Schr. dilucidato hoc pro genuino communicat:

℞. *Unicornu* ʒj. *Rad. Tormentill. Dictamn. alb.* Nuc. *vomic. Os. de corde Cervi* aa. ij. *Rad. Pimpinell. Valeriana, Bacc. laur. sem. Eruca, Croci Or.* aa. ℥iß. *Zingib.* ℥ij. *Camphor. Sacch. cand.* aa. ʒj. ☉ *junip.* ʒij. *Theriac. Andr.* ℥iiß.

Misceantur in mortario calido. Dosis est ʒj. *Vid. corp. ph. p. 492. a.*

Electuarium Diacarthamum *Arnoldi de villanova P. A. V.*

℞. *Specierum Diatragacanthi frigidi* ℥ß. *Pulpæ cydoniorum conditæ* ℥j. *Medullæ carthami* ℥ß. *Zingiberis* ʒij. *Diacrydii* ʒiij. *Turbith. albi* ʒvj. *Mannæ* ℥ij. *Mellis rosati colati, Sacchr. cand.* ana ℥i. *Hermodactylorum* ℥ß. *Sacchari albi* in *aqua Boraginis* dissoluti ℥xß.

F. Ele-

F. Electuarium liquidum.

Flavæ bili ac pituitæ educendæ prodest, & ad omnes affectus è mixta cum bile pituita provenientes efficax est, mixtæ itidem podagræ, hemitritæo, paralysi, ac cephalalgiæ, succurrit. *Vid. corp. ph. p. 544. a.*

Electuarium Diacassia cum Manna *dictum*, *incerti authoris P. A. V.*

℞. *Prunorum Damascenorum* ℥ij. *Flor. Violar.* Miß. *aq. puræ* ℥xviij. Bulliant ad medietatis consumptionem; colentur & in colatura dissolvantur *Mannæ optimæ* ℥ij. *Syrupi Violati* ℥iv. *Sacchari candii*, *Penidii*, ana ℥j. Coquantur ad justam consistentiam, & addantur *Pulpæ cassiæ* ℥vi. *Tamarindorum* ℥i. *Conservæ violarum* ℥iv.

Misceantur.

Medicamentum hoc leniens, mite ac suave, confert iis, qui duriore sunt alvo; hanc enim leniter & citra molestiam subducit, ac flavam bilem ejicit, febresque inde natas levat. *Vid. corp. ph. p. 542. a.*

Electuarium Diacassia cum Manna *Zvvelfferi.*

℞. *Fol. Senæ sine stipit.* ℥iß. *Rhabarb. opt. Mechoacæ albæ*, *Hermodactyl.* ana ℥j. *Rad. Asari* ℥ß. *Cichorii sylv. recent. Petrosel. recent.* ana ℥ij. *Semin. Ebuli* ʒvi. *Cremoris Tartari* ℥ß. *Tartari vitriolati* ʒij. Incisa & conquassata coquantur in s. q. aquæ simpl. repetitis vicibus, quoad omnes vires extractæ sint, colaturæ omnes conjunctæ, & alb. ovorum clarificatæ ad spissitudinem mellis leniter in diplomate evaporent, cui extracto liquidiori tandem junge: *Florum seu Pulpæ cassiæ* ℔ß. *Mannæ colatæ prius* ℥vj. *Sacchari canar. albi* ℥iij. *Citrati n.* ℥i.

Misce-

Misceantur & vel unicâ ebullitione in vase terreo factâ, fiat Electuarium debitæ consistentiæ; Est medicamentum suaviter purgans, aquosas præsertim & serosas educit humiditates, proinde in hydrope, Anasarca & Ascite cùm emolumento propinari potest, ab ℥ß. ad ℥vj. *Vid. corp. ph. p. 555. a.*

Electuarium *dictum* Diacassia refrigerans *&* Anodina *ex Zvvelffero.*

℞. *Infusionis fortis florum papaver. errat.* recent. factæ ℔i. *Sacchari can. albi* ℥vi.

Coquantur leni calore ad consistentiam ferè tabulati, cui adde: *Pulpæ seu florum Cassiæ recent. extractæ* ℥viij. *Sem. papav. albi* ℥ß. *quatuor frigid. majorum excort.* ana ℥iij. Ad pultis formam in mortario contusorum & per cribrum setaceum transmissorum, addita s. q. *Muchari rosarum rub.* Item: *Essent. Citri, Sacchar. n.* ex recent. cort. ℥iß. Fiat Electuarium Anodynum.

Præstat in Dysenteria, Diarrhœa diuturna, Ulceribus intestinorum, & Mesenterii Colica passione, & Gonorrhæa maligna inveterata, lenit, refrigerat, & insuper abstergit. Dosis ℥ß. ad ℥i. Vid. corp. ph. p. 555. a.

Electuarium Catharticum Cæsareum *dictum Minsichti.*

℞. *Zingiberis de China condit.* ℥i. *Mag. Scammonii* ℥ß. *Conf. Alkermes* ℨiß. *Spec. Diarrhod. Abb. Spir. vitrioli irrorat. Crystall. Tartari*, ana ℨi. *Galliæ Moschat. veræ* ℈j. *Ol. Cinamom.* ℈ß. *Syrup.* supradicti *Zingib. cond.* s. q.

Misce in formam Boli pro usu.

In omnibus frigidis affectibus jucundum est catharticum. Vid. corp. ph. p. 549. a.

Ele-

Electuarium *five* Confectio Passulata *Minsichti.*

℞. *Senæ, s. stip.* ℥iiii. *Rad. Polypodii querc.* ℥ii. *Scorzoneræ, Buglossæ,* ana ℥i. *Cichorii, Glycyrrhizæ,* ana ℥ß. *Vini Malvatici* ℔iiii. Incisa & contusa ebulliant, & in colatura expressa iterum infundantur per noctem; *Flor. Malvæ arbor. rub. Persicorum, Violarum, Rosarum, Acaciæ,* an. p. ii. *Zingib. alb. Cinamomi, Galang. min.* ana ʒi. Deinde colentur cum forti expressione, & in colatura denuò infunde: *Passular. Corinthi repurgatar.* & vino albo elotar. ℥vi. *Sem. Carthami excort.* ℥iii. *Jujubar. Sebesten, Prunor. parvor. exossat.* ana num. xx i. Coqu. & extrahantur per cribrum mundum, addendo: *Man. Christi anisat.* ℥iiii. *Pulp. Tamarindor. Mannæ elect.* ana ℥iß. *Crem. Tartari* ℥i. Misc. & inspissentur ad formam Electuarii mollis.

Suavissimum & mitissimum est medicamentum, leniens, & confert iis, qui semper durâ sunt alvo. Vid. corp. ph. p. 546. à.

Electuarium Catharticum passulatum *Minsichti.*

℞. *Conf. Passulatæ nost.* ℥ij. *Rad. Gialappæ gummos.* ʒi. *Ol. Anisi* ℈i. Et cum *Syrup. Cinamomi* misce in formam boli pro usu.

Pituitam, utramque bilem & aquam evacuat, cæterosque humores & peccantes materias omnes educit. Vid. corp. ph. p. 546. a.

Electuarium Catharticum Peruvianum Liquidum *Minsichti.*

℞. *Elect. Diacori* ℥vj. *Ext. gumm. de Peru rosat.* ℥i. *Spec. Diarrhod. abb.* ʒß. *Ext. granorum Chermes* ʒiii.

Galliæ Moschat. veræ ʒß. *Ol. macis* ℈i. Et cum pauxillo *Syrup. Cort. Citri condit.* F. Electuarium crassum.

Quod in valentissimis & contumacibus morbis quàm plurimis, serosa excrementa, seu aquas in abdomine collectas, & pituitam tàm crudam, quàm crassam, ex partibus etiam remotissimis, potentissimè evacuat. Vid. corp. ph. p. 552. a.

Electuarium Catharticum Regium *Minsichti.*

℞. *Conf. Alkermes vitriolat.* ʒx. *Mag. Scammonii* ℥ß. *Pulv. rosar. rub. Sp. vitrioli irrorat. Acidi Tartar* ana ʒi. *Nitri præp.* ℈i. Misce in formam boli pro usu.

Confectionem hanc Alkermes solutivam pro delicatis inveni, & est in febribus malignis & affectibus omnibus calidis, biliosis, ex materia mixta enatis, saluberrimum catharticum, quo etiam Reges & Principes utuntur. Vid. corp. ph. p. 549. a.

Electuarium Catharticum Rosatum *Minsichti.*

℞. *Conf. Rosar. rub. vitriolat.* ℥vii. *Scammonii rosat.* ʒx. *Spec. Diarrhod. Abb. Sp. vitriolat. irrorat.* ℥i. *Nitri præp.* ʒß. *Ol. Cinamomi* ℈i. Et cum modico *Syrup. rosat. vitriol.* M. in formam boli.

Expellit flavam bilem citra molestiam, &c. Vid. corp. ph. p. 542. a.

Electuarium Rosatum *Mesuæ P. A. V.*

℞. *Succi Rosarum rubrarum depurati* ℔iv. *Sacchar optimi* ℔iß. Coquantur lento igne ad mellis consistentiam, addendo in fine *Mannæ electæ* succo rosarum dilutæ ℥vj. Et tandem; *Diacrydii* ʒiß. *Trochisco-*

chiscorum de Spodio ℥i. *Berber.* ℥ß. *Galliæ Mosch. veræ, Croci* an. ʒii.
Fiat Electuarium ut est artis.

Cholagogum hoc salubre est biliosis affectibus, arthritidi calidæ, Cephalalgiæ, Vertigini, Oculorum dolori, Ictero, &c. Vid. corp. ph. p. 543. a.

Electuarium Catharticum Therebinthinatum *Minsichti.*

℞. *Therebinth. alb. in succ. Limonum* aliquoties lotæ ℥iij. *Spec. Lithontript.* ℥j. *Mag. Scammonii* ʒvij. *Cass. rec. extract. Medull. sem. Carthami*, ana ℥ß. *Turbith. alb. & gumm. Tartari vitriolat.* ana ʒij. *Ol. Cinamomi* ℈j. *Chamomill. Rom. Anisi* ana ℈j. Misce cum *Syrup. rosar. solut.* s. q. in formam Boli, vel Electuarii crassi.

Catharticum hoc Therebinthinatum, à Renibus potissimùm & vesica becumbentibns, humores phlegmaticos, pituitosos, crassos & Tartareos purgat. Vid. corp. ph. p. 550. a.

Electuarium Catharticum Violatum *Minsichti.*

℞. *Conf. violar. rec. vitriolat.* ℥iiij. *Hermodact. veror.* & à cort. mund. ℥iij. *Mag. Scammonii* ʒx. *Tartari vitriolat.* ʒvj. *Cinamomi acut. Caryoph. Zingib. alb.* ana ʒj. *Ol. Cymini* ℈j. Et cum *Syrup. è succ. violar. vitriolat.* Misc. in formam boli.

Hæc de Hermodactylis confectio est admirandæ virtutis & facultatis in Arthritide, Schiatica, & similibus junctutarum doloribus, purgat enim securè & leniter omnes defluxiones podagricas. Vid. corp. ph. p. 544. a.

Electuarium *sive* Confectio Cephalica *Minsichti.*

℞. *Spec. Dialunæ nost.* ℥iß. *Rad. Diptamni alb. Sem. citri excort.* ana ℥ß. *Gran. Tinctorum Sem. Acetosæ, Ext. Lilior. convall.* ana ʒij. *Smarag. præp. Sal. cranii hum. Succini alb. præp. Ess. Margarit. Orient. Corallor. rub.* ana ℈iiij. *Croci Orient. præp. Galang. min. Cubebarum* ana ʒj. *Oss. de cord. Cervi. Hyacinth. præp.* ana ℈ij. *Conf. flor. Pæoniæ vitriolat. Anthos,* ana ℥j. *Sacchar. cand. alb.* in aq. Apoplect. diss. *Syrup. Acetosit. citri,* ana ℥viij.

Valet ad omnes vel saltem periculosissimos capitis affectus, quos tollit, & feliciter curat. Vid. corp. ph. p. 496. a.

Electuarium Chalybeatum *P. A. V.*

℞. *Limaturæ chalybis præp.* ℥vij. *Cinamomi acuti, Nuc. Moschatæ* ana ℥vj. *Rhabarbari electi* ʒij. *Specierum aromat. rosati* ʒvj. *Mellis optimi despumati, Sacchari albissimi* ana ℥xiij. Misce ad lentum ignem, & fiat Electuarium.

Cujus usus in jecoris diuturna obstructione, & albe virginum Ictero. Vid. corp. ph. p. 519. a.

Electuarium Diacinamomum Regium *dictum Minsichti.*

℞. *Succuladæ indæ* ℥iiii. *Nuc. Moschat. indic. cond.* num. iii. *Syr. Cinamomi nost.* q. s. Misce in formam Electuarii, & adde: *Conf. Alkermes* ℥i. *Ol. Cinamomi* ʒß. *Ambræ moschatæ, Margarit. trochiscat.* ana ʒi *Fol. auri Ungar.* num. xxxI. Denuò misce & tanquam Regium & magnificentissimum medicamentum ad usum repone.

Calidæ est facultatis. Cerebrum & cor supra modum

lum confortat. Stomachi vitiosos humores discutit, & concoctionem juvat; Syncopen & cordis palpitationem sedat. Vid. corp. ph. p. 507. a.

Electuarium *sive* Confectio Cordialis Regia Zvvelfferi.

℞. *Cort. Citri recent. & extimorum* radula comminut. ℥viij. *Arantior. recent. & extim.* radula etiam comminut. ℥iv. *Nuc. indic. Mosch. condit.* ℥vj. *Florum Arantiorum recent.* ℥iß. Seu quod melius: *Fructuum arantiorum immaturorum*, & minutissimorum *adhuc viridium*, summa fragrantia & virtute eminentium ℥ii. *Nuc. Moschatarum* ℥i. *Essentiæ citri Sacchar. n. Sacchari rosati n.* ana ℥iiii. Contundantur simul juncta, debitè ac diu in mortario lapideo, ad pultis subtilissimam formam, ut per setaceum transmitti possint. Adde post: *Pulv. Croci austriaci* subtiliss. triti. ℥ß. *Ligni aloes gum.* ℥iß. *Ambræ grys.* ℥iii. prius cum *Sem. citri* excort. ʒii. probè subactæ, *Moschi Orient.* ʒi. soluti in l. q. *Aq. flor. Arant.* ad pulticulam *Magist. n. solub. Coralliorum rub. perlar. Oriental.* ana ℥i. *Gran. Chermes* humidi adhuc ℥iii. cum *Ol. still. Cinamomi* ʒii. *Caryophyllorum* ʒi. *Rosarum veri* ʒß. prius cum *Sacchari n. Rosati* ℥v. in Elæosaccharum conversis, *Syr. de corticibus citri* q.s. ad Electuarii justam consistentiam.

Misceantur omnia in vase terreo vel mortario lapideo, & serventur in vitro bene clauso, tanquam Regia confectio, quæ sane longissimè confectionem Alkermes antevertit, suis proinde digna encomiis in quacunque Epilepsia, Apoplexia, Lipothymia, Syncope, Senio atterente, ipsa peste, & quicquid à malignis pullulat; spirituoso generi amica, ad quos restaurante & conservante actione influit, multum expetibilis. Dosis ʒß.

ad lubitum, quantum mucrone cultri apprehenderis, sæpè assumendo. Vid. corp. ph. p. 505. a.

Electuarium *sive* Confectio Cordialis *alia Zvvelfferi.*

℞. *Granorum Chermes* legitimorum ʒvi. *Cort. Limon recent. & extimor.* ℥ii. Coquantur integra, & non conquassata in ℔ii. vel iii. circiter, *Succi pomorum redolent.* recenter expressi, ad remanentiam ℔i cum dimidia; in colatura dissolve: *Sacchari can albi* ℔ii. Ac ad consistentiam mucilagineam ad instar gelatinæ, leni coctura redigantur; cui dum adhuc calet, injiciantur subsequentia subtilissimè prius incisa & contusa ad pulpæ subtilissimæ formam, ut per setaceum transmitti possint, in mortario tamen lapideo; videlicet: *Flor. recent Arantiorum, Limon.* seu *Citri, Tunicæ rub. Rosarum rub.* ana ℥ii. *Fruct.* seu *pomell. Arant. immaturorum* recent. & fragrantissimorum ℥iii. *Cortic. citri recent. & extimor. Arant. recent. & extimor.* ana radula prius comminut. ℥ii. Item: *Ambræ gryseæ* ʒii. vel iij. priùs cum *Sem. citri excort.* ʒ probè subactæ, *Moschi Orient.* ℈i. vel ß. solu priùs in s. q. *Aquæ Cinamomi* ad pulticulam, *Magist. n. solubil. Corall. r. Margarit. Orient. matr perlarum*, ana ℥ß. *Gran. Chermes humidi adhuc* ʒi vel iii. *Pulv. ligni aloes opt.* ʒi. *Croci austriaci* ʒ *Ol. Still. Cinamomi opt.* ℈iß. *Caryophyllorum* ʒ *Rosarum ver.* ℈i. *Nuc. Moschat. expressi* ʒii. Priùs quidem cuncta hæc olea *Sacchari rosati n.* superius ostensi ℥iiij. permiscendo, *Syr. de cortic. cit* ℥vi. Fiat lege artis, confectio cordialis nobilis præstantissima, gustu ac odore grata. Vid. corp. p p. 526. a.

El

Electuarium *seu* Mixtura cordialis *ex Schrœd.*

℞. *Conserv. rosar.* ℥viii. *Borrag. Buglosſ.* ana ℥iii. *Violar.* ℥ii. *Nymph.* ℥iß. *Confect. Alkerm.* ℥iß. *Pulp. citr. condit.* ℥iiii. *Fl. citr. condit.* ℥ii. *Spec. Diarrhod. abb.* ʒii. *Margarit. præp.* ʒii. *Corallor. utrorumque præp.* ana ʒiii. *Lign. aloes pulv.* ℈iv. *Ambr. gryſ.* gran. vi. *Fol.* ☉ num. x. cum *Syr. acetoſ. citri* q. ſ.
Fiat Mixtura.

Spiritus vitales Balſamumque naturæ corroborat. Doſis ad magnitudinem avellanæ. Vid. corp. ph. p. 708. a.

Electuarium de Croco *ex Schrœd.*

℞. *Croc. Or.* ʒi. *Rad. Zedoar. Tormentill. Nuc. vomic.* ana ʒi. *Camphor.* ℈i. *Sem. Eruc. Rad. Diptamn. alb. Angelic.* ana ʒii. *Petaſit.* ʒiii. *Theriac. Venet. vet.* ℥vi. *Mithridatii* ℥vi. F. electuarium.

Quod Alexipharmacum eſt Kegleriano nihil vel parum cedens. Vid. corp. ph. p. 494. a.

Electuarium Dyſentericum Argentoratenſe *Hoffmann.*

℞. *Conſ. roſ. veter. diacyd. ſimp.* ana ℥vi. *rob. cynosb. pom. ſylv.* ana ℥iii. *de cornis* ℥vi. *conſ. ſymph. maj.* ℥iv. *nuc. m.* ʒß. *rad. torm.* ℥ivß. *biſt.* ℥ii. *ſang. drac.* ʒiiß. *bol. arm. pp.* ʒß. *lap. hæm. pp.* ʒij. *croc. mart. adſtr.* ʒiij. *ſucc. cydon.* ℥iii. *ſyr. myrob. de roſ. ſicc.* ana q. ſ. F. electuarium; doſis ʒiiß. Vid. corp. ph. p. 514. a.

Electuarium Dyſentericum *Ettmülleri.*

℞. *Conſ. roſ. rub.* ℥iij. *Diaſc. Frac.* ʒvi. *tinct. cinam.* ʒiij. *raſ. priap. ceti* ʒß. *troch. de carabe* ʒii. *cor.*

rub. pp. off. sep. ana ʒi. *extr. torm.* ʒiß. *miv. cydon.* q. s. M. F. Elect.

Electuarium Dysentericum *Brandenburgense.*

℞. *Pulver. n. dysenter.* ℥i. *cons. ros. r. antiq. diacyd. simp.* ana ℥iiij. *syr. myrtill.* q. s. F. Elect.

Electuarium ad Dysuriam *Fallopii.*

℞. *Sem. lact. portul.* ana ℈ii. *pap. alb.* ʒiß. *cond. acetos. endiv.* ana ℥i. *pulp. seb. prunor.* ana ℥ii. *amyli* ℥iv. *spodii trag. gum. arab. liquirit.* ana ʒii *mucilag. sebest.* ℔i. *sacch. cand. viol.* ℥viii. *ter.* m. & coq. in s. q. *succ. gran. & sacch.* & F. electuarium.

Electuarium Diacodion Actuarii *P. A. V.*

℞. *Capitum papaveris magnitud. mediocris,* non nimium humidorum, nec omnino aridorum, num. XIII. *Rosarum rubr.* ʒiiß. *Croci orientalis, Acaciæ, Glycyrrhizæ,* ana ʒß. *Boli Armen.* ʒß. *Cinamomi elect. Rad. consolidæ majoris, Hypocistidis, Balaustior.* ana ʒi. *Myrti, Dauci,* ana ʒi. *Corallii utriusque, Sumach. Sangu. Draconis, Florum Althææ,* ana ʒii. *Sem. Portulacæ* ʒß. Capita papaveris in aquæ pluvialis aut fontanæ sufficienti quantitate duobus diebus macerato; postridie ad tertias coquito, & decoctum expressum cum Mellis optimi ℔ii. ad justam consistentiam bulliant. Postremò deposito ab igne vase, Species subtilissime tritas adde, ac bene unito; Quod si solidiorem compositionem efficere volueris, decoctum expressum prius jam dictum cum sufficienti quantitate sacchari decoquito, accipiendo ad ℔i. sacchari, Specierum ingredientium ℥i.

Fiat confectio in rotulis.

Cœliacis, Dysentericis, levitati intestinorum ac alvi profluviis prodest, sanguinis sputo medetur, & acres

acres tenuesque fluxiones ad Thoracem ferri prohibet. *Vid. corp. ph. p. 513. a.*

Elect. Diacodion Dysentericum *Zvvelfferi.*

℞. *Rad. Tormentillæ* ℥i. *Cistortæ* ℥ß. *Flor. Rosarum rub. siccat.* ʒvi. *Balaustior.* ℥ß. *Succi Hypocistid.* ana ʒij. Coquantur in s. q. *aquæ simplicis* ad ℔ij. remanentiam; decoctum colatum & probè clarificatum interim asservetur. Tum:

℞. *Sem. Papaveris albi* ℥iß. *Melonum, Cucurbitæ, Amygd. dulcium* ana decorticat. ℥j. Contundantur diu multumque in mortario, addita pedetentim portiuncula superioris asservati decocti, ad formam pulticulæ, ut per setaceum trajici possit, quæ interim asservetur. Jam verò accipe *decoctum superius asservatum*, & additâ *Sacchari canar. albi* ℔iß. Recoquantur ad consistentiam ferè tabulati; cui ab igne remoto addantur: *Emulsio superius facta & asservata*, deinde reliqui subsequentes pulveres, utpote *Croci austriaci* ʒiß. *Ocul. cancr. præp. Corall. rub. præp. Rad. liquiritiæ rasæ, Ireos florent. Nucum Moschatarum* ana ℥ß. M. Fiat Diacodion.

In Dysenteriis & Diarrhœis, Exulcerationibus intestinorum, & Mesenterii utiliter exhibetur. Vid. corp. ph. p. 514. a.

Electuarium contra Dysenteriam *DD.* Philippi *Hochstetteri* P. *A. R.*

℞. *Conservæ Rosarum rubr. antiquæ vitriolatæ* ℥iiß. *Pimpinellæ, Sanguisorbæ* ʒx. *Theriaci Andromachi recent.* ℥ß. *Trochiscor. de Spodio* cum *Semine acetosæ* ʒij. *Radic. consolidæ major.* ʒvi. *Crassulæ*, seu *Telephii Tragi* ℥ß. *Pulver.* Nucis *Moschatæ* ℈iiij. *Specierum Diarrhodon. Abbatis* ℈ij. *Croci Martis* ʒiß. *Rob. prunorum*

sylvestr. ℥iij. *Syrupi ex Rosis siccis*, *Myrtillorum* ana ℥j. Misce, F. Electuar. Vid. corp. ph. p. 514. a.

Electuarium contra Dysenteriam *Zvveifferi*.

℞. *Rad. Scorzoneræ*, *Tormentillæ* ana ℥iß. *Bistortæ* ℥i. *Herb. Equiseti*, *Scordij nostr. Millefolij*, ana ʒj. *Flor. Rosar. rub.* ℥iß. *Papav. errat. Tunicæ*, ana *sic.* ℥i *Balaust.* ℥ß. Incisa & conquassata coquantur in s. q. *aq. simpl.* frequentiùs recentem affundendo, & decoctiones exprimendo, quousque tota vis sit extracta; decoctiones expressæ, conjunctim cum alb. ovorum optimè clarificentur, & additis *Sacchari canar. albiss.* ℔ij. Redigantur coquendo ad consistentiam Syrupi, consuetâ paulò spissiorem, cui sequentia lege artis immisce: videlicet *Pulv. ex Thyphis cervi ritè parati* ℥iß. *Terræ sigillatæ Siles.* ℥ij. *Flor. Ferri præp. Ocul. cancr. præp. Corall. rub. præp.* ana ℥iß. *Nucum Moschatar.* ℥iß. vel ij. *Pulv. Rosarum rub.* ℥j. *Balaustior.* ℥ß. *Olibani in granis* ʒvi. *Sem. quatuor. frig. major. excort.* ana ℥ij. *Papav. albi* ℥ß. *Citri excort.* ʒij. *Amygd. dulc. decortic.* ℥j. Quæ semina & amygdalæ cum s. q. superioris ad id asservandi decocti, ad pulpæ formam contundendo redigantur, & per cribrum setaceum angustum transmittantur; *Opii n. m. præp.* seu *correcti* & *extracti* ʒij. Fiat lege artis Electuarium.

Præstans in Dysenteria, Diarrhœa, Lienteria, fluxu Hepatico, & Hæmorrhagia. Dosis ʒij. ad ʒß. Vid. corp. ph. p. 512. a.

Electuarium Dysentericum *Minsichti*.

℞. *Cons. flor. papav. errat. Rosar. antiq.* ana ℥iij. *Conf. Narcoticæ nost.* ℥ij. *Theriac. Venet. rec. Tinct. Corallor. rub. Lap. Hæmatit. Ess. Croci Martis* ana ʒij. *Troch.*

de Carabe, de Terra sigill. de Spodio, ana ℨj. *Ol. Nuc. Moschatæ, Caryophyllorum* an. ℈j. Misc. & cum *Diacodio nostro crocato* F. Electuarium, ut est artis. Vid. corp. ph. p. 515, a.

Electuarium Diaphœnicon Mesuæ *P. A. V.*

℞. *Pulpam dactylorum citrin.* ex eorundem enucleatorum ℥vi. & ℥ii. post triduanam in aceto macerationem, paratam. *Pinearum* ℥iij. & ℨj. *Amygdalor. dulcium* ℨxv. *Turbith. elect.* ℨxviiß. *Diacrydii* ℨvi. *Zingiberis, Piperis longi, Foliorum rutæ siccorum, Cinami, Macis, Ligni aloes, Anisi. Fœniculi, Dauci, Galangæ*, ana ℈iiij. *Mellis despumati* ℔iij. ℥xi. & ℨv. F. Electuarium.

Electuarium hoc febribus compositis & diuturnis auxiliatur, bilem namque flavam & pituitam sine molestia educit. Vid. corp. ph. p. 513. a.

Electuarium Episcopi vel Elescoph *Mesue.*

℞. *Diagrid. turb.* ana ℥vi. *caryoph. cinam. zing. myrob. embl. nuc. m. polyp.* ana ℨiiß. *facch.* ℥vi. *mell. desp.* ℥x. ℨi. F. *Elect.* purgans bilem & pituitam. *Vid. corp. ph. p. 549. a.*

Electuarium Epilepticum *Timæi.*

℞. *Pulv. nostr. epil.* ℥ß, *medull. nuc. ind. cond.* ℨvi. *confect. alk. de hyac.* ana ℨij. *magist. lunæ* ℈ij. *spir. lil. conv. fl. til. ros.* ana ℈i. *essent. ambr*, ℨij. *syr. pæon.* q. s. F. *Elect.*

Electuarium Epilepticum *Regii.*

℞. *Conf. fl. anth.* ℥iß. *bugl.* ℥ß. *spec. diam. d.* ℨiß. *rad. pæon. sem. pæon. jun. cran. hum. visc. q.* ana ℨi. *sp. vitr.* gutt. xv. *syr. de stæch.* q. s. M. F. *Elect.*

Ele-

Electuarium Epilepticum *de Spina.*

℞. *Conſ. fl. beton. anth.* ana ℥iiß. *rad. eryng. cond. mithrid.* ana ℥i. *lign. ſaſſafr.* ʒvi. *caſtor.* ʒiij. *cran. hum. calc. ung. alc.* ana ʒij. *rad. & ſem. pæon rut. ſylv. nigell. rad. pyrethr.* ana ʒi. *oxym. ſcill.* q. ſ. F. *Elect.*

Electuarium Epilepticum *Pharm Batean.*

℞. *Stercor. Pavon. albiſſ. ſiccati, Rad. Pœon. mar.* aa. ℥ij. *Valerian.* ℥j. *Sem. Pœon. excort.* ʒiij. *Carvi* ℥ß. M. Fiat Pulvis, qui cum *Melle anthoſato* redigatur in formam *Electuarii.*

Electuarium Febrifugum *le Mort.*

℞. *Raſur. lign. colubr.* ʒi. *cor. alb. pp. ſal. armon.* ana ʒß. *extr. cort. tamariſci, frax.* ana ʒi. *cardb.* ℈ij. *ol. caryoph. cort. aurant.* ana gutt. x. *mell. alb.* ℥ij. M. F. *Elect.* ʒi. ad ij. ante paroxyſm.

Electuarium in Fluore albo *Dolai.*

℞. *Conſerv. fl. anth.* ℥iij. *raſur. ebor. magiſt. ſuccin.* ana ʒiij. *lap. oſtioc.* ʒiß. *putam. avellan.* ʒß. *ſyr. roſ. rub.* q. ſ. F. *Electuarium.*

Electuarium in Fluxu hepatico *Mich.*

℞. *Rob. paſſul.* ℥i. *ebor. ſ. igne* ʒij. *hepat. lup. pp. ſerp. pp.* ana ʒi. *ſpec. diaſat. croc. mart. adſtr.* ana ʒß. *ſpec. diatrion. ſant.* ℥ß. *ſyr. corall.* q. ſ. F. *Elect.*

Electuarium ſeu Confectio *Hamech.*

℞. *Fol. ſen. mund. rad. polyp. q. rhab. el. agar. alb. & pulp. coloc.* in nodulo *Flor. viol. herb. epithymi* ana ℥ij. *abſ. vulg. thymi* ana ℥i. *ſem. aniſ. fænic. roſ. rub.* ana ℥ß. inf. & coq. in ſ. q. *ſeri lact.* col. expr. adde *ſucc. fumar.* depur. *ſacch.* ana ℔iß. decoct. ad mell. conſiſt. & percol. adde *pulp. caſſ. prun. tamar. mann. calab.* ana

℥iß.

℥iß. in debitam consist. red. insperg. *fol. sen. rhab.* ana ℥i. *scam. pp.* ℥iß. *sem. fumar. anis. spic. nard. ind.* ana ʒij. M. F. *Elect.* Panchymagogum, omnes humores evacuans.

Electuarium in Hæmoptysi *Michaelis.*

℞. *Cons. ros. antiq. de symph. torment.* ana ℥i. *rad. consol. maj. cond. cich. cond.* ana ℥ß. *lap. ham.* ʒiß. *croc. mart. adstr.* ʒß. *sem. hyosc. alb.* ℈ij. *syr. de symph.* F. q. s. F. *Elect.*

Electuarium in Hæmoptysi *Timæi.*

℞. *Cons. ros. antiq.* ℥iiiß. *rad. consol. utr. sem. portul. mast. bol. armen. trag.* ana ʒß. *syr. de symph.* q. s. F. *El.*

Electuarium Hydropicum *VVillisii.*

℞. *Conserv. cochl. abs. flaved. aurant.* ana ℥ij. *cort. Winteran.* ʒij. *spec. diacurc.* ʒiß. *chalyb. pp. c. sulph.* ʒiij. *sal. abs.* ℈ß. *syr. cort. citri* q. s. F. *Electuarium* in Hydrope Anasarca; dosis ʒij.

Electuarium seu Confectio *Hyacinthorum.*

℞. *Hyacinth. corall. rub.* ana ℥ß. *bol. arm.* ℥i. *gran. Kermes rad. torment. dict. alb. sem. acetos. limon. portul. fl. ros. r. croci, sant. omn. rasur. ebor.* ana ℈iv. *CC.* ʒiij. *sapphyri, smaragdi, topasii, margarit. serici crudi, auri, argent. foliac.* ana ℈ij. *syr. limon.* q. s. M. F. *Electuarium* cordiale.

Electuarium Hypnoticum *Timæi.*

℞. *Syr. pap. alb.* ℥i. *laud. op. corr.* ℈ij. *cons. viol.* ℥iiß. *Tinct. lunæ* gutt. xxxvi. *spirit. ros.* gutt. xxi. F. *Electuarium.*

Electuarium Hystericum *Ettmülleri.*

℞. *Laud. op.* ʒß. *extr. zed.* ʒi. *castor.* ʒß. *croci* ℈i. *myrrh.* ʒiß. *flor. sulph.* ℈ij. *ol. succin. dest.* q. s. M. F. *Elect.*

Electuarium *sive* Confectio Hepatica calida *Zvvelfferi.*

℞. *Rad. recent. Pimpinellæ, Apii* ana ℥iv. *Enulæ cichorii sylv.* ana ℥iii. Mundentur & conscindantur crassiuscule in quadraturas, parte callosa separata decoquantur mox in *Succ. Agrimoniæ, Chamædrios* ; *Hepat. nobilis, Succ. absinthii,* ana depurat. ℔i. *Pomorum redolent.* ℔ii. quousque mollescant, quasi condiri deberent, quibus sufficienter coctis & asservatis interim sumito Succos residuos à decoctione radicum, & additis *Sacchari albi canar.* ℔iii. porrò coquantur ad Syrupi crassioris consistentiam ; aduniendo sub finem superiores decoctas & incisas radices, ut parùm adhuc junctim ebulliant ; ad debitam & crassiorem syrupalem consistentiam ; quibus superadde : *Nuc. Moschat. condit.* & crass. consciss ar. ℥ii. *Zinziberis ind. cond.* conscissi ℥ii. *Cort. Arantiorum, citri,* ana, *cond. & concis.* ℥i. *Conf. absinthii Rom. Hepat. nobil.* ana ℥ii. *Rosarum rub.* ℥iii. *Flor. Cichorii, Nasturtii hortens.* ana ℥ii. *Pulv. Cardamomi min. Nuc. Moschat.* ana ℥i. *Sem. Nasturtii* ʒvi. *Magist. n. solub. Corall. rub. Ocul. cancr.* ana ℥iß. *Olei Cinamomi still.* ʒß. prius cum *Essentiâ citri sacchar. nostr.* ℥i. una permisti ; *Spiritus Salis rectificati.* ʒi.

Misceantur omnia probè, & fiat Electuarium justæ consistentiæ, quod Cachecticis, & ad Hydropem declinantibus præsentaneum est remedium. Viscerum obstuctiones reserat, Scorbuticis subvenit, Urinamque propellit. Dosis manè & vesperi ℥ß. ad ℥i. Vid. corp. ph. p. 516. a.

Ele-

Electuarium *sive* Confectio Hepatica refrigerans *Zwelfferi.*

℞. *Rad. recent. Cichorii sylv.* ℥viij. *Pimpinell.* ℥iij. Mundentur optime, rejectis callosis partibus interioribus; Scindantur crassiusculè in quadratum; coquantur deinde in vase terreo vitreato, cum *Succi Endiviæ, Acetosæ, Acetosellæ, Cichorii sylv.* ana depurat. & recent. exp. ℔i. *Pomorum redolent.* Infusi *rosarum rub. fortis*, ana ℥xv. quousque mollescant, quasi condiri deberent; radicibus autem satis coctis, ac interim asservatis, accipe *Succos à decoctione radicum residuos, &* additis, *Sacchari canarii albi* ℔iij. Denuò ad consistentiam Syrupi crassioris decoquantur, immittendo postremò *superiores decoctas & incisas radices*; quæ adhuc modicum ebulliant, ad debitam consistentiam, & exhalationem superfluæ humiditatis, coctis radicibus adhuc inhærentis; quibus porrò superinjiciantur *Lactucæ Hispan. cond. & incisæ* ℥iiij. *Cort. citrin. m. condit.* & *conciss.* ℥ij. *Conservæ rosarum rub.* ex æqua parte rosar. & sacch. paratæ ℥vj. *Flor. Cichorii, Tunicæ, Hepat. nobil.* ana ex æqua parte flor. & Sacch. parat. ℥ii. *Feculæ* seu *Salis essentialis, Acetosellæ puræ,* ʒvj. *Spiritus-vitrioli Martis* ℈ß. vel j.

Misceantur exactè in terreô, lapideô, aut vitreo vase, fiatque conditum Hepaticum, refrigerans præstans, quod Hepatis & præcordiorum æstus mitigat, ac etiam reliqua naturalia viscera corroborat; Febricitantibus item plurimum conducit. Dosis est quantitas castaneæ, sæpius sumpta & repetita. Vid. corp. ph. p. 517.a.

Electuarium Hieræ *cum Agarico. P. A. V.*

℞. *Specierum Hieræ simplicis* sine aloë, *Agarici Trochiscati*

ſcati ana ʒß. *Aloes non lotæ* ℥i. *Mellis deſpumati* ℥vj. Miſce. Fiat Electuarium. Quod Bilem & pituitam citra moleſtiam educit. Vid. corp. ph. p. 547. a.

Hiera Logadii Nicolai *Myrepſi* P. A. V.

℞. *Pulpæ colocynthidos*, *Polypodii* ana ʒii. *Euphorbii*, *Polii montani minor. Sem. Thymelææ* vel *Coccognidii*, ana ʒiß. grana vj. *Abſynthii*, *Myrrhæ*, ana ʒi. grana x i i. *Centaurii minoris*, *Agarici*, *Ammoniaci*, *folii*, vel ejus loco *Macis*, *Spicæ indicæ*, *Scillæ præparatæ*, *Diacrydii*, ana ʒi. *Aloes Comarum Thymi*, *Chamædrios*, *Caſſiæ ligneæ*, *Bdellii*, *Marubii*, ana ℈i. grana x i v. *Cinamomi*, *Opopanacis*, *Caſtorei*, *Ariſtolochiæ longæ*, *trium Piperum*, *Croci*, *Sagapeni*, *Petroſelini Macedonici* ana ʒß. *Hellebori nigri*, *albi* ana gran. vi. *Mellis deſpumati* ℥x. Miſce fiat Electuarium.

Quod malis melancholicis diuturnis medetur, appetitum inſtaurat, lethargicis, Epilepticis, vertiginoſis & convulſis auxilio eſt &c. Vid. corp. ph. p. 548. a.

Electuarium Diacolocynthidos *ſive* Hiera Pachii *ex Nicolao Alexandrino* P. A. V.

℞. *Stæchadis*, *Marrubii*, *Chamædrios*, *Agarici*, *Colocynthidos*, ana ʒx. *Opopanacis*, *Sagapeni*, *Petroſelini*, *Radic. Ariſtolochiæ rotundæ*, *Piperis albi* ana ʒv. *Cinamomi*, *Spicæ Nardi*, *Myrrhæ*, *Polii*, *Croci*, ana ʒiiii. *Mellis deſpumati*, triplum id eſt, ℔ii. ℥ix. & ʒv.

Sanat morbo comitiali correptos, furioſos, vertigine laborantes, ac diuturno capitis dolore infeſtatos; facit item ad lateris dolores, aſthmaticos juvat, vocem amiſſam reſtituit, ſubitas præfocationes, incubum, convulſionem cynicam, ſeu caninam dictum, aufert. Datur iis, qui ex alto lapſi, aut nervorum tenſiones reſolutioneſque paſſi ſunt. Vid. corp. ph. p. 547. a.

Ele-

Electuarium Hiera picra *dictum*, Galeni, *quam simplicem vocant, P. A. R.*

℞. *Cinamomi, Xylobalsami*, aut ejus loco *ligni aloes* vel *Cubebarum, Asari, Spicæ indicæ, Mastiches chiæ, Croci*, ana ʒvi. *Aloes non lotæ* ℥x i iß. *Mellis despumati* ℔iv. ℥iii. Fiat *Electuarium.*

Medicamentum hoc famosum, quàm maximè prodest vitiosis succis, qui in ventriculi tunicis hærent, utiliter exhibetur iis, qui suffusorum imagines, & alia συμπτώματα ex stomachi vitio patiuntur, & præterea iis, qui alvo sunt adstrictâ, ut & mulieribus, quæ non probè purgantur; ut plurimum autem ejus usus hodie in Clysteribus tantum solet esse. Vid. corp. ph. p. 760. a.

Electuarium hydragogum *primum, ex ebulo Zvvelfferi.*

℞. *Rad. recent. Levistici* ℥iij. *Apii, Cichorii sylv. Chelidoniæ, Cucumeris asinini. Petroselini. Pimpinellæ*, ana ℥ij. *Ebuli* ℥iij. *Asari* ℥j. *Cortic. recent. med. Sambuci* ℥iß. *Medullæ ligni Sambuci* ℥i. *Herb. gratiolæ, Soldanellæ, Hepat. nobilis* ana ℥iß. *Rosarum rub. recent.* ℥ij. *Sem. Ebuli* ℥iß. *Nasturtii, Urticæ*, ana ʒvj. *Cremoris Tartari* ℥j. *Ol. Tartari per deliquium facti* ℥ij. Incisa & contusa coquantur in suffic. quantitate *aquæ simplicis*, repetitis vicibus, quoad virtutes omnes extractæ sint: Colaturæ omnes junctim alb. ovorum clarificentur, & ad remanentiam libræ circiter unius evaporent cui residuo adde: *Succi Baccarum Ebuli* recenter expressi ℔iiß. *Sacchari canarii albi* ℔ij. Denuò leni coctione redigantur ad consistentiam Rob seu Electuarii, addendo, dum adhuc parum calet: *Magist. Gialap.* ʒvj. priùs cum Amygd. dulc. decortic. ʒß. probè subacti *Essent. citri sacchar. n.* ℥j. *Elæosacch. caryoph.* ʒvj.

F. Electuarium.

Præstat in Cachexia & Hydrope, ubi evacuatione humoris aquosi & pituitosi opus est, quos feliciter tùm per inferiora, tum per vias urinarias educit. Dandum ab ℥ß. ad ʒvj. *Vid. corp. ph. p. 553. a.*

Electuarium Hydragogum *secundum, de Spina cervina Zvvelfferi.*

℞. *Rad. recent. Levistici* ℥iij. *Apii*, *Cichorii sylv. Chelidoniæ, Pimpinellæ, Petroselini*, ana ℥ij. *Asari* ℥iß. *Ebuli* ℥iij. *Mechoacæ albæ, Hermodactyl.* an. ℥j. *Herb. recent. gratiolæ, Hepaticæ nobil.* ana ℥iiß. *Flor. rosar. recent.* ℥ij. *Sem. Ebuli* ℥iß. *Nasturtii, Urticæ*, ana ʒvj. *Cort. recent. Arantior.* ℥ß. *Cremoris Tar.* ʒvi. *ol. Tart per deliquium facti* ʒii. Incisis & contusis superaffunde ℔iv. *vini albi*, seu quod melius *musti vini clari* factaque maceratione per diem, ac una vel altera ebullitione prægressâ, fiat colatura cum expressione; Species expressæ porrò cum s. q. aquæ simpl repetita vice coquantur; Colaturæ tandem omnes alb. ovor. probè clarificatæ ad remanentiam ℔i leniter in vase terreo exhalent; Cui residuo liquori denuò adde: *Succi de spina cervina* recenter expressi ℔iij. *Sacchari canarii albi* ℔ij. Et ad consistentiam Electuarii seu Rob leni coctione redigantur addendo sub finem, dum adhuc parum calet. *Magist. Gialapp.* ʒv. priùs cum Amygd. dulc. decortic. ℥ß. probè subacti. *Elæosacchari, anisi* ʒij. F. Electuarium.

In virtutibus & dosi priori simile. *Vid. corp. ph. p. 553. a.*

Electuarium Hydragogum *Sylvii.*

℞. *Baccar. juniperi* in aq. coctarum, expressarum, & ad

ad pulpæ consistentiam redactarum, *pulpæ Tamarindorum* ana ℥iv. *Rad. Jalapp.* p. ℥iß. *Scammonii electi* ℥j. *Cinamomi acuti*, *Sem. fœniculi dulcis*, aa. ʒij. *Sacchari clarificati* ℥x. M. Fiat Electuarium. Dosis est à ʒij. ad ℥ß.

Hujus usus est potissimum in enematibus, non rarò tamen in Bolo quoque exhibetur, cum ipso flore cassiæ minus sit flatulenta, ac magis emolliat, & humectet.

Electuarium ad gingivas *de Spina.*

℞. *Alum. roch. sal. tart.* ana ℥ß. *sang. drac. cor. rub. pp.* ana ʒiij. *rad. irid. flor.* ʒij. *myrrh. cinam.* ana ʒj. *troch. gall. mosch.* ʒij. *mell. ros.* q. s. F. *Elect.* quo os. coll. cum vin. rub. mane & vesp.

Electuarium pro Gravidis *Brandenb.*

℞. *Amygd. d. excort.* ℥iv. *conf. sem. fæn.* ℥ij. *cor. rub. pp. nuc. m. nucl. jugl. rec. ras. ebor. pp.* ana ʒvi. *pollin. hordei torref.* ℥ij. *sacch. in aq. embry. sol.* F. *El.*

Electuarium Ictericum *VVillisii.*

℞. *Conserv. abs. pont. flaved. aurant. limon.* ana ℥ij. *spec. diacurc.* ℥iß. *ebor. sant. citr. lign. al.* ana ʒß. *troch. de capp.* ʒi. *rhab.* ʒß. *sal. abs.* ʒij. *syr. de cich. c. rh.* q. s. M. F. Electuarium.

Electuarium Indum Majus *Mesuæ P. A. V.*

℞. *Cinamomi Caryophyllorum, Spicæ indicæ, Rosarum, Cassiæ ligneæ veræ, Macis, Cyperi rotundi*, ana ʒß. *Santali citrini* ʒiiß. *Turbith. opt.* ℥vi. ʒii. *Ligni Aloes, Nuc. Moschatæ*, ana ʒij. *Sacchari albi*, *penidii*, ana ʒxx. *Galangæ, Cardam. majoris, Asari, Mastiches*, ana ʒiß. *Diacrydi* ℥iß. Omnia terantur & cum subsequenti Syrupo conficiantur:

℞. *Succorum depuratorum Apii, Fœniculi, Cydoniorum,*

Granatorum; ana ℔ß. *Mellis despumati opt.* ℔ivß. Decoquantur ſucci cum melle ad ſpiſſitudinem juſtam, ut eſt artis, deinde miſceantur ſpecies.

Putridorum humorum maximè verò pituitoſorum excrementa è ventriculo, & aliis partibus nutritioni ſervientibus educit. *Vid. corp. ph. p.* 551. *a.*

Electuarium Ligni Saſſafras *le Mort.*

℞. *Lign. Saſſafr.* ℥ij int. in *vin. rhenan.* ℔iiß. per 24. h. in MB. col. adde denuo eandem ligni quantit. ut ante idque ter vinum tinctum & col. adm. *ſacch.* ad conſiſt. tabul. q. ſ. ut agit. ſyr. conſiſt. acquir. mox injice *cinam.* ℥iij. *eſſent. ejusd.* ʒiß. *nuc. m.* ℈iß. *moſchi* gr. iij. *ambr. gryſ. in ſpir. roſ. ſol.* gr. vi. *fol. auri* q. pl. M. F. *Elect.* cardiacum; doſis ʒß.

Electuarium lenitivum de Manna *Nicolai Alexandrini P. A. V.*

℞. *Prunorum Damaſcenorum* num. xx. *Violarum* ℥j. *Capillorum veneris*, *Ceterach. Lichenis* ſeu Hepaticæ, ana ʒiij. *Seminum quatuor frigidorum majorum* ana ℥j. Coquantur in aqua ſufficiente ad medietatis conſumptionem, exprimantur & colentur, in colato diſſolvantur *Mannæ optimæ & puriſſimæ* ℥j: *Sacchari albiſſimi* ℔iiij. Coquantur ad mellis conſiſtentiam, & in fine ſubſequentes pulveres paulatim inſpergantur: *Seminum quatuor frigid. major. excort. Flor. Violarum*, *Nymphea*, *Seminum Lactucæ*, *Scariolæ*, *Portulacæ*, *Rhabarbari electi, foliorum Senæ* ℥j. Addatur etiam: *Conſervæ violarum*, *Pulpæ caſſiæ*, ana ℥j. F. *Electuarium.*

Ad purgandum ſanguinem, flavam & atram bilem reprimendam, jecur calefactum nonnihil refrigerandum, & univerſi corporis purgationem accommodatum exiſtit. *Vid. corp. ph. p.* 552. *a.*

Electuarium Lenitivum *Florenzulæ P. A. R.*

℞. *Passularum majorum* ab arillis liberatarum ℥ij. *Capillorum Veneris* seu *Adianti nigri*, *Violarum recentium*, *Hordei mundi*, ana M. j. *Jujubarum*, *Sebesten*, ana num. xx. *Glycyrrhizæ* ℥ß. *Prunorum enucleatorum*, *Tamarindor.* ana ℥vj. *Folior. Senæ*, *Polypodii*, ana ℥ij. *Mercurialis* M. ß. Decoquantur, ut est artis, in *sufficiente aqua* ad consumtionem duarum tertiarum, postmodum colentur & in colato dissolvantur *Sacchari albiss.* ℥vj. Coquantur ad debitam consistentiam & additis *Pulpar. Cassiæ*, *Tamarindor. Prunorum*, *Conservæ violarum*, ana ℥vi. *Pulveris Senæ* ℥iiiß. Fiat Electuarium.

Bilem pituitamque nec non his humoribus admixtum succum melancholicum blande, ac sine noxa, vel molestia educit. *Vid. corp. ph. p. 559. a.*

Electuarium Lenitivum *pro Clysteribus anodynis & carminativis Zvvelfferi.*

℞. *Summit. Anethi*, *Absynthii*, *Menthæ*, *Origani*, *Parietariæ*, *Florum Chamomillæ*, *Verbasci*, ana recent. M. ij. *Rad. Liliorum alb. Bryoniæ*, ana ℥j. *Liquiritiæ*, *Ireos flor.* ana ℥ß. *Sem. Staphidiagriæ*, *Dauci*, *Fœniculi*, *Carvi*, ana ʒiij. *Baccar. lauri* ʒvj. Contusa & incisa coquantur in s. q. aquæ simplicis ad remanentiam ℔iiij. circiter, colaturæ adde: *Pulpæ prunorum* ℔iß. *Mellis simpl.* ℥x. *Sacchari Thomæi* ℥vj. Ac denuo ad pulpæ seu *Electuarii* consistentiam decoquantur, superaddendo *Pul. Baccar. lauri* ʒj. *Sem. Carvi*, *Cumini*, *Anisi*, ana ʒß. *Opii Thebaici* per exhalationem narcotici sui Spiritus parati, & nonnihil soluti ad pultis formam ʒij. vel ʒiij. *Gummi Sagapeni* in vino ad pultis formam soluti, ʒx. *Olei anethi destill.* ʒj. Miscendo exactè fiat *Electuarium*,

 quod

quod usui servetur pro clysteribus anodynis & carminativis. *Vid. corp. ph. p. 556. a.*

Electuarium Lenitivum ex Tamarindis P. A. R.

℞. *Folior. Senæ mundatorum* ℥iiiß. *Cinamomi electi* ʒj. *Spicæ indicæ* ℈ij. *Vini Piccini* vel *Rheinfalini* mensuram unam. Fiat per noctem maceratio in loco calido, manè una atque altera ebullitio, exprime fortiter & in ea dissolve; *Pulpæ Tamarindorum* ℥iij. *Passularum majorum* ℥ij. *Mannæ Calabrinæ* ℥iiiß. Misce sub finem addendo; *Aquæ Cinamomi* ʒj. F. Electuarium.

Blandissimum hoc medicamentum delicatis & teneræ ætatis feliciter propinatur, facilè assumitur, faciliùs retinetur, facillimè operatur. *Vid. corp. ph. p. 558. a.*

Electuarium Lenitivum & Mitigativum Zvvelfferi.

℞. *Rad. Rhapontici veri, Rhabarb. optimi* ℥ij. *Mechoac. alb.* ℥j. *Acetosæ* ℥iß. *Cichorii sylv.* ℥ij. *Fœniculi* ℥j. *Herb. recent. Hepaticæ nobilis, Hederæ terrestr.* ana ℥iß. *Flor. Rosar. rubr. recent.* ℥ij. *Myrobal. Chebularum, Citrinarum*, an. ℥j. *Cortic. Arantior. recent, Citri* ana extim, ℥ß. *Cremoris Tartari* ℥ß. Incisa coquantur cum s. q. aquæ simplicis repetitis vicibus affusæ, colatæ & expressæ, ad omnem tincturam, & virium extractionem; colaturæ omnes junctim alb. ovorum clarificatæ ad remanentiam ℔j. circiter evaporent, cui residuo liquori adde: Infusionis seu *Mucchari rosarum*, ex rosis rubris parati ℔iß. *Succi pomorum dulcium* recenter expressi ℔j. *Sacchari canarii albi* ℔ij. Denuò coquendo leni igne redigantur

gantur ad consistentiam Rob., seu Gelatinæ, cui tandem jungantur: *Sem. quatuor frigid. major.* excortic. ana ℥ß. *Papaveris albi* ʒvj. contusorum ad pultis formam & per cribrum setaceum transmissorum, instar pulpæ, addita particula *Aquæ florum arantior. Essent. citri, Arantior.* ana ex recent. cortic. parat. ℥j. Fiat *Electuarium.*

Quod in diuturna Diarrhœa, Dysenteria, fluxu hepatico, similibusque affectibus cum fructu adhibetur, lenit, leniterque abstergit, quod læsum, modica adstrictione resarcit, dolores mitigat, ac calorem viscerum & intestinorum contemperat. Dosis ʒß. ad ℥j. *Vid. corp. ph. p. 550. a.*

Electuarium melancholicum *Timai.*

℞. *Confect. de hyac.* ℥i. *alkerm.* ʒß. *lap. bezoar.* ℈i. *smaragd. pp.* ℈ii. *corn. alc. sine igne* ʒi. *mag. succin. alb. perl. corall. rub.* ana ℈i. *spir. ros. rub. idæi, lil. conv.* ana gutt. xiii. *syr. fl. pæon.* q. s. F. *Electuarium.*

Electuarium in mensibus nimiis *de Spina.*

℞. *Conserv. ros. rub. bugl.* ana ʒvi. *diamarg. frig.* ʒi. *lap. 5. pret.* ana ℈v. *marg. pp.* ℈ij. *cor. rub.* ℈iiß. *troch. de carabe. terra sig.* ana ℈i. *ebor. ust. lap. hæm.* ana ℈ß. *miv. cydon.* q. s. M. F. Electuarium.

Electuarium in mensibus nimiis *Ettmülleri.*

℞. *Cor. rub. pp. lap. hæm. pp. bol. arm. unic. pp.* ana ʒiß. *sem. plantag.* ʒiij. *alum. crud.* ℈ij. *laud. op.* gr. v. *syr. plantag.* q. s. M. F. Electuarium.

Electuarium in mensib. nimiis *Timai.*

℞. *Conserv. ros. rub. ant.* ℥iv. *cyd. cond.* ʒiß. *spec. arom. rosat. diarrh. Abb.* ana ʒi. *croc. mart. adstr.* ʒiij. *cor. rub. pp. smaragd. pp.* ana ℈i. *Bol. arm. terr. sig. strig.* ana ℈ij. *syr. corall.* q. s.

Electuarium in Mictu cruento *Timai.*

℞. *Conserv. rad. cich.* ℥iij. *rof. rub,* ℥ij. *spec. diarrh. Abb. diatrion. sant,* ana ʒi. *extr. torment.* ℈ij. *spodiiCC. ust. pp.* ana ℈i. *cor. rub. pp.* ana ℈iv. *carn. cydon. cond.* ʒvi. *fr. cynosb. cond.* ℥ß. *syr. cor. Q.* q. s. F. El.

Electuarium in Mictu cruento *VValdschmid.*

℞. *Conf. rof. ant.* ℥ß. *Diacod. simpl.* ʒiß. *cor. rub. pp. CC. ust. pp.* ana ʒiß. *syr. de ros. sicc.* q. s. M. F. Elect.

Electuarium Diamorum *Zvvelffert.*

℞. *Succ. moror. domest.* ℔v. *mell.* ℔i. *myrrh. croc.* ana ʒiß. *omphac.* ℥i. coq. omphac. cum succ. mor. & melle reliq. sub finem add. & F. Electuarium.

Electuarium magnanimitatis *P. A. V.*

℞. *Elect. Diasatyrii* ℥iß. *Diacori Mesuæ* ʒiij. *Nucis indicæ conditæ, Radicis Satyrii conditæ. Specier. Diatrion. Piper. long. Confectionis Anacardinæ,* ana ʒij. *Pistaciorum mundatorum, Pinearum mundatar.* ana ℥ß. *Sem. Erucæ, Urticæ, Pastinacæ,* ana ʒß. *Priapi Tauri, Cervi, Testiculor. Equi,* ana ʒiß. *Carnis scincorum* ʒij. *Cardamomi minor. Boracis Veneti,* ana ʒß. *Cantharidum* ablatis alis & capitibus num. xii. *Moschi* gr. v. *Ambræ* gr. iij. cum *Brodio nucis Moschatæ indicæ.* Fiat Electuarium. *Vid. corp. ph. p. 508. a.*

Electuarium *sive* Confectio Magnanimitatis *Minsichti.*

℞. *Essent. Satyrii ext.* ℥ij. *Nuc. indic. rec. Pinear. mundat.* ana ʒiß. *Pistac. virid. Nuc. avellanar. Amygd. dulc.* ana ℥j. *Piperis alb. Calami aromat. Zingib. alb. Galang. min. Cardamomi,* ana ℥ß. *Borac. Venet. Auri potab. nost.* ana ʒiij. *Sem. Erucæ, ling. avis, Urticæ,* ana ʒij. *Mag. perlar. Or. Corallor. rub. Sal. passerum,*

ana

ana ℈iiij. *Boleti cervini*, *Priap. Tauri*, *Cervi*, *Test. Taxi exsicc. Carn. Scinc. marin.* ana ʒiß. *Moschi laudatiss. Ambræ gryseæ*, *fl. Macis* ℈ij. *Nuc. Mosch. Cinamomi*, *Caryophyll.* ana ℈j. Misc. & cum Syrup. rad. Satyrii condit. F. Electuarium ut est artis.

In confortanda Venere secretum est. *Vid. corp. ph. p. 509. a.*

Electuarium *dictum* Micleta, *Nicolai Myrepsii P. A. V.*

℞. *Quinque generum Myrobalanorum*, parùm tostarum ana ʒß. *Sem. Nasturtii*, *Cumini*, *Anisi*, *Fœniculi*, *Ammeos*, *Carvi*, ʒiß. Omnia cruda terantur, & macerentur, in modico aceto vini horis xxiv. exsiccentur subinde adsperso aceto, ac torrefiant leniter super prunas, deinde addantur sequentia: *Spodii de Ebore*, *Balaustiorum*, *Pulpæ Rhois*, id est Sumach, *Mastiches*, *Gummi Arabici*, ana ʒj. grana xv. Omnia cum *oleo rosaceo* fricentur, & commisceantur cum *Syrupi myrtini* triplo, id est ℥x. ʒiij. & iv. parte ʒ.

Utilis est dysenteriâ, intestinorum lævitate laborantibus, in inflationibus intestinorum, ad omnes insuper cœliacos affectus atque Hæmorrhoides fluentes efficax. *Vid. corp. ph. p. 515. a.*

Electuarium mitigativum *sive Anodinum Zvvelfferi.*

℞. *Sem. 4. frig. maj. excort.* aa. ʒvj. *Papav. albi* ℥iß. *Citri excort.* ℥ß. Contundatur probè in mortario, addita per vices *aq. papav. errat.* sine addit. dest. particula ad formam pulpæ, ut ferè totaliter per cribrum setaceum cogi queant, quibus adde: *Essentiæ citri Saccharin.* ℥iiij. *Conserv. Rosar. rubr. flor. Papav. err.* aa. ℥iij. *Croci austr.* p. *Opii n. m. parati*

& extracti aa. ʒij. *Olei nuc. Moſch. expr.* ʒ iiß. priùs cum Sacchari roſati vel citrati ℥j. permiſti, *Syr. papav. errat.* ℥iij. Vel q. ſ. pro debita Electuarii conſiſtentia, miſceantur exactè & ſerventur uſui.

Valet in Dyſenteria, Diarrhœa, fluxu Hepatico, Colica, &c. Doſis ʒij. ad ʒß. Vid. corp. ph. p. 523. a.

Electuarium Nucum D. D. R. *Th. Hoffm.*

℞. *Nuc. jugl.* ℥ß. *fic. rec.* ℥ij, macer. prius in *acet. deſt. fol. rut. rec.* ʒvi. *abſ.* ʒij. *rad. zed. oſtrut. dict. alb.* ana ʒiß. *pimp. valerian. gent.* ana ʒi. *rob. jun.* ℥ij. *terr. ſig.* ʒiij. *bol. arm.* ʒiiß. *ther.* ℥iß. *fol. cardb. veron.* ana ʒi. *ſal. jun. angel.* ana ʒß. M. F. Elect. in Peſte. Vid. corp. ph. p. 494. a.

Electuarium Nucum *Hartmanni.*

℞. *Fol. rut.* M. viii. *ficuum nuc. jugl.* ana Miij. *Bacc. junip.* Mij. *cont. ſing. ſeorſim* minutiſſ. addendo *aceti & ſalis* parum. M. F. Elect. Bezoardicum.

Electuarium *ſive* Confectio Narcotica *Minſichti.*

℞. *Nuc. Moſchat.* ℥ß. *Boli Armen.* præp. *Opii ſpagyricè ext.* ana ʒij. *Ext. flor. Papav. errat. Croci Orient. Troch. Ramich.* ana ʒij. *Croci Martis* per reverb. fact. ʒiß. *Rad. Tormentillæ, Biſtortæ, Zedoariæ,* ana ʒj. *Mag. Corallor. rub. Succini alb. præp. Cornu cervi uſti, Caryophyllor.* ana ʒß. *Camphoræ* gran. v. Miſc. & cum *Syrup. de Papav. ſimpl.* & *de jujubis* ana ℥iiij. F. Electuarium, ut eſt artis, pro uſu.

Mirum in modum omnes dolores mitigat præcipuè capitis, pectoris, Stomachi, Matricis, & totius ventris. Somnum eleganter provocat, & potenter inducit, Hæmoptoicis, Cæliacis, Dyſentericis, Pleuritici-

cis,

cis, Iliosis, Colicis & Nephriticis medetur & auxilio est. Præfocationes, singultus & tussim sedat. Anhelitum facilitat, Exuberantiam menstruorum & hæmorrhoidum sistit, nec non Gonorrhœam & Satyriasin emendât. Dosis à ʒß. ad ʒj. eundo cubitum, Vid. corp. ph. p. 521. a.

Electuarium Nucum *ex Schrædero.*

℞. *Nuc. jugland.* num. xx. *Ficuum ping.* num. xv. *Rut.* ℥j. *Sal. commun.* ℈ß. *Mellis* ʒij. M. Fiat *Electuarium*, quod quoad Vires, Alexipharmacum est, *Vid. corp. ph. p.* 494. a.

Electuarium Ophthalmicum *Timæi.*

℞. *Succ. euphrag.* ℥iv. *fæn.* ℥ij. *chelid. rut. calend. rosar.* ana ℥i. *mell. desp.* ℔iß. coq. ad consist. syr. adde pulv. *euphrag.* ℥ij. *sem. fæn.* ℥ß. *sil. mont.* ʒiij. *maceris* ʒiß. *cubeb.* ʒiij. *cinam.* ʒij. *caryoph.* ʒi. M. F. *Electuarium*,

Electuarium Ophthalmicum *de Spina.*

Rec. *Sem. fænic.* ℥ß. *sil. mont.* ʒij. *euphrag. chamædr.* ana ʒvi. *rad. chelid.* ℥ß. *semin. apii, anisi, petros. puleg. hyssop. Flor. borrag. Bacc. junip. saxifrag.* ana ʒß. *mell. desp.* q. s. M. F. *Elect.* dosis ʒi. mane & vesperi.

Electuarium Orvietanum *Schræderi.*

Rec. *Rad. carlin. seu chamæleont. alb. torm. bistort. arist. rot. scorzon. cal. arom. angel. imperat. anthor. sem. sant. & fol. ejusd. dict. alb. bol. arm. pp. terr. sig.* ana ℥i. *ther. vet.* ℥iij. *mell. Hisp.* coct. ad pondus triplum M. F. *Elect.* Vid. corp. ph. p. 484. a.

Electuarium Opticum *Minsichti.*

℞. *Rad. Elenii condit. Merob. Chebul. cond.* ana ℥ij. *Piperis longi, Caryophyllor.* ana ℥j. *Macis, Galang. min.*

Zingib.

Zingib. alb. Cubebarum, ana ℥ß. *Fabar. marin. præp. Oc. Luciorum, Euphrasiæ, Pulegii, Chamædrios, flor. Tunicæ, Anthos*, ana ℥iij. *Sem. Sileris montan. Fœniculi*, ana ℥ij. *Anisi, Petroselini, Apii, Anethi, Saxifragiæ alb.* ana ℥iß. Omnia pulverisata misc. cum *Sacchari alb.* ℥xxxiiij. in *Sp. juniperi* & *Succor. Depurator. Salviæ, Rutæ, Chelidoniæ, Hyssopi*, ana s. q. dissl. & ad justam consistentiam coct. F. Electuarium, cui adde: *Ol. Cinamomi, Nuc. Moschat.* ana ℥j. Denuò misc. & ad usum reserva.

Stomachum confortat, superfluos humores consumit, Renes mundificat, & ad omnem ventositatem expellendam valet. Maximè autem lumen debile restaurat, & in visus imbecillitate undecunque etiam proveniente, & suffusionibus experimentum est mirabile. Dosis continuè, manè stomacho jejuno, & vesperi eundo cubitum quantitas Nuc. Castaneæ. *Vid. corp. ph. p. 539. a.*

Electuarium *sive* Confectio Opiata *Minsichti*.

℞. *Opii Spagyricè præp. & extract.* ℥ß. *Spec. Diamosch. dulc. Diambræ* ana ℥j. *Mag. Perlarum Orient. Corallor. rub.* ana ℥ß. *Ext. flor. Papav. errat. Croci Orient. Mumiæ transmarin.* ana ℈j. *Galliæ moschat. veræ, lap. Bezoar. Orient. Off. de corde cervi, Unicorn. animal.* ana ℈ß. Et cum *conf. Alkermes*, F. Electuarium, ut est artis, cui immisce *Ol. Cinamomi, Nuc. Moschat. Majoranæ, Salviæ, Succini alb. Caryophyllor*, ana gutt. iiij. Huic confectioni nomen imposuimus quo nuncupatur Opiata, sive Electuarium Laudani; Quia Laudanum Opiatum difficulter solvitur, & semper liquoribus stillatitiis resistere solet; ejus loco pro haustibus & bolis parandis, hoc Electuarium, commodè ordinari & substitui poterit; quod æquè effi-

efficax & ejusdem est usus. Datur à gran. v. ad vj. vij. & ℈ß in appropriato liquore, vel in aq; Hypnotica nostra, Cinamomi, &c. vel aliis convenientibus, & affectum proprie respicientibus. *Vid. corp. ph. p.* 521. *a.*

Electuarium de Ovo *Maxim. I. Imp.* P. *A. V.*

℞. *Ovum gallinæ recens*, & educto per apicem albumine, id quod vacuum est *Croco Orientali non pulverisato* imple, vitellum non auferendo, postea cum alio putamine iterum occlude, ne quid transpiret, & lento igne tam diu assa in ollula, donec tota ovi testa nigrescere incipit, diligenter cavendo, ne Crocus comburatur; Exemta è testa materia exiccetur ut in mortario exquisitissime contundi, & in pulverem redigi queat, addendo pulveris sinapi albi, quantum prædicta omnia ponderant. Postea:

℞. *Pulver. Dictamni albi, Tormentillæ* ana ʒij. *Myrrhæ, Cornu cervi, Angelicæ,* Pimpinellæ, *Granorum Juniperi, Zedoariæ, Camphoræ,* ana ℥ß. Misce omnia simul in mortario, & tandem adjice *Theriacæ optimæ* ad pondus omnium, ac iterum pistillo fortiter contunde, & commisce, per tres quasi integras horas agitando; Fiat Electuarium, ut est artis.

Præcipuus ejus usus est in peste & præservatione à venenis deleteriis; sudores potenter movet, & venenatos ichores à centro ad circumferentiam eximiè propellit; Cor à tetris fuliginibus tuetur, ac pestilentis luis noxas dejicit. *Vid. corp. ph. p.* 490.

Electuarium contra Pestem *Brand.*

℞. *Ther. Androm. Mithrid. Dam. Diasc. Frac.* ana ℥ß. *Ant. diaph. rec.* ʒij. *extr. cardb. angel.* ana ʒj. *spec. liber.*

ber. sine aloe de gem. fr. ana ℥ß. *lact. sulph. camph.* ana ʒß. *spir. sulph.* ℈j. *syr. è succ. scord.* q. s. F. Electuarium.

Electuarium in Palpitatione cordis *Regii.*

℞. *Conserv. ros. viol. bugl.* ana ℥ß. *meliss.* ʒiij. *spec. diarrh. Abb. diatr. sant. diamarg. frig.* ana ʒij. *oss. de corde C. sem. citri* ana ℈j. *cor. rub. pp.* ℈ß. *syr. limon.* q. s. F. Elect.

Electuarium Paralyticum *de Spina.*

℞. *Conserv. flor. chamæp. anth. lavend. salv.* ana ℥j. *cal. arom. cond.* ʒvj. *extr. lign. aloes* ℈j. *galang.* ℈ß. *spec. diambr. diam. dul.* ana ℈ij. *pulv. nucist. flav. cort. citri* ana ʒß. *sal. vol. succin.* ℈j. *syr. de stæch. cum cinam.* q. s. F. Elect.

Electuarium contra Pestem D. R.

℞. *Rad. angel.* ʒij. *gent.* ʒiij. *arist. utr. pimp. valerian. ostrut, torm. dict. alb.* ana ℥j. *cort. citri* ʒij. *lign. al. sant. citr. sem. citri* bacc. lauri ana ℥j. ex incis. & contus. cum *spir. jun.* extrahe essentiam, postea Spiritum separa ad mellis crassitud. cui adde *rasur. ebor. sapphir. pp.* an. ʒiij. *hyac. pp. marg. pp.* ana ʒiß. *oss. de corde C.* ℈iv. *unic.* ʒij. *camph.* ʒiß. *ther. Andr.* ℥ij. M. F. El. dosis in præservat. à ℈i. iß. ad ʒi. vel ij. in curat. à ʒß. ad ij. *Vid. corp. ph. p.* 494. *a.*

Electuarium Philonium *Mesuæ P. A. V.*

℞. *Pip. alb. sem. hyosc. alb.* ana ʒxx. *opii* ʒx. *croc.* ʒv. *spic. Ind. pirethri cast.* an. ʒj. *mell. despum.* quadruplum F. El. *Vid. corp. ph. p.* 522. *a.*

Electuarium contra Philtra *Hartm.*

℞. *Succi meliss. hyperic.* ana ℥ii. *rad. vincetox.* ℥ß. *lap.*

ma-

magnet. ʒii. *mell. desp.* q. s. F. Electuar. dosis à ʒi. ad iß.

Electuarium Phthisicum *Timæi.*

℞. *Conserv. ros. rub.* ℔ß. *hed. terr. symph.* an. ℥iij. *pulv. Haly Abb.* ℥i. *fung. salic.* ʒij. *extr. liquirit.* ʒiij. *tussil.* ʒij. *syr. pect. nostr. è succ.* q. s. F. Elect.

Electuarium Phthisicum *Hoffmanni.*

℞. *Sem. pap. alb.* ℥ij. *liquirit. pass. min.* ana ℥ß. *herb. scord.* ℥ij. coq. in *aq. sarf.* vase clauso, colat. adde *sacch. penid.* ℥ij. *amyli* ℥iij. *tragac. gum. arab.* ana ℈j. *bol. arm.* ʒß. F. Elect. *Vid. corp. ph. p. 532. a.*

Electuarium in Pollutione nocturna *Michaelis,*

℞. *Conserv. ros. rub. vitr. rutæ* ana ℥j. *spec. diatrion. sant. mag. oss. sep.* ana ʒj. *corall. rub. succ. alb. pp.* ana ℈ij. *sem. vitic.* ʒß. *syr. corall. Quercet.* q. s. M. F. Electuarium.

Electuarium Prophylacticum *Timæi.*

℞. *Pom. citri* no. iv. incid. cum cort. & sem. coq. ex *aq. ros.* ad pult. consist. & traji. per cribrum *conserv. acetosell.* ℥ij. *borrag. rosar.* ana ℥j. *spec. liberant. sine aloe de hyac. dem. gem. frig. cord. temp.* ana ʒj. *conf. alkerm.* ʒiiß. *spir. rub id.* ʒj. *syr. de acetos. citri* q. s. F. Elect. in Peste usurp.

Electuarium *sive* Confectio Pacifica *de* Succulada Inda *Minsichti.*

℞. *Succuladæ Indæ* ℥iiij. *Satyrii testiculor. condit.* ℥ij. *Testic. Gallor* in lact. coct. *Rad. Eryngii condit. Castanear.* in vino Malvat. coct. an. ℥j. *Amygd. dulc. Pinear. mundat. Pistat. virid. Nucl. nucis Indic.* ana ʒß. *Cassiæ ligneæ*

ligneæ, Boleti cervini, ana ʒiij. *Sem. Fraxini*, *Borracis Venet.* ana ʒij. *Spec. Diamosc. dulc. Diambræ*, ana ʒß. *Ligni aloes elect. fol. Majoranæ*, *Croci Orient. Nuc. Moschatæ*, ana ʒi. *Caryophyllorum*, *Galangæ min. Zingib. alb. Cardamom. min. Piperis long.* an. ℈ij. *Ol. Cinamomi, Macis*, ana ℈i. Misceantur, & cum *Syrup. conservat. Nuc. Moschat. condit.* f. q. Fiat Electuarium.

In coëundi impotentia magnum est arcanum. *Vid. corp. ph. p. 509. a.*

Electuarium Passulatum *Zvvelff.*

℞. *Folior. Senæ* ℥iiiß. *Rhabarbari electi* ℥j. *Asari radicum* ʒvj. *Crem. Tartari* ℥ß. Incisa & conquassata coquantur in f. q. *aquæ simpl.* ad remanentiam ℔ iv. decoctum coletur & clarificetur, in quo ebulliant *Passular. min. mundat.* ℔ij. Fiat ex iis pulpa per setaceum transmittenda, cui adde *Sacchari albi* ℔j. Et ad consistentiam Electuarii redigantur coquendo, adjiciendo ultimò: *Magist. Scammonii* vel *Galappæ* Amygdalis probè subacti ℥j. *Pul. Anisi, Nuc. Moschat.* an. ʒij. F. Electuarium purgans. *Vid. corp. ph. p. 560. a.*

Electuarium *sive* Confectio passulata *Minsichti.*

℞. *Senæ* sini *Stip.* ℥iiij. *Rad. polypodii querc.* ℥ii. *Scorzoneræ, Buglossæ*, ana ℥i. *Cichorei, Glycyrrhizæ*, ana ℥ß. *Vini Malvatici* ℔iiij. Incisa & contusa ebulliant, & in colatura expressa iterum infunde per noctem: *Flor. Malvæ arbor. rub. Persicorum*, *Violarum*, *Rosarum*, *Acatiæ*, ana p. ij. *Zingiberis albi, Cinamomi, Galang. min.* ana ʒj. Deinde colentur cum forti expressione & in colatura denuò infunde: *Passular. Corinthi*

thi repurgatar. & vino albo elotar. ℥vj. *Sem. Carthami excort.* ℨiij. *Jujubar. Sebesten*, *Prunor. parvor. exossat.* ana no. XXI. Coq. & extrahantur per cribrum mundum, addendo: *Man. Christi anisat.* ℥iiij. *Pulp. Tamarindor. Mannæ elect.* ana ℥iß. *Crem. Tartari* ℥j. Misc. & inspissentur ad formam mollis electuarii.

Suavissimum & mitissimum est medicamentum, leniens, & confert iis, qui semper dura esse solent alvo, *Vid. corp. ph. p.* 546. *a.*

Electuarium *sive* Confectio *seu* Conditum *pectorale antiphtisicum Zvvelff.*

℞. *Rad. recent. Enulæ camp. Cichorii sylv.* an. ℥v. *Pimpinellæ* ℥iij. Radices omnes mundatæ & Cichorii & Pimpinellæ, à callosâ & durâ internâ parte separatæ coquantur in *Succi Hederæ terrestris*, *millefolii Plantagin. min. Veronicæ*, infusionis fortis *flor. papav. errat.* ana depurat. opt. ℔j. Donec emollescant ac si condiri deberent; quibus sufficienter coctis & à succis residuis separatis addantur: *Rad. symphyti majoris* recent. separatim ad mollitiem in aqua simplici coctarum ℥v. Incidantur & contundantur in mortario lapideo, ad formam pultis, quâ interim asservatâ pulpa accipito *Succos à coctione Radicum residuos* & additâ: *Sacchari canar. albi* ℔j. Coquantur ad consistentiam satis crassam, immittendo ultimò superiores coctas & incisas radices; ac denuò adhuc parùm ebulliant, ad Syrupi consistentiam; quibus porrò adde: *Mellis purissimi virginei* nunquam cocti, sed legitime n. m. extracti ℔ij. *Cons. Rosarum rubear. Pallidarum* ana n. m. cum æquali part. sacchari, & flor. paratar. ℥vj. *Violarum Martial. Hederæ terrestr. Veronicæ*, Papav. *Rhœad.* an. n. m.

parat. ℥iv. *Pulv. Croci opt.* ʒß. *Olibani* ʒj. *Nuc. Moschatarum, Flor. Sulphuris,* ana ℥iß. *Sacchari Saturni resolubilis,* ex Minio vel ipso plumbo facti ʒiij. Spir. *Sulphur.* per *campan.* stillati ℈j. vel ʒß. Misceantur debitè in conditum: quod internis exulcerationibus, maxime verò pulmonum, apprimè medetur, iterum atque iterum exhibitum. Dosis sit ℥ß. plus minus, quoties libuerit. *Vid. corp. ph. p. 533. a.*

Electuarium *sive* Confectio pectoralis *Minsichti.*

℞. *Spec. Diasulph. nost.* ʒxix. *Diarrhod. Abb.* ʒxi. *Syrup. pectoral. nost. simpl.* ℔j. *Cons. Rosar. cum* Elix. Sulph. nost. tinct. ℔ij. *Ol. Cinamomi* ʒj. Misceantur, & fiat Electuarium secundum artem. Visu, gustu atque olfactu medicamentum est valdè delectabile.

In Asthmate, Dispnœâ, Orthopnœâ, Phthisi, Hectica & thoracis affectibus ordinare soleo, & præ cæteris miram ejus efficaciam expertus sum. *Vid. corp. ph. p. 533. a.*

Electuarium, *dictum* Philonium Romanum *Nicolai Myrepsi, quod aliàs etiam Majus dicitur. P. A. R.*

℞. *Piperis albi* ʒv. *Opii* ʒiiß. *Cassiæ ligneæ veræ* ʒiß. *Semi. Hyoscyami albi* ʒv. *Apii* ʒj. *Petroselini Macedonici, Fœniculi, Dauci, Cretici* ana ℈ij. gran. v. *Croci* ℈j. *Nardi Indicæ, Pyrethri, Zedoariæ,* a. grana xv. *Cinamomi* ʒiß. *Euphorbii, Myrrhæ, Castorei,* ana ʒj. *Mellis optimi* triplum, id est, ℥viij. ʒivß. *Vid. corp. ph. p. 522. a.*

Electuarium *dictum* Philonium Persicum *Mesuæ* P. A. V.

℞. *Piperis albi, Hyoscyami albi,* ana ʒx. *Opii, Terræ Lemniæ*

Lemniæ ana ℥v. *Lapidis Hæmatitis*, *Croci.* ana ʒiiß. *Castorei*, *Spicæ indicæ*, *Euphorbii*, Pyrethri, *Margaritarum*, *Carabe*, *Zedoariæ*, *Doronici*, *Trochiscorum Ramich.* ana ℥ß. *Camphoræ* ℈ß. *Mellis* triplum.

Ejus usus est ad uteri Hæmorrhagias; procidentiam; Hæmorrhoides, & cruentas excretiones per inferna; sanguinis sputum compescit, & fœtum in utero retinet. *Vid. corp. ph. p.* 517. *a.*

Electuarium Philonium Romanum *uti* *tradit* Pharmacopœa *Persica.*

℞. Piperis *albi, longi.* *Sem. Hyoscyami.* ana ℥xv. *Opii mescal.* x. sive ʒxv. *Croci mescal.* v. sive ℥vi iß. *Semin. Apii montani*, *Spicæ aromat.* aa. m. iiij. sive ℥vj. *Semin.* Petrosel. *Macedon. mesc.* iij. sive ℥iiij. *Folii indi*, *Xylocassiæ*, *Carpobalsami*, Pyrethri, *Euphorbii*, aa. mesc. j. sive ℥iß. Fiat pulvis subtilissimus, & ex melle reducatur in Electuarium, quò post sex menses utantur, dosi dungi unius, i. e. ℈ß. ad mescal. ß. sive ℈ij.

Ad colicam sumatur in decocto anethi, ad dolorem renum in decocto polii montani, od dolorem stomachi in decocto anisi, ad sistendum sanguinem in decocto Sumach. &c. *Vid. corp. ph. p.* 523. *a.*

Electuarium *dictum* Philonium Tarsense, *Galeni P. A. V.*

℞. *Croci* ℥v. Pyrethri, *Euphorbii*, *Nardi*, *Indic.* ana ℥j. *Piperis albi*, *Sem. Hyoscyami* ana ℥xx. *Opii* ʒx. *Mellis triplum*, Confice s. a.

Est expertissimum ad sedandos vehementes & lethales ventriculi, coli, Hypochondriorum, Hepatis, Lienis, Renum, Uterique dolores excitatos à crudis humoribus aut flatu crasso, aut intemperie frigida. *Vid. corp. ph. p.* 522. *a.*

Electuarium *contra Phthisin ex Schræd.*

℞. *Conserv. Rosar.* vet. ℥ij. *Looch de pulm. vulp. de Papav.* Pino, ana ℥ß. *Sem. 4. frig. maj. excort. Lactuc. Cydon.* ana ℈j. *Amygd. d. Pinear. Pistac.* ana ℥ß. *Mastich. Terr. sigill. Boli armen.* ana ℥ß. *Gummi Arab. Amyli*, ana ℈j. *Spec. Diatrag. frig.* ʒiß. *Diapenid.* ʒß. *Sem. Papap. alb. Portulac.* ana ℈j. *Pulm. vulp. exsicc.* ana ʒß. *Cancror. fluviat. ust. Troch. de Carab. Tragacanth.* & *Glycyrrhiz.* Fiat Mixtura.

Humorum acrimoniam mitigat, ac eorundem tenuitatem incrassat. *Vid. corp. ph. p.* 532. *a.*

Electuarium Podagricum *S. Clossæi ex Schræd.*

℞. *Resin. Scammon. Jalap.* ana ℥j. *Hermodact.* ʒvj. *Sagapen.* ℥iß. *Sem. Anis. Fœnic. Carvi*, *Milii Solis*, *Caryophyll. Mari. Costi Arab. Zinzib. Mastich.* ana ℈ß. Liquetur Sagap. in aceto Scyllit. coletur per setaceum, commiscendo pulv. præscriptos, & in mortario marmoreo adjiciendo per pugillos Sacch. pulverisatum & irrorando aq. Ivæ arthrit. F. Electuar. ut opiata, addendo Essentiæ Anis. gutt. x. Dosis à ʒij. ad ℥ß. ad præcautionem doloris, arthritici singulis mensibus in occasu ☽æ. *Vid. corp. ph. p.* 547. *a.*

Electuarium *sive* Confectio Pretiosa *Minsichti.*

℞. *Elæosacch. Citri* ʒvj. *Tinct. Corallorum vera, Mag. Perlar. Or.* ana ʒij. *Gran. Tinctorum, Corn. alcis*, ana spagyricè calc. ʒiß. *Mastichis elect. Lig. Aloes, Galang. min. Cardamomi min.* ana ʒj. *Nuc. Moschat.* in India condit num. j. *Lap. 5. pretiosar.* præp. *Ambra grysea, Ext. Croci Orient.* ana ℈ij. *Moschi Alexand. Oss. de corde Cervi*, ana ℈j. *Auri potab. nost.* ℥iß. *Ol. Cinamomi,*

momi, *Macis*, ana ℈j. *Caryoph. rosarum ver.* ana ʒß. *Conf. flor. Tunicæ rub. Rosar. rub.* ana vitriolatar. ℥viij. Misc. & cum *Syrup. gran. Chermes.* F. Elect. ut est artis.

Cordiale est nobilissimum contra tremorem & pulsationem cordis, item animi deliquia, medicamentum mirabilius, præstantius & efficacius in tota Repub. medica non habetur. *Vid. corp. ph. p.* 507. *a.*

Electuarium de prunis lenitivum, *seu Diadamascenon Nicolai P. A. V.*

℞. *Succi Glycyrrhizæ* ʒij. *Violarum* ℥ dimidiam. In aquæ sufficiente quantitate bulliant, & colentur, in colatura solvantur; *Sacchari* ℔ii. Coquantur ad debitam consistentiam, tandem addantur: *Pulpæ prunorum* ℔j. *Cassiæ*, *Tamarindor.* ana ℥i. *Pulv. Sandali albi, rubri, Spodii de Ebore, Rhabarbari, Cinamomi*, ana ʒiij. *Rosarum*, *Violarum*, *Seminum Portulacæ*, *Scariolæ*, *Berberis*, *Tragacanthi*, ana ʒii. *Seminum quatuor frigid. majorum*, ana ʒi. Commisceantur ut est artis. Commendatur ad febres acutas, ardentes, tertianas, continuas, hecticas marasmodes, Lypirias, causum & synochum, & ad omnem febrilem affectum, in principio, augmento & statu ægritudinis. *Vid. corp. ph. p.* 545. *a.*

Electuarium Regium *ex Schrœd.*

℞. *Pinear.* ℥iß. *ros. rub.* ʒii. *amygd. d.* ℥ß. *sant. citr.* ℈ii. *ambr. grys.* ℈ß. *mosch.* gr. iii. *sacch. alb. in aq. ros. sol.* ℔i. F. Elect. corrobor. & refrigerans. *Vid. corp. ph. p.* 533. *a.*

Electuarium, Requies *Nicolai dictum*, P. A. V.

℞. *Rosarum rubrarum*, *Violarum*, ana ʒiii. *Opii*, *Sem. Hyoscyami*, *Papaveris albi*, *Scariolæ*, *Lactucæ*, *Por-*

rulacæ, Psillii, Cort. rad. Mandragoræ, Nuc. Moschatæ, Cinamomi, Zingib. ana ʒiß. *Sacchari cantii* ʒj. *Sandal. albi, rubri, Spodii, Tragacanthi,* an. ℈ij. gr. v. *Sacchari* ℥x. cum *aq. rosarum* modica misce. Sic appellatur ab effectu, quod dolorem obtundat, ac mitiget, caloremque febrium mitiorem reddat, & iis, qui hanc sumunt, requiem adferat; Est etiam utilis temporibus, & pulsibus manuum inuncta, cordis dolorem lenit, somnumque conciliat. *Vid. corp. ph. p. 521. a.*

Electuarium Rosatum purgans *Zvvelfferi.*

℞. *Muchari rosarum* recenter parati, & nondum depurati ℔iij. *Succi pomorum dulcium*, recent. expressi ℔j. Quibus immergantur: *Conserv. rosar. rubr. recent. Violarum recent.* ana ℥iiij. Factâ maceratione loco calido per biduum coletur cum express. liquori colato adde: *Sacchari canarii albiss.* ℔ij. Coquantur ad consistentiam Gelatinæ seu *Electuarii*, cui adhuc parum calenti immisceantur: *Magisterii* seu *resinæ Scammoneæ*, ℥iß. Prius cum Amygd. dulc. decortic. ℥j. probè subacti; item: *Extracti Rhabarbari* ℥j. *Folior. Senæ*, ℥iß. *Hellebori nigri* ℥j. *Elæosacchari rosati*, vel ex oleô rosatum verô, vel *Ligni Rhodii* parati ℥ij. Fiat *Electuarium. Vid. corp. ph. p. 543. a.*

Electuarium Satyriacum *Fischeri.*

℞. *Elect. diasatyr.* ℥ij. *diagalang.* ʒij. *spec. diambr. diam. d.* ana ℈ij. *ram. pudend. cerv.* ʒß. *nucl. pinear. rec. pistac. amygd. d.* ana ℥ß. *carn. scinc.* ʒij. *sem. eruc. urt. nast.* ana ℈i. *pectusc. capon. coct.* ℥iij. conter. & cum melle F. *Elect.* in Impot. virili.

Electuarium Scorbuticum *Ettmülleri.*

℞. *Conserv. cochl. nast.* ana ℥i. *citri* ℥ß. *cal. arom.* ʒiij. *croc.*

croc. mart. cum sale ℥ß. *pulv. cachect. Querc.* ʒij. *syr. scelotyrb. Foresti* q. s. F. Electuarium.

Electuarium Scorbuticum *Timæi.*

℞. *Pom. citri* rec. no. IV. incid. cum cort. adde *nasturt.* M iv. *cochl.* m iij. *beccab.* m ij. *rad. cich.* ℥iij. cont. in mort. addendo *sacch.* q. s. F. Electuarium.

Electuarium Scorbuticum *Fischeri.*

℞. *Succ. cochl. expr. depur.* ℔ß. *extr. cochl.* ℥i. *chalyb. pp. tart. alb. purg.* ℥ß. *rad. mech.* ℥i. *mithrid. Damocr.* ℥iß. *cons. cochl.* ℥ij. M. & sub finem adde *sp. sal. rectif.* ʒii. F. Electuarium.

Electuarium Scorbuticum *Schræderi.*

℞. *Conserv. cochl.* ℥iiß. *chamædr. meliss. rosar. incarnat. acetos. citri* ana ʒ vi. *condit. cal. arom. zing. rad. pimp. cort. citri* ana ℥iij. *extr. abs. jun. sem. sinapi eruc.* ana ʒij. *cardam. cinam.* ana ℥i. *tart. vitr.* ʒiß. *ol. anis.* ℈j. *cinam.* ℈ß. *syr. cinam. & cochl.* ana q. s. F. Electuarium. *Vid. corp. ph. p.* 520. *a.*

Electuarium Scorbuticum *Hoffmanni.*

℞. *Conserv. cochl.* ℥iiß. *chamædr. ros. incarn. inter. citri* ana ʒ vi. *cort. citri cond.* incis. *rad. zing. ind. cond. incis.* ana ℥ß. *spir. cochl.* ʒij. *vitr. mart. rectif. mist. simpl.* ana ʒß. *syr. acetos. citri* q. s. F. Electuarium. *Vid. corp. ph. p.* 520. *a.*

Electuarium Diascordii *Fracastorii.*

℞. *Scordii* ℥i. *cinam. cass. lign. dict. cret. torm. bist. galb. gent. gum. arab.* ana ℥ß. *sem. acetos. opii* ana ʒiß. *styrac. cal.* ʒivß. *bol. arm.* ℥iß. *terr. lemn.* ℥ß. *p. p. long. zing.* ana ʒij. *mellis* clarif. ℔iiß. *cons. ros.* ℔i. F. Elect. sudorif. in morb. malign. *Vid. corp. ph. p.* 488. *a.*

Electuarium Diascordii *Sylvii.*

℞. *Rad. gent.* ℥iß. *angel.* ʒij. *fol. siccor. scord.* ℥ij. *cardb. dict. cret.* ana ℥i. *croc. opt.* ʒij. *acat. ver.* ʒiß. cum s. q. *sp. vin.* f. extr. quæ ad extr. liquidi consist. inspiss. cui add. extr. mollior. *opii* cum aceto destill. fact. ʒiij. *gum. arab. puriss.* in ʒiß. *aq. fæn. sol.* ℥ß. *bol. arm. pp.* ʒiß. *rad. imper.* ʒi. *cass. lign. cinam.* ana ℥ß. *nuc. m.* ʒiij. M. F. *Elect.* *Vid. corp. ph. p. 489. a.*

Electuarium Diascordii Jüngken.

℞. *Fol. Scord. siccator. ros. rub. sicc.* ana ℥iß, *rad. angel. torm. semin. acetos.* ana ℥ß. *gum. arab. puriss. in aq. torm. sol.* ʒv. *acaciæ vera* ʒij. *bol. arm.* ʒij. *extr. op. cum aq. fact.* ʒiij. *nuc. m.* ʒvi. *mell. desp.* q. s. *vin. canar.* q. s. F. *Elect.* Vid. corp. ph. p. 489. a.

Electuarium stomachicum *Brand.* cum *Cinamomo.*

Rec. *Acori cond.* ℥iij. *cons. meliss. menth.* ana ℥ij. *ros. rub.* ℥iv. *caryoph.* ℥ß. *cinam. & zing. alb.* ana ℥i. *sacch. alb.* in s. q. *aq. ros.* sol. ℥vi. M. F. *Elect.*

Electuarium *sive* Confectio Satyrii *Minsichti.*

Rec. *Satyrii testic. condit.* ℥iiij. *Cons. flor. Tunicæ*, *Zingib. de Bingala condit.* ana ℥ii. *Sem. linguæ avis*, *Borrac. Venet.* ana ℥i. *Spec. Diathamar.* ʒiij. *Nuc. Moschat. in India condit.* num. j. *Testic. Cervi exsicc.* ana ʒiß. *Taxi exsicc.* ana ʒiß. *Boleti Cervini* ʒij. *Cinamomi acuti*, *Piperis longi*, ana ʒj. *Mag. Perlar. Or. Corallorum rub.* ana ʒß. *Galliæ Moschat. veræ*, *Ol. Caryophyllor.* ana ℈j. *Fol. auri puri*, num. xv. Misceantur & cum *Syrup. Zingib. de Bing. condit.* s. q. F. l. a. Electuarium. Maximam ad stimulandum coitum

tum vim habet, & libidinis desiderium in utroque sexu egregie excitat. Vid. corp. ph. p. 508. a.

Electuarium *sive* Condit. Diasatyrium *Zwelff.*

℞. *Rad. Satyr. recent. & mund.* ℥viij. *Eryngii, Pimpinellæ*, ana recent. mund. & à parte callosa separat. ℥iij. Incidantur minutim coquanturque in suffic. quantitate *Succi Cydoniorum recent.* ad ipsarum mollitiem, pari modo ac si condiri deberent; quibus è succo exemtis, ac contusis minutim, interimque servatis addantur residuo liquori, seu succo, in quo radices ad emollitiem coctæ sunt. *Sacchari canar. albi* ℔iiß. Coquantur denuò ad Syrupi crassioris consistentiam in fine adjiciendo prædictas antea coctas radices, quô etiam illarum attracta humiditas unâ vel alterâ ebullitione, evaporet. Et postquam refrixerunt, superaddantur: *Nuc. indicarum conditarum, Zinzib. indici condit.* ana crassiusculè incis. ℥iv. *Pinearum mundat. Pistach. decorticat.* ana inci. ℥ij. *Pulv. Caryophyllorum* ʒiij. *Cardamomi min. Nuc. Moschat.* ℥j. *Piperis longi* ʒiij. *Boleti cervini, Veratri Cervi raspati, Sem. ling. avis, Erucæ, Urticæ,* ℥ß. *Ambræ grys.* ℈j. prius cum Sem. citri excort. ʒj. subactæ, (sin minus arrideat, Ambra omittatur) *Ol. Still. Cinamomi* ℈ij. prius cum Essent. citri Sacchar. n. ℥j. permisti.

F. Electuarium & conditum nobile, quod consumptos & quasi refrigeratos reficit, semen auget, & ad Venerem stimulat. Dosis ℥ß. plus minusve, sæpius assumptâ. Vid. corp. ph. p. 511. a.

Electuarium *dictum* Diasatyrium *Nicolai P. A. K.*

℞. *Rad. Satyrii recentium succulentarum, Pastinacæ sati-*

væ recentium, Eryngii recentium, Nucis indicæ, Pinearum, Pastaciorum, ana ℥iß. *Caryophyllorum, Zingiberis albi, Sem. Fraxini, Anisi, Erucæ,* ana ʒv. *Urticæ, Cinamomi, Carnis Scinci veri,* ana ʒiiß. *Moschi,* grana septem. *Mellis despumati optimi* ℔iij. Radices Satyrii, Pastinacæ, & Eryngii seorsim bene tritæ, Melli imponantur ac subigantur, paululumque lento igne fervescant, deinde Pistacia & Nuces Pineæ mundatæ ac tusæ adjiciantur: ubi cum melle aliquantulum bullierint, sublato ab igne lebete, tusæ & cribratæ Species, ac postremò Moschus cum pauca Rosarum aqua solutus addatur; & omnia probè permisceantur.

Analepticum est medicamentum, consumtos & emaciatos reficiens, Semen augens, & Venerem languidam concitans, contra Renum & Vesicæ imbecillitatem valet, remorantem urinam propellit. Vid. corp. ph. p. 510. a.

Electuarium Diascordii *Amstelodamensium.*

℞. *Folior. Scordii* siccatorum, *Rosarum rubrar.* aa. ℥j. *Boli Armenæ veræ* ℥ij. *Radic. Bistortæ, Gentian. Tormentillæ, Cassiæ ligneæ, Cinamomi, Dictamni Cretici, Sem. Acetosæ, Styrac. Calamitæ, Gummi, Galbani, Arabici vermiculati,* aa. ℥ß. *Opii* præp. *Zingiberis, Piperis longi* aa. ʒij. *Mellis despumati* ℔iiij. *Vini generosi canar.* q. s. F. s. a. Opiatum. Vid. corp. ph. p. 488. a.

Electuarium de Scordio *Norimbergens.*

℞. *Scordii veri* ℥ß. *Radic. Dictamni albi, Tormentill. Petasitidis, Bistortæ, cortic. Citri, Cinamomi, Bdellii, Succini, Cornu Cervi* spagyr. præp. aa. ʒij. *Boli Armen.* ʒvi. *Piperis longi, Zingiberis,* aa. ʒj. *Opii Thebaici,*

baici, *Sem. Acetosæ* aa. ʒß. gr. xv. *Conserv. rosar. rub*, ℔ß. *Mellis despumati* q. s. *Vini albi* q. s. M. F. Electuarium. *Vid. corp. ph. p. 488. a*,

Diascordium Rosatum *Minsichti*.

℞, *Cons. rosar. rub. Vitriolat.* ℥vi. *Boli armen. præp.* ʒiij. *Scordii veri* ʒij. *Diptam. Cretici*, *Bistortæ*, *Gentianæ*, *Terræ Lemniæ*, *Cinamomi*, *Cassiæ ligneæ*, *Gum. Arabici*, *Galbani*, *Styrac. Calam.* ana ʒj. *Piperis longi*, *Zingib. alb.* ana ʒß. *Opii* spagyricè præp. & in vino aromat. diss. *Sem. Acetos.* ana gran, xxiij. Et cum *Syr*, *Acetos. citri*, M. in formam Electuarii crassi. Utimur secundum mentem Hieronymi *Fracastorii* feliciter in iis, in quibus Theriaca locum non habet, ut pueris & gravidis, In peste & morbis Epidemicis correptis, & extremè desperatis, sequenti modo exhibere & propinare solemus.

℞. *Succ. citri exp.* ℥j. *Aceti flor. Sambuc. Syr. è succ. Acetosell.* ana ℥ß. *Diascordii rosat*, ʒiß. *Pul. Bezoard. nost.* ℈i. Misce, & fiat haustus, qui mirabiliter operatur, & omnia venenosa virtuosissimè per sudorem expellit, *Vid. corp. ph. p. 489, a.*

Electuarium de Scorzonera *Minsichti*,

Rec. *Rad. Scorzoneræ condit.* ℥vi. *Cons. rosar. rub. vitriolat.* ℥iiij. *Spec. Diarrhodon. Abbat. Diacubebæ* ana ℥j. *Hepatis lupi præp. Nitri præp.* ana ʒj. *Sem. Acetosæ*, *Melon. excort.* ana ℈iiij. *Tinct. Corallor. rub. Sal. Absynthii* ana ʒß. M. & cum *Rob. de Berberis* & *Ribes* ana s. q. F. Electuarium. Cui adde: *Sp. Sulphuris* q. s. ad gratiam:

Generaliter cuilibet complexioni calidæ confert; principaliter autem in debilitate, obstructione & dolore Epatis valet. Vid. corp. ph. p. 518. a.

Ele-

Electuarium de Scoria Ferri *Rhasis* *P. A. V.*

℞. *Myrobalanorum indarum*, *Belliricarum*, *Emblicarum*, ana ℨj. *Spicæ indicæ*, *Schænanthi*, *Cyperi*, *Zingiberis*, *Piperis*, *Ammeos*, *Thuris*, ana ℥ß. *Scoriæ ferri* infusæ aceto per dies septem postea torrefactæ ʒiij. *Mellis decocti* cum Apozemate Emblicarum ℥xvi. Misce, fiat. Electuarium.

Ejusdem cum Electuario chalybeato est virtutis. Vid. corp. ph. p. 519. a.

Electuarium Sennatum *Renodæi P. A. V.*

℞. *Rad. Cichorii*, *Buglossi*, *Polypodii querni*, *Cort. rad. Capparum*, *Graminis*, *Glycyrrhizæ*, ana ℥ß. *Passularum Corinthiacarum* ℨvi. *Adianti*, *Hemionitidis*, *Ceterach*, *Cuscutæ*, *Artemisiæ*, *Fumariæ*, *Agrimoniæ*, *Betonicæ*, *Melissæ*, *Florum Genistæ*, *Violarum*, ana Mß. *Foliorum Senæ* ℥iiij. *Hellebori nigri* præp. *Turbith. optimi* ana ℥iß. *Caryophyllorum* ʒij. *Sem. Dauci*, *Coriandri*, ana ʒiß. Coquantur in ℔vi. *aquæ* ad mediæ partis consumtionem, in colatura solvatur; *Sacchari* ℔iß. Coquantur ad debitam consistentiam, ut cum sequenti pulvere fiat Electuarium.

℞. *Rhabarbari* ℥ß. *Senæ pulverisatæ* ℥ij. *Lapidis Lazuli præp. Cinamomi*, ana ℥ß. *Sassafras* ℥i. *Rad. Pœoniæ*, *Cort. Tamarisci*, *Median. Fraxini*, *Epithymi*, *Spicæ indicæ*, *Caryophyllorum*, *Sem. agni Casti*, *Nigellæ Romanæ*, ana ʒij. *Dauci*, *Coriandri*, ana ʒiß. *Anthos*, *Stœchados*, ana ʒj.

Convenit lienosis, Melancholicis, Hypochondriacis, Maniacis, Epilepticis, sine febre delirantibus, passionibus hystericis, fœdis viduarum coloribus, elephanticis,

ticis, scabiosis, & indicâ lue inveterata laborantibus. Vid. corp. ph. p. 540. a.

Electuarium *dictum* Sotirella, *seu Massa ad Dentes ex Zvvelffero.*

℞. *Ol. Nuc. Moschat. expressi* ʒij. *Fuliginis destillati* ʒß. *Opii correcti* ℈ij. *Sem. Hyoscyami*, *Extracti croci* ana gran. xv. *Camphoræ* ℈j. *Fuliginis splendid.* ʒß, M. F. Massa duriuscula, cavernis dentium morbidorum imponenda. Vid. corp. ph. p. 540. a.

Electuarium *vel* Confectio Splenetica *Zvvelfferi.*

℞. *Rad. recent. Pimpinellæ* ℥iv. *Apii*, *Fœniculi*, *Enulæ*, ana ℥ij. Mundentur demtâ parte callosâ priùs, incidantur crassiusculè quadratè, & superaffusis *Succ. Matrisylviæ*, *Nasturtii hortens. Verbenæ*, *Hæderæ terrestr. Pomorum redolent.* ana ℔i. *Decocti fortis cort. Tamarisci*, *Rad. Capparum*, ana ℔ß. Coquantur ad mollitiem; quibus interim servatis radicibus, succi, jam à decoctione radicum superstites, additis: *Sacchari albi can.* ℔iiß. Coquantur denuò ad crassiorem Syrupi consistentiam, immittendo ultimò *superiùs decoctas & incisas radices*, & adhuc parùm ebulliant, ad debitam, & satis crassam consistentiam, superaddendo: *Cons. Cochleariæ*, *Nasturtii hortensis*, *Flor. Cichorii*, ana n. m. parat. ℥iiij. *Magist. n. solub. Ocul. cancr.* ℥j. *Pulv. Nuc. Moschatar. Cardamomi*, *Sem. Nasturtii*, *Cinamomi acuti*, *Rad. Doronici veri*, ana ʒvj. *Sem. Fœniculi* ℥ß. *Caryophyllorum* ʒiij. *Spirit. Salis Armon. acidi chalybeati* ʒiß. Misceantur exactè in vase terreo vitreato, vel lapideo, pro condito splenetico, quod obstructiones Lienis reserat, Scirrhos ac Tumores resol-

vit, ac ipsum viscus confortat. Dosis manè & vesperi ℥ß. vel ℥j. Vid. corp. ph. p. 519. a.

Electuarium *sive* Confectio Stiptica *Minsichti.*

℞. *Tinct. Croci Martis, Chelidoniæ, Rhabarbari, Corallor. siccæ* ana ℥j. *Tormentillæ, Zedoariæ, Gumm. Arabic. Caryophyllor. Zingib. alb. Nuc. Moschat. tost.* ana ʒvj. *Terræ sigillatæ, Succini alb. præp. Calami aromat. Galang. min. Cardamomi utriusque, Cinamomi acut.* ana ʒß. *Test. cancror. fluviatil.* in aceto coct. *Sem. Sanguinariæ, Plantaginis, Papav. nigri, Cort. Aurantior.* ana ʒiij. *Fol. Salviæ acut. Sanguisorbæ, Menthæ crisp.* ana ʒij. *Priapi Tauri, Coriand. præp. Acatiæ,* ana ʒiß. *Nuc. cupressi, Ranar. combust. Talci calcinat.* ana ʒj. Omnia subtilissimè Pulv. misc. & cum *Miva Cydoneor.* Fiat l. a. Electuarium. Adde: *Ol. Carminativi nost.* ʒiij. & reserva ad usum. In omnibus alvi profluviis, Dysenteriâ nempe, Diarrhœa, Lienteria, fluxu Hepatico, Hæmorrhagia narium, mensibus superfluis, sanguinisque rupturis etiam desperatissimis experimentum est mirabile. *Vid. corp. ph. p. 514. a.*

Electuarium Stomachicum *Stromeyeri P. A. R.*

℞. *Zingiberis albi* crassiusculè incisi ℥j. *Caryophyllorum* minutim incisorum ℥ß. *Acori conditi* ℥iij. *Conserv. menthæ, Melissæ,* ana ℥ij. *Rosarum rubr.* ℥iv. *Sacchar albi* ℥vj. cum sufficiente quantitate *aquæ rosarum* soluti. F. Electuarium.

Vires ejus in confortando stomacho multiplici apud nos usu commendantur. *Vid. corp. ph. p. 538. a.*

Electuarium Stomachicum *Minsichti.*

℞. *Amygdalar. dulc.* ℥viij. *Calami aromat. Zingib. alb.* *Gran*

Gran. Paradiſ. ℨi. *Menth criſpæ*, Zedoariæ, *Gran. Juniperi. Rad. Pimpinellæ*, ana ℨvi. *Acori aquat. Caryophyllatæ*, *Tormentillæ*, *Enulæ camp.* ana ℨß. *Galang. min. Nuc. Moſchat. Maſtich. elect. Caryophyllor. Macis*, *Piperis longi*, *Cinamomi*, *Sem. Ammeos*, ana ℨii. Terantur, miſc. & cum Sacchari ſ. q. in *aqua ſtomachali noſt.* diſſolut. Fiat Electuarium; Cui adde: *Elix. Vitrioli noſt.* q. ſ. ad gratam acetoſitatem, vel utere per ſe.

Ventriculum calefaciendo mirè roborat. Ejus mollitiem corrigit. Imbecillitatem firmat. Concoctionem juvat. Appetentiam dejectam ſuſcitat. Ventrem inferiorem totum & nutritionis inſtrumenta confortat. *Vid. corp. ph. p. 536. a.*

Electuarium Diaſebeſtem *Montagana.*

℞. *Sebeſten.* ſine nucl. *prunor. ſiccor.* enucleat. *tamarind.* ana ℥v. *ſucci anguriæ* ℥vi. *mercurial. depur.* ℥iv. *pulp. prun.* ℔iß. *ſacch. penid.* ℥viii. *ſem. 4. fr. maj.* excort. ana ℥ii. *diagrid.* ℨiii. coq. tamar. ſeb. & prun. in *aq.* ℥xviii. & per cribr. ſetac. tranſm. dein addantur ſucci & pulp. prunor. cum ſacch. penid. quo diſſoluto tandem diagridium & reliqua M. & F. el. purg. in febr. uſurp. Vid. corp. ph. p. 552, a.

Electuarium de Sena *Nicolai.*

℞. *Sen.* ℥iii. *avellanar. toſt.* no. 1. *Serici toſt.* ℨii. *lap. arm. lot.* ℈i. *lazul. lot.* ℨiii. *ſacch.* ℥vi. *cinam.* ℥i. *caryoph. galang. pip. ſpic. ind. ſem. ocymi Polii cardam. croc. zing. zedoar. fl. roriſm. pip. long.* ana ℈ii. *mell. deſp.* ℔ii. M. F. el. Vid. corp. ph. p. 541. a.

Electuarium Stomachicum *Jüngken.*

℞. *Rad. cal. arom.* ſeu acor. vulg. ℥ii. *rad. aron. galang. caſſ. caryophyllat.* ana ℥ß. *zing.* ℈iii. *pip. long. coſt. arab.*

arab. ana ℥ii. *cardam. maj.* ʒiiß. *cort. aurant.* ℥vi. *mell. desp.* ℔ii. M. F. El. Vid. corp. ph. p. 535. a.

Electuarium Stomachicum *Michaelis.*

℞. *Conserv. menth.* ℥iß. *rad. cal. arom. cond.* ℥vi. *Zing. cond.* ℥iii *aron. cum vino pp.* ℥iiß. *spir. menth.* ʒß. *syr. cal. arom.* q. s. F. El.

Electuarium Stomachicum *Timæi.*

℞. *Sacch. rof. tabul.* ℥vi. *ol. bacc. lauri* gutt. xiii. *cinam.* gutt. xi. *nuc. m.* g. ix. *caryoph.* gutt. vii. *macis* gutt. ix. F. El.

Electuarium *sive* Confectio Theriacalis *Minsichti.*

℞. *Rad. Tormentillæ, Diptam. alb. Camphoræ opt.* ana ʒii. *Corn. Cervi & Alcis*, ana spagyricè calcinator. ʒiiß. *Succini alb. Boli rub. Orient. Hyacinth. Smaragd.* ana præp. ʒj. *Sal. Absinthii, Scordii, Card. bened.* ana ʒß. *Mag. Perlar. Or. Corallor. rub.* ana ℈j. Pulverisentur subtilissimè seorsim, tandem commisceantur & aspergantur aliquoties *Sp. Juniperi*, in quo *radic. Petasit. Herb. Veronicæ, &* Zingib. maduerint. Postea adde: *Theriac. Andromach. Mithridat. Dam.* ana ℥ij. *Ext. rad. Enulæ camp. Angelicæ* ana ℥ß. *Succ. inspissat. fumariæ, Bacc. Ebuli* ana ʒiij. *Flor. Sulphuris* ʒij. *Ol. Still. rof. hortens. Zedoariæ, Cinamomi, Myrrhæ, Caryophyllor. Citri rectif.* ana ℈ß. Misce & cum *Rob. Bacc. Sambuci.* Fiat Electuarium.

In operatione & virtute hæc compositio ipsam Theriacam & Mithridatium longè vincit; Hinc vires ejus æquus Lector ipse facilè colligere poterit. *Vid. corp. ph. p. 491 a.*

Ele-

Electuarium *sive* Confectio Therebinthinata *Minsichti.*

℞. *Therebinth. Cypriæ* in vino Rhenan. lotæ, ℥ii. *Sacchari candi alb.* ℥ß. *Pul. rad. Glycyrrhiz. rasæ,* ʒvj. *Spec. Diarrhod. Abb.* ʒi. *Sem. 4. frig. major.* ana ʒi. *Nitri præp.* ℈i. Misce & fiat cum *Syrupo violarum* mixtura.

Tuſſi ac Tabi convenit. Vitia pectoris expurgat. Urinam ciet; Stranguriam ſolvit. Renes deterget & illorum dolores levat. Cruda concoquit. Ventrem emollit, & alvum ſubducit. Doſis à ʒi. ad ʒiß. & ʒii. *Vid. corp. ph. p. 534. a.*

Electuarium *dictum* Tryphera minor *phœnonis Meſuæ P. A. V.*

℞. *Myrobal. Chebularum, Belliricarum, Indarum, Emblicarum, Nucis* Moſchatæ, ana ʒv. *Sem. Naſturtii, Aſari, Origani Cretici, Piperis, Thuris, Ammeos, Zingiberis, foliorum Tamaricis, Nardi indicæ, Schœnanthi, Cyperi,* ana ʒiiii. *Scoriæ ferri,* aut chalybis, quinque diebus aceto macerati ʒxx. *Myrobalani* cum Butyro recente, non ſalito modicum aſſentur, reliqua Oleo amygdalorum dulcium imbuantur, deinde adde: *Moſchi* ʒi. *Mellis deſpumati* triplum, id eſt, ℔ii. ℥ix. ʒvi. Fiat Electuarium.

Ventriculum, Hepar, veſicam, renes roborat, ob id fluorem alvi, Hæmorrhoidum & menſium immodicum cohibet, ſanguinis corruptionem, nec non cruditates, ac in ventriculo humorem emendat, bonumque colorem reddit. *Vid. corp. ph. p. 537. a.*

Electuarium *dictum* Tryphera Saracenica *Meſuæ P. A. V.*

℞. *Quinque generum Myrobalanor.* ana ʒv. *Cinamomi, Trium Piperum, Eryngii, Folii, Spicæ indicæ, Carda-*

momi utriusque, Cassiæ ligneæ, Lapidii, Cyperi, Apii, Sem. Fraxini, Caryophyllorum, Been utriusque, Zingiberis, an. ʒii. *Nucis* Mo*schatæ*, *Macis, Sesami* excort. ana ʒiii. *Amygdalorum* utrorumque ana ʒv. *Ligni Aloes, Rhabarbari, Rutæ, Sem. Fæniculi, Mastichis*, ana ʒii. *Ocimi Caryophyllati, Menthæ siccæ, Origani Cretici*, ana ʒiß. Fricentur Myrobolani tritæ cum Butyro vaccino, recente, non salito, reliquæ verò Species Oleo Amygdalorum dulcium, & cum triplo *Mellis despumati* F. Electuarium.

Coctionem ventriculi & hepatis suo calore juvat, ob id flatus dissipat. Humores in ventriculo & aliis visceribus absumit putres, lassitudinemque tollit, oris ac corporis reliqui odorem & colorem commendat. *Vid. corp. ph. p.* 538. *a.*

Electuarium ad visum recuperandum *mirabile ex Th. Hoffm.*

℞. *Semin. Fœnicul.* Meliss. *Chelidon. fl. Bryon.* a. p. 1 v. *Cinamomi, fl. Anthos Euphragiæ, Anethi, Pulegii, Croci gran. Juniperi, Hyssopi*, ana ʒii. *fl. Sileris montani, Salviæ, Menthæ, Betonic. Chamædr. radic. Chelidon. Cumini, Anisi, Petroselini, Artemis.* ana ʒi. *Rutæ, Cardamom, Liquirit.* Majoran. *Verben.* a. M. j. M. & pulverisa, adde pulverisatis ℔xii. *Mellis depurati albi.* F Electuarium. *Vid. corp. ph. p.* 539. *a.*

Electuarium *sive* Confectio Zingiberis Indi *Minsichti.*

℞. *Zingib. virid. in India condit.* ℥xiiii. *Spec. Aromat. Caryophyllat. Diagalangæ, Diarrhod. Abb.* ana ℥i. *Diacydonii simpl.* ℥viii. *Ol. Cinamomi* ʒi. *Cons. rosarum rubrarum vitriolat.* ana ℔i. Misce & cum *Syrup. Conserv. Zingiberis*, fiat l. a. Electuarium.

Ad

Ad ventriculum & cor confortandum, concoctionem juvandum, nauseam & vomitum sedandum, confectio hæc magnifica & valdè illustris est. *Vid. corp. ph. p. 551. a.*

Elixir Alexipharmacum *Hoffmanni.*

℞. *Spirit. bacc. samb. per ferment. parat. & opt. rectif.* ℔ß. extrahe cum hoc essentiam ex *speciеb. theriacal.* addendo *croci* ℥ii. *myrrh.* ʒiii. recipe colaturam in hac dissolve *balsf. sulph. cum ol. junip. & succin. nostr. more parati* q. v. *sal. succ. vol.* ʒiß. *cruor. cerv. vol.* ʒi. *camph.* ℈iv. M. F. Elixir. in febr. mal. & peste. *Vid. corp. ph. p. 567. a.*

Elixir Alexipharmacum *Dolæi.*

℞. *Spir. bacc. junip. per ferm. parat.* ℔ß. *rad. viperin. virg. valerian.* ana ℥ii. *croci myrrh.* ana ℥ß. extrahe ess. in qua solve *ol. succin. camph.* ana gutt. vi. M. F. Elixir. in Peste usurp.

Elixir Alliatum *ex Schræd.*

℞. *Allior. expurgat.* n. xx. Contundantur, Alembic. imponantur; affunde *Sp. vini rectific.* ad 4. digit. eminent. destilla ex M. B. per cohobia, semper nova allia addendo, in ultima destillatione adde *camphoræ* in petia ligatæ collo Alembici appensæ ʒi. destilla ut prius, habebis Elixir alliatum præstantissimum, quod magni præservativi locum habet in peste, quovis manè cochlear unum, vel per se, vel cum aq. still. Card. bened. aut Veronic. assumtum. *Vid. corp. ph. p. 567. a.*

Elixir Pestilentiale aliud Alliatum *ex Zwelff.*

℞. *Alii recent.* ℥ii. *Cinamom. opt.* ʒiß. *Nuc. Moschat.*

℥j. *Spir. Baccar. Juniperi* ℔iiij. Destillentur ex Baln. vaporoso ad siccitatem rostro capitelli immissis *Succini albi* ʒij. *Camphoræ* ʒß. Spiritus egressus edulcoretur cum *Syrupi de cortic. citri*, vel de *Scordio nostr.* ℥viij. Et servetur ad usum futurum, tanquam aqua vitæ pro plebe tempore pestis, ad præservationem offerenda. *Vid. corp. ph. p. 567. a.*

Elixir Aperitivum *Clauderi.*

℞. *Sal ciner. clavellat. depur. aq. flor. samb. cochl. nast.* ana ad eminent. quat. vel quinque digit. solutio filtr. & affund. grossè pulv. *aloes myrrh.* ana ℥j. *croci* ʒß. M. F. Elixir. *Vid. corp. ph. p. 570. a.*

Elixir Arthriticum *Hoffm.*

℞. *Rad. pœon.* ℥ß. *pyrethri, cyperi rot. irid. flor.* ana ʒiß. *cardam. cubeb.* ana ʒj. *caryoph. cinam.* ana ʒij. *nuc. m.* ʒß. *myrrh.* ℥iß. *herb. puleg. majoran.* ana ℥j. *salv. chamædr. chamæp.* ana ℥ij. *flor. chamæmel. lavend. anthos.* ana ℥iij. infunde in *sp. vin. rectif.* ℔iv. st. in infus. per 14. d. & n. destilla in MB. destillato adde extractum cum sale.

Elixir Balsamicum Patris Emmerici correctum.

℞. *Rad. angel. imperat.* ana ℥ij. *zed.* ℥j. *cinam.* ℥ß. *caryoph.* ʒij. *cubeb.* ʒiij. *croc.* ʒiß. *myrrh. thur. mast.* ana ʒvj. *camph.* ℥j *benz. Styrac. cal.* ana ℥ß. concis. & contus. aff. *tinct. sulph.* ℔iv. F. Elixir in Peste usurp. *Vid. corp. ph. p 568. a.*

Elixir Benzoes *le Mortii.*

℞. *Flor. benz.* ʒij. *ol. benz. cum sp. sal. rectif.* ℈j. *ol. ligni rhod.* gutt. v. *mosch.* gr. iv. *Zibeth.* gr. ij. *sp. vin. rectif.* ℥iij.

℥iij. *sal. tart.* ℈ij. dig. per 4. d. filtr. & F. Elixir in aquam infusum Lac virginis est cum *liquore saturni* & *camph.* prodest in oculor. vitiis.

Elixir Camphoræ *seu Spiritus vini Camphoratus*, ▽ *Pestilentialis Hartmanni ex Zwelff.*

℞. *Sp. vini. opt.* ℔j. *Camphor. select.* (tempore æstivo) ʒvij. ℈j. (Hyemali) ʒx. ℈ij. M. incisâ prius Camphora, & statim solventur sine △, appende in nodulo *Croc. Or.* ℈ß. F. Spir. vini aurei coloris. Serva in vitro bene clauso.

Utilissimus est in peste, tàm præservando, quàm etiam curando. *Vid. corp. ph. p. 567. a.*

Elixir Cephalicum *D. D. G. Mœbii ex Th. Hoffm.*

℞. *Extract. radic. Pœon. Valerian.* Castorei ana ℈j. *Ligni aloes, Santal. citrin.* ana ℥ß. *fl. Anthos, Salviæ, Betonic.* a. M. j. *Macis, Cubebar.* ana ℈j. M. f. cum *Sp. lil. convall.* & *Sp.* ⊖ *ol. phil.* f. q. Elixir.

Cujus Usus. In catharris frigidis, coryza, vertigine, in præservatione ab Apoplexia, &c. Dos. gutt. x. vel x i I. aut xxx. in vehiculo appropriato, manè & vesperi. *Vid. corp. ph. p. 571. a.*

Elixir Cacheticum *Ettmülleri.*

℞. *Aloes* ℥j. *gum. ammon.* ʒvj. *myrrh.* ℥ß. *croc.* ʒij. *tinct. tart.* q. s. dig. & extrah. Elixir dosis gutt. 30. vel 40.

Elixir Camphoræ *le Mortii.*

℞. *Camph. myrrh. croc.* ana ℥ß. *contray. caryoph.* ana ℈j. *opii* ʒij. *sp. vin. super lign. sassafr. dest.* ℥xx. dig. in fimo equin. per 7. d. dein supernatans liq. à sedim. separ.

separ. F. Elixir alexiph. & anodyn. dosis à gutt. 2. ad 20.

Elixir Camphoræ collect. *Leid.*

℞. *Camph.* ℥ß. *sal. tart.* ʒij. *ol. caryoph.* g. vi. *anisi* gutt. x. *spir. è frumento* rectif. ℥iv. M. & destilla ad siccit. ac cohoba aliquoties, tandem spiritus prolectus tingatur mediante *croci* ʒi. F. Elixir Diaphoret. & febrifug. *Vid. corp. ph. p.* 576. *a.*

Elixir Citri *Charas.*

℞. *Flaved. cortic. citri* ℔ß. Contusis affunde: *Spir. vini opt.* ℔ij. *Succi citri depurati* ℔ß. Immittantur cucurbitæ & alembico cœco, probè munita detineantur in calore leni, demum colentur & mediocriter exprimantur, commisceaturque colatura; *Aquæ Scorzoneræ destill.* æquali quantitate cum *Sacchari purissimi* sesqui libra. Demum omnibus per chartam emporeticam transcolatis adjiciantur si lubet: *Essentiæ Ambræ & Moschi* ʒj. Atque conficiatur elixir confortans egregium à cochl. uno ad bina. Vid. corp. ph. p. 574. a.

Elixir Citri *ex Schræd.*

℞. *Cortic. citri recent.* ab albicante medulla separator. ℔iij. *Spir. vin. non rectif.* ℔xii. Macerentur aliquamdiu, postea destillentur per vesicam cum refrigeratorio, donec phlegma stillare incipiat. Huic Spiritui cum pauxillo croci tincto adde; *Succ. citri purific.* ℔iß. Habebis Elixir citri.

N. *Sennertus* addit quoque ▽m *rosarum*, ℔iß. in qua solutæ *Sacchar. cand.* ℥x.

Elegans est cordiale & antidotus contra pestem & aëris contagia.

Dosis

Dosis cochl. 1. singulis auroris, jejuno ventriculo, nisi *E*patis calidior temperies, vel capitis imbecillitas prohibeant, eo enim casu, satiato ventriculo melius confert. Vid. corp. ph. p. 574. a.

*E*lixir Cephalicum *Timæi.*

℞. *Spec. diambr. diamosch. d. dianth.* ana ℥ß. *nuc. m.* ʒiij. *cubeb.* ℥ß. *cardam.* ʒij. *caryoph.* ʒi. *fl. lavend. rosar. anth. lil. conv. sal.* ana Mß. incis. & grosse conquass. aff. *sp. vin. malv.* ad emin. 4. digit. diger. len. cal. in MB. p. 3. d. filtr. & sp. vin. abstrah. ad med. F. *E*lixir.

*E*lixir Cephalicum *VVedelii.*

℞. *Rad. pæon. mar.* ℥i. *galang. valerian. doron. fol. rorism. mar. veri salv.* ana ℥ß. *fl. anth. lavend. lil. conv. pæon. stæch. beton.* ana ʒii. *cubeb. succin.* ana ʒvj. *visc coryl. lign. al. ladani* ana ʒiij. *costi veri anacardior.* ana ʒi. concisa extrahe cum *sp. vitr.* & F. El. Vid. corp. ph. p. 571. a.

*E*lixir Cephalicum *Hoffmanni.*

℞. *Rad. acori pæon. visc. quer. lign. al. bacc. junip.* ana ℥ß. *sem. pæon.* ʒiii. *cin. caryoph. macis cardam. fr.* ana *card.* ʒi. ℈i. *fl. anth. salv. prim. ver. pæon. calend. beton. lavend. stæch. arab. lil. conv. euphrag. tiliæ* ana Pi. aff. *sp. vin.* opt. q. s. diger. per 6. d. & n. ad essent. extrah. postmodum f. destillatio, cui adde *ol. dest. lavend.* q. imbibere velit *salis jan.* cum *sp. vitr. phil.* impregn. ʒi. *extracti lign. al.* ℥ß. reliquum in fundo adde & F. Elixir. Vid. corp. ph. p. 571. a.

Elixir Cinamomi *le Mortii.*

℞. *Spir. vin.* ℔ß. super *cass. lign.* rectif. ℥x. *cinam. acutiss.* ℥iiß. dig. in B. M. per 24. h. dein clarum à spisso separ. & F. *E*lixir cordiacum.

Elixir Cinamomi Pharm. *Norimb.*

℞. *Aq. cinam.* ℥vi. *sp. vin. rectif.* ℥iv. *elæosacch. cinam.* ℥iß. *Cinam.* ʒj. M. diger. per plures dies filtr. & F. Elixir. Vid. corp. ph. p. 574. a.

Elixir citri *le Mortii.*

℞. *Cort. citri* ℥x. *pomor. chinæ* ℥iii. *cinam.* ℥ii. *sem. coriand.* ʒi. *bene styr. cal.* ana ʒß. *sp. vin.* ℔v. M. & dest. s. a. F. Elixir; est cardiacum in Lipothymia; dosis à ℈i. ad ʒij.

Elixir Epilepticum *Crollii ex Schradero.*

℞. ⊖um *ad flavedinem calcinatum*; imbibe *Spr. Vini* f. in ℔ij. ℞. *Hujus massæ* ℔i .. *Rasur. cranii human. Visc. quercin. Ungul. alcis, Granor. Pœon.* a ʒi. Omnia scindantur & tundantur, postea mixta destillentur per retortam gradatim. Hujus egressi liquoris ℔i. rect ficetur in M. B. supra *Castorei, Spec. Diamosc. dulc.* ana ℥ß. *Anacardin.* (fruct.) ʒvj. Postea adde *Spir. Vini* ℔iiij. *Sal. Pœon.* ʒi. *Liquor. Salis Perlar. Salis Corall.* a. ʒj. *Ol. Anis. Succin.* ana ℈ ii. M. & digere in M. B. per mensem. Dosis cochl. ß. vel integrum, in ▽ pœon. & simili, continuando dies 9. Vid. corp. ph. p. 571. a.

Elixir Antepilepticum *Cratonis ex Schr.*

℞. *Ciner. cornic. ex nido extract. Turtur. Cran. human. calc.* ana ℥ j. *Gran. tiliæ* Autumno collect. ℥ij. *Stercor. Leonin* ℥ß. Affunde Spir. vin. ad eminent. digit. 3. extrahe s. a. ex fœcibus calcinatis, elixivia sal, addeque extractionibus; Postea adde *vini Malvatici* tantundem, (cum Spir. vin.) & *Sacchar. cand.* ℥iiij. Dosis cochl. ß. ad j. Vid. corp. ph. p. 572. a.

Eli-

Elixir Epilepticum *Timæi.*

℞. *Rad. pæon.* ℥i. *doron. dict. dentariæ* ana ℥ß. *fl. pæon.* ʒvi. *lil. conv. lavend. stæch arab. prim. ver. cheiri tunic. anth. til.* ana ℥ß *sem. pæon. visc. q.* ana ʒv. *nuc. m.* aff. *sp. ceras. nig.* ad emin. 4. dig. ſt. in dig. Mß. per 3. d. poſtea exprim. fortiſſ. & colat. ſp. abſtrah. ad dimid. reſid. *Ther. Androm* ℥iß. *mithrid.* ℥ß. *caſt.* ʒiij. *ſal. ſuccin.* ℈iv. dig. per trid. & filtr. *tinct. lunæ* ʒß. F. Elixir.

Elixir Epilepticum Freyen *ex Schr.*

℞. *Spir. corall. tart.* ana ℥iß. ʒij. *ſal cran. hum. vol. ſang. hum. vol. ſuccin. vol.* ana ℈i. M. ſt. in dig. p. 14. d. F. Elixir. Vid. corp. ph. p. 572. a.

Elixir Hyſtericum & *Antepilepticum ex Schrœdero.*

℞. *Rad. Pœon. acor. ver. Viſc. querc.* ana ℥j. *Sem. Pœon.* ℥ß. *Santal. rubri* ʒij. *Flor. Nymph. alb. Lavend. roſ. rub. Papav. errat.* an. Mß. *Camph.* ℈ij. *Extracti Opii puriſſ.* ʒj. *Caſtor.* per Sp. vin. ʒj. *Spiritus ſang. human. vel cervini* ℥xii. ⊖ *volatilis* j. Igne menſtruo digerantur, in diplomate, coletur liquor per chartam, ſerveturque. Doſ. Junioribus à gutt. vi. ad ℈ß. adultis ad ℈j. in vino, juſculis, aq. ſtillat. tàm in Paroxyſmo, quam diebus aliquot ante novilunium; Idem Elixir valet adverſus Hemicraniam Cephalæam, Vertiginem, per aliquot dies continuos ſumptum, purgato tamen antea corpore. Vid. corp. ph. p. 572. a.

Elixir Febrile *Minſ.*

℞. *Spec. Febrifug. noſt.* ℥iiij. *Piperis longi, Caryophyllor. Nuc. Moſchat.* ana ℥j. *Herb. Centaur. min. Card. benedict. Abſinthii* ana Mj. *Quinquefolii, Rutæ* ana

Miij. Pulverisata & mixta extrahantur, opt. *Sp. Vini.* Tinctum Spiritum aufer, & recentem affunde, tamdiu, donec omnis tinctura & essentia extracta sit. Ultimo S. V. in B. M. ad medietatem seu oleitatem abstrahe, & remanentem Spiritum cum essentia per chartam emporeticam filtra, & in vase vitreo bene clauso ad usum reserva. Vid. corp. ph. p. 572. a.

Elixir Febrile *Michaelis.*

℞. *Summit. abs. cent. min. fol. cardb. rut. hort. pentaphyll.* ana Mij. *rad. gent. arist. rot. imperat. cal. aromat. ari filic.* ana ℥i. *caryoph. nuc. m. zing. albi pip. long.* ana ʒj. *sp. vin.* q. s. F. Elixir. *Vid. corp. ph. p. 576. a.*

Elixir Juniperinum *Ph. Norimb.*

℞. *Bacc. junip. matur.* q. v. dest. cum *sp. jun.* q. s. destill. aff. *rob. junip. & cynosbati* ana postea cum *sacch.* edulc. & filtr. *Vid. corp. ph. p. 578. a.*

Elixir mellis *VValdschmid.*

℞. *Mell.* ℥iv. *sp. vin.* ℥xx. dig. per 7. d. adde *sp. sal. armon.* ℥ij. dig. per 2. d. F. Elixir.

Elixir Nephriticum *Fischeri.*

℞. *Sp. sal. rectif. mediante raph. sp. tart. rectif.* ana ℥i. *extr. bacc. jun. veron.* ana ʒij. *syr. raph. Fern.* ℥ij. *aq. fen. cich.* ana ℥iij. M. ft. in dig. per mensem filtr. & F. Elixir. Dosis gutt. IX. ad XII. in aq. hed. terr.

Elixir Nephriticum *ex Schræd.*

℞. *Baccar. myrtillor. Heder. Alkekeng. Juniper.* ana ℈ij. *Herb. Adianthi Veronic. Rusc.* ana p. j. *Rad. Cyper. Pimpinell. Ononid.* ana ʒß. *Succ. Limon.* ʒij. *Fl. Genist. Bugloss. Sem. Melon. Cucurbit.* ana ʒj. *Nucl. avellanar.* c. pellib. n. iiij. *Spir. vin. rectif.* q. s. F. infusio in cella subterranea. Prodest

Prodest nephriticis ac calculosis, calculum atterendo, & expellendo. Dosis cochl. ß. vel j. *Vid. corp. ph. p.* 577. a.

Elixir Pestilentiale Crollii *juxta Pharmacopœam August. & Norimberg.*

℞. *Flor.* 🜍 ℥iij. affunde: *Olei è bacc. juniperi* ad eminent. digitor. iiij. *Succini* ab odoris vehementia liberati, quartam partem ad oleum juniperi. Stent in arena sæpiùs movendo, ut flores lentè solvantur. Postea:

℞. *Theriacæ el.* ℔i. *Spir. vin. opt.* q. s. Extrahe Tincturam, quam tum separata serva; Tunc:

℞. *Radicum Helenii, Angelicæ, Baccar. juniperi*, recent. contus. aa. ℥iij. Cùm novo *Spiritu Vini* extrahe tincturam, quam in Balneo separatam misce, cum tinctura Theriacæ, ac affunde oleum juniperi & florum 🜍 Succini tincturâ impraegnata. *Et* circulatione per xiv. dies leni calore factâ; Serva *Elixir*. Vid. corp. ph. p. 566. a.

Elixir Pestilentiale, *prout hoc traditur à* Crollio.

I. Rec. *Flor. Sulph.* ℥iij. *Ol. Juniper.* (ex Bacc.) *rectificat.* ℥viij. *Succin. rectific.* ℥j. Digerantur, ut fiat solutio florum.

II. Rec. *Theriacæ Androm.* ℔j. Fiat extractio cum *Spir. vin. optimo*; abstrahe Spir. vin.

III. Rec. *Rad. Enul. c. Angelic. Baccar. junip.* a. ℥iij. *Extrahatur* tinctura cum eodem Spiritu, abstrahatur iterum Spir. vini; Misce jam extractum hoc cum extracto Theriacæ, ac affunde olea illa essentificata, priùs tamen filtrata, circula omnia simul lentissimo calore.

Quoad

Quoad Vires: Secretum est, quod in peste & morbis epidemicis ad miraculum operari solet; tam præservando, quàm per sudorem contagium expellendo. Dosis in præservatione guttulæ aliquot, in curatione à ℈j. ad ℈ij. *in vino*, *aceto rosaceo*, *aqua Scordii*, vel aliquo liquore appropriato. Vid. corp. ph. p. 566. a.

Elixir Pestilentiale *Zvvelfferi.*

℞. *Spiritus juniperi opt. rectif.* ℔i. In quo suffocentur immergendo: *Corda viva & jecinora Viperarum vel Serpentum germanicorum* in locis sanis degentium, num. xv. Adde *Croci Austriaci* ℥ß. *Myrrhæ* ʒvj. Fiatque digestio per unum aut alterum diem, & postea colatura, in qua dissolve *Camphoræ* ʒj. & *Balsami Sulphuris* cum *oleo juniperi* & *succini* optimè rectificatis facti, quantum capere potest. Vel; si lubet, hujus loco *Salis urinæ volatilis* ʒij. vel ʒiij. Tùm demum paratum Elixir Pestilentiale præstantissimum, optimè reserva. Vid. corp. ph. p. 567. a.

Elixir Pœoniæ *Minsichti.*

Rec. *Rad. Palmæ Christi*, *Angelicæ*, *Pyrethri*, ana ℥j. *Visci quercini*, *Sem. Fœniculi*, *Anacard.* ana ʒvj. *Flor. Rorismarini*, *Stœchad. Arab. Lavendulæ*, ana ʒiij. *Ras. cornu alcis*, *Cranii hum. Castorei veri* ana ʒiß. *Majoranæ siccæ*, M. j. Spir. *Vini optimè rectif.* ℔ij. Incisa & contusa infundantur in vase vitreo benetecto, in loco tepido, per xiv. dies, postea per alembicum destill. & liquori destillato adde: *Rad. flor. & sem. Pœoniæ*, debitè collect. ana ℥j. *Spec. Diamoschi dulc. Diaxyloaloës*, ana ʒß. Misc. & digerantur in leni calore per mensem sæpius agitando; postea *vini Spiritum* unctum aufer per inclinationem. Et ad medietatem saltem abstrahe, reliquum

quum maneat cum essentia extracta, cujus recipe ℥xij. *Sp. Vitrioli* diligenter rectif. & à *Cinnabari nativa* priùs spagyricè prægnat. ℥iij. *Sal. Pæoniæ* ʒiß. Sicque simul mixtum per octiduum circulabis & digeres:

Specificum Epilepticum meritò vocari potest; propter vires ejus nimirum admirandas & arcanas: In *Epilepsia* enim curanda, suâ facultate omnia alia remedia superat. *Vid. corp. ph. p. 573. a.*

Elixir Proprietatis *Paracelsi.*

Rec. *Myrrh. Alexandr. Aloes Epatic. Croc. Orient.* vel Ungar. a. ℥iv. Pulverisata humecta, *Sp. Vin.* alcoholisato; hinc affunde *Ol. Sulph. p. c.* ad emin. digit. 2. 3. extraheque tincturam ac decanta. Relictæ materiæ affunde *Sp. Vini*, & ulterius extrahe, decantaque; Tandem, quæ restant fœces, destillationi submitte, destillatumque prioribus adde.

N. *Elixir* hoc, si aliquamdiu digestioni commiseris, gratius fit sapore, & efficacius operatione. Quemadmodum Aloës & Myrrha Mumias custodiunt à putrefiendi aptitudine, ita hoc Elixir corpus vivum ab omni putredinis labe vindicat, & à peste præservat; Et stomachi cruditates corrigit. *Vid. corp. ph. p. 568. a.*

Elixir Proprietatis *D. D. G. M. ex Th. Hoffm.*

Rec. *Aloes Socotorin. Myrrh. Alex.* Croci *Or. integr.* a. q. v. Infunde *Spirit. Cinamom. composit.* ex Cassia lignea, & costo aromatico parat. & *Spirit.* ☉ *ol. Phil.* ad eminent. duorum transvers. digit. Digere per xiv. ♂ ♄. Usus ejus est in imbecillitate ventriculi, & malo hypochondriaco. Dos. gutt. x. ad xx. Vid. corp. ph. p. 569. a.

Elixir

Elixir *aliud* Proprietatis *A. S. ex Th. Hoffm.*

℞. *Sp. Therebinthin.* lentè per vesicam destillat. ℥viij. *Aloes Socotrin. Myrrh. el.* ana ℥ij. *Croci Or.* ℥j. *Ol. d. Cinamom. Caryophyllor.* ana ʒj. Infunde omnia in vas vitreum, & bene clausa digerantur in fimo equino, per mensem, post separa subtile à spisso, serva pro usu.

Est insigne medicamentum ad calculum. Dosis à gutt. v. ad ℈j. *Vid. corp. ph. p. 569. a.*

Elixir Pectorale *Michaelis.*

℞. *Herb. pulm. Ital. gnaphal. mont. Prassii, rotellæ scab. summit. hyss.* ana mj. *fl. helen. scab.* ana miij. *rad. enul. tussil.* ana ℥j. *arist. rot. ir. flor.* ana ℥ß. *myrrh. rub. el. mast. croc. succ. liquir.* ana ℥j. *cardam. cinam.* ana ʒß. *benz. el.* ℥j. *styr. cal.* ℥ß. *alipt. mosch.* ʒiij. *sem. urtic.* ℥ß. *nast.* ʒij. *sacch. cand.* ℥iv. irror. *sp. sulph.* q. s. postea inf. in *sp. hyss.* q. s. F. Elixir. Vid. corp. ph. p. 576. a.

Elixir Pestilentiale *Hartmanni.*

℞. *Bol. armen. terr. sig. sig. sal. helen. torm. pimp. angel. ostrut. sem. eruc. ther. opt.* ana ℥ß. *caryoph. lign. al. cinam.* ana ʒj. *sant. rub.* ℈j. *sp. vin.* ℔j. macer. & dest. s. a. ex cucurb. in MB. F. Elixir.

Elixir Pestilentiale *de Spina.*

℞. *Aloes opt.* ℥j. *rhab. Ther. Andr.* ana ʒij. *croc. myrrh. agar. troch.* ana ʒj. *rad. Zedoar. gent.* ana ʒß. pulv. & impon. vitr. aff. *sp. vin.* opt. ℔ij. *sacch. alb.* ℥iij. obtur. vitr. & expon. sol. usque dum spec. sol. sint. F. Elixir.

Elixir Pneumonicum *Fischeri.*

℞. *Gum. ammon. purg. aloes epat. purif. & sp. vin. lot. myrrh.*

myrrh. el. ana ℥i. *croc. or.* ℥ß. *fl. sulph. ter à realg. repurg.* ℥iv. contrita impon. cucurb. vitr. affundendo *sp. vin. alcoolis. vin. meliss. dest.* ad emin. dig. lat. perlut. dig. per mensem in MB. post. effund. quicquid tinctum est iterumque aff. sp. vin. nov. cum *vino meliss.* ana q. æq. & hoc toties, donec non amplius ting. menstr. materiæ relict. aff. *spir. vin. & vin. meliss. dest.* ex arena ut omnis vis egred. qui priori tinct. misc. filtra & circula spat. bimestri. F. Elixir in Phthisi & aliis pect. aff. usurp. dosis à ℈ß. ad j.

Elixir proprietatis *le Mortii.*

℞. *Croc. myrrh. aloes* ana ℥i. *sal. tart.* ℥ß. *sp. vin.* ℥xx. dig. per 6. d. in B. vel fimo eq. F. Elixir.

Elixir proprietatis *Marggravii.*

℞. *Croc. myrrh. aloes* ana ℥ß. *sp. vin.* ℥x. *sulph. per camp.* ℥ß. primo extrahe crocum cum sp. vini dein aloen. & myrrh. F. Elixir.

Elixir proprietatis *Crollii.*

℞. *Croc. myrrh. aloes* ana ℥iv. *sp. sulph. p. c.* ad humect. *sp. vin.* ad emin. 3. digit. transv. dig. & F. Elixir.

Elixir proprietatis Rhabarbarinum *Jüngken.*

℞. *Aloes myrrh.* ana ℥ii. *croc.* ℥ß. *rhab.* ℥iii. *sal. tart.* ℥ß. aff. *sp. vin. malv.* ℔ii. st. in dig. per temp. col. & serv. F. Elixir. dosis à ʒii. ad ʒß. Vid. corp. ph. p. 570. a.

Elixir proprietatis Scorbuticum Dispensatorii *Brandenburg.*

℞. *Aloes succotr. myrrh.* ana ℥i. *croc.* ℥ß. *sp. vin tart.* ℥xvi. *sal. dulc.* ʒviii. *cochlear.* ℥iv. M. Filtr. & F. Elixir.

Elixir Salutis *Pharm. Batean.*

℞. *Fol. Senn. el.* ℥iij. *Ligni Sancti, Rad. Enul. sicc. Semi Anisi, Carvi, Coriandri, Glycyrrhiz.* ana ℥ij. *Uvar. Passar. exacin.* ℥viij. *Aquæ Vitæ* ℔vj. Macerentur in frigido 4. diebus, tum coletur per Manicam Hippocr. Nonnulli addunt *Sal.* ☿, *Rhabarb. Scammon.* &c.

Elixir Stomachicum *Zvvelfferi.*

℞. *Spir. Vini rectif.* ℔ij. Cui instilletur: *Olei Cinamomi veri* ʒj. *Macis stillatit.* ʒß. His probè mixtis & solutis superadde: *Syrupi Cinamomi* ℥iij. Vel loco hujus: *Sacchari albiss.* ℥ijß. in *Aqua Cinamomi* cum vino destill. ℥iij. soluti. F. elixir stomachicum nobile. Vid. corp. ph. p. 578. a.

Elixir Sulphuris *Minsichti.*

℞. *Croci Oriental. Myrrhæ rub.* ana ℥iß. *Mastichis elect. Benzoini, Cardamom. min. Cinamomi.* ana ℥j. *Succi Glycyrrhiz. ext. Conf. Alkermes. Rad. Enulæ camp.* ana ʒvj. *Aliptæ moschat.* ʒj. Misc. & f. pulvis cui adde: *Sacchari candi alb.* ℥ij. & humectetur *Sp. vini rectif.* ut fiat quasi pasta. Postea *Sp. Sulphuris optimè rect.* ad eminentiam 4. digitorum affunde, digerantur & circulentur per mensem. Tandem, quod tinctum & extractum fuerit, per inclinationem separa, materiam in fundo restantem Spir. Vini extrahe, separa, ac priori liquori colorato immisce, & ad usum repone.

In affectibus thoracis & pulmonis miranda præstat. Pectus ab impuritatibus & catharrhis mundificat. Tussim tàm inveteratam, quàm recentem cito tollit. Phthisicis, Melancholicis, supra rationem mœstis, Cardiacis, &c. in genere subvenit, Lætitiam adfert. *Vid. corp. ph. p.* 577. a.

Elixir Syncopticum *S. Cl. ex Schr.*

℞. *Aq. florum trium cordial. Calend. Lilii convall. Roris Solis* ana ℥iv. *Succi Limon. depurat.* ℔i. *Aq. ros.* quart. iii. *Meliss.* ℔ß. *Florum tunic.* ℥iii. M. in matracio magno, & inde in nodulis *Antidoti Orvietanæ* ℥ß. *Confect. de Hyacinth. Alkerm. Diambr.* an. ʒii. *Croci Orient.* ʒvj. *Camph.* ʒß. *Cortic. citr. cond. rasp̄at.* ℔ß. *Sacch. cand.* in *aceto ros. solut.* Omnia in matracio sigillentur luto tenaci, stent in ventre equino per xv. ♂, deinde in MB. destillentur admiscendo sub finem ℈iv. *pulv. Diambr.*

Hoc remedium mira præstat adversus febres syncopales, Apoplexiam, morbosque subitaneos. Dos. cochl. ii. paulò ante pastum, sed præmissis generalioribus ad plethoram vacuandam. Vid. corp. ph. p. 575. a.

Elixir Satyriacum *Timæi.*

℞. *Confect. pacif. Mins.* ℥ii. *magnanim. satyri alkerm.* ana ℥i. *succol. Ind.* ℥ii. aff. *sp. vin. malv.* ad emin. 4. dig. dig. in MB. per 7. d. filtr. adde *essent. satyr.* ℥iii. *ambr.* gr. xiii *mosch.* gr. ix. F. Elixir venerem stim.

Elixir scorbuticum *Hoffmanni.*

℞. *Elixir. vitæ bals. essent. fl. hyperici summit. chamædr.* ana ℔ß. *mart. mea aper. sp. sal. tart. vol. cochlear.* a. ℥ii. m. st. in dig. per aliq. d. & n. *F.* Elixir dosis à gutt. 20. ad 60. Vid. corp. ph. p. 578. *a.*

Elixir Spleneticum *Timæi.*

℞. *Fol. scolopend. chamædr. meliss. cardb. cent. min.* an. ℥ß. *rad. arist. rot. gent.* ana ʒiij. *spec. troch. capp.* ℥i. *aloes succotr.* ℥ß. *myrrh. el.* ʒiij. *croc. or.* ʒii. *fœcul. aron. bryon.* ana ℈iv. *sal. abs. frax. tamarisc.* ana ℈i. aff. *sp. vin.* ad emin. 4. dig. dig. in M. B. per 3. d. col. menstr. abstr. ad med. F. Elixir.

Elixir Stomachale *Michaelis.*

℞. *Herb. meliss. menth. puleg* ana miiii. *salv*, mii. *rad. pimp. Zed. galang.* ana ℥iß. *cal. arom.* ℥i. *gran. mast.* ℥iß. *cubeb. nuc. m.* ana ℥ß. *macis cort. citri aurant.* ana ℥j. *cinam. caryoph. zing.* ana ℥ß. *coriand.* ℥j. incis. & contus. inf. guttatim *spir. vitr. phil.* q. s. ad imbibit. & macerationem extrahe postmod. cum *sp. cort. citri* in loc. cal. dosis à gutt. 20. ad ℨß. Vid. corp. ph. p. 578. a.

Elixir Stomachale *Timai.*

℞. *Spec. arom. ros.* ℥i. *diacin. diaxyl.* ana ℥ß. *diagalang.* ℨii. *diatr. pip.* ℈iv. aff. *aq. cal. arom. cum sp. vin. dest.* ademin. 4. dig. transv. macer. per 3. d. postea liq. per inclinat. separ. & filtr. F. Elixir.

Elixir Stomachale *de Spina.*

℞. *Nuc. persic. ceras. nig.* ana ℥i. *cort. citri* ℨvi. *mal. aurant.* ℨii. *sem. citri aurant.* ana ℨiß. *nuc. m. macis* ana ℥ß. *caryoph pip.* ana ℨiii. *lign. al.* ℨiß. *fl. lavend. caryoph. salv.* ana mj. *anth. Pi. sem. fœn. carvi, coriand. cumin. anis.* ana ℨii. *cinam.* ℥ii. contusa grosso modo inf. in *sp. vin.* ℔i. st. in loc. frig. per 10. d. quotid. agit. expr. adde *sacch. opt.* ℔i *aq. ros.* ℥v. F. Elixir.

Elixir Vitæ majus *Quercetan. ex Schrœd.*

℞. *Rad. Zedoar. Angelic. Gentian. Valerian. Tormentill. Scorzoner. Galang. Ligni aloes, Santal. citr.* ana ℥iij. *Fol. Meliss. Menth. rubr. Majoran. Basilic. Hyssop. Thym. Chamædr.* Mß. *Gran. Laur. Juniper. Cort. Limon. Arantior. sicc. Sem. Pœon. Sesel. Aneth. Fœnic. Anis. citri. Card. bened.* ana ℥ij. *Caryoph. Cinamom.* Macis, Zingib. *Cubebar. Cardamom. Piper. long. rotund. Spic. Nard.* ana ℥ij. *Benzoini, Myrrh. Oliban. Succin. Mastichi* ana ℨvj. *Fl. Rorismar. Salv. Pœon*

Stœ-

Stœchad. Calendul. Lavendul. Hyperic. Centaur. min. Betonic. Lil. convall. Tiliæ, ana p. ij. *Cichor. rosar. rubr. Bugloss.* ana p. j. *Mellis optimi, Sacchar. alb.* ana ℔j. *Aquæ vitæ optimè rectific.* ℔x. Digerantur s. a. dies (8--10.) vase Hermet. clauso; Hinc fiat expressio, quæ destilletur, (ponendo in rostrum *Mosch.* ʒß. *Ambr. grys. croc.* ana ʒi.) igne initio gradus j. & extillabit aqua clara, quam collige seorsim; dein auge △ ad gr. 2. & prodibunt Spiritus nebulosi. Tandem △ adhibe fortiorem, ut extillet oleum & maneat in fundo materia sicca, nec tamen perfectè arida, ne empyrevma extillatum sapiat. Ex hac residua materia extrahe tincturam s. a. cum aqua illa priori clarissima & effunde: Demum misce tres illos liquores ac destilla denuò per gradus, ut priùs, singulis seorsim susceptis. Ex materia in utraque destillatione residua, postquam incinerata fuerit, elice Sal com. beneficio ▽ illius clariss. primò extillatæ, eamque aquam sal. imbutam misce cum Spiritu & Oleo, ac circula.

Vires hujus Elixirii ineffabiles sunt ad curandas & præcavendas Vertigines, Epilepsias, Apoplexias, Paralyses, Manias, Melancholias, Asthmata, Syncopen, Lypothymias stomachi, & aliarum partium debilitates, Cachexias, Hystericas passiones, & aliud genus summa & deploranda symptomata. Dosis guttulæ aliquot in aqua vel decocto convenientе. Vid corp. ph. p. 582.a.

Elixir Vitæ minus *ejusdem Quercet.* *ex Schr.*

℞. *Rad. Gentian. Centaur. min.* ana ℥iij. *Galang. Cinamom Macis, Caryophyllor.* ana ℥j. *Flor. Salv. Rorism.* ana p. ij. *Vini albi* generos. ℔vj. Macerentur in M. B.

♂ ♀ (8) dein exprimantur fortiter. Expressio destilletur per alembic. in cinere ad siccitatem. Residuæ materiæ extrahe tincturam, cum ▽ illa destillata s. a. Postmodum incinera materias relictas & elice sal cum ▽ card. bened. vel simili (vel & fontana) sal inspissatum & purificatum adde tincturæ superiori & circula.

Specificum est remedium ad omnes cachexias stomachi, capitisque imbecillitates.

Dosis cochlear. quarta pars. Vid. corp. ph. p. 583. a.

Elixir Vitæ Regium *Zvvelff.*

℞. *Spiritus vini opt. rectificat.* ℔ij. *Rosarum recent.* sale condit. ℔i. Abstrahatur brevi factâ digestione Spiritus à rosis, per alembicum vitreum rostro capitello immissis, destillato Spiritui tandem cum subsequentibus aliis immersis: *Ambræ gryseæ* ʒß. *Mosch. Or.* ℈ß. Item *Spiritui egresso*, *Ligni aloes gummosi* ℥ß. *Flavedinis recent. citri ext.* ℥iß. *Arantior.* ℥ß. Per diem unum atque alterum infundantur, factâ post colaturâ, instilletur Spiritui colato & essentificato fragranti *Olei Cinamomi destillati non adult.* ʒj. Quod statim in eo dissolvetur, nulla guttulâ amplius apparente; Et f. sic Elixir præstantissimum vere Regium; Qui illud *Syrupo nostro de Cinamomo*, vel de *cortic. Citri* edulcorare voluerit, poterit ejus ℥vj. circiter addere; ita enim illud palato gratius efficietur. Vid. corp. ph. p. 584. a.

Elixir Uterinum *VVedelii.*

℞. *Radic. Pæon. maris, Succini flavi*, *Myrrhæ el. Castorei* ana ℥i. *Radic. Zedoar. Galang. Diptam. cret.* an. ℥ß. *Baccar. lauri*, *Antophyll.* ana ʒii. *Croci*, *Camphoræ*, ana ʒi. Concisa & contusa grossè extrahantur cum

Spi-

Spiritu vini simpl. vel *Rorismarini* q. s. & f. s. a. Elixir. Vid. corp. ph. p. 581. a.

Elixir Uterinum *mihi familiare.*

℞. ⊖is C. C. vol. *Succini vol.* ana ℈j. *Flor.* ✱*ci* ♀ *sat.* ʒi. ℰo *Succini* ℈i. *Camphoræ* ℈ß. Probè mixtis & tritis affunde: *Essent. Castorei*, *Myrrhæ*, *Croci* ana ℥ß. M. & fiat s. a. Elixir. Vid. corp. ph. p. 581. a.

Elixir Venereum *le Mortii.*

℞. *Bals. copaib.* ℥i. *gum. guaj.* ʒii. *ol. ligni sassafr. dest. rec.* ʒß. *sp. vin. rectif.* ℥v. diger. addito parum *sal. tart.* F. Elixir specificum est in Gonorrh. & Nephrit. dosis gutt. v. ad ℈i. Vid. corp. ph. p. 578. a

Elixir vitæ pectorale Ducis Saxon.

℞. *Rad. enul. tussil.* ana ℥ß. *ir. flor. liquir.* ana ʒiii. *scillæ* ℥ß. *ficuum* ℥i. *baccar. lauri junip. alkek. dactyl. pinear. amygd. dulc. injub. sebest. prun. dulc.* ana ʒiii. *pulm. vulp.* ℥ß. *herb. salv. prass. majoran. hyss.* ana mi. *zing. alb. caryoph. cinam. cardam.* ana ʒii. *mell.* desp. ℥iii. *sp. vin. opt. vel anis.* ℔iv. *vin. malv.* aut *hisp.* ℔v. st. in inf. p. diem, dein dest. in M. B. destillato adde *jul. ros.* ℥ix. *mosch.* in pet. lig. ℈ß. F. Elixir. Vid. corp. ph. p. 583. a.

Elixir vitæ Rubrum D. D. R.

℞. *Sant. rub.* ℥ß. *cinam.* ℥ii. *zing. caryoph.* ana ʒvi. *nuc. m.* no. v. *cardam. cubeb. macro pip.* ana ʒij. *macis galang. sem. carvi, pæon.* ana ʒii. *spec. diambr. pleresarch. cordial. temper. lætif. Rhas.* ana ʒi. *herb. basil. puleg. fl. lil. conv. lavend.* ana mi. *bacc. junip.* ℥i. incis. & contus. inf. in *sp. vin.* ℔iv. *aq. ros. cerasi. n.* ana ℔ß. *cinam. cydon. caryoph. vin. malv.* ana ℥xx. st. in inf. p. 10. d. & n. expr. & col. adde *sacch. albiss.* ℔i. aliq. cola & F. Elixir. Vid. corp. ph p. 584. a.

Elixir Vitrioli *Minsichti.*

℞. *Galang. min.* ℥iß. *cal. arom.* ℥i. *menth. crisp. salv. acut.* ana ℥ß. *cinam. el. caryoph. Zing. alb.* ana ʒiij. *nuc.m.cubeb.* ana ʒij. *lign.al.pond. cort.citri* ana ʒi. M.F. Pulv, cui adde *sacch.cand.alb.* ℥iv. humect. sp. vin. ut f. mixt. mellis instar mitte illam in vitrum atque *ol. vitr. martis* vel *veneris* aut in hor. defect. *sp. vitr.* aliq. rectif. ad 4. dig. emin. aff. & 3. vel 4. sept. dig. tandem tinct. per inclinat. aufer. & filtra super relictam a. in fundo mater. sp. vini suffunde & ulterius s. a. spagyricam essent. extrahe postea tincturæ extractiones mixtas majoris efficaciæ ergo per 14. dies adhuc in M.B. circula, & ad usum serva F. Elix. Stom. *Vid. corp. ph. p. 578. a.*

Elixir Uterinum *Crollii.*

℞. *Castor.* ℔ß. *croc.* ℥ii. extrahe tinct. ex sing. seorsim cum *sp. vin.* quib. mixt. adde *extr. artemis.* ℥vi. *sal. matr. perl.* ℥j. *ol. dest. angel. anis. succin* ana ʒij. dig. per 8. d. F. El. dosis ℈j. vel ℈ij. in Hyster. pass. Vid. corp. ph. p. 580. a.

Elixir Uterinum *Zwelff.*

℞. *Spir. junip. ardent.* ℔ß. *croc. austr.* ʒiß. *castor.* ʒv. *opt. theb.* n. modo parat. ʒj. *elaos. succin.* ʒvj. m. diger. & filtr. Vid. corp. ph. p. 580. a.

Elixir Uterinum *Michaelis.*

℞. *Spir. vin. rectif. super. rad. angel. bryon.* ana ℥iß. *herb. puleg. artemis. meliss. mercurial. rut. matric.* ana mij. hunc spir. superf. *cast.* ℥ij. *croc. or.* ʒiij extrahe, filtra, adde *sp. vitr. mart.* q. s. ad acetosit. sp. vin. bis cohobando abstrahe ad med. iterum superfunde & abstrahe; dosis ℈j. ad ʒß. Vid. corp. ph. p. 580. 581. a.

Elixir

Elixir Uterinum *Hoffm.*

℞. *Spir. epil. Hartm.* ℔j. *extr. rad. pæon.* ℥ij. *acori visc. q.* ana ʒiij. *opii corr.* ʒij. *essent. castor.* ℥iij. *ol. camph.* ʒß. *lavend.* ℈ij. ft. in dig. & F. Elixir.

Elixir Uterinum *Timæi.*

℞. *Flor. bell. c. toto* mj. *cheiri* mß. *apic. flav. lil. alb.* Pij. *herb. artemis. sabin. puleg.* ana mß. *bacc. lauri* ʒvj. *cass. lign.* ℥j. *sem. dauc. anis* ana ʒiij. redig. in pulv. cui ast. *aq. vit. mul. hyster. Mins.* ana q. s. ft. in inf. & loc. cal. per 3. d. in col. inf. *spec. troch. myrrh. aloes* puriss. ana ℥ß. *croc. integ. cast.* ana ʒij. dig. in M. B. p. 3. d. postea menstr. abstr. ad med. F. Elixir.

Emplastrum album coctum P. A. R.

℞. *Ol.* ℔ii. *ceruss.* ℔iß. *ceræ alb.* ℥iv. *cerussam* cum ol. leni igne ad debit. consist. coq. & tandem ceram in eo liquef. F. Empl. dicitur etiam Empl. de cerussa, intertriginib. quacunque causa succurrit ac leves cutis exulcerat. sanat. Vid. corp. ph. p. 620. a.

Emplastrum album coctum *compositum Zwelfferi.*

℞. *Olei Sambuci ex floribus*, per trinam infusionem, macerationem, & expressionem, exactè parati, vel, quod melius foret, *Axungiæ porcinæ recent. castr.* itidem semel atque iterum *cum floribus recentibus Sambuci*, vel etiam cum *rosis recentibus* infusæ, maceratæ, & per expressionem denuò separatæ ℔ij. *Cerussæ Venetæ* pulverisatæ ℔iß. Mixta coquantur lenissimo igne, continuò infundendo aliquid *aceti Sambucini*, pro exactiori dissolutione cerussæ (quousque propemodum ℔iß. aceti dicti affusa sit,) donec Emplastri mollis, & non nimis spissam con-

ſiſtentiam nacta fuerint, ſpatulâ, vel rudiculâ ſine intermiſſione agitando, cui ab igne remoto, addatur ſtatim, ut in eo liqueſiant *Ceræ alb.* ℥iiij. & ſubſequentes pulveres, *Pulv. Maſtichis elect. Thuris alliſſ. Lapidis calaminaris* cum *ſpermate ranarum* in aquam reſoluto, præparati & levigati, ana ℥iß. *Pompholygis* ℥i. Et ſi lubet: *Camphoræ* ʒß. vel ʒvi. cum particula *ol. roſarum* cocti ad pultis formam ſoluta fiat Emplaſtrum laudabile, ad omnes inflammationes, & ulcera ſordida, & antiqua & cancroſa, &c. præſtans. Vid. corp. ph. p. 620. a.

Emplaſtrum de Ammoniaco *Norimb.*

℞. *Mucil. ſem. lini, fœnugr.* ana ℥iß. *ol. irini* ʒvi. *ung. de alth.* ʒii. *ping. anat. anſer. gallin.* ana ʒiß. coq. ad humid. conſumt. quib. addantur ut colliq. *ceræ flav.* odoriferæ ℥ii. *reſin. pini* ʒvi. liquatis & ab igne remotis adjunge *tereb.* ℥i. in qua *ammon.* pulv. ℥ß. & *galb.* puri ʒi. ſol. & liquef. ſint, tandem adde *furf. frumenti* cribrati ℥ß. *rad. bryon. irid. Illyr.* ana ʒii. *bdell. c. acet. rutac. in pulp. red.* ʒi. *empl. de melil.* ʒii. F. Emplaſtrum. *Vid. corp. ph. p. 603. a.*

Emplaſtrum *aliàs* Ceratum de Ammoniaco *Petri Foreſti P. A. R.*

℞. *Ammoniaci præp.* ℥ß. *Unguenti Dialthææ, Emplaſtri de Meliloto* ana ʒii. *Furfurum frumenti* optime cribratorum, ℥ß. *Pulveris rad. Bryoniæ ſiccæ, Ireos Myricæ* ana ʒii. *Pinguedinis anatis, anſeris, gallinæ*, ana ʒiß. *Bdellii, Galbani præp.* ana ℈ii. gr. vi. *Olei Irini* ʒvi. *Mucilaginis, Sem. Fœnugræci, Lini*, ana ℥iß. *Ceræ* ℥ii. *Therebinthinæ, reſinæ Pini*, ana ʒvj. Mucilagines cum oleo & pinguedinibus coquantur ad humidi aquoſi exhala-

halationem, postea addantur cera & resina invicem colata & liquata, atque his ab igne remotis & semi refrigeratis unguentum de Althæa, & Emplastrum de meliloto nec non post reliquorum pulverem, Ammoniacum & Galbanum cum Therebinthina soluta, ac fiat Ceratum.

Malacticum & plurimi usus ac emolumenti est hoc ceratum, in omnibus affectibus externis, digestionem & concoctionem requirentibus, inflammationes sedat, indurata emollit, ulcera detergit, vulnera consolidat, & callum obducit. Vid. corp. ph. p. 602. a.

Emplastrum Apoplecticum *de Spina.*

℞. *Galban. opopan. pyrethr. sem. sinap. castor. pip.* ana ʒij. *sulph.* ʒi. *tereb.* ℥ß. *ol. salv. rut.* ana ℈ß. M. F. Empl.

Emplastrum Apoplecticum *Hoffmanni.*

℞. *Macis, nucistæ, oliban. mast. styr. cal. gum. junip.* ana ℈ij. gr. v. *rosar. rub.* ʒi. *ladani* ℥iv. *tereb. cypr.* ℥ij. F. Empl. Vid. corp. ph. p. 589. 590. a.

Emplastrum Apostolicum *Zvvelfferi.*

℞. *Litharg.* ℥vi. *ceræ citr. coloph.* ana ℥ij *propoleos visc. q.* ana ℥i. *ammon. lap. calam. thur. mast. mumiæ* ana ℥iß. *Tereb. galb. bdell. myrrh. æris ust. sarcoc. squamæ æris dict. cret. arist. virid. æris* ana ℥i. *ol. veter.* q. s. F. Empl.

Emplastrum Arthriticum *Schræderi.*

℞. *Empl. diachyl. magn.* ℥vi. *oxycroc. diapalm.* ana ℥ij. *medull. cerv. axung. ursin.* ana ℥iß. *tacamah.* in vin. sol. ℥ij. cum *ol. vulp.* F. Empl. Vid. corp. ph. p. 595. a.

Emplastrum Arthriticum *D. G. R.*

℞. *Gum. galb. ammon.* ana ℥i. *carann.* ℥ß. solve in *aceto* & trajice per linteum *mucilag. sem. psyll. cydon.*

rad. alth. consol. maj. cum aq. parat. ℥iv. coq. ad humidit. consum. & justam consist. adde *ol. laurin.* ℥vi. *nuc. m. expr.* ʒiij. dest. *junip.* ʒij. *cumini* ℈i. *bals. sulph. cum ol. tereb.* ʒiß. *rad. in flor.* ℥iij. ʒi. *zedoar. arist. cav.* ana ℥i. *myrrh. olib. mast.* ana ʒiij. *succin.* ℥ß. *croc. or.* ʒiij. cum *cera pice coloph. tereb.* q. s. F. Empl. *Vid. corp. ph. p. 596. a.*

Emplastrum anti-Quartium *I. B. V. H. ex Th. Hoffm.*

℞. *Tabaci* q. v. affunde *vini* s. q. coque ad ebullitionem per dimidium horæ spatium, postea coletur, colaturæ adde *Mellis comm. Ceræ* & *Ol. de capparib.* s. q. f. Emplastrum; applica tepide Lieni. *Vid. corp. ph. p. 605. a.*

Emplastrum Arthriticum *Minsichti.*

℞. *Ol. olivarum recent.* ℔i. *Minii tenuiss. triti* ℥ij. Coquantur mixta ad consistentiam mediocrem Emplastri; postea adde: *Ceræ citrinæ* ℔i. *Sem. Hyoscyami* subtilissimè pulverisati, *colophoniæ Therebinth. alb.* ana ℥iiij. Misc. & f. justæ consistentiæ Emplastrum.

Anodynum est: propterea, præmissis prius universalibus, Arthriticis, Podagricis, nec non aliis cruciatibus quovis tempore utilissimum; quia omnes fere dolorum injurias mire sedat atque placat. *Vid. corp. ph. p. 596. a.*

Emplastrum de Baccis Lauri *Stomachale Zwelfferi.*

℞. *Therebinthinæ claræ* & liquidæ ℥iij. in quibus liquefac. *Pul. mastichis* ℥ij. *Thuris albi* ℥iß. *Tacamahacæ* ℥ß. Quibus bene mixtis & lenissimo calore liquatis, adde paulatim, & alternatim de sequentibus pulve-

pulveribus, & *Melle*: nempe *Mellis mentha* n. m. parati ℥iij. *Pulv. Baccarum lauri*, *Nuc. Moschat.* ana ℥ß. *Caryophyllorum* ℥j. *Calami Aromatici*, *Zedoariæ*, ana ʒvj. *Macis* ʒß. Fiat Emplastrum Stomachicum efficax.

Ventriculi, & intestinorum dolorem à flatibus, aut frigida intemperie ortum, sanat, & concoctionem promovet, externè ventriculo appositum. *Vid. corp. ph. p. 629. a.*

Emplastrum de Baccis lauri. *P. A. R.*

℞. *Thur. mast. myrrh*, ana ℥i. *bacc. lauri* ℥ij. *cyperi costi* ana ℥i. *ol. laur. tereb. ven. cer. citr.* ana ℥ß. *mell. desp.* q. s. F. E. *Vid. corp. ph. p. 629. a.*

Emplastrum Basilicon minus *Mesuæ P. A. V.*

℞. *Ceræ flavæ*, *Resinæ Pineæ*, *Picis græcæ* ana ℔j. *Olei communis* quantum sufficit, Fiat Emplastrum, Ceræ cum resina & pice liquatæ colatæque oleum commiscendo.

Ulcera, phlegmones expertia partium maxime nervosarum tergit, ac carne implet.

Alii *Therebinthinam* addunt: alii verò eandem picis loco ponunt. *Vid. corp. ph. p. 651. a.*

Emplastrum Basilicon majus *Mesuæ P. A. V.*

℞. *Ceræ albæ*, *Resinæ Pineæ*, *Sevi vaccini*, *Picis græcæ nigræ*, *Therebinth. Thuris*, *Myrrh. Olei communis*, ana ℥i. Fiat secundum artem Emplastrum, Sevum, Ceram, Resinam & picem invicem liquata & colata, cum oleo, Therebinthina, ac reliquorum pulvere permiscendo.

Vulneribus recentibus remedio est, eaque probè glutinat. *Vid. corp. ph. p. 639. a.*

Em-

Emplastrum Basilicum *sive* Vulnerarium verum *Zvvelff.*

℞. *Pul. gum. Elemi, Opopanacis, Sagapeni, Mastichis, Pulv. gum. olibani, Myrrhæ,* ana ℥iß. Hæc omnia liquefiant beneficio caloris lenissimi in *Therebinthinæ ar.* ℥viij. *Balsami n. vulnerarii Martialis, Balsami n. Sulphuris vulnerarii* ana ℥ij. Et dum in diplomate liquefacta adhuc calent, superaddantur sequentia subtilissimè incisa, & minutissimè contusa: utpote *Rad. Symphyti major. recent.* ℥iß. *Herb. Alkimillæ, Consolid. Saracen. Millefolii, Plantag. min. acuti, folii, Pyrolæ,* ana recent. ℥j. *Flor. Hyperici recent.* ʒx. *Populi arb r. recent.* ℥ij. *Summit. Laricis,* seu *Abietis* à lanugine sua separat. ℥iß. Nec non *Pulv. sanguinis Draconis, Lapid. Calamin.* cum *Succo plantaginis* parati, *Osteocollæ* identitem cum succo plantag. parati ana ℥iß. *Sarcocollæ* ʒß. *Croci Martis* ex *Vitriolo Martis* per calcinationem parati ℥iß. Ultimò tandem quamprimum refrixerunt, admisceatur: *Balsami indici de Peru* ℥iß. Fiat omnibus exactè inter se invicem copulatis, Emplastrum, vulneribus in universum omnibus, antiquis æquè, ac recentibus applicabile: præservans, & ab omnibus symptomatibus defendens vulnera; quæ persanat, & conglutinat. *Vid. corp. ph. p. 640. a.*

Emplastrum Basilicum *&* vulnerarium *aliud Zvvelfferi.*

℞. *Therebinthin. clar. & odorat.* ℥ij. in qua liquefac. *Pulv. Mastichis electi, Sagapeni,* ana ℥j. *Colophoniæ translucidæ* ℥iiij. His liquatis paulatim adde: *Pulv. Myrrhæ* transpar. *Olibani albiss. Succini albi præp* ana ℥j. *Croci optimi* ana ʒß. Fiat Emplastrum

aliquamdiu in calore leniter saltem liquatum, & agitandum, ut ingredientia se invicem exactè amplectantur.

Hoc præstans est in omnibus vulneribus, recentibus & antiquis, Nervorum, Ossium, Capitis, &c. Membris enim & nervis conquassatis opitulatur. *Vid. corp. ph. p. 640. a.*

Emplastrum de Betonica *Amstelodamensium.*

℞. *Succi Beton. Apii, Plantag.* aa. ℔j. *Gummi Elemi, Resinæ pini, Ceræ, Therebinthinæ,* aa. ℔ß. M. Fiat *Emplastrum. Vid. corp. ph. p. 586. a.*

Emplastrum de Betonica *sive Cephalicum Regium Zwelff.*

℞. *Resinæ styracis;* per expressionem factæ, ℥ij. *Ladani* per extract. paratæ ℥j. *Ol. Nucis Moschat.* expressi ℥iij. In his liquatis lenissimo calore solvantur sequentia: utpote *Pulv. Gum. Tacamahacæ, Animæ,* ana ʒx. *Olibani in granis* ℥j. quibus porrò instillentur: *Ol. still. ligni Rhodii* ʒij. *Majoranæ, Lavendulæ,* ana ʒj. *Coriandri* ʒß. His probe unctis, & interim asservatis, immisceantur, successu temporis, sequentes *herbæ & flores* recentes subtilissimæ incis. ac contus. ad pultis formam, nec non pulveres, qui infra sequuntur: *Herb. recent. Betonicæ cum florib. Majoranæ, Rorismarini* cum *flor. Gemmar. populi arbor.* recentium, ana ℥j. *Flor. recent. Keiri, Tunicæ, Arantiorum,* ana ℥ß. *Pulv. Succini albi præp.* ʒvj. *Ligni aloes gummosi* ℥ß. *Croci opt. Orient.* ʒij. *Nucleorum persiccorum excorticat.* ana ℥ß. Contusa omnia ad pultis formam cum *aqua rosarum fragr.* s. q. & per setaceum transmissa, misceantur exactè, in diplomate, calore leni, fiatque *Emplastrum* justæ consistentiæ.

Præstat ad capitis fluxiones sistendas & exciccandos humores varios Cerebri, Cæphalæam, Cephalalgiam, aliasque capitis affectiones præter naturam juvat. Estque Emplastrum verè Regium. *Vid. corp. ph. p. 586. a.*

Emplastrum Barbarum *Londinense.*

℞. *Picis sicc.* ℔viij. *cer. citr.* ℔vi. ℥viij. *resin. pini* ℔v. & ℥iv. *bitum. Jud. vel mumia* ℔iv. *olei* ℔iß. *ærug. litharg. ceruss.* ana ℥iij. *thur.* ℔ß. *alum. rup.* ℥iß. *alum. sciss. ust.* ℥iv. *opopan. squam. æris galb.* ana ℥iß. *aloës, opii myrrh.* ana ℥ß. *tereb.* ℔j. *succ. mandrag. vel cort. rad. sicc.* ℥vj. *acet.* ℔v. coq. s. a. F. E.

Emplastrum de Betonica *Norimberg.*

℞. *Thereb. claræ* ℥ij. in qua leni cal. liquef. *mastich. thur. mumiæ* ana ʒij. quib. unitis & leniter liquatis addantur *resinæ pini ceræ flavæ* ana ℥ij. seorsim liquatæ & per linum colatæ ultimo *beton. pulv.* ℥ß. F. Empl. *Vid. corp. ph. p. 586. a.*

Emplastrum ad cancros *Hoffmanni.*

℞. *Ung. diapompholig.* ℥iij. *empl. de mucilag.* ℥i. *rad. scrophul. ari* ana ʒij. *cc. ust. pp. ciner. gammaror. & ranar.* ana ℥ß. M. in mort. calid. adde *ol. vitell. ov.* rec. extr. q. s. F. Emplastrum. *Vid. corp. ph. p. 633. a.*

Emplastrum carminativum *Sylvii.*

℞. *Gum. galb. bdell. ammon.* ana ℥ß. *thur. myrrh. rub.* ana ʒij. *opii theb.* ʒj. solve in *acet. scill.* inspiss. iterum adde *ceræ citr. colophon.* ana ʒiij. *bals. Peruv ol. philos.* ana ʒi. *terræ* ʒß. *carvi dest.* ℈ß. *tereb. ven.* q. s. F. Empl. flatus discutit & tumores resolvit. *Vid. corp. ph. p. 629. a.*

Emplastrum ad Bubones pestilentiales *de Spina.*

℞. *Cepar. tost. allii assat.* ana ʒiij. *caric.* no. 20. *ferment. sem.*

sem. sinap. ana ℥ß. *malv. rad. alth.* ana ℥i. *gum. galb. ammon.* ana ʒiij. *pulv. bufon.* ℥i. *ung. dialth. empl. magnet. sala ther.* ana q. s. F. Empl.

Emplastrum Catholicum *Burrhi.*

℞. *Opopan.* ℥ij. *bdell. gumm. animæ caran. heder. tacam. thur.* ana ℥iv. *bals. Peruv.* ℥iij. *tereb.* ℥v. *cera* ad pondus omnium liquef. invicem & F. Empl. externe & interne usurp. in aff. stom. podagra & in odontalg. genis. appl.

Emplastrum Cephalicum *de Spina.*

Rec. *Resin. pini* ℥ij. *ladan. myrrh. mast.* ana ℥vi. *gum. tacam. galb. opop.* ana ℥ß. *visc. til.* ʒv. ℈ij. *sem. pæon. mar.* ʒij. ℈ij. *cubeb.* ℈iv. *ol. succin. nucist.* ana ʒß. gum. in acet. solutis adde *tereb.* ℥iiß. F. Empl.

Emplastrum Cephalicum *Londinense.*

Rec. *Resin.* ℥ij. *Pic. nigr.* ℥i. *ladan. tereb. farin. fab. orob. sterc. columb.* ana ℥ß. *myrrh. mast.* ana ʒiß. *gum. junip. nuc. m.* ana ʒij. F. Empl. si fortius velis, adde *euphorb. pip. nigr. pyrethr.* ana ℈ij. M.

Emplastrum Cæsaris *Londinense.*

Rec. *Ros. rub.* ℥iß. *rad. bist. nuc. cupr. sant. omn. menth. sem. coriand.* ana ʒiij. *mast.* ℥ß. *hypocist. acac. sang. drac. terr. sig. bol. arm. cor. rub.* ana ʒij. *tereb.* aqua plant. lot. ℥iij. *ol. ros.* ℥ij. *cer. alb.* ℥xii. *resin. pini* ℥v. *picis* ℥vi. *succ. plant. semper viv. teleph.* ana ℥i. F. Empl.

Emplastrum Ceroneum *Zvvelfferi.*

Rec. *Pic. nav. bene col. cera* ana ℥ij. ʒiij. *sagapen.* ℥ij. *ammon. tereb. colophon. croc.* ana ℥i. ʒiij. *aloes, thuris myrrh.* ana ℥i. *opopan. styr. cal. galban. mast. alum. fænugr.* ana ʒvi. *styr. liquid. bdell.* ana ʒiij. *litharg.* ʒiß. M. F. Empl.

Emplastrum Diachylon simplex *P. A.*

Rec. *Mucil. fænugr. sem. lini rad. alth.* ana ℔i. *ol. clari* ℔iiij. *litharg.* ℔iß. coq. omnia leni igne continue agit. usque dum humidit. aquosæ consumt. *Vid. corp. ph. p.* 599. *a.*

Emplastrum Diachylon Magnum *P. A. V.*

Rec. *Litharg.* ℔i. *ol. cham. irin. aneth.* ana ℥viij. *mucil. sem. lin. fænugr. alth. decoct. fic. ping. uv. pass. ireos, scillæ, ichthyocoll. æsypi* ana ℥xij. *tereb.* ℥iij. *resin. pini ceræ flav.* ana ℥ij. F. Empl. *Vid. corp. ph. p.* 599. *a.*

Emplastrum de cicuta *Schrœderi.*

Rec. *Cicut. c. toto* incis. & exsicc. ℥ix. *succ. ejusd.* ℥iv. *ol. cappar.* ℥xviij. *irini* ℥vi. *ceræ nov.* ℥ivß. *gumm. amm.* ℥ß. in oleis c. succo suff. coctis liquetur cera postea ab igne depositis addendo *pulv. cicutæ & ammon.* F. Empl. *Vid. corp. ph. p.* 613. *a.*

Emplastrum de Cinnabari *Londin.*

Rec. *Cinnab.* ℥iß. *Euphorb. auripigm.* ana ℥iiß. *galb. colat. picis* ana ℥iiß. *empl. de mucilag.* ℥iij. *ung. ægypt.* ℥ß. F. Empl.

Emplastrum citrinum *Norimberg.*

Rec. *Ceræ citr.* ℔ij. *resin. puræ* ℥x. *sevi cervini* ℥iv. *tereb.* ℥ij. *ol. spicæ* ℥i. M. F. Empl.

Emplastrum de Creta *Londinense.*

Rec. *Cretæ* ℥iß. *cerussæ* ℥iv. *axung. suill.* ℥i. M. F. Emplastrum.

Emplastrum de Cumino *Londinense.*

Rec. *Sem. cumin. bacc. lauri, ceræ, citr.* ana ℔i. *resin. pini* ℔ii. *comm.* ℔iij. *ol. aneth.* ℔ß. M. F. Emplastrum.

Empla-

Emplastrum *sive* Ceratum de Betonica
Cephalicum aliud Zvvelff.

℞. *Resinæ Styracis*, per expressionem factæ ℥ij. *Ladani per extr. par. Pal. Gummi Animæ*, *Tacamahacæ*, *Benzoes Mastichis* ana ℥i. Hæc omnia liquefiant leniter in *Therebinthinæ Venet. odoratæ* ℥v. quibus solutis in leni calore adde: *Ceræ flavæ odoratæ* ℥vj. *Ol. Nuc. Moschat. express* ℥j. *Still.* Coriandri, *Majoranæ*, *Lavendulæ*, ana ʒij. *Succini* ʒß. His omnibus exactè, & leni calore, in diplomate unitis & liquatis, impastentur successivè, dum adhuc calent, sequentia, minutissimè, & subtilissimè incisa atque contusa; utpote *Fol. recent. Betonicæ florescent.* ℥iij. *Nuc. Jugland. arb. tenerrim. Rorismarini*, *Thymi*, vel *Majoranæ*, ana ℥ij *Flor. recent. Acatiæ*, *Arantiorum*, aut, loco eorum, *Pomulor. immaturorum*, & minimorum; quæ omnia verò si desint, *Florum Tunicæ*, & *Keiri*, ac *Sambuci* ana ℥i. *Gemmar. populi arboris rec.* ℥iß. Item superinspergatur: *Pulv. ligni aloes*, *Rhodii*, *Cupressi*, *Succini albi*, *Olibani*, ana ℥ß. *Croci opt.* ʒiii. Misceantur exactè in diplomate, & efficiatur Emplastrum, sive ceratum cephalicum præstans, Vertebris colli, temporibus, Vertici, & fronti, applicandum, ad superfluos cerebri humores, Cephaleam, Cephalalgiam, Catharrhos, ad partes inferiores delabentes, sistit. *Vid. corp. ph. p. 587.a.*

Emplastrum *vel* Ceratum ex Betonica
P. A. R.

℞. *Therebinthinæ*, *Resinæ pini*, *Ceræ flavæ* ana ℥ii. *Pulveris Betonicæ* ℥ß. *Mastichis*, *Thuris*, ana ʒii. *Mumiæ* ʒiß. Fiat, Ceræ cum Resinæ liquatæ, colatæ ac postea refrigeratæ addendo Therebin-

thinam,& reliquorum pulveres, secundum artem, Ceratum.

Ad exiccandos varios humores cerebri, Cephalæam, Cephalalgiam, Catharrhos, aliosque capitis affectus conducit. Vid. corp. ph. p. 588.a.

Emplastrum *sive* Ceratum *aliud* Cephalicum de Betonica, *Hyberno etiam tempore parabile Zvvelff.*

℞. *Resinar. Styracis calam. expr.* ℥i. *Ladani per extract.* cum Spiritu Vini parati ʒvj. *Pulv. Gummi Tacamahacæ, Animæ*, ana ℥ß. *Therebinthinæ Cypriæ* ℥iß. Quibus leniter liquatis adde: *Ceræ flavæ* & *novæ*, etiam leniter liquatæ ℥ij. *Ol. Nuc. Moschat. expressi* ℥ß. His omnibus mixtis inspergantur sequentes pulveres: *Pulv. Herb. & flor. Betonicæ* ℥j. *Majoranæ, Thymi*, ana ʒiij. *Olibani, Succini*, ana ʒiiß. *Gummi, Benzoes* ℥ß. *Sandaracæ, Ligni Aloes opt. Rhodii, Sem. Coriandri*, ana ʒij. Ultimò tandem *olei still. Lavendulæ, Majoranæ, Coriandri*, ana ʒß. *Ligni Rhodii* ℈ij. instillentur. Fiat Ceratum Cephalicum pretiosum, cujus virtutes ex superiori liquent. Ceratum hoc paratu quidem facillimum est, nihilominus, ut eò melius conficiatur, non nocebit imitari modum sequentem.

℞. *Therebinthinæ claræ* ℥ij. In qua leni calore solvantur vel liquefiant *Mastichis electæ* ʒij. Item: *Pulv. Thuris* & *Mumiæ* ana ʒij. Quæ ambo licet non totaliter, tamen pro majori parte in Therebinthina dissolvantur, propterea pulverisata addi debent: Quibus unitis & leniter liquatis addantur: *Resinæ pini* & *Ceræ flavæ* ℥ij. Seorsim liquatæ & per linum colatæ ac ultimò demùm *Pulveris Betonicæ* ℥ß. F. Ceratum Capitale. *Vid. corp. ph. p.* 588.*a.*

Emplaſtrum Camphoratum *Pharm. Batean.*

℞. *Camphoræ* ℥iß. *Balſ. de Tolu* ℥j. *Galbani colati* ℥vj. M. In affectione Hyſterica & paſſione colica umbilico applicandum.

Emplaſtrum Carminativum *Minſichti.*

℞. *Ol. Bacc. Juniperi, Laurini*, ana ℥iiij. *Succ. inſpiſſ. Sambuci, Rutæ hort. Ebuli*, ana ℥iij. *Sterc. columbar.* & *caprar.* in aceto macerat. *Picis navalis* ana ℥ij. *Flor. Chamæmel.* ℥iß. *Myrrhæ rub. Sandaracæ, Maſtichis, Olibani*, ana ℥j. *Rad. Angelicæ hort. Enulæ camp. Coſti dulc. Cyperi rot. Zedoariæ*, ana ℥ß. *Therebinth. alb.* quantum ad cogendum ſatis eſt, circa finem adde: *Ol. ſtil. Cymini, Carvi*, ana ℨvj. Fiatque ſecundum artem Emplaſtrum. *Vid. corp. ph. p. 628.a.*

Ad Hydropem & inflationes diſcutiendas efficaciſſimè adhibetur: præterea ventriculi, inteſtinorum, Hepatis, Renum, Veſicæ, Uteri & partium aliarum, à flatibus aut intemperie frigida ortum dolorem placat.

Emplaſtrum de carne Bubula *Minſichti.*

℞. *Carnis bubulæ* bene infumatæ & pulveriſat. *Ol. Tartari, Ceræ flavæ* ana ℥ij. *Therebinth. alb. Lap. Calaminar. Pumicis. Boli rub* & *alb. Lythargyri, Maſtichis, Aluminis uſti, Ol. ovorum*, ana ℥ß. *Myrrhæ rub. Olibani, Camphoræ*, ana ℨij. Miſc. & cum *aceti vini acerrimi* ℥ij. Fiat l. a. emplaſtrum.

Vulnera & ulcera antiqua, maligna, corrodentia, cancroſa, Saturnina, quæ omnia difficilis conſolidationis ſunt, explet, ſiccat, & cicatrice claudit. *Vid. corp. ph. p. 652.a.*

Emplastrum Catagmaticum *seu ad fracturas Ossium Renodai P. A. V.*

℞. *Radicum Symphyti majoris, Althææ, visci querni*, ana ℥ij. *Plantaginis, Chamæpyteos, Hyperici*, a. M. j. Fiat decoctio in æquis partibus *vini rubri* & *aquæ Fabrorum* ad medias. Colaturæ adde: *Mucilag. seminis cydoniorum*, cum decocto *Aristolochiæ rotundæ* extractæ, *Olei Mastichini, Rosarum*, ana ℥iiij. *Ceræ virgineæ* ℔j. *Lythargiri auri* ℥ij. *Therebinthinæ* ℥iij. *Balaustiorum, Rosarum, Myrtillorum, Acatiæ*, ana ℥ß. *Mumiæ, Seminis Hyperici, Colophoniæ, Mastichis, Succini*, an. ʒvj. *Picis navalis, Boli Armenæ, Farinæ volatilis, Thuris*, ana ℥iß. *Sanguinis Draconis* ℥ij. Fiat lege artis Emplastrum, Decoctum superius & mucilaginem cum *Oleo rosarum*, ad humiditatis aqueæ consumptionem coquendo, dein ceram cum colophonia & pice liquatam atque colatam, Therebinthinam, & Oleum Mastichinum, nec non reliqua in pulverem redacta permiscendo.

Emplastrum hoc catagmaticum vires habet insignes, ad fracturas ossium sanandas; eorum enim coalitum juvat, & accelerat callum, quo simul agglutinantur, auget, calorem partis nativum fovet, & humorum fluxiones sistit. Vid. corp. ph. p. 606. a.

Emplastrum Catagmaticum *seu ad fracturas ossium Zvvelfferi.*

℞. *Therebinthinæ claræ odoratæ, Ceræ flavæ odoratæ, novæ*, ana ℔iß. *Resinæ albæ pini* ℔ij. His liquatis, ac per linum & qualum colatis immisceantur sequentia, subtilissimè priùs incisa, & contusa; utpote: *Rad. consolid. majoris rec.* ℥iij. *Saniculæ rubr. Barbæ hirci, Tormentillæ, Herb. consolidæ, Saracenicæ, Al-*

Alchimillæ, *Pyrolæ*, *Millefolii*, *Hyperici summit. floresc. flor. Quercûs*, ana recent. ℥ij. *Oculor. populi arbor. recentium* ℥iij. *Summitat. Laricis*, vel *Abietis arboris recent.* ℥ij. Quibus probè unitis superaddantur pulveres sequentes: *Pulv. Olibani*, *Mastichis*, *Myrrhæ*, *Sanguinis Draconis*, *Succini præp.* ana ℥iß. *Lapidis Osteo colla*, *Calaminaris*, ana cum *succo millefolii* parat. ℥ii. *Rosarum rubear. Balaust.* ana ℥i. Misceatur exactè in diplomate, fiatque Emplastrum debitæ consistentiæ.

Vires habet hoc Emplastrum insignes in sanandis ossium fracturis, fovet nativum partis calorem, sistit fluxiones humorum, & egregiè nervos roborat, & vulnera ac ossa in coalitum juvat; in Herniis quoque sanandis non minus efficax. *Vid. corp. ph. p. 607. a.*

Emplastrum Catharrhale *Pharm. Batean.*

℞. *Tacamahac. Carannæ* ana ℥iß. *Empl. de Beton.* ℥iij. *Succini pulv.* ℥j. *Caryophyllor.* ℥ß. *Cort. sassafr. Winterani* aa. ʒij. *Bals. Peruv.* q. s. M. Fiat. Empl. ad caput rasum & nucham.

Emplastrum Ceratum Cerine *dictum*, *Ctesiphontis P. A. V.*

℞. *Ceræ citrinæ*, *Therebinthinæ*, *Olei antiqui*, *Salis* ana ℔ß. Fit simplici modo, liquando ceram, Therebinthinam & Oleum, tandem nitri puri pulverem immiscendo.

Exiccat humores omnium corporis partium, & præsertim Scroti. *Vid. corp. ph. p. 620. a.*

Emplastrum ad Clavos *Le Mort.*

℞. *Gummi Ammon.* in *aceto squillitico* solut. & inspissati ʒij. *Resinæ pini* ʒj. *Vitrioli cyprini* ℈j. vel ʒß.

Merc. præcipitati & opt. edulcorati ℈ij. M. fiat emplastrum.

Convenit etiam ulceribus durioribus & bubonibus venereis. *Vid. corp. ph. p. 639. a.*

Emplastrum Diachylon parvum *Mesuæ P. A. R.*

℞. *Lythargyrii* ℥vi. *Olei veteris clari* ℔i. *Decocti seminis Hyoscyami* ℥ß, *Lini, Mucilaginis rad. Althææ*, ana ℥ii. *Psyllii* ℥iiii. Fiat ex arte Emplastrum.

Usus ejus est in inflammationibus ac tumoribus calidis eos namque digerit & maturat. *Vid. corp. ph. p. 599. a.*

Emplastrum Diachylon simplex *Zwelfferi.*

℞. *Mucilag. Sem. Fœnugræci, Lini, Rad. Althææ*, ana cum lixivio forti, sed claro extract. ℔i *Litharg. subtiliss. triti* ℔iii. *Axungiæ porcinæ recentis* ℔iv. Coquantur lenissimo igne, in sartagine ampla, spatulâ continuo agitando, ad Emplastri consistentiam & crassitiem; agitetur ultimò diu, donec refrigescat, & dealbetur. Vid. corp. ph. p. 599. a.

Emplastrum Diachylon cum Gumm. *Vigonis P. A. R.*

℞. *Rad. Althææ*, ℔ß. *Sem. lini, Fœnugræci* ana ℥i. *Malvæ, Althææ Cydoniorum*, ana ℥ß. *Psyllii* ℥ii. *Succi Glycyrrhizæ* ʒx. Cum *aqua fontana* coquantur & exprimantur. *Mucilagini expressæ* adde: *Olei Chamæmelini, Anethini, Liliorum, Lini, Irini*, ana ℥iii. *Amygdalorum dulcium, Lythargyri auri*, ana ʒx. Coquantur ad humoris aquei consumtionem; postea ab igne removeantur, & cum *Pinguedinis gallinæ, Anatis, Anseris*, ana ℥iii. *Oesypi* ʒx. *Sevi vitu-*

vitulini ℔ß. *Pulveris rad. Ireos*, ℥ii. *Florum Violarum* ℥ dimid. *Bdellii* ℥iii. *Therebinth.* ℥iß. *Ammoniaci præp.* ℥v. *Sagapeni*, *Opopanacis*, *Galbani præp.* ℥iii. Gummia hæc cum *Therebinthina* liquando, fiat EMplastrum s. a.

Magnarum in emolliendo est virium concoquit, maturat, digerit, acre solvit. Vid. corp. ph. p. 600. a.

Emplastrum Diachylon cum Gum. *Zwelfferi.*

℞. *Rad. Althææ* ℔ß. *Sem. Lini*, *Fœnugræci* ana ℥i. *Malvæ*, *Althææ*, *Cydoniorum* ana ℥ß. *Psyllii* ℥ii. Extrahatur ex ipsis cum aqua fontana vel lixivio mucilago ad ℔ii. cui adde: *Decocti fortissimi* ex *radicibus Glycyrrhizæ* ℔ß. & *flor. Violarum* M. j. parat. ℔i. decocto huic & mucilagini admisceantur *Lithargyrii auri subt. trit.* ℔iß. *Oleor. Chamomillæ*, *Anethi*, *Liliorum*, *Lini*, *Irini*, ana ℥iii. *Amygdal. dulcium* ℥x. *Pinguedinis gallinæ*, *Anatis*, *Anseris*, ana ℥iii. Coquantur lento igne semper agitando ad consumptionem humiditatis, & consistentiam emplastri duram, in quo ulteriùs liquefiant: *Sevi vitulini* ℥vi. *Therebinthinæ* ℥iß. *Oesypi humidi* ℥x. Jam demum *in aceto dissolvantur*, (pulverisata priùs ne nimium ipsa coquere necessum sit.) *Gummi Sagapeni*, *Opopanacis*, *Galbani*, ana ℥iii. Ad formam pultis, quæ Emplastro superius confecto, & semi refrigerato, sensim commisceantur, ut & *Bdellii* in crassam mucilaginem cum aqua soluti ℥iii. *Pulv. rad. Ireos* ℥ii. Ex quibus demum optimè commixtis, fiat Emplastrum justæ consistentiæ. Vid. corp. ph. p. 600. a.

Emplaſtrum Diachylon cum Gummi *aliud Zvvelfferi.*

℞. *Diachyli ſimpl.* ſuperioris ℔j. cui immiſceantur pedetentim, ſub continua agitatione in leni pariter calore, ſequentia: *Gummi Ammoniaci*, *Opopanacis*, *Galbani*, *Sagapeni*, ana ℥ß. Soluta prius in ſufficienti quantitate *aceti*, vel *vini*, ad pultis formam. Item *Pulv. Olibani*, *Maſtichis*, ana ʒvj. Fiat Emplaſtrum ſecundùm artem, quod emollit, concoquit, maturat, digerit, atque reſolvit. *Vid. corp. ph. p.* 601. *a.*

Emplaſtrum Diachylon Anodynum *Minſichti.*

℞. *Ol. anodyni è ſeptem florib. parat.* ℥xxiiij. *Lythargyri optimè trit.* ℥xij. *Mucilag. ſem. Hyoſciami*, *Pſyllii*, *Cydonior. Lini*, *Mediani Cort. Tiliæ*, *Rad. Althææ* cum *Aq. Solani* ext. ℥iiij. Lythargyrum ſubtiliſſimè pulveriſat. & præparat. cum oleo anodyno ſubigatur, poſtea lento igne coquatur, ſemper agitando, uſque dum probè mixta ſint, ab igne depoſita paulatim frigeſcant, & tunc mucilagines affundantur, invicem benè miſceantur, & ad juſtam conſiſtentiam redigantur.

Emollit, dolores ſiſtit, Abſceſſus diſſolvit, duras inflammationes & tumores calidos digerit, atque maturat; immò omnia, quæ inflammantur, curat. Inſuper podagricis auxiliatur, nec non ad intemperiem calidam mulcendum præſtantiſſimum eſt. *Vid. corp. ph. p.* 601. *a.*

Emplaſtrum Citrinum *vulgare P. A. R.*

℞ *Reſinæ* ℔j. *Ceræ citrinæ* ℔ß. *Sevi cervini* ℥iv. *Therebinthinæ* ℥ij. Fiat Emplaſtrum omnia invicem liquando & colando.

Vulneribus recentibus medetur, ac ea cicatrice claudit; quod si id ulceribus repurgandis magis, idoneum reddere volueris, in singulos Emplastri libras adjicito *æruginis mundatæ* ℥ij. atque sic Emplastrum viride efficies, id quod communiter à plebe expetitur. Vid. corp. ph. p. 648. a.

Emplastrum de crusta Panis *Montagnanæ P. A. R.*

℞. *Mastiches, Menthæ*, ana ℨj. *Crustæ panis tostæ* & maceratæ *in aceto* per horam mediam ℥ij. *Olei de Mastiche, Cydoniorum, Therebinthinæ, Ceræ*, ana ℥j. *Farinæ hordei* quantum sufficit. Fiat Emplastrum, Oleis, ceram cum Therebinthina liquefactam & cætera permiscendo.

Confert ad vomitum puerorum ac illis qui cibum retinere nequeunt. Vid. corp. ph. p. 627. a.

Emplastrum Diaphoreticum *Minsichti.*

℞. *Cer. flav.* ℥xi. *colophon. bdell.* ana ℥iv. *succin. citr.* ℥iij. *gum. ammi. in acet. sol. Tereb. alb.* ana ℥ij. *galb. in acet. sol. sandarac.* ana ℥i. *mast. thur.* ana ℥ß. M. F. *Empl.* Vid. corp. ph. p. 631. a.

Emplastrum Divinum *Londinense.*

℞. *Magnet.* ℥ii. *Ammon.* ℥iij. ℨij. *bdell.* ℥ij. *galb. myrrh.* ana ℨx. *olib.* ℨix. *opop. mast. arist. long. virid. ær.* ana ℥i. *litharg. aur. ol. comm.* ana ℔iß. *ceræ* ℥viij. F. Empl.

Emplastrum defensivum *Pharmacopææ Hagiensis.*

℞. *Foliorum salicis, fraxini*, aa. M. iiij. *Rubi, consolidæ maj. cum toto* aa. M. ij. *Cort. radic. fraxini, Summitat. Myrthi* aa. M. j. Contusis omnibus affunde: *Vini rubri austeri* ℥xxxx. *Aceti rosacei* ℥ij. Macerentur omnia in loco tepido diebus octo continuis;

 dein

dein adde: *Olei Rosacei* ℔iß. *Mastichini* ℔ß. Coquantur leni igne; colatura fortiter expressa bulliat cum *Lithargyr. auri*, *Argenti* aa. ℥vj. ad Emplastri consistentiam, addendo inter coquendum. *Sevi ovilli* ℔j. *Ceræ novæ* ℔ij. Et sub finem coctionis; *Therebinth.* ℥iiij. *Thuris*, *Myrrhæ*, aa. ℥j. *Mastichis* ʒij. *Boli Armen. Terræ sigillat. vulgar. Minii* aa. ℥iiij. Fiat s. a. Emplastrum. *Vid. corp. ph. p. 622. a.*

Emplastrum defensivum *Zuvelfferi.*

℞. *Lithargyr. subtiliss. pulv. Cerussæ, pulv.* ana ℥xvi. *Ol. Sambucini ex flor. de Spermate Ranarum,* ana ℔j. *Unguenti popul.* ℥iiij. vel vj. *Aceti Sambuci*, *Rosacei*, ana ℥viij. *Succi plantaginis depurat.* ℥x. Coquantur in sartagine ampla, igne lenissimo ad Emplastri consistentiam molliorem, spatulâ sive rudicula, continuo agitando, cui, ab igne remoto adde: *Ceræ flavæ & novæ odor.* ℥iiij. *Pulv. Olibani* ℥ij. *Mastichis*, *Rosar. rub. Lap. Calamin.* cum *succo plantag.* parati & exsiccat. *Rad. Ireos flor.* ana ℥iß. *Liquiritiæ*, *Myrrhæ.* ana ℥j. *Croci opt.* ℥ß. Fiat omnibus probè mixtis, in calore.

Emplastrum nobile defensivum, quod omnia symptomata irruentia, ac vulnera concomitantia, inflammationes & defluxiones, ad partes affectas, præcavet, partesque roborat. Vid. corp. ph. p. 623. a.

Emplastrum Diaphœnicon Calidum *Mesuæ P. A. V.*

℞. *Ceræ* ℥ij. *Olei rosati*, *Nardini*, ana ℥iiij. Simul liquentur, deinde

℞. *Dactylorum siccorum* num. xxxx. *Panis bis cocti*, *Carnis Cydoniorum* ana ℥j. Coquantur in vino odorato & redigantur in pulpam, quæ ad debitam consistentiam perducta, misceantur superioribus, addendo

dendo denique sequentia pulverisata: *Mastiches*, *Thuris*, *Absinthii Romani*, ana ʒiiß. *Ligni Aloes*, *Macis*, *Myrrhæ*, *Aloes lotæ*, *Spicæ Nardi*, *Acaciæ*, *Galliæ Moschatæ*, *Trochiscorum Ramich*. *Calami aromatici*, ana ℥j. *Ladani* ℥j. Misce, fiat Emplastrum. Ventriculum & hepar firmat, ob id lienteriam & dysenteriam hepaticam juvat. *Vid. corp. ph. p. 629. a.*

Emplastrum Diaphœnicon Frigidum *ejusdem P. A. V.*

℞. *Dactylorum maturitati proximorum* ℥v. *Panis bis cocti* ℥j. *Carnis cydoniorum* ℥iß. Coquantur cum *vino austero*, & redigantur in pulpam, quæ debitè inspissata, permisceatur cum sequentibus.

℞. *Pulv. Styracis calamitæ*, *Mastiches*, *Ladani*, *florum Acaciarum*, *Rosarum rubr*. *Sandali citrini*, *Trochiscorum Ramich*. *Myrrhæ*, *Ligni aloes*, ana ʒiv. *Ceræ* ℥iiij. *Olei Rosacei* ℥xv. F. ex arte Emplastrum. *Vid. corp. ph. p. 630. a.*

Emplastrum Diaphoreticum *ex Schrœdero.*

℞. *Ceræ citrin.* ℥xvj. *Bdell. pulver.* ℥v. *Colophon. pic. naval.* ana ℥iv. *Succin. citrin.* ℥iij. *G. Ammoniac.* ℥ij. F. Emplastrum s. a. malaxando cum *ol. ovorum*.

Discutit, serosam humiditatem elicit & absumit. *Vid. corp. ph. p. 631. a.*

Emplastrum Diaphoreticum *Zvvelff.*

℞. *Gummi Ammoniaci* ℥ij. *Elemi* ℥iß. *Sagapeni* ℥j. Solvantur s. q. *Aceti* ad pultis formam cui adde pedetentim & quasi guttatim. *Ceræ flavæ odoratæ* ℔i. *Therebinthinæ claræ* ℥iij. *Colophoniæ* seu *picis græcæ* ℥iiij. Liquata invicem leni igne, in sartagine, separatim, & non nimis calidè, superioribus Gummatibus sensim, & alternatim uti dictum, sub con-

tinua agitatione, infusâ; hinc alternatim etiam inspergantur successivè hi pulveres, utpote: *Pulv. Gummi Bdellii* ℥iiij. *Succ. citrini* ℥iij. *Olibani, Mastichis*, ana ℥j. *Sandracæ* ℥vj. Post agitetur, donec omnia commixta, atque dexterè unita sint, per horam integram, in diplomate, vase scilicet duplici, calore leni, fiatque Emplastrum, tumoribus œdematosis, fracturis ossium, luxationibus, & contusionibus maximè conducens. Vid. corp. ph. p. 631. a.

Emplastrum Diaphoreticum *prout hoc parare docet Pharm. Nor.*

℞. *Ceræ citrinæ* ℥xvi. *Bdellii pulv.* ℥v. *Colophoniæ, Picis navalis*, aa. ℥iiij. *Succini citrini* ℥iij. *Gummi Ammon.* ℥ij. M. fiat Emplastrum, quod malaxetur cum *oleo ovorum*. Vid. corp. ph. p. 632. a.

Emplastrum Epilepticum *Michaelis*.

℞. *Succin. alb. thur. mast.* ana ℥iß. *galb. opopan.* ana ℈i. *visc. q.* ʒij. *ambr. grys.* gr. vi. *mosch.* gr. iij. *sem. pæon. mar.* ʒß. *ladan.* ʒiß. *ol. nuc. m.* parum asperge pulv. *cubeb.* F. Empl. *Vid. corp. ph. p. 589. a.*

Emplastrum Epilepticum *Minsichti.*

℞. *Ol. de Castoreo, Rutacei, Irini*, ana ℥j. *Rad. & sem. Pæoniæ, Pirethri*, ana ʒj. *Visci quercini, Squillæ præp. Cornu alcis. Gran. human.* ana spagyricè calcinator. ℈ij. *Thuris elect. Mastichis, Ladani, Galbani, Opopanac.* ana ʒß. *Flor. Lavendulæ, Stœchad. Arab. Spicæ indic.* ana p. j. *Ol. Still. Rorismarini, Hyssopi, Nuc. Moschat. exp.* ana ℈j. *Resinæ & ceræ* a. q. s. Fiat Emplastrum ut est artis.

In Epilepsia & aliis periculosis capitis affectibus, Suturæ coronali applicatum præclarum præstat auxilium, & specifica vi contra illam virtuosissimè pugnat. Vid. corp. ph. p. 589. a.

Emplastrum exsiccativum *Marburgense.*

℞. *Lap. calam. pp.* ℥ij. *ceruss. bol. arm.* ana ʒvi. *Terr. sig. nihil. alb. olib.* ana ʒij. *litharg. minii* ana ʒvij. *mast.* ʒß. *cret. alb.* ℥iß. *lap. pumic.* ʒi. *rad. torm. arist. long.* ana ʒiij. *cer. ol. oliv. sev. hirc.* ana ℥iij. F. Empl.

Emplastrum Febrifugum *Strobelbergeri.*

℞. *Tereb. cypr. opt.* ℥iß. *aranear. viv.* no. xv. m. & agit. pistill. adde *telar. aranear. mund.* vel adhuc xix. *araneas* med. iterum agit & add. *asphalti* pulv. & *gum. amm.* ana ℥ß. terantur donec F. Empl. nigrum in febrib. pulsib. impon. Vid. corp. ph. p. 605. a.

Emplastrum Febrifugum *Michaelis.*

℞. *Fulig. fumi splend. tereb.* ana ʒvi. *tel. aran.* ℥i. *camph.* ℈ij. *ol. aram.* q. s. F. E.

Emplastrum Febrifugum *le Mortii.*

℞. *Sem. zedoar.* ʒij. *fulig. splend.* ℈iv. *cinab. vulg.* ℈ij. *camph.* ʒi. *tereb. ven.* ℥iß. F. E.

Emplastrum ad Fonticulos *Th. Hoffm.*

℞. *Resi. abiet. Pic. nigr. tereb.* ana ℥ß. *mumiæ* ʒß. *tut. pp. vitr. alb.* ana ʒij. *pulv. magnet.* ʒi. *camph.* ℈i. *ol. dest. succini* ℈ij. *M.* F. Empl. Vid. corp. ph. p. 654. a.

Emplastrum ad Fistulam lachrymalem *de Spina.*

℞. *Resin. alb. depur. sevi cerv.* ana ℥iv. dissolv. & quando res. incip. adde *tereb.* ℥iß. *mast.* ℥ij. *sang. drac.* ℥iß. *arist. rot.* ℥i. F. Empl. applic. insperso prius pulv. ex talpis & sang. drac. ana ℥i. parato.

Emplastrum Fœtidum *Minsichti.*

℞. *Assæ fœt.* ʒiij. *granor. antirrhin. quasi sceleton. repræsent.* no. vij. *fol. querc.* no. iij. *cor. rub. magnet.* ana ʒiß. cum *ol. hyperici* F. Empl.

Em-

Emplastr. Febrile *D. Fausi* Prof. *Heidelberg. quondam Celeberrimi.*

℞. *Nucl. allii* demptis pelliculis probè contusor. *Fulig. camin. splend. Rad. Ranuncul. virid.* aa. ℥j. *Telar. aranear.* ☉is *marini* igne fusi aa. ℥ß, *Croci Or.* ʒij. *Fol. bursæ pastor. rutæ* aa. p. j. omnia probè contusa & mixta cum *Therebinthina* & *ol. Scorpion.* redigantur in consistentiam Cerati vel Empl. ac servetur usui.

Emplastrum ad febres quasvis *etiam Quartanam D. E. Thes. Hoffm.*

℞. *Gallarum, Salis commun. pulv. Tormentarii, Camphoræ*, a. q. s. Pulverisa & cum *Therebinthina* f. s. a. Massa, ex qua formentur Emplastra, ad magnitudinem quadrantis thaleri, pulsibus manuum applicanda, quando & qua hora quis velit, eadem hora quotidianarius, post 5. tertianarius; post 7. quartanarius post 9. diem iterum ea removeat, & in fluvium projiciat. *Vid. corp. ph p. 605. a.*

Emplastrum Filii Zachariæ, *i. e. Rhasis ex Mesuæ P. A. R.*

℞. *Ceræ flavæ, Medullæ cruris vaccæ, Adipis Anatis, Gallinæ, Mucilaginis Sem. Lini*, ana ℔j. *Olei lini* quantum satis est. Fiat, coquendo sufficienter mucilaginem cum oleo, & postea cum cera, Medulla, & adipe permiscendo Emplastrum.

Juncturarum tophos, ac nodos duros emollit, dissolvit, & crassa lentaque pulmonis ac thoracis excrementa ad ejectionem per sputum magis habilia reddit.

Si valentius facere volueris, adde: *Mucilaginis Althææ, Fœnugræci* partes æquales, *Olei Leucoji* (pro oleo lini) quantum satis. Adhuc valentius redderetur, si addatur *Oesypi, Ichtyocollæ* ana q. s.

Empla-

Emplaſtrum ad Fontinellas *F. F. ex Schrœd.*

℞. *Ceruſ. Lithargyr.* ana ℥vj. *Ol. Roſar.* ℔j. *Aq. Roſar.* ℥viij. Coque l. △ in fine adde: *Ceræ alb.* ℥iij. F. l. a. Emplaſtrum, quod arcet inflammationem. *Vid. corp. ph. p.* 654. *a.*

Emplaſtrum ad fracturas oſſium *Renodæi P. A. V.*

℞. *Radicum Symphyti majoris, Althææ, Viſci querni,* ana ℥ij. *Plantaginis, Chamæpytios, Hyperici,* a. M. j. Fiat decoctio in æquis partibus *vini rubri,* & *aquæ Fabrorum* ad medias. Colaturæ adde: *Mucilag. ſeminis cydoniorum,* cum decocto *Ariſtolochiæ rotundæ* extractæ, *Olei Maſtichini, Roſarum,* ana ℥iiij. *Ceræ virgineæ* ℔j. *Lythargiri auri* ℥ij *Therebinthinæ* ℥iij. *Balauſtiorum, Roſarum, Myrtillorum, Acatiæ,* ana ℥ß. *Mumiæ, Seminis Hyperici, Colophoniæ, Maſtichis Succini,* ana ʒvj. *Picis navalis, Boli Armenæ, Farinæ volatilis, Thuris,* aa. ℥iß. *Sanguinis Draconis* ℥ij. Fiat lege artis Emplaſtrum, Decoctum ſuperius & mucilaginem, cum *Oleo roſarum,* ad humiditatis aqueæ conſumptionem coquendo, dein ceram cum colophonia & pice liquatam atque colatam, Therebinthinam, & Oleum Maſtichinum nec non reliqua in pulverem redacta permiſcendo.

Emplaſtrum hoc catagmaticum vires habet inſignes, ad fracturas oſſium ſanandas; Eorum enim coalitum juvat, & accelerat callum, quo ſimul agglutinantur, auget, calorem partis nativum fovet, & humorum fluxiones ſiſtit. Vid. corp. ph. p. 686. a.

Emplaſtrum de fuligine *Zvvelff.*

℞. *Therebinthinæ claræ* ℥iij. *Saponis Veneti ſubtiliſſ. raſpat.* ℥v. Liquefiant ſuper igne lento, in ſartagine, quibus

quibus statim adde sequentia: *Fermenti acris panis* ℥ii. *Pulv. Croci opt. Axungiæ serpentum*, ana ℥j. vel hujus loco *Axung. porcinæ* ℥iß. Pistentur & agitentur bene donec omnia exactè conjuncta & unita sint, tùm superadde: *Fuliginis Camini splendidi* pulverisati subt. ℥ij. *Antidoti Theriacalis* n. ℥iiß. Pistentur iterum probè, donec omnia dextere unita fuerint; tandem remisso calore intensô, cum quasi refrixerunt, admisce: *Vitell. ovorum* num. iiij. *Salis Theriacalis nost.* tertiæ descript. ℥j. Fiat *Emplastrum*; cui, si competentem non haberet consistentiam, *Ceræ citrinæ* ℥i. vel altera addi posset.

Magnarum virium est, si legitimè sit confectum, in Peste, ad extrahendum venenum, maturandos bubones, atque anthraces, & mitigandos ortos exinde dolores. Vid. corp. ph. p. 637. a.

Emplastrum de gummi Elemi *Lond.*

℞. *Gum. elemi* ℥iv. *resin. pin. ceræ ammon. aceto pp.* ana ℥ij. *tereb.* ℥iiß. *vin. malv.* q. s. coq. s. a. F. *Empl.*

Emplastrum de Galbano coctum *Minsichti.*

℞. *Gum. galb. in acet. dissol. ceræ citr.* ana ℥vi. *tereb. alb.* ℥iv. M. F. Empl.

Emplastrum de Galbano crocatum *Minsichti.*

℞. *Gum. galb. in aceto sol.* ℥vi. *empl. de melil. diachyl. simpl.* ana ℥iij. *ceræ citr.* ℥ii. *tereb. alb.* ℥i. *croc. or.* ʒvi. M. F. Empl.

Emplastrum de Gratia DEI *Nicolai.*

℞. *Tereb.* ℔ß. *resin.* ℔i. *ceræ alb.* ℥iv. *mast.* ℥i. *verben. beton. pimp.* ana Mi. M. F. s. a. Empl Vid. corp. ph. p. 648. a.

Em-

Emplastrum de Galbano *Minf.*

℞. *Galbani in aceto diss.* ℥j. *Picis navalis* ℥ß. *Empl. Diachyl. simpl. Sal. Armoniac.* ℈j. Misc. & fiat Emplastrum. Cum panno super verucas & clavos in pedibus dolorem & impedimentum in incessu adferentes (germanicè Elster-oder Kreyen-Augen) ponatur, tertio aut quarto die semper mutato, & est expertissimum. Vid. corp. ph. p.639.a.

Emplastrum *sive* Ceratum *de Galbano Matricale P. A. R.*

℞. *Galbani præp.* ℥iß. *Asæ fœtidæ* ℥ß. *Myrrhæ rubr.* ʒij. *Bdellii mollis* ʒj. *Gummi animæ* ʒiij. *Tacamahac.* ʒv. *Matricariæ* pulverisatæ, *Artemisiæ* ana ʒß. *Seminis Dauci* ℈j. *Therebinthin.* ℥ß. *Ceræ* ℥iiij. Fiat Ceratum, Ceræ liquatæ, Therebinthinam & Galbanum invicem liquefacta, post reliquorum pulverem, immiscendo.

Uterum frigidum calefacit, ejus flatus dissipat, doloresque frigidos placat. Vid. corp. ph. p.624.a.

Emplastrum Gryseum *sive de Lapide Calaminari P. A. R.*

℞. *Lapidis Calaminaris præp.* ℥j. *Lythargyrii* ℥ij. *Cerussæ* ℥ß. *Tutiæ* ʒj. *Therebinthin.* ʒiß. *Ceræ albæ* ℥iij. *Sevi Cervini* ℥iiij. *Thuris electi* ʒv. *Mastiches* ʒiij. *Myrrhæ* ʒij. *Camphoræ* ʒiß. Confice secundum artem, Sevo, Therebinthinæ & ceræ liquatis, post aliqualem refrigerationem, reliquorum pulverem immiscendo.

Ulcera explet, siccat, & cicatrices claudit; Acidum infringendo & salsos humores cicurando. *Vid. corp. ph. p.* 650, a.

Emplastrum Gryseum *Zwelff.*

℞. *Therebinthinæ* ℥vj. *Ceræ albæ* ℥iß. *Sevi Cervini* ℥ij. His liquatis statim injiciantur *Pulv. thuris* ℥v. *Mast.* ℥iij. *Myrrhæ* ℥.j. Bene agitentur, tandemque inspergantur: *Pulv. Lythargyr.* ℥ij. *Lapid. Calaminaris ppt.* ℥j. *Cerussæ* ℥ß. *Tutiæ* ℥i. Tandem calenti nonnihil Emplastro *Camphoræ* ℥iß. in *Spir. vini* soluta admisceatur, Fiatque Emplastrum. Vid. corp. ph. p.651.a.

Emplastrum Gryseum *sive* de Lapide Calaminari *aliud ad ulcera fluida antiqua Zwelfferi.*

℞. *Therebinthinæ bonæ odoratæ* ℥iij. In qua liquefac *Mastichis elect.* ℥j. *Colophoniæ*, *Ceræ flavæ* an. ℥i. superaddendo: *Pulv. Lapid. calaminaris*, præparati *cum succo plantag.* & *Millefolii* ac denuò exsiccati ℥ij. vel ℥iij. *Tuniceæ præp.* ℥iß. *Olibani subtiliss. triti* ℥j. *Lithargyrii subtiliss. pulverisati* ℥iß. Prius tamen cum *aceti Sambucini* aliquot ℥ cocti & iterum exsiccati. Fiat Emplastrum justæ consistentiæ, ulceribus manantibus & fluidis exiccandis proficuum. *Vid. corp. ph. p.651.a.*

Emplastrum Gummatum *Paracelsi ex Schrœd.*

℞. *Gumm. Serapin. Bdell. Opopanac. Galban.* an. ℥i. Solve in ✝, cola colaturæ adde: *Mastic.* Thur. *Mast.* an. ℥iii. *Ceræ alb.* ad pondus omnium. F. Emplastrum *Vid. corp. ph. p.648.a.*

Emplastrum de Hermodactylo *Londin.*

℞. *Empl. diachalcit.* ℥viii. *Picis Burg.* ℥iv. *sap. ven. cer. flav.* an. ℥iii. *butyr. aurant.* ℥i. *sem. cumin. hermod.* an. ℥iß. *fol. abs. fl. cham. rad. ir. flor.* an. ℥ß. F. Empl.

Em-

Emplastrum ad Herniam *Londinense.*

℞. *Gallar. nuc. cupr. malicor. balaust. acat. sem. plantag. psyll. nast. cupul. gland. fabar. torref. arist. long. & rot. myr. till.* an. ℥ß. pulv. macer. in acet. rosſ. torref. & exſicc. adde *consol. maj. & min. caud. equin. glasti, ceterach. rad. osm. reg. filic.* an. ℥i. *thur. myrrh. al. mast. mumiæ* an. ℥ii. *bol. armen. in acet. lot. lap. cal. pp. litharg. aur. sang. drac.* an. ℥iii. *Pic. naval.* ℔ii. *tereb.* ℥vi. vel q. ſ. F. Emplastrum.

Emplastrum ad Herniam D. K.

℞. *Sulph. tereb.* an. ℥i. *ol. coct. mast.* ℥ß. *croc. mart. adstr.* ʒii. *terr. sig.* ʒvi. *terr. vitr. dulc.* ℥ß *cor. rub. pp. magnet. pp. consol. maj. arist. rot.* an. ℥i. ʒii. F. Empl. *Vid. corp. ph. p. 616. a.*

Emplastrum ad Herniam *Fischeri.*

℞. *Lap. calam. tutiæ, carabes* an. ℥ß. *magnet. pp.* ʒii. *sem. plantag.* ℥ß. *ol. myrtill. & ceræ* q. ſ. f. Empl.

Emplastrum Hydropicum *Zwelfferi.*

℞. *Pulv. sterc. columb. aceto macerat.* ℔i. *sulph. viv.* ℥iii. *rad. enulæ* ℥i. *farinæ fab.* ℥iß. *nitri* ℥ii. coq. in ſ. q. *vin. & succ. ebul.* ℥vi. ad conſiſt. catapl. adde *mell. mercurial. sevi cervini* an. ℔ß. *Tereb.* ℥ivß. *pulv. ireos* ℥i. *bacc. lauri* ℥iß. *anethi fl. chamom.* an ℥i. facta una vel alt. ebull. F. Empl. *Vid. corp. ph. p. 612. a.*

Emplastrum Hydropicum D. D. E.

℞. *Thur. mast.* an. ℥i. *sant. rub.* ℥ß. *fl. chamæm. nost. rosſ. r.* an. mj. pulv. m. cum *cera ol. cham. & junip.* q. ſ. F. Empl. *Vid. corp. ph. p. 612. a.*

Emplastrum in Hydrophobia *Ettmülleri.*

℞. *Ceræ* ℔ß. *ol. oliv. sev. hirc.* ana ℥iij. coq. addendo *thuris* ℥ß. M. F. Empl. vulneri imponendum.

Emplastrum ad Herniam Dispensat. *Brandenburg.*

℞. *Exuviar. anguill. rec.* siccat. non salit. quas ablue *aqua calc. vivæ*, postea *lixivio forti* coque in mucilaginem glutinosam, tum marmori infunde ut refrigeretur, postea recipe *mucilag. hujus glutinosæ exuviar. anguill.* ℥iv. *lap. hæm. pp. sang. drac. pp. sacch. sat. crystallisati calc. ciner. Jovis subtil. trit.* ana ℥iij. *gum. amm. c. aceto* depur. ac *ol. myrtin.* s. q. coctione uniti ℥iij. F. l. a. *Empl.* in omnib. Herniis excepta Hydrocele conveniens.

Emplastrum de Hyoscyamo *Ludovici.*

℞. *Ol. semin. hyosc. expr. succ. hyosc.* ana q. pl. coque ad consumt. succi tunc adde *ceræ & tereb.* q. s. F. Empl. Vid. corp. ph. p. 604. a.

Emplastrum Hepaticum *Zwelff.*

℞. *Therebinthinæ claræ & odoratæ* ℥vj. In qua liquefiant: *Pulv. Gummi Ammoniaci, Myrrhæ* subtilissimè pulv. ana ℥iß. *Elemi, Sagapeni* ℥j. His liquatis adde: *Ceræ flavæ novæ & odoratæ* ℥iiij. Et dum adhuc liquata in diplomate hærent, superinjiciantur sequentes radices, & herbæ, subtilissimo modo incisæ atque contusæ ad pultis formam; utpote: *Rad. recent. Apii, Enulæ, Pimpinellæ, Cichorii sylv.* ana ℥j. *Herb. recent. Agrimoniæ, Absinthii, Nasturtii hort.* ana ℥iß. *Flor. rosar. rubr. recent.* ℥ij. *Solutæ* in *olei Seminis Nasturtii expressi* ℥j. Item superinspergantur: *Pulv. Santali rubri, Baccarum Lauri, Olibani,*

bani, ana ℥j. *Succi Absinthii*, *Chamædrios* ana inspissat. ad formam extracti ℥vj. Fiat Emplastrum debitæ consistentiæ.

Efficax est in hepate & liene obstructo, cujus duritiem emollit, resolvit, & egregiè roborat. *Vid. corp. ph. p. 609. a.*

Emplastrum contra Hernias *Minsichti.*

℞. *Resinæ* ℥vj. *Therebinth.* ℥iij. *Ol. ovorum*, *Sangu. Draconis*, ana ℥j. *Rad. Consolid. major. Sandali rub* ana ℥ß. *Croci Martis per reverberat. fact.* ℨij. *Aluminis usti* ℨj. Resina & Therebinthina liquefiant, & ab igne remotis pulveres inspergantur, & oleum addatur, beneque misceantur, & fiat Emplastrum, quod beneficio aquæ ferventis extendatur.

Præsentissimum est remedium ad varias Herniæ species: Inprimis verò Herniam intestinalem & umbilicalem. *Vid. corp. ph p. 615. a.*

Emplastrum ad Hernias Fernel. *Pharmac. Hagiensis.*

℞. *Succi Acaciæ*, *Rad. Aristoloch. rotund. longæ*, *Balaustiorum*, *Cupularum glandium*, *Fabarum*, *Gallarum*, *Nucum cupressi*, *Malicorii*, *Myrtillorum*, *Sem. Plantaginis* aa. ℥ß. *Sumach. Nasturtii* aa. ℨiij. Omnia in pulverem redacta, diebus quatuor *aceto rosaceo* madefiant, deinde exiccentur super furno calente: Tùm

℞. *Radic Consolid. maj. Filicis*, *Osmundæ Regalis*, *Herb. cand. equinæ*, aa. ℥j. *Aloes*, *Mastiches*, *Mumiæ*, *Myrrh. Thuris*, aa. ℥ij. *Boli Armeni* aceto loti, *Lapidis calaminaris ppt. Lithargyrii, auri*, *Sanguinis Draconis* aa. ℥iij. Omnia pulverisata excipiantur:

Picis navalis liquatæ ℔ij. *Ceræ flavæ* ℔j. *Therebinthin.* ℥viii. *E*t fiat f. a. *E*mplastrum. Vid. corp. ph. p. 615. a.

Emplastrum ad Hernias *Zvvelff.*

℞. *Pulv. rad. Cyperi rotund. Tormentill. Bistort. Sanicul.* ana ℥ß. *Symphyti maj.* ℥iß. *Herb. recent. Perfoliatæ, Pyrolæ, Hyperici floresc. Consolid. Sarracen. fol: recent. Quercûs* ana subtilissimè conscisſ. & contusorum ad pultis formam, ℥iiß. *Pulv. flor. rosarum rubr. Balaustiorum, Sem. perfoliat. Nuc. Cupressi, Calicum gland. querc. Olibani, Sarcocoll. Sanguinis Draconis, Aluminis usti,* ana ℥ß. *Lapid. Hæmatit.* ʒvj. Coquantur cum q. f. *decocti* fortissimi *glandium arboris Laricis* sive *Abietis*, (vulgò weisse Dannzapffen / oder Cron-Fahren) cum vino rubro facti, ad cataplasmatis sat solidam consistentiam, ne manibus adhæreat; cui, ab igne remoto, adde sequentia, jam tùm liquefacta: utpote *Ceræ novæ odoratæ* ℥xv. *Therebinthinæ clar.* ℥iiii. *Gummi Mastichis* ℥iij. *Elemi, Tacamahacæ,* aa. ℥ij. *Balſ. n. Martialis vulnerarii* cum *Ol. Therebinth. rubro* parati ℥iß. Fiat Emplastrum mollioris nonnihil consistentiæ, adinstar cataplasmatis durioris, vesicæ inclusum asservandum.

Præstans Emplastrum ad Hernias sanandas, sive *En*terocele, sive Bubonocele sit, singulis diebus recenter applicandum; repositis priùs intestinis, & cingulô aptô ligaturâ factâ, ne intestina prolabi possint. Vid. corp. ph. p. 616. a.

Emplastrum ad quamvis Herniam *exceptâ Hydrocele ex Schrœd.*

℞. *Exuvias anguillarum*, non salitas, & in *aq. calcis* lotas

lotas, coque in lixivio, donec crassescant, & F. instar glutinis quod affunde, super marmor.

℞. *Hujus glutinis* trajecti ℥iij. adde: *Lapid. Hæmatit. Sacchari* ♄ni, ♃ *usti* an. ʒiij. *Gumm. Ammon.* in ✚ acerr. solut. & cum *Ol. Myrrh.* confusi ℥iij. M. omnia in fictili super cineres lentos ut coëant in massam Empl. tenuis. *Extendatur* super alutam Vid. corp. ph. p. 617. a.

Emplastrum sive Ceratum *ad Hernias Noribergensium.*

℞. *Pulv. Mastiches, Mumiæ, Thuris, Succini, Gummi Arab. Tragacanthi. Aloes opt. Balaustiorum, Rosarum,* ana ℥ß. *Sanguinis Draconis, Boli Armenæ, Lapidis Hæmatitæ,* ana ʒvj. *Olei rosarum* ℥iij. *Myrthini, Mastichini,* ana ℥j. Cum cera & Resina simul liquefactis, & colatis, quantum sufficit, additis oleis, & pulvere reliquorum, fiat ex arte Ceratum. *Vid. corp. ph. p. 619. a.*

Emplastrum *sive* Ceratum *ad Hernias Zvvelfferi.*

℞. *Therebinthinæ claræ* ℥vj. in qua liquefacito *Pulv. Mastichis elect.* ℥j. *Ceræ flavæ odoratæ* ℥iv. quibus liquatis adde: *Succi Acaciæ, Hypocistidis,* ana in *decocto* forti *Glandium Laricis*, seu *Abietis*, in pultis formam solut. ℥j. *Pulv. Myrrhæ, Olibani, Rad. Symphyti maj.* ana ℥i. *Sanguinis Draconis, Aluminis crudi*, parumper cum superiori decocto humectati, ana ʒvj. *Nucum Cupressi, Lap. Hæmatit. Sem. perfoliatæ, Vitrioli de Cypro*, parum in sole vel post fornacem calcinati ana ℥ß. M. f. Ceratum.

Præsens remedium ad varias Herniæ species, parti affectæ, intestinis vel omento prius in locum suum posi-

positis, pube ac scroto tonsis appositum. *Vid. corp. ph. p. 619. a.*

Emplastrum *sive* Ceratum *aliud ad Hernias Zvvelff.*

℞. *Lithargyrii subt. triti* ℥ij. *Minii cribrati* ℥j. Coquantur in *aceti Rosacei* ℔j. ad siccitatem Lithargyrii, & Minii, & totam Aceti exhalationem. Huic pulveri aceto cocto porrò adde: *Pulv. Gummi Arabici, Tragacanthi, Bdellii,* ana ℥iß. *Aloes hepat.* ℥ij. *Succi Acatiæ Hypocystidos,* ana solut. *Pulv. Sarcocollæ, Rad. Aristol. rot. Consol. maj. Bistortæ, Tormentillæ, Cort. Granator.* ana ℥iß. *Nuc. Cupressi, Gallar. Turcicar.* ℥i. *Boli Armenæ, Sanguinis Draconis,* ana ℥ß. *Collæ piscium,* dissol. parum ℥iß. Coquantur denuò cum vini rubri s. q. ad cataplasmatis solidam & duriusculam consistentiam, ne manibus adhæreat, s. a. Huic Cataplasmati junge tandem: *Therebinthinæ claræ* ℥v. *Colophoniæ* ℥iß. In quibus prius. *Pulvis mastichis el. Olibani, Myrrhæ,* ana ℥iij. *Opopanacis, Galbani* ana ℥ii. liquatæ & solutæ fuerint. Fiat Ceratum ad Hernias præstans. *Vid. corp. ph. p. 619. a.*

Emplastrum Hypnoticum *Minsichti.*

℞. *Ung. Populeon. Ceræ citrin.* ana ℥iii. *Opii* spagyricè præp. *Ol. Nuc. Moschat. exp.* ana ℥iß. *Tacamahac. Mastichis, Sandaracæ,* ana ℥i. *Styrac. Calam. Olibani elect. Resinæ* ana ℥ß. *Galliæ Moschat. veræ, Ext. Croci Or.* ana ℈i. *Ol. Still. rosar. veri* ℥ß. Misce, & f. emplastrum, ut est artis, ad justam consistentiam.

Temporibus, fronti & pulsibus impositum somnum jucundissimum producit, præsertim si vesperi ante ingressum lecti illud usurpetur. Insuper ad flu-

fluxiones capitis sistendas, omnesque dolores sedandos, præstantissimum, & accuratissimum est, sed pro hystericis Gallia Moschata omittenda est. Vid. corp. ph. p. 592. a.

Emplastrum Hystericum *Londinense.*

℞. *Rad. bist.* ℔i. *xyloal. sant. citr. nuc. m. anther. acin. berb.* ana ℥i. *cinam. caryoph. schœn. fl. cham.* ana ℥ß. *Thur. mast. aloe. mosch. gall. mosch. styr. cal.* ana ʒi. *mosch.* ʒß. *cer. citr.* ℔ß. *tereb.* ℔ß. *moschelin.* ℥iv. *ladan.* ℔iv. *Pic. nav.* ℥iij. F. Empl.

Emplastrum Imperiale Disp. *Brandenb.*

℞. *Bals. Sulph. extern.* ʒvi. *camph.* ʒiij. *cera citr. rec.* ℥iij. *cerus.* ℥ß. *empl. triaph.* ℔ß. *gum. ladan.* ʒiij. *lithrag. aur.* ℥i. *myrrh.* ʒij. *styr. cal.* ʒiij F. *E.*

Emplastrum Ischiadicum *P. A. R.*

℞. *Gum. galb. sagapen. cast.* ana ℥ß. *euph.* ʒi. *sem. lin. cepar eruc.* ana ʒij. *pulp. scill. sterc. columb.* ana ʒiij. *ferm. acris ol. lini* q. s. F. Empl. *Vid. corp. ph. p. 594. & 595. a.*

Emplastrum magneticum Angeli *Salæ.*

℞. *Gum. sagapen. ammon. galb.* ana ℥iij. *Tereb. laric. cera* ana ℥ivß. *magnet. arsen.* ℥iij. *terr. vitr.* ʒi. *ol. succin.* ʒij. F. Empl. *Vid. corp. ph. p. 636. a.*

Emplastrum in Mammillarum inflammat. *Th. Hoffmanni.*

℞. *Sevi cervin. cer. alb.* ana part. æq. liquefiant addendo *tereb. ol. violar.* ana s. q. M. F. Empl. *Vid. corp. ph. p. 624. a.*

Emplastrum manus Dei *le Mortii.*

℞. *Galb.* ℥ij. ʒij. *Ammon.* ℥iij. ʒiij. *opop.* ℥i. *ol. oliv. veter.* ℔iiß. *Litharg. aur.* ℔i. ℥iv. *ærug.* ℥i. *cer. citr.* ℔i. *magnet.* ℥iv. *myrrh.* ℥i *rad. arist. long. thur. opt.* ana

 ℥ii.

℥ij. *mast. bdell.* ana ℥i. *litharg.* c. ol. ad consist. empl. coq. dein adde ærug. postea ceram, mox gummata in *aceto* sol. & depurata, ultimo pulveres F. Empl. sanat vuln. rec. & inveter. item ulcera scorbut.

Emplastrum matricale *Minsichti.*

℞. *Gum. galb.* in acet. dissol. *tacamahac.* ana ℥i. *tereb. alb. ter. citr.* ana ʒvi. *ass. fet. myrrh. rub. castor magist. Jovis Anglici ol. succini citr.* ana ʒiß. M. F. Empl. *Vid. corp. ph. p. 624. a.*

Emplastrum Mastichinum *Londinense.*

℞. *Mastich.* ℥iij. *Bol. armen.* in vin. rub. lot. ℥iß. *ros. rub.* ℥vj. *scob. ebor. baccar. myrtill.* ana ℥ß. *tereb. colophon. Tacamah. ladan.* ana ℥ij. *cer. flav.* ℔ß. *ol. myrtin.* ℥iv. F. Empl.

Emplastrum Metrotroptogicum *Londinense.*

℞. *Mast.* ℥iß. *galb. in vin. rub. pp.* ℥vi. *tereb. cypr* ℥ii. *nuc. cupr. gallar.* ana ℥iß. *ol. nuc. m. expr.* ʒi. *mosch.* gr. iiß. *pic. nav.* ʒiiß. F. Empl.

Emplastrum magneticum *Rosæ.*

℞. *Ol. oliv.* ℥viiß. *ceræ citr.* ℥iß. *litharg. aur. arg.* ana ℥i. bull. invicem per horam, dein adde *ceruss. ven.* ℥iß. *lap. magnet. calc.* ℥i. coq. donec nigresc. in fine adde *tereb. cypr.* ℥i. F. Empl.

Emplastrum Malacticum *sine Gummibus P. A. R.*

℞. *Ceræ citrinæ* ℥viij. *Therebinthinæ* ℥iiij. *Colophoniæ* ℥iij. *Olibani* ℥ij. *Tartari albi* ʒij. *Myrrhæ*, *Seminis fænugræci*, *Lini*, ana ℥j. *Radic. Althææ*, *Curcumæ*, *Farinæ fabarum*, ana ʒij. *Olei Lini* ʒiij. Cera cum Colophonia liquetur, coletur & oleo ac Therebinthina invicem liquefactis, ut & reliquorum pulvis ex arte permisceatur. Vi-

Vires utriusque Emplastri nomini respondent, & cum subsequentis *Emplastri de Meliloto* conveniunt. *Vid. corp. ph. p. 602. a.*

Emplastrum Malacticum *cum Gummibus P. A. R.*

℞. *Ceræ citrinæ* ℥ij. ʒvj. *Therebinthinæ* ʒx. *Sevi Cervini, Resinæ*, ana ℥i. *Gummi Ammoniaci, Galbani* ana præp. ℥ß. *Pulveris Curcumæ, Fœnugræci, Lini*, ana ℥ß. *Althææ* ʒij. *Farinæ fabarum, Tritici*, ana ʒiij. Cera, sevo, & Resina liquefactis, colatis, postea ab igne depositis & semirefrigeratis, pulveres ac gummi cum Therebinthina liquata immiscendo, fiat Emplastrum. *Vid. corp. ph. p. 602. a.*

Emplastrum Mammillare *Pharm. Batean.*

℞. *Sperm. Ceti* ℥j. *Ceræ albæ* ℥ij. *Galbani aceto ppti* ℥ß. ☉ *Sambuci* q. s. ut fiat *Empl.* ad præcavendos mammarum morbos & earundem duritiem satis validum.

Emplastrum *sive* Ceratum Matricale *Zwelfferi.*

℞. *Galbani in acet.* q. s. ad pultis formam *soluti* ℥iß. cui adde *Therebinthinæ claræ* ℥ij. in qua *pulv. Gum. Tacamahacæ* ʒv. *Animæ* ʒiij. & *Asæ fœtidæ* ℥ß. Dissoluta & liquata sint, ac alternatim etiam de pulveribus sequentibus, utpote: *Pulv. Myrrhæ* ℥ß. *Matricariæ, Artemisiæ*, ana ʒij. *Sem. Dauci* ʒiß. ut & *Bdellii in aqua Matricar.* soluti ʒj. portiuncula adjiciatur, f. Ceratum. Hanc compositionem, ceu magis genuinam, *Pharmacopœa Norica* usualibus suis annumerat, sub titulo *Emplastri Matricalis*. Vid. corp. ph. p. 625. a.

Empla-

Emplastrum *sive* Ceratum Matricale *aliud Zwelfferi.*

℞. *Therebinthinæ claræ* ℥iij. in illa liquefiant: *Gum. Galbani puri* ℥j. *Animæ*, *Sagapeni*, *Tacamahacæ*, ana ℥ß. Colentur per linum & qualum, iisque adde *Ceræ novæ & flavæ* itidem liquatæ ℥ij. His unitis impastentur: *Herb. rec. Matricariæ*, *Menthæ*, *Rorismarini*, *Melissæ*, ana subtilissimè & minutissimè incisat. & contus. ad pultis formam, ℥j. *Pulv. Myrrhæ*, ʒvj: *Rad. Cardopatiæ*, *Sem. Dauci*, *Carvi*, *Anethi*, *Olibani*, ana ʒß. *Croci opt. Opii* in partic. *aquæ Rorismarin.* ad pulticulam soluti, *Camphoræ*, ana ʒij. Fiat Ceratum præstans, aliquamdiu calore ex diplomate agitandum.

Uterum frigidum calefacit, ejus flatulentiam dissipat, passiones Hystericas sedat, & vapores ab utero ascendentes coërcet, doloremque mitigat. *Vid. corp. ph. p. 625. a.*

Emplastrum de Meliloto *prout hoc tradit Zwelfferus.*

℞. *Pulv. seminis fœnugræci*, *Radic. Althææ*, *Baccarum Lauri*, *florum Chamomillæ*, ana ℥iij. *Ireos*, *Semin. Ammeos*, ana ʒiß. *Meliloti viridissimi* ʒij. *Absinthii viridis* ʒij. *Pulpæ ficuum* ℥ij. Coquantur in s. q. *decocti* prius facti ex *Meliloto*, *floribus*, *Chamomillæ*, *Absinthii*, & *Spica indica* ad consistentiam cataplasmatis durioris, lento igne, continuè & studiosè agitando, ne fundo vasis vel patellæ adhærendo species comburantur; huic Cataplasmati adde: *Styracis calamitæ* ʒv. solutæ in *Therebinthinæ* ℥iß. & colatæ, item *Ammoniaci pulverisati in aceto* ad pultis formam soluti ʒx. Sequentia autem invicem liquata & colata

nimi-

nimirum: *Sevi Hircini*, *Resinæ*, ana ℥iiß. *Ceræ* ℥j. *Olei Sampsuchini*, *Nardini*, ana ℥iij. Ultimo etiam immiscantur pulveres sequentes: *Pulv. herb. Meliloti, viridiss.* ℥v. *Flor. Chamomillæ, Absinthii*, ana ʒiij. *Semin. Apii, Cardamomi, Cyperi, Cinamomi opt.* ana ʒß. *Majoranæ viridiss.* ʒiij. Misce exactè aliquamdiu agitando, fiat Emplastrum. *Vid. corp. ph. p. 603. a.*

Emplastrum de Meliloto *Pharmacopææ Hagiensis, Amstelodamensis, & Ultrajectinæ.*

℞. *Florum Meliloti* ℔ß. *Chamæmeli, foliorum Absinthii, Majoranæ, Sem. fœnugræci, Baccar. Lauri, Rad. Althææ*, aa. ℥iij. *Cyperi rotundi*, *Iridis flor. Spicæ Nardi Indic. Cassiæ ligneæ, Semin. Ammeos, Apii, Cardamomi min.* aa. ʒiiß. *Styrac. Calamitæ* ʒv. *Ficuum siccat.* no. XII. Fiat omnium pulvis subtiliss. deinde:

℞. *Ceræ flavæ* ℥viij. *Resinæ, Sevi Hircini*, ana ℥iiij. Liquefactis adde: *Gummi Ammoniaci depur.* ʒx. *Bdellii* item depurati ʒv. Tum pulvis supra factus cum liquefactis hisce uniatur spatulâ ligneâ, sensim affundendo *Olei Spicæ* ℥ij. *Anethini* q. s. Fiat s. a. Emplastrum. *Vid. corp. ph. p. 604. a.*

Emplastrum Minium coctum *Minsichti.*

℞. *Olivarum* ℥xi. *Cerussæ pulverisat.* ℥ij. Coquantur ad mediocrem consistentiam Emplastri, postea adde: *Minii tenuissimè triti* ℥iiij. *Sevi Hircini* ℔iß. *Sandali rub.* ℥vj. *Ceræ citrini*, *Aluminis usti*, ana ʒiij. *Pulv. Rosar. rub.* ʒj. Misceantur f. Emplastrum ut est artis.

Refrigerat & siccat, adeoque ignibus sacris magna cum fiducia & felicissimè adhibetur. Vulnera & ulcera antiqua, maligna & exedentia, quæ humorum acrimonia serpunt, & sunt difficilis consolidationis, potenter curat. *Vid. corp. ph. p. 623. a.*

Emplastrum de Minio *Vigonis P. A. V.*

℞. *Olei rosati* ℔iß. *Myrtini unguenti populei* ana ℥iiij. *Pinguedinis Gallinæ* ℥ij. *Porcinæ* ℥vij. *Sevi Castrati* & *Vaccini*, ana ℔ß. *Lithargyri, auri, argenti* ana ℥iiiß. *Minii* ana ℥iij. *Cerussæ*, *Therebinthinæ*, ana ℥iiij. *Ceræ* quantum sufficit. Fiat *E*mplastrum, secundum artem, olea, cum Lithargyro, Cerussa & Minio leniter coquendo, & cætera dein in eis liquefaciendo & permiscendo.

Vulnera & ulcera antiqua atque maligna curat. *Vid. corp. ph. p. 653. a.*

Emplastrum mitigativum *molliens*, *sedans* *Minsichti.*

℞. *Empl. Oxycrocei* ℥ij. *Diachyl. simplicis*, *Compos. de Meliloto*, ana ℥j. & cum *ol. Chamomill.* f. Emplast.

In Hypochondriis, Pectore, Ventriculo, Jecinore, Liene & aliis partibus omnem duritiem & scirrhosos tumores emollit, resolvit, extrahit, maturat, & dolores varios mitigat, vehementerque sedat. *Vid. corp. ph. p. 614. a.*

Emplastrum *de* Mucilaginibus *sive Diachylon compositum P. A. V.*

℞. *Decocti mucilaginosi rad. Althææ*, *Sem. Lini*, *Medii cortic. Ulmi*, *Fœnugræci*, an. ℥iiiß. *Olei Chamæmelini*, *Liliorum*, *Anethi*, ana ℥iß. *Ammoniaci*, *Galbani*, *Opopanacis*, *Sagapeni*, ana præp. ℥ß. *Ceræ novæ* ℥xx. *Croci* ℨij. *Therebinthinæ* ℥ii. Fiat secundum artem *E*mplastrum, Mucilaginem cum Oleis sufficienter coquendo, Gummiaque cum Therebinthina soluta, Ceram & Crocum pulverisatum addendo.

Maximarum in emolliendo est virium, phlegmonas sanat, & saniem ruptorum apostematum abstergit: Nota;

Nota, in defectu Mediani corticis ulmi, fœnugræci pondus duplicari posse. Vid. corp. ph. p. 601. a.

Emplastrum de Mucilaginibus *PharmacopϾ Amstelodamensis, Ultrajectinæ & Hagiens.*

℞. *Olei Mucilaginum* ℔ß. *Ceræ flavæ* ℥xx. *Gummi Ammoniaci, Galbani, Opopanacis, Sagapeni in aceto vini solutorum*, aa. ℥ß. *Therebinthinæ* ℥ij. *Croci Anglici pulv.* ʒii. F. f. a. Empl. Vid. corp. ph. p. 601. a.

Emplastrum Mundificativum *Schrœderi.*

℞. *Ceræ* ℔j *Resin. alb.* ℥iv. *Therebinth. laric.* ℥j. *Ol. Bufonum, Scorpionum*, ana ℥ij. *Styrac. liquid.* ʒvj. *Succ. Chelidon. expr.* ℥iv. *Aristoloch. rot.* ℥ß. *Gum. Ammomoniac.* in ✝ solut. & inspissat. ℥ij. *Myrrh. Sarcocoll.* a. ʒj F. f. a. Emplastrum. Vid. corp. ph. p. 641. a. Mundificat vulnera fistulosa ac venenata.

Æmplastrum Nervinum Podagricum *Zwelfferi.*

℞. *Tereb. claræ* ℥vi. in qua liquefacito *gum. caran. puriss.* ℥i. *pulv. gum. amm. elemi tacam. animæ* ana ℥iß. quib. exacte unitis adde seq. inter se leni colliquata *cer. flav.* nov. & odorat. ℥vi. *sap. ven.* ℥iv. *colophon. clar.* ℥iii. ult. seq. pulv. & ol. insperg. ut *olib. alb. mast. sandarac. succin.* ana ℥iß. *usneæ fruct. Acat.* ℥i. *croc.* ʒvi. dilut. ad pultis form. cum *succ. chelid. camph.* ℥ß. solut. in *ol. sap. ven. cum silicib. still.* ʒvi vel ℥i. *sal. tart* ℥iß. F. Empl.

Emplastrum Nicotianæ *le Mort.*

℞. *Ol. oliv.* ℔i. *nicot.* ℥iv. *vin. rub.* ℥v. coq. ad cons. vin. dein expr. add *ceræ citrin. colophon.* ana ℔i. *tacam. elemi* ana ℥i. *myrrh. al.* ana ℥ß. *ol. nicot.* still. ℥ii. F. Empl. splen. & stom.

Empla-

Emplastrum ad Nodos Podagricos vel venereos *Th. Hoffm.*

℞. *Pic. nav.* ℔ij. *colophon. cer. citr.* ana ℔v. *sem. nast. bacc. laur. sulph. viv. sem. cumin. anis. croc. abs. puleg. mast. cinam. zing. caryoph.* ana ℥i. F. Empl. *Vid. corp. ph. p.* 594. *a.*

Emplastrum Narcoticum *Minsichti.*

℞. *Succor. Sempervivi domest.* ℥vj. *Hyoscyami, Cicutæ, Rorismarin. Verbenæ, Solatri,* ana ℥iij. *Ol. lilior. alb. Camphoræ flor. Verbasc. Chamæmel.* ana ℥iß. *Medullæ cervinæ* ℥j. Coquantur l. a. in diplomate ad succorum consumptionem, postea adde: *Ceræ virgin. Colophoniæ* ana ℥ij. *Cerussæ* ℥iß. *Opii spagyricè extract. flor. papav. errat.* ana ʒiij. *Ol. Saturnini, Mumiæ transmar.* ana ʒij. Misc. & f. Emplastrum ut est artis. Refrigerat & mirabiliter dolores & cruciatus Podagricos placat. Vid. corp. ph. p. 595. a.

Emplastrum Nervinum *Vigonis P. A. R.*

℞. *Olei Chamæmelini, Rosarum* ana ℥ij. *Mastichini, Therebinthinæ, Lini,* ana ℥iß. *Therebinthinæ claræ* ℥iiij. *Sevi vitulini, Hircini,* ana ℥iiß. *Herbarum Rorismarini Betonicæ, Caudæ equinæ, Centaurii* ana M. j *Vermium terrestrium lotorum* ℥iij. *Radicum Rubiæ tinctorum* ʒx. *Hyperici fol. & sem. ejus,* ana M. j. *Mastiches* pulverisatæ, *Gummi elemi,* ana ʒx. *Picis navalis, Resinæ,* ana ℥iß. *Sagapeni, Galbani, Ammoniaci,* ana præp. ʒiij. *Lithargyri auri, argenti,* ana ℥iiß. *Minii* ℥ij. *Ceræ* quantum satis. Oleum Chamæmelinum, Rosarum, Mastichinum & Lini, cum Lithargyro & Minio coquantur ad debitam consistentiam, postea addantur pix, Resinæ, Sevum cum Cera invicem liquata, & colata, atque cum

ab

ab igne deposita & semirefrigerata fuerint, postea reliqua in pulverem redacta, Gummi Elemi, Sagapenum, Galbanum, Ammoniacum, cum Therebinthina liquefacta, ac tandem Oleum Therebinthinæ.

Emollit, digerit, resolvit, nervosarum partium malis cumprimis est utile. *Vid. corp. ph. p. 590.*

Emplastrum Nervinum *Vigonis Zvvelfferi.*

℞. *Herbarum Rorismarini, Betonicæ, Centaurii*, an. M. j. *Vermium terrestrium mundat.* ℥iij. *Radic. rubiæ tinct.* ʒx. *Folior. Hyperici, Seminis ejusdem* an. M. j. Coquantur in *vini* & *aceti* an. ℔iß. ad medietatis exhalationem, postea colentur, & exprimantur, colaturâ asservatâ. Jam verò

℞. *Oleor. Chamomillæ, Rosarum*, an. ℥iiß. *Lini, Olivarum*, (pro Mastichino) *Therebinthinæ*, an. ℥iß. *Lithargyri auri, argenti*, an. ℥iij. *Minii* ℥ij. Coquantur lento igne semper affundendo de superiori decocto (relictis tamen hujus decocti ℥ij. vel iij. pro dissolutione Gummatum) ad justam Emplastri consistentiam. Cui addantur sequentia, liquata invicem & per linum transcolata, scilicet: *Sevi Vituli, Hircini*, an. ℥iiß. *Picis navalis, Resinæ*, an. ℥iß. *Ceræ flavæ* ℥iij. His mixtis dissolvantur in *Therebintinæ* ℥iiij. *Pulv. Gummi elemi* ʒx. *Mastichis* ℥j. ʒvj. Et priori Emplastro etiam addantur tandem in superiori asservato decocto acido dissolve: *Pulv. Gummi Sagapeni, Ammoniaci, Galbani*, an. ʒiij. Ad formam pultis, & sensim semirefrigerato Emplastro admisce. Vid. corp. ph. p. 590.

Emplastrum Nervinum *aliud* *Zvvelfferi.*

℞. *Therebinthinæ claræ odoratæ* ℔j. in qua liquefacito *Gummi Carannæ* puriſſimi ℥ij. *Pulv. gummi Elemi, Animæ, Sagapeni*, ana ℥iij. *Tacamahacæ* ℥iiij. *Maſtichis electi* ℥v. His leniter liquatis &, ſi opus, per linum & qualum colatis, adde ſequentia commixta, & liquefacta ſimul, in alia jam tùm patellâ; utpote *Ceræ flavæ odoratæ* ℥xx. *Axungiæ canis rec.* ℥vj. *Humanæ* ℥iv. Et dum adhuc liquefacta in diplomate hærent, ſuperinjiciantur ſequentia ſubtiliſſimè inciſa, & contuſa ad pultis minutiſſ. formam, nimirum: *Gemmar.* ſeu *oculor.* Populi *recent.* ℥x. *Summittat. Abietis* vel *Laricis* (vulgò Fährene Gipfel) repurgat. ab externa lanugine, ℥iiij. *Baccar. juniperi virid. & recent.* ℥ij. *Herb. recent. Calaminthæ montanæ Chamæpithyos*, ana ℥iiß. *Roriſmarini*, *Salviæ hortenſ.* ana ℥iiij. *Pulv. Croci opt.* ℥iij. Diluti ad formam pultis cum *vini albi* ſuffic. quantitate, in quo *Lumbricorum terreſtrium* ℥iiij. prius ebullierint: Pulv. *Baccar. Lauri, Olibani*, *Myrrhæ*, ana ℥v. Et in fine, quando quaſi refrixerunt immiſceantur Balſami Indici de Peru. ℥ij. Olei ſtill. Salviæ ℥ij. Majoranæ ℥j.

Miſceantur exactè, diu in calore leni agitando, ut probè uniantur. Fiat ſ. a. Emplaſtrum, quod præſtantiſſimum & utiliſſimum eſt, non ſolum ad roborandos nervos, Membra contracta, contuſa & conquaſſata, ſed & ad ventriculum & uterum confortandum, quod ipſum ſexcenties expertus ſum; egregiam etiam præſtat operam, dum ſimul compeſcit paſſiones hyſtericas, roborat & retinet fœtum in gravidis, atque ad conceptionem Uterum diſponit; in duritie inſuper Hypochon-

thondriorum, debilitate Hepatis & Lienis non minus salutare existit. Vid. corp.ph. p.591.a.

Emplastrum Nigrum *P. A. V.*

℞. *Colophoniæ, Resinæ, Picis navalis, Ceræ albæ, Vitrioli Romani, Cerussæ, Olibani, Myrrhæ*, ana ℥viij. *Mastiches, terræ sigillatæ, Sangu. Draconis, Lumbricorum præp. Camphoræ*, ana ℥j. *Mumiæ, Lapidis Magnetis* præp. *Vitrioli albi, Corallii rubri, Axungiæ Ardeæ* ℥j. *Thymalli* ℥iij. *Olei ovorum* ℥ij. *de Spica* ℥j. *Juniperi* ex granis ℥iij. *Rosarum* ℥vij. Fiat Emplastrum secundum artem, Colophoniam, Resinam, picem, & Ceram invicem liquando, ac colando, dein olea, & Axungias, ut & reliqua pulverisata immiscendo.

Perquam efficax est ad recentia vulnera & puncturas Vid. corp.ph. p. 647.a.

Emplastrum Odontalgicum *de Spina.*

℞. *Gum. tacam.* ℥ij. *mast.* ℥j. *camph.* gr. xv. *opii* ℈ß. *ol. succin.* gutt. iv. F. Empl.

Emplastrum Odontalgicum *VVepfferi.*

℞. *Empl. ad ruptur.* ℥ß. *opii* ℥ii. *canthar.* ℈i. *ol. nucist.* q. s. F. Empl.

Emplastrum *sive* Ceratum Oesypi *Philagrii P. A. V.*

℞. *Croci* ℥v. *Bdellii, Mastichis, Ammoniaci, Aloes, Styracis liquidi* ana ℥vij. *Ceræ flavæ* ℔j. *Therebinthinæ* ℥iß. *Medullæ cruris vaccæ, Adipis anseris*, ana ℥xv. *Oesypi* ℔iß. Fiat, Ceram, medullam, & Adipem liquando pulveres ac tandem styracem cum Therebinthina immiscendo. Post Philagrium addiderunt nonnulli: *Succi Scyllæ* ℥iij. *Sevi vitulini* ℥xv. *Thuris* ℥j. *Ceræ* ℥ix. Vid. corp.ph. p.633.a.

Emplastrum *sive* Ceratum Oesypi *Mesuæ P. A. V.*

℞. *Olei Chamamelini, Irini,* ana ℥vj. *Mastichis* ℥j. *Spicæ Nardi* ʒiiß. *Croci* ʒiß. *Therebinthin.* ℥j. *Resin.* ℥ß. *Oesypi* ℥x. *Ceræ,* quantum satis est. Fiat l. a. Ceratum.

Emollit, lenit, concoquit, & maturat; duros tumores ac tophos membrorum digerit, crudosque abscessus maturat. *Vid. corp. ph. p.6 3 3.a.*

Emplastrum Oppodeldoch *secundum Fel. Würtz. ex Schrœd.*

℞. *Cer. Virgin.* ℔ij. *Therebinthin.* ℔j. *Ol. commun.* ℥iiij. His liquefactis adde: *Succi Chelidon. Fol. querc. Alchimill. Veronic.* an. ℥iß. Coque ad consumtionem humiditatis, dein immisce: *Gumm.* cum ♁ depurat. & inspissat. *Ammoniac. Galban. Opopan.* an. ℥vj. alii ʒvj. *Colophon.* ℥iß. *Succin.* ℥ß. *Mastich. Myrrh. Oliban. Sarcocoll.* an. ℥iij. alii ʒiij. Omnibus bene mixtis & paululum refrigeratis adde agitando: *L. Hæmatit.* præparat. ℥iß. *Croc.* ♂ ℥ij. ♀ ℥j. *Tut.* præp. ℥iij. *Lap. Calaminar.* ℥x. Tandem in fine admisce: Terræ vitrioli edulcoratæ q. s. ad colorem brunnum id est purpureum conciliandum. F. Empl. *Vid. corp. ph. p.642.a.*

Emplastrum Oppodeldoch *D.D. Mindereri P. A. R.*

℞. *Cer. nov.* mundissimæ ℔j. *Therebinthin. Venet. clar.* ℔ß. *Olei Hyperici, Myrtini,* an. ℥iß. *Gummi Elemi* ℥iij. *Ammoniaci, Galbani, Opopanacis* præp. ʒiij. *Colophon.* ʒvj. *Mum. select. Succini albi* an. ʒij. *Olibani, Mastiches, Sang. Draconis, Sarcocoll.*

à re-

à recrementis purgatæ an. ℥iß. *Aloes Hepatic.* ℥ß. *Myrrh.* ℥j. *Lapidis Magnetis* præp. ℥vj. *Croci Martis* ex arte ſine corroſivo calcinati, *Tutiæ præp.* an. ℥j. *Lapidis calaminaris* præp. ℥v. *Lithargyri auri* ℥j. *Colcotharis indulcati* ſeu terræ vitrioli mortuæ, ac dulcificatæ ℥ij. *Succi Alchimill. Symphyti, Veronic. Pyrol. Sanicul. Conſolid. med.* vel *Saracenic. Telephii, Nicotian. Numular.* aut *fol. Quercûs* an. ℥j. Olea cum ſuccis coquantur ad humiditatis aqueæ conſumtionem; poſtea additis Cerâ & Colophoniâ invicem liquatis & colatis, ut & poſt factam ab igne remotionem, & aliqualem refrigerationem, Gummibus cum Therebinthina ſolutis, atque reliquis in pulverem redactis, f.l.a. Emplaſtrum. *Vid. corp. ph. p. 643. a.*

Emplaſtrum Oppodeldoch *Paracelſi* *ex Schrœd.*

℞. *Gumm. Galban. Opopan. Ammoniac. Bdell.* an. ℥j. Macerentur per ♂ (8. vel plures) in 🜄, cola & inſpiſſa ad conſiſtent. mellis; deinde verò

℞. *Lithargyr. pulv.* ℔ß. (alii ℔iß.) *Olei commun.* ℔iß. Coque lento igne continuò agitando, donec brunnum ſive ſpadyceum colorem acquirat; hinc adde: *Cer.* ℔j. qua liquefacta immiſce etiam *ſuperiora gummata*, & paulo poſt, *Ol. Laurin.* ℥iij. Move diligentiſſime, donec nimirum omnia exactiſſimè fuerint mixta, remove ad igne adde: *Croc.* ♂, *Mum. transmar. Magnet.* præp. *Magiſt. corall. alb. rubror.* an. ℥ß. (Magiſteria hæc poſſent omitti) *Lapid. Calamin.* præp. *Myrrh. rubr. Thur. maſc. Maſtich. rad. Ariſtoloch. rot.* an. ℥ij. His pulveriſ. infunde pedetentim in liquefactum Emplaſtrum

omnia exactè miscendo. Postremò: ℞. *Balsam, Succin.* ʒj. (ol. crassioris) *Ol. Laurin.* ℥j. *Therebinth.* ʒß. M. & liquefac seorsim, solve in eodem; *Camphoræ* ℥ij. & tandem *Croc. Or.* ʒß. Solutionem hanc seorsim factam cum Emplastro calido misce exactissimè, ut fiat Emplastrum, quod malaxa *oleo Hypericonis.*

Curat omnia vulnera, punctim & cœsim inflicta sine omni pure; Excrescentiam carnis impedit, ejus tantum, quantum opus est producendo, ulcera antiqua, prius mundificata, similiter curat. Vid. corp. ph. p. 641. a.

Emplastrum Oppodeldoch. *mihi in usu.*

℞. *Gumm. Ammoniaci, Bdellii* ana ℥ij. *Galbani, Opopanac.* ana ℥j. Stent hæc die uno aut altero cum aceto infusa in calore, ut solvantur omnia, tum filtrata & purificata coquantur ad consistentiam melleam; Postea:

℞. *Lithargyr. aur.* ℔ß. vel ℥x. subtilissimè pulverisato affunde: *Olei olivarum* ℔iß. Et coquantur sub continua agitatione, igne tamen leni, ne effervescendo effluant, donec Lythargyrium solutum extat. Hoc facto adde: *Ceræ flavæ novæ* ℔ß. ut sub agitatione continua liquescat; Tum adde: *Aristoloch. rotund. ver. pulv. Lapidis calaminar. præp. Mastichis, Myrrhæ, Thuris*, ana subtiliss. pulv. ℥ij. Cum hæc incorporata sensim sunt, porro adde: *Olei Lauri, Therebinth. Venet.* ana ℥iv. Sub continua agitatione; tum ab igne remotis adde gummata soluta, rursus igno impone & continuo agitando leni tamen calore omnia uniantur; Tandem ab igne remotis adde: *Camphoræ in Spir. Vini sol.* ℥ß.

Mi-

Misce & per linum & qualum cola in aquam suppositam, tandem ex Massa refrigerata Magdaleonis formato cum *oleo Hipperici* malaxando. *Vid. corp. ph. p. 642. a.*

Emplastrum Oxycroceum commune *ex Nicolao P. A. R.*

℞. *Ceræ, Picis, Colophoniæ*, an. ℔j. *Croci Therebinthinæ, Galbani* præp. *Ammoniaci* præp. *Myrrhæ, Olibani, Mastiches*, an. ℥iiij. Cera, Pix & Colophonia invicem liquentur & colentur, quibus dein ab igne depositis, & semirefrigeratis, Galbanum & Ammoniacum in Therebinthina soluta, post reliqua in pulverem tenuissimè redacta, jungantur, fiatque secundum art. emplastrum. Ad contusa, Ossium fracturas nervorum dolores, & abscessuum inveteratorum duritiem emolliendam idoneum emplasticum quoque & gignendo callo habile. *Vid. corp. ph. p. 607. a.*

Emplastrum Oxycroceum *Vigonis P. A. V.*

Olei *Myrtini, Rosarum, Omphacini*, an. ℔iß. *Radicum Althææ* ℔ij. *Rad. & folior. Fraxini, Consolidæ minoris, foliorum Myrti*, ana M. j. Radices & folia contusa, bulliant cum oleis ad consumptionem humiditatis aqueæ, postea colentur, & addantur invicem liquata: *Sevi Hircini* ℔ß. *Therebinthinæ* ℥ij. *Ceræ novæ* quantum sufficit, nec non sequentes pulveres: *Myrrhæ, Thuris*, ana ℥ß. *Mastiches* ℥j. *Lithargyri auri, argenti* an. ℥iij. *Boli Armenæ, Terræ sigillatæ*, ana ℥ij. *Minii* ℥x. Fiat emplastrum. *Vid. corp. ph. p. 607. a.*

Emplastrum Oxycroceum *Zvvelff.*

℞. *Picis*, *Ceræ flavæ*, *Colophoniæ* an. ℔j. *Therebinthin.* ℥v. Junctim liquata & per linum colata, calida asserventur, hinc *Pulv. Croci* ℥ij. in vino infundantur, dilutæ ad formam pulticulæ, qua interim etiam asservata, dissolve in s. q. *aceti*, *Gummi anmoniaci triti*, *Galbani electi*, an. ℥iiij. Ad formam pultis, quibus paulatim & alternatim adde mox de superioribus liquatis portiunculam, mox etiam ℥j. vel alteram de pulveribus sequentibus, utpote: *Myrrhæ*, *Thuris*, *Masticbis*, an. ℥iiij. Nec non *Croco superius infuso*, aliquantillum, donec omnia sic alternatim immissa & commixta sint. Postea bene liquata probè agitentur, non tamen supra ardentem flammam (prout sæpiùs monui) sed in diplomate, id est in MB. collocando nimirum vel immergendo ultra medietatem patellam, in qua primo gummata, postea totum compositum sit, in aquam calidam & ferè ferventem, taliter enim omnia optimè unientur, & in massam minime friabilem aut grumosam, sed optime ductilem coibunt, & postquam cuncta junctim sic unita & liquata sint, (non cocta, quod observandum) ipsa sub continua agitatione refrigerari sinas, efformesque magdaleones. *Vid. corp. ph. p. 688. a.*

Emplastrum Oxycroceum *Pharm. Hagiensis.*

℞. *Picis navalis*, *Cer. flav. Colophon.* an. ℔ß. Igne lentissimo liquatis adde: *Gummi Ammoniaci*, *Galbani*, aceto solutorum, an. ℥ij. *Therebinth.* ℥iii. Dehinc insperge pulverem *Mastichis*, *Myrrh. Thuris*, an. ℥ii. *Croci Anglici* ℥i. F. s. a. Emplastrum. *Vid. corp. ph. p. 609. a.*

Emplaſtrum Oxycroceum *aliud Zvvelfferi.*

℞. *Therebinthinæ claræ odoratæ* ℥viij. in qua liquefac, pulv. *Gummi Ammoniaci*, *Maſtichis electi*, *Galbani puriſſ.* ana ℥iij. Quibus invicem bene & leniter liquatis, &, ſi neceſſitas poſtulet, per linum & qualum colatis, adde ſequentia, ſeparatim priùs in ſartagine alia, invicem etiam liquata leniter, utpote: *Ceræ flavæ odoratæ*, *Colophoniæ*, *Picis græcæ*, ana ℥ix. vel x. Ultimò verò inſperge ſequentes pulveres: *Pulv. Thuris electi*, *Myrrhæ*, ana ℥iiß. *Croci* in vino parum diluti ad pultis formam ℥iß. Fiat omnibus exactè mixtis debitæ conſiſtentiæ Emplaſtrum, aliquando in calore diplomatis agitandum, ut ſpecies eò melius inter ſe coëant, & intimè uniantur, nec etiam ſpirituoſiores ejus partes evaneſcant, & ita evadet ad affectus conſignatos efficax. *Vid. corp. ph. p. 609. a.*

Emplaſtrum Diapipereos *Galeni.*

℞. *Litharg. argenti, ceruſſ.* ana ℔i. *ol. com.* ℔ij. *ceræ* ℥vi. *tereb.* ℥iij. *thur.* ℥iß. *alum.* ℥vj. *Piperis* ℥iij. F. Empl. l. a. *Vid. corp. ph. p. 653. a.*

Emplaſtrum Peſtilentiale *Michaelis.*

℞. *Empl. diachyl. c. gum.* ℥iv. *herb parid.* ℥i. *magn. arſen.* ℥iij. *ol. ſcorp. & aran.* q. ſ. F. Empl.

Emplaſtrum contra Philtra *Hartmanni.*

℞. *Pulv. coloc.* ʒij. *ſcamm.* ʒi. *rad. Imperat.* ʒiß. *elleb. utr. ſal. gem.* ana ʒi. *ol. ſamb. & ceræ* q. ſ. F. Emplaſtrum.

Emplaſtrum Pleuriticum *Th. Hoffm.*

℞. *Pic. nav.* ℥iß. *ſulph. trit.* ℥ß. *cer. flav.* ʒvi. *tereb. claræ* ℥ß. *ol. chamæm. coct.* q. ſ. F. Empl. *Vid. corp. ph. p. 649. a.*

Emplaſtrum ſine Pari *Londinenſe.*

℞. *Olib. bdell. ſtyr.* ana ℥iij. *ammon. galb. vin. alb. pp.*

ana ℥iß. *Pic. nav.* ℥vi. *medull. cerv. adip. gallin. anser.* ana ℥ij. *sulph. viv. lacte loti hermod. pulv.* ana ℥iß. cum *ol. ros.* p. ij. *ol. ov.* p. j. & *ol. tereb.* modico F. *E.*

Emplasttum Podagricum *Tackenii.*

℞. *Ol. ros.* ℔j. calef. adde *sap. alb. ras.* ℥iv. liquef. sap. adde itidem *ceruss. minii* ana ℥iv. coque leni igne pistillo ligneo continuè agitando, donec acquirat consist. empl. ordin. tandem ab igne remoto & parum refrigerato sub continua agitat. adde *camph.* in sp. vini sol. ℥i. *castor.* ℥ß. F. Empl. *Vid. corp. ph. p.* 592. *a.*

Emplastrum *sive* Ceratum Diachalciteos *Galeni, vulgò Diapalma P. A. R.*

℞. *Axungiæ porci veteris* à membranis per liquationem & colationem purgatæ ℔iij. *Olei veteris, Lithargyri* triti ana ℔iij. *Chalcitidis ustæ* ℥iij. *Teneriorum palmæ ramorum*, M. iv. Axungia, oleum, & Palmæ rami minutim incisi, recentes, vel si exsiccati fuerint, aqua prius macerati, coquantur ad humiditatis aqueæ consumtionem, colentur & exprimantur; Colatura cum lithargyro ad justam consistentiam lento igne redigatur, immiscendo tandem ab igne deposito pulverem Chalcitidis, & rudicula ex recenti palmæ ramo confecta agitationem instituendo. Fiat Ceratum.

Verè polychreston est hoc Emplastrum, valet ad ulcera dysepulotica, ædemata, articulorum morbis, bubonibus, ambustis, pernionibus, ossium fracturis, contusionibus, omnibus denique affectibus, quos rhevmaticos vocant, prodest, fonticulis ligandis destinatum est remedium, quos minimè sordescere, aut excrescere permittit. *Vid. corp. ph. p.* 596. *a.*

Em-

Emplastrum Diapalmæ *Zvvelff.*

℞. *Teneriorum Palmæ ramorum* recentium minutim incisorum M. iiij. vel in defectu recentium aridi rami sumi possunt, & in vino humectari parumque coqui, *Axungiæ Porci veteris* purg. ℔ij. *Olei veteris*, (sive non admodum recentis) ℔iij. Coquantur ad humiditatis exhalationem, tum fiat colatura, cum expressione forti, colato adde: *Lithargyri* subtiliss. triti ℔iiiß. *Chalcitidis ustæ*, vel, quod meliùs est: *Vitrioli albi* (quia Chalcitis nihil aliud est, quam Vitriolum) in aqua simplici vel *decocto ramorum Palmæ* soluti ℥iiij. vel ℥v. Coquantur igne lento ad consistentiam Emplastri vel Cerati, rudicula ex palmæ ramo recenti semper inter coquendum agitando, fiatque Emplastrum vergens ad albedinem. Vid. corp. ph. p. 597. a.

Emplastrum Diapalma *aliud Zvvelff.*

℞. *Axungiæ Porcinæ* recentis ℔iij. huic impastentur, *Ramorum palmæ* minutim incisorum *recent.* ℔j. vel si hi desint, *foliorum quercûs recent.* ℥x. *Hederæ arbor. rec.* ℥iiij. Facta maceratione per aliquot dies coquantur parùm, addita *aceti Sambucini* ℔ dimidia circiter: fiat post colatura, cum forti expressione Ramorum, aut foliorum; Expressæ verò Axungiæ adde: *Lithargyrii subtiliss. triti* ℔iiß. *Vitrioli albi* purificati ℥iiij. vel ℥v. Soluti prius in *aceti Sambucini, Rosacei*, ana ℔ß. Coquantur lenissimo igne in sartagine sufficienter amplâ, spatulâ ligneâ, ex *Ramo Palmæ*, vel *quercûs*, recenter confectâ, continuò agitando, ad Emplastri consistentiam, addendoque ultimo, si libet, cum parum refrixerit, *Camphoræ* in *olei Sambuci* particulâ solutæ, ad pulticulam ʒvj. Item *Olibani* subtiliss. triti ℥iß. Fiat Emplastrum efficax

in

in doloribus articulorum ; Extrahit enim & resolvit, & calorem temperat. Vid. corp. ph. p. 597. a.

Emplastrum in Paralysi *partium cum dolore juncta ex Thes. Hoffmanni.*

℞. *Empl. Diapalm.* ℥iiß. *Unguent. Aregon.* ℥ß. *Ol. Euphorb.* ʒiß. *Chamamel.* ʒß. c. *Cera* q.s.f. Emplastrum in forma Magdaleonis. *Vid. corp. ph. p. 596. a.*

Emplastrum *sive* Ceratum ex Pelle Arietina *Arnoldi de Villa nova P. A. V.*

℞. *Lithargyri, Lapid. Hæmatita, Sangu. Draconis, Boli Armena, Opii, Mastiches, Ammoniaci* præp. *Galbani* præp. *Mumia, Thuris, Costi, Lumbricorum*, ana ʒß. *Picis nigra, Colophonia, Cera alba*, ana ℥ij. *Rad. Consolida majoris, minoris*, ana ʒiij. *Rosarum rubrarum, Myrrha, Aloes*, ana grana xviij. *Succi Hypocystidis, Gallarum immaturarum, Balaustiorum, Aristolochia rotunda*, aa. ʒvj. *Visci querni* ʒii. *Therebintina* ℥ij. *Sanguinis humani exsiccati* ℥ix. Confice sic: Pellem arietinam integram coque in aqua, donec fere dissoluta sit, in lentorem quendam, quem colabis & ad debitam crassitiem inspissabis. Hujus sume ℔j. adde *Picem, Colophoniam & Ceram* invicem liquata & colata, postea *Ammoniacum & Galbanum* cum *Therebinthina* soluta, *Opium & Succum Hypocistidis*, in modico aceto liquata, ac reliquorum ingredientium pulverem & tandem Viscum quernum. Fiat ex arte Ceratum. Ad membrorum luxationes adhibetur, præcipuè verò herniosis prodest. *Vid. corp. ph. p. 618. a.*

Emplastrum de Plumbo *Zvvelff.*

℞. *Cera citrina nova* ℥vj. *Therebintin. clar.* ℥iij. *Balsami*

n. vulnerarii sulphurei ℥ij. His mixtis & leni calore liquatis adde; *Pulv. plumbi usti*, seu calcinati more figulorum ℥iij. *Cerussæ cribratæ* ℥ij. Prius cum *aceti Sambuci* ℥iiij. ad siccitatem iterum coctæ, *Lapidis Calaminaris*, cum *Succo plantaginis præp.* ℥iß. *Tutiæ præp.* cum succo plantaginis ℥j. *Pulv. Pompholygis, Myrrhæ rubr. Olibani, Mastichis, Aloes hepat.* ana ʒvj. *Nitri puri* ℥ß. *Camphoræ* ʒij. soluti in *Balsami Sulphuris* s.q. ad pultis formam. Fiat Emplastrum exiccans, ad ulcera antiqua, fœtida, corrodentia, fluida, fistulas, lupum, cancrum, & Noli me tangere &c. proficuum. *Vid. corp. ph. p. 654. a.*

Emplastrum Antipodagricum *Zwelfferi.*

℞. *Therebinthinæ claræ bonæ* ℥vj. In qua liquefacito *Gummi Carannæ puriss.* ℥j. *Pulv. Gummi animæ, Elemi, Ladani, Tacamahacæ*, ana ℥iß. His exactè, lenissimo in calore, unitis & solutis, immisceantur sequentia paulatim, per vices, separatim in alio vase, jam tùm leniter invicem liquata, utpote: *Ceræ novæ odoratæ* ℥viij. *Saponis Veneti* ℥iv. *Olei Saponis Veneti*, cum silicibus Still. ℥iiij. *Mastichis elect.* ℥ij. His omnibus legitimè mixtis & in diplomate liquatis statim superinjiciantur sequentia minutissimè & subtilissimè incisa, atque contusa ad formam pultis, nempe *Usneæ fruticis acaciæ*, selectæ & puræ recentis, *Fol. Hederæ arb. recent. Rad. Chelidon. recent.* ana ℥ij. *Oculor. Populi arbor. recent.* ℥iij. *Flor. recent. rosarum rubr. Sambuci, Verbasci*, ana ℥iiiß. *Pulv. Croci opt. Orient.* ana ℥iß. Diluti ad pultis formam *Lixivii, ex cineribus vitis facti*, s. q. *Pulv. Olibani albi, Sandaracæ, Succini albi*, ana ℥ij. *Salis Tartari albi* ℥iij. vel ℥iiij. *Camphoræ* ℥j.

in

in olei Sambuci vel *ovorum* particula soluta. Misceantur exactissimè in dicto diplomate, & fiat Emplastrum Anodinum nobile, quod partibus arthriticis dolentibus applicatum, Materiam peccantem partim extrahit, ejusque acorem destruit, dolores lenit, partes insuper & articulos insigniter roborat, & à Podagra præservat. Vid. corp. ph. p. 593. a.

Emplastrum Antipodagricum *Anodinum Zvvelff.*

℞. *Olei Hyoscyami* ex sem. expressi, *Papav. ex seminibus* expressi, *Lini recenter* etiam expressi, ana ℥iiij. *Minii subtilitèr triti* ℥xv. *Aceti flor. Sambuci*, n. m. parati ℔j. Coquantur igne leni, spatulâ, vel rudiculâ continuò agitando, ad consistentiam Emplastri, postea adde: *Ceræ citrinæ* odoratæ, *Therebinthinæ* odoratæ, ana ℥ij. *Saponis Veneti* ℥iiß. Item *Pulv. Olibani* ℥iß. *Mastichis*, *Tacamahacæ*, ana ʒvj. *Rosarum rubrarum*, *Sem. Hyoscyami*, ana ℥j. Misceantur accuratè, fiatque Emplastrum Anodinum, quod multum præstat in doloribus Arthriticis, atque podagricis, tenuiter super linteum extensum, & partibus dolentibus applicatum. Vid. corp. ph. p. 593. a.

Emplastrum Diapompholigos *Ph. Hagiens.*

℞. *Olei Solani* ℔iiß. *Ceræ alb.* ℥xxx. *Cerussæ, plumbi usti* aa. ℔ß. *Pompholygos, Olibani,* aa. ℥iv. Fiat s. a. Emplastrum. Vid. corp. ph. p. 654. a.

Emplastrum de Ranis cum Mercurio *Vigonis P. A. R.*

℞. *Ol. Chamæmelini, Anethini, Liliorum alborum* ana ℥ij. *de Croco* ℥j. *Pingued. vituli* ℔ß. *Ranarum* num. vj. *Lumbricorum* elotorum ℥iiiß. *Decocti radic. Ebuli, Enulæ,* ana ℥ij. Coquantur ad consumptionem hu-

midiratis aqueæ, & post colaturam cum *Lithargyri* ℔j. bulliant, ad debitam consistentiam, postea addantur *Ceræ flavæ* ℥vj. & ab igne remotis: *Pulveris Euphorbii* ʒv. *Thuris* ʒx. *Schœnanthi, Stœchadis, Matricariæ*, ana ʒß. *Therebinthinæ claræ* ℥ij. *Styracis liquidæ* ℥iß. *Argenti vivi* cum dicta *Therebinthina* & *Styrace* probè permixti ℥iiij. *Axungiæ Viperinæ* ℥iiß. *Olei Spicæ* ℥j. *Laurini* ℥iß. F. Empl. *Vid. corp. ph. p. 637. a.*

Emplastrum de Ranis cum Mercurio *Zvvelfferi.*

℞. *Argenti vivi* ℥iiij. Solvantur in s. q. *aquæ fortis*, cui adde: *Axungiæ viperinæ*, vel serpentum ℥iij. *Olei Liliorum albor.* ℥ij. Coquantur leniter in vitro capaciori, & amplioris orificii, ad aquæ fortis exhalationem, donec nimirum ejus guttula una vel altera in ignem projecta strepitum amplius non edat, eritque massa, ubi refrixerit, duriuscula, cito tamen & in leni calore liquabilis; quæ interim calida servetur: Postea

℞. *Ranarum viventium* num. x. *Lumbricorum absque lotione purgat.* ℥iiß. *Schœnanthi, Stœchadis, Matricariæ*, ana M. j. *Croci* ʒij. *Succi radicum Ebuli, Enulæ*, ana ℥ij. *Aceti vini fortis* ℔iiß. Coquantur ad dimidias, colaturâ per expressionem facta pariter asservata tùm demum:

℞. *Ol. Chamomillæ, Anethini, de Spica cocti*, ana ℥iiß. *Laurini* ℥iß. *Pingued.* vel *Sevi vitulini* ℔ß. *Lithargyrii triti* ℔j. Coquantur lento igne, (addendo semper aliquid de superiori decocto, cum aceto facto, usque dum totum decoctum additum sit) ad consistentiam *Emplastri* durioris grysei in colore, cui ab igne remoto adde: *Therebinthinæ claræ* ℥ij. *Ceræ flavæ* ℥vj. Et his etiam liquatis: *Pulv. Euphorbii* ʒv.

Thu-

Thuris ʒx. Nec non *Argentum vivum superius solutum*, & cum Axungia serpentum, & oleo liliorum alborum coctum. Agitentur bene in calore leni, admiscendo sub finem, ubi jam omnia semifrigerata fuerint, *Styracis liquidæ* ℥iß. *Vid. corp. ph. p. 637. a.*

Emplastrum de Ranis cum & sine Mercurio *Phar. Hagiensis. v. g.*

℞. *Olei Chamæmelini, Anethini, Liliorum*, aa. ℥iiij. *Axungiæ porcinæ* ℔ij. *Ranar. vivent.* vino lotar. no: xii. ℥vj. Coquantur paulatim adjectis *Vini generosi* ℔ij. Dein adde: *Foliorum recent. matricar. Schœnanthi, florum Stœchados*, aa. M. ij. *Succorum radicum Ebuli, Helenii*, ana ℥iv. Percoquantur ad vini & succorum consumtionem, deinde fiat colatura, & expressio, cui rursus adde: *Lithargyr. auri, Vini generosi* aa. ℔ij. *Pingued. vitulinæ* ℔j. Repetatur coctio ad Emplastri consistentiam, immiscendo sub finem, *Ceræ alb. Olei Laurini*, aa. ℥viij. *Spicæ* ʒiiij. *Crocini* ℥ij. *Styracis liquidæ* in ℥iiij. *Therebinth. solutæ* ʒiij. Insperge *pulverem Thuris* ℥iiß. *Euphorbii* ʒx. Et fiat s. a. Emplastrum, quod si Mercurio impraegnatum velis, adde ℔j. massæ adhuc tepentis *Mercurii vivi*, cum Therebinthinæ & olei Lauri s. q. extincti ℥j. vel ij. si duplicatum velis. Et fiat s. a. Emplastrum. *Vid. corp. ph. p. 638. a.*

Emplastrum de Rhabarbaro *Joannis Manardi* *P. A. V.*

℞. *Rhabarbari electi* ʒß. *Aloes hepaticæ* ℥j. *Lixivii fortis* ℔j. *Saponis Veneti* ℔ß. *Ceræ* ℥ij. Decoquantur secundum artem, ad justam consistentiam. Commendatur ad duros tumores & tophos, præsertim in morbo Gallico. *Vid. corp. ph. p. 635. a.*

Empla-

Emplastrum Vulnerarium & pectorale *Zwelferi*.

℞. *Therebinthinæ claræ* ℥viij. in qua solvantur & liquefiant, *Gummi Tacamahacæ* ℥iß. *Elemi* ℥iij. His probe conjunctis immisceantur ulterius sequentia, subtilissimo modo incisa, & contusa, ad formam pultis, utpote: *Rad. Symphyti majoris recent.* ℥ij. *Enulæ, Althææ*, an. recent. ℥j. *Herb. recent. Hyssopi, Betonicæ, Alchimillæ, Millefolii, Hederæ terrestr. flor. Chamæmeli recent.* an. ℥iß. *Oculor. populi arb. recent.* ℥ij. Tandem sequentes inspergantur pulveres; uti sunt *Pulv. Olibani, Myrrhæ, Mastichis*, an. ℥iß. *Rad. Ireos flor.* ℥j. *Croci* ʒvj. *Camphoræ* ʒij. solut. in *olei still. Anisi* s. q. ad pulticulam. Fiat ex omnibus l. a. Emplastrum, in diplomate, vase nimirum duplici, leni calore agitandum.

In vulneribus Pectoris internis; Empyematibus, aliisque Ulceribus ac Apostematibus, excellens, toti pectori externè applicandum. Vid. corp. ph. p. 540.a.

Emplastrum Sacrum Galeni.

℞. *Ol. veter.* ℔iiß. *litharg.* ℔j. ℥ß. *ærug.* ℥j. *squam. æris.* ʒvj. *coloph.* ℥vi. ʒii. *thuris galb.* an. ℥iß. *ammon.* ℥ii. *æris usti propoleos aloes* ana. ℥i. *diphrygis gent.* an. ʒvi. *arist. rot. dict. cret.* an. ℥i. ʒii. *ceræ* ʒxxv. F. Empl. modum confic. Vid. corp. ph. p. 648.a.

Emplastrum ad Scrophulas Jos. M.

℞. *Galb. ammon. in aq. vit. dissol.* ana ʒiß. *Tereb. ven.* ʒvi. *alum. crud.* ʒiii. *ol. spic.* ℥ß. *ceræ novæ* ℥. M. F. Empl. Vid. corp. ph. p. 633.a.

Emplastrum de Spermate Ceti *Minsichti.*

℞. *Ceræ alb.* ℥iv. *sperm. ceti* ℥ii. *gum. galb.* in acet. sol. ℥i F. Empl. Vid. corp. ph. p. 630. a.

Emplastrum Stipticum *le Mortii.*

℞. *Ol. oliv.* ℥viii *litharg. aur.* ℥ivß. coq. ad empl consist. hisce adde *ceræ flav.* ℥iß. *Thereb.* ℥i. *gum ammn. bdell.* ana ℥ß. *opop. galb. ol. lauri lap. calamin arist. utr. myrrh. thur.* ana ʒii. F. Empl. in vuln. rec & veter. usurp.

Emplastrum Stomachale *le Mortii.*

℞. *Gum. guaj.* ℥i. *mast. styr. cal. tacam* ana ℥ii. *myrrh thur.* ana ʒvi. *ol. nuc. m.* expt. ℥i. *camph.* ʒiß. *cy per. rot.* ℥ß. *Zed. bacc. lauri* ana ʒv. *bals. peruv.* ʒv *tereb. ven.* ℥x. *ol. menth. dest. caryoph. cort. aurant.* an ℈ii. *ceræ.* q. s. F. Empl.

Emplastrum Stomachale *Hartm.*

℞. *Mast.* ℥iß. *tacamah.* ℥i. *styr. cal.* ℥ß. *ol. nucist.* ʒii *abs. dest.* ℥i. *balsam. Peruv.* ℥ii. *ceræ.* q. s. F. Empl.

Emplastrum Stomachale *Dolæi.*

℞. *Gum. tacam.* ℥iß. *myrrh.* ʒvi. *mast.* ʒii. *sant. ru* ℥iß. *ros. rub.* ℥iß. *ol. nuc. m.* expr. ʒii. *mast. abs.* an q. s. *ceræ* q. s. F. Empl.

Emplastrum Stomachicum *de Spina.*

℞. *Succi menth. abs. majoran.* ana ℥ii. *Thur. mast.* an ℥ß. *caryoph. macis. nuc. m.* ana ℥ii. *tereb. & ladan.* q s. F. Empl.

Emplastrum Stomachicum Galeni.

℞. *Mast. ros. rub.* ana ʒxx. *fol. abs.* ʒxv. *spic. nard.* an ʒx. *ol. ros. omph.* ℔i. *ceræ* q. s. F. Empl.

Emplastrum Stomachicum *Londinense.*

℞. *Menth. abs. stach. fol. lauri* ana ℥i. *majoran. ros. rub. sant. citr.* ana ʒiii. *cal. arom. xyloal. fl. lavend. nuc. m. cubeb. galang. pip. long. macis* ana ʒi. *mast.* ʒiii. *caryoph.* ʒiiß. *ol. menth.* ℥iß. *nard.* ℥i. *spicæ* ʒi. *resin. ceræ* ana. ℥iv. *ladan.* ʒiii. *styr. calam.* ʒß. F. Empl.

Emplastrum Stomachicum Disp. *Brandenb.*

℞. *Rad. cal. arom. cyp. rot. galang. fl. cham. ros. rub.* ana ʒiß. *cimar. abs. fol. menth.* ana ʒii. *fol. ind. bacc. lauri caryoph. cubeb. nuc. m. sant. citr.* ana ʒiß. *carvi cumin. cinam. coriand. Zing.* ana ʒi. *ladan.* ℥i. *mast. thuris* ana ʒii. *ol. mast. menth. myrtill. abs.* ana ℥ß. *ceræ resinæ* ana ℥ii. *tereb.* ℥iv. F. l. a. Empl.

Emplastrum de Sulphure *Norimberg.*

℞. *Bals. sulph. cum ol. nuc. fact.* ℥iii. *ceræ* ℥vi. *colophon.* ℥iii. *myrrh.* ℥iv. ʒi. M. F. Emplastrum. *Vid. corp. ph. p. 596. a.*

Emplastrum de Sandyce *Londinense.*

℞. *Ol. ex pedib. vervec. aut bubulis ol. lini* ana ℔i. *plumb. alb.* minii ana ℥viii. *resin. ceræ flav.* ana ℥iv. *camph.* ℥ß. M. F. Empl.

Emplastrum de Sapone *Londinense.*

℞. *Ol. com.* ℔ii. *minii* ℔i. *sap. ven.* ℔ß. M. F. Empl.

Emplastrum Sicyonium *Londinense.*

℞. *Rad. cucum. asin.* ℥iii. *sulph. viv. sem. cumin.* ana ℥ii. *euphorb.* ʒiß. *Picis Burg.* ℥xxviii. *ung. de Arthanita* ℥iij. F. Empl.

Emplastrum Stephaniaium *Londin.*

℞. *Ladan.* ʒß. *styr. cal. gum. junip.* ana ʒij. *succin. tereb. cypr.* ana ʒi. *corall. rub. mast.* ana ʒß. *fl. salv. ros. rub. rad. irid. flor.* ana ℈i. *resin. aqua ros. lot.* ℥ß. F. Empl.

Emplaſtrum Sandalinum *olim incognitum dictum P. A. R.*

℞. *Cer. nov.* ℥iiij. *Reſin.* ℥vß. *Sandali rubri* ℥iß. *Croci* ℨij. *Olibani, Maſtiches, Myrrh. Aluminis* an. ℨiß. F. ſ. a. Emplaſtrum. Ceræ cum Reſina liquefactæ & colatæ, iterumque ſemirefrigeratæ, Sandalum & Crocum cum vini Spiritu diluta, nec non reliqua in pulverem redacta, immiſcendo.

Hepar roborat, obſtructiones ejus reſerat, nec non indurationes ejus emollit, infarctoſque humores peccantes reſolvit, & ſanguinem mundificat. *Vid. corp. ph. p.609.a.*

Emplaſtrum *ſive* Ceratum Sandalinum *Meſuæ P. A. R. Ph. Nor. & Amſtelod.*

℞. *Roſarum rubr.* ℥iß. *Sandali rubri* ℨx. *albi, Citrini* ℨvj. *Boli Armen.* ℨvij. *Spodii* ℨiiij. *Camphor.* ℨij. *Olei roſati* ℔j. *Cer. alb.* ℥vj. vel quantum ſufficit. Confice ſecundum artem, Ceram in oleo liquando, & tandem reliquorum pulveres immiſcendo. Phlegmonas & calidas intemperies ventriculi & hepatis, atque aliarum partium emendat. *Vid. corp. ph. p.610.a.*

Emplaſtrum *ſive* Ceratum Sandalinum *aliud Zvvelfferi.*

℞. *Cer. citrini odorata* ℥x. *Olei Roſarum* per trinam infuſionem & macerationem parati ℥viij. His leniſſimo calore mixtis impaſtentur *flor. roſar. rub.* recent. ſubtiliſſimè & minutiſſimè inſciſſarum & contuſarum ad pultis formam ℥iiij. vel ℥v. Jam verò:

℞. *Pulv. Santali rubri* ℥iß. *albi, Citrini* ℨvj. *Raſur.*

Eboris ℥ß *Boli Armen.* ℥j. Coquantur cum f. q. *infusionis rosarum rubearum*, ad Cataplasmatis solidam & duriusculam consistentiam, lege artis, ne manibus attactum adhaereat, & superioribus tandem dextere in calore impastetur. Quae sic unita per horas duas, vel ultra, super igne leni, commiscendo agitentur, quo interne uniantur, & se invicem amplectentur, ultimo tandem, cum refrixerit, superadde: *Camphorae* ʒiij. vel ʒß. solutae in *Olei rosarum* particula. Fiat sic nobile Ceratum longè excellentius, quàm vetus illud, simpliciter paratum. Calidam intemperiem Hepatis, aliarumque partium, contemperat & emendat. *Vid corp. ph. p. 609. a.*

Emplastrum Saturni *Minsichti.*

℞. *Saturni usti & loti* ℥ij. *Sevi Hircini*, *Cerae albae*, ana ℥iß. *Therebinthinae* ʒvj. *Lap. Calaminaris* praep. *Cerussae lotae* ℥ß. *Pompholigis*, *Tutiae* praep. ana ʒij. *Myrrhae rub. Mastichis, Olibani*, an. ʒj. *Aloes Epat. Camphorae*, *Nitri* praep. ana ʒß. Misc. & f. Emplastrum justae consistentiae. Nobile hoc de Saturno Emplastrum, valet secundum meam experientiam, contra omnis generis ambusta, inflammationes, Tumores, Ignem Persicum &c. Nec non ad vulnera & ulcera quaevis maligna, foetida, insanabilia, & corrodentia. *Vid. corp. ph. p. 623. a.*

Emplastrum Saturninum *expertum à S. Closs.* *ex Schroed.*

℞. *Albi plumbi* ℥iiij. *Cretae albiss.* ℥ß. *Myrrh. rubr* ʒij. *Amalgamatis* ex part. ij. ☿, & parte una ♄ni, ʒvj. *Axung. Verris*, q. s. ad formandum Emplastrum in mortario calido. Quod ulcera callosa & maligna, imo pessimâ, una sola admotione curat. Vid. corp. ph. p. 651. a.

Emplastrum ad Scirrhos *S. Clossai ex Schrœd.*

℞. *Gumm. Carann. Tacamahac.* ana ℥j. *Ammon. Galban.* ana ℥ii. Liquentur in *Aceto* & per linteum colentur; deinde admisce: *Ol. Liliorum alb.* ℔ß. *Axung. taxi* ℥ii. M. & adde: ☿ *mineral.* vel *aquila alb. dulcificat.* ℥ii. Redige ad formam Emplastri & adjunge, *Lithar.* subtiliter pulverisat. ℥ij. *Rad. elleb. nigr. Bryon* ana ℥ii. M. Hoc Empl. omnes tumores contumacissimos & crudos vel suppurat, in partibus suppurabilibus, vel ex toto resolvit, si flatus prædominentur. *Vid. corp. ph. p.* 632. a.

Emplastrum è Spermate Ranarum *P. A. R.*

℞. *Spermatis Ranarum* depurati, *Olei Olivarum*, ana ℔iii. *Cerussæ Venetæ* ℔ ivß. *Ceræ alb.* ℔i. *Aluminis crudi* ℥iiij. *Therebintin.* ℥ii. *Camphoræ* ℥i. Oleum cum Spermate Ranarum usque ad humiditatis aquosæ consumptionem coquatur, postea Cera & Therebinthina, ut & reliqua pulverisata ex arte immisceantur. In inflammationibus & doloribus coërcendis; nec non ad ulcera contumacia, & antiqua curanda, utiliter adhibetur. Vid. corp. ph. p. 621. a.

Emplastrum de Spermate Ranarum Pharm. *Norimberg.*

℞. *Olei Sperm. Ranarum.* ℔iij. *Cerussæ* ℔ii. *Aquæ Spermatis Ranarum* ℔iß. Coquantur ad consistentiam Emplastri addendo: *Sacchari Saturni* ℥ß. *Camphoræ* ℥i. Misce & fiat Emplastrum. Vid. corp. ph. p. 621. a.

Emplastrum de Spermate Ranarum *Zvvelfferi.*

Ut Emplastrum dexterè paretur, conficiatur prius *oleum* per infusionem repetitam, macerationem & coctionem, (non tamen ad totalem humiditatis exhalationem,) *è Spermate Ranarum aquatilium,* additis *cancris fluviatilibus* si lubet; Hinc

℞. *Hujus olei* cum adjuncta adhuc ejus subsidente humiditate ℔ IV. *Cerussæ cribratæ* ℔iii. Coquantur leni igne rudiculâ continuò agitando; in ipsa autem coctura successivè admisce *Vitrioli albi* & *aluminis crudi* ana ℥iij. solutorum in spermatis Ranarum resoluti, & per linteum saccum sponte transmissi s.q. Et postquam per lenem cocturam, ad debitam Emplastri consistentiam adacta fuerint, adde: *Ceræ albæ* ℥vj. remotisque ab igne *pulv. Mastichis* el. albiss. *Thuris opt.* albi ana ℥iß. Tandem, quando propemodum refrixerit Emplastrum, immisce *Camphor.* ℥iß. Prius solutæ ad pultis formam in *Ol. rosarum* suffic. quantit. Et fiat Emplastrum debitæ consistentiæ, vulneribus omnibus & inflammationibus coërcendis, salutare. *Vid. corp. ph. p.622.a.*

Emplastrum Spleneticum *Hieronymi Fabricii ab Aquapendente P.A.R.*

℞. *Gummi Ammoniaci* præp. ℥i. *Succi Tabaci* ℥ß. *Ebuli, Resinæ pini*, *Therebinthinæ* ana ʒii. *Olei de Capparibus* ℥ß. *Ceræ* ʒiß. Fiat Emplastrum, succos cum oleo sufficienter coquendo; dein Ceram cum Resina liquatam & colatam, ac tandem Ammoniacum cum Therebinthina solutum jungendo. Hujus Emplastri virtus est in resolvendo

do ſucco melancholico, ſplenem occupante, priuſquam in Scirrhos abeat, vel ſi diuturnitate temporis jam ſeſe exſerat, in eodem emolliendo, & reſolvendo. Vid. corp. ph. p. 612.a.

Emplaſtrum Spleneticum *Ph. Nor.*

℞. *Ceræ novæ q. ſ. Olei de Capparibus* ℥ij. *Cheyri, Violarum* an. ℥j. *Reſinæ pini, Therebinthinæ,* an. ℥ß. *Sacchari Saturni* pulv. ℥j. *Mucilag. ſem. Pſyllii, Fœnugræci* an. cum ▽ *cuſcut.* factæ ℥iij. *Gummi Ammoniaci in aceto ſcyllitio* diſſoluti ℥viij. *Succi Ebuli inſpiſſ.* ℥x. Miſce fiat ſ. a. empl. Vid. corp. ph. p. 612.a.

Emplaſtr. Spleneticum *Zwelff.*

℞. *Reſinæ pini, Therebinthin* an. ℥ij. *Olei de Capparibus* ℥ß. *Ceræ flavæ* ℥j. Liquefiant junctim & colentur, quippe reſina partibus feculentis & craſſioribus referta eſt, quæ fundum petunt, nec reſolubiles ſunt. Jam diſſolvatur *Gummi Ammoniaci* ℥iß. in ſ. q. *vini auſteri*, in qua *Tabacum inſumatum maceratum ſit*. Ad formam pultis, & guttatim ſenſimque immiſceantur ſuperiora invicem liquefacta & colata, *Decocti Tabaci inſumati cum vino facti*, & ad formam extracti inſpiſſati ℥ß. *Succorum Ebuli* & *Verbenæ recent.* inſpiſſ. an. ℥ij. Miſceantur omnia bene aliquamdiu agitando, fiatque Emplaſtrum Spleneticum. *Vid. corp. ph. p. 613.a.*

Emplaſtrum Spleneticum *Minſichti.*

℞. Ol. *Capparum*, *Chamæmel.* an. ℥iiij. *Succor. Scolopendriæ*, *Abſinthii*; *Roriſmarin. Agrimoniæ*, an. ℥iij. Coq. in diplomate ad ſuccorum conſumtionem, poſtea adde: *Gumm. Galbani in aceto diſſ. Ammoniac. Bdellii*, an. ℥j. *Empl. de Meliloto*, *Diachylon.*

lon. simpl. ana ʒvj. *Ol. Still. juniperi*, *Succ. inspiss. rad. filicis*, utriusque ana ℥ß. *Sem. Agni casti*, *Rutæ hort. Genistæ*, ana ʒiß. *Resinæ & Ceræ*, ana quantum suff. Misc. & fiat s.a. justæ consistentiæ Emplastrum. Hujus *E*mplastri portio extendatur super alutam rubeam, & obducatur sindone rub. s. a. cui inspergatur ol. Rosmarini q. s. & regioni splenis applicetur, cujus duritiem & tumorem emollit, resolvit, splenemque aperit atque confortat. Vid. corp. ph. p. 613. a.

Aliud Emplastrum Spleneticum *Foresti*, *Ceratum de Ammoniaco dictum ex Schrœdero.*

℞. *Ammoniac.* in ✝ dissol. ℥j. *Ung. Dialth. Empl. de Melilot.* an. ℥ß. *Furfur. frument.* cribrat. *Pulv. rad. Bryon. Ireos* ana ℥ß. *Pingued. anat. anser. gallin.* an. ʒiij. *Bdellii, Galban. Ol. Irin.* an. ʒiß. Bulliant leniter in *mucilaginibus sem. lini & fœnugr.* a. q. s. & ut in formam debitam Cerati coëant, adde: *Ceræ* ℥ß. *Therebinth.* & *Resin. pini* ana ℥iß. F. Emplastrum, Quod plurimum emollit & resolvit duritiem Scirrhosam. Vid. corp. ph. p. 614. a.

Emplastrum Spleneticum *aliud Zvvelfferi.*

℞. *Therebinthinæ liquidæ* ℥vj. in qua liquefacito *pulv. Gummi Ammoniaci, Elemi, Sagapeni*, ana ℥iß. *Mastichis* ℥i. His leniter in diplomate liquatis, adde *Ceræ flavæ odorat.* ℥viij. *Ol. sem. Nasturtii expressi* ℥iß. *Succin. Still.* ana ℥ß. Et cum liquata adhuc in diplomate calent, insuper sequentia subtilissimè incisa & contusa ad pultis formam adjice, utpote *Herb. recent. Nasturtii, Persicariæ Rorismarini, Verbenæ*, ana ʒiij. Item *Succi Verbenæ*, *succi vel decocti Scolopendrii* inspissator. ad formam extracti ℥ß. *Extracti Tabaci infumati* ʒv. Tandem superinspergantur

sequentia *Pulv. Olibani Myrrh.* aa. ℥ß. *Tabaci infumat.* seu Nicot. *Sem. Nasturtii* ana ʒvj. *Camphoræ* ℥j. solutæ cum *ol. succini Still.* ʒij. *Majoran. Still.* ʒj. in mortario subigendo. Fiat omnibus exactè mixtis *Emplastrum* Spleneticum. Valet ad obstructiones & duritiem Lienis simul atque Hepatis. Igitur in febre quartana, Cachexia, & melancholia hypochondriaca, cum emolumento adhibetur. Vid. corp. ph. p. 614. a.

Emplastrum Stipticum *Minsichti.*

℞. *Colophoniæ, Therebinth. Ceræ citrin.* ana ℥vj. *Crustæ panis tost.* & in *aceto macerat.* ℥iij. *Ol. Nuc. Moschat. exp.* ℥ij. *Mastichis, Sandarac. Olibani,* ana ℥ij. *Terræ sigillatæ, Bol. Armen. rub. Menthæ crispæ, Absinthii,* ana ℥j. *Calami aromat. Caryophyllor.* ana ℥ß. *Balaustior. rosar. rub. Nuc. Cupress. Cort. Granator. Gallar. turc. Sang. Draconis* ana ʒij. Misce & cum s. q. *Ol. Cydonior.* confice s. a. *Emplastrum.*

In Dysenteria, Lienteria, Diarrhœa, morbo Cholera, vomitu puerorum & qui cibum retinere non possunt, experimentum est egregium. *Vid. corp. ph. p. 630. a.*

Emplastrum Stipticum *seu puncturale Minsichti.*

℞. *Therebinthin. Cypræ* ℥iiij. *Gum. Elemi* ℥ij. *Ceræ citrinæ, Colophoniæ,* ana ℥j. *Minii* tenuiss. triti. *Sang. Draconis* aa. ʒvj. *Styrac. Calamit. Magnetis* ana ℥ß. *Rad. Aristoloch. rot. Mumiæ transmarin.* ana ʒij. *Aloe Epatic. Aluminis usti* ana ʒj. Misc. & cum *Balsam. vulnerario* f. Emplastrum ut est artis. Valde efficax est ad puncturas & vulnera recentia, ubicunque sunt in corpore humano, etiam in capite, quæ omnia siccat, mundificat, consolidat, sanat, malæque carnis corruptionem & excrescentiam impedit. Vid. corp. ph. p. 647. a.

Em-

Emplastrum Stipticum *Crollii P. A. R.*

Minii, Calaminaris, ana ℔ß. *Lithargyri auri, argenti*, ana ℥iij. *Olei Lini, Olivarum*, ana ℔iß. *Laurini* ℔ß. *Ceræ, Colophoniæ*, ana ℔j. *Vernicis, Therebinthinæ*, ana ℔ß. *Opopanacis* præp. *Galbani* præp. *Sagapeni* præp. *Ammoniaci* præp. *Bdellii* ana ℥iij. *Succini citrini, Olibani, Myrrhæ Alexandrinæ, Aloes hepaticæ, Aristolochiæ longæ, rotundæ*, ana ℥j. *Mumiæ transmarinæ, Magnetis, Hæmatitæ*, ana ℥iß. *Coralliorum albor. rubr. Matris Perlarum, Sanguinis Draconis, Terræ medicatæ Strigensis, Vitrioli albi*, ana ℥j. *Florum Antimonii, Croci Martis*, ana ʒij. *Camphoræ* ʒj. Modus parandi talis esto; *Oleum Lini* & *Olivarum* cum *Lithargyro auri* & *argenti* aliquandiu coquantur, hinc addatur *calaminaris*, & paulò post *Minium*, quæ omnia agitando coquantur ad sufficientiam, tandem etiam addatur circa finem *Vernix, Ol. laurinum, Cera, Colophonia* invicem liquefacta, & colata, ab igne depositis & semirefrigeratis immiscean̄tur *Opoponax, Galbanum, Sagapenum* & *Ammoniacum*, cum *Therebinthina* soluta, ut & *Camphora* & reliqua in subtilem pulverem redacta. Vires hujus Emplastri percelebres sunt, vulnera siquidem recentia & ictus celeriter consolidat, symptomata & fluxiones supervenire solitas præcavet, ferrum, lignum, plumbum, aliaque profundius membris infixa, sine dolore extrahit, antiqua etiam ulcera siccat, & mundificat. Vid. corp. ph. p. 646. a.

Emplastrum Stipticum *Paracelsi Pharm. Amstelodamens.*

℞. *Ammoniaci, Bdellii*, aa. ℥ij. *Galbani, Myrrhæ, Olibani, Opo-*

Opopanacis, Radic. Aristol. longæ, rotundæ, dictamni alb. Magnetis ppti aa. ℥j. *Olei Hyperici* ℔ij. *Laurini* genuini ℥ij. *Lithargyri auri* ℔iß. *Ceræ citrin.* ℔ß. *Therebinth.* ℥iiij. F. l. a. Emplastrum. Vid. corp. ph. p. 647. a.

Emplastrum Stomachicum *Minsichti.*

℞. *Gumm. Tacamahacæ* ℥iv. *Ladani puri, Benzoin.* ana ℥ij. *Colophoniæ, Ceræ Citrinæ*, ana ℥j. *Bals. Absinthiaci nostri, Peruviani odorif.* ana ℥ß. *ol. Still. Origani Cretici, Serpilli, Zedoariæ, Rorismarin.* ana ℈j. *Therebinth. alb.* q. s. *Et* fiat l. a. Emplastrum justæ consistentiæ.

Ventriculum à nimia cruditate & flatibus liberat, ejusque imbecillitati & distentioni opitulatur: quia calefacit, & concoctionem mirè juvat, nec non nauseam & vomitum reprimit, si stomacho gestetur impositum. Vid. corp. ph. p. 626. a.

Emplastrum Stomachicum *Amstelodamensium ex Galeno, quod P. A. R. inter cerata ponit.*

℞. *Masticbis, Rosarum rubr.* an. ʒxx. *Fol. Absinthii,* ʒxv. *Spicæ nardi indicæ* ʒx. *Olei rosacei omphocini* ℔j. *Ceræ* q. s. Ut fiat secundum artem Emplastrum sive Ceratum. Vid. corp. ph. p. 626. a.

Emplastrum Stomachicum *Zuvelfferi.*

℞. *Gumm. Tacamahacæ* ℥j. *Animæ, Benzoes*, ana ℥ß. *Mastichis* ℥ij. *Therebinthinæ claræ* ℥iij. *Resinæ Styracis express.* ℥j. His invicem vel simul dissolutis, lenissimo calore, &, si opus est, per linum & qualum colatis, superadde *olei Nucum Moschat. expressi, Pulv. Olibani, Myrrhæ, Nuc. Moschat. Baccar. Lauri* ana ℥j. *Caryophyll.* ʒvj. Quibus ultimo, quasi refrigerato Emplastro adde: *Balsami indici Peruviani* ℥ß. vel ʒvj.

Fiat

Fiat Emplastrum nobile, ad stomachum confortandum maximè faciens, quemadmodum ex ipsa inspectione rerum ingredientium manifestum est. Vid. corp. ph. p. 626. a.

Emplastrum Stomachicum Regium *Zvvelfferi.*

℞. *Resinæ Styracis Calamitæ, Ol. Nuc. Moschat. expressi* ana ℥iß. In his liquatis, & mixtis, solvantur *Mastichis electæ & pulver.* ℥iß. *Ol. Still. Caryophyll.* ʒi. *Menthæ, Majoranæ, Cinamomi, Absinthii*, ana ʒß. His mixtis impastentur sequentia leni calore agitando. *Herb. recent. Majoranæ, Rorismarini, Thymi*, ana subtilissimè incisar. & ad pultis formam contusar. ℥j. *Pulv. Benzoes opt. Olibani, Baccar. lauri*, ana ℥ß. vel ʒvj. ac cum nonnihil refrixerint, superadde: *Balsami indici de Peru* ℥ß. vel ʒvj. F. Emplastrum ad stomachum roborandum validissimum. *Vid. corp. ph. p. 624. a.*

Emplastrum Stomachicum *aliud sine pane* *Zvvelfferi.*

℞. *Therebinthinæ claræ* ℥iij. In quibus dissolve leni calore, *Gummi Tacamahacæ*, vel *Animæ* aut *Elemi* ℥iß. *Resinæ Styracis calam.* vel ipsius Styracis, *Gumm.* ʒvj. *Pulv. Mastichis, Myrrhæ, Olibani*, ana ℥j. *Nuc. Moschat. Caryophyll.* ana ʒvj. Quibus ultimo quasi refrigerato Emplastro addatur *Balsami indici Peruviani* ℥ß. *Vid. corp. ph. p. 628. a.*

Emplastrum Diasulphuris *Rulandi ex Schr.*

℞. *Balsam. Sulph. Ruland.* ʒiij. *Ceræ* ℥ß. *Colophon.* ʒiij. *Myrrhæ* ad pondus omnium. Omnibus præter Myrrhã liquefactis & bene commixtis, inspergatur myrrha

myrtha subtilissime trita, lentoque △ coquantur (¼ horæ) semper agitando. Hinc ab igne remove, agitaque donec refrigescant. Curat omnis generis ulcera. Vid. corp. ph. p. 652. a.

Emplastrum de Symphyto Phar. Nor.

℞. *Olei Chamamel. Rosarum* aa. ℥ix. *Minii pulv.* ℥viij *Lithargyrii* ℥iiij. *Decocti mucilaginosi* ex ℥iiij. *radicum Symphyti majoris* facti ℥x. Post levem cocturam addantur *Ceræ flavæ odoratæ* ℥vj. *Resinæ claræ* ℥viij. Colatis post liquefactionem & parum refrigeratis adde: *Camphoræ* cum *ol. ovorum* expressi ℥j. solutæ ℥j *Pulv. Boli Armenæ fabarum* a. ℥iiij. *Mastichis*, *Thuris, Myrrhæ, Tragacanthæ*, aa. ℥ij. *Sanguinis Draconis. Mumiæ* aa. ℥iß. *Croci ♂tis, Lapid. Hæmatit.* aa ℥j. *Radic. Symphyti* ℥iiß. Misce f. l. a. Emplastrum Vid. corp. ph, p. 617. a.

Emplastrum de Symphyto *ad Hernias* *Zvvelff.*

℞. *Ceræ flavæ & odoratæ, Resinæ pini*, ana ℥iiij. *Balsami n Vulnerarii Martialis* ℥iij. His leni calore mixtis, adde sequentia subtilissimè & minutissimè incisa, & contusa ad formam pultis, utpote *Rad. Symphyt maj. recent.* ℥iiij. vel v. *Herb. perfoliatæ, Pyrolæ, flor Hyperici*, ana recent. ℥iß. In fine sequentes pulveres inspergantur, *Pulv. Sanguin. Draconis, Lapid Hæmatit. Olibani*, ana ℥ß. Fiat Emplastrum ad Hernias sanandas efficax. *Vid. corp. ph. p.* 618. *a.*

Emplastrum de Tacamahaca Disp. *Brandenb.*

℞. *Gum. animæ, mast. sandaracæ succin.* ana ℥iij. *Tacamah.* ℥i. *ceræ* ℥iij. *ol. mast.* ℥iij. *tereb.* ℥ij. M. F. Emplastrum.

Emplastrum Tetrapharmacum *Zvvelfferi.*

℞. *Picis nig. resinæ, ceræ, adip. vaccin.* ana ℥ij. M. F. Emplastrum.

Emplastrum ad Tophos *P. A. V.*

℞. *Picis nav. coloph.* ana ℥iij. *mucilag. rad. alth.* ℥iiß. *galb. pp. ammon. pp. mast. myrrh. thur.* ana ℥iß. *propoleos visci-quer. arist. rot. æris ust. cera citr. tereb.* ana ℥iij. F. s. a. Empl. Vid. corp. ph. p. 634. a.

Emplastrum ad Tophos venereos non exulceratos *Hoffm.*

℞. *Tetraph.* ℥i. *litharg.* ℨiij. *coloc.* ℨiß. *olib. alb. merc. præcip.* ana ℨi. *arg. viv. ol. abiet. lign. sanct.* ana ℨij. *acet. scill. ol. viper.* ana ℥j. F. Empl. Vid. corp. ph. p. 635. a.

Emplastrum ad Tophos venereos dissolvendos *Hoffm.*

℞. *Gum. amm. in acet. sol.* ℥xij. *rad. bryon. alth.* ana ℥ij. *turpeth. min.* ℨiß. *cer. alb.* ℥ij. M. F. Empl. Vid. corp. ph. p. 635. a.

Emplastrum Talpinum *Minsichti.*

℞. *Butyri majal.* sine *Sale* ℔ß. *Herb. rutæ virid. Rad. Sigill. Salomon. rec.* ana ℥ß. Coq. donec Butyrum viride appareat, postea colentur, exprimantur, & expresso butyro addantur: *Ceræ citrinæ* ℔ß. *Picis navalis* ℥iiij. *Ol. Saturnini* ℥j. *Talpæ vivæ combust.* num. j. *Mellis virgin.* cochl. ij. *Avenæ alb.* & *siliginis* in sartagine ferrea ad nigred. tost. & pulveris. ana M. j.
Ad vulnera & ulcera antiqua & fœtentia peculiariter congruit, quæ omnia desiccat, sanat, optima carne implet, cicatrizat, & ab eis sordidos humores, seu putredines intimè immersas, liberaliter educit. Vid. corp. ph. p. 652. a.

Em-

Emplastrum de Tartaro *D. Faustii Prof.* *quondam Heidelbergens.*

℞. *Emp. Diapalmæ* ℥ij. *de Sperm. Ranar.* ℥j. *Camph.* ʒj. ♃ *crudi pulv.* ℈iiij. *Lap. Calamin. Sacchari* ♄ni aa ʒß. cum oleo Flor. Sambuci & Rosarum fiant magdaleones.

Emplastrum Triapharmacon *Mesuæ* *P. A. V.*

℞. *Lithargyri*, *Aceti fortis*, *Olei communis*, ana ℥iij. Lithargyrus levissimè tritus, moveatur continuo ad ignem, paulatim adfusis oleo & aceto, vel etiam omnia simul permixta, lege artis coquantur. Dicitur & Emplastrum de Lithargyro nutrito Mesüæ.

Siccat potentissimè ulcera difficilia, & fistulas, quæ nondum callum contraxerunt, curat; eoque parotidas criticas, quæ jam fistulas contrahebant, in pueris, adolescentibus, ac mulieribus Galenus percuravit. Vid. corp. ph. p. 653. a.

Emplastrum Triapharmacum *Zvvelff.*

℞. *Minii subtiliss. triti*, *Aceti rosacei*, ana ℔ß. *Olei rosarum cocti*, vel, uti supra per infusiones parati ℔ij. Coquantur in sartagine ampla, spatulâ continuò agitando, ad debitam Emplastri consistentiam; cui ab igne remoto, & non nihil refrigerato, adde sub continua agitatione, *Camphoræ* ℥iß. solutæ prius ad pultis formam subigendo saltem, & contundendo in mortario, cum *Ol. rosar.* s. q. Fiat Emplastrum, quod nonnullis universale dicitur, & *Norimbergense*, ad varias affectiones externas proficuum, de cujus virtute integer tractatus impressus extat, quem tamen circumspecte legere, eique caute credere convenit. *Vid. corp. ph. p. 653. a.*

Emp-

Emplastrum Vesicatorium *Brandenb.*

℞. *Ferment. acerr. spissior. consist.* ℥ii. *acet. scill.* ℥ii. *pulp. rec. scill.* ℥ß. *pulv. cantharid.* ʒv. *camph.* in s. q. *sp. vin.* rectif. pp. ʒß. omnib. mixtis insperge pulv. subtilis. *mastich. myrrh.* ana ʒ iß. *tereb. claræ ceræ flavæ* ana ℥ ß. M. F. Empl.

Emplastrum Vesicatorium *Narimb.*

℞. *Fermenti acris* ℥iii. *canthariḋ.* ℥i. *aceti vin. opt.* ℥ß. *camph.* q. v. *ceræ* ʒ vi. F. Empl. Vid. corp. ph. p. 656. a.

Emplastrum Vesicatorium *Hoffm.*

℞. *Canth. sine alis & cap.* no. vi. *ung. camph.* ℥iii. *ol. ros. & tereb.* q. s. vel *cerot. sant.* q. s. F. Empl.

Emplastrum Vesicatorium *de Spina.*

℞. *Cantharid. sine alis & cap.* ℥ß. *myrrh. mast. camph. ass. fœt.* ana ʒ ß. *butyr. rec. tereb lot.* ana ℥ii. *ol. ros.* ʒ iß. *ceræ* ℥i. M. F. Emplastrum. Vid. corp. ph p. 655. a.

Emplastrum Vulnerarium *de Spina.*

℞. *Sevi ovill.* ℔i. solv. & col. adde *resin. laric.* ℔i. solve igne lento, adde *ung. popul. tereb.* ana ℥iv. *cer. flav.* ℥ii. *styr. liq. ol. abs. aneth. cham. lauri* ana ℥ß. *ung. de alth.* ℥iv. *bol. arm.* ℔ß. coq. parum, donec incip. ebull. tunc remov. spatula semper agit. donec frigesc. F. Emplastrum in vulnerib. & ambust. usurp.

Emplastrum Vulnerarium *Zwelff.*

℞. *Gum. elemi opop. sagap. mast. oliban. myrrh.* ana ʒ ß. liquef. calore leniss. in *tereb. claræ* ℥viii. *bals. n. vulner. martial. bals. n. sulph. vuln.* ana ℥ii. adhuc calid. adde subtiliss. pulveris. *Rad. symph. maj. rec.* ℥iß. *herb. alchim. consol. sarac. millefol. plantag.*

Ff *min.*

min. acuti folii pyrolæ rec. an. ℥i. *fl. hyper.* rec. ℥x. *pop. arb.* rec. ℥ii. *summit. laric. seu abiet.* à lanug. separ. ℥iß. *sang. drac. lap. calam. c. succ. plant. parat. osteoc. c. succ. plant. par.* an. ℥iß. *sarcoc.* ℥ß. *croc. m. ex vitr. mart.* per calcin. parati ℥iß. dum refrixer. *balf. peruv.* ℥ß. F. empl. *Vid. corp. ph. p.* 640. *a.*

Emplastrum Vesicatorium *in Angina expertum Minsichti.*

℞. *Fermenti* ℥ß. *Rad. Althææ, Ireos fl.* an. ℥ii. *Cantharid. præp.* ℥iß. *Pulv. Succ. Glycyrrhiz. Croci Orient.* an. ℈i. *Ficuum ping.* no. ii. Misc. & incorporentur pro emplastro; ponatúrque super pectus; optime enim divertit materiam ad pectus. *Vid. corp. ph. p.* 656. a.

Emplastrum Vesicatorium *in dolore capitis & dentium, occipiti post aures applicandum* Minsichti.

℞. *Theriac. Venet.* ℈ii. *Cantharid.* demptis alis & capitibus, *Ping. leporis* an. ℥ß. *Rad. Pyrethri, Nuc. Moschat.* an. ℈i. Misce & cum s. q. fermenti, f. l. a. Vesicatorium in parte, ubi dolores, applicandum. Vid. corp. ph. p. 656. a.

Emplastrum Vesicatorium *aliud in Cephalæa, &c. Minsichti.*

℞. *Cantharid.* in aceto macerat. ℥j. *Zingib. alb. Piperis long.* an. ʒß. *Majoranæ* ℈i. Misc. & cum *fermenti* s. q. fiat incorporatio, postea cum dimidia nucis cortice superpone, donec vesica excitata fuerit, quæ postea rumpitur illique superimponitur folium Brassicæ, & aperta detinetur. Vid. corp. ph. p. 656. a.

Emplastrum Vesicatorium *Zvvelff.*

℞. *Pulv. Cantharid.* ʒv. *Myrrhæ*, *Mastichis* an. ʒiß. *Camphoræ* ʒß. *Fermenti acerrimi* Pistor. *solidi* non nimium mollis ℥ii. *Therebinthin. clar. Cer. flav.* an. insimul liquatorum ℥iß. *Pulp. scill. recentis* ℥ß. *Aceti scillitici* fortis ℥ii. vel ℥ß. Fiat Emplastrum, cujus vires notæ sunt. Vid. corp. ph. p. 656. a.

Emplastrum Antivenereum *Zvvelfferi,*

℞. *Mercurii* seu *Argenti vivi* ℥iv. solvantur in *aq. fortis* seu *Spiritus nitri* s. q. solutioni adde *Axungiæ porcin. recent.* ℥viii. Et in vase terreo vitreato, patella nimirum, coquantur ad consistentiam emplastri, sed lenissimo igne, ne nigrescat, spatulâ vel rudiculâ ligneâ indesinenter agitando, cui adde: *Cer. flav.* & *odor.* ℥ii. vel ℥iii. *Pulv. Mastichis*, *Olibani*, an. ℥i. Fiat Emplastrum nobile & præstans, ad invidiam contradicentis; quod omnia ulcera gallica persanat, & crustas, sine doloris sensu, quocunque etiam loco secreto hæreant, veluti miraculosè absumit. Vid. corp. ph. p. 654. a.

Emplastrum Vulnerarium *miraculosum Schulzii.*

℞. *Ceruss. Angelic.* ℔ij. *Lithargyrii, Minii*, an. ℔ß. *Sapon. Venet.* ℥iiij. *Baccarum lauri pulv.* ℥ß. *Camphoræ* ℥i. *Olei olivarum rec.* ℔iij. Sapone cum oleo liquato adde Cerussam, Lithargyrium & Minium, ac coque ad consistentiam Emplastri paulò duriorem, tunc ab igne remotis adde Camphoram, cum Baccarum lauri pulv. ac fiat s. a. Emplastrum. Præ-

dicatur ad ulcera & vulnera quasi miraculosum. Vid. corp. ph. p. 641. a.

Emplastrum *aliud* Vulnerarium *ad Renes exulceratos Zvvelff.*

℞. *Gummi animæ*, *Elemi*. ana ℥iß. hæc liquefiant in *Therebinthinæ claræ* ℥iiij. quibus porrò adde: *Ceræ flavæ odoratæ* ℥vj. *Balsami n. Sulphuris* non fœtidi, cum oleo Therebinth. flavo vel rubro parati ℥iß. His exactè mixtis impastentur sequentia, subtilissimè incisa & contusa, quæ sunt: *Rad. sigilli Salomon. recent.* ℥j. *Symphyti maj. recent.* ℥iß. *Herb. plantaginis minoris*, *Millefolii*, *Solani*, *Consol. Sarracen. flor. Hyperici*, *Rosarum* ana recent. ℥j. *Oculor. populi arbor.* recent. ℥iß. Ultimò addantur *pulv. Croci opt.* ʒij. *Oliban.* ʒvj. *Camphoræ* ʒiij. soluta in particula *Ungu. Rosati*, ad pulticulam. Fiatque, diu multumque agitando, intra lenissimum calorem, in diplomate, Emplastrum, Regioni renum applicandum. Vid. corp. ph. p. 649. a.

Emulsio Cannabina *Ettm.*

℞. *Sem. cannab.* ℥ii. *agn. cast.* ℥ß. *Aq. nymph.* q. s. *Ant. diaph. oss. sep. pp. succin. alb. pp.* an. ℈ß. M. F. Emulsio in Gonorrhæa.

Emulsio Cannabina *Mins.*

℞. *Sem. cannab.* ℥iß. 4. *frig. maj.* ana ʒi. *aq. fl. nymph. ros.* an. q. s. *syr. viol.* ℥ii. *aq. cinam. bugl.* ℥i. F. Emulsio in Gonorrhæa.

Emulsio Cannabina *Dolæi.*

℞. *Sem. cannab.* ℥iß. *aq. lignor. nymph. lact.* ana q. s. *anth. diaph. oss. sep.* an. ʒij. M. F. Emulsio in Gonorrhæa usurp.

Emul-

Emulsio Cannabina *de Spina.*

℞. *Sem. cannab.* ℥ii. *lact. portul.* ana ʒii. *aq. nymph. portul.* ana q. s. *man. chr.* ℈i. *syr. nymph.* q. s. F. Emulsio in Gonorrhæa.

Emulsio Cannabina *Michaelis.*

℞. *Sem. cannab.* ℥i. 4. *frig. maj.* an. ʒi. *aq. menth. nymph.* ana q. s. *succin. pp. oss. sep.* ana ʒi. *syr. menth.* parum. F. Emulsio in Gonorrhæa.

Emulsio in Cephalalgia *Dolæi.*

℞. *Sem.* 4. *frig. maj.* ana ℥ß. *pap. alb.* ʒiii. *aq. flor. beton. tiliæ nymph.* ana q. s. *sacch.* parum. F. Emulsio in Dolore capitis.

Emulsio in Cholera *de Spina.*

℞. *Hord. mund. ad crepat. coct.* ℥i. *amygd. d.* ℥ß. *sem. pap. alb.* ʒii. *aq. hord. semel. chalyb.* ℥xx. *aq. cinam.* ℥i. *syr. pap. alb.* ʒvi. F. Emulsio.

Emulsio Cordialis *Michaelis.*

℞. *Matr. perl. pp.* ʒii. *marg. pp.* ʒi. *oss. de corde C.* ℈i. *aq. fl. borrag. bugl.* ana ℥ii. *cinam.* ℥ß. *man. chr. perl.* ℥ß. M. F. Emulsio.

Emulsio in Diarrhæa *de Spina.*

℞. *Sem. fr.* 4. *frig. maj. min.* ana ʒii. *amygd. d.* ʒi. *Terr. sig.* ℈i. *aq. plantag. nymph.* ana ℥ii. M. F. Emulsio.

Emulsio Dysenterica *Dolæi.*

℞. *Sem.* 4. *frig. maj.* ana ʒii. *pap. alb.* ʒiii. *plantag* ʒi. *amygd. d.* ℥ß. *aq. cydon. ex succo fol. querc. plantag.* an. ℥ii. *terr. sig.* ʒß. *aq. cinam.* ℥i. *miv. cydon.* ℥ß. F. Emulsio.

Emulsio Dysenterica *Michaelis.*

℞. *Amygd. d.* ℥iii. *sem. portul.* ʒii. *plant.* ʒiß. *aq. plant. equiset.* ana q. s. *mag. corall. c. succ. citri* ʒiß.

cryst. pp. ʒij. *man. chr. perl.* ʒß. *syr. pap. alb.* ℥iij. F. Emulsio,

Emulsio Dysenterica *de Spina.*

℞. *Amygd. d.* ℥vj. *sem. melon. cucum.* ana ʒiij. *aq. ros.* q. s. *syr. viol.* ℥vj. *sacch. perl.* ʒii. *laud. op.* gr. ij. *aq. cinam.* F. Emulsio,

Emulsio Dysenterica *Timæi.*

℞. *Sem. pap. alb.* ʒiij. 4. *fr. maj.* ana ʒß. *acetos.* ʒj. *amygd. d.* ʒß. *aq. fol. querc. plantag.* ana ℥j. *dysent. Dorncr.* ʒii. *CC. ust.* ℈i. *cor. alb. pp.* ℈ß. *man. chr. perl.* ʒi. *spirit. ros. rub. rub. idai* an. gutt. vii. M. F. Emulsio,

Emulsio in Dysuria *Michaelis.*

℞. *Sem.* 4. *fr. maj.* an. ʒii. *pap. alb.* ℥iii. *aq. puleg. alkek.* an. q. s. *syr. alth.* ʒiii. F. Emulsio.

Emulsio epileptica *Michaelis.*

℞. *Sem. melon.* ʒiiß. *pæon.* ʒi. *pap. alb.* ʒß. *aq. fl. til. lil. conv. pæon.* an. ʒiii. *ros.* ʒi. *mar. chr. perl.* ℥ß. F. Emulsio,

Emulsio in Febre Petecchiali *Zwelff.*

℞. *Cort. citri* ʒii *sem. citri* ʒi. *aquileg.* ʒiß. *myrrh.* ʒß. *amygd. dulc.* ʒi. *aq. scord. scorzon.* an. q. s. F. Emulsio,

Emulsio in Febre Petechiali *Ettmüll.*

℞. *Cort. citr. incis.* ℥i. *sem. citri cardb.* an. ʒii. *aq. portul.* q. s. F. Emulsio,

Emulsio in Hæmoptysi *Willisii.*

℞. *Decoct. rad. urtic.* ℔iß. *sem. pap. alb. hyosc.* an. ʒii. *melon.* ʒvi. *sacch.* q. s. F. Emulsio.

Emulsio Hypnotica *Ettmüll.*

℞. *Amygd. d.* ʒiij. *sem. pap. alb.* ʒß. *melon.* ʒi. *aq. fl. samb. acat. nymph.* an. ℥ii. F. Emulsio.

Emul-

Emulsio Hypnotica *Dorncrell.*

℞. *Aq. nostr. hypnot.* ℔i. *sem. pap. alb.* ʒiii. *melon.* ʒii. *man. chr. perl.* ʒi F. Emulsio.

Emulsio Hypnotica M*insichti.*

℞. *Amygd. d.* ʒii. *sem. pap. alb.* ʒi. *melon.* ʒß. *lact.* ℈ß. *aq. viol. nymph.* an. ℥iß. *hypnot. nostr.* ʒi. *sacch. cand. alb.* ʒii. *mag. perl. cor. rub.* an. gr. iij. F. Emulsio Somnifera.

Emulsio Hypnotica Regii.

℞. *Amygd. d.* ℥ii. *sem. pap. alb. lact.* an. ℥ii. *aq. cich.* ℔i. *sacch.* ℥ii. *syr. pap.* ℥iii. F. E.

*E*mulsio in Ictero *Timæi.*

℞. *Sem. aquileg.* ℈iv. *cardb.* ʒi. *citri* ℈i. *aq. fumar. cuscut. samb.* an. ℥i *CC. phil. pp.* ℈i. *spirit. samb.* ℈ß. F. Emulsio.

Emulsio in Ischuria M*ichaelis.*

℞. *Sem. viol.* ʒiii. *nucl. persic.* ʒ i. *aq. flor. cyan. calcatr.* an. q. s. *syr. frag.* parum F. Emulsio.

Emulsio in Ischuria *Ettmüll.*

℞. *Sem. viol. purp.* ʒiii. *lithosperm.* ʒi. *aq. petrosel.* q. s. *test. ov. struthiocam.* ʒi. *sacch.* parum. M. F. Emulsio.

Emulsio Laxativa *Ettm.*

℞. *Sem. card. mar.* ʒiii. *aq. fl. persic.* q. s. *rad. mechoac.* ʒß. *man. chr. perl.* q. s. F. Emulsio.

Emulsio Laxativa M*insichti.*

℞. *Amygd. d.* ℥ii. *sem. 4. fr. maj.* an. ʒi. *aq. flor. cich. persic. acat. viol.* an ℥iv. *mann. calabr.* ʒii. *aq. cinam. bugl.* ℥ß. F. Emulsio.

Emulsio Laxativa *de Spina.*

℞. *Amygd. d. sem. 4. frig. maj. Pinear. mund.* an. ʒß.

Tart. vitr. gr. viij. *Resin. agar. scam. jalap.* an. gr. iij. *aq. majoran. fœn.* ana q. s. M. F. Emulsio.

Emulsio Phthisica *Zwelff.*

℞. *Pinear. mund. Pistac.* an. ℥iß. *ser. lact. capr. depur. in quo limac. rec. mund.* no. vj. *ebull.* ℔ß. *syr. succ. tussil.* ℥ij. M. F. Emulsio.

Emulsio Phrenetica *Timæi.*

℞. *Sem. pap. alb.* ℥ß. *lact.* ʒj. 4. *fr. mai.* an. ʒj. *aq. nostr. somnif.* ℥ij. *viol.* ℥j. *marg. pp.* ℈ii. *man. chr.* ʒi. *spirit. rof.* gutt. x. F. E.

Emulsio Phrenetica *Dolæi.*

℞. *Sem. 4. fr. maj.* an. ℥i. *pap. alb.* ʒiß. *aq. endiv. prunell. lact.* an. q. s. *cor. alb. pp.* ʒi. M. F. Emulsio.

Emulsio Pleuritica *Minsichti.*

℞. *Sem. card. mar.* ʒi. *cardb.* ℥ß. *pap. alb.* ʒii. *aq. card mar.* ℥vi. *cardb. fl. pap. err. chamæm. scab.* an. ℥iv *sacch. cand.* parum F. Emulsio.

Emulsio Pleuritica *Ettm.*

℞. *Sem. cardben. mar.* ana ʒii. *pap. alb.* ʒiß. *aq. pap. err* ℥iv. *dent. apr. pp. ant. diaph. mand. luc. p.* an. ʒß. *man chr. simp.* q. s. F. Emulsio.

Emulsio Rosata *Minsichti.*

℞. *Amygd. d.* ℥i. *sem. pap. alb.* ʒii. 4. *fr. maj.* an. ʒi. *aq ros.* ℥viij. *fragor. verben.* ana ℥iv. *Jul. ros.* q. s. F. Emulsio.

Emulsio Stiptica *Minsichti.*

℞. *Amygd. d.* ℥ii. *sem. pap. alb.* ℥ß. 4. *fr. maj.* ana ʒi *lact.* ʒß. *aq. e succ. cydon. dest. millefol.* an. ℥iv. *plantag. torment. pap. err.* ana ℥iii. *fol. querc. cinam*

bugl

bugl. ana ℥iß. *julep. rof.* ℥iv. *mag. cor. alb.* ℥i. M. F. Emulſio in alv. flux. & Dyſenteria.

Emulſio in Variolis *Ettmülleri.*

℞. *Sem. aquileg. napi* ana ʒi. *aq. ulmar. ſcab.* ana ℥ij. *bez. min. ant. diaph. cc. phil. a.* ℈ß. *unic. foſſ.* ℈i. F. *Emulſio.*

Emulſio violata *Minſichti.*

℞. *Amygd. d.* ℥i. *ſem. viol.* ʒij. *pap. alb.* ʒi. *aq. viol.* ℥viij. *lact. nymph.* ana ℥iv. *Jul. viol.* q. ſ. F. *Emulſio.*

Emulſio in vomitu cruento *Timæi.*

℞. *Sem. pap. alb.* ʒiij. 4. *frig. maj.* ʒi. *amygd. d.* ℥ß. *aq. plantag. portul. roſ.* ana ℥i. *pulv. ſtegnot, Guttm.* ℈i. *cor. alb. pp.* ℈ß. *man. Chr. perl.* ʒi. *ſpirit. frag.* gutt. xij. F. *E.*

Enema Adſtringens *Minſichti.*

℞. *Rad. acori aq. torment. ſerpentariæ* ana ℥i. *herb. ſanguiſorb. arnogloſſ. plantag.* ana ℥ß. *ſem. oxalid. portul. myrti* ana ʒiij. *flor. verbaſc. citr. roſ. rub. balauſtior.* ana ʒiß. coq. *in lacte uſtulat. vel in aq chalyb. vel fabror.* colat. ℔i. adde *amyli* ℥i. *gum. arab. trag.* ana ʒi. M. F. Enema. *Vid. corp. ph. p.* 429. *a.*

Enema Anodynum *Minſichti.*

℞. *Rad. Lilior. cibor. Glycyrrhizæ, Althææ,* ana ℥j. *Herb. Chamomillæ, Meliloti, Malvæ min. Violariæ,* ana ℥ß. *Sem. fænugræc. Lini, Cydoniorum,* ana ʒiij. *Cort. Mandragoræ, flor. papav. errat.* ana ʒj. Coq. &

℞. *Colaturæ* ℔ß. *Butyri rec.* non ſalit. ℥iij. *Vitell. ovorum,* no. j. *Ext. Croc. Or.* ℈ß. Miſce & f. *Enema.* Vid. corp. ph. p. 430. a.

Enema ad Aſcarides *Minſichti.*

℞. *Rad. Ariſtoloch. rot. Gentianæ* ana ℥j. *Herb. Abſinthii, Abrotani, Card. bened.* ana ℥ß. *Fol. Perſicorum, Sum. Centaur. min.* ana ʒij. *Flor. Marrubii* ʒij. fiat

decoctio & ℞. *Colaturæ* ℥xij. *Lixivii* ℥iiij. Misc. & f. Enema, quod injiciatur, sed sensim & bis in eadem hora. Vid. corp. ph. p. 430. a.

Enema ad Bilem in Dysent. *Minsichti.*

℞. *Hord. excort. sem. lini* ana ℥ij. *pass. min.* ℥i. *herb. malv. min. viol.* ana ℥ß. coq. in *aq.* colat. ℔i. adde *ol. ros.* ℥iij. *sacch. rub.* ℥iß. *vitell. ov.* no. j. *Salis* parum M. F. Enema. Vid. corp. ph. p. 431. a.

Enema Bilem evacuans *Minsichti.*

℞. *Pass. min.* ℥iij. *hord. excort. sem. lin.* ana ℥ij. *rhab.* ℥i. coq. & colat. ℔i. adde *ol. viol.* ℥iij. *man. calab.* ℥i. *el. de succ. ros.* M. F. Clyster. *Vid. corp. ph. p.* 431. *a.*

Enema calefaciens *Minsichti.*

℞. *Rad. enul. camp. pyrethr.* ana ℥i. *herb. calam. mercurial. orig. hyss.* ana ℥ß. *Flor. cham. stæch. anth. salv. maj.* ana ʒij. *agar.* in panno lig. *sem. cumin. anis. ameos* coq. & col. ℔i. adde *ol. rut.* ℥iij. *bened. laxat.* ℥i. *sal. marin.* ʒiij. *extr. abs.* ℈i. M. F. Enema. *Vid. corp. ph. p.* 431. *a.*

Enema carminativum in Colica *Ettmülleri.*

℞. *Herb. cham. menth.* ana mj. *bacc. lauri* ℥i. *junip.* ℥ß. *sem. fæn. carvi anis.* ana ʒij. incis. & contus. coq. in s. q. *aq. simpl.* col. ℥ix. adde *elect. de bacc. lauri* ℥i. *mell. rut.* ℥ß. *ol. anis.* ℈i. *vitell. ov.* no. j. M. F. Clyster.

Enema carminativ. in Tympanitide *Ettm.*

℞. *Rad. angel.* ℥i. *sem. anis. fæn.* ana ʒij. *ferm. pist.* ʒß. coq. in s. q. *urin. puer.* col. ℥ix. adde *mell. desp.* ℥i. *ol. carvi* dest. ℈i. F. Enema.

Enema Cephalicum *Mins.*

℞. *Rad. Asari rec. exsicc.* ℥j. *Furfur. tritic.* ℥ß. *Herb. Calaminthæ, Betonicæ, Malvæ, Mercurialis, Chamomill.*

an. ℥ij. *Ex quibus fiat decoctum, de quo sumatur* ℔j. & adde: *Ol. flor. Sambuci* ℥iij. *Mellis Rosat.* ℥ij. *El. Diasenæ* ℥j. *Sal. Gemmæ* ʒiß. Misceatur pro Enemate. Vid. corp. ph. p. 431. a.

Enema Colicum, *quod vehementer probatur, Minsichti.*

℞. *Brodii carn. ping.* ℔j. *Ol. Chamomillæ, Anethi*, ana ℥ij. *Mellis despumat.* ℥iß. *Crem. Tartari* ʒiij. *Sal. Gemmæ* ʒiß. Vid. corp. ph. p. 432. a.

Enema Cephalalgicum *Minsichti.*

℞. *Fol. sen. Alex.* ℥i. *rad. bryon. agarici* ana ℥ß. *Herb. majoran. cham. cent. min. salv. origan.* ana ʒij. *fl. lil. conv. anth.* ana ʒiß. *pulp. coloc. helleb. nig.* ana ʒj. coq. in s. q. *aq. pluv.* colat. ℔i. adde *ol. verben.* ℥iij. *mell. anth.* ℥iß. *sal. com.* ʒij. M. F. En. *Vid. corp. ph. p.* 431. *a.*

Enema consolidans *Minsichti.*

℞. *Rad. thapsi barb. consol. maj. herb. plantag. equiseti fol. myrti* ana ℥ß. *ros. rub.* ʒij. coq. in *aq. ferr.* col. ℔i. adde *sevi caprilli* ℥ij. *amyli* ʒi. *mast.* ʒß. M. F. Enem. Vid. corp. ph. p. 432. a.

Enema dolorem colicum *sedans Minsichti.*

℞. *Rad. Malvæ min. Althææ*, ana ℥j. *Flor. Chamomillæ, Meliloti, Sambuci*, ana ℥ß. *Sem. fœniculi, Anisi, Cymini, Apii, Lini*, ana ʒij. Coqu. & ℞. *Colaturæ* ℥xij. *Vini Malvat.* ℥iiij. *Ol. Chamomillæ, Anethi*, ana ℥ij. *Benedict. Laxat. Vitell. ovorum* no. j. Misc. & f. Enema, *Vid. corp. ph. p.* 432. *a.*

Enema ad dolorem Nephriticum *Minsichti.*

℞. *Rad. Glycyrrhizæ, Althea, Graminis, Asparagi*, ana ℥j. *Herb. Linariæ, Malvæ, Meliloti*, ana ʒß. *Flor. Malvæ arbor. Chamomillæ, Hyperici, Genistæ*, ana ʒj. *Sem. Petroselini, Alkekengi, Milii Solis*, ana ʒiß. Fiat deco-

decoctio & ℞. *Colaturæ* ℥xij. *Ol. Liliorum alb. Amygdal. amar. Scorpionum* ana ℥j. *Mellis despumati, Benedict. laxat. Therebinth. alb.* ana ℥ß. *Sal. Gemmæ* ℥iß. Misc. & f. Enema. *Vid. corp. ph. p. 434. a.*

Enema dolores dysentericos *sedens Minsichti.*

℞. *Lactis Vaccini* ℔ß. *Ol. Violacei* ℥iij. *Medull. Cervin.* ℥i. *Amyli* ℥ß. *Tragacanth.* ʒij. *Lucii* ℥ij. Mixta omnia alvo tepidè indantur. *Vid. corp. ph. p. 435. a.*

Enema aliud dolores dysentericos *sistens Minsichti.*

℞. *Rad. Glycyrrhiz. Orizæ* ana ℥j. *Rosarum rub.* ℥ij. *Flor. papav. errat.* ʒj. *Croci orient.* ʒß. Coq. in *Lacte vaccin. dulc.* & ℞. *Colaturæ* ℔i. *Ol. lilior. alb.* ℥iij. *Sevi Hircini* ℥j. *Amyli* ℥ß. *Olibani* ʒii. *Styrac. cal.* ʒi. M. & f. Enema. *Vid. corp. ph. p. 435. a.*

Enema Discutiens flatus *Minsichti.*

℞. *Rad. enul. camp. cort. aurant.* ana ℥i. *herb. 4. emoll. calam. orig.* ana ℥ß. *sem. fœn. aneth. anisi cumini carui sileris* ana ʒij. coq. & col. ℔i. adde *ol. cham. rut.* ana ℥iß. *elect. diaphan.* ℥i. *mell. anth. sacch. rub.* ana ʒvi. *el. de bacc. lauri* ℥ß. *sal. gem.* ʒi. M. F. Enema. *Vid. corp. ph. p. 432. a.*

Enema Diureticum *Minsichti.*

℞. *Rad. glyc. alth. gram.* ana ℥i. *herb. pariet. saxifrag. malv.* ana ℥ß. *pass. jujub. sem. 4. frig. maj* contus. *alkek. mil. sol.* ana ʒij. *fl. cham. genist. serpill.* coq. col. ℔i. adde *ol. amygd. amar. scorp.* ana ℥iß. *sal. ononid.* ʒiß. M. F. Clyster. *Vid. corp. ph. p. 433. a.*

Enema Diureticum *Michaelis.*

℞. *Herb. pariet.* Mij. *saxifrag.* mj. *flor. cyani calcatripp. genist.* ana Pij. *rad. ononid. alth.* ana ℥i. *sem. mil. sol.*

ʒii. *fruct. alkek.* ʒiß. coq. in ſ. q. *aq.* col. ℥vi. adde *caſſ. pro clyſt.* ℥ß. *vitell. ov.* no. j. *ſal. ononid. ſtip. fab.* ana ℈i. F. Clyſter. in renum & veſicæ affect.

Enema in Dolore calculi *Minſichti.*

℞. *Alb. græci* ℥i. *ficuum* no. xv. coq. in *vin. alb.* colat. ℥xii. *ol. amygd. amar. popul.* ana ℥iß. *ping. anat. butyri* inſulſ. ana ℥ß. *ſal. comm.* ʒiß. *vitell. ov.* no. i. M. F. Clyſter. Vid. corp. ph. p. 434. a.

Enema in Dyſenteria anodynum *Ettmüll.*

℞. *Flor. verbaſci* mi. *ſamb.* mß. *cap. pap. cum ſem.* no. xv. contuſ. coq. in ſ. q. *lact. bub. chalyb.* col. ℔i. adde *phil. rom.* ʒß. *laud. op.* gr. i. *ſev. hirc. cerv. in vitell. ov. ſol.* ana ʒii. F. Clyſma.

Enema Dyſentericum de cancris *Ettmülleri.*

℞. *Jur. cancr. fluv.* ℥iv. *ſucc. cancr. expr.* ℥iij. in his calid. ſolv. *Syr. de ſymph. Fern.* ℥i. *pap. alb.* ℥ß. F. Enema.

Enema in Calculo Renum & *Veſicæ* *Minſ.*

℞. *Rad. Glycyrrhizæ, Althææ, Malvæ min.* ana ℥i. *Sem. Milii Solis, Os Meſpilorum,* ana ℥ß. Coq. & ℞. *Colaturæ* ℥x. *Ol. violarum* ℥iij. *Caſſiæ rec. ext.* ʒx. *Benedict. laxat.* ℥ß. *Salis com.* ʒiß. *Miſc.* & f. Enema. Vid. corp. ph. p. 433. a.

Enema Carminativum *Minſichti.*

℞. *Zedoariæ Bacc. Juniperi,* ana ℥j. *Herb. Chamomill. Rom. Anethi, Fœniculi, Mercurialis, Chærefolii,* ana ℥ß. *Sem. Agn. Caſti, Carvi, Cymini, Aniſi, Ammeos,* ana ʒiij. *Pulv. Colocynthid.* ʒiß. Coq. & ℞. *Colaturæ* ℔j. *Ol. Rutacei* ℥iij. *El. de Bacc. Lauri* ℥j. *Caſſ. rec. extract.* ℥ß. *Sal. commun.* ʒij. *Caſtorei* ℈i. Miſc. & f. Enema. Vid. corp. ph. p. 431. a.

Enema epilepticum *Michaelis.*

℞. *Herb. rut.* mij. *fl. paeon. lil. conv.* ana mi. *rad. paeon.* ℥iß *squamariae* ℥ß. *arist. rot.* ʒiij. *sem. paeon.* ʒii. coq. in f. q. *aq.* col. ℥xvi. adde *elect. diaphan.* ℥i. *vitell. ov.* no i. *extr. cast.* ʒß. F. *Enema.*

Enema forte in epilepsia *& suffocationibus Minsichti.*

℞. *Sem. Carthami* ℥i. *Agarici opt.* ℥ß. *Pulp. Colocynthidos* ʒiii. *Herb. Centaur. min. Lavendulae, Majoranae Hyssopi, Betonicae, Rutae hort.* ana ʒij. *Castorei verae flor. Lilior. convall. Anthos,* ana ℥iß. Coq. & ℞. *Colaturae* ℔i. *Ol. Chamomillae* ℥iii. *Mellis rosat.* ℥ii. *Acid. Tartari, Sal. Gemmae* a. ℥i. Misc. pro Enemate. Vid. corp. ph. p. 436. a.

Enema Hydropicum purgans *Minsichti.*

℞. *Rad. gramin. asparag. petrosel. penthaphyll.* ana ℥i *herb. prassic. marin. mercurial.* ana ʒvi. *fl. samb. genist stach. anth.* ana ℥ß. *agar.* in panno lig. *mech. bacc lauri* ana ʒiii. *sem. fan. carui cumini* ana ʒii. coq. ex *aq.* col. ℔i. adde *succ. rad. irid. nostr. expr.* ℥iii *cort. inter samb. expr.* ℥ii. *ol. rut. aneth.* ana ℥ß. *bened laxat.* ʒvi. *sal. com.* ℥ij. M. F. Clyster. Vid. corp ph. p. 439. a.

Enema *in causa* à duritie fœcum *Minsichti.*

℞. *Rad. Althea, Malvae,* ana ℥i. *Herb. Branc. Ursin Parietariae, Bismalvae,* aa. ʒvi. *Flor. Chamomillae, Sem foenugraeci, Lini,* ana ℥ß. Coq. & ℞. *Colaturae* ℔i. *Ol Sesamini* ℥iii. *Benedict. Laxat.* ℥i. *Sal. commun.* ʒiii Misc. pro Enemate. Vid. corp. ph. p. 435. a.

Enema ad Iliacam passionem *Minsichti.*

℞. *Rad. Alth. Malv. cum toto,* aa. ℥iß. *Hordei excori* ℥i

℥i. *Flor. Chamomill. Sambuci*, ana ℥ß. Coq. & ℞. *Colatur.* ℔i. *Ol. Lini* ℥iii. *Cassiæ ext.* ℥i. *Aloes Epatic.* ℥ß. *Sal. Nitri* ʒiß. M. & f. Enema. *Vid. corp. ph. p.* 436. *a.*

Enema ad Lienteriam & *Diarrhœam Minsichti.*

℞. *Rad. Verbasci, Serpentar. Tormentill.* ana ℥j. *Herb. Millefolii, Hyperici, fol. Rubi*, ana ℥ß. *Nuc. Cupressi, Gran. Myrti*, aa. ℥ij. Coq. & ℞. *Colaturæ* ℔j. *Mellis rosat.* ℥j. *Hypocistidos, Acatiæ*, ana ʒij. *Ladani* ʒj. Misc. & per interiora tepidè infundantur, post aliquam detersionem per medicamentum purgans & adstringens. Vid. corp. ph. p. 433. a.

Enema Hystericum laxativum *Ettmülleri.*

℞. *Herb. matric. rut. cham.* ana mß. *rad. levist. bacc. lauri jun.* ana ʒiij. coq. in *aq.* col. ℥ix. adde *elect. hier. picr. c. ag.* ℥ß. *cast.* ʒß. *sal. vol. cc.* ℈i. *vitell. ov.* no. j. F. *Enema.*

Enema Hystericum adstringens *Ettm.*

℞. *Herb. plantag.* mi. *rad. bist.* ʒvi. *gallar.* contus. ℥ß. *sterc. asin. suill.* ana ʒvi. coq. in s. q. *aq.* col. ℥ix. F. Clyster. in mensib. nimiis usurp.

Enema ad Inflationem ventriculi Minsichti.

℞. *Cort. rad. samb.* ℥i. *herb. calaminth. puleg. rud. hort. cham. fol. lauri* ana ℥ß. *sem. fœn. anis. cumin. dauci* ana ʒij. *caric.* ping. no. vii. coq. col. ℔i. adde *ol. aneth.* ℥iij. *mell. desp. el. diacath. diaphæn.* ana ʒiij. *sal. com.* ʒiß. M. F. Clyster. Vid. corp. ph. p. 436. a.

Enema ad Maniam Michaelis.

℞. *Herb. anagall.* mii. *fl. hyper.* mj. *borrag. bugl. beton.* ana mß. *rad. helleb. nig.* ℥ß. coq. in s. q. *aq.* col. ℥viii. adde *elect. diasen.* ℥i. F. Clyster.

Enema

Enema ad Melancholiam *Minsichti.*

℞. *Rad. polyp. querc.* ℥i. *petros. san. asparag.* ana ʒvi. *herb. fumar. epith. scolopendr. melil.* ana ℥ß. *flor. cham. borrag. bugl.* ana ʒij. *sem. anis. fan.* ana ʒi. coq. ex *aq.* colat. ℔i. adde *ol. aneth.* ℥ij. *mell. anth.* ℥i. *confect. hamech. diacathol.* ana ℥ß. *sal. gem.* ʒiß. *extr. hell. nig.* ℈ii. M. F. Clyster.

Enema Nutriens *Minsichti.*

℞. *Juris carn. bubul. capon.* ana ℥viij. *crem. hord. lact. vaccin.* ana ℥iiij. *vin. opt.* ℥iij. *facch ros.* ℥i. *pan. tritic.* exsicc. pulv. ℥ß. *vitell. ov.* no. ij. F. Enema in Angina faucib. præclusis usurp. Vid. corp. ph. p. 437. a.

Enema in Rhagadibus Rimis *seu scissuris* ani *Mins.*

℞. *Ol. violacei* ℥v. *Butyri non salit.* ℥iiij. *Mucilag. Tragacanth. Sem. Psylli, Cydonior.* ana ℥iß. *Sacchari rubri* ℥j. Misc. & f. Enema. Vid. corp. ph. p. 439. a.

Enema Refrigerans *Minsichti.*

℞. *Herb. Fragariæ, Portulacæ, Violariæ, Lactucæ,* ana *Sem. 4. frigid. major.* ana ʒiij. *Prunor. Damasc.* no. xx. *Flor. Nymphææ, Verbasc. Rosarum,* ana ʒj. Coq. & ℞. *Colaturæ* ℔i. *Ol. Violacei* ℥iij. *Mellis rosati* ℥j. *El. de succo rosar.* ʒvj. *Nitri præp.* ʒj. Misc. & f. Enema Vid. corp. ph. p. 439. a.

Enema Paralyticum *Minsichti.*

℞. *Bacc. junip. rad. ebul.* ana ℥i. *hermod. alb. gran. coloc* ana ʒiij. *herb. ivæ arthetic. majoran. stœch. rut. salv orig.* ana ʒij. coq. & colat. ℔i. adde *ol. prim. ver* ℥iij. *diaphœn.* ℥i. *sal. gem.* ʒiß. F. *Enema. Vid. corp ph. p. 438. a.*

Ene

Enema pro Pueris *Minsichti*.

℞. *Herb. cham. pariet.* ana ℥ß. *rad. glyc.* ʒij. *fol. sem. elect.* ʒj. coq. & col. ℥vj. adde *mann. calab.* ℥ß. *ol. lil. alb.* ʒij. *sal. com.* ℈j. F. Clyster. Vid. corp. ph. p. 439. a.

Enema Stipticum *Minsichti*.

℞. *Casei sicc. pp. rad. cynogl. cort. granat. gallar. turcic.* ana ℥j. coq. in *vin. stipt.* q. s. colat. ℔j. *thur.* ʒiij. *vitell. ov.* no. j. M. F. Enema. Vid. corp. ph. p. 440. a.

Enema in Spasmo *seu* convulsione *Minsichti*.

℞. *Rad. Pyrethri, Ebuli,* ana ℥j. *Herb. Betonicæ, Salviæ, Altheæ, Malvæ, Serpilli,* ana ℥ß. *Flor. Malvæ arb. Hyperici, Verbasci,* ana ʒij. Coq. & ℞. *Colaturæ* ℔j. *Ol. Chamomillæ* ℥iij. *Diaphœnic.* ℥j. *Ping. Anguillæ* ℥ß. *Sal. Gemmæ, Turbith. alb.* & *Gumm.* ana ʒiß. Misc. & f. Enema, quod applicetur. Vid. corp. ph. p. 440. a.

Enema ad evacuandum Vermes interfectos *Minsichti*.

℞. *Rad. Glycyrrhizæ, Myrrhidis,* ana ℥j. *Sebesten* no. xxv. Fiat decoctio & ℞. *Colaturæ* ℔j. *Sacchari rub.* ℥j. *Mellis crudi* ʒvj. *Vitell. ovorum* no. j. *Salis parum.* Misce & sine oleo f. Enema. Vid. corp. ph. p. 441. a.

Enema ad vermes in ventriculo *Minsichti*.

℞. *Rad. glyc. hord. mund.* ana ℥j. *fic. ping. prun. damasc.* ana no. xx. *sem. anis.* ʒiß. coq. & colat. ℔ß. adde *sacch. rub. mell. opt.* ana ℥iß. F. Enema. Vid. corp. ph. p. 441. a.

Essentia Abietis.

℞. *Conulorum abietis* tenerrimorum, colore rubr[o] præditorum adhuc ℥ii. Quibus bene contusis af[-]funde *Spiritus cochleariæ*, per *Spiritus vini* à recen[ti] herba abstractionem parati ℥viij. Post digestioner[m] per biduum factam, fortiter exprimantur, & filtren[-]tur. In Scorbuticis aliisque similibus sanguinis im[-]puritatibus emendandis, egregias vires posside[t]. Vid. corp. ph. p. 668. a.

Essentia Absinthii comp.

℞. *Summit. abs. florid.* mvi. *herb. cardb. cent. min.* ar[-]mi. *cal. arom. Zedoar.* ana ℥i. *cort. auraut. citri* ar[.] ʒii. *cinam.* ℥ß. *caryoph.* ʒi. *sp. vin opt.* ℔iij. inf. di[g.] expr. & filtr. F. Essentia. Vid. corp. ph. [p.] 668. a.

Essentia Ambræ Mindereri P. A. V.

℞. *Elixir vit, Matth.* ℥ii. *aq. epil. Lang.* ℥i. *ambræ* ℈[.] *mosch. or.* gr. iv. inf. p. aliq. d. dein filtr. & F. essen[-]tia corroborans in vertigine & aff. frig. Vid. cor[p.] ph. p. 669. a.

Essentia Ambræ Gryseæ *Le Mery*.

℞. *Ambræ gryseæ opt.* ʒii. *Sacchari candi*, totidem, *Mo[-]schi* ʒß. *Zibethi* grana ij. simul terantur, mixturan[m] phialæ inde: *Spiritus vini* admodum Alkoolisati ℥iii[j] affunde; phialam accuratè obtege, eamque per di[-]es quatuor sub fimo digere, hinc exime dumque ca[-]let limpidum separa, concrescit enim dum refrige[-]ratur; Validius agit hæc essentia, ambrâ gryseâ, i[n] substantia sumptâ; exhibetur à guttis 6. ad 12. e[x] convenienti liquore. Vid. corp. ph. p. 669. a.

Essentia Ambræ *Zvvelfferi, & Pharm. Norimberg.*

℞. *Ambræ* ʒj. *Moschi* gr. xv. *Sacchari* ʒiii. Invicem tritis affunde *Spir. Rosarum* ʒiiiiß. Stent, donec Spiritus probe imprægnatus existit. Vid. corp. ph. p. 669. a.

Essentia Anodyna *Langelotti.*

℞. *Extracti Laudani Cydoniati* ʒii. *Spiritus Cydoniorum* ℥i. Leni calore misceantur. Vid. corp. ph. p. 671. a.

Essentia Anodyna *Le Mort.*

℞. *Opii* ℥j. ⊖ ♀ri ℥ij. His superfunde *Spir. vini opt.* ℥viij. Digerantur, donec Spiritus probè est tinctus, qui decantetur & servetur. Quoad vires hæ & aliæ essentiæ opiatæ, sunt anodynæ; demulcentes dolores, vigilias, motus humorum & Spirituum præternaturales, &c. Dosis est gutt. v. ad xv. xx. &c. Vid. corp. ph. p. 671. a.

Essentia Anodyna *Zvvelff.*

℞. *Opii Theb.* ʒj. solve leni cal. in *aq. cinamom.* ℔iß. filtr. per chart. ac per *sal. tart.* ʒj. præcip. ac die una vel altera dig. dein adde *sal. armon. cum chalybe sublim.* ʒiiß. *extr. croc.* ʒß. *essent. cort. aurant. citri* ana ℥ß. dig. in vitro clauso p. 3. d. filtr. & F. Essentia; dosis à ʒj. ad ij.

Essentia Antihysterica *Collect. Leidens.*

℞. *Asæ fœtidæ*, *Castorei optim.* ana ℥ß. *Camphor.* ℈j. ♂ *Succini* ʒj. *Rutæ* ℈j. *Sabinæ* ʒß. *Spir. vini* super Alcali, opt. rectif. ℥x. Digerantur leniter, tunc destillentur, fœcibus reaffunde Spiritum reabstractum ac eis adde: *Spir. CC.* cum sale volat. im-

impræg. ℥ij. Tunc destill. denuò ad medias, & Spiritus destillatus servetur. Quoad vires prædicatu summum Antihystericum, Antiparalyticum, & Epilepticum. Dosi gutt. v. ad ʒß. Vid. corp. ph. p. 670. a.

Essentia Aphrodisiaca *VVedelii.*

℞. *Chocoladæ Ind.* ℥iij. *conf. alkerm.* ℥j. *canth. pulv.* ℈ *spir. magnanimit.* q. s. F. Essentia venerem stimulan. *Vid. corp. ph. p.* 671. *a.*

Essentia Arthritica *Timæi.*

℞. *Rad. vincetox. enul. arist. rot. Zedoar. caryophylla pœon.* ana ʒij. *fol. salv. beton. serpill. abrot. rut. chamadr. chamæp.* ana ʒj. *anth.* ʒij. *spec. dianth. dia mosch. latif. Gal.* ana ʒj. *sem. citri* ℈iv. *Ther. And* ℥ß. *fœc. aron.* ℈iv. pulv. & aff. *sp. vin. malv.* ad emi 4. dig. st. in dig. per 3. d. postea abstrah. sp. vin. a consist. mell. reaff. *sp. vin. abstr.* ℔ß. *cochl.* ℥ij. *na* ℥j. *de rub. id.* ℥ß. *essent. lumb. terr.* ℥vj. dig. in B.M p. d. & n. filtr. & F. Essentia.

Essentia Arthritica *Brandenb.*

℞. *Rad. arist. rot. gent. helen. salsap.* ana ℥j. *herb. beton. c. flor. chamædr. c. fl. chamæp. trifol. aq.* ana mj *fl. anag. purp. cent. min. hyper. rec. sicc.* ana mj. *rorisn salv.* ana mß. *lign. sanct. sassafr.* ana ʒß. *cost. arab ver.* ʒij. cont. inf. in s. q. *sp. lumb. terr.* ad emin 4. dig. expr. & filtr. adde *sal. vol. vip.* ʒij. F. Essentia.

Essentia Asthmatica *le Mortii.*

℞. *Mell. opt. rad. liquirit.* ana ℥iv. *flor. benz. opii pp.* an ʒj. *camph.* ℈ij. *ol. anis.* ʒß. *sal. tart.* ℥j. *sp. vin. rectif.* q. s. dig. p. al. d. F. Essentia; dosis à ℈ß ad ij.

Essen

Essentia Benzoes comp.

Bals.Peruv.flor. benz. ana ʒij. *styr. calam. sal. tart.* ana ʒj. *ol. ligni rhod.* gutt. v. *Zib.* gr. iij. superf. *sp. vin.* ℥iij. vel, q. s. pro solut. & F. Essentia quæ egregium Lac cosmeticum odoriferum evadit. *Vid. corp. ph. p. 671. a.*

Essentia Bezoardica *Timæi.*

Ther. Andr. ℔ß. *confect. orvietan. Diasc. Frac.* ana ℥iv. *elect. de ovo* ʒij. *spec. liber. cal. & myrrh.* ℥iß. *troch. de viper.* ʒj. *conf. de hyac. alkerm.* ana ℥ß *sp. vin. citr.* q. s. extrahe Tr quam filtra hinc abstrahe sp. vin. ad med. adde *essent. citri ambr. Zedoar.* ana ℥ß. *croc.* ʒij. *sal. scord. pimp. cardb. abs.* ana ʒj. circul. lento ciner. igne per trid. filtr. & F. Essentia in Peste usurpanda.

Essentia Bezoardica Disp. *Brandenb.*

Rad. angel. carlin. contray. enul. mei ostrut. petasit. torm. ana ℥ß. *valerian. vincetox.* ana ʒiij. *herb. galeg. rut. scord.* ana mß. *flaved. cort. citri* ℥ß. *myrrh. rub.* ʒiß. *camph.* ʒiij. *croc. or.* ℥ß. *lign. aloes sant. omn.* ana ʒiij. cont. aff. *sp. vin. jun. rect. samb. rectif.* ana ℥vj. *ther. camph. CC rectif.* ana ℥iv. diger. per 4 d. expr. & resid. aff. *sp. vin. tart.* ad emin. dig. transv. rursus dig. p. bid. & F. Essentia.

Essentia Castorei *P. A.* R.

Castorei ℥iij. *Salis* ♀*i* ʒiij. Castoreum minutim incisum, & cum Sale Tartari permixtum, *Spiritus Melissæ* ℔j. per octiduum digerendo, extrahatur, ac postea filtretur. Capitis affectibus, Apoplexiæ, Epilepsiæ, Lethargo, & uterinæ sic dictæ suffocationi inprimis medetur. *Vid. corp. ph. p. 672.*

Essentia Castorei *Zvvelff.*

℞. *Castorei optimi* & recentis ℔ß. *Spiritus vini rectificati* ℔ij. Fiat infusio Castorei inciso, & post digestionem aliquot dierum Spiritus vini affusi abstractio per MB. ad siccitatem Castorei pristinam, Spiritus abstractus interim asservetur: Residuo Castorio affundatur *acetum destillatum*, & eo, repetita affusione, extrahatur tinctura castorei tota, quodque denuo ad extracti spissitudinem per MB. abstrahatur Relictum extractum Castorii de novo perfundatur cum superiori, ab eo ante ipsius extractionem abstracto vini Spiritu, digerantur aliquot dies, filtretur postea essentia, usuique asservetur. Vid. corp ph. p. 672. a.

Essentia Carminativa *VVedelii.*

℞. *Rad. Zedoar.* ℥j *carlin. galang.* ana ℥ß. *cort. aurant. sem. anis. carvi flor. chamam. rom. caryoph. arom. bacc. lauri, acori veri* ana ʒiß. *macis* ʒi. extrah. cum *sp. citri*, *nitri spirit. acidulato* F. Essentia Vid. corp. ph. p. 671.

Essentia Carminativa *Timæi.*

℞. *Sem. cumin. carvi nigell. dauci ammios*, ana ʒii. *fo rut.* ʒx. *orig.* ʒii. *rad. cal. arom.* ℥ß. *pip. nigr. long* ana ʒij. *bacc. lauri* ʒvj. *cort. aurant.* ℥ß. *croc.* ʒij. *vin malv.* ad emin. 4. dig. dig. in MB. p. 3. d. col. abst ad med. F. Essentia.

Essentia Corroborans *Dolæi.*

℞. *Sp. vin. c. ambr. rectif.* ℔ß. *sal. tart.* ℥i. evoc. destill. spiritum cui rite exaltato adde *ol. cinamom macis, succini* tantum quantum sorbere poterit ad

d

de *essent. ambr. c. sp. ros. par* ℥i. *sp. sal. arm.* ℥iß. F. Essentia.

Essentia Carminativa *Brandenb.*

℞. *Rad. angel. cal. arom.* ana ℥ii. *Carlin. Imperat. Zed.* ana ℥ß. *herb. meliss. menth. crisp. orig. cret.* ana mß. *fl. cham. rom.* mj. *sem. anis. carvi fœn. levist. bacc. jun. lauri* ana ℥iij. *flav. cort. aurant.* ℥iv. *citri* ℥ii. *caryoph.* ℥ß. *cinam.* ℥ii. *macis* ℥i. irror. *sp. nitr. rect.* q. s. postea aff. *vin. Hisp.* ℔ii. dig. p. 8. d. & F. Essentia.

Essentia Catechu *P. A. R.*

℞. *Catechu sive terræ Japonicæ* contritæ ℥ij. Solvantur leni calore in *Spiritus Cydoniorum* ℥j. & postea filtrentur. *Cl. Hagendornio* magis familiaris est ESSENTIA CATECHU SICCA, quam ita conficit; Abstrahit nimirum à tinctura, quam cum Spiritu vini extraxit, in alembico spiritum vel eundem evaporat, & quicquid reliquum est, leniter exsiccat, & in pulverem redigit. Hanc essentiam siccam, tùm sola simplici solutione in quovis Spiritu rursus in essentiam liquidam resolvit. Dosis essentiæ siccæ est à gr. v. ad ℈ß. Liquidæ à gutt. x. ad gutt. xxxx. Vires sunt adstringẽtes, unde in hæmoptysi, phthisi, alvi fluxibus, urinæ incontinentia, Catharris, Stomacho confortando &c. utiliter adhibetur. Vid. corp. ph. p. 672. a.

Essentia Cephalica *P. A. R.*

℞. *Corticum exteriorum citri pomi recentium*, *Semin. Pœoniæ rec.* excort. ana ℥iiii. *Baccarum juniperi maturarum*, *Lauri decortic.* ana ℥ii. *Cinamom. acutissimi* ℥iii. *Ligni aloes* optimi, *Dictamni albi,*

bi, Caryophyllorum, ana ℥j. *Nucis Moschatæ, Macis, Galangæ minoris*, *Costi albi aromatici*, ana ʒß. *Sandali citrini* odoratissimi, *Cardamomi minoris*, *Piperis albi*, ana ʒß. *longi*, *Croci orient.* ʒ j. Macerentur in ℔ v. *Spiritus vini optimè rectificati*, stent in infusione per decendium, postea filtrentur, speciebus autem remanentibus superfundatur sequens Spiritus, ℞. *Menthæ crispæ, Lavendulæ, Pulegii, Nepetæ, Salviæ nobilis. Fœniculi, Melissæ* ana ℥iij. Infundantur cum *vini Malvatici* optimi ℔vj. maneant infusa per triduum, postea, destillentur, Spiritus prolectus, prioribus speciebus, ut dictum est, infundatur, & post triduanam digestionem filtretur, atque cum priori extracta essentia permisceatur. usus tempore pro lubitu & præscripto Medici edulcoranda.

Eadem etiam Essentia completa prostare debet, quæ fit speciebus extractione destinatis. *Ambræ electæ* grana xv. *Moschi optimi* ℈ß. Commiscendo, & unà digestioni committendo. Cerebrum & omnes ejus functiones corroborat, catharrhos discutit, præservat ab apoplexia, epilepsia, Lethargo, utilis etiam est in syncope, cordis palpitatione, consumit pituitam in ventriculo & intestinis: Omnibus denique à frigiditate ortum ducentibus morbis magnoperè conducit. *Vid. corp. ph. p. 672. a.*

Essentia Citri *Zvvelff*.

℞. *Sacchari Candi albissimi* pulverisati ℔j. *Succi oleosi ex recentibus citri corticibus* expressi ℥j. vel ℥iß. *Olei citri recenter destill.* ex recentibus & non putrefactis, aut diu maceratis corticibus ʒiß. Misceantur & agitentur diu, ut probè uniantur, qui-

quibus addatur *Succi Citri depurati* ℔ß. Misce leniſſimo calore, fiatque eſſentia Syrupi ad inſtar ſubacida & delicatiſſima.

Eſſentia citri ſaccharina *alia Zvvelfferi.*

℞. *Ex corticibus Citriorum & Limoniorum extimis*, radulâ comminutis, exprimatur *ſuccus* prælo, cum hoc ſucco ſolvatur ſuper igne leni *Pulv. Sacchari canar. albiſſ.* ℔i. ac ſi tabulæ ſine ebullitione (cum ſucco aliàs acido ſolitæ) fieri deberent, & totaliter iterum exiccetur, chartâ incluſum: Hoc exſiccatum ſaccharum, cum illo priori ſucco expreſſo denuò humectetur aut ſaltem irroretur, atque iterum charta incluſum exſiccetur; Tandem eidem ſaccharo citrato, ex decem vel duodecim pomorum Limoniorum corticibus recentibus, imprimatur ſuccus eorum oleaginoſus, digitis ſaltem, & efficietur fragrantiſſimum odore & virtute efficaciſſimum ſaccharum citratum, quod in vitro probè clauſo ad uſum aſſervandum.

Cordiale & Alexipharmacum eſt nobile, plurimis aliis medicamentis, pro odore & ſapore grato, conciliando, admiſcendum. *Vid. corp. ph. p. 673. a.*

Eſſentia Citri ſicca *Zvvelfferi.*

℞. *Sacchari albi*, vel *candi* pulveriſati ℔j. Et ſupra ignem in patella *cum ſucco ex citri corticibus extimis expreſſo*, nonnihil diſſolvatur, ac ſi rotulæ confici deberent; cui demum refrigerato & exſiccato ſaccharo adde; *Olei citri* ex recentibus citri cort. deſtill. ʒiij. vel ℥ß. Fiat Eſſentia. *Vid. corp. ph. p. 674. a.*

Eſſentia Corticum Chinæ Chinæ.

℞. *Corticum Chinæ Chinæ* pulveriſator. ℥j. *Salis Tar-*

tari ℥i. *Spiritus Card. Benedicti* ℥iiii. Stent in digestione per biduum, postea bene expressa filtrentur. Delicatulis inprimis, quibus tincturæ usus, præ aliis congruis adhibendi hunc corticem Peruanum modis, arridet, hoc medicamento consulimus; quod etiam in febrium intermittentium curatione non omnem denegare efficaciam experti sumus. *Vid. corp. ph. p.* 674. *a.*

Essentia Anti febrilis *VVed. Composita.*

℞. *Rad. Galang. Zedoar. Summ. Absinth.* aa. ℥j. *Acori veri* ℥vj. *Chin. de Chin. Lign. colubrin. Cass. Caryophyll. flor. Centaur. min.* aa. ʒiij. *Cortic. citri, Aurant. Rhabarb. el.* aa. ℥ij. *Macis, Nuc. Mosch. Caryophyll.* aa. ʒiiß. *Costi veri, Squinanthi*, aa. ʒj. Incisa & mixta extrahe cum Spir. vini addita s. q. Spir. salis ac fiat *Essentia. Vid. corp. ph. p.* 670. *a.*

Essentia Hysterica Disp. *Brandenb.*

℞. *Rad. angel. dict. cret.* ana ʒij. *bryon. zedoar.* ana ℥ß. *summit. matricar. rorism. rut.* ana Pij. *sem. levist. pastin.* ana ʒiß. *bacc. lauri, castor.* ana ʒij. *croc. opt.* ʒi. *granor. actes* siccator. ʒiiß. contusa irror. s. q. *sp. sal. amm.* mox affus. *sp. vin. rect.* ℥viij. dig. per bid. postea expr. F. E.

Essentia Jalappæ Rosata *Pauli.*

℞. *Succ. ros. inspiss. instar rob.* ℥ivß. *Resin. jalap. in spir. ros. sol.* ʒvi. F. Essent.

Essentia Lithontriptica Disp. *Brandenb.*

℞. *Lapid. Judaici Lyncis Percar. lap. cancr.* ana ℥ß. *testar. ovor. struthion.* ℥i. *sp. sal.* ℥vi. vel q. s. in pulv. redacta solve in *sp. sal.* à solutis abstrahe Spiritum ad siccit. usque residuum in cella per deliquium rursus solve dissolut. filtra & serva pro *Essentia.*

Essen-

Essentia Lignorum *Michaelis*.

℞. *Lign. sassafr.* ℥ij. *sanct.* ℥iij. *rhod.* ʒß. *Rad. chinæ salsap. sant. rub. citr.* ana ℥i, incis. cum *spir. fum.* ad 4. dig. emin. post octid. dig. extrah. *Ess.* Depurat massam sang. & sudorif. est. *Vid. corp. ph. p.* 674. *a.*

Essentia Macis *Composita D. Dolæi.*

℞. *Macis opt.* ℥j. *Rad. Galang. Enulæ, Cinamomi*, aa, ʒij. *Sp. Vini rectif.* ℔i. Fiat in loco calido extrahendo *Essentia*, quæ in stomachi vitiis optimum est remedium.

Essentia Martis Aperitiva *Ludovici.*

℞. ⊖*li* ♂, *Crystallorum* ♀ aa. ℥ij. Affunde *aquæ fontanæ* ℔ij. coque & diligenter agita, sicque sensim ad consistentiam melleam inspissa: tum affunde *Spiritus vini* vel *simpl.* ℔iß. Facta solutio filtretur & servetur, cujus vires in hypochondriis obstructis, cachexia, ictero, & mensibus suppressis sunt insignes. *Vid. corp. ph. p.* 675. *a.*

Essentia Opii Liquida Anodyna *Zwelfferi.*

℞. *Opii Thebaici opt.* ℥i. quod tessellatim conscissum solvatur in calore leni, *Aquæ cinamom.* cum vino stillat. ℔iß. Solutio filtretur per chartam & cum *Salis Tartari albi* ℥i. pedetentim injecta præcipitetur, ac die una vel altera post digerantur, & porro filtrentur. Essentiæ filtratæ denuò adde *Salis Armen. cum chalybe sublimati* ʒiiß. *Extracti Croci opt.* ʒß. *Essentiæ liquid. cort. Arantiorum, Citri*, ana ʒß. Digerantur in vitro bene clauso lenissimo calore, per triduum, filtretur denuò essentia, & usui servetur. Præstat in Febribus Tertianis & Quartanis, hora una vel altera ante Paroxysmum propinanda: Item in Epilepsia, tùm infantum, tùm adultorum,

doloribus colicis, dysenteria & fluxibus alvi immoderatis cum emolumento exhibetur, ℈j. ad ℈ij. & iij. in vehiculis convenientibus. *Vid. corp. ph. p. 694. a.*

Essentia Pectoralis *P. A. R.*

℞. *Rad. Chinæ elect. Helenii*, ana ℥vj. *Ireos florentinæ* ℥vj. *Herbæ Hederæ terrestris, Saturejæ, Veronicæ*, ana ʒiß. *Croci Austriaci* ʒj. *Seminis Anisi, Cinamomi minor. Styracis calamitæ* ana ʒj. Incisa & contusa digerantur per biduum cum *Spiritus Anisi* ℥xxiv. Postea exprimantur & filtrentur. Pectoris affectibus, quos viscidæ pituitæ copia foyet, utilem præstare valet operam. *Vid. corp. ph. p. 675. a.*

Essentia Purificans *Clauderi.*

℞. *Mumiæ Ægyptiacæ, Cinerum clavellatorum*, ana ℥j. Contusa digerantur per aliquot horas cum *aqua fumariæ* ℥xij. postea filtrentur *Vid. corp. ph. p. 676. a.*

Essentia seminis santonici Disp. *Brandenb.*

℞. *Sem. santon.* ℥i. *flor. tanacet. hyperici persic.* ana ℈ij. *rad. dict. alb.* ʒij. *vitr.* ad albed. calcinat. ʒi. *fl. vitr. ven.* ʒß. *sp. vin.* opt. *vin. hisp.* dulc. ana ℥iv. dig. in loc. tep. per octid. expr. col. & F. Essentia contra lumbricos.

Essentia splenetica Disp. *Brandenb.*

℞. *Rad. filic. mar. gram.* ana ℥iß. *helen. polyp. quern.* ana ℥i. *sem. anis. cochl.* ana ʒij. *frax. genist.* ana ℥ß. *nast.* ℥iß. *sal. armon.* ℥iij. contus. inf. in *sp. vin.* à fumar. & cuscuta ana dest. s. q. dig. per 8. d. expr. filtr. & F. Essentia.

Essentia Stomachica *D. Dolæi.*

℞. *Spir.* ✻*ci nativ. Spir. vini rectif.* aa. ℔iß. *Caryophyllor.* ℥iij. *Cinamomi* ℥ß. *Piperis nigri* ℥iij. Misce & digere, ac detur à gtt. 20. ad 60.

Essen-

Essentia de Thea *D. Dolæi.*

℞. ⊖ *volat. oleos.* D. Dolæi, Tinct. ♃ *i* aa. ℥iiij. M. & serveturad usum.

Essentia Travmatica *P. A. R.*

℞. *Herb. Saniculæ* ℥ß. *florum Hyperici* ʒij. *Radic. Tormentillæ* ℥ß. *Myrrhæ electæ*, *Catechu*, ana ʒij. *Spiritus vini vulgaris* ℥viij. Post biduanam lenem digestionem, exprimantur & filtrentur. Usus ejus in variis internis læsionibus, & fluxibus cruentis, aliisque esse potest. *Vid. corp. ph. p. 676. a.*

Essentia Trifolii Fibrini *P. A.* R.

℞. *Herbæ trifolii fibrini exsiccatæ* & minutim incisæ ℥iiij. *Spirit. ex eadem herba* per fermentationem *parati* ℥xvi. Stent in digestione triduana, postea exprimantur, & filtrentur. Vid. corp. ph. p. 676. a.

Essentia ⊖li ♂ Antiscorbutica *VVedelii.*

℞. *⊖li* ♂, *florum* ✻*ci* ♂ *iat.* aa. ℥ß. *Spir. cochleariæ* ℥viij. Extrahe & fiat Essentia. Conducit in viscerum obstructione, Cachexia, Scorbuto, Tumore Hypochondriorum, &c. Vid. corp. ph. p. 677. a.

Essentia stomachica Disp. *Brandenb.*

℞. *Rad. cal. arom. galang. min. irid. flor. zedoar. zing. alb. card. min cubeb. lign. al.* ana ʒi. *cinam.* ʒij. *flav. cort. citri* ʒiij. contus. in s. q. *sp. vin.* rectif. st. in dig. p. 3. d. F. Essentia.

Essentia Traumarica *VVedelii.*

℞. *Mumiæ sang. drac.* ana ℥i. *terr. Jap. myrrh. rad. torm.* ana ℥ß. *flor. ros. rub. hyperic.* ana ʒij *sant. rubri* ʒij. *nucist.* ʒj. contusa extrah. c. *sp. vin. tart.* vel *sp. hyper.* leni caloreque decant. *Vid. corp. ph. p.* 676. *a.*

Essen-

Eſſentia vulneraria Diſp. *Brand.*

℞. *Rad. alcann.* ℨii. *rub. tinct. ſymph. maj. torm.* ana ℥ß. *herb. alchim. hed. terr. perfoliatæ plantag.* ana mß. *pyrolæ, ſaniculæ* ana mi. *fl. hyper. conſol. maj. ſaracen. bell. min.* ana mß. *mumiæ ægypt.* ℥iß. *ſp. lumb. terr. volat.* ℥vi. *vin. malv. aut canar.* ℥viij. aut q. ſ. contuſ. dig. p. octid. expr. filtr. & F. Eſſentia.

Eſſentia uterina Diſpenſ. *Brandenb.*

℞. *Rad. bryon. ſiccat. bacc. ſamb.* lento calor. ſicc. ana ℨii. *fol. artemiſ. dict. cret. matric. puleg. rut. ſabin.* ana ℥ß. *cort. aurant.* ℥iß. *myrrh. caſt.* ana ℨiii. *croc.* ℨi. macer. p. 8. d. in *ſp. vin.* ℔iv. col. F. Eſſentia.

Extractum Agarici *P. A. R.*

℞. *Agarici albi* & *levis* quantum volueris; huic affunde *Spiritus vini* ſufficientem quantitatem, digerantur in vaſe vitreo arctiſſimè clauſo, in loco calido vel ſaltem tepido, per dies tres. Poſtea dum adhuc calent, colentur & leviter exprimantur, expreſſum filtretur, & in B. M. abſtracto rurſus lenta deſtillatione vini Spiritu, in craſſamentum cogatur, quod ad commodos uſus ſervetur. Pituitam lentam & craſſam ex ventriculo maximè, & meſenterio, nec non jecore, liene, pulmonibus ac utero expurgat; à cerebro quoque, nervis & artubus eandem, licet debiliùs, prolicit: vermes inſuper enecat & expellit. *Vid. corp. ph. p. 720. a.*

Extractum Agarici *Compoſitum P. A. R.*

℞. *Agarici electi* ℔ß. *Rhabarb. opt.* ℥iii. *Sem. Aniſi, Zingiberis, Macis,* ana ℨiß. Inciſis & contuſis affundatur Spirit. vini rectificati ſufficiens quantitas; ſtent in infuſione vitro bene clauſo, per triduum,

poſt

post fiat secundum artem *Extractum*. Vid. corp. ph. p. 721. a.

Extractum Agarici *Zvvelfferi*.

℞. *Extracti Agarici simpl.* legitimè parati ℥i. *Rhabarbari* suo modo cum ▽ facti ℥ß. ☍ *Macis*, *Anisi*, aa. gtt. v. M. fiat *Extractum* compositum conjungendo scil. *Extracta*, dum adhuc paulò liquidiora sunt, ut additis oleis misceri, & tùm ulterius leniter ad consistentiam exhalari queant. Vid. corp. ph. p. 721. a.

Extractum *seu* Balsamum Aloes *P. A. R.*

℞. *Aloes Socotorinæ* quantum volueris; redigatur in pulverem; Huic affundatur *Spiritus vini rectificatus*, maceretur in loco calido, aliquoties agitando, donec liquor saturato colore imbuatur; qui per inclinationem à fœcibus decantetur, & novus Spiritus affundatur, tantisper id reiterando, quoad nullus amplius color extrahi videbitur. Tandem omnis liquor filtratus ad justam spissitudinem redigatur destillando. Internas putredines & cruditates arcet, ventriculum mundat, ac roborat, nec non ventrem lubricum reddit, &c. Vid. corp. ph. p. 721. a.

Extractum Aloes *Le Mery*.

℞. *Aloes socotorinæ* ℥viii. Supra ignem in s. q. *Succi Rosarum* vel *fortis decoctionis florum violarum* solve solutionem per horas quinque vel sex requiescere permitte, hinc per inclinationem effunde, ejus filtratæ humiditatem lentè evapora, quousque sub extracti forma resideat materia, quam in olla servabis. Purgando ventriculum roborat hoc remedium exhibetur pilularum forma à granis 15. ad ℈i. utile

etiam

etiam est ad proritandos menses. Vid. corp. ph. p. 722. a.

extractum Alexiterium *D. D. Z.*

℞. *Rad. angel. carlin. scorzon.* ana ℥ij. *zed. contray.* ana ʒij. *fol. scord. rut. hort.* ana miij. *cort. citr. rec. aurant.* ana ʒ ß. *croc. opt.* ʒß. *succin. alb.* ʒiß. *myrrh. el.* ʒij. incisa & contusa immitte cucurb. vitr. quib. superaffunde *sp. vin. rectif.* ℥viij. ad humectat. facta macerat. unius diei abstrah. in M. B. *sp. vin.* ℥iij. quo interim asservato species praenom. cum s. q. sp. vin. extrah. & quidem repetitis affusionib. & decantationib. ad totalem virium extract. colaturae filtratae destillando in M. B. abstrah. ad ℔i. qui liquor col. per linteum ad extr. spissitud. huic superior resina separata priori abstracto sp. adjung. additis *ol. bacc. junip.* ʒi. *citri cinam.* ana ℈i. *nuc. m. expr.* ʒi. prius cum *sacch.* s. q. in elaeosacch. redactor. F. *E*xtractum usurp. in febrib. malign. & expellendam malignit. & sudores eliciendos. Vid. corp. ph. p. 696. a.

extractum Arthriticum ex *Th. Hoffm.*

℞. *Opii theb.* ℥ij. *succi limon. depur.* ℥xvij. diger. p. 14. d. & n. in arena saepius agit. exprime filtra & coagula ad formam mellis f. ℥ij. ʒvj. ℈ij. serva, dein recipe *Rad. imperat.* ʒi. *pimp. angel. vincetox.* ana ʒij. *valerian.* ʒß. *enul.* ʒij. *zed. caryoph. macis, cubeb.* ana ʒiß. *herb. chamaedr. chamaep. meliss.* ana ʒ ß. *spir. junip.* ℥xij. pone in digest. postea exprime, destilla p. B. destillato adde *E*xtractum superius *Essent. croc.* ʒiß. *viperar.* ʒß. *mosch.* ʒß. *ambr.* ℈ij. diger. per 14. d. & n. F. Extractum. Vid. corp. ph. p. 714. a.

Extractum Aureum *Minsichti*, Aurea Hadrianea dictum.

℞. *Extractor.* seq. cum aceto dest. factor. *Ther. venet. Mithrid. conf. alk.* ana ℥j. *Rad. anthoræ enul. camp. angel.* ana ℥ß. *scord. croc. or. uvar. lupin.* ana ʒiij. *corn. c. & alcis* spagyrice calc. *Bol. rub.* cum succo citri præp. *Terræ sig. Lap. bez. or. Diaphoret. min. Bez. Jov.* ana ʒij. *hyac. pp. smaragd. pp. sal. abs. pont. cardb. cent. min.* ana ʒiß. *mag. perl. or. cor. rub. lap. cancr.* ana ʒj. *oss. de corde c. serpent. unicorn. animal. extr. lign. al.* ana ʒß. *ol. succin. alb. dest. camph. zed. ros.* ana ℈j. *caryoph. cinam. citri angel. rutæ* ana ℈ß. extract. m. dilig. ut invicem bene uniantur, & postquam probe mixta fuerint, adde ol. aliosque pulv. tenuiss. tritos, quos paulatim insperge tepide miscendo in formam extracti. *Vid. corp. ph. p. 699. a.*

Extractum Radicis Asari *Zvvelfferi.*

Quamvis radix hæc resinosa non sit, adeoque cum quodam liquore vel menstruo aquoso, aut simplici etiam aqua extrahi possit, repetita saltem coctione, nihilominus cum Spiritus vini essentiam rerum catharticarum subtilius eliciat, partibus crassioribus relictis, & quia Asarum primâ in aqua ebullitione ex Emetico in Diureticum transit, non ita verò in vino & aqua radix incocta mitescit, suasor sum, ut hujus radicis extractio cum Spiritu vini peragatur, quæ simpliciter sequenti modo instituenda:

℞. *Rad. Asari mundificat.* ℔j. Ex quibus grosso modo contusis ac vitreo alembico immissis, affusa s. q. *Spiritus vini simplicis*, repetitis vicibus (semper ad eminentiam sex vel octo digitorum trans-

versorum) extrahe essentiam, quousque Spiritu affusus non amplius tingatur. Tincturæ seu Essentiæ aut Extractiones omnes junctim filtratæ in alembico apposito capitello leniter ad ℔j. circiter abstrahantur; Residuus tandem liquor in vase duplici terreo, diplomate dicto, ad spissitudinem vel crassitiem pultis seu electuarii leniter tandem evaporet, cui pro aromatisatione adde: *Olei Stillatit. Ligni Rhodii, Nucis Moschat. expressi,* ana ʒß. priùs cum pulv. *Sacchari albiss.* ℥j. permistorum fiatque extractum.

Evacuat pituitam, ut & flavam bilem, consecutione quadam ex capite superfluas easque viscosas allicit humiditates, quod si in paulò largiori quantitate vel dosi assumatur, per vomitum viscidos crassosque humores, Febrium causam, exturbat, in minori autem quantitate usurpatum, per inferiora tantum operatur. Dosis ℈ß. ad ℈j. & ʒß. *Vid. corp. ph. p. 725. a.*

Extractum Bezoardicum Solare *Minsichti.*

℞. *Theriacæ Andromachi, Mithridat. Damoc.* ana ℥viij. *Ras. lig. Guajac. Sassafras,* ana ℥vj. *Bacc. Juniperi Rad. Enulæ camp. Angelicæ,* ana ℥iiij. *Vincetoxici, Zedoariæ, Tormentillæ,* ana ℥ij. *Serpentariæ, Imperatoriæ, Valerianæ, Scorzoneræ, Diptam. alb.* Petasitidis ana ℥j. *Mastichis elect. Myrrhæ rub. Lign. Aloes pond. Calami aromat. Cardamomi min. Zingib. alb. Cubebarum, Croci Orient. Macis,* ana ʒvj. Pulverisata & mixta opt. Spir. vin. secundum artem spagyricam, extrahantur, ac Spiritum ab essentia extracta in lento Balnei calore abstrahe, donec crassamentum instar mellis in fundo relinquatur: postea ad-

adde: *Confect. Alkermes* ℥j. *Bezoard. Jovial. Diaphoret. mineral. Lap. Bezoar. Or.* ana ℥ß. *Corn. alcis* & *Cervi spagyricè calcinat. Cinnabaris nat. præp. Terræ sigillatæ flor. nitri*, ana ℨiij. *Unicorn. mineralis, solaris, animalis*, ana ℨiß. *Sal. Margarit. Or. Corall. rub. flor. Benzoin. Lac. Sulphuris*, ana ℨj. *Sal. Veronicæ, Scabiosæ, Scordii*, ana ℈iiij. *Lap. 5. pretiosor. præp. Off. de corde cervi, Serpentum*, ana ℨß. *Ambræ gryseæ, Moschi laudat.* ana ℈j.

Omnia diligenter incorporentur & demum immisceantur: *Ol. still. rosar. veri, Sem. Angelicæ, Aurantiorum, Succini albi, Caryophyllorum, Nuc. Moschat. Cinamomi, Camphoræ, Rutæ hort. Citri*, ana ℨj. Denuò misc. & redigantur in formam justæ consistentiæ, & salem è fecibus calcinatis arte extractum majoris efficaciæ ergò admisce. In variis & ferè omnibus morbis summum arcanum; imò efficacissimum medicamentum est, contra omnia metallica, animalia, & vegetabilia venena &c. Vid. corp. ph. p. 700. a.

Extractum Bezoardicum *Quercetani.*

℞. *Rad. angel. zed. galang. torm. cort. citri ligni. al. sant. rub. citr.* ana ℨj. *Gran. alkerm. dict. spic. nard. caryophyll. nuc m. macis cinam. Been. alb. rub.* ana ℨiß. *camph.* ℨj. f. cum *aq. vit. junip.* Extractum l. a. *Vid. corp. ph. p. 698. a.*

Extractum Diacarthami seu Cnicopharmacum.

℞. *Medull. sem. carth.* ℨiv. *turb. alb. fol. sen.* ana ℨiß. *scamm.* ʒv. *rhab.* ℨj. *ag. troch.* ʒvj. *mann. cal.* ℨiiß. *myrob. chebul.* ℨiij. *polyp.* ℨij. *Zing. alb.* ℨij. incisa & contusa in *sp. vin.* in loc. calid. p. al. d. inf. sp. tinctus decantetur & remanentia

exprim. poftea liq. filtratus deftilletur, donec a[d] mell. fpiff. perven. addi poteft *fpec. diambr.* ℥ M. F. extractum Vid. corp. ph. p.735. a.

Extractum Catholicum *Weickhardi.*

℞. *Aloes fuccotr.* ℔ß. *rhab. opt.* ℥v. *fol. fen. f. fti* ℥iv. *rad. mech.* ℥ij. *coloc.* ℥j. *turpeth. el.* ℥iiß. *efu pp.* ℥ß. *gener.* 5. *myrob.* ana ʒij. *zing. macis, ga lang. zed. caryoph. cardam. cort. citri fchan.* ana ʒ *fpec. diambr.* ʒij. *diarrh. Abb.* ʒiij. F. extractum a. cum *fp. vin. & aq. fœnic.* Vid. corp. ph. 729. a.

Extractum Cholagogum *Brandenb.*

℞. *Rhab.* ℥vj. *fol. fen.* ℥iv. *cinam. fant. citr. fpic. nar* ana ℥ß. *troch. de berber.* ℥ij. aff. *fucc. rof. pall.* q. f. emin. 3. dig. per 3. d. dig. cui adde *extr. aloes fcam.* ana ℥j. F. Extractum.

Extractum Cephalicum *ex Th. Hoffm.*

℞. *Rad. Zed. doron. pœon.* ana ℥j. *vifc. q.* ʒiß. *croc.* ʒ *cort. aurant.* ʒiij. *fuccin. alb.* ℥j. incif. & cucu[r] vitr. imm. inf. *fp. vin.* rectif. ℔j. facta macerat. 2. d. & n. abftrahe deft. in MB. ℥vj. F. l. a. ex cui adde *ol. nuc. m. exp.* ʒß. deft. *cinam. lign. rh* ana ℈ß. *fuccin.* ℈j. prius cum *facch.* in elæof. co verfor. *mag. matr. perl.* q. f. F. extractum. Vid. co[rp.] ph. p.713. a.

Extractum Diacitri Reufneri P. A. R.

℞. *Succ. citr. expr. facch. albiff.* ana ℔ß. coq. lento ig ad fpiff. in fine adde liq. extr. ex feq. cum. fp. v factum *fcam.* ℥ij. *mech. alb. turb. el.* ana ℥j. *rhab. nam.* ana ℥ß. *galang. nuc. m. caryoph.* ana ℈j. gr. ij. f. a. extractum. Vid. corp. ph. p.736. a.

E

Extractum Castorei *Zvvelff.*

℞. *Castorei* ab omnibus membranis, pinguedineque separati; non vetusti, ℥iiij. vel qu. pl. Cui subtilissimè inciso & cucurbitæ vitreæ immisso superaffunde *Spiritus Cerasorum ardentis* ℔ß. Factâ maceratione unius diei abstrahatur fortiter destillando per MB. totus Spiritus affusus, ad siccitatem Castorei: Spiritus abstractus studiosè asservetur: a residuo Castoreo in alembico, affusa s. q. Spiritus vini, repetitis vicibus extrahatur essentia, quousque Spiritus affusus calore inficiatur; tandem Spiritus tincti omnes filtrati in alembico vitreo leni, balnei calore abstrahantur, ad consistentiam ferè syrupi, vel liquidiorem, residuum ex cucurbita effusum in fictile seu potius in vitream patinam aquæ diplomatis debitè immersam, adhuc evapores ulteriùs, ad satis densam extracti consistentiam, & spissitudinem; cui demum jungatur & restituatur destillatus ab eo spiritus supra asservatus, additaque *Essentia Arantiorum saccharina* ex recent. cortic. paratæ ℥ß.

F. Extractum justæ consistentiæ. Ad affectus Cerebri, Apoplexiam, Epilepsiam, Lethargum, nec non ad variolas expellendas, aliaque exanthemata protrudenda, proficuum. *Vid. corp. ph. p. 686. a.*

Extractum Chalybeatum *magnum* *ex Schræd.*

℞. *Limat. Chalyb. præp.* ℥iij. *Rad. Ireos fl.* ℥j. *Bugloss. sylv. Ciclamin. Eryng. Bryon. Zingib.* ana ʒß. *Fol. Ceter ach. Lign. Cervin. Betonic. Rut. Chamædr. Chamæpith. Agrimon. Calamint.* ana gr. xv. *Spic. indic. Croc. Or.* ana gr. v. *Cort. fraxin. Rad. Capp. fag. Salic. Cost.*

dulc. ana ℈j. *Visc. quern.* ana ʒi. *Cinamom.* ʒß. *Sem Ammeos, Cardamom. Cumin. Acet. macerat. Coriandr Agni Cast. Melanth. Petroselin. Portulac.* ana ℥ß. *Siler. Mont. Galang. Caryophyll. Macis, Xyloaloes, Zedoar. Doronic, Gentian.* ana gr. xv. Incisa & contusi grosso modo infundantur in s. q. Spir. vin. & fiat l. a. Extractum.

Magnas vires obtinet in aperiendis obstructionibus præsertim Lienis, Epatis, Uteri, ac Mesenterii, adeoque morbis inde subvenit. *Vid. corp. ph. p. 716. a.*

Extractum Cholagogum *Quercetani* *P. A. V.*

℞. *Rhabarbari* ℥vj. *Folliculorum Senæ* ℥iiij. *Scammonii* ℥j. *Spicæ Nardi Indicæ, Sandali citrini, Cinamomii,* ana ℥ß. *Trochiscorum de Berberibus* ʒij. *Succi rosarum pallidarum* optimè depurati, quantum satis. Post justam digestionem omnia calidè exprimantur ac filtrentur, fiatque lege artis extractum, cui addatur æquale pondus *Balsami Aloëtici.* Benignè ac sufficienter omnes humores serosos, calidos & biliosos expurgat. *Vid. corp. ph. p. 735. a.*

Extractum Cholagogum *Andernaci* *P. A. V.*

℞. *Colocinthidis* ℥vj. *Turbith albi* ℥vij. *Agarici albi & optimi,* ℥iiij. *Veratri nigri* ʒiij. *Eupatorii* Mesuæ *Foliorum Senæ*, ana ℥vß. *Scammonii* ℥v. *Rhabarbari electiss.* ana ℥vij. Omnia incisa macerentur in sufficienti quantitate *Spiritus vini*, qui debitè impraegnatus effundatur, & remanentia exprimatur. Liquor filtretur atque ad extracti liquidioris consistentiam abstrahatur, in quo Extracto, *Aloes præpar.* ℥x. diluantur

antur, simulque agitando uniantur, & ad debitam consistentiam redigantur.

Generale est Medicamentum, cunctos in universum humores valenter à remotis partibus, expurgans & evacuans; in febribus tamen continuis, aut morbis acutis haudquaquam securum. *Vid. corp. ph. p.* 735.*a.*

Extractum Diacitri, *prout hoc conficere docet Zuvelfferus.*

℞. *Succi pulpæ pomorum citri depurati, Sacchari albi* ana ℔ß. Decoquantur in vase terreo in syrupum consistentiæ crassioris: postea

℞. *Scammonii optimi* ℥ i ß. *Mechoacæ albæ*, *Turbith. electi* ana ℥i. *Rhabarb. electi* ana ℥ß. *Galang.* ʒß. Fiat ex iis omnibus beneficio *Spiritus vini* reiterata affusione extractio; quam in MB. propemodum ad remanentiam quartæ partis abstrahe, & resinam residuo extracto innatantem, (quæ, si non satis bene præcipitata esset, affundatur illi parum adhuc aquæ frigidæ) probè separa, exsiccatamque in pulverem redige. Relictum autem extractum liquidum, ad crassam consistentiam leniter exhalare sine, cui pulverisatam, & non nihil amygdalis subactam suam resinam adde, atque sic unita cum superiori parato *Citri Syrupo* exactè permisce. Postremo denique: *Ol. Stillat. Cinamomi* gutt. vj. vel viij. *Nucis Moschatæ* & *Caryophyllorum* ana gutt. iiij. vel gutt. vj. aromatizando, fiat extractum, usui asservandum. *Vid. corp. ph. p.* 736.*a.*

Extractum Specificum Colicum *Minsichti.*

℞. *Flaved. cort. aurantior.* ℥vj. *Spec. Diacymini, Gran. Juniperi* ana ℥iij. *Rad. Enulæ camp. Pimpinell. Caryophyllatæ, Zedoariæ*, ana ℥iß. *Sem. Carefolii, Bacc. lauri exc. Herb. Serpilli, Majoran. Succ. Glycyrrhiz.* ana ℥j. *Cardamomi min. Croci Orient.* ana ʒvj. Misc. & extrahantur *Spir. vini*, quem postea in MB. ad spissitudinem mellis abstrahe & adde: *Nitri vitriolati* ʒiij. *Corn. Cerv. spagyricè calc. Tali leporini & suilli calc.* ana ʒij. *Succini alb. præp. Mag. Corallorum, Lap. Carpionis* ana ʒiß. *Diaphoretici mineral. Bezoart. Jovialis, Lap. Bezoar. Or. Lact. Sulphuris*, ana ʒj. *Sp. Salis rectif.* ʒß. Misc. & fiat secundum artem chymicam Extractum; cui denuò immisce *Ol. Carminativi nost.* ʒij. *Angelicæ, Caryophyllor. Succini alb. Mastichis, Macis, Cinamomi, Citri.* ana ℈j. Omnia bene incorporentur, & tandem extractum ad usum reponatur. Hoc specificum colicum, valet propriè ad colicam, & iliacam passionem ex causa frigida, humida & flatuosa orta. Vid. corp. ph. p. 717.

Extractum Colocynthidos *Zvvelff.*

Pro hac violenti hujus cathartici extractione hoc antea monendum, quod, quamvis rarò extractum hoc in usum veniat Medicum, (intellige per se solum) nihilominus tamen non plane carebit usu, præsertim si accuratè paratum, correctumque fuerit, multis parasangis Trochiscos Alhandal antecellet, ut, qui è cruda prorsus colocynthide confecti haud exiguam naturæ vim, uberiori aliquanto dosi exhibiti, inferunt; quamobrem suaderem, ut ex

hoc

hoc extracto demum Trochisci conficerentur, addito corpore quodam congruo, quod & facilius & citius in effectum educi potest, quam de cruda colocynthide Trochiscos confecisse. Nam tanta cum difficultate in pulverem redigenda colocynthis, (quod tamen necessarium, si Trochiscos ex illa conficere animus sit) ut propemodum impossibile videatur, dum vim pistilli omnem respuit, nisi mucilagine Tragacanthi, vel Gummi Arabici permixta & denuò exiccata fuerit. Sit itaque extracti hujus præparatio talis:

℞. *Pulpæ colocynthidos à seminibus aberatæ* ℔j. Coquatur in *aq. simplici* repetitis vicibus affusa, & colata usque dum omnis efficacia & virtus cathartica extracta sit. Colaturæ omnes leniter evaporent, ad consistentiam, vel spissitudinem mellis. Quod extractum vel ita crude asservandum; vel ex eo, addito pane triticeo, in duplo vel minore quantitate Trochisci sunt efformandi, qui aromatizandi, pro odore duntaxat grato conciliando, olei nucistæ expressi particulâ. Si verò id ipsum extractum mitius in operando, & penetrantius esse velis, extrahatur hoc crassum, & simpliciter cum aqua simplici factum extractum, denuò cum s. q. *Vini Spiritus boni*, & videbis magnam prioris Extracti partem, ab hac secunda extractione intactam relinqui, & in residuo manere, qua crassitie abjecta, Spiritus colatus leniter per alembicum abstrahendus, quoad Extractum, justam consistentiam fuerit nactum, quod deinde asservandum.

In virtute haud dubiè crudæ colocynthidi, vel ex ea confectis Trochiscis, præferendum, & præcipuè massis pilularum acuendis, *Extractum* hoc aptissimum. Dosis gr. v. vel vj. Vid. corp. ph. p. 726. a.

Extractum Croci *Zvvelfferi.*

Ad eundem planè modum *Extracti de Castoreo* etiam hoc legitimè parari potest: quamvis etiam cum aqua aliqua cordiali extracto, tanquam è re non resinosa, quæque in quemlibet liquorem aquosum suam liberè deponit Essentiam atque Tincturam, facili negotio perfici possit.

Est Cordiale Medicamentum, mitigativum, affectibus quoque Cerebri, Uterinis item *Epilepticis* atque hystericis proficuum. Vid. corp. ph. p. 686. a.

Extractum Epilept. *Brandenb.*

℞. *Rad. angel. pæon. pyrethr.* ana ℥i, *herb. major.* mi. *rut. scord.* ana m.ß. *fl. lavend. lil. conv. pæon. rorism. stœch. arab.* ana ℥iß. *lign. sanct. visc. coryl. til. aut querc.* ana ℥ß. *Ras. corn. alc. cerv. cran. hum.* ana ℥ß. *castor. rec.* ℨiß. *sp. diam. d.* ℥ß. *concis. aff. sp. vin. rh.* ad emin. 4. dig. & redig. ad mell. consist. F. Extractum.

Extractum Specificum Emeticum *Minsichti.*

℞. *Spec. Diarrhod. alb.* ℥iß. *Rad. Asari recent. exicc. Bryoniæ, Cyclamini* ana ℥j. *Cort. int. rad. Frangulæ; Rhabarb. opt. Succ. Glycyrrhiz. Mastichis* el. a. ℥ß. *Ex* his cum *Spir. vin.* tincturam in digestione, ut decet, aliquoties in die movendo; extrahe & seorsim custodi, deinde ℞. *Rad. Esulæ min. præp. Helleb. alb. præp.* ana ℥viij. Incisis & mediocriter tritis Spiritus superior tinctus superaffundatur; atque in lento balnei calore per 14. dies macerentur, postea Spiritum per inclinationem aufer, & recenter affunde, tamdiu, donec omnis essentia extracta sit. Ultimò spir. vini verè tinctum, simulque mixtum s. a. spagyricam abstrahe, usque dum in fundo instar mellis appareat; & tunc adde: *Sal. Vitrioli albi* ℥ß. *Gummi Chittajemau, Tartari vitriolati,* ana ℨij. *Ol. Caryophyllo-*

phyllorum, *Cinamomi*, *Nuc. Moschat.* ana ℈j. Misce denuo,& fiat lege artis Extractum. Est specificum Emeticum,& operatur variè per vomitum & secessus in omnibus febribus, dolore capitis, Arthritide, Podagra, Icteritia, Hydrope, *E*patis & Lienis obstructionibus; nec non in appetitu corrupto, & debilitato ventriculo; &c. Vid. corp. ph. p. 743. a.

Extractum Ant-Epilepticum *Zwelff.*

℞. *Rad. Pœoniæ* debit. temp. coll. *Doronici veri* ana ℥ij. *Zedoariæ* ℥j. *Ligni Visci quercini* ℥iß. *Aloes ponderos. Rhodii*, *Santali citrini*, ana ℥j. *Croci austriaci* ℥ß. *Flor. Paralyseos*, *Pœoniæ*, *Tiliæ*, an. ʒvj. *Sem. Pœoniæ* ℥j. *Bardanæ major.* ℥ß. *Citri* ʒvj. *Succini albi* ℥j. *Cortic. Arantiorum extim. Rasuræ Ungulæ alcis*, ana ℥ß. *Cranii humani* ℥j. Incisa crassiuscule & contusa immittantur Cucurbitæ vitreæ, super quæ fundatur *Spiritus vini rectificati* ℔ß. ut species parum saltem humectent; factâ autem maceratione per diem unum atque alterum, destillentur in Balneo ℥iij. circiter Spiritus fragrantis, quo interim curiosè asservato in vitro satis clauso, fiat specierum residuarum cum s. q. Spiritus vini rectificati extractio, & quidem repetitis vicibus ad virtutum earum plenariam extractionem; Colaturæ seu Spiritus omnes tincti, & filtrati, in M. B. abstrahantur, ad remanentiam circiter ℔j. vel ℥x. Hic liquor, cui pauxillum Resinæ inhærebit coletur per linteum. Resina in colatorio residua leni calore nonnihil exsiccetur, qua interim servata, liquor colatus in diplomate seu vase duplicato, ad consistentiam spissam Extracti evaporet, cui Extracto tandem jungatur

sua

ſua Reſina, cum ſuperiori primitùs deſtillato, & aſſervato Spiritu, ſoluta, additiſque porro ſubſequentibus, utpote *Ol. Nuc. Moſchat. expreſſi* ʒß. *Stillat. Cinamomi*, *Ligni Rhodii* ℈j. *Lavendulæ*, *Coriandri*, *Succini*, ana ℈ß. priùs cum *Pulv. Sacchari albiſſimi* ʒiß. in Elæoſaccharum converſorum. Item: *Magiſt. ſolub. Matris Perlarum.* cum *Spiritu n. Veneris* parat. ʒiij. *Magiſter. ſolub. Carpion. lapid. ſublunari* itidem cum Spir. Veneris parat. ʒij. Fiat Extractum juſtæ conſiſtentiæ.

Præſtans eſt in affectibus cerebri remedium; ut ſunt, Apoplexia, Epilepſia, item, in morbis Uterinis & Hyſtericis, Vertigine, maximè ſi ſint hi complicati morbi, fructuosè uſurpabitur à ℈j ad ʒß. Vid. corp. ph. p. 713. a.

Extractum Anti-Febrile *Zwelff.*

℞. *Corticis Chinæ Chinæ* paucis ab hinc annis ex India Orientali ad nos allatæ ℥ij. *Rad. calami aromatici* ℥j. *Gentianæ, flor. Centaurii minoris*, ana ℥ij. Ex inciſis & craſſiuſculè contuſis eliciatur cum ſ.q. *Spiritus vini* repetitis vicibus affuſi, virtus tota, quouſque Spiritus vini colore rubro inficiatur; Spiritus tincti omnes filtrati in Alembico vitreo per M. B. ad Extracti ſpiſſioris conſiſtentiam deſtillando leniter abſtrahantur.

Servetur extractum reſiduum ad uſum: quod præſentaneum eſt remedium in febribus tertianis & quartanis, cùm intermittentibus, tùm continuis, inſtante Paroxyſmo, vel hora una aut altera antea exhibitum. Doſis ℈j. aut ʒß. ſive in forma pilularum, ſive in liquore appropriato ſolutum. *Vid. corp. ph. p.* 717. a.

Extractum Febrile *Bateanum.*

℞. *Pulv. Cortic. Peruv.* ℥iiij. *Centaur. min. Rad. Gentian.* aa. ℥ij. *Serpentar. virgin.* ℥j. *Spir. vini* q. s. Fiat s. a. Extractum, quod ſuppeditat antiquartium certiſſimum.

Extractum Gummi Guttæ *ſive Gamandræ Minſichti.*

℞. *Pulveris gummi de Peru*, ſive Gamandræ, *florum roſarum rubrarum*, ana ℥j. *Sandali rubri* ℥ij. *Spiritus vitrioli rectificati* ʒj. *Vini* ſ. q. Infundantur in loco calido per horas XXIV. tum per chartam filtrentur, & abſtracto per deſtillationem vini Spiritu, ad Extracti rubicundi conſiſtentiam lento igne deducantur. A ſeroſis humiditatibus totum corpus purgat: unde ingenti cum commodo in cachexia, hydrope, arthritide, podagra, ſimilibuſque affectibus, uti etiam in ſcorbuto & morbo virgineo uſurpatur. Vid. corp. ph. p. 737. a.

Extractum Hellebori nigri *Zvvelfferi.*

℞. *Rad. Hellebori nigri* mundatarum ℔ ij. Conquaſſatæ coquantur cum ſ. q. *aquæ ſimplicis* repetitis vicibus affuſæ & colatæ, (verùm in terreo aut etiam ferreo, non autem cupreo, vaſe) uſque dum vires omnes ſint evocatæ. Colaturæ omnes poſt leniter in terreo vaſe evaporent, ad mellis vel Electuarii ſpiſſitudinem. Quo facto, ut præſtantius & ſubtilius efficiatur, illud de novo cum ſ. q. Spiritus vini boni extrahatur, quouſque Spiritus vini affuſus colore rubeo tingatur; proinde repetita etiam Spiritus affuſione opus eſt; videbis enim magnam prioris extracti partem fœculentam à Spiritu vini intactam relinqui; qua ergò abjecta, Spiritus tincti

omnes

omnes in M. B. abstrahendo redigantur, ad consistentiam *Extracti* justæ consistentiæ. *Vid. corp. ph. p. 727. a.*

Extractum Hydragogum *Zuvelfferi.*

℞. *Rad. Asari, Ebuli,* ana ℥iij. *Calami Aromatici, Enulæ* ana ℥i. *Gialappæ, Mechoacannæ, Vincetoxici,* ana ℥iiij. *Rhabarb. optimi* ℥iß. *Herbar. Soldanellæ, Gratiolæ, Scolopendriæ,* ana ℥ij. *Agrimon* ℥iiß. *Semin. Apii, Bardanæ majoris, Nasturtii, Ebuli, Urticæ, Thlaspios nostr.* ana ℥j. Incisa & contusa immittantur cucurbitæ, ac cum s. q. *Spiritus vini,* repetitis vicibus affusi, *Extrahantur* virtutes omnes, quousque nimium Spiritus vini tingatur. *Extractiones* omnes in Alembico vitreo ad ℔j. circiter abstrahantur, Resina quæ residuo liquori innatabit, studiosè separetur, exicceturque leniter, &, ut sæpius monui, vel Amygdalis dulc. benè subacta, & in pulverem conversa, vel Spiritu vini recenti rectificatissimo denuò soluta, ultimò tandem extracto jam sufficienter, & ad consistentiam debitam abstracto, admisceatur. PORRO:

℞. *Succor. depurat. rad. Bryoniæ, Iridis nostr.* ana ℥x. *Hepat. nobilis, Matrisylv. Mercurial.* ana ℥viij. Ac cum superiori *Extracto* jam liquido, à quo innatans ejus Resina separata est, in leni calore, vel supra lenem ignem in vase duplici ad competentem Extracti consistentiam unita evaporent, cui *Extracto* ultimò jungantur. *Superior separata & asservata Resina,* Amygdalis probè subacta vel Spiritus vini, particula denuò soluta. Item: *Magisterii seu Resinæ Scammoneæ,* Amygdalis pariter probe subacti ℥ij. *Extracti Gummi Guttæ* ℥ß. Et usui reponatur. *Hydropicis proficuum.* Dosis ℈ß. ad ℈j. in vehiculo convenienti. *Vid. corp. ph. p. 739. a.*

Ex-

Extractum Specificum Hydropicum *Minſ.*

℞. *Succ. inſpiſſ. rad. Ireos noſt. Elaterii veri*, ana ℥viij. Miſc. & *Spir. vini*, in quo *ſpec. Diarrhod. abbat.* maduerint, ſ. q. extrahe, & extractionem ſeorſim cuſtodi, deinde:

℞. *Pulp. Colocynthid. Rad. Turbith. alb. & gumm. Hellebori nigri*, ana ℥iv. *Rhabarbari elect. Jalappæ gummoſ. Mechoacannæ*, ana ℥ij. *Cort. int. rad. Sambuci, Juglandis, Frangulæ*, ana ℥j. *Herb. gratiolæ, Fumariæ, gran. Cocognidii, Bacc. Ebuli*, ana ʒvj. Miſc. & ſimiliter cum *Sp. vin. rectif.* in quo prius *ſpec. Diacubebæ*, maduerint, extrahantur; poſtea omnes Extractiones mixtæ in lento B. calore abſtrahantur, quoad craſſamentum inſtar pultis in fundo relinquatur, & tunc demum adde: *Mag. Chittajemou. Scammonii roſati*, ana ℥j. *Tartari vitriolati, Hyacint. præ.* ana ℥ß. *Croci metallor. Abſinthiac. Mercurii vitæ*, ana ℥ij. *Sp. vitrioli rect.* ʒj. Hæc omnia ſubtiliſſimè & ſeorſim pulveriſata incorporentur fideliter, & circa finem immiſce *oleor. Cinamomi, Caryophyllor. Macis, Chamomillæ*, *Aurantiorum*, *Menthæ criſpæ* ana ʒß. Fiat ſ. a. Extractum ſeu maſſa juſtæ conſiſtentiæ.

Specificum eſt Hydropicum, principaliter enim ad ſeroſum hydropicorum excrementum purgandum, omnes ſuperfluas humiditates expellendum, aquam flavam emittendam, & materiam tumoris diſcutiendam inventum & accommodatum eſt. *Vid. corp. ph. p. 738. a.*

Extractum Hyſtericum *Schræd.*

℞. *Succ. ſabin. cent. min. matric. artem. fol. meliſſ. fl. calend.* ana m ß. *rad. angel. ſilic. ariſt. rot.* ana ℥ß. F. *Extr. c. aq. meliſſ. & ſabin.* add. parum *ſal. tart. tinct.*

in sp. hujus ℥ij. adde *extr. myrrh.* ʒi. *croc.* ℥ß. *cast.* ℈ß. *borrat.* ʒij. *fæc. bryon.* ℥iiß. F. Extr. menses referans & aff. ut succ. Vid. corp. ph. p. 719. a.

Extractum Hysterium *Poterii.*

℞. *Extr. bryon. visc. q. gran. ebul.* ana ℥i. *aloes succotr.* ℥ij. *Extr. bell. nig.* ʒij. *croc. myrrh. macis sem. apii* ana ʒi. *sal. jovis vitr. mart.* ana ʒiij. liq. & F. Extr. purg.

Extractum Mechoacannæ Ligni sancti, &c. *Zvvelfferi.*

℞. *Radic. Mechoaca albæ, vel ligni sancti gummosi* ℥vj. Concisæ immittantur cucurbitæ vitreæ, quibus superaffundatur *Spiritus vini rectificati* q. s. ad supereminentiam quatuor digitorum transversorum. Stent in digestione unâ atque alterâ die in loco calido, Spiritus tinctus deinde per filtrum separetur, aliusque superaffundatur; ac facta digestione & extractione perinde colatura segregetur, hocque toties repetendum nova spiritus vini affusione, donec essentia omnis extracta sit. Colaturæ pòst omnes filtratæ & Alembico vitreo immissæ leni Balnei calore destillando, ad ℔j. circiter abstrahantur, residuo in Alembico liquori innatabit resina, quæ à liquore studiosè separanda, & in scutella igne arenæ moderato totaliter exsiccanda, ut in pulverem redigi queat. Residuus liquor, à quo separata est, ulterius ad extracti spissitudinem exhalet, cui resina subtiliter pulverisata, & amygdalis dulcibus (quod bene observandum) subacta, pulveris nec non sacchari particula additâ optimè commisceatur. Sin minus autem resina, prout sæpè contingit, totaliter exsiccari & pulverisari queat, solvatur illa de-

denuò, dum liquida adhuc eſt, portiunculâ rectificatiſſimi Spiritus vini, & extracto reſiduo ſpiſſo adunetur ſuper igne leniſſimo, cum ſpiritus vini promptiſſimè exhalabilis auras petat, addaturque perinde Extracto ſic perfectè parato, particula ſacchari pulveriſati, quò faciliùs pòſt, ſi non in aqueo planè vehiculo, ſaltem in Syrupo vel Melle, aut etiam in ſpiritu vini illud diſſolutum ægrotantibus, commodè propinari & exhiberi poſſit; Namque niſi legitimè & debitè ſimilia extracta ſolvantur, ne reſinæ ab aqueo liquore præcipitentur, exiguum effectum ab illis nobis promittere poſſumus, cum reſinæ, ut alibi etiam admonui, in ſua reſinoſa ſubſtantia hominibus exhibitæ parùm vel nihil operentur, imò ventriculo & inteſtinis aliquando ſeſe firmiter agglutinantes, varia incommoda, dolores colicos acerbiſſimos, & fluxus alvi immoderatos, ſyntheticos, ſi reſinæ purgantes fuerint, Gialappæ vel Scammoneæ, inducere ſolent. *Vide Corp. ph. p. 725. a.*

Extractum Magiſtrale *Lenitivum Zvvelff.*

℞. *Rhabarbari elect.* ℥iij. *Rhapontici veri* ℥ij. *Myrobalan. Chebularum, Citrinarum*, ana ʒvj. *Flor. Roſar. rubrar. Sandali rubri.* ana ℥ß. *Rad. Acetoſæ, Cichorii ſylveſtr.* ana ʒvj. *Cortic. Arantiorum* ℥j. Inciſis & contuſis fiat cum ſ. q. *Spiritus vini*, repetitis vicibus affuſi, colati, filtrati, & ejusdem denuò leni in Balneo abſtractione, Extractum juſtæ conſiſtentiæ.

[U]tiliſſimum eſt laxativum in plurimis affectibus Hepa[ti]s, Lienis & Meſenterii, fluxu alvi diuturno ac cruento, [sa]lutariter exhibendũ à ʒ j. ad ʒiß. *Vide Corp. ph. p. 741. a.*

Extractum Marocoſtinum *Mindereri P. A. R.*

℞. *Agarici Trochiſcati* ʒvj. *Ligni Aloes* ʒij. Infundantur in ſ. q. *Spiritus vini*, qui tinctus decantetur, &

cum liquore ex remanentia expresso uniatur, in quo solvatur *Myrrhæ select.* ℥vj. & filtrentur. POSTEA:
℞. *Rhabarbari* selectissimi ℥iij. *Costi Arabici* ℥vj. *Croci Orientalis, Mari veri*, ana ℥ß. *Muchari* sive infusionis *rosarum*, *Damasc.* ℔ij. *Succi* Limonum ℥xx. *Cichorii, Pimpinellæ, Fumariæ*, ana ℥viiij. *Apii, Fœniculi, Absynthii*, ana ℥iij. Macerentur in loco calido per xxiv. horas, in liquore colato solvatur *Aloes Scotorinæ* ℔j. Et per colaturam depuretur, cui jungatur *Gummi Ammoniaci* in ℥iiij. *Aceti scillini*, & ℥ij. *Aceti rutacei* soluti & filtrati ℥iß. Omnia lento igne ad Extracti consistentiam perducantur, additâ circa finem superiori Agarici &c. infusione. *Vide corp. ph. p. 741. a.*

Extractum Marcocostinum *Zvvelfferi.*

℞. Pro aquis destillatis ipsarum *herbarum* vel *florum Lupuli, Betonicæ, Borraginis, Cardui benedicti, Agrimoniæ, Ivæ Arthetica, Centaurii min. Rorismarini*, ana mij. *Nucleorum Cerasorum.* M. j. vel ij. Incisa & contusa crassiusculè immittantur cucurbitæ vitreæ, quibus superaffundantur *Muchari Rosarum* ℔ij. *Succor. Limonum vel Citri* ℥x. *Apii, Absynthii*, ana ℥iij. *Cichorii, Pimpinellæ, Fumariæ*, ana ℥viij. Stent in loco calido horis 24. apposito capitello, postea destillentur ultra dimidias, prioris tamen aquæ magis spirituosæ & odoriferæ ℥iv. circiter sigillatim asserventur, & reliqua, quæ sequitur, etiam separatim ad ℔iij. circiter. Relictæ in fundo cucurbitæ herbæ, exprimantur, expressum clarificetur, & ad consistentiam Extracti inspissetur; si quoque volupe fuerit, poterunt herbæ expressæ, affusâ aquâ recenti, adhuc parùm coqui, ita enim quæ adhuc reliqua est virtus, penitus ex ipsis elicietur; quam extractionem secundam, cum priori extractione conjungere, & conjunctim inspissare fas erit. TUM: ℞. *Gummi Ammoniaci* ℥iß. *Mirrhæ*

rhæ selectæ ℥vj. Quibus contusis superaffundatur *Spiritus vini rectificati* q. s. pro omnimoda ipsorum Extractione, repetitis tamen vicibus; Extractio filtrata reservetur. Similiter sigillatim cum Spiritu vini, reiteratis vicibus affuso extrahe, *Agarici Trochiscati* ℥vj. *Rhabarb. selecti* ℥iij. *Croci Austriaci* ℥ß. *Costi Arabici* ℥vj. *Lagni Aloes opt.* ℥ij. *Mari veri* ℥ß. Extractio pariter filtrata asservetur. Postremò, seorsim etiam *Aloes* ℔j. Superiori aquâ secundâ per destillationem ex enumeratis herbis prolectâ, extrahe vel dissolve: (poterunt etiam, si totaliter aloë à prædicta aqua non dissolvatur, quæ supersunt ejus reliquiæ, unâ vel alterâ ℔. spiritus vini ulterius dissolvi,) Et colaturam in B. M. ferè ad siccitatem usque abstrahe, cui extracto Aloes, propemodum exsiccato adde *Extractionem* adhuc *liquidam Gummi Ammoniaci* & *Myrrhæ*; Item Extractionem liquidam *Rhabarbari Agarici*, &c. separatim asservatam; Nec non *Extractum superius inspissatum ex herbis & succis. Vide corp. ph. p. 742. a.*

Extractum *sive* Magisterium Martis Aperitivum *Mins.*

Succi Oxalidis expressi & depurati ℔iij. & affunde *Tamarindor. opt.* ℥viij. Confricetur manibus vel pistillo ligneo in patella terrea; non stannea, ut fiat in modum pulmenti. Postea exemtis nucleis & stipitib⁹ coquatur parùm & clarificetur cum albuminibus ovorum duorum. Deinde colentur per laneum pannum, clarificatum detur in cucurbita vitrea, cui adde *Limaturæ chalybis à sordibus bene purgatæ* ℥iiij. Digerantur in arena loco calido tribus diebus & noctibus. Cucurbitæ superponatur alembic⁹ cœcus, ut semper agitari possit cum spatula lignea. Post digestionem

coletur per chartam in patinam vitream vel terream, & inspissetur per arenam, ad consistentiam Extracti liquidi; Et habes magisterium Martis aperitivum. *Remanentia chalybis* in subtilissimum pulverem conversa *exsiccetur*, & ad usum servetur; Et habes chalybem cum aceto Tamarindorum præparatum, pro vino chalybeato.

Virtutem habet singularem aperiendi, dissolvendi, & exsiccandi, quo nomine non solum præstanti fructu & emolumento, in Epatis, Lienis, & venarum meseraicarum oppitulationibus inveteratis, sed etiam ad tumores duros, scirrhosos resolvendos ac consumendos, ac exiccanda etiam & roboranda loca superfluis humiditatibus gravata ac debilitata, feliciter ordinatur. *Vid. corp. ph. p. 715. a.*

Extractum Matricale *S. Clossæi ex Schrœdero.*

℞. *Extracti Lienis bovis, Puleg. Regal.* & *Croci cum Sp. vini parati* ℥ij. *Myrrh.* in *aq. rut. murar.* cum *Spiritu* ⊕ acido dissolut. ʒij. *Extract. cort. arant.* & *Citr.* ʒiij. *Fœcul. Bryon.* ℥ß. *Camphor.* ♎atæ cum Sp. vini præmissâ digestione ejusdemque abstractione in cineribus ℈j. M.

Hujus portio ad pisi magnitudinem dissolvatur in aqua aliqua hysterica, & exhibeatur. *Vid. corp. ph. p. 718. a.*

Extractum melanagogum *Quercetani.*

℞. *Fol. sen.* ℥vj. *rad. hell. nig. prap.* ℥ij. *turb. myrob. omn.* ana ℥iß. *troch. alb.* ʒvj. *fl. viol. ros. rub. epithym.* ana P. ij. *spec. latif. Galen.* ʒij. *succ. depur. fumar. pomor. redol. seri lact.* ana q. s. incis. dig. in B. col. expr. depur. ac in extr. reduc. Purgat atram bilem *Vid. de corp. ph p. 740. a.*

Extractum Nasale *P. de Spina ex Schr.*

℞. *Succ. recent. Anagall.* ℥iij. *Beta, Nicotian. fœm.* ana ℥i

℥ij. *Betonic.* ℥iß. *Turbeth. gumm.* ʒv. *Agaric. albiss.* ℥j. Infundantur in s. q. *aq. Scabiosæ*, digerantur in vase clauso ♂ (8.) hinc decantur abstrahaturque ad consistentiam extracti mollioris.

Vires: Potentissimè educit pituitam, & humores salsos à capite per nares, catarrhosque ad fauces, & pulmones destillantes, ad nares divertit, parum naribus inditum. *Vide corp. ph. p. 719. a.*

Extractum Opii simplex *Ludovici*.

℞. *Aquæ communis destillatæ.* q. v. In ea dissolve sufficientem quantitatem *Opii*, in taleolos conscisi, coctione mediante super ignem. Liquor tinctus à fœcibus decantetur, semper recentem aquam iis superaffundendo, donec tincturam amplius dare neget; solutiones omnes confusas à fecibus optimè separatas evapora ad consistentiam mellis. *Vide corp. ph. p. 686. a.*

Extractum Opii Cydoniatum *Langelotti*.

℞. *Opii* in particulas conscissi ℔ß. *Succi Cydoniorum recentis* ℔v. Exponantur leni calori ad fermentandum per aliquot dies; liquor rubicundus filtretur, atque ad Extracti consistentiam inspissetur. *Vide corp. ph. p. 687. a.*

Extractum Panchymagogum I. *Crollii.* *ex Schrædero.*

℞. *Diarrhod. Abbat. Diambr.* ana ℥j. Extrahatur tinctura cum Sp. vin. s. a. vitrum crebro movendo. Deinde ℞. *pulp. colocynth.* ʒvij. *Turpeth. gum. mos.* ʒv. *Agarici opt. rad. Elleb. nigr. veri*, ana ℥j. *Scammon. elect.* ʒvj. *fol. Sen.* ℥iv. *Rhabarb. el.* ʒiij. *Elater.* ʒij. *Sem. ebul. trit.* ℥iij. *Hermodact.* ʒiij. Incidenda incidantur, terenda terantur; Affunde tincturam illam speciebus, extrahaturque tinctura s. a. decantatas extractiones inspissa leni calore M. B. ad consistentiam

 mellis;

mellis; poſtmodum adde: *Ol.Cinam. Caryophill. Nuciſt*.aa.gutt.x. *Sal.Perlar.Corallor.* ana ℥ij. *Salem è fecibus* ſuperioribus calcinatis *extract. Raſur. cranii human.* (vel *oſſ. calcinat.*) ℥ß. F. Maſſa.

Quoad vires: non datur melius catharticum, quod minori moleſtia omnes humores noxios expurgat Doſis à ℈j. ad ℈ij. ex vino Malvatico, vel alio generoſo, è juſculo, vel aliis catapotiis aggregativis admixtis, datur & in forma Pilulari. *Vide corp.ph.p.730.a.*

Extractum Panchymagogum *Crollii* 2. *ex Schrœdero.*

℞. *Pulpæ colocynth.* ʒvj. *Agarici, Scammon. el.* ana ℥ß *Hellebori nigri, Spec. diarrhod. abbat. Aloes ſoccotrin* ana ℥j. Extrahe ſ.a. cum Sp. vin. eumque iterum abſtrahe; Et quia in extractione ſæpè virtus purgatrix ſolet debilitari, ideò quidam ſolent ad unam partem Extractorum addere crudorum purgantium partem alteram; Adde igitur ſuperioribus antequam Extractum in fundo remanens plane inſpiſſetur. *Trochiſc. Alband.* ʒiij. aliàs ʒvj *Diagryd. præparat. Agaric. Trochiſc.* ana ℥ß. *Aloes Epatic.* ℥j. Pulveriſata redigantur in maſſam juſtæ conſiſtentiæ. Doſis à gran. 20. ad 25. & 30. & ultra.

Extractum Panchymagogum *Hartmanni* *ex Schrœdero.*

℞. *Fol. ſen. ſ. ſt.* ℥ij. *Rhabarb. el.* ℥iß. *Rad. Hellebor nigr.* ℥j. *Turbeth. alb. gummoſ. Polypod. quern. Trochiſci Alband. Agaric. Trochiſc.* ana ℥ß. *Medull. ſem. Cartham. Myrrh. rubr. el.* ana ʒiij. *Spec. Aromat. Caryophil. Diambr.* ana ʒj. *Cortic. citr.* ana ʒj. Conciſa & contuſa extrahantur ſimul, omnia cum Sp. vin. & ▽ *Cinam.* ana ℔iß. f. Expreſſio; feces denuò extrahantur, cum ſola ▽ *cinam.* tenuiori percoletur; poſteà Extracto adde *Extracti Aloes Betonic.* vel *Veronic*, facti

cti ℥iij. f. mistio, & inspissatio ad justam consistentiam addendo *Olei Caryophyllorum* gutt. x. *Vide Corp. ph. p.* 730. *a.*

Extractum Panchymagogon *Minsichti.*

℞. *Fol. sena elect.* ℥viij. *Pulp. Colocinthid. rad. Turbith alb. Hellebori nigri* ana ℥iiij. *Mechoacanna, Hermodact. alb, Elaterii vera, Jalappa resinos.* ana ℥iij. *Aloes rosata, Rhabarb. elect. Bac. Ebuli* ana ℥ij. F. secundum artem spagyricam Extractum justæ consistentiæ, cui adde: *Scammonii rosat. Anisi Tartari*, ana ℥j. *Ol. Caryophyll. Cinamomi, fœniculi, Mastichis, Chamomilla, Aurantiorum Macis.* ana ℈j. Misce, & in forma pilulari ad usum repone.

Catharticum est universale, omnique ætati utile, Quia tàm in genere, quàm in specie omnes superabundantes & molestantes humores quibuscunque corporis partibus & anfractibus delitescentes, suaviter & citra ullam nauseam expurgat. Dosis à ℈j. ad ℈ij. & ʒj. præsertim in robustioribus. *Vide corp. ph. p.* 731. *a.*

Extractum Panchymagogum, *P. A. R.*

℞. *Scammon.* ℥ß. *Rhabarbari electi, Seminis Ebuli*, ana ʒiiij. *Colocynthidis* ʒv. *Agarici optimi* ʒiij. *Turbith. albi, Hermodactylorum*, ana ʒiiß. *Veratri nigri* ʒij. *foilorum sena* ℥j. *Spiritus vini*, q. s. Stent simul in infusione, loco calido, colentur & exprimantur, in quo liquore dissolvatur *Aloes Socotrina* ℥iß. filtretur & spiritum vini abstrahendo ad extracti spissitudinem redigatur.

Omnes in universum humores expurgat, atque è longinquis partibus potenter educit. *Vid. Corp. ph. p.* 732. *a.*

Extractum Panchymagogum, seu *Magistrale pro pilulis Zvvelff.*

℞. *Rhabarbari optimi* ℥j. *Agarici albi* ℥ij. *Gialappa* ℥iij.

Turbith.gummosi ℥ij. *Colocynthid.* ℥iß. *Hellebori nigri* ℥ij. *fol.senæ elect.* ℥iiij. *Sem. Ebuli, Scammonii elect.* ana ℥j. Incisa & contusa extrahantur cum s. q. *Spiritus vini*, quousque tota vis cathartica sit extracta. Colaturæ & extractiones omnes in M. B. ad reman. ℔j. circiter abstrahantur, à quo residuo liquore innatans Resina separetur, & interim asservetur; Liquor verò sive Extractum liquidum fundatur super *Aloes rosatæ* ℥vj. Et in leni calore simul exsiccentur admiscendo ultimò resinam separatam, & *recentis spiritus vini rectificati* s.q. solutam, atque ita fiat Extractum satis spissum, in forma massæ pilularum.

Hoc extractum ob saporis amaritudinem ut plurimum pilulis destinatur, purgat cæterùm omnes humores excrementitios in universum ex corpore Ad universalem igitur purgationem, si hâc nimirum opus, conferet hoc Extractum. *Vide corp.ph.p. 732.a.*

Extractum Panchymagogum *Le Mery.*

℞. *Pulpæ colocynthidis* ℥iß. *Specierum diarrhodon. abbatis* ℥j. *Agarici optimi* totidem, *Ellebori nigri* ℥ij. fiat omnium pulvis grossus matracio indendus, huic *rorem* vel *aquam pulvium destillatam* ad digitorum quatuor eminentiam affunde, matracium accuratè obtura, digere calore arenæ vel fimi per dies 3. vel quatuor subinde agitando, hinc infusionem per linteum trajicito: magmati parem ejusmodi liquoris quantitatem affunde: & ut prius macera, cola & fortiter exprime, infusiones commisce, commixtasque, donec limpidæ evaserint, quiescere permitte, per inclinationem effunde, earumque humiditatem in fictili ex glarea, igne lento arenæ, ad syrupi consistentiam evapora, his tunc *resinæ scammonii* ℥ß. & *Extracti Aloes*, ut dictum parati ℥ij. permisce, totum id funde & ad Extracti consistentiam evapora.

Omnes

Omnes humores optimè purgat, exhibetur à ſcrupulo uno ad duos in pilulis. *Vide corp. ph. p. 733. a.*

Extractum Antipeſtilentiale *Zvvelfferi.*

℞. *Rad. Zedoariæ, Contrajervæ* ana ℥ij. *Angelicæ, Imperatoriæ, ſucciſæ* ana ℥iiß. *Herb. ſcordii noſtrat.* ℥iij. *Rutæ hortenſ.* ℥j. *Baccar. Juniper.* ℥iiß. *Cortic. arantior. recent.* ℥j. *Citri recent. Extim.* ℥ij. *Croci optimi* ʒvj. *Sem. Citri* ℥j. *Aquilegiæ Napi* ana ʒvj. *Myrrhæ rubræ elect.* ℥ij. *Succini albi* ℥iß. Inciſa & contuſa immittantur Cucurbitæ vitreæ, quibus ſuperaffundantur *Spiritus vini rectificati* ℥vj. vel ℥viij. ut ſaltem nonnihil ſpecies humectentur: facta maceratione unius diei abſtrahantur in MB. ℥iij. circiter Spiritus affuſi, quo interim aſſervato, ſpecies prænominatæ, cum ſ.q. Spiritus vini extrahantur, & quidem repetitis affuſionibus & decantationibus ad totalem virtutum prolectionem. Colaturæ poſtea omnes filtratæ, deſtillando in MB. abſtrahantur, ad ℔j. circiter: Qui liquor cui nonnihil Reſina inhærebit, coletur per linteum, & in diplomate vel vaſe duplicato ad Extracti ſpiſſitudinem evaporet, huic tandem ſuperior ſeparata Reſina parumper prius in vitro largo exſiccata, & denuo cum ſuperiori primitus abſtracto ſpiritu à ſpeciebus ſoluta, adjungatur & probè commiſceatur, ſuperadditis quoque ſequentibus, utpote *Ol. Stillat. Rutæ, Baccar. Juniperi,* ana ʒß. *Cinamomi, Citri ex recent. cort.* ana ℈j. *Nuc. moſchat. expr.* ʒj. prius cum *pulv. Sacchari citrati* ℥ij. permiſtor. fiatque extractum juſtæ conſiſtentiæ.

Præſtans in Peſte, & febribus malignis, ad ſudores proliciendos, malignitatemque ſuperandam; Corroborat, ac à vaporibus malignis præſervat. Doſis ℈j. ad ʒß. *Vide corp. ph. p. 697. a.*

.Extractum Anti-Pestilentiale *aliud Zvvelff.*

℞. *Rad. Angelicæ, Contrajervæ, Enulæ campanæ, Imperatoriæ, Levistici, Morsus diaboli, Scorzoneræ, Zedoariæ,* ana ℥ij. *Herb. Scordii nostrat. Rutæ hort.* ana rec. ℥iij. *Flor. Calendulæ, Croci austriaci,* ana ℥j. *Cort. citri recent. extim.* ℥ij. *Baccar. Juniperi* ℥iij. *Herbæ paridis* ℥j. *Sem. Citri, Rutæ,* ana ℥ß. *Myrrhæ rubræ* ana ℥iß. Incisa & contusa crassiusculè ac cucurbitæ vitreæ immissæ, extrahantur cum s. q. *Spiritus vini*, repetitis vicibus affusi, quousque omnes virtutes evocatæ sint, nec spiritus vini tincturam amplius eliciat; Extractiones omnes filtratæ per alembicum ad Extracti consistentiam destillando abstrahantur, cui adde *Olei Stillat. rutæ hortens. Succini* an. ℨj. prius cum *Sacchari citrati* ℥ij. permistorum fiatq; Extractum usui asservandum. Nota: Resinosa substantia, uti in aliis superioribus Extractis, studiosè separanda, non nihil exsiccanda, cum particula Spiritus vini primitus abstracti, denuò solvenda, & jam spisso extracto dextrè unienda est. Usus & dosis cum superiori coincidit, exindeque patet. *Vide corp. ph. p. 698. a.*

Extractum Pestilentiale *Schræderi.*

℞. *Rad. angel. ostrut. imperat. zed. vincetox.* ana ℥ß. *torm. gent. petasit. succis. pimp.* ana ℥j. *sem. levist.* ℨiij. *angel. meliss.* ana ℨij. *citri* ℨj. *gran. junip.* m. ij. *fol. veron. meliss. artem. scord. galeg. scab. cardb* ana miß. *fl. hyper.* m. j. *spir. vin.* q. s. F. Extractum *Vid. corp. ph. p. 697. a*

Extractum Pestilentiale *Poterii.*

℞. *Rad. torm. scorzon. vincetox. valerian.* ana ℥iij. *Herb. galeg. meliss. succis. cardb. scab. veron. pimp.* ana m. iij. *Fl. borrag.* P. ij. *fl. sulph* ℥j. *fl. antim. p.* 8. d. reverb. ℥ß. ther. ℥ij. *spir. vin. rect.* q. s. f. tinct. quæ coq. in crass. mell. F. Extr.

Extra-

Extractum Pestilentiale *Hoffmanni.*

℞. *Rad. angel. vincetox. levist. zed. contray. torm. valerian.* ana ℥j. *gent.* ℥ß. *Herb. scord. m.* iv. *fl. samb.* P. vj. *myrrh.* ℥iß. *croc.* ʒv. *cort. citri* ℥ij. *succin. lign. al.* ana ʒvj. *camph.* ʒiij. *opii* ʒij. cont. & m. melli ita ut ℔j. hujus cap. ℥iv. F. Ext. ii inf. acet. vin. fit acetum bezoard.

Extractum Panchymagogum *Quercet.*

℞. *Agar. troch.* ℥iv. *hermod. turb. sen. medull. cartham.* ana ℥iij. *rad. esul. præp.* ℥j. *troch. alb.* ℥ß. *sal. gem. macis* ana ʒiß. *sp. vin.* q. s. F. Extr. *Vid. corp. ph. p. 741. a.*

Extractum Diapœoniæ *Mindereri.*

℞. *Rad. & sem. excort. pæon.* ana ℥ß. *ostrut. enul. zed.* ana ʒij. *dict. alb. cal. arom. cort. citri sicc. sem. dauc. cret.* ana ʒiß. *apii nuc. mosch. rad. doron. castor.* ana ʒj. *spec. diambr. in compl.* ℈ij. *fol. rut. sicc. meliss. hort.* ana mß. *fl. lil. conv.* P. ij. *visc. q.* ʒiß. *ung. alc.* ℈ij. *sp. vin. rectif.* q. s. inf. per trid. vase vitreo clauso in loc. cal. filtr. & in M. B. abstr. & F. Extr. in aff. cereb. & uteri *Vide corp. ph. p. 712. a.*

Extractum Polychrestum *Minsichti.*

℞. *Aloes rosatæ, Fol. sen. elect.* ana ℥iiij. *Hemodact. alb. Turbith. alb. & gum Jalappæ,* ana ℥iij. *Hellebori nigri, Mechoacannæ, Troch. Alchandal.* ana ℥ij. *Gum. Peruviani, Myrrhæ rub. Mastichis elect. Ammoniaci, Sagapeni, Opopanacis, Sarcocollæ,* ana ℥iß. *Agarici Trochiscat. Bacc. Ebuli exsicc.* ana ℥j. *Myrob. Citrinorum, & indor. Polypodii querc. Epithym. opt. Sem. Cymini, flor. Stœchad. Arab.* ana ℥ß. *Castorei veræ, Spicæ indicæ, Caryophyllor.*

ana

ana ℥ij. Mixta extrahantur l.a. op. Sp. vin. & f. justæ consistentiæ Extractum pro pilulis nostris polychrestis.

Vocatur polychrestum, quod ad multos affectus corporis præter naturam sit utile, & omnes humores purget. Dosis à ℈ß. ad ℈j. per se vel cum aliis Catapotiis mixtis. Acuitur cum Scammonio nostro rosato. *Vid. corp. ph. p. 743. a.*

Extractum Pulmonum *Schrœderi.*

℞. *Pulm. vulp. incid. in frusta minutiss.* ac adde *herb. veron. hyss. scab,* ana m ß. *Sem. anis. fœn.* ana ℥j. coq. in phiala capaci bene occlusa in m. B. ferventi hor. 7. vel 8. donec pulm. in liq. red. f. hinc cola colaturamque in spissa add. *sacch.* q. pl. ad consist. extracti. *Vid. corp. ph. p. 719.*

Extractum Rhabarbari *juxta Le Mery.*

℞. *Rhabarbari opt.* ℥vj vel ℥viij. contunde ac calidè macera per horas 12. in *aqua Cichorii* q. s. ad quatuor scilicet digitorum eminentiam; parùm ebulliat, hinc liquorem per pannum trajicito, in eadem aquæ Cichorii quantitate magna residuum macera, infusionem cola, & fortiter exprime; Imprægnationes misce, & residere permitte; filtra & evapora humiditatem in vitreo vase igne arenæ satis lento, quousque resederit, materia mellis spissi consistentiâ, & id dicitur extractum Rhabarbari, quod in olla servandum est. Datur à granis x. ad ℈ij. forma pilularum vel aqua Cichorii dilutum, ad Hepatis lienisq; morbos, adstringendo purgat. *Vide corp. ph. p. 722. a.*

Extractum Diasenæ *Minsichti.*

℞. *Fol. Sena elect.* ℥iiij. *Rad. Jalappæ, Polypodii*, ana ℥ij. *Agarici alb. Hellebori nigri præp. Rhabarb. elect.* ana ℥j. *Sem. fœniculi* ℥ß, *Cinamomi, Schœnanth.* ana ℨij. *Zingib. alb. Zedoariæ* ana ℨj. Macerentur in s. q. aq.

in

In tepido calore, tum decantetur aqua & affundatur nova, donec tota virtus sit educta; tum evaporentur secundum artem ad mellis crassitiem, cui misce *Ol. Anisi & Caryophyll.* ana ℈j. Et f. Extractum.

Est purgans utilissimum in omnibus constitutionibus, præsertim Melancholicis, &c. Dosis à ʒj. ad ℈iiij. *Vid. corp. ph. p. 740. a.*

Extractum Theriacæ *simplex & Alkolisata ex Schrœdero,*

℞. *Theriac. Androm. opt.* extrahe s. a. tincturam cum *aqua vitæ juniperina* vel ∇ ex *typhis Cervinis*, vel simili ∇ *Bezoardica* sive *Theriacali*. Decantatas tincturas destilla, ad remanentiam essentiæ Theriacæ, in consistentiam Mellis, quam serva pro usu, titulo Extracti Theriacæ simplicis, vel adde *Sal ex incinerata remanentia* elixiviatum, sub nomine Extracti seu Essentiæ Alkolisatæ. *Vide corp. ph. p. 702.*

Extractum *dictum* Theriaca Cœlestis *Greiffiana.*

Quercetanus, cum Theriacam hanc non ex omni parte edidisset absolutam, ansam præbuit *Greiffio Würtenbergensium Chymico*, ut non solùm alia superadderet ingredientia, sed & ipsum præparandi modum nonnihil corrigeret, sequentem in modum: Ingredientia in *septem* redegit *classes*; in *quarum* PRIMA locavit: ℞. *Pulp. scillæ* ℥vj. *Allii* ℥ij. *Viperarum præparat. Serpent. nostr. phil. ppt. Opii* cum aceto extr. aa. ℥vj. *Myrrhæ* in aceto solut. *Croci* cum Spir. vini extr. aa. ℥ij. In SECUNDA: *Castorei* ℥j. *Piperis longi* ℥vj. *Cinamomi acutiss.* ℥iij. *Acori, Cassiæ lign. ver. Piperis albi, nigri. Schœnanthi, Spicæ indicæ, Stœchad. Arab. Zingib. alb.* ana ℥iß. *Cardamomi, Carpobalsami, Cubebar. Galangæ, Caryophyll. Macis, Spicæ celtic.* aa. ℥j. *flor. rosar.* ℥iij. *Hyperici, Centaurei, Calendulæ.* ana ℥j. *Baccar. Juniperi, Lauri, Paradisi, Myrobal. Chebul. Em-*

blic

blic. ana ℥v. *Herb. Card. bened. Dictam, Cret. Galegæ Rutæ, Scord. Cret. nostr.* ana ʒiij. *Abrotani Chamædr. Chamæpith. Calaminth. montan. Marrubii, Origani, Polii cretici, Rorismarini, Scabiosæ* ana ℥j. *Majoran. mari veri* ana ℥ß. alii ana ℥v. *Ligni aloes, Asphalti, Santali citr.* ana ℥ß. *Radic. Angelicæ, Zedoar.* ana ℥iij. *Aristol. rot. Cardopat. dictam. albi, Gentian. Imperator, Petasit. Pimpinell. Serpentar. Scorzoner. succisæ, Tormentillæ Valerianæ, Vincetoxici,* ana ℥ij. *Aristoloch. long. Asari, Cyperi rot. Contrajerv.* ana ℥j. *Cruciatæ. Enulæ camp. Irid. flor. Meu Pentaphylli, Phu pont. Rhabarbari, Agarici* ana ℥j. *Semin. Napi sylv. Cardui bened. Citri* ana ʒij. *Dauci Cret. nasturt. Hyperici, Rutæ, nasturt. alb. Aquileg. Ammeos, Ammomi racemos. Anisii torrefacti, fœnic. Cret. Petrosel. Seseleos* an. ʒj. IN TERTIA: *Succi liquirit.* ʒiij. *Asphalti, Acaciæ, Hypocistid.* ana ʒj. *Olibani* in granis, *Sagapeni, Sandarac.* aa. ʒj. *Galbani, Mastich. Opopanac.* ana ℥ß. *Camphoræ* ʒij. IN QUARTA: *Terræ sigillat.* ʒß. *Gummi Arabic. C.C. Phil. præparat.* ana ʒj. IN QUINTA: *Olei nucis Mosch. expr.* ʒiij. *Resin. Styrac.* ʒj. IN SEXTA: *Ol. still. Caryophyll.* ʒiß. *Succin.* ℥ß. *Terebinth.* ℥iß. *Vitrioli correct.* ʒj. IN SEPTIMA; *Balsami Peruv.* ℥iij. Contusis contundendis omnia l a. misceantur per minima, & in massam redigantur, ex qua beneficio menstrui extrahatur quinta Essentia, quæ inspissata, cum sequentibus iterum misceatur, utpote *Serpent. præparat.* ʒvj. alii ℥j. *Corall. matr. perlarum, ocul. cancr. Perlar. Or. Phil. præparat.* ana ℥ß. *Chrysoliti granat. Hyacinth. rubini Smaragd.* s.a. præp. aa. ʒiij. *Bezoar. or. Occident.* ana ʒiiß. *C. alcis phil. præp. Oss. de cort. C. phil. præp. Terræ sigill. Siles. Turcic. Unicorn. foss. ver.* ana ʒiß. ⊖ *corallor. matris perlar. ocul. cancr. perlar. or. Bezoard. animal. Mineral. Galeridæ C. C.* ana ʒij. *Ambr. grys. Liquidæ* ana ʒj. His ex

ingre-

ingredientibus D. Waldschmidt *Hannoviæ* præparare vidit Theriacam cœlestem à Dom. *Heræo* pharmacopœo & Chymico industrio.

Menstrua solutionibus & extractionibus destinata & idonea aliis sunt *Spiritus vini*, *Acetum*, *Aqua*, *oleum & Spiritus Veneris.* *Vid. corp.ph. p. 705.a.*

Theriaca Cœlestis *Hoffstadiana.*

Hujus ingredientia *in quatuor classes* & *certos* distinxit *Ordines*: v.g.

EX CLASSE PRIMA ORDO PRIMUS è Regno vegetabili.

℞. *Radicum Angelicæ, Zedoar. Aristol. rot. ver. cardopat. dictamn. alb. Gentian. alb. Imperator. Petasit. Pimpinell. Scorzon. ver. Hisp. succisæ s. morsus diaboli, tormentill. Valerianæ, Vinceto, Aristoloch. l. Asari, Cyperi rot. Contrajerv. Cruciat. Galang. Enul. camp. Irid. flor. Zingiber, Meu, Pentaphyll. Rhapontici Rhabarb. opt. Acori, s. Calam. arom.*

ORDO SECUNDUS.

℞. Ex herbis *Card. Bened. Dictam. or. Galegæ, Rutæ, Scordii cret. Nostrat. Schœnanthi, Abrotani, Chamædr. Chamœpith. Calamenth. Marrub. Origani, Polii cret. Rorismarini, Salv. min. Scabios. Majoran. Mari veri.*

ORDO TERTIUS.

℞. *Florum Spicæ Celtic. Stœchad. Arab. Spicæ indic. Rosar. Hyperici, Centaur. Calendulæ, Croci or. cum Menstruo volatili Thomsoni extract. Macis.*

ORDO QUARTUS.

℞. *Ligni Aloes, Asphalti, Sandali Citrin.*

ORDO QUINTUS.

℞. *Succi radic. Liquirit. Opii* ad mentem *Langelotti* correcti & depurati.

ORDO SEXTUS.

℞. *Bacc. s. fruct. Juniperi, Lauri, Herb. Parid. Piperis longi, albi, nigri, Cardamom. exc. Carpobals. Cubebar. Caryophyll.*

ORDO SEPTIMUS.

℞. *Cortic. Cinamomi, Cass. Lign. Costi veri.*

ORDO OCTAVUS.

℞. *Seminum Buniadis, s. napi sylv. Card. bened. Citri excort. sem. Aquileg. Ammeos, Amomi, Anisi, Dauci Cret. Hyperici, Rutæ, Sesel. s. siler. mont. Thlasp. s. Nasturt. alb.*

ORDO NONUS.

℞. *Ex gumm. Myrrhæ* singulari menstruo solut. *Olibani, Sagapeni, Sandarach, Aspalathi, Galbani, Mastich, Opopanac. Arabic. Resin. Styracis, Camphoræ.*

ORDO DECIMUS.

℞. *Olei Nucist. Caryophyll. Nuc. moschat. dest. Succini.*

ORDO UNDECIMUS.

℞. *Spir. Terebinth.*

ORDO DUODECIMUS.

℞. *Bals. Peruv.* in Menstruo quodam volatili & oleoso solut.

ORDO XIII.

℞. *Trochisc. de Scilla.*

ORDO XIV.

℞. ⊖ *volat. cochleariæ, Tartari, Magister, corall. solut.* ⊖ *Corallorum, Corall. præparat.*

CLASSIS II.

Continet ex regno animali *Trochisc. Viperin. Serpent. nostr.* Phil. calcin. *Matr. Perlar. Lapill. Cancror.* fluv. *Castor.* cum Spir. alcalisat. ad normam *Cl. Wedel.* extr. *CC. Phil. calcin. Perlar. Or. Sal. Matris Perlar. Margarit. Lapill. Gamar. Galreda CC. Bezoar. or. Occident. Magister. solub. Matris perlar.. Perlar. Or,* ⊖ *vol. C.C.*

CLAS-

CLASSIS III.

Ex Regno Minerali.

℞. *Spir. Vitrioli, Terr. sigillat. Siles. Turcica, Lap. Chrysolith. Granat. Hyacinth. Rubini, Smaragdi* ana præp. *Magist. solub.* Horum Lapidum ⊖ *vol. succini.*

CLASSIS QUARTA.

Composita tradit ingredientia. *Specif. Cephal. D. M. Bezoard. minerale. Bezoard. animale ex serpent.*

Ex omnibus his ingredientibus sequentem in modum conficitur modo Hoffstadiano Theriaca Cœlestis.

I. Sumitur *Pulpa Scyllæ*, vel ejus loco Trochisc. de Scylla, grosso modo pulv. q. s. infund. in menstruo quodam, ex *spir. vini* rectificatiss. accedente sale Alcalico manifesto, ut menstruum à phlegmate probè depuretur, & penetrantiores acquirat vires. II. *Trochisci de viperis*, simili modo in pulverem redacti, proprio menstruo infundantur; quæ infusio bis vel ter reiteranda. III. *Serpentes* nostri *Philos. sunt præparand.* juxta methodum chymicorum, ut à venenata malignitate liberentur. IV. *Opium* juxta methodum *Langelotti* corrigendum, & ad consistentiam mellis inspissandum; Tantum verò sumitur Opii, quantum ad basin constituendam sufficit. V. *Myrrha* selecta non aceto, sed singulari itidem menstruo idoneo ad dissolvendas partes resinosas, extrahenda. VI. *Crocus optimus & Orientalis* menstruo volatili juxta *Thomsonum*, extrahendum, & in Extractum molle redigendum. VII. *Castoreum Spiritu alcalisato* ad mentem *Cl. Wedelii* extrahendum. VIII. *Aromata omnia* in pulverem redigenda, & *menstruo spirituoso valdè volatili*, reiterata sæpissimè infusione, extrahenda. IX. *Vegetabilia omnia* seorsim extrahenda sunt, ut particulæ oleosæ, resinosæ, & volatiles elici queant. X. *Succi per se*

infundendi ſunt in menſtruo, ex *vino malvatico* facto. XI. *Gummata* per ſe leni igne ſolvenda ſunt, minori tamen quantitate addenda, ne vires Opii obtundantur. XII. *Camphora* per ſe *Spiritu Theriacali*, vel oleo quodam deſt. ſolvenda. XIII. *Gummi Arabicum C.C. Phil. calcin. & Terra ſigill.* ob mucilaginem ſuam certo quoque menſtruo extrahenda. XIV. *Oleum Nuc. Moſch.* lento igne ſolutum, reliquis oleis deſtillatis cautè admiſcendum. XV. *Reſina Styracis oleoſo* quodam *menſtruo* ſolvenda. XVI. *Olea deſtillata*, & Spiritus ſ. a. admiſcenda. XVII. *Balſamum Peruvianum* ſeu Indicum verum, oleis deſtillatis probè diſſolutum, maſſæ ſucceſſivè affundendum. XVIII. Poſtquam ſic ex modo recenſitis ingredientibus intra 14. dies appropriatis menſtruis vires extractæ ſunt, atque ſub prælo expreſſæ ingredientia, tùm reiteretur infuſio, novo menſtruo affuſo tertia vice. XIX. *E*t tandem, cum omnium vires probè ſunt extractæ, infuſiones ſingulæ filtrentur, & conjungantur, atque in M.B. ad medietatem abſtrahantur. XX. Quoniam verò ex ſimplicibus nonnullis omnes vires modo dicto extrahi haud poſſunt, hinc phlegmate quodam hoc præſtandum, quæ extractio filtrata, in *E*xtracti mollis conſiſtentiam redigenda, quod abſtracto Spiritu Theriacali iterum ſolvendum, filtrandum, & ſolutioni priùs factæ addendum. XXI. Tandem ex remanentibus ſpeciebus, ſive capite mortuo exſiccato inque cinerem redacto, Lixivium, & ex hoc ſal. cryſtallinum conficiendum abſque ſulphure. XXII. Abſoluta itaque infuſione, expreſſione, filtratura, deſtillatione, inſpiſſatione, ſolutione, & ſalificatione in maſſam redigantur, omnia addito ſpiritu volatili; aqua Theriacali prolecta & ſale. XXIII. Opium etiam ſeorſim ſolutum, inſpiſſe-

ſpiſſetur & reliquo extracto jungatur. XXIV. Omnibus ſic optimè ſibi invicem commixtis & agitatis facienda eſt maſſa mollior, quæ Theriaca benedicta vocatur; ut verò hæc cœleſtis Theriacæ nomen acquirat, ſequentia ſunt addenda: XXV. Serpentes noſtri recto tempore collecti, & in umbra ſiccati ſine cute, capite, cauda, & inteſtinis. XXVI. Bezoardicum animale juxta Schrœderum rite præparatum, & in ſubtiliſſimum pulverem redactum. XXVII. Galredæ C. C. loco, C. C. Philoſ. præparatum. XXVIII. *Specificum Cephalicum* ex præparatis & non ex Magiſteriis compoſitum, cum Cinnabari ex ♄. XXIX. *Bezoar. Oriental.* & *Occidentalis*, item *Magiſteria ſolubilia* corallorum. Matris Perlar. oculor. cancr. Perlar. Or. Chryſolythi, Rubini, Granati, Smaragdi, Hyacinthi. XXX. *Salia volatilia* CC. ♀i, Succini & cochleariæ, juxta *Cl. Wedelium* elaborata. XXXI. Oſſa de corde Cervi, terra ſigill. Sileſ. & Turcica, Unicornu foſſile ac verum, in pulverem ſubtiliſſ. redacta. XXXII. *Ambra gryſea* Spiritu aliquo ſoluta. Ex omnibus his rite præparatis & certa quadam ἐγχειρήσει in maſſam redactis, evadit extractum admodum compoſitum, vulgò Theriaca cœleſtis dictum. *Vid. corp. ph. p.* 707. 709. *a.*

Extract. Theriaca Cœleſtis *Extemporan.*

℞. *Extracti Angelicæ, Imperator. Gentianæ, Ariſtol. rot. Tormentill. Calam. arom. Zedoar. Cardui bened. Rutæ, Scordii*, aa. ℥ß. *Croci, Myrrhæ*, aa. ℥j. *Caſtorei* ʒij. *Opii* ℥vj. *Bezoar. Or. C. C. Phil. præp. Cinab.* ♄ *præp.* aa. ʒvj. *Succini præp.* ℥ß. 🜔 *Macis, Nucis Moſch. deſt. Angelic. deſt.* aa. ʒj. *Camphoræ* ʒiij. Ex omnibus his ritè commixtis fiat Theriaca Cœleſtis, reliquis ob incertitudinem doſium tàm, quàm & ingredientium farraginem longe anteferenda. *Vid. corp. ph. p.* 711. *a.*

Extractum Specificum Uterinum *Mi fichti.*

℞. *Bacc. Sambuci* exſicc. *Chamaactes* ana ℥iiij. *Rad. Pæoniæ*, debitè coll. *Artemiſiæ rub. dictam. alb. Bryoniæ*, ana ℥ij. *Viſci quercini*, *Sem. Ameos*, *Herb. Pulegii*, *Meliſſæ rec.* exſicc. *Caſſiæ ligneæ*, ana ℥j. *Croci Or. Caſtor. ver.* ana ℥ß. Miſce & extrahe cum *Spir. vini* tincturam & ſepara ſpiritum ad remanentiam extractorum, poſtea adde: *Sang. porcæ* in clibano exſiccatæ, & cum *aq. Hyſteric. præp.* ℥ß. *Bezoard. Jovialis* ℨij. *Mag. Jov. Anglic. Matris perlar. Corallorum*, ana ℨiß. *Ol. Antophyllorum*, *Angelicæ*, *Succini albi*, *Aurantiorum*, ana ℨj. Denuò miſce & fiat Extractum, quod ad uſum reſerva.

Non habemus Uterinum ſecretius; quia in ſuffocatione matricis, ubi omnia irrita & quaſi deſperata ſunt, eſt medicina ſaluberrima. *Vid. corp. ph. p. 718. a.*

F.

Fæcula Radicis Ari.

℞. *Radicum Ari ſucculentarum*, à ſordibus atque externa pellicula liberatarum quantum libet; Minutim inciſæ & contuſæ ex ſacco lineo, ſub prælo fortiſſimè exprimantur, & ſuccus expreſſus in vaſe vitreo, vel fictili vitreato; in loco frigido reponatur, ut pulvis albiſſimus ſubſideat, à quo liquor ſupernatans per inclinationem ſeparetur, fæcula verò remanens in umbra exſiccetur.

Ad humores tartareos ac tenaces diſſolvendos duritiem & obſtructiones viſcerum reſerandas adhibetur. *Vid. corp. ph. p. 1. b.*

Fæculæ Bryoniæ, Ireos &c.

Charas parum fæculas exiſtimat, & nos eis carere ſatius eſſe inquit, quam earum præparatione tempus tere-

terere. Consentit *Zvvelfferus*, eas planè è foro Medico excludens. Devenio inquit, ad fæculas, inutile & effœtum medicamenti genus, de quibus meam sententiam veris rationibus firmatam jam pridem præmisi. An enim quispiam, qui mente sibi præsens, crediderit, Radicem aliquam succo suo per expressionem orbatam & siccam, efficaciorem fore radice integra sua virtute adhuc gaudente, succoque suo in se per exsiccationem concreto? Fœcula ergò nihil aliud est, quàm subtilior non virtutis, sed corporis seu radicis saltem pars, quæ dum per sacculum linteum contusa & raspata radix exprimitur, una cum succo transfluit, postea verò succo suo per effusionem & decantationem privatur & totaliter orbatur: iisdem autem & non minori relicta minoribus ab expressione radix virtutibus gaudet, quæ tamen abjicitur tanquam succo suo orbata, & consequenter viribus jam exhausta radix esset. *Vid. corp. ph. p. 1. b*

Flores Antimonii.

℞. *Antimonii selecti* ℔j. Tere in subtilem pulverem, & ex vase terreo in aludel, sive ollas artificiosè sibi incumbentes, sublima s. a. applicato supernè alembico rostrato, dando ignem moderatum, ne Antimonium fluat, ac flores diversi coloris separatim colligantur & serventur.

Sequenti methodo citius florum copia habetur.

℞. *Retorta tabulata*, oblongo & lato collo prædita, cui candefactæ injiciatur per vices, *Antimonium pulverisatum* singula vice circiter ℥ ij; tùm materiâ liquefacta, flores exsurgentes folle propellantur in recipiens, per foramen in extremitate retortæ factum, ut follis penetrare queat, & si fumus cessat, nec amplius propelluntur flores, tum de novo injiciatur

 anti-

antimonium, & procedatur uti prius; Et hic labor tàm diu reiteretur, donec sufficiens habeatur florum quantitas.

Hac verò methodo omne antimonium in flores cogi potest paucissimis restantibus partibus terreis. Ignis tamen sit satis validus, alias enim vix ascendent flores. *Vid: corp. ph. p. 3. b.*

Flores ex Antimonio crudo vel Regulo.

Immittatur ♁ *vel ejus Regulus* retortæ bicornutæ, sine ulla rerum aliarum admixtione, solo ab altera parte præmisso recipiente, non arctè tamen agglutinato, ut spiraculum relinquatur. Et postquam omnia in furno accommodata, Antimoniumque, igne paulatim substrato, in retorta prædicta fusum fuerit; folliculo per rostrum, recipienti suppositum, paulatim insuffletur; & illicò flores Antimonii ubertim, per canalem in vas recipiens prorumpunt. Hoc tamdiu folle insufflando, continuando, quoad omnes flores, pro maxima Antimonii parte pulsi fuerint; qui tandem è recipiente eluendi, ac per repetitam sublimationem rectificandi sunt.

Ægrè tamen absque additamento flores dimitti *Charas* asserit, nisi accuratissimum accesserit regimen ignis. Cum verò felicius succedat operario materiæ cujusdam extraneæ additione, ad prohibendam Antimonii fusionem, hinc partium hujus admiscere juvet duas vel tres partes arenæ ac ejus mixturæ circiter ℥ß. per tubulum retortæ injicere præcipit; donec sic sensim omnis pulvis injectus & flores egressi sunt vel per se, vel ope follis. Si absque flatu follis flores libere elevari permittuntur, id quod tamen tardiùs procedit ascendunt flores varii coloris, qui omnes seorsim sunt asservandi. *Vid. corp. ph. p. 3. b.*

Flo

Flores Antimonii juxta Schrœd.

℞. ♁ *Crudi triti.* q. v. pone *in cucurbitam fictilem*, quæ in 🜄.m ponatur ſatis profunde: Cucurbitæ adapta alembicum cœcum vel roſtratum cum excipulo, aut ſi mavis connectas ollas aliquot (Num. iij. vj. vel plures,) ſeſe invicem excipientes: Ignem gradatim admove, ne ſit nimium fortis, nec debilis nimis. Si enim fortior ſit, funditur Antimonium, nec ſublimatur; ſin verò debilior, non aſcendunt flores. Si △m rexeris, colliges triplices flores, albos, flavos, & rubros; Phlegma Antimonii in appoſitum excipulum colligi poterit.

N. 1. Feliciùs ac compendioſiùs proceditur: *Primò* ſi cucurbita tubulum ſeu canalem in latere habeat, per quem Antimonium tritum paulatim per vices (ſingulis horis parum,) in cucurbitam, (gradatim ignitam,) injiciatur. Liqueſcit enim ſtatim ♁ abitque ferè penitùs in flores. *Secundò*, ſi cucurbita oblique fornaci imponatur, ut tubulus perpendiculariter aſcendat. *Tertiò*, ſi in anemio ſublimatio inſtituatur, ac *Antimonii* ℥ij. *Arenæ* ℥iij. admiſceantur. Alii admiſcent *carbones contuſos*, eliciuntque Sulph. remanente in fundo materia cœrulea, in qua ☿ Antimonii. *Quartò* alembici vertex foraminulo fit pervius; Et hoc probè notandum eſt, niſi ſine fruſtrari velis. *Vid. corp. ph. p. 3. b.*

Flores ♁ Compoſiti *juxta Le Mery.*

Pulveriſa & miſce accuratè *nitri vulgaris* libris quatuor *antimonii* libram unam, hanc mixturam inde retortæ fictili, vel vitreæ luto obductæ cujusque pars dimidia vacua remaneat; Colloca hanc in fornace reverberii, ipſique recipiens amplum adapta; Commiſſuræ accuratæ luto agglutinentur, ac adhibe

 ignem

ignem lentum initio, ut incalescat retorta, quem gradatim auge, videbis flores rubros egredientes, ac in recipiens se recipientes, ignem continua, quousque nulli amplius egrediantur; quod dignosces commissuram luto liberando, recipiensque removendo; collige hos flores, eosque serva *magis emetici sunt praecedentibus*, ad eosdem usus exhibentur à 2. granis ad 4. in tabellis vel liquore convenienti. Vid. corp. ph. p. 5. b.

Flores ♂ Martiales *Quercetani.*

℞. *Reguli stellat. atque* ✱ (à ♂ ter sublimat.) an. sublima bis terve; hinc edulcora & exicca, tandem denuò *à colchotare* tertiò eleva.

Vires: Purgant blandè, conferunt ad omnes febres intermittentes. Dosis aliquot gr. ex mente *Basilii*. Flores hi cum ✱ sublimati, & nondum ab eodem edulcorati, resolvuntur in liquorem magnarum virium in vulneribus. Vid. corp. ph. p. 6. b.

Flores Benzoini.

℞. *Benzoe* tritum, & cum æquali *arenæ* parte mixtum, ollæ rotundæ impone, cujus orificium duplici charta emporetica, convoluta in modum pyramidis, vel manicæ Hippocratis claude, postea igne ad sublimationem idoneo supposito, flores niveos sæpius collige. In promptu verò sint aliquot pyramides ex charta emporetica, quo remoto uno, alter citò adaptari, & ex illo flores serici albi instar splendentes amoveri & colligi queant. Vid. corp. ph. p. 7. b.

Flores Benzoini *per destillationem facti.*

℞. *Benzoi pulv.* ℔j. *Spir. vini opt.* ℥ix. Destillentur per retortam ex arena, & Spiritus vini primo exit seorsim, quem sequitur liquor crassus instar butyri; hujus

hujus partem primam & albidiorem ſolve in aqua fervente & citiſſimè per chartam cola. Sic ſub manibus flores coagulari videbis. Cum nigriori butyri parte eodem modo procedes, ſed flores non ita elegantes, ac priores. Aquam reſiduam in ſuo vaſe aquæ frigidæ impone, & ſenſim deſcendat lac album, ejuſdem cum floribus virtutis. Si poſt butyrum egreſſum labor ulterius continuatur, exit *oleum Benzoi*, cum *cineribus*, vel cum *Spir. vini* rectificandum.

Vires florum ſunt pectorales, difficili reſpirationi, à craſſis pulmonibus impactis humoribus conducibiles. Doſis gr. v. ad ℈j. Odoriferis permixti halitum ſuavem edunt. *Vid. corp. ph. p. 8. b.*

Flores Benzoi *juxta Ph. Nor.*

℞. *Benzoes pulv.* q. l. Miſce cum *ſabulo*, ac eis imple retortam ad medietatem, deſtilla gradatim ex arena, & exibit liquor ſeu oleum inſtar butyri.

℞. Hunc *liquorem cum oleo*, adde *aquæ pluviæ* q. ſ. deſtilla ex cineribus per alembicum, & extillabit oleum clarum. Poſtquam pars media aquæ extillavit, extinguatur ignis, effundaturque materia, in cucurbita relicta in lebetem æneum, calefiatque optimè ſuper igne, affuſo ſubinde aquæ calidæ quadruplo; hinc filtretur per pannum, filtratum reponatur ad cryſtalliſandum, tum collectos flores exſicca leni calore. *Vid. corp. ph. p. 8. b.*

Flores Biſmuthi, *modo Le Meryano.*

Calcinetur *Biſmuthum* eodem modo, quo plumbum. hinc permiſce hanc calcem ſimili quantitate *Salis armoniaci*, fiat ſublimatio in modum ſublimationis ſtanni, habebis flores, quos ſolve-

re in aqua poteris, ac præcipitare beneficio ſalis armoniaci, vel *olei Tartari*. Vid. corp. ph. p. 16. b.

Flores Jovis *juxta Le Mery*.

℞. *Stanni* partem unam, *Salis armoniaci pulveriſati* partes duas, miſce ea exacte, & mixturam hanc impone cucurbitæ figulinæ, quæ vim ignis ferat, ita, ut tertia ejus pars ſolùm plena ſit, adapta ei capitellum cœcum, commiſſuræ exactè luto agglutinentur, ac colloca tuum vas in fornace exigua craticulis ornata, igne patenti, ita tamen, ut ignis non tranſpiret niſi per ſpiracula, de ea re obturanda eſt pars fornacis ſuperior lateribus & luto, relinquendo ad latera foraminula quædam. Requiritur etiam, ut cucurbita fornacem ingrediatur ad tertiam uſque partem altitudinis ejus vel circiter. Adhibeatur primo ignis exiguus, quem pedetentim augebis, quouſque candeſcat cucurbitæ fundum; eodemque greſſu procedes, donec nihil amplius aſcendat: quod ex capitelli refrigeratione dignoſcetur, & tunc perfecta erit ſublimatio. Permitte refrigerari vaſa, tunc lutum remove, reperies flores, qui nihil aliud ſunt, quam quædam ſtanni particulæ, à ſale armoniaco elevatæ, adhærentes capitello, & ſuperiori cucurbitæ parti; in fundo verò invenietur ſtannum redivivum. *Vid. corp. ph. p.* 14. *b.*

Flores Jovis vel Stanni *alii Le Mery*.

Habeto ollam terream vernice non illitam, quæ in media altitudine ſua foramen habeat cum ſuo obturamento, collocetur olla in fornace debitæ magnitudinis ac figuræ, quam ingredi ad foramen uſque poſſit, præſta, ut beneficio laterum & luti ignis non tranſpiret, ſuperiori parti adapta tres aludellos vel ollas terreas perforatas vel ſine fundo, hiſque impone

pone capitellum cum recipiente ; luto commissuræ probè agglutinentur,& in fornace validum ignem accendito , ut candescat pars ollæ intra eam existens, hinc permisce ℔j. *stanni*, ℔ij. *nitri purgati*; cujus mixturæ cochlear unum conjice per ollæ foramen , idque obtura, paulò post fiet detonatio ; quâ factâ conjice aliud cochlear , sicque continua usque quo tota mixtura sit insumpta, sine vasa refrigerari ; ac in recipiente reperies paucum spiritum nitri,& circa aludellos flores stanni albissimos, penna eos collige , ac aqua fontana multoties elue, siccatosque super papyro in umbra, serva in phiola. In fucis utiles sunt ; ex iis pomatis unguentis vel liquori permixtis, egregium fit album. In inferiore olla invenietur calx stanni, parti fixæ nitri permixta , ebullire ea debet, in aqua lavari & siccari , qua potest quis uti in unguentis desiccativis parandis. Vid. corp. ph. p. 15 b.

Flores Nitri *Minsichti.*

Solve *nitrum præparatum* in *aq. Rosarum*. Postea inde ollæ novæ non vitreatæ & pone in loco frigido , per aliquot dies, donec flores nitri pertranseant , & parietibus ollæ externis adhæreant ; qui deinde pede leporino diligenter abstergantur & ad usum, sine ulteriore præparatione serventur.

Febribus Hungaricis & aliis malignis & ardentibus singulariter conducunt ; Omnes inflammationes compescunt; Faucium scabritiem , confiniumque partium æstum, præsertim quando nigrescere incipiunt , citissimè tollunt. Dosis à ʒß. ad ʒj. in vehiculis appropriatis. Vid. corp. ph. p. 9. b.

Flores Salis armoniaci *simplices.*

Sal Armoniacum s. q. *aquæ calidæ* solvatur & filtretur ; postea in locum frigidum reponatur , & flores

res in aqua ſubſidentes exſiccentur, liquor verò remanens pro ulteriori florum collectione per exhalationem concentretur.

Præter virtutem Diaphoreticam in febribus inprimis proficuam etiam hypochondriacis utiliter uſurpatur. *Vid.corp. ph. p.8.b.*

Flores ✱ci ♀ſati *ſive Compoſiti.*

℞. *Salis armon.* pulch. ⊖ *Tartari* an. ℔ß. vel q. ſ. Pulveriſata miſce & in cucurbita humili in arena locata deſtillationem inſtitue, ſic primò aſcendit Spiritus ✱ci urinoſus, quem tunc ſequuntur flores copioſiſſimi, qui cucurbitæ orificium ſenſim replent: Verſus inferiora verò magis compactum ſal adponitur. Poſt peractum opus flores ſubtiliores ſeorſim aſſerventur. Quoad vires præbent antifebrile ſalis conſpicuum. Doſi gr. v. ad ℈ß. Vid. corp. ph. p.8.b.

Flores Salis Armoniaci *Compoſiti* *Le Mery.*

Pulveriſa ac commiſce accuratè & anaticè *Sal armoniacum* pulveriſatum cum *ſale marino decrepitato*, hanc mixturam cucurbitæ figulinæ indito, cui arenæ impoſitæ adaptato cœcum capitellum, ſub initio ignem lentum adhibeto, eumque pedetentim augeto, quouſque videas aſcendere ſal armoniacum ſub farinæ forma, quod capitello & cucurbitæ ſuperiori parti adhærebit: quouſque nil amplius aſcendat, ignem continuato, hinc vaſa refrigeſcere permittito, leniter capitellum removeto; penna flores colligito, quos in phiala probè obturata ſervabis iiſdem cum armoniaco ſale viribus pollent, ſed doſis minor eſt à granis ſcilicet 4. ad 15, *Vid. corp. ph. p.9. b.*

Flo-

Flores 🜍 *ſimplices.*

℞. *Sulphuris communis* in fruſta confracti ℥ij. Injice in cucurbitam terream vitreatam, & impoſito alembico vitreo ex arena ſublima, igne non nimium intenſo, ne ſulphur fluat; quod ita in flores ſublimabitur, qui repetitis ſæpè alternis alembicorum vicibus ſunt colligendi, & denuò ſulphuris ſubinde aliquid cucurbitæ immittendum, quouſque ſufficiens florum quantitatis collecta fuerit. In tuſſi, phthiſi & aſthmate inprimis laudantur. Vid. corp. ph. p. 10. b.

Flores Sulfuris ſimplices *juxta Le Mery.*

Sulphuris groſsè pulveriſati ℔ß. vel circiter in cucurbitam fictilem indito; hanc exiguo igne aperto admove, hinc ſuperpone ollam vel aliam cucurbitam inverſam, minimè vernice illitam, ita ut unius collum alterius collum ingrediatur: quaque dimidia hora tolle cucurbitam ſuperiorem, aliamque adapto: Sulphur etiam novum addito: flores cucurbitæ adhæreſcentes collige, ſicque perge, donec horum q. ſ. nactus fueris: ignem tunc remove, vaſaque refrigerari permitte, nil aliud in fundo remanſiſſe comperies præter paucam terram levem & inutilem.

Uſurpantur flores Sulfuris, in pulmonum ac pectoris affectibus, exhibenturque à granis 10. ad 30. ex tabellis vel opiatis, adduntur etiam unguentis contra ſcabiem. *Vid. corp. ph. p.* 10. b.

Flores Sulphuris albi.

℞. *Sal. nit. purificat.* q. v. liqueſcat in 🜍lo poſtea injice per vices *ſulphur. pulveriſ.* (ut in lapidis prunellæ præparatione) idque tàm diu, donec ſal nit. in ipſo igne coaguletur; Ignem poſtea

au-

auge, operculatoque ♃ bulo etiam △ supra accende, idque continua, horis duabus.

℞. Ergò hujus *Sal. nit. fixi* p. j. *Sulph. elect.* p. ij. Misce optimè & sublim. △ arenæ.

Vires Lacti Sulphuris viribus ac potestate æquivalent, *Sennert.* inst. Tenzel. Vid. corp. ph. p. 12. b.

Flores Sulphuris Benzoinati *ex Schræd.*

Fiunt duobus modis: vel sublevando alembic. omni hora, interea dum sublimantur *flores sulphur.* & in cucurb. ℥j. *pulv. Benzoini* projiciendo vel collocando flores jam factos in patinam terream vitreatam, in cujus medio scutella terrea promineat, cui inditur ferrum incensum igne, moxque injiciuntur particulæ Bezoini, contegitur patella, ut fumus flores reverberet, sicque iteratur ferri accensio, & Benzoini projectio; donec sit satis, quo facto teruntur flores sulph cum floribus Benzoini aggregatis, servanturque tanquam odoris jucundi, majorumque virium, Vid. corp. ph. p. 12. b.

Flores Sulphuris Corallati *ex Schræd.*

℞. *Corall.* ℔i. *Fl. Sulphur.* ℥iv. tere minutissimè & misce; sublimaque & dictam ▽m profluentem seorsim primo collige, dein flores. Vid. corp. ph. p 12. b.

Floros Sulphuris Gummati *seu Myrrhati ex Schræd.*

℞. *Flor: Sulph: composit.* ut ante ℔ß. *Colchotar.* ℥v. *Sal comm. fusi* ℥v. *Myrrh. Alexandr. Thur.* an. ℥iij. *Aloe soccotor.* ℥iiij. *Mastich.* ℥iii. *Croc.* ℥ß. Omnia trita simul atque benè mixta sublima l. △, post horas aliquot exime flores, rursus alembico impone, △m continuando, per horas aliquot. (duodecim) *Vid corp. ph. p. 12. b.*

Flores Sulphuris Compositi *P. A. R.*

℞. *Florum Sulphur.* ℥ii. *Aloes hepaticæ, Myrrhæ selectæ*, an. ℥j. *Croci* ℈i. Terantur in pulverem subtilissimum, & serventur ad usum. In peste, præservationis loco, pleuritide, aliisque morbis conveniunt. Difficiles partus accelerat, suppressionem mensium restituit. Dosis à ℈ß. ad ℈j. *Vid. corp. ph. p.* 13. a.

Flores Sulphuris ⊖lati *ex Schræd.*

℞. *Sulphur. flaviss.* ℔i. *Sal. comm. fusi* & ⊖*oli calcinati* an. ℔ß. pulverisentur & misceanrur. F. Sublimatio ut dictum, dando initio lentum ignem, post aliquot horas (3. vel 4.) phlegma incipiet stillare & durabit per horas 4. vel 5. *Vid. corp. ph. p.* 14. *b.*

G.

Gargarismus de Acacia *Mins.*

℞. *Acaciæ opt.* & *rect.* ℥ß. *Nuc. Cupress. Balaustior. Malicorii*, an. ʒij. *Herb. Majoranæ, Hyssopi, Salviæ*, an. ʒiß. *Rad. Ireos flor. Aluminis*, an. ʒj. *Glandium, Rosar. rub.* an. ʒß. Bulliant in *vini rub.* & *aq. fol. quercin.* ana s. q. ad tertiæ partis consumptionem.

℞. *Colaturæ* ℔iß. *Rob. nucum.* ℥ij. *Sp. Vitrioli* ℈j. Misc. & detur in fictili. Mobilitatem dentium aufert, eosque figit, & immobiles reddit, atque conservat. Dentes & gingivæ verò sæpè quotidie hoc decocto eluantur. *Vid. corp. ph. p.* 442. *a.*

Gargarismus de Althea *Mins.*

℞. *Rad. Altheæ* ℥j. *Malvæ* ℥ß. *Herb. Violariæ, Fragariæ Hyssopi*, *Salviæ*, an. ʒiij. *Fol. Persicorum*, *Cera-*

Cerasorum. an. ℥ij. *Ras. Liq. Hederæ, Albi Græci,* cum *aq. Calend.* præp. *Mellis Saturni* an. ℥iß. *Vitrioli Martis, Veneris,* an. ℥j. *Flor. Calendulæ, Malvæ arb. Papav. errat. Prunellæ,* an. ℥j. Crassiusculè incisa & contusa misc. & coquantur in aq. fontan. & aceti vini an. ℔iß. ad tertias, & circa finem adde *Rob Sambuci* q. s. ad gratiam.

Anginam & Apostemata gutturis, faucium, linguæ, uvæ & amygdalarum resolvit, inflammationes & transglutiendi difficultatem & dolorem sedat, & emendat; sed patiens omni hora gargarizetur. *Vid. corp. ph. p.* 443. *a.*

Gargarismus in Angina *Ettm.*

℞. *Flor. samb.* mij. *herb. salv. hyssop.* an. mj. *alb. græc.* ℥ß coq. in s. q. *aq. & cerev.* colat. ℔iß. adde *aq. ther camph.* ℥vj. *sem. sinap.* ℥ß. *rob. diamori* ℥vj. F. G.

Gargarisma in Angina *Michaelis.*

℞. *Flor. malv. arb. herb. scab.* an. mj. *Rad. alth.* ℥iß *alb. græc.* ℥vj. coq. ex *lacte.* colat. ℔j. F. Gargarisma.

Gargarismus in Aphonia *Ettm.*

℞. *Herb. salv. rorism.* an. mj. *sem. eruc. sinap.* an. ʒj. coq in s. q. *aq.* col. ℔j. adde *syr. ceras. nigr.* ℥vj. *sal. armon.* ʒj. *mell. anth.* ℥j. M. F. Garg.

Gargarisma Apophlegmatizans *ex Schr.*

℞. *Cort. rad. Sambuc.* ℥j. *Rad. Galang.* ℥ß. *Pyrethr* ℈ij. *Fol. Betonic. Origan. Majoran. Meliss.* an. M. *Cubebar.* ℥iß. *Sem. Synap.* ℥i. *Uvar. passar.* M. Coquantur *in vino* vel *aqua.* ℞. *Colatur.* ℔ij præter propter *Oxymell. Scillit.* ℥iij. M. f. Gargarismus. Phlegma à cerebro elicit. *Vid. corp. ph. p.* 445. *a.*

Gar

Gargarismus de Auricula Judæ *Minsichti.*

℞. *Hordei excort.* ℥ß. *Rad. Glyzyrrhizæ* rasæ *auric. Judæ* incis. ana ʒij. *Flor. Malvæ arbor. rub.* ʒj. Coq. parum in q. s. *aq. Plantaginis.*

℞. *Colaturæ claræ* ℔j. *Syr. violarum* ℥ij. *Nitri præp.* ʒj. Misce pro gargarismate, quo eluatur os sæpius. Contra inflammationem, siccitatem, asperitatem, scabritiem, rimas & fissuras linguæ, faucium, vicinarumque partium, quod à vaporibus calidis, acribus & putridis accidit in febribus continuis, malignis, ardentibus, &c. Linguam & os exsiccantibus & quasi comburentibus, experimentum est. Vid. corp. ph. p. 443. a.

Gargarismus de Cortice Granatorum *Mins.*

℞. *Cort. Granator.* ℥ß. *Herb. Endiviæ, Scabiosæ, Solatri, Anagallid. querc.* ana ʒiij. *Sem. Acetosæ, Cydoneor. Gran. Berber.* ana ʒij. *Aluminis ust.* ʒiß. *Flor. Malvæ arbor. rub. Balaustior. Prunellæ,* ana ʒj. Decoque in *aqua plantag. rosar. vini rub. Stiptici,* ana ℔j. ad tertias.

℞. *Colaturæ claræ* ℔ij. *Diamoron. Dianuc.* ana ℥ij. *Syr. granator. Mellis despum. Aceti rosacei,* ana ℥j. *Sp. nitri* q. s. ad gratam acetositatem. Misc. & f. Gargarismus tepidè offerendus. Anginæ maximè confert, quia tàm in extinctione inflammationum, quàm resolutione Apostematis, mirum in modum valet, & multam discussoriam vim habet. Gargarizatio autẽ frequentissimè repetatur. Vid. corp. ph. p. 443. a.

Gargarismus ad Faucium inflammat. *Schræd.*

℞. *Aq. plantag.* ℥ij. *rosar. acetos.* ana ℥j. *prunell.* ℥ij. *rob. diamori* ʒß. *sal. nitr. pp.* ʒß. M. F. Garg. Vid. corp. ph. p. 445. a.

Gargariſmus ad Gingivas *Schræderi.*

℞. *Aq. chelid. min. bis deſtill.* ℥iv. *alum. uſt.* ʒi. M. F. Garg. in gingivar. putredine. *Vid. corp. ph. p.* 446. *b.*

Gargariſmus de Glycyrrhiza *Minſichti.*

℞. *Rad. Glycyrrhizæ raſæ* ℥j. *Albi græci* ʒij. *Aluminis roch.* ʒj. Coquantur parum in *aq. Plantag. Roſarum, Malvæ min. Prunellæ*, ana ſ. q. &

℞. *Colaturæ* ℔j. *Vini alb.* ʒiij. *Diamoron. Dianuc.* ana ʒiß. Miſc. & f. Gargarizatio. In Angina deſperata, cæteriſque oris & gutturis vitiis multum facit, ſi tepidè & frequenter æger in die eo utatur. *Vid. corp. ph. p.* 444. *b.*

Gargariſmus de Hyoſcyamo *Minſichti.*

℞. *Rad. Hyoſcyami* ℥j. *Urticæ min. Pentaphyll. Pyrethri* ʒvj. *Raſ. lign. Sancti, Buxi, Tamariſci, Thuris alb. Sem. Staphid. agriæ*, aa. ℥ß. *Cort. Granatorum, Piperis longi, Zingib. albi, Caryophyllorum*, ana ʒiij. *Herb. Salviæ acut. Serpilli Mentaſtri, Perſicariæ, Origani*, ana ʒij. Miſc. & f. pulvis groſſus qui reſervetur uſui. Tempore uſus verò recipe hujus groſſi pulveris ℥iß. Aceti vini, aq. fontan. ana ℔j. Coquantur & fiat Gargarizatio. Colatura calida in ore retinenda eſt; ſic enim dentium dolores, etiam acutiſſimos & vehementiſſimos ſiſtit. *Vid. corp. ph. p.* 444. *b.*

Gargariſmus Lacteus *Minſichti.*

℞. *Lact. vaccin.* noviter mulſi ℔ij. *alb. græc.* ℥ß. *mell. roſ.* cochl. ij. *virid. æris* ʒß. coq. & F. ex colat. Garg. in Angina & faucium & oris tumore. *Vid. corp. ph. p.* 444. *b.*

Gargariſmus odontalgicus *Schræderi.*

℞. *Pip. alb. long. cubeb. ſtaph. agr. cort. mori mandrag.* ana ʒi. *Rad. pyrethr.* ʒij. cont. & coq. ex *vin. alb.* ad ℔j. adde *aceti* parum. F. Gargariſma in odontalgia.

Gar-

Gargarismus ad Faucium inflammat. *Michael.*

℞. *Cancr. fluv.* no. x. *sedi maj.* miij. cont. in mort. expr. succo adde *syr. semperv.* ℥ij. F. Garg. in morbo Hung.

Gargarismus in Prunella linguæ *Ettmülleri.*

℞. *Aq. semperv. maj.* ℔ß, *prunell. succ. semperv.* ana ℥iv. *Phlegm. vitr.* ℥ij. *Lap. prun.* ℥i. M. F. Garg. in Febre ardente.

Gargarismus de Papavere *Minsichti.*

℞. *Cap. papav. alb. cum semine* num. iiij. *Spong. arbust. rosar. nat.* num. ij. *Rad. Plantaginis, Bistortæ,* ana ℥ß. *Sem. Nigell. flor. Papav. errat. Rosar. rub. Balaustiar.* ana ℥j. Coque in *aq. Lactuc.* & *Rosar.* ana f. q. ℞. *Colaturæ* ℥xij. *Syr. Papav. simpl. Diacodii, violat.* ana ℥iß. *Vini granator. Tinct. papav. errat.* ana ℥j. *Phlegm. aluminis rect.* ℥ß. Misc. pro Gargarismate, quod in ore retinendum est.

Hoc Gargarismate os sæpè colluatur, vel absque multa agitatione in ore, ad intercipiendum, acrem, tenuem, & calidum catharrum, detineatur. *Vid. corp. ph. p.* 444. *b.*

Gargarismus de Pyrethro *Minsichti.*

℞. *Rad. Pyrethri* ℥ij. *Olibani opt. Zingib. alb.* ana ℥iß. *Sem. Hyoscyami contusi, Salviæ acut.* ana ℥j. *Piperis longi* ℈j. Coq. in *aceti vini* & *aq. fontan.* ana ℔ß. pro Gargarismate. In dentium doloribus præstans & valdè efficax est; Habet enim vim anodynam. Æger autem sæpius eo quotidie utatur; donec acutissimi dolores & cruciatus placentur. *Vid. corp. ph. p.* 445. *b.*

Gargarismus Scorbuticus *Schrœderi.*

℞. *Herb. cochlear. pyrol. beccab. nast. aq.* ana mj. *Rad. arist. rot. enul. tamp.* ana ℥i. *rhab. opt.* ℥ß. *bacc. lauri* ℥vi. *troc.* ℈i. *zing. alb.* ℥ij. macer. per bid. in *cerev.* vel ℔ ij. coq. col. & F. Gargarisma ad gingiv. scorb. *Vid. corp. ph. p.* 445. *b.*

Gargarismus Scorbuticus *Ettmülleri.*

℞. *Herb. salv. cochl.* ana miij. coq. in s. q. *lact.* col. ℔j. adde *succ. cochl. rec.* ℥ij. *syr. aquileg.* ℥iv. M. F. Garg.

Gargarismus stipticus *Ettmülleri.*

℞. *Aq. prun. semperv.* ana ℔ß. *syr. myrt.* ℥ij. *Tinct. bell. phleg. vitr.* ana ʒß. *alum.* ℈ij. M. F. G. in nimia salivatione.

Gargarismus ad Tumorem tonsillarum *Ettm.*

℞. *Fic. ping.* no. vi. *herb. malv. melil.* ana miß. coq. in s. q. *lact.* col. ℔ij. adde *mell. desp.* ℥ij. F. Gargarismus.

Gargarismus de Tormentilla *Minsichti.*

℞. *Rad. Tormentillæ, Acori aquat.* ana ℥j. *Cort. Granatorum, Cort. Rad. Acaciæ* ana ʒß. *Balaustior. Aluminis,* ana ʒiij. *Herb. Rorismarin. Pentaphyll. Vermicular. Salviæ acut. Plantaginis, Hyssopi,* ana ʒij. *Flor. Calendulæ, Rosar. rub.* ana ʒj. Coq. in ▽. *fontan.* & *aceti vini,* ana ℔iß. ad tertias & in fine adde *Mellis rosat.* q. s. ad gratiam.

Oris Scorbutum & putredinem curat, Gingivas à morbo aliquo læsas seu Apostemate corruptas renovat. Dentes confirmat, illosque regenerata carne obducit; Casum uvulæ exaltat, & ad cætera oris linguæ depascentia, uvæ & tonsillarum vitia, ulcera & inflammationes, proficit; Porrigitur tepidè alternis vel singulis horis ad sanitatem perfectam. *Vid. corp. ph. p. 448. a.*

Gargarismus in uvulæ relaxat. *Regii.*

℞. *Hord. mund.* Pi. *herb. viol. portul. plant.* ana mj. *Fl. ros. rub. malv. arb.* ana mß. *cort. gran.* ʒiß. *auric. Jud.* ℈i. coq. in *aq.* ℔iß. col. adde *sal. prun.* ʒiß. *syr. diamor. dianucum. mell. ros.* ana ℥ß. F. Garg.

Gelatina Antihectica de *Spina.*

℞. *Caponem, Popl. vitul. vel femur vervec. Ped. vitul.* no. ij. vel *vervec.* no. vi. coq. in *aq. font.* col. per expreß.

abla-

ablata ping. adde *facch. alb.* ℔j. *alb. ov.* no. vj. *aq. cinam.* & *succi citri* parum agit. simul & bull. leniter & col. per man. Hipp. F. Gelatina in Hectica.

Gelatina Caponis *Zvvelfferi.*

℞. *Capon.* quem mactat. à plumis purg. conscinde in frusta minutiss. ossicul. etiam omnib. conquass. cui adde *cancr. fluv.* rec. conquass. no. xx. *Pulm. vitul.* rec. mact. partem dimid. *perdic.* rec. mact. & in frusta parva dissect. & conq. no. j. immitte cuncta in lag. stann. amplam ut ʒ. vel dim. pars vacua maneat, hisce instar strati superstr. immisce seq. pulv. ut *rad. in fl.* ʒvi. *enul. camp. rec. symph. maj.* ana ℥iß. *macis* ʒiij. *croc. or.* ʒj. superf. *succ. tussil.* rec. expr. ℥viij. vel *succ. semperv. hyss. veron.* vel alius liquor vel *vin. cyd.* immitte in M. B. & coq. ad hor. vj. expr. liq. *sale* cond. & in frig. asserv. F. Gel. in Hectica & Phthisi.

Gelatina CC. confortans de *Spina.*

℞. *Rasur. CC.* ℥iv. dig. p. n. in ℔ij. aq. fervent. adde *sacch.* ℥ij. coq. ad consist. gelat. in fine adde *aq. ros. cinam.* ana ℥ß. expr. per pann. & F. Gelatina.

Gelatina CC. Dysent. *Michaelis.*

℞. *Rasur. CC.* ℥x. *ebor.* ℥vj. *priap. cervi, ceti, tauri* ana ℥ß. *Rad. torment. plant. scorzon. consol.* ana ℥i. *Flor. ros. rub. balaustior. pap. err.* ana ℥iij. *aceti vini* ℥xij. *succi granat.* ℥viij. coq. & col. F. Gelat.

Gelatina CC. epileptica de *Spina.*

℞. *Rasur. cran. hum. CC.* ana ℥vi. *ung. alc. ebor.* ana ℥ij. *fl. paeon. tiliae lil. conv. anth.* ana ℥i. *succ. citri* ℥viij. *aceti vini* ℥x. coq. & col. F. Gelatina.

Gelatina CC. in morb. Hung. *Michaelis.*

℞. *Rasur. CC.* ℥vj. *Rad. scorzon.* ℥iv. *flor. borrag. bugl. ros. r. viol.* ana ʒij. *tunica calend. pap. err.* ana ʒi. *succ. citri* ℥iv. *aceti vini* ℥x. cont. & coq. F. Gel.

Gelatina Cornu Cervini.

℞. *Rasuræ C.C.* ℔ß. Decoquatur lento igne in vase fictili vitreato in *aquæ fontanæ* ℔vj. ad consumptionem duarum partium aquæ. Decoctio coletur, & C. C. optimè exprimatur, tum verò cum albumine ovi clarificetur, id verò quod clarum est, additis *sacchari* ℥vj. *vini albi* ℥iv. & *succi citri* ℥j. Decoquatur ad consistentiam gelatinæ usque, non omninò solidam: ac calens effundatur in patinas, in quibus frigefieri sinatur; Si aromatisata desiderentur possunt addi nonnullæ guttulæ essentiæ citri, Cinamomi, &c. *Vid. corp. ph. p.* 38. *b.*

Gelatina CC. in mensib. nim. de *Spina*.

℞. *Rasur. CC.* ℥iv. *succ. agrest.* ℥iij. *sp. vitr.* gutt. vj. dig. per 6. hor. in M. B. adde *aq. fol. querc. torm.* ana ℥vij. *flor. ros. granat. pap. err.* ana Pj. *sp. vitr.* g. vj. extr Tinct. in frig. dein coq. ad reman. ℥vi. col. add. conf. alk. ʒi. aq. cinam. ʒij. spec. diatrag. fr. ʒiij. iter. bull. col. & F. Gelatina.

Gelatina Anti-Phthisica *Zvvelfferi*.

℞. *Caponem* num. j. communiter mactatum, eviscera- tum, conscissum in particulas minutas, & ossibus omnibus conquassatis; *Hepatis, Cordis, Pulmonum, Vituli*, ana dimidiam partem pariter minutim conscissam. *Limacum recentium*, sale & aqua sæpius à sua immunditie purgatorii numero viginti, *Hepatum Gallinarum* conscissorum num. iv. *Cancrorum fluviatilium conquassat.* n. xx. *Rad. rec. consolid. major.* in taleolas conscissæ ℥iß. *Herbar. recent. Scabiosæ, Veronicæ. Plantag.* ana incis. ℥j. *Flor. recent. ros. rubr.* ℥iß. *Succi Tussilag. recent.* expressi, *Seri lactis caprini*, depurati ana ℥vj. *Cinamomi Nuc. Moschat.* ana ʒij. *Macis*,

Macis, Croci optimi, ana ʒj. *Radic. Chinæ elect.* in taleolas conſciſſa: ℥iß. Hæc omnia conſciſſa & mixta, immittantur lagenæ ſtanneæ, quæ claudatur ſuâ clauſurâ; aut operculô, & inſuper veſicæ, ne nimium expirare poſſit vapor, & contenta fortè exſiccari. Coquatur poſtea in duplici vaſe, ſcilicet aquæ immersâ lagenâ in aliam ollam, horis quinque vel ſex. Peracta coctione & pauliſper à fervore remittente, aperiatur Lagena, & omnia fortiter exprimantur per linteum novum: expreſſum condiatur modico ſale, macere, & cinamomo; ſi forte in coctura adjectorum aromatum fragrantia nonnihil expirarit. Cum refrixerunt in patina ſtannea vel terrea, congelabitur; & fiet Gelatina accepti ſaporis, odoriſque, coloris rubicundi, ac inſuper validiſſima, ad omnes exulcerationes & læſiones internas, præcipuè pectoris, & pulmonum, quæ omnibus juſculis, Panatellis, cremori hordei, Orizæ atque ſimilibus ferculis, etiam cum lacte caprino confectis, ac coctis, immiſceri, & uſui ſervire poteſt, quoties, & quantum de die libuerit. *Vid. corp. ph. p. 38. b.*

Gelatina CC. in Febrib. *Ettmülleri.*

℞. *CC. raſp.* ℔ß. *aceti ſucc. citri depur.* ana ℥viij. *macis cinam. nuc. m.* ana ʒij. *caryoph. cardam.* ana ʒiß. *ſem. aniſ.* ʒiij. cont. & m. in mort. inde alemb. & coq. ad hor. quadr. col. per lint. *ſacch. alb.* ℥iv. & frigef. ut F. Gelatina confortans.

Gelatina CC. phthiſica *Dolæi.*

℞. *Raſur. CC.* ℥iv. *aq. font.* ℔iij. *vin. rub.* ℥i. dig. in vaſe clauſo p. 12. h. adde *Rad. ſcorzon.* ℥ß. *cich* ʒij. *herb. endiv.* mj. *Paſſ. maj.* ℥iij. coq. lento igne ad med. col. adde *conſ. alk.* ʒij. repon. in loc. frig. in vaſe vitreo. F. Gelatina.

Gelatina CC. in Diarrh. de *Spina*.

℞. *Rasur. CC.* ℥ij. *aq. plantag. ros.* ana ℥iij. *acet ros.* ℥i. coq. ad 3. p. cons. vel donec acquir. consist. mucilag. F. Gel.

Gelatina Cydoniorum *le Mortii*.

℞. *Succ. cydon. expr.* ℥vj. *sem. cydon.* ℥ij. st. in dig. in M. B. donec in glutin. ab. consist. dein calide per linteum transcol. liq. cui adde *sacch. alb.* ℥vij coq. simul in M. B. ad consist. debit. F. Gelatina in fluxu alvi.

Gemma Vitæ *Mins*.

℞. *Salis gemmæ*, prius ingeniose fusi; postea aliquot vicibus secundum artem chymicam, in *vino Rhenano* dissoluti, filtrati & coagulati ℔iij. Indantur cucurbitæ ex argilla, bene munitæ, & imponatur alembicus duplex, ut sciunt artifices, cum recipiente satis capaci, & servatis gradibus igne fortissimo sublimentur, donec omnes albi & corrosivi Spiritus exerint, & recipiens nubibus repletus, iterum factus sit clarus. Deinde sal ex alembico elevato exime, & cum Spir. vin. extrahe, impraegnatum verò Spiritum aufer per inclinationem, & seorsim custodi. Sal in fundo relictum iterum in priori vino Rhenano abstracto, dissolve, filtra, & per alembicum aquositatem evoca: Exiccatum secunda vice sublima, & sublimatum denuò cum Spir. vin. ut prius, extrahe, laboremque hunc quater vel toties reiterando, usque dum nihil amplius extrahi possit. Ultimò omnem Spir. vin. seorsim servatum, à sale impraegnatum, simulque mixtum in lento Balnei calore ad siccitatem salis evocato: Sic habebis sal spirituale, amabile, pulchrum & crystallinum, magnæ profectò virtutis & operationis, Salem hunc vasi argenteo aurato tandem inde, funde,

funde,& in fluxu sub tegula probatoria pedetentim tot folia auri puri, fermentando, impone; donec tingatur colore rubicundissimo, & tunc post quadrantem horæ exime, refrigescere sine in subtilissimum pulverem redige, & velut incomparabilem Thesaurum ad usum repone. Est medicina, maximis & ingentibus laudibus meritò extollenda; & ut paucis omnia dicam, est singularis vitæ humanæ Thesaurus, adversus quosvis morbos, etiam deploratissimos; major enim vis alterandi, immutandi, confortandi, expellendi, & putredini resistendi vix reperitur in alio; Præterea omnia obstructa aperit, venena dissipat, nec non sanguinis omniumque Spirituum substantiam, prolongando vitam, nisi fatalis necessitas, Deo ita annuente, repugnat, puriorem atque illustriorem reddit. Dosis à gr. IV. ad ℈ß. cum appropriatis. Vid. corp. ph. p. 326. a.

I.

Infusum Arthriticum externum *Ettmüll.*

℞. *Herb. salv. rorism. lavend.* an. mj. *fl. anthos prim. ver. lil. conv.* an. Pj. *Bacc. jun.* ℥j. *castor. pip. utr.* ʒiij. concis. & contus. inf. in s. q. *ß. vin.* dig. aliq. & fltr. F. Infusum.

Infusum chinæchinæ *de Spina.*

℞. *Cort. chinach.* ʒij. *cass. lign.* ℈j. *sal. tart.* ℈ß. inf. in *vin. Hisp.* ℥iv. *aq. cent. min.* ℥ij. st. p. n. in loc. cal. F. Infusum in Quartana & Tertiana.

Infusum chinæchinæ *Waldschmid.*

℞. *Cort. chinach.* ℥j. *summ. abs.* mi ß. *sal. tart.* gr. xij. *vini* ℔iij. *aq. cent. min.* ℔j. st. p. n. in inf. in loc. cal. colat. F. Infusum in Quartana.

Infuſum Cholephlegmagogum *Schrœd.*

℞. *Agar. el.* ℥iß, *rhab. opt.* ℈ij. *Zing.* ℈ß. *ſpic. nard.* gr. v. *ſal. gem.* gr. iij. pulv. & inf. p. n. in *aq. eupat. cich.* an. ℥iß. calef. & col. cum expr. F. Infuſum. *Vid. corp. ph. p.* 449. *b.*

Infuſum laxativum *Zvvelff.*

℞. *Fol. ſen.* ℥i, *paſſ. min.* ʒvi. *coriand.* ʒii. *crem. tart.* ʒiiß. inciſ. & in pet. lig. ſuperf. *aq. font.* ferv. ℥xvi. facta macer. p. n. mane f. col. & expr. adde *mann. calab.* ℥v. *crem. tart.* ʒiii. cum alb. ov. clarif. facta unica ſaltem ebullitione F. Infuſ. *Vid. corp. ph. p.* 419. *b.*

Infuſum Laxativum Mannagettæ *prout hoc tradit Zvvelfferus.*

℞. *Fol. Senæ el.* ℥i. *Paſſularum min.* ʒvi. *Coriandri* ʒii. *Cremoris Tartari* ʒiiß. Inciſis & in petia ſeu ſacculo ligatis, ſuperfundatur *Aquæ fontanæ* ferventis ℥xvi. Facta maceratione per noctem, mane fiat colatura & expreſſio, colato adde *Mannæ el. Calabr.* ℥v. *Cremoris Tartari* ʒiii. Et cum *alb. ovorum* junctim clarificentur, factâ unciâ tantum ebullitione, ſervetur uſui. Cujus ℥iii. vel ℥iiii. dentur pro doſi. *Vid. corp. ph. p.* 418. *b.*

Infuſum Paſſulatum laxativum *Ettmüll.*

℞. *Paſſ. min.* ℥iii. *fol. ſen. ſ. ſ.* ʒvi. *cinam.* ʒiii. *caryoph.* ʒiß. *crem. tart.* ʒiii. contuſ. inf. in *aq. ſimpl.* ℔iii. ſt. in loc. cal. p. n. col. F. Infuſum.

Infuſum Polychreſtum laxativum *Ettmüll.*

℞. *Fol. ſen. ſ. ſ.* ʒvi. *rhab. el.* ʒi. *ſal. tart.* ℈i. *Zing.* ℈ß. inf. in *aq. fumar.* q. ſ. ſt. in loc. cal. p. n. col. ℥iii. adde *aq. cinam.* ʒiii. *ſyr. de pom.* ℥ß. F. Infuſum.

Infu-

Infusum Seri Lactis *P. A. R.*

℞. *Florum Borraginis, Buglossæ, Fumi terræ, Epithymi* ana Mß. *Polypodii quercini* ʒvj. *Fœniculi* ʒij. *Folliculorum Sennæ* ℥ß. *Aquæ Lactis* an. ℔iii. Fiat decoctio ad tertiæ partis consumptionem, & addantur Mellis rosati ℥ii. Adustos humores temperat, & expellit, cutem à scabie & prurigine mundificat. *Vid. corp. ph. p. 419. b.*

Infusum aliud Seri Lactis *P. A. V.*

℞. *Florum Borraginis, Buglossi, Fumi terræ, Epithymi,* an. Mß. *Polypodii querni* ʒvi. *Fœniculi* ʒii. *Folliculorum Sennæ* ℥ß. *Seri lactis* ℔iii. Fiat infusio & decoctio ad tertiæ partis consumptionem, & colaturæ addantur: *Mellis rosati* ℥ii. Adustos humores temperat, & expellit; cutem scabie ac prurigine mundificat. *Vid. corp. ph. p. 449. b.*

Infusum Scorbuticum *Ettmüll.*

℞. *Rad. armor. rec.* ℥iß. *herb. cochlear. rec. nast. aq. acetos.* an. mj. concis. & contus. inf. in *seri lact.* ℔iß. st. in loc. tep. p. n. mane col. adde *facch.* pro edulc. F. Infusum.

Infusum Scorbuticum laxativum *Ettm.*

℞. *Succ. cochl. depur. fumar. chelid. min.* an. ℥ij. *nast. aq. beccab.* ana ℥iß. *fol. sen. s. s.* ʒvi. *rad. hell. nig.* ℥ß. st. in inf. p. d. & n. col. *sacch.* edulc. F. Infusum.

Infusum Sennæ *Michaelis.*

℞. *Fol. sen. s. s.* ℥i. *Pass. min. lot.* ℥ii. cont. in mort. adde *cinam.* ʒiii. *caryoph.* ʒii. aff. aq. fervidiss. ad ℥xv. st. in inf. in loc. cal. 6. vel 8. h. liq. col. sine expr. dein iterum pon. in dig. ut fœces fund. pet. & per inclin. liq. clarus eff. F. Infusum; dosis ℥iii.

Julepus Citri *Ettmüll.*

℞. *Pom. citri* no. ij. consperg. *sacch.* ebull. leniter in *aq. citri* q. s. col. ℔j. adde *succ. citri* rec. ℥iv. *fl. pap. err.* mj. st. in loc. cal. ad extr. F. Julepus.

Julepus Cordialis *Riverii.*

℞. *Syr. succi acetos. de acetos. citri ribes* an. ℥j. *aq. cich. borrag. bugl.* an. ℥iij. F. Julepus.

Julepus Cordialis *Norimb.*

℞. *Vini* ℔ij. *aq. ros.* ℥vj. *caryoph. Zing.* an. ʒj. *cinam.* ℈iv. inf. p. 3. d. adde *sacch. opt.* ℔iß. coq. ad consist. Jul. adde in nodulo *ambr. gryſ.* gr. xij. *moſch.* gr. viij. M. F. Julapium.

Julepus Gemmatus *Norimb.*

℞. *Lap. Topaz. smaragd. rubin. sapphir. Hyac. sard corall. rub* an. ʒij. pulv. aff. *acet. dest.* q. s. ut solv. solutum filtr. & ad siccit. in B. abstrah. dein. *conf alk.* ℥ij. *de hyac.* ℥j. *aq. napha* id est fl. aurant ℔iiß. diger. in temperato cal. decant. & super. solut. infund. clarum per subsidentiam quod erit addita *sacch.* albiss. ℔iß. levi abstract. per alemb ad syrupi form. reduc. *moſch. or. ambr. gryſ.* an ʒj. dissol. cum *spir. ros.* prædicto syrupo add. & F. Julep. *Vid. corp. ph. p.* 483. *b.*

Julepus in Hæmorrhagia narium *Michaelis.*

℞. *Aq. nymph. portul.* an. ℥iij. *sperm. ran.* ℥iß. *syr. corall.* ℥j. *portul.* ℥ß. *sacch. sat.* gr. vij. M. F. Julepus.

Julepus in Mensibus nimiis Regii.

℞. *Syr. portul.* ℥iß. *de ros. sicc. myrtill.* an. ℥j *pap.* ʒv *aq. plantag.* ℥iij. *ros.* ʒj. F. Julepus.

Ju

Julepus in Phrenitide *Michaelis.*

℞. *Aq. nymph. portul. anag.* an. ℥iij. *syr. nymph. pap. err.* an. ℥j. *tinct. viol. ros. pap. err.* an. ʒiß. F. Julepus.

Julepus Pleuriticus *Michaelis.*

℞. *Fl. pap. err.* mj. *aq. card. mariæ bened. flor. acat.* an. ℥iv. *spir vitr. nitri* an. ℈j. st. in inf. p. n. dein filtr. & edulc. *syr. pap. err.* q. s. F. Julepus.

Julepus Refrigerans *de Spina.*

℞. *Syr. acetos. herb. major.* an. ℥iß. *oxym. scill.* ℥ij. *aq. acetosell. borrag. scab. ros.* ana ℥iij. *sp. vitr.* gutt. xij. F. Jul.

Julepus Refrigerans *Ettm.*

℞. *Decoct. hord. cum CC.* ℔iß. incoq. *rad. scorzon.* ℥ij. col. adde *syr. de succ. rib. berb. citr.* an. ℥j. *sp. vitr.* q. s. F. Jul. in febr. malignis.

Julepus Refrigerans *Schræd.*

℞. *Aq. font.* pane corr. ℥x. *Jul. ros.* ℥iß. *syr. cinam.* ʒß. *aq. ros.* ℥iv. *sp. vitr.* ℈ß. F. Julepus Refrigerans.

Julepus Refrigerans *Michaelis.*

℞. *Aq. flor. nymph. lact. semperviv.* an. ℥ij. *melon.* ℥iß. *syr. nymph.* ℥iij. *tinct. ros. viol.* an. ʒj. F. Julepus in Hectica.

Julepus Rosarum *P. A. R.*

℞. *Aquæ rosarum odoratissimæ* ℥xiv. *Sacchari clarificati*, & ultra consistentiam tabulati cocti, ℔ij. M. Cordiale planè medicamentum est; totius corporis exæstuationi confert, vitales Spiritus reficit, eosdemque evanidos reparat, Vid. corp. ph. p. 483. b.

Julepus Rosarum *Zwelff.*

℞. *Aquæ Rosarum odoriferæ* ℔ii. *Rosarum rub. contus.* & sale condit. ℔i. Fiatque in cucurbita vitrea ex MB. destillatio vel rectificatio. Aquæ fragrantioris primitus prolectæ ℞. ℥xv. vel ℥xvi. quibus adde *Sacchari albissimi* vel clarificati ℔ii. Ac sola ejusdem dissolutione paretur Julapium. *Vid. corp. ph. p.* 483.*b.*

Julapium Rosatum *aliud Zwelff.*

℞. *Aquæ Rosarum* sine additione ex Baln. n. vaporoso destillatæ ℔iiß. cui adde *Rosarum recent.* vel sale conditarum ℔ii. Ac porro ex Balneo n. vaporoso ℔iiß. Aquæ destillando proliciantur, quibus adde *Sacchari albi Can.* ℔iiii. Ac sola ejusdem dissolutione paretur Julapium, pro cordialibus & refrigerantibus Julapiis dilutioribus conficiendis aptum. *Vid. corp. ph. p.* 483. *b.*

Julapium ex Vino *Zwelff.*

℞. *Vini Malvatici* ℔iiii. A quibus destillando prolicias ℔ii. quas denuò (rejecto phlegmate relicto) cum libris totidem *vini Malvatici recentis* commisceas; ac iterum destillando ℔ii. evoces. Idem labor addito *vino Malvatico* recenti adhuc semel reiteretur; rejecto semper phlegmate relicto inutili; & quod prodiit vinum summè spirituosum & fragrantissimum, cum sacchari s. q. redigatur in Julepum sine coctione ulteriori, sed sola dissolutione: cujus ℥i. plus præstabit, quam vulgariter parati ℔i. vel

℞. *Vini Malvatici*, vel si illud propter valorem non arrideat, *Vini albi Rhenani* ℔iv. cui immergantur *Rosarum recent.* sale condit. ℥iiii, *flor. Tunicæ recent.*

recent. ℥ii. *Cort. Aurantiorum, Citri,* an. recent. extim. ℥i. *Cinamomi acuti* ℥iß. Facta brevi maceratione, abstrahantur in Balneo vaporoso destillando ℔iij. Liquori huic spirituoso & fragranti (abjectis speciebus cum vini vappa, quæ in residuo remansit;) porro adde *Vini Malvatici* vel *vini albi* potentis ℔ij. *Rosarum recent.* sale condit. ℥iiij. *Flor. Tunicæ recent.* ℥ii. *Cort. Aurantiorum, Citri,* an. rec. *Cinamomi acuti* an. ℥j. Ac porro brevi maceratione factâ abstrahantur destillando in eodem Baln. vapor. ℔iiß. vel tres; quibus adde *Sacchari Can. albiss.* ℔iiij. Et sola ejusdem dissolutione, sine ulla coctione aut ebullitione paretur Julapium multis encomiis extollendum, ob ejus virtutes cordiales & roborantes, quas habet in morbis frigidis, Apoplexia, Epilepsia, Lethargo, Comite vigili, Paralysi & Hydrope; Senum peculiare est restaurativum Spiritus eorum vitales excitando, roborando. Assumendum in vino, quod gratissimum reddit, vel etiam alio in vehiculo grato. Vid. corp. ph. p. 483. b.

L.

Lapis Admirabilis.

℞. *Aluminis* ℔ij. ⊖*li alb. Virid. æris* an. ℔ß. ☿ *alb. Lithargyrii, Oss. sepiæ, Cerussæ,* an. ℥iiij. Subtilissime contusa misce; evapora, & evadit griseus lapis. Vid. corp. ph. p. 61. b.

Lapis Bezoardicus Factitius *ex Ephem. Cur.* *Anno* vij. *Decur.* 1. *v. g.*

℞. *Terræ sigillatæ Bezoard.* ℥j. ℈viij. *Unicorn. fossil. C.C. Bezoard.* sive *Bezoard. Cervini* an. ℥ß. ℈iiij. ♁ *Diaphoret. fixi; Radic. Contrajerv.* subtil. pp. an.

ana ℈viij. Misce fiat pulvis subtilissimus, qui cum *Magisterio sol. rutæ rec.* parat. q. s. pro tingenda massa, & mucilagine tragacanth. in ▽ *Bezoard. solut.* in massam redigatur, ex qua postea formentur lapides figuræ ovalis, qui si bene siccati, in rota tornatili poliuntur, similes erunt quoad superficiem externam Orientalibus; nec viribus ab illis longè distabunt. Dosi ℈ß. ad ℈j. propinati. Vid. corp. ph. p. 85. b.

Lapis Buttleri.

℞. *Salis ex capite mortuo Spiritus salis communis* Elixiviati ℥j. Fluat in crucibulo igne satis forti, liquefactum effundatur super lapidem mundum. ℞. *Hujus refrigerati Salis* ℥v. *Primi Entis veneris* non edulcati ℈j. *Usneæ* ℈ß. Misce & cum *Mucilagine Ichtiocollæ* redigatur in massam, ex qua formentur lapilli sive trochisci. Helmontio dicitur *Lapis Buttleri*; & ab eo habetur pro medicamento universali, quod solo tactu, affrictu vel linctu sanare dicit omnem morbum internum. *Vid. corp. ph. p.* 40. b.

Lapis Corrosivus *sive* Causticus *Alcalinus.*

℞. *Calcis vivæ* p. j. *Cinerum Clavellator.* part. ij. Misceantur & calcinentur in olla non vitreata per horas aliquot; tùm massam hanc calcinatam solve in aqua paulisper ebulliendo, postea solutionem filtra per chartam, & evapora in vase fictili vel ferreo ad siccitatem; remanebitque sal, quod in crucibulo liquefiat, & coquatur ad humiditatis omnimodam evaporationem. Hinc massam in crucibuli fundo, sub olei forma existens effundatur, & in vitro optimè clauso, ne

ab

ab aëris humido solvatur, servetur. Poterit in particulas scindi & sic asservari. Lapidis hujus spicula salina, glandularum cutanearum poris applicata, earundem fibrillas discindunt; unde liquores contenti stagnare coguntur, qui coagulati eschatam constituunt, quâ separatâ, medicamenti digestivi ope ulcusculum relinquitur, pro fonticulo apertum servandum. Vid. corp. ph. p. 40. b.

Lapis Corrosivus ex Argento.

℞. *Lunæ capellatæ finiss.* ℥ij. *Aquæ fortis* ℥vj. Argentum in minutissimum scobem redactum solve in cucurbita; solutionem ad medietatem in arena abstrahe, ubi nil nisi phlegma prodit, remanente corrosivo cum Luna. Hoc factô pone cucurbitam in loco frigido, vel per se refrigescere permitte, & in fundo remanebit massa salina, quam crucibulo magno immitte, ne materia coquendo & ebulliendo effluat. Tum crucibulum impone leni carbonum igni, donec non amplius attollitur materia, & ebullitio cessavit, sed in fundo manet & subsidet; tum auge ignem paulisper, & materia fluere incipiet, instar olei, hoc effunde, & dum adhuc paulisper calet, forma inde massulas pro intentione aptas, sic ad inurendos fonticulos, possunt rotunde formari, pro fonticuli magnitudine. Dimidiæ ferè horæ spatio potest inuri fonticulus; præterea carnem absumit superfluam, modo caro corrupta tangatur tali lapillo. Servetur verò ut superior in loco sicco. Vid. corp. ph. p. 40. b.

Lapis causticus *Timæi*.

℞. *Calc. viv.* ℥iß. *minii* ℥ß. *sap. fullon.* q. s. coq. ad durit. lapid. in struma externe usurp.

Lapis contrayervæ *Londinensis.*

℞. *Magist. CC. cor. alb. rub. marg. succin. alb. lap. cancr* ana ℥ij. *rad. contray.* ℥ß. *apic. nigr. chelar. cancr.* ℥ij omnib. rite pp. adde *gelatin. viper.* q. s. F. Globuli sei lapis foliis auri obduc. atque caute sicc. sunt qu addunt *ambr. grys.* ʒiß.

Lapis medicamentosus *Crollii, sive Lapis Salutis ex Schrœd.*

℞. ⊖ *li virid.* ℔j. *albi* ℔ß. *Alumin.* ℔iß. *Anatron.* i est, *fel. vitri, Sal. commun.* ana ℥iij ⊖ *Tart. Absinth Arthemis. Cichor. Persicar. Plantag.* aa. ℥ß. Ponantu in olla vitreata, affunde parum *aceti rosacei*, ac co que ignem sæpè agitando, ubi incipit spissesce re, adde *Ceruss.* ℔ ß. *Boli Armen.* ℥iv. Diligenter m sceantur omnia, donec vi ignis mediocris in lapid duritiem massa concreverit, quæ postea fractâ ol eximenda & ad usus reservanda. NB. Si gummata Myrrham videlicet, & Thus addere voles, institu tur coctio lenta, ne vis illorum in igne evanescat. Virtutes ejus variæ sunt. Tollit ulcera & defluxione desiccat vulnera inveterata, curat erysipelas, scabien tineam, serpigines. *Modus utendi.* Liquescat ejus ℥j. i ▽ *pluvial.* mensura 1. filtretur, filtratura hac utere, tu lavando, tum linteolum imbuendo ac imponend Vid. corp. ph. p. 43. b.

Lapis Medicamentosus *Joh.* Greiff *ex Schrœd.*

℞. *Alumin.* ℥iv. *Vitrioli Ungar. vir.* ℥ij. *alb. Tarta Borrac. Mastich. Thur. Sal.* ✱. ana ℥j. *Ceruss.* ℥vj. *Bo Arm.* ℥iij. Crasso modo contusa coquantur in ol vitreata capaci, cum ✝ fortissimo, ut supra. V ℞. ⊖ ℔j. *Sal. nit.* ℔ß. *Ceruss. Alumin. Bol. armen* ana ℥iv. *Sal. Ammoniac.* ℥ij. Omnia bene trita co

qu

que l. △ cum ✠ ad eminentiam digitorum 2. affuso in olla satis capaci, donec omnia redigantur in lapidem durum. Vid. corp. ph. p. 43. b.

Lapis Salutis *alius ex Schræd.*

℞. *Alumin. Myrrh.* aa. ℥iij. ⊖li *alb. Anatron. Ceruss.* ana ℥ij. *Thur.* ℥j. *Bol. armen. Ærugin.* an. ℥iv. Tere simul & cum ✠ q. s. coque ac coagula in lapidem. Vid. corp. ph. p. 43. b.

Lapis Medicamentosus *Le Mery.*

Pulverisato ac commisceto *colcotharis* vel *vitrioli rubri* in retorta post destillationem residui vel ejus vice *vitrioli ad rubedinem calcinati* ℥ij. cum *Lythargyri aluminis & boli* cujusque ℥iiij. inde hanc mixturam in retortam vernice illitam, huicque affunde *acetum optimum*, ad digitorum duorum supereminentiam; ollam obturato, ac stent illa in digestione per dies duos, hinc adde *nitri* ℥viij. *salis armoniaci* ℥ij. admovenda igni est olla, ibique ad omnimodam humiditatis consumptionem relinquenda; massam residuam per horam unam igne valido adhibito calcina ac serva; optimum est remedium ad sistendas Gonorrhœas. Ejus ℥j. solvitur in *aqua plantaginis* vel *fabrorum* ℥viij. inque virgam hæc mixtura injicitur; Valet etiam ad oculos in variis abstergendos, ejus grana 7. vel 8. in aqua plantaginis vel Euphragiæ solvenda, ut fiat collyrium; extra vulneri applicatus ejus hæmorrhagiam sistit, solvere etiam in aqua centinodiæ poteris, eademq; ferè præstabit, quæ præstare solet aqua styptica. *Vid. corp. ph.* p. 44. *b.*

Lapis medicamentosus *Amstelod.*

℞. *Vitrioli Romani* ℔j. *Aluminis* ℔ß. *Vitrioli albi Tartari albi*, aa. ℥iiij. *Boli communis*, *Lapid. calaminar.* aa. ℥ij. *Cerussæ*, *Æruginis*, aa. ℥j. Subtilissimè

pulverisata cum s. q. *aceti optimè* ebulliant & coquantur, ad lapidis duritiem. Quoad vires; ut superior mundificat, siccat ulcera & fistulas, lymphæ corruptionem, & coagulationem præcavendo, ubi verò serum acrius est, & magis fluidum existit, omittatur. *Vid. corp. ph. p.* 44. *b.*

Lapis mirabilis *ex Schrædero.*

℞. ⊖-i *alb. virid. Sacchar. fin. Sal. nit.* ana ℔ iß. *Sal.* ✱ ℥iß. *Alumin. crud.* ℥iv. *Camphor.* ℥j. Minutissimè pulverisata misceantur cum Muria sive Brodio olivarum conditarum, ut fiat instar mellis. Coque, dein lente coagula in lapidem. Vires easdem obtinet cum lapidibus salutis prioribus. *Vid. corp. ph. p.* 43. *b.*

Lapis magnes arsenicalis.

℞. *Antim. Hung. arsen. cryst. sulph.* ana ℥iij. pulv. & m & immitt. vitro quod arenæ impon. calenti ut liquef. instar ceræ, tum refrigerat. omnib. frangatur vitrum & massa eximatur & servetur; externe usurp in peste pro bubon. & carbunc. gestatur etiam loco amuleti. *Vid. corp. ph. p.* 46. *b.*

Lapis Nephriticus *Hoffmanni.*

℞. *Sal. ononid. succin. vol. urin. vol. armon.* septies sub lim. *lap. nephr. natural. calc. hum. tart. vitr.* ʃʃ. *viti coag. lap. cancr.* pp. ana ℥ij. m. cum aqua & vase clauso in loco tepido coagula in lapidem; dos. à ℈ß. ad j.

Lapis Prunellæ, *seu Nitrum præparatum sive Anodynum minerale.*

℞. *Nitri purissimi* ℔j. Immitte cum crucibulo & igni imposito liquefiat; tùm liquato reiteratis vicibus *florum Sulphuris* ℥j. injiciatur & sensim deflagretur: hoc facto effundatur massa liquefacta circum circ

fun

fundum sartaginis mundæ ferreæ aut cupreæ; Tum frigefactum & in frusta divisum, aut ut artis pharmaceuticæ peritis notum est, in rotulas fusum, in vitro servetur ad usum. Vid. corp. ph. p. 39. b.

Lapis Salutis D. Krafft *ex Ephem. Cur. Dec. I. Ann.* vij.

℞. ⊖-li *Hungar.* ℔j. *Anodini mineralis, Salis armon.* ana ℔ß. ⊖ ♀i, *Alum. crudi,* ana ℥iv. ⊖ *Gemmæ* ℥ij. Pulverisentur singula seorsim, ponanturque in olla nova vitreata satis capaci, ac eis affunde ad superemi-nentiam Spithamæ. *Aceti flor. Sambuci, virid. æris tincti, aquæ Saphyrinæ per urinam puerор. factæ*, ana s. q. Mixta coquantur leniter, spatulâ lignea frequentius agitando, donec spissescere incipiant, ubi circa finem adjiciatur adhuc *Sacchari Saturni crystallisati* & pp. ℥j. ♀*is Vitrioli* ℥ß. Misceantur probè, & materia in lapideam substantiam convertatur, ad suos usus reservandam. Et si opus rectè instituitur, lapis erit coloris viridiusculi, aliàs, si diutius in igne permanserit, rubei coloris erit.

Vires hujus lapidis sunt insignes, in omni inflammatione, scabie, morpheá, ulceribus putridis, modo in aqua appropriata, vel simplici solutus debitè applicetur. Valet etiam in omni dolore arthritico Podagra, Gonagra, &c. Si in ▽ a sperm. ranarum, omnium florum, vel anodyna alia solutus & filtratus liquor priùs calefactus, linteis duplicatis adhibetur. *Vid. corp. ph. p. 45. b.*

Lapis Attrahens Venenum.

℞. *Venenum à Bufone annoso suspenso rejectum; Terræ Lemniæ, Gelatinæ viperarum paratum sæpius insuccatæ* ℥j. Formentur inde Lapides rotundæ lenticularis figuræ magnitudine unius grossi & crassitie dimidii minimi digiti; qui serventur in loco sicco. Hi ve-

nenatorum animalium morsibus applicati; uti & bubonibus pestiferis, venenum extrahunt. Vid. corp. ph. p. 46. b.

Laudanum Opiatum *Phar. Nor.*

℞. *Extracti Opii* per Spir. vin. facti quantum opii sulphurati ℥j. fundit: adde *Extracti Castorei*, *Solutionis Corallor. Perlarum*, aa. ʒß. *Essentiæ Croci* ℈j. Tandem sub finem adjunge *Olei Cinamomi*, *Caryophyllor. Citri*, aa. gutt. iij. Fiat massa instar Extracti. *Vid. corp. ph. p.* 688. a.

Laudanum Opiatum *Ludovici.*

℞. *Extracti Opii* per Spir. vin. facti ʒj. *Croci Cinnabar. nativæ*, aa. ʒß. Misce, hoc præstabit, inquit, quod Laudanum etiam quodvis pretiosissimum. *Vid. corp. ph. p.* 687. *a.*

Laudanum Opiatum *D. Dolæi.*

℞. *Extracti Opii simpl. Cinnab. nativ.* vel ☿ii aa. ℥ß. *Olei cinam.* gtt. xij. *Ambræ* opt. gr. iij. M.

Laudanum Opiatum Cydoniatum *Le Mort.*

℞. *Succi Cydonior.* recenter expressi ℔x. *Opii crudi in* taleolas minimas dissecti ℔j. Stent in leni calore, ut fermententur per duas tresve septimanas, fœcibus postea subsidentibus liquor clarus effundatur, eique adde: *Cinamomi* ℥iij. *Caryophyllor. Macis*, *Nuc. Moschat. Cardamomi*, aa. ℥j. *Galangæ min.* ℥iß. Detineantur ulterius in calore per duos vel tres dies, tùm liquor filtretur & levi igne evaporetur ad legitimam extracti consistentiam, quod servetur usui. *Vid. corp. ph. p.* 688. *a.*

Laudanum Camphoratum *Cranii.*

℞. *Opii leniter exsiccati* & præpar. ℥ij. *Castorei* ℥ß. *Croci*

ʒij

℥ij. ⊖ ☿ i ℥vj. *Spir. vin. optimi* ℔ vj. Extrahatur successivis *Spiritus vini* affusionibus essentia, quæ filtrata exhaletur, ad consistentiam melleam, cui immisce leni calore, invicem trita; v. g. *Camphoræ* ʒß. *Sacchari* ♄ *ni, Succini albi* ppti ana ℈j. Ac tùm calore saltem hypocausti sensim cum tempore inspissetur ulterius ad usum. Vid. corp. ph. p. 688. a.

Laudanum Opiatum *Zwelfferi.*

Radicum Doronici, Galangæ, ana ʒiß, *Spicæ Indicæ, Cardamomi, major.* ana ʒß. *Zingiberis* ℈ij. gr. v. *Croci, Santali Citrini, Piperis longi,* aa. ʒj. His confusis superfundantur *Spiritus vini rectificati* ℔ iij. plus minusve digerantur aliquamdiu: postea Spiritus tinctus per filtrationem separatus adhibetur jam ulterius. ℞. *Opii Thebaici* ℥iij. Quod frustulatim concisum extrahe cum Spir. vini superius asservato; Post unius alteriusve diei digestionem extractionem per filtrum separa, novumque Spiritum relicto Opio superaffunde, ut tota ejus essentia eliciatur; relictum ab Opio Extracto crassamentum inutile rejice, & Extractiones omnes in M. B. Extracti spissioris consistentiam abstrahe, cui adde *Salis Corallorum, Margaritarum, Succini albi præp.* ana ℈ij. *Ligni Aloes opt.* Gummosi pulverisati ʒj. *Pulv. Cardamomi minoris* ʒß. *Cassiæ ligneæ veræ* ʒiß. *Ambræ* in oleis subsequentibus solutæ ʒß. gr. iiiß. *Moschi* in particula *aquæ Cinamomi sol.* gr. xxv. *Oleor. stillat. Cinamomi* ℈ß. *Caryophyllorum, Macis, Nuc. Moschat.* ana ℈j. Misce; fiat Laudanum Opiatum, omnibus ingredientium virtutibus, quantum fieri potuit, impraegnatum. *Vid. corp. ph. p. 689. a.*

Laudanum Opiatum *P. A. R.*

℞. *Opii Thebaici opt.* ℥ij. *Succi radicum Hyoscyami albi*, inspissati ℥j. *Aceti rosacei* ʒiij. *Spir. vini rectif.* tantum, ut tribus digitis supereimineat. Digerantur, sæpius in die agitando, ubi sic aliquamdiu steterint, filtrentur & abstrahatur Spiritus vini, lege artis, lento igne, ut in fundo vasis crassamentum remaneat; cui addantur *Coralliorum rubrorum*, *Margaritarum*, *Succini albi*, ana præparati ℈ij. *Essentia Croci Austriaci* ℈j. Misceantur. Mediæ ejus parti jungatur: *Moschi Oriental.* ℈ß. *Ambræ grysea* gr. vij. Altera verò pars servetur sine Moscho & Ambra. *Vid. corp. ph. p. 688. a.*

Laudanum aliud Opiatum *Zvvelfferi.*

℞. *Extracti Opii* prius correcti per exhalationem sui Narcotici sulphuris ℥j. *Extracti Croci* ʒvj. *Sulphuris Vitrioli Narcotici* rubicundi per præcipitationem, edulcorationem, dextrè parati ℥j. *Pulv. Succini albi* præp. *Ligni aloes ponder.* ana ʒvj. *Sem. Citri excortic.* ʒij. *Magist. solub. Perlar. Oriental. Matris Perlarum*, *Corallior. rubror.* ana ʒiij. *Ol. Nuc. Moschat. expressi* ʒiß. *Stillatit. Cinamomi*, *Ligni Rhodii*, ana ℈j. prius cum *Essentia Citri Sacchar.* n. ℥j. permixtor. Misceantur & cum modico *mellis Anthosat.* redigantur in massam bonæ consistentiæ; Cui, si placuerit, *Ambra* & *Moschus* admisceri possunt. Est singulare remediorum genus, in mitigandis doloribus acutissimis totius corporis Microcosmi: Corroborat, Cerebrum confortat, & sudorem promovet. Dosis ℈ß. in forma pilularum vel cum liquore quodam solutum. *Vid. corp. ph. p. 693. a.*

Extract

Extract. Opii Laudanum *dictum* *Le Mery.*

℞. *Opii optimi* in taleolas concisi ℥iiij. matracio inde, *aquæ pluviæ probè filtratæ* pintam unam affunde; obtura matracium, eoque arenæ imposito ignem subtus adhibeto, ut liquor per horas 2. ebulliat, hanc calidè colato: ac in lagenam effundito.

℞. Opium in aquæ pluviæ minimè solutum residuum; hoc in patina igne lento adhibito exsicca, eoque postea matracio indito *Spiritum vini* ad quatuor digitorum eminentiam affundito, matracium obturato materiamque lento cinerum calore per horas 12. digere, liquorem deinde cola, non nisi terra glutinosa restabit, quæ tanquam inutilis abjicienda. Seorsim utramque Opii solutionem in vasis terreis vel vitreis igne arenæ ad mellis consistentiam evapora, hinc misce, mixturamque lentissimo igne ad pilularum vel extracti solidi consistentiam exsicca.

Medicamentorum hypnoticorum omnium tutissimum est, dolores omnes à nimia humorum subtilitate oriundos sedat, adversus dentium dolorem denti applicatum, vel Emplastri forma arteriæ temporali impositum confert; eo utuntur ad sistendum hæmoptysin, dysenteriam, hæmorrhoidum, mensiumque fluxum, contra dolorem colicum, humorum acrium ad oculos defluxum, rheumatismum & torminosos dolores omnes, exhibetur à grano dimidio ad grana tria ex conserva convenienti vel julepo dilutum. *Vid. corp. ph. p. 689. a.*

Laudanum Opiatum *Minf.*

℞. *Opii Thebaici* spagyrice præp. ℥ij. *Succ. flor. papav. errat.* inspiss. ℥j. *Rad. Cynoglossæ*, *Mumiæ*

transmar. Styrac. Calamit. Succ. Glycyrrhizæ, Croci Orient. an. ℥ß. cum *Spir. vini extrahe* tincturam cujusque seorsim, præter Opium, quod vel aceto destillato vel *Suc. Citri* extrahendum; postea tincturæ extractiones in lentissimo Balnei calore ad spissitudinem mellis abstrahe & adde: *Ext. lap. Bezoar. Or. Sulph. anodyni vitrioli*, an. ʒij. *Sal. Margarit. Orient. Corallor. rub.* an. ʒj. *Corn. Alcis* Hermeticè calc. *Off. de Cord. Cervi*, *Succini alb.* præp. an. ʒß. *Ambræ gryseæ* ℈j. *Moschi laudat.* ℈ß. Omnibus exactè incorporatis & mixtis adde *Auri potab. nost.* ʒiß. *Ol. Chamomill. Rom. Aurantiorum, Caryophyllor. Absinthii, Nuc. Moschat. Anethi, Citri elect. Anisi. Carvi*, an. ℈ß. Denuò misce, & ex his secundum artem Chymicam fiat massa pilularis seu Extractum. *Vid. corp. ph. p. 695. a.*

Laudanum Cæsareum sine Opio *Zvvelfferi.*

℞. *Auri Sclopetici ritè per præcipitationem parati*, vel ejus loco *Croci nostri Solis* ℥ß. Cui cucurbitæ parvæ immissæ superaffundatur: *Tinctura n. Antimonii* Appendice n. ad animadversiones pag. 84. edoctæ ʒj. Fiat digestio aliquot dierum spatio in Cineribus, ac tandem fixatio, humiditate apposito capitello parvo leniter prius abstracta: Residuo pulveri porrò tantundem *Tincturæ Antimonii* superaffundatur, & uti antea in cineribus digerendo & tandem humiditatem leniter abstrahendo, non nihil figatur. Huic auro essentificato instilla *Olei Cinamomi optimi* & non adulterati ʒij. Diu multumque in mortario vitreo subigendo & terendo, antequam reliqua adjiciantur & immisceantur ingredientia, utpote *Extracti ligni aloes seu resinæ ejus* juxta n.

ta n. descript. parati ℥ß. prius cum *Sem. Citri excortic.* ʒiij. probè *subacti*, *Extracti Croci Austriaci* ʒij. *Ambræ gryseæ opt.* ʒiß. vel ʒij. prius cum sem. Citri etiam excort. ʒß. probè subactæ, *Mosch. opt. Oriental.* ʒß. cum. s. q. *Aquæ flor. Arantiorum* ad pultis formam soluti, & *Essentiæ Citri Saccharinæ n.* ℥j. permistorum, *Ol. nucis Moschat. expressi* ʒiß. cum *Essentiæ Arantiorum sacch. n.* ʒvj. etiam permisti: *Magist. solub. n. Perlarum Oriental. Coralliorum* an. ʒiij. *Mellis nostr. Citrati* q. s. pro massa efformanda. Fiatque Laudanum non satis laudatum: nec diffido, quin omnes, qui arte componendi ac præparandi medicamenta imbuti, suum huic medicamento sint contributuri calculum.

In omnibus infirmitatibus Cordis & Cerebri, ubi confortationis necessitas id postulat, longè est saluberrimum. Vid. corp. ph. p. 693. a.

Laudanum Minerale *Minsichti.*

℞. *Sulphuris Anodyni Vitrioli* correcti & fixi ℥ij. *Mag. Perlar. Or. Ext. Lig. Aloes* ʒiß. *Croci Or.* an. ℈j. *Lap. Bezoard. Or. Unicorn. animal.* an. gran. xv. *Ol. Caryophylloxum*, *Cinamomi*, an. ℈ß. Misc. & cum *Succ. è flor. papav. errat.* f. l. a. massa molliuscula.

Anodynum est præstantissimum, & ad somnum conciliandum accommodatissimum, nec non ad catharrum sistendum, Coryzam, Tussim, aliosque his succendentes affectus valet. *Vid. corp. ph. p. 696.* a.

Liquor Acidus Perlarum Orientalium *Minsichti.*

℞. *Aceti à solutione Margar. Orient.* in B. M. iterum ab-

abstracti ℥ij. *Sp. Vitrioli* cum Spir. vin. debitè rectif. ℥j. Misce & accipies liquorem subalbidum, miræ operationis, quem thesauri instar ad usum repone.

Caput, Cerebrum, Stomachum, Cor, Epar, & cætera membra principalia corroborat: Ab Apoplexia, Epilepsia, Vertigine, Lepra, Lue Venerea, præservat. *Vid. corp. ph. p. 60. b.*

Liquor Acidus Corallorum rubeorum *Minsichti.*

Eodem quoque modo fons acidus corallorum præparatur ad Capitis affectus, Epilepsiam, Melancholiam, Dysenteriam, Uteri Hæmorrhagiam; nec non ad sanguinem, & Stomachum rectificandum, morbosque internos radicitus evellendum, & Spiritus animi recreandum, medicamentum admodum illustre. Dosis à ℈ß. ad ℈j. & ʒß. in vehiculis specificis. Vid. corp. ph. p. 60. b.

Liquor *sive* Oleum ♁ Saccharatum *Le Mery.*

℞. Partes æquales *Antimonii* & *Sacch. candi* pulverisa, misce mixturam, inde retortæ vitreæ capaci, ita ut materia non nisi 3. ejus partem occupet, retortam arenæ impone, eique adaptato excipulo, lentus ignis abhibeatur primis horis, ut phlegmatica extillet aqua; cumque egredientur primò guttæ rubræ, adjice tanquam inutile quod in recipiente reperies; eoque iterum adaptato, commissuras luto agglutina, ignisque partemper augeatur, sed cautè; aliàs enim materia rarefit, ac insubstantia in excipulum extillat, ita, ut iteranda veniat operatio: ignem continua, donec nil amplius egrediatur.

Hic

Hic liquor impropriè dicitur oleum Antimonii, siquidem nil aliud est, præter spiritus sacchari, impraegnatus Sulphure Antimonii, utilis ad ulcera abstergenda, ad lichenas & pruritum. Si acrius sit, temperari potest aquâ mellis additâ. *Vid. corp. ph. p.* 55.b.

Liquor *sive* Butyrum Arsenici.

℞. Pulveris Arsen. fixi q. v. dissolvatur in cella per deliqu. Conducit venenatis ulceribus in lue venerea, cancro, serpigine, ani fistulis, morsu canis rabidi.

Usus 🜔 Arsen. illius (vel pulveris) tantum in 🜄 *plantag.* vel *persic.* solvitur, ut mixtura ipsa gustu linguæ tolerari possit. Aqua illa lavetur ulcus. *Vid. corp. ph. p.* 57. *b.*

Butyrum *aliud* Arsenici.

℞. *Butyri Arsen.* ℥j. 🜔 *Myrrh.* ℥ij. Misc.

Liquor Arthriticus *Minsichti.*

℞. *Mellis virginei cum favo* ℔ij. 🜔*li ad flaved. calc.* ℔j. *Silicum fluv. calc.* ℔ß. *Rorismarini*, *Verbenæ*, an. ℥vj. *Hermodact. alb.* ℥iiij. *Gum. Ammoniac. Mastiches, Olibani, Myrrhæ rub. Bdellii*, *Opopanac.* an. ℥ij. *Sulphuris Citrini*, *Salis marin.* ♀*i alb.* an. ℥iß. *Succ. Hyoscyami inspiss. Mumiæ transmarin. Opii Thebaici* an. ℥j. Mixtis affunde *Sp. vini è fecibus vini rub.* vel *è confectione Laudani opiat. residui* ℔v. vel q. s. & digerantur per aliquot dies; postea per alembicum vitreum bene lutatum, addito satis magno capitello, cum recipiente capaci, secundum gradus, quamdiu vides guttas seu Spiritus exire, destillentur, deinde frigescat. *Caput mortuum seu feces pulverisentur*, illisque destillatum liquorem denuò affunde & secun-

secunda vice destilla. Hinc labor tertia vel quarta vice repetendus;& sic liquor Arthriticus verè paratus est. In omnibus diuturnis & inveteratis doloribus, & defluxionibus membrorum & juncturarum, secretum est: Inungatur autem locus affectus aliquoties in die tepidè, certis tamen intervallis, donec cruciatus & dolores omnes cessent. Vid. corp. ph. p.61.b.

Liquor Camphoratus *Minsichti.*

℞. *Spir. vini Camphorat.* ℥ij. *Aq. omnium florum, Spermat. ranar.* ℥iß. *Sulphuris anodyni* ⊖li ℥j. *Styrac. liquid. Opii Thebaici, Spirit. vitrioli* an. ʒß. Misce & ad usum repone. Cum Petiis loco affecto applicetur: Arthriticos enim dolores à causa calida ortos, egregiè sopit. Interim bis in die ægro Nitri præp. ℈ij. in aq. florum Sambuci offerantur. Vid. corp. ph. p.62. b.

Liquor Cephalicus *Minsichti.*

℞. *Aq. Apoplectic. nost.* ℥iiij. *Epileptica, Lilior. convall.* an. ℥iij. *Majorana, Betonica, Salvia,* an. ℥iß. *Rot. Diambra* ʒj. *Conf. Smaragdin.* ʒß. *Sal. Succini alb.* ℈j. Fideliter misce & ad usum repone. Vid. corp. ph. p. 62. b.

Liquor Cerussæ *Mins.*

℞. *Cerussa vera* ℥j. *Nihil. sicci* ʒß. *Lap. Calaminaris, Lithargyrii,* an. ʒij. *Tutia praparat. Spodii*, an. ʒj. Subtilissimè pulverisatis & mixtis affunde *Aq. Sempervivi domest. Plantaginis Rosarum rub.* an. ℥iij. Denuò misce & ad usum repone.

Externè membra tumore, rubore & inflammatione aliqua infestata refrigerat, & desiccat, dolores sedat, oculorum lippitudines curat, citrinas faciei totiusque cu-

cutis maculas abstergit, formam hominis vividam, & nitentem reddit. Usus ejus in crebrâ per singulos dies adhibitione consistit.

Liquor Cordialis *Minſ.*

℞. *Aq. Cordial. frig. & calidæ noſt.* an. ℥iv. *Cinamomi Buglossat. Ex corde Cervi* an. ℥j. *Conf. Alkermes* ʒij. *Sal. Perlarum Orient. Corallorum rub.* an. ℈j. Mixta edulcorentur *Man. Christi ſimpl.* ℥iß. & ad uſum reſerventur. *Vid. corp. ph. p. 63. b.*

Liquor Diaphoreticus *Minſ.*

℞. *Aq. Theriacal. noſt.* ℥vi. *Sp. Tartari* aliquoties rect. ℥iij. *Terræ ſigillat.* per ſe deſtillat. rectif. *Lig. Guajaci* rectif. *Liq. Acidi perlar. Orient. Acidi Corallor. rub.* an. ℥ß. Miſc. & in vitro clauſo per tres aut quatuor ſeptimanas probè digerantur, poſtea liquor filtratus ad uſum ſervetur. Omne Venenum à Corde per ſudorem expellit. *Vid. corp. ph. p. 63. b.*

Liquor contra Gangrænam *D. Dolæi.*

℞. *Urin. human. putrefact.* ℔j. *Spir. vin. Camphor.* ℥vj. *Flor.* *ci *cum Vitriolo ſublimat* ℥iß. M.

Liquor Lithontripticus *D. D. Z.* *ex Th. Hoffm.*

℞. *Tartari crudi pulveriſati* ℔i. *Lapid. Judaic. Lyncis, ſpongiæ ocul.* ♋. *Cryſtall.* an. ℥iiß. Reverbera invicem per aliquot horas, ut fiat inſtar cretæ, inde cucurbitæ, affunde ⋇ ſ. q. digere per 4. ſeptimanas, decanta, filtra, abſtrahe per MB. & reſiduum ſolve per d. ſolutum cum Spiritu vini digere.

N. ad eundem modum & *Liquor. Cordialis D. D. I. M.* parari poteſt, *ex ocul. cancr. Margarit. Corallor.*

La-

Lapid. Percarum Ebor. & *CC.* solut. *cum Sp.* ⊖*is* & demum *Sp. Vini* circulat. *Vid. corp. ph. p.* 51. b.

Liquor Mercurii Acetosus *Minſ.*

℞. *Vitrioli alb. Camphoræ* an. ℨß. *Mercurii sublimat. Cerussæ, Tartari alb. Aluminis ust.* an. ʒij. *Nihili alb.* ʒß. Misc. & f. pulvis. ℞. *Hujus pulveris* ℨß. *Aceti vini opt.* ℨiv. Denuo misce & ad usum repone. Utimur eodem modo, præcedentibus tamen corporis mundificationibus, ad omnes Impetigines & Lichenes perfectè sanandas. Vid. corp. ph. p. 63. b.

Liquor Mercurii Saccharatus *Minſ.*

℞. *Aq. Plantaginis, Rosarum*, an. ℨiv. *Cerussæ* ℨj. *Mercurii sublimat. Sacchari cand. alb. Spir. vini opt.* an. ℨß. Misce & adde *aq. fort.* ℈j. & signetur Flechten-Wasser.

Impetiginem & Lychenes omnes etiam contumacissimas curat. Ante usum autem semper moveatur, & cum penicillo liquori intincto tangatur locus affectus. Vid. corp. ph. p. 63. b.

Liquor ☿ Sublimati.

℞. ☿ ♎ q. v. digere in Phiala vitrea calore mediocri, ♂ (40.) hinc solve per deliquium. Curat ulcera & vulnera maligna instillatus. Vid. corp. ph. p. 52. b.

Liquor Mercurii vivi *Minſ.*

℞. *Mercurii vivi, aq. fortis*, an. ℨj. Solvatur Mercurius in aq. forti, & solutis adde *Aq. Plantaginis* ℔ij. *Lap. Medicament.* cum *aq. Rosar.* fact. Misce & ad usum repone.

Liquor hic Mercurialis subalbidus in partibus corporis exterioribus, omnes defluxiones, omnia-

que

que ulcera & vulnera antiqua, præsertim vetera aphrodisiaca sordida desiccat & cicatrice tegit. Morphæam, faciei furfures, pustulas & maculas curat & abigit. Insuper ad exsiccanda Erysipelata, & sanandas fistulas, remedium est singulare. In applicatione autem cave, ne oculos aut dentes attingas. Vid. corp. ph. p. 64. b.

Liquor cornu cervi succinatus *P. A. R*

℞. *Sal. vol. succin.* rectif. q. l. solve in aq. font. adde *sal. vol. CC.* donec non amplius efferv. tunc liquor hic sensim coaguletur & siccetur, postea recipe salis hujus ℥ß. *aq. ceras. nigr.* ℥iß. solve & serva in Epil. usurp. Vid. corp. ph. p. 49. b.

Liquor cornu cervi succinatus *Michaelis.*

℞. *Sal. succin. vol. CC. vol.* ana dissolve *in spir. CC. rectif.* tum post digest. destillando evocatur liquor. Vid. corp. ph. p. 49. b.

NB. Eodem modo eum parat Ettmüllerus, cujus etiam inventum est.

Liquor Mercurii diaphoreticus *Schrœderi.*

℞. *Merc. sublim.* puriss. q. v. tere & solve p. d. super tabul. ferreis stanno obd. liquori aff. *sp. vini* f. destillatio cohobiis toties repetitis donec sp. vini acescere incipiat, tandem abstrahe leniter sp. vin. manebitque in fundo oleum merc. dulce. *Vid. corp. ph. p. 57. b.*

Liquor Mercurii Jovialis *Schrœderi.*

℞. *Merc. crud. Jovis* ana ℥ij. f. amalgama, huic adde merc. aliquoties sublimati ℥iv. trita solv. p. d. liq. digere cum *sp. vin.* per mensem, postea abstrahe sp. vini in igne leniss. in M. B. ne ol. simul ascendat f. cohobatio 4. vel 5. ultimo remanebit in fundo ol. merc. Jov. intrinsecus & extrinsecus usurp. *Vid. corp. ph. p. 57. b.*

Liquor Mercurii præcipitati *Schræderi.*

℞. *Merc. per aq. fort. pracip.* q. v. aff. *sp. vini* opt. digere & cum acer factus fuerit, decanta, hinc affunde alium donec acrimonia sublata & calx attenuata sit, tunc affunde acetum destillatum, digere, decanta, affunde novum *acetum dest.* idque toties, donec totus pulvis in acetum dest. abierit, abstrahe *acetum destillatum*, pulveremque repone in cellam ad liquescendum cum *aqua chelidoniæ.* *Vid. corp. ph. p. 56. b.*

Liquor Nephriticus *Minsichti.*

℞. *Aq. è citreis malis* per se in B. M. destillat. *Nephritica nost.* ana ℔iß. *Syr. è succ. Violarum* ℔j. *Sacchari candi alb.* ℥j. *Sal. Lap. percarum pisc. ocul. cancri,* ana ʒij. *Nitri* cum flor. Sulph. præp. *Sal. Succini alb.* ana ʒj. Ad frangendum & expellendum Renum & vesicæ calculum, urinam ciendam, doloremque inde natum sistendum, efficacissimus est. Dosis manè jejuno ventriculo, vel longè à cibo à cochl. j. ad ij. & cochl. iij. per se absque vehiculo. *Vid. corp. ph. p. 64. b.*

Liquor Nitratus *Mins.*

℞. *Aq. è succ. card. bened. destillat.* ℥xix. *Rob. Ribium* ℥iv. *Man. Christi simpl.* ℥ij. *Nitri prap.* ℥j. Misce accuratè & ad usum repone. Est insigne Diaphoreticum, Diureticum, Bezoardicum, refrigerans, &c. in omni æstuante morbo & malignitate quacunq;. Dosis per se ab ℥j. ad ij. & iij. *Vid. corp. ph. p. 64. b.*

Liquor Nitri fixi.

Fit, si *nitro* in crucibulo fortissimum ignem ferenti, liquefacto per vices tamdiu injiciuntur *carbones pulverisati*, donec hi non amplius cum nitro conflictantur, & desuper comburuntur: Sic evadit nitrum

fixum

fixum plane alcalisatum; hoc tabulæ vitreæ impositum & in loco frigido humido positum deliquescit in liquorem nephriticum insignis effectus. Vid. corp. ph. p. 47. b.

Liquor Ophthalmicus Subalbidus *Minsi.*

℞. *Aq. Ophthalmic. de cancris* ℥ß. *Euphrasiæ, Fœniculi*, ana ʒij. *Troch. & pul. Ophthalmic. nost.* ana ℈j. Misc. & f. l. a. Collyrium subalbidum. Vid. corp. ph. p. 61. b.

Liquor oculorum cancrorum.

℞. *Ocul. cancr. crud.* m. pulv. cum *ol. tart. p. d.* diget. cal. M. B. p. 10. d. & n. in phiala coagulato aff. *ß. vin.* ſt. in dig. p. al. d. & n. & eff. imprægn. spir.

Liquor Pectoralis *Minsichti.*

℞. *Aq. Cinamomi Buglossat. Caponis*, ana ℥iv. *Pulmon. vituli, Hederæ terr. Veronicæ farfaræ*, ana ℥iij. *Lact. Sulphuris* ʒiij. *Flor. Sulfuris* ʒiß. *Mag. Corallorum rub.* ʒj. *Perlar. Orient.* ʒß. Misce & cum *Man. Christ. simpl.* ℥iij edulcora & ad usum reserva.

Mirabiliter asthmaticos, Peripnevmonicos, Phthisicos & Hecticos juvat. Dosis manè, meridie & vesperi à cochl. j. ad ij. Et priusquam ad usum medicum adhibeatur, diligenter moveatur. Vid. corp. ph. p. 65. b.

Liquor Refrigerans *Minsichti.*

℞. *Aq. è succ. Cichorei destill. Rubi Idæi, Card. bened. Rosar. Endiviæ, Acetosæ*, ana ℥iv. *Rob. Ribium & Berber.* sine Saccharo parat. *Syr. acetos. Citri* ana ℥iij. *Nitri præp.* ℈xi. Misc.

In morbis æstuantibus, febribusque acutis &c. insigniter refrigerat, atque confortat. Dosis ab ℥ij. ad ℥iij. pro una vice. Vid. corp. ph. p. 65. b.

Liquor Silicum *Glauberi.*

℞. *Silicum calcinatorum* & pulverisatorum misce

cum 🜔 ♀i an. & ſimul probè calcinentur; ac in lõco humido frigido liqueſcant in liquorem.

Præbet inſigne Diureticum & Nephriticum à gutt. vj. ad ℈j. Sumi debent ſilices molles, qui facilè cultro atteri poſſunt, & qui ferro alliſi, ſcintillas non emittunt. Vid. corp. ph. p. 47. b.

Liquor Silicum *prout eum deſcribit Le Mery.*

℞. Partem alteram tuorum *ſilicum, cum Cinere clavellato calcinatorum*, hancque in vaſe vitreo plano aëri cellæ vinariæ expone, ſolvetur in liquorem aquæ communis inſtar limpidum, quem filtrabis & ſervabis. Diureticus dicitur hic liquor ex liquore convenienti exhibetur à gutt. vj. ad xxv. Si anatice permiſceas huic liquori Spiritum aliquem acidum corroſivum, fiet in momento, velut quidum lapis. *Vid. corp. ph. p. 47. b.*

Liquor Stipticus *prout eum tradit Le Mery.*

℞. *Colcotharis vel vitrioli rubri* in retorta poſt Spiritus extractionem reſidui *Aluminis uſti* & *Sacchari candi* cujuſque grana 30. *urinæ impubis* perſonæ & *aquæ roſaceæ* ana ℥ß. *aquæ plantaginis* ℥ij. diu omnia hæc in mortario ſimul agitato, hinc mixturam in phialam effunde, effundendus per inclinationem erit liquor cum eo uti cupies. Si duplicatum linteum hac aqua imbutum arteriæ ſectæ applicetur, ac manus deſuper teneatur, ſanguinem ſiſtet, eoque madida turunda in naſum introducta hæmorrhagiam ſumpta intus ſiſtit hæmoptyſin, fluxuſque dyſentericos, hæmorrhoidum & menſium; Exhibetur à gutt. 10. ad 20. ex Centinodiæ aqua. Vid. corp. ph. p. 49. b.

Liquor Stipticus, *quem tradit* Gottschalck *de Ossium generatione & corruptione.*

℞. *Limatur. Chalybis, Olei vitrioli*, ana ℔ß. *Lapid. Hæmatit. Fuliginis*, cacabo æneo adnatæ, ana ℥iv. Modus parandi hic est, scil. *Limatura chalybis* solvatur in *oleo vitrioli*, postea immisceantur reliqua, adde *aquæ puræ* pintam iß. in qua *Alumin. vulgar.* ℥ij. sunt solutæ.

Qui hac aqua instructus est, omnes pulveres hæmostaticos flocci facit inquit. Vid. corp. ph. p. 50, b.

Liquor, Atramentum Sympatheticum *constituens Le Mery.*

℞. *Calcis* ℥j. *Auri pigmenti* ℥ß. Pulverisa & misce, mixturam matracio inde, & *aquæ* ℥v. vel vj. ei affundito, ad 3. scilicet digitorum supereminentiam, matracium obtura, subere, cerâ & vesica: per horas 10. vel 12. igne arenæ lento digere, matracium subinde agitando; hinc refrigescere permitte matracium, liquor instar aquæ communis limpidus erit. *Suber* combure, hinc in *aqua vitæ extingue*, postea in sufficiente *aqua* solve, in qua solutum fuerit paucum *gummi arabicum*, ut fiat attramentum vulgari minus atrum, separandum est suber, quod ligari non poterit, novumq; imponendum, ut prius, si non satis atrum sit atramentum. Habeto *impragnationem Saturni, aceto destillato factam*, ut supra descripta est, debet esse ea limpida instar fontanæ aquæ, vel eam Saturni quantitatem sume, quam quantitas aquæ continere poterit, scribe in papyro pennâ novâ huic atramento immersa, nota locum, in quo scripseris atq; siccari permitte, nihil apparebit. Desuper scriptura invisibili scribe pennâ immersa atramento ex subere combusto supra descripto,

& ſiccari permitte, quod ſcripſeris apparebit non ſecus ac ſi vulgari atramento ſcriptum eſſet. Imbuatur goſſypii parum primo liquore, ex calce & auripigmento facto, ſed requiritur, ut requieverit, & limpida facta ſit, affice mox goſſypio illo locum ſcriptum, quod apparebat, mox diſparebit, eodemque tempore apparebit, quod non apparebat. Vid. corp. ph. p. 58. b.

Liquor Tartareus *Minſichti.*

℞. *Vin. rhen. opt.* ℔i. *tart. vitr.* ℥i. mixt. & diſſol. adde *aq. hord. cum paſſ. min.* & *cinam.* coct. *ſyr. è ſucc. viol.* ana ℔ß. M. *Vid. corp. ph. p. 65. b.*

Liquor Tartari ſpleneticus *Schrœderi.*

℞. *Tart. crud. nitri* ana ℔i. M. & in crucib. deton. aff. *aq. fervent.* ℔iv. diger. in loc. cal. p. 6. d. & n. quotidie agit. col. & colat. lixiv. adde *tart.* ℔j. dig. ulterius p. d. 8. filtra & ſerva in obſtr. lienis & menſ. *Vid. corp. ph. p. 49. b.*

Liquor Talci *ſine* ☍ *per deliquium ex Schrœdero.*

℞. *Talc. optimè calcinatum*, calcinatione 1. 2. vel alia. F. Extractio cum *acet. deſtill.* filtra & coagula. Edulcora & depone poſtea ad liqueſcendum in cella.

N. Alii progrediuntur ulteriùs atque ☍ cum Spir. vin. circulant, abſtrahuntque aliquot cohobiis. Vid. corp. ph. p. 48. b.

Liquor Talci S. C*loſſ. ex Schrœd.*

Talcum in pollinem terendum eſt, id quod fit quatuor modis, vel enim Talcum exfoliatum calculis fluviatilibus integris permiſcetur, ſacculo oblongo includitur, & miniſterio duorum hominum ſucceſſivis vicibus agitatur fortiter, vel lapidi pumici continuè affricatur, pulviſque decidens colligitur, qui tamen minus ſince-

sincerus est, vel in mortario calentissimo contunditur.

Ego illud longè facilius beneficio Limæ lævigatoriæ aurifabrorum in scobem attero, cujus ℔ß. confundo cum ℔ j. *Sal. Tartari*, ac in furno venti per hor. XII. calcino, calcinatum repono in cella, quod liquescit separo à non liquescente, calcem hanc siccatam denuò calcino, in tigillo, △ vehementissimo cum 4. part. Sal. nit. Ita Talcum colliquabitur in massam albam pellucidam, quæ in cella reposita defluit in liquorem glutinosum, qui lentigines & maculas faciei delet, cutem dealbat, verum non diu relinquendus est liquor, sed *aq. florum fabarum nenuph.* &c. abluenda facies est, ne Epidermitem atrodat. *Vid. corp. ph. p.* 48. *b.*

Liquor *sive* Oleum Tartari *per deliquium fit*,

Si ♁rus in furno figulino calcinatus, elixiviatur & exinde ⊖ ♁i acquisitum & pulverisatum in lamina vitrea vel ferrea in cella ponitur, & in liquorem defluere permittitur. *Vid. corp. ph. p.* 47. *b.*

Liquor Tutiæ *Minsichti.*

℞. *Tutiæ præparatæ, Lithargyrii, Cerussæ, Camphoræ* ana ʒj. *Aluminis crud.* ʒß. Omnibus diligenter mixtis adde *Aq. Plantaginis, Rosarum*, ana ℥iv.

Iterum misce & ad usum communem repone. Partes corporis exteriores consimiliter refrigerat & exsiccat; propterea omnibus inflammationibus, tumoribus, &c. conducit. *Vid. corp. ph. p.* 65. *b.*

Liquor Vestimentalis *Minsichti.*

℞. *Aq. fontanæ* ℔j. *Cineris clavellat.* ad quantitatem Nucis Jugland. major. *Malorum Citriorum* minutim incis. No. j. Misc. & stent in digestione per 24. horas, postea filtra & liquorem clarum ad usum reserva.

Omnes sordidas, oleosas & quasi piceatas maculas, tam ex pileis quam vestibus, vel sericis, laneis, lineis, aut bombycinis, in puncto eluit atque tollit. Remotis autem maculis, locus purus aquâ dulci confestim & ex tempore abstergendus est. *Vid. corp. ph. p. 66. b.*

Liquor Vitriolatus *Minsichti.*

℞. *Syr. Violarum* vel *Rosar.* ℔ß. *Succ. Citri* vel *Limonum* ℥iv. Diligenter misce & mixtis adde: *Aq. Endiviæ* ℥x. *Acetosæ, Rosarum,* ana ℥viij. *Nymphea, Scabiosæ,* ana ℥vj. *Cinamomi Buglossat.* ℥ij. *Sp. vitrioli* q. s. ad gratam acetositatem. Denuò misce pro usu.

In peste, morbo Ungarico, febribus ardentibus, cæterisque inflammationibus omnibus, sitim egregiè sistit. Corpus aridum jucundè humectat, & suaviter refrigerat. Dosis ab ℥ij. ad ℥iij. *Vid. corp. ph. p. 66. b.*

Liquor Nectar Vitrioli *Minf.*

℞. *Sacchari albi cand.* ℥x. *Spir. Vitrioli rect.* ℥ij. Misc. & in vase vitreo obturato, adversus incidentium muscarum & sordium injurias per aliquot menses repone, usque dum materia nigra, picis instar, appareat; postea ℞. *Pultis hujus nigri* ℥iv. *Aq. rosar. fragrantiss.* ℔iß. *Menthæ crisp.* ℔ß. *Cinamomi Bugloss.* ℥vj. *Syr. acetosit. Citri* ℥iv. *Man. Christ. simpl.* ℥ij.

Ad ventriculi intemperiem, tàm frigidam quàm calidam valde commendatur, ejus enim vires languidas & resolutas recreat. Appetitum excitat. A putredine vindicat. Febribus malignis confert, & sitim vehementer sedat. *Vid. corp. ph. p. 66. b.*

Liquor Vulnerarius *Minsichti.*

℞. *Rad. Galangæ min. Zedoariæ, Oculorum cancri, Macis,* ana ℥ß. *Mumiæ transm.* ℥j. *Nuc. vomic.* gran. xv. Crassiusculè contusa infund. in *vini generosi* ℔j. stent in loco tepido.

De

De hac mixtura Dosis manè & vesperi cochl. j. adeò efficaciter operatur, ut si quid infixum in profundo corporis hæreat, illud propellat: sed in vulneribus capitis nux vomica omittatur. Vid. corp. ph. p. 665. b.

Liquor Volatilis Oleosus *P. A. R.*

℞. *Cinam. acuti* ℥ij. *Caryophyllor. aromat. Nuc. Mosch. Cortic. aurant. exteriorum recentium* an. ℥j. *Ciner. clavellat.* ℥xvj. Incisa & contusa digerantur per noctem cum *Spir. vin. vulgaris* mensura una, postea additis ⊖*is ammoniaci* cum ▽a fontana soluti, ℥viij. lento igne destillentur, liquoris circiter ℥x. pro usu in vitro probè clauso reponendo. Uti ipsius Spir. ⊖is ammoniaci usus nunquam satis laudandus neminem Medicorum hoc tempore amplius latere potest, atque paucis etiam in Pharmacopœa nostra fuit indignatus: ita oleosis aromatum particulis imbutis majores in quibusdam affectibus spondet vires; quas inprimis in suo liquore volatili oleoso, succineis, aliisque aromaticis partibus variè impraegnato, D. Franciscus *de le Boë, Sylvius*, *Professor* publicus olim *Lugduno-Batavus* nobilissimus, maximo cum fructu & multa experientia cognitas habuit; ipsam tamen præparationem sibi secretam reservans, quam alii deinde diversimodè imitati, diversas etiam descriptiones protulerunt. Quorum exemplum secuti; hanc nobis usualem esse voluimus. *Vid. corp. ph. p.* 419. *b.*

Lohoch ad Asthma P. A. V.

℞. *Scillæ pp.* ℥ß. *marrub. hyss.* an. ℨj. *ireos* ℨij *myrrh. croc.* an. ℨß. *mell.* q. s. F. L. tussim etiam & senum diff. resp. levat. *Vid. corp. ph. p.* 528. *a.*

Lohoch cassiæ pro clysterib.

Schræd.

℞. *Herb malv. mercurial. pariet. viol. betæ abs.* an. mj coq. in s. q. *aq.* ad ℔iv. adde pari pondere *medull. cass. mell. desp.* an. F. L.

Lohoch de Caulibus P. A. V.

℞. *Succ. caulium rubr.* ℔j. *croc.* ʒij. *sacch. mell.* an. ℔ß. M. & F. L. in Rauced. Vid. corp. ph. p. 528. a.

Lohoch *seu* Diacodion Crocatum

Minsichti.

℞. *Cap. papav. alb. cum seminibus* nu. xxj. *Siliquar. dulc* abjectis granis, *Rad. Glycyrrhiz. rasæ* an. ℥iij. *Sem. Bombacis, Althææ, Cydoneor. Gran. Myrti* an. ℥ß. *Ficuum pinguium, Dactylorum, Sebesten*, an. num. xj. *Flor. Malvæ arb. rub. Violarum, Jaceæ*, an. ʒij. Coq in s. q. *aquæ fontanæ*, ut est artis, postea ℞. *Colaturæ* ℔ij. *Sacchari candi rosat. Penidiorum* an. ℔ß. F. Syrupus crassus, cui circa finem adde *Syrup. è succ. flor. papav. errat. Jujubini*, an. ℥ij. *Ext. Croci Or.* ʒß. Misceantur & flamma imbecilli ad mellis consistentiam coquantur, & cum *Galliæ Moschatæ veræ* ℈j. aromatizentur.

In omnibus destillationibus seu defluxionibus calidis, tenuibus, acribus ac salsis, à capite, in Thoracem & asperam arteriam, continua tussi insomnia facientibus, secretum est. *Vid. corp. ph. p. 528. a.*

Lohoch de Farfara. P. A. R.

℞. *Rad. farfaræ seu tussilag.* ℔j. coq. in aq. ad mollit. cont. & col. addendo *mell.* ℔ij. coq. ad just. consist. Pectori conv. *Vid. corp. ph. p. 525. a.*

Lo-

Lohoch Pectorale *Zvvelff.*

℞. *Rad. Ireos florent.* ℥iß. *Liquiritiæ* ℥j. *Passularum majorum* ℥ij. *Dactylorum* num. XII. *Jujubarum* num. xxx. *Siliquarum dulc.* ℥ij. Coquantur minutim incisa in s. q. *aquæ simplicis* ad remanentiam ℔ij. decoctum coletur & probè clarificetur, cujus accipe ℔ß. Item; *Nucleor. Pinear. mundat. Amygd. dulc. decort.* an. ℥iß. *Semin. melon. excortic. Papav. albi*, an. ʒvi. Fiat ex iis s. a. emulsio crassissima per cribrum setaceum cogenda & transmittenda, quâ interim servatâ, accipiatur *residuum decoctum*, & cum *Sacch. Can. alb.* ℔iß. coquatur ad consistentiam ferè tabulati, cui tandem ab igne remoto adde Emulsionem superius factam. Item; *Pulv. rad. Ireos* ʒiß. *Liquiritiæ* ℥ß. *Amyli* ʒvj. Fiatque Lohoch.

Salubre Medicamentum est in Tussi recenti & antiqua, non minus etiam in phthisi fructuosè adhibendum, *Vid. corp. ph. p. 526. a.*

Lohoch Pectorale *Minſ.*

℞. *Syrup. pectoral. simpl.* nost. composit. an. ℥ij. *Lohoch de Rad. farfaræ, Sani* & *expert.* an. ℥i. *Man. Christi anisat.* ʒvi. *Spec. Diarrhod. abb.* ℥ß. *Zingib. de Bingala con.* ℥iii. Misc. & fiat, ut est artis, Lohoch pectorale.

Certissimarum est virium, ad tussim quamcunque & raucedinem à frigore vel pituita crassa in thorace & pulmonibus contenta ortam. Vid. corp. ph. p. 526. a.

Lohoch de Papavere Mes. P. A. V.

℞. *Pap. alb.* ʒxxv. *amygd. d. nucl. pin. gum. arab succ. glyc.* an. ʒx. *amyli* ℥iii. *sem. portul. lact. cydon.* an. ʒiv.

ʒiv. *croc.* ʒj. *facch. penid.* ʒiv. *ſyr. pap.* ℥iij. omnia conciſa & cont. excip. ſyr. pap. F. L. *Vid. corp. ph. p. 528. a.*

Lohoch Paſſulatum *de Spina.*

℞. *Pulp. paſſul.* ℥j. *conſerv. rad. enul.* ʒij. *ſpec. diair. ſimpl.* ʒiij. *ſyr. liquirit.* q. ſ. F. Lohoch. Pectorale.

Lohoch Paſſulatum *Schrœderi.*

℞. *Paſſ. min.* ℥iv. *ſacch. cand.* ℥ij. *aq. ſcab. fœnic. ſarſ.* an. ʒij. F. Loh. in Tuſſi. Vid. corp. ph. p. 527. a.

Lohoch Paſſulatum P. A. V.

℞. *Rad. pœon.* ʒiv. *hyſſ. meliſſ. ceterach.* an. mß. *glyc.* ʒß. coq. in ſ. q. *aq.* col. c. expr. adde *Paſſ. min.* contuſ. ℔j. coq. col. add. *ſacch.* ℔j. F. L. in Epil.

Lohoch de Pineis *Zvvelff.*

℞. *Nucleor. pineor.* ʒxxx. *amygd. dulc. avell. aſſat. trag. gum. arab. glyc. ſucci ejuſd. amyli cap. ven. ireos* an. ʒiv. *dactyl.* ʒxxxv. *amygdal. am.* ʒiij. *mell. paſſul. ſacch. alb. butyr. rec.* an. ℥iv. *mell.* ℔iij. ℥ij. F. L.

Lohoch de Portulaca *Zvvelff.*

℞. *Succ. portul.* ℔ij. *troch. de terr. lemn.* ʒij. *carabe gum. arab. ſang. drac.* an. ʒj. *lap. hæm. pilor. lep. uſt.* an. ℈ij. *ſacch. alb.* ℔j. F. L.

Lohoch de Pulmone vulpis P. A. R.

℞. *Pulm. vulp. ſicc. & pp. ſucc. glyc. cap. ven. ſem. aniſ. fœn.* an. ʒj. *ſacch.* clarif. ʒxv. F. Loh. *Vid. corp. ph. p. 525. a.*

Lohoch de Pulmone vulpis *Zvvelff.*

℞. *Rad. liquirit. ir. flor.* an. ʒvj. *herb. cap. ven. pulm. macul.* an. mij. coq. inciſa in *aq.* ſ. q. ad reman. ℔ij. decoct. col. & clarif. additaque *ſacch. can.* alb. ℔j.

℔j. coq. ad syr. consist. addendo *pulm. vulp.* sicc. & *pp.* ℥iß. *rad. ir. flor.* ℥j. *liquir. sem. anis. fœn.* an. ℥ß. M. F. Lohoch. *Vid. corp. ph. p. 525. a.*

Lohoch Antiphthisicum *Minsichti.*

℞. *Diacodii crocat. nost.* ℥iiij. *Loh. Sani & expert. de Pulmon. vulp.* an. ℥ij. *Rot. pectoral. albar. Citrinar. rubrar.* an. ℥j. *Syr. pectoral. simpl. nost. compos.* an. ℥vj. *Zingib. de Bingala cond.* ℥ß. *Spec. Diarrhod. Abbat. Diamarg. frig.* an. ℥ij. Misc. & cum Emulsion. *Sem. Papav. alb.* cum *aq. Pulm. Vituli* fact. ℥iß. F. flamma imbecilli justæ consistentiæ Lohoch.

In Phthisi, Asthmate, Tussi, Pleuritide, Catarrho, raucedine vocis, cæterisque Thoracis & pulmonis vitiis, &c. valdè est efficax. *Vid. corp. ph. p. 528. a.*

Lohoch Rosatum *Minsichti.*

℞. *Conf. rosar. rub.* cum Sp. Sulfuris tinct. ℥iiii. *Lohoch. de rad. tussilag.* cum saccharo parat. ℥ii. *Spec. Diarrhod. abb.* ℥i. *Lact. Sulphuris* ℥ß. *Boli rub. or. præp. Succ. Glycyrrhiz. ext.* an. ℥ii. *Croci Or. præp.* ℥i. *Flor. Benzoini, Cardamomi min. Macis,* an. ℥ß. *Ol. Rosar. veri,* gr. iv. Misc. & cum Syrup. pectorali simpl. nost. F. Lohoch.

Diuturnæ tussi, raucitati, pleuritidi, &c. confert & auxiliatur. *Vid. corp. ph. p. 527. a.*

Lohoch Sanum & expertum *P. A. R.*

℞. *Cinamomi, Hyssopi, Calaminthæ, Ireos, Semin. Anisi, Fœniculi;* an. ℥ß. *Capillorum Veneris* an. M. j. Macerentur per XXIV. horas in aquæ fontanæ ℔ii. postea destiilando abstrahatur circiter ℔i. cum qua ex *Pinearum mund.* ℥v. *Amygdalor. dulc.* ℥iii. fiat Emulsio, &, solvendo in ea *Sacchari albi* ℔ii.,

ad-

additisque *pulveris Glycyrrhizæ*, *Tragacanthi*; *Gummi Arabici*, *Amyli*, an. ʒiii. *Ireos* ʒii. optime misc.

Tussi, vocis asperitati & raucedini à frigiditate natæ auxilio est, crassos itidem in thorace & pulmone humores incidit & attenuat; morbis tamen calidioribus, ut & tussi calidæ, suspectum. Vid. corp. ph. p. 524. a.

Lohoch de Scylla *Zwelff.*

℞. *Scyllæ præp.* ʒiß. *Cæparum nostr. recent.* ℥j. Hæc immergantur in *aceti florum Tunicæ, Sambuci*, an. ℥iiij. Facta per biduum maceratione, colentur: colaturæ adde: *Sacchari albi can.* ℔iß. ac una ebullitione confice Syrupum spissioris consistentiæ, addendo *Mellis purissimi* nunquam cocti aut despumati ℥iij. *Elæosacchari Cinamomi* ℥j. Fiat Lohoch.

Incidit & attenuat materiam crassam, quæ in thorace, atque pulmonibus continetur, asthmaticis & difficulter spirantibus magnæque; puris & lentæ pituitæ copiæ excernendæ emolumento est. *Vid. corp. ph. p.* 529. a.

Lohoch Violatum *Mins.*

℞. *Cons. violar. rec.* cum Elix. Sulph. nost. tinct. ℥iiij. *Lohoch Sani & expert.* ℥ij. *Spec. Diamargarit frig. Diaireos simpl.* an. ℥ß. *Flor. Sulphuris compos. Ext. rad. Glycyrrhizæ*, an. ʒiij. *Croci Orient. præp Styrac. calamit.* an. ℈j. *Ol. Hyssop. & Benzoin.* an gr. iij. m. & cum syr. pect. comp. n. F. L. pect. Experimentum est in Tussi Asthm. Phthisi Dyspn. orthopn. *Vid. corp. ph. p.* 527. *a.*

Lixivium Antiasthmaticum *Mins.*

℞. *Rad. glyc. ras. ireos flor. enul. camp.* ââ. ℥ſ

suc-

succin. citri thur. alb. gran. myrti an. ℥iij. *herb. salv. min. beton. hyss. orig.* an. ℥ij. *sem. nigell. carvi* an. ℥iß. *flor. cham. ros. r. pap. err. anth.* an. ℥j. condita sacculo coq. in lixivio dulci postea clarif. & serv. *Vid. corp. ph. p. 446. b.*

Lixivium Benedictum *Minsichti.*

℞. *Ciner. lig. & exterm. frond. Juniperi, Artemisiæ rub. Genistæ fabarum* adhuc in paleis, *Absynthii*, an. ℥j. Et cum *vini albi potentis* s. q. Fiat l. a. Lixivium; quod aqua intercute laborantibus singulariter prodest; efficacissimè enim aquam per urinam expellit, quo auxilio multos hydropicos nullo alio adhibito remedio diebus aliquot sanavimus. Dosis manè est stomacho jejuno ab ℥ij. ad ℥iij. *Vid. corp. ph. p. 446. b.*

Lixivium *sive* Aqua Calcis vivæ.

℞. *Calcis vivæ optimæ & recentis* ℔ aliquot, immittantur vasi stanneo, & sensim affundatur *aquæ pluviæ* quantum satis videtur, ut ad dissolutionem disponi queat; demum reiteratis vicibus nova instilletur aqua, donec sic sensim aqua calci quatuor aut quinque digitis supereemineat, interim rudicula lignea sæpius commovendo, ut calcis pars salino-spirituosa in aqua ritè dissolvi queat, tandem subsistentia facta decantetur, aqua supernatans, in lagenis vitreis asservanda ad usum. Potest etiam fieri hæc aqua per coctionem, sic citius resolvitur. Vid. corp. ph. p. 67. b.

Lixivium Cephalicum.

Fiat Lixivium *ex cineribus origani*, vel alterius erbæ odoratæ, quæ copiosè haberi potest. In tas lixivii mensura una decoque sequentes species; ℞. *Herb. Salv. Meliss. Majorane, Serpilli*, an. M. j.

Flor.

Flor. Lilior. convall. Rosar. rubr. Meliloti, Lavendulæ, an. M ß. *Folior. Senæ* ℥ß. *Radic. Irid. flor.* ℥ß. Decocto colato caput lavetur, tùm verò linteis calefactis probe exsiccetur rursus. *Vid. corp. ph. p. 446. b.*

Lixivium Cephalicum *Minsichti.*

℞. *Fol. sen. el.* ℥vj. *rad. ir. fl. sem. caruf.* an. ℥iij. *herb. euphrag. c. flor. verben. majoran. rorism. salv. orig.* an. ℥iij. *agar. alb.* ℥iß. *fl. stæch. citr. cham. ros. rub. cheiri* an. ℥j. m. & incisa coq. in lixiv. bono, postea clarif. *Vid. corp. ph. p. 446. b.*

Lixivium Benedictum Vienense.

℞. *Herb. abs. cardb. agrim. soldanell. genist. c. toto* an. m. iv. *summ. Junip. c. toto* m. viij. combur. & cum *aq. font.* F. Lixiv. col. ℔ij. adde *syr. de alth. 5. rad. ap.* an. ℥iij. *sp. sal.* ℈iv. usurp. in calc. ren. & vesic. dosis ℥iv.

Lixivium Diureticum *Mins.*

℞. *Herb. Linariæ cum flor. Genistæ, cum flor. Ebuli cum toto, Fol. Sambuci cum frond.* an. l. q. Fiat cinis, ut est artis, ex quo postea cùm *Vini Rhenani* s. q. præparetur lixivium clarum, quod fortiter hydropicorum aquas per urinam expellit, & aliàs, in Dysuria, ischuria, secretum est. Dosis ab ℥ij. ad ℥iij per se vel in vehiculis specificis. *Vid. corp. ph. p. 447. b.*

Lixivium Diureticum *aliud.*

℞. *Tartari ad nigred. calcinati* q. l. cum *aqua Petroselini* fiat lixivium, cui infunde *Cort. aurant. pp.* Tandem colatura detur ad cochlear. & ultra, sic sabulum in renibus resolvit, & pellit. *Vid. corp. ph. p. 68. b.*

Li-

Lixiv. *sive* Baln. medicamentosum *Minf.*

℞. *Lap. medicament.* ℥iiij. *Aluminis plumosi* ℥iij. *Cort. int. virid. Sambuci* ℥iß. *Herb. Ebuli* ℥j. *Artemisiæ, Pentaphyll. Hyperici, Anethi, Callitrich.* ana ʒvj. *Ciner. lig. Guajaci, Sal. communis*, ana ℥ß. Coq. in *aq. fluviatili* pro Balneo pedum. Transfundatur in vas, in quo pedes consistere poterunt. Hi autem altè lavacro insistent; sic tàm in Scorbuto, quàm aliis morbis &c. tumores pedum depellit; Sed immorandum ad horas duas, vel tres, & continuandum triduum vel quatriduum manè stomacho jejuno; postea abstergantur pedes linteo. *Vid. corp. ph. p.* 447. *b.*

Lixivium sapientiæ *Minsichti.*

℞. *Rad. caryophyllat. pyrethri asari visc. querc.* ana ℥i. *oliban. succin. citr.* à ℥ß. *Herb. rorism. majoran. meliss. orig. fol. salv. lauri* ana ℥ij. *flor. lavend. ros. rub. pæon. beton. prim. ver.* ana ℥i. bull. in lixiv. dulci. Pro memoria. Vid. corp. ph. p. 447. b.

Lixivium Tartari *Minsichti.*

℞. *Tart. alb. ad nigred. calcin.* q. v. f. cum *aq. pluv.* dest. lixiv. in quo bull. *cort. aurant.* & col. claram & tinctam ad usum reserva. in calculo ren. & vesic. usurp. Vid. corp. ph. p. 447. b.

M.

Magisterium Aluminis *Schrœderi.*

℞. O *crud.* ℔vj. coquatur in fictili amplo, ut evaporet phlegma, tandem calcina, ut penitus candescat. Hinc injiciatur in ✕ O illud candens: sic extrahet ✕ essentiam seu Magisterium, residente terra alba, (quæ aqua ferventi abluenda, & servanda) ✕ illud impraegnatum filtra & abstrahe in M. B. ad Mellis consistentiam; Tunc exponatur frigido ad

cryſtalliſandum; Cryſtallos exime & ſicca. *Vid. corp.ph.p.* 82.*b.*

Magiſterium Antimonii.

℞. *Antim.opt.* ℔ß. *alum. uſt.* ℥iv. *bol. arm. ſal. comm.* ana ℔ß. omnia ſeorſim trita miſceantur deſtillenturq igne nudo, ſic prodibit primo phlegma ſecundo ſpiritus albicans, tertio ſpiritus rubeſcens; ſi quid collo adhæreat glaciei inſtar, admove caute ferrum candens ut ſolvatur, rectifica per retortam, in rectificato hoc oleo ſolve *aurum ſoliatum*, ſolutioni poſtmodum affundes *ſp. vini* circulabisque ſeptem dies circiter & ſubſidebunt fæces à quibus decanta ſp. vini, cui ſi affuderis aquam deſtillata, mpræcipitabitur pulvis albus edulcorandus & reſervandus. Purgat ſuaviter per vomitum; doſis gr. iij. Vid. corp. ph. p. 76. b.

Magiſterium Biſmuthi *Le Mery*.

Solve in matracio ℥j. *Biſmuthi groſsè pulveriſati*, cum tribus ℥ *Spirit. nitri*; effunde ſolutionem in fictile nitidum, & affunde huic quinque vel ſex ℥ fontanæ aquæ, in qua prius liquefeceris *Salis marini* ʒß. præcipitabitur ad fundum albus pulvis; effunde aquam per inclinationem, & multoties lavato hoc magiſterium, hinc in umbra aſſicato, habebis ejus ʒix. Coſmeticum eſt; quod dicitur album Hiſpanicum. Faciem dealbaturi utuntur eo vel permixto unguento pomato, vel aquâ liliorum diluto. Vid. corp. ph. p. 77. b.

Magiſterium cordiale *Michaelis.*

℞. *Magiſter. margarit. granati hyac. ſapphyri* ana ʒij. *corall.* ʒß. *oſſ. de cord. cervi* ʒi. M. F. Magiſter. Vid. corp. ph. p. 74. b.

Magiſterium cornu cervi.

℞. *Limatura CC.* ex apicib. juſto temp. cæſi ℥vj. irror.

cum

cum *sp. nitri*, postmodum superfunde *acetum vini* opt. destill. ft. p. al. d. in dig. filtr. per ch. adde *ol. tart.* & præcipitabitur pulvis ad fundum, quem frequentiorib. ablution. edulcora. *Vid. corp. ph. p. 74. b.*

Magisterium Corallorum *ex Schrœd.*

Solve *Corallia* in *Spiritu magico*, id est *Spiritu roris majalis*, vel quod idem, in Acet. destill. præcipita cum ol. sulph. C. per præcipitatum edulcora ac digere aliquamdiu per Spir. vin. quo iterum abstracto, habes magisterium in ore butyri instar liquescens. Vid. corp. ph. p. 71. b.

Magisterium Corallorum *Le Mery.*

℞. *Corallii rubri* aut *albi aceto destillato soluti*, quantum vis, hoc in phialam vel matracium infunde, huicque guttatim affunde, *liquorem Salis Tartari per deliquium paratum*, fiet coagulum, quod præcipitabitur sub albissimi pulveris forma; abjicito per inclinationem liquorem limpidum; lotumque aqua 5. vel 6. pulverem afficca, & id est quod magisterium corallorum nuncupatur. Magnis viribus pollere dicitur, vim scilicet habet cor exhilarandi & corroborandi, veneno resistendi, dysenteriam omnesque hæmorrhagias sistendi; Datur à gr. 10. ad 30. in liquore convenienti. Vid. corp. ph. p. 71. b.

Magisterium Corallor. Rosatum *Minsichti.*

℞. *Aceti vini destillat.* ℔iv. *Rosar. rubr. exsicc.* Misc. & stent in infusione donec tincturam rubicundissimam accipias, quæ filtrari debet; Atque in hac dissolve Corallia rubra, ut est artis; postea in hanc solutionem *Spiritum Vitrioli* fac instillare, & mox pulvis subrubens sese præcipitat; quem in umbra, & non in ignis calore exsicca, & sine omni edulcora-

tione, ne per illam acetositas Spiritus Vitrioli tollatur, & tinctura rosarum abluatur; ad usum reserva.
Magisterium hoc in illis adhibetur & usurpatur, ubi alias Corallorum rubeorum usus communis in pretio habetur. Cor & Spiritus vitales confortat, & ab omni veneno præservat. Sanguinem purificat, putredini aliisque morbis omnibus è sanguine corrupto existentibus resistit. *Vid. corp. ph. p. 72. b.*

Magisterium Epilepticum *Michaelis*.

℞. *Magister. ung. alc. cran. hum.* viol. morte extincti *cornu alces corn. cerv.* ana ℥ß. *smaragd.* ℥j. *unic. ver.* ʒij. *succini* ʒj. F. Magister. in Epilepsia usurp. *Vid. corp. ph. p. 74. b.*

Magisterium Gummi Guttæ Vitriolatum *Mindereri*.

℞. *Gummi Gamandræ* quantum volueris; Dissolve cum suffic. quantit. *Spir. Vitrioli* in vase vitreato, ut instar pulmenti fiat, postea in arena exsiccetur, cavendo ne nigrescat, sed colorem suum nativum luteum reservet.

In corpore à serosis & pituitosis humoribus purgando conducit. *Vid. corp. ph. p. 88. b.*

Magisterium Jovis *Minsichtii*.

℞. *Cinerum stanni puri*, aperto igne præparatum, & cum *aceto destillato forti* extrahe salem, ut est artis. Postea sume *Spiritum Vitrioli* optimè rectificatum, super extractionem hanc priùs debitè filtratam instilla, sic statim albescet instar lactis, & præcipitabitur pulvis albus ad fundum vasis, quem exime, & toties aq. pluviali destillatâ edulcora, donec omnis acrimonia separetur; tandem pulvis exiccatur, & ad usum servatur.

In aberratione uteri & aliis affectibus hystericis miranda præstat. *Vid. corp. ph. p. 76. b.*

Ma-

Magiſterium Lapidis Bezoar *Minſichti.*

De Lapide Bezoar Orientali pretioſiſſimum etiam ac præſtantiſſimum Magiſterium ſiccum, virtutis & efficaciæ ſubtilis ac penetrantis ſic paratur: *Bezoar* debito modo & artificio ſolve in menſtruo, cujus præparatio jam ante fuit indigitata; ſolutum filtra per chartam, poſt ad manum habe *acetum deſtillatum*, vel *ſuccum citri clarificatum*, hunc guttatim ſolutioni ſuperinfunde, celeri tamen & alto lapſu; ſic ſtatim tenellus ſubtiliſque pulviſculus præcipitabitur in fundum, fere ſine omni acrimonia, qui deinde, evacuato prius menſtruo aquis cordialibus edulcorandus, & ad uſum, utpote verum & ſincerum lapidis Bezoardici Magiſterium aſſervandus eſt.

Nobiliſſimum hoc Magiſterium ita præparatum, in omnibus affectibus & ſymptomatibus malignis contraq; omnia venefica cordi infeſta, præſertim ubi qualitas calida, & putredo deprehenditur, adeoq; in aliis omnibus ubi uſus lapidis Bezoar dilaudatur, adhiberi & uſurpari poteſt, apud illos inprimis, qui naturæ ſunt tenellæ, nauſeantes medicamenta, nec minus apud gravidas, infantes, cum nec odorem, nec ſaporem fere ullum habeat. Doſis ejus in infantibus eſt à 2. 3. uſq; ad 4. grana. In adultioribus verò pro diſcrimine ætatis & neceſſitatis, à 10. 12. & 15. grana. *Vid. corp. ph.* *p. 73. b.*

Magiſterium lapidis Lazuli *ultramarinum dictum Zvvelfferi.*

Teratur *lapis Lazuli cæruleus* & optimè notæ, ſupra porphyriten, & non alium aliquem lapidem, ſubtiliſſimè, quantum fieri poteſt, cum *oleo lini* vel *aqua ſimplici*, qui iterum ita oleo permixtus reponatur; poſtea fiat talis Emplaſtri maſſa.

℞. *Ceræ citrinæ, Picis græcæ* vel *Colophon. Resinæ pini* ana ℔j. *Ol. Lini* ℥iij. *Therebinth.* ℥iv. Liquefiant super ignem & colentur, quibus adde *Mastichis electæ* ℥iiij. Fiat massa. Hujus massæ accipe partes circiter tres, vel quatuor; *Lapidis superius cum oleo lini subtilissimè levigati* partem unam, misceantur in patella, & commixta septimanam unam vel alteram relinquantur veluti in digestione; Postea aqua calida, vel si hac succedere nolit, ferventi, malaxando & agitando spatulâ massam, eluatur pulvis lapidis Lazuli subtilissimus instar magisterii, qui pulcherrimo cœruleo colore imbuet aquam, quam in patinam colare oportet, & postquam lapis Lazuli resederit, aqua decantanda & pulvis subtilissimus, impalpabilis & pulcherrimus exsiccandus.

Nota verò quòd pulvis qui primò eluitur, pulchrior sit in colore & subtilitate secundô, & hic tertiô, hinc singuli separatim sunt asservandi. Vid. corp. ph. p. 73. b.

Magisterium Marcasitæ *ex Beguino* Schr.

℞. *Marcasitæ pulv.* q. v. solve in aq. fort. (ex *Sal. nitr.* & *Sal. com.* an. fact.) præcipita cum Sp. vin. præcipitatum edulcora & exsicca. Confert ad cutis vitia, lychenes scil. impetigines, scabiem manuum, & simil. Si loco Spir. vin. simplicis ad præcipitationem sumitur Spir. vin. *Tartarisatus*, melius procedere præcipitationem Cl. Hoffm. testatur. Vid. corp. ph. p. 77. b.

Magisterium Martis albissimum *Lingelotti.*

Limat. ♂ △ fortiss. eo usque reverberetur, donec elevetur in Crocum leviss. & rubicundiss. Irroretur cùm Sp. ♁i atque siccetur. Repetendo hæc (4.)

lein tantum affundatur Sp. ✝i q. s. ad extractionem. Digeratur usque dum colore rubicundo tingatur, sæpius verò agitetur. Extractio lento calore redigatur ad mellaginem, quæ soluta aq. pluv. destillatâ, & filtrata præcipitetur cum *Spir.* ☾ *li.* Sic habebis magisterium albissimum, quod probè edulcorandum.

Vires ex ipsa descriptione cuivis patebunt, prodest in morbis quam plurimis hypochondriacis, hepaticis, &c. Vid. corp. ph. p. 76. b.

Magisterium Nephriticum *Michaelis.*

℞. *Lapid. nephrit. lyncis, spongiæ, percar.* ana ʒiij. *judaici* ʒij. *cancr. cryst all. glac. Mariæ* ana ʒiv. *lap. aquil.* ʒiß. *ophit.* ʒiv. *ov. struthioc.* ʒv. F. mag. in Nephritide usurpandum.

Magisterium Petroselini *Minsichti.*

℞. *Ciner. clavellat.* vel *sal. tart.* ℔ß. & cum *aq. pluv.* f. lixivium forte & clarum, postea recipe *herb. petrosel.* in mediocri calore & non in sole exsiccati & crassiuscule incis. q. v. inde vitro & aff. prædict. lixiv. st. in dig. in loc. tep. ad extrah. tinct. huic impraegnato & calido lixivio *aluminis crudi* in aq. pluv. dissol. ℔ß. calide affunde, bene invicem misce & præcipitabitur cum ebullitione tinctura petroselini vera & subviridis, quam diligentiss. edulcora & ad usum reserva, menses & urinam provocat, flatus discutit & calculum expellit; dosis à gr. vj. ad ℈j. *Vid. corp. ph p. 84. b.*

Magisterium Pleuriticum *Michaelis.*

℞. *Mandib. luc. piscis dent. apr.* ana ʒi. *lap. perc. tal. lepor. lap. cancr.* ana ʒß. solv. in menstr. præcipit. & edulc. F. Magist. in Pleuritide usurp.

Magisterium Saturni *Minsichti.*

℞. *Salis Saturni crystallini* & pulcherrimi q. v. solve in *aq. rosarum*; postea affunde *Spiritum Vitrioli* (sunt

qui *oleo Tartari* utuntur, sed Spiritus Vitrioli præstat) lentè, & celeri tamen lapsu, tamdiu, usque dum colorem spissi lactis acquirat. Deinde filtra per chartam emporeticam, & Magisterium albissimum in charta remanens, secundum artem spagyricam aquis cordialibus edulcora, exsicca, & ad usum reserva. Magisterium hoc Saturni ab omni nauseosa & noxa dulcedine liberum est, propterea felicissimè eo utimur in phthisi, Hectica, febribus ardentibus, aliisque inflammationibus internis. *Vid. corp. ph. p. 75. b.*

Magisterium Saturni *Le Mery.*

Solve duas vel tres ℥ *Salis Saturni* probè, ut dictum, purgati, in s. q. *aquæ* & *aceti destillati*; solutionem filtra, huicque guttatim instilla *olei Tartari per deliquium*, fiet veluti lac, hinc quædam coagulationis species, quæ sub pulveris albi forma ad fundum vasis præcipitabitur: confunde omnia, eaque resupinando affunde infundibulo, charta emporetica munito, liquor instar aquæ limpidus præterlabetur, pulvisque remanebit: hunc aqua affusa multoties elue, ut aceti impressio auferatur: hinc assicca: habebis magisterium albissimum, quo ad fucos utuntur sicut Bismutho, de quo locuti sumus: permiscetur etiam pomatis, unguentis ad lychenes. Vid. corp. ph. p. 75. b.

Magisterium Saturni *ex Schræd.*

Solutioni Saturni instilla ℴℴ ♀i p. j. & præcipitabitur; hoc Saccharum vel Magisterium (utriusque enim eadem ratio est,) intra corpus sumptum, frigiditate sua libidinem extinguit. Dosis gr. 4. 5. 6. *Vid. corp. ph. p. 373. b.*

Magi-

Magisterium Sulphuris *Le Mery.*

℞. *Florum Sulfuris* ℥iiij. *& Salis Tartari* vel *Nitri* carbonibus fixati ; xij. magnæ ollæ indito, iisque aquæ ℔vj. vel vij affundito: ollam obtege, eâque igni admotâ, ebulliat liquor per horas 5. vel 6. vel quousque solutum omnino fuerit 🜍, liquore rubro facto solutionem tunc filtra, huicque affunde paulatim *acetum destillatum*, aliudve acidum, fiet lac, quod requiescere permittes, ut ad vasis fundum præcipitetur albus pulvis; quicquid limpidum erit per inclinationem effunde, huncque pulverem 5, vel 6, aqua lotum in umbra assicca, & id magisterii vel lactis 🜍is nomine venit, valere creditur adversus omnes pulmonis pectorisque morbos, exhibetur à gr. vj. ad xvj. ex convenienti liquore. Vid. corp. ph. p. 91. a.

Magisterium Scammonii *Minsichti.*

℞. *Scam. sel.* solv. in *s. v.* sophor. post. debit. filtrat. iterum in B. per alemb. ad med. saltem abstrahe & aq. ros. q. ad præcip. requiri videbitur aff. & præcip. resina puriss. absque venenosa acredine & odore libera quam remoto phlegmate sicca, purgat sine omni læsione bilem; dosis à ℈ß. ad j. *Vid. corp. ph. p. 88. b.*

Magisterium *sive* Terra foliata Tartari.

℞. 🜔 *is Tartari* q. l. Imprægnato hoc *aceto optimo*, donec 🜔 🜕i nil amplius aciditatis retinet, sed acetum, ut affusum est, aciditatem retinet. Tum siccato sali imprægnato affunde *Spiritum vini*, & eum aliquot vicibus rursus abstrahe cohobando. Tum siccatum Sal repone, ut liquescat, & habebis

bis Magisterium Tartari liquidum, rubrum, laxans. Dosi ℈j. & ultra. Vid. corp. ph. p. 81. b.

Magisterium Succini *Schrœd.*

℞. *Succin.* q. v. aff. *sp. vin. rectif.* solve, decanta, abstrahe in MB. vel præcip. cum *aq. font.* & remanebit. in fund. Mag. Vid. corp. ph. p. 89. b.

Magisterium sive Lac sulphuris.

℞. *Flor. sulph.* ℥j. *sal. tart.* ℥iij. m. & cum *aq. comm.* ℔iij. bull. usque dum sulphur solutum sit, postea filtr. calide per ch. & superfuso *aceti dest.* q. s. præcip. pulvis lacteus qui edulc. & exsicc. pectorale med. est in Phthisi usurp. *Vid. corp. ph. p.* 89. *b.*

Magisterium Tartari seu Tartarus vitriolatus.

℞. *Ol. tart. p. d.* ℥iv. instilla huic guttatim *spir. vitr.* quamdiu effervescunt, sic præcip. tart. vitr. vel juxta Tackenium Recip. *vitr. crudi* in aq. solut. aff. sensim *ol. tart.* donec non amplius effervesc. hoc rite facto coagula liquorem in cristallos. *Vid. corp. ph. p.* 82. *b.*

Magisterium Vitrioli *Schrœd.*

℞. *Vitr. opt.* q. v. destill. more usitato spiritus cum oleo per retortam, simul rectificetur cum *phlegmate sal. com.* ex cap. mort. extrahatur phlegma destillando à sale comm. separetur cum aliquot cohobiis & digestionib. hinc recipe *sal. com.* p. ij. *spir.* vel *ol. vitr.* p. j. ponantur in phiala in MB ut aquositas exhalet, idque tantisper repete, donec sal tantum olei imbiberit quanti ponderis primo fuit, hinc in phiala hermetice clausa p. 8. d. digeratur tandemque in aere collocetur 14. d. & n. ad coagulandum. *Vid. corp. ph. p.* 83. *b.*

Mar-

Marmelada Cephalica *Minſ.*

℞. *Diacydon. ſimpl.* ℥iiij. *Rot. Diamoſchi dulc. Diambræ*, an, ℥iij. *Rad. Pœoniæ cond.* ℥j. *Conſ. Anthos* ℥ß. *Nuc. jugland. condit.* no, iij. *Moſchat. in India condit*, no. j. *Smaragd. præp.* ʒj. *Elæoſacch. Succini alb. Majoranæ, Roriſmarin.* an. ℈j. Miſc. & ſine ulteriori additamento f. l. á. Marmelada, quæ detur in ſcatula. Cerebro roborando, & illius ſimul affectibus propugnandis, ſpeciali dote conducit. *Vid. corp. ph. p. 323. a.*

Marmelada Cordialis Calida *Minſ.*

℞. *Dyacydon. ſimpl.* ℥iij. *Rad. Bugloſſ. condit. Borrag. cond.* an. ℥iß. *Rot. Aromat. Caryophyllor. Aromat. roſat. de Gemmis*, *Diambræ* an. ʒvj. *Cort. Citri condit. Conſ. Alkermes* ana ℥ß. *Mag. Perlar. Or. Corallor. rub.* an. ʒj. Miſc. & f. ſecundum artem per ſe ſine additione Marmelada.

Maximè cor & vitales facultates à cauſa frigida imbecilles, confortat & exhilarat. Vid. corp. ph. p. 323. a.

Marmelada Cordialis frigida *Minſ.*

℞. *Diacydon. ſimpl.* ℥iij. *Man. Chriſti perlat. Rot. Diamarg frig.* an. ℥iß. *Pulp. Citri condit. Conſ. roſar. rub.* an. ʒvj, *Rad. Cichorii condit.* ℥ß, *Conſ, Alkermes* ʒij. *Lap. pretioſior. præp.* an. ℈j.

Mixta redigantur in Marmeladam. Cor confortat, & ejus calorem flammeum extinguit, & æſtuantia viſcera contemperat. *Vid. corp. ph. p. 323. a.*

Marmelada Epatica calida *Minſ*

℞. *Carn. Cotoneor. cond.* ℥iiij. *Rot. Diacubeb. Diacurcum. Dialaccæ*, an. ℥j. *Rad.* Pimpinell. *cond. Fœniculi cond. Eryngi cond.* an. ℥ß. *Cinamomi acut.*

ʒij.

ʒij. *Rhabarb. elect.* ʒi. *Sp. Salis* cum *Sale absinthii coagulati* ʒß. Misc. & fiat Marmelada, ut est artis, quæ detur in scatula. In frigidis intemperiebus, ad Hepatis & Lienis obstructiones reserandas exhibetur. *Vid. corp. ph. p.* 324.*a.*

Marmelada Epatica frigida *Minsichti.*

℞. *Carn. cydon. cond.* ℥iii. *rad. cichor. cond. scorzon. cond.* an. ℥iß. *rot. ex succ. berber. & rib. parat.* an. ʒvi. *pulp. citri condit. lact. hisp. cond.* an. ℥ß. *spec. diarrhod. Abb. spirit. vitr. prius irror.* ʒii. *sem. 4. frig. maj. nitri pp.* an. ʒi. M. Fiat Marmelada. Vid. corp. ph. p. 324. a.

Marmelada Hysterica *Minsichti.*

℞. *Diacydon. simp.* ℥iv. *sacch. anthosat.* ℥ii. *cal. arom. cond. rad. pæon. cond.* an. ℥i. *cinamom. acuti sœcul. bryon.* an. ʒii. *sem. pastin. dom. agn. cast. rut. hort.* an. ʒiß. *cardamom. min. anthophyll. macis* an. ʒi. *magist. Jov. Angelic. matr. perl. cor. rub.* an. ʒß. *elæos. sem angel. majoranæ succini albi fœnic. anis.* an. ℈i. Fiat Marmelada in pass. hyster. & fluore albo usurp. *Vid. corp. ph. p.* 324.*a.*

Marmelada magnanima *Minsichti.*

℞. *Diacyd. simp.* ℥iv. *rad. satyr. cond. succolad. ind.* an. ℥ii. *pinear. mund. pistac. virid.* an. ℥j. *castan. vin. malvatic. coct. nuc. moschat. in India cond. conf. alkerm.* an. ℥ß. *ol. macis expr.* ʒii. *gall. mosch. veræ mag. perl. or.* an. ʒi. *ol. cinamom.* ℈i. M. F. Marmel. ad venerem incitat & nutrit. Vid. corp. ph. p. 324. a.

Marmelada Nephritica *Minsichti.*

℞. *Diacyd. simpl.* ℥iii. *rad. eryng. cond. petrosel. cont*

fœnic

fœnic. cond. an. ℥iß. *fr. alkek. matur.* ℨvi. *acidi tart.* ℨiii. *mag. lap. perc. lap. cancr.* an. ℨi. *sal. succin. alb.* ℈i. M. F. *Marmel.* urinam movet, & calculos expellit, dosis à ℨi. ad ii. Vid. corp. ph. p. 325. a.

Marmelada Pectoralis *Minsichti.*

℞. *Diacydon. simpl.* an. ℥iiii. *Mors. pectoral. nost. Rot. è succ. violar. parat.* an. ℥ii. *Flor. Sulfuris comp.* ℥i. *Rad. Fœniculi condit. Enulæ camp. cond.* an. ℥ß. *Succ. Glycyrrhiz. ext.* ℨii *Spec. Diaireos simpl. Conf. Alkermes,* an. ℨi. *Misc.* & fiat sine ulteriore additamento *Marmelada.* *Multum confert tussiculosis, pulmonicis, asthmaticis, &c. Vid. corp. ph. p. 325. a.

Marmelada Splenetica *Minsichti.*

℞. *Diacydon. simpl.* ℥iiij. *Rot. Diacurcumæ, Dianthos* an. ℥i. *Rad. Helenii cond. Scorzoneræ cond.* an. ℨvi. *Ess. Scolopendrii, Flor. Genistæ,* an. ℨii. *Fruct. Tamarisci, Cort. rad. Cappar.* an. ℨß. *Elæos. Rorismarini, Caryophyll. Cinamomi,* an. ℈j. *Misceantur* & fiat sine ulteriore additamento *Marmelada.* Lienem roborat, ejusque tumores & scirrhosas duritìes solvit. Vid. corp. ph. p. 325. a.

Marmelada Stegnotica *Minsichti.*

℞. *Diacydon. simpl.* ℥vi. *Rad. Symphyti cond. Cichorei cond.* an. ℥ii. Pul. *Rad. Tormentillæ* an. ℥ß. *Mag. Corallor. rosat. Ext. Sang. Draconis, Corn. Cervi usti & præp.* a. ℨij. *Croci Martis* per reverberat. facti, Smaragd. præp. *Terræ sigillat.* an. ℨiß. *Bol. rub. Orient. Nuc. Mosch. Sem. plantagin. Antheræ ros.* an. ℨi. *Cassiæ ligneæ, Caryoph.* an. ℨß. *Croci Orient. Ol. Macis exp.* an. ℈j. Misce & fiat l. a. Marmelada justæ consistentiæ.

Anti-

Antiquatum alvi profluvium compescit; hinc Dysentericis & Cœliacis mirum in modum auxiliatur. Vid. corp. ph. p. 325. a.

Marmelada Stomachica calida *Minsichti.*

℞. *Diacyd. simp.* ℥iv. *tot. arom. caryoph. succolad. Ind.* an. ℥j. *Zing. in Ind. cond. cal. arom. cond. myrob. cheb cond.* an. ℥ß. *cort. aurant. cond. citri cond.* an. ʒij. *elaos. cinam. & caryoph.* an. ℈j. F. Marmelada. Vid. corp. ph. p. 326. a.

Marmelada Stomachica frigida *Minsichti.*

℞. *Diacydon. simpl.* ℥iiij. *Rad. Cichorii condit.* ℥ij. *Rad. Diarrhod. abb.* ℥j. *Myrobolan. Emblic. cond. Cons. rosar. rub.* an. ℥ß. *Nitri vitriolat.* ʒß. Misc. & sine additione f. Marmelada, ut est artis, quæ conservetur in scatula. Stomachum calidis humoribus lacessitum recreat; confortat; & appetitum stimulat. *Vid. corp. ph. p. 326. a.*

Marmelada Therebinthinata *Minsichti.*

℞. *Carn. cydonior. cond.* ℥iiij. *Therebinthinæ Cypriæ in vino Rhenano* lotæ ℥ij. *spec. Diarrhod. abb. Rad. Glycyrrhiz.* an. ℥ß. *Pul. Sem. Anisi cum proprio Ol.* parùm irrorat. ʒij. *Sem. quat. frig. major.* an. ʒj. Misc. & cum ulteriore additamento f. Marmelada. Renes purgat, eorumque sordes & arenulas expellit. *Vid. corp. ph. p. 326. a.*

Massa seu Baculi pro fornace *ex Schræd.*

℞. *Benzoin. Storac. cal.* an. ℥vj. *Ladan. opt.* ʒvj. *Balsam. indic.* ʒiij. *Lign.-Aloes* ʒiij. (præstat Extract.) *Mosch. Alexandr. Zibett.* an. ℈j. M. l. a. f. Massa Formenturque instar ceræ Hispanicæ bacilli fornacæ affricandi. *Vid. corp. ph. p. 365. a.*

Massa

Massa pro suffitu Regis Hispaniæ *Th. Hoffm.*

℞. *Styrac. calamit.* ℥iij. Coque in aqua destill. ad consistentiam, exprime per pannum; *Benzoes* ℥ß. Simili modo coque, pone ad △nem; hisce adde *Zibethi, Ambræ*, à gr. I. in ▽ *rosar.* solut. f. Massa. Vid. corp. ph. p. 365. a.

Massa Hispanica *alia pro fumo pretiosa ex Thes. Hoffmanni.*

℞. *Benzoi* ℥iß. *Resin. Styrac. calamit.* ℥ß. *Moschi* ℈ß. *Ambr.* ℈j. *Zibeth.* gr. ij. *Ol. d. Ligni Rhod. Cinamom.* à gutt. v. *Resin. ligni Aloes* ℈j. M.

N. Resina Styrac. ante omnia primum mortario ferro admodum tepido inferri debet, subsequentibus illicò reliquis, ex quibus massa formari debet. *Vid. corp. ph. p. 365. a.*

Mel Anthosatum *Zwelff.*

℞. *Rorismarini* aut *florum ejusdem* ℔ij. vel ℔iij. Quibus minutim conscissis & cucurbitæ vitreæ immissis superaffundantur *Aq. ejusdem destillatæ aut vini opt.* ℔iß. Fiat destillatio in M. B. ad siccitatem usque, remanenti in fundo rorismarino, aut floribus ejusdem, reaffundatur aqua destillatione prolecta, quæ iterum destillando proliciatur; Prioris tamen aquæ utpote spirituosioris majorumque virium seorsim asservetur ℔j. Relictum autem à destillatione in cucurbita Rorismarinum, affusâ s. q. aquæ simplicis coque, decoctum; colatum & album ovorum clarificatum cum Mellis simplicis clari ℔iv. commisce, & coquendo ultra ordinariam ac satis crassam mellis consistentiam evaporare sine. Tandem

ubi

ubi parùm refrixerit, additâ, prout videbitur *prioris aquæ destillatæ spirituosæ* s. q. (Quam tamen vix exactè determinari poterimus, ob mellis, extracto rorismarini imbuti, variantem consistentiam) fiat mel justæ consistentiæ, quod ipsum quo magis præfatâ aquâ spirituosâ imprægnari poterit, eò evadet præstantius & efficacius. *Vid. corp.ph. p.* 536. b.

Mel Antholatum *seu* Rorismarini *aliud* *Zvvelff.*

℞. *Mellis purissimi translucidi*, juxta modum præmissum ab heterogeneis partibus probè separat ℔ij. Cui immergantur *florum recent. rorismarini* conscissorum minutim ℥iß. *Folior. rorismarini recent.* & conscissorum ℥iiij. Immissæ alembico vel alicui alio vitro cerâ & vesica probè clauso, relinquantur diu in digestione, loco tamen moderatè calido, tandem adhuc calent Melle fiat colatura cum forti expressione. Me colatum usui asservetur. Cui tamen, si volup fuerit, idem pondus uti supra florum & foliorum rorismarini recent. infundi, digeri, & tandem al ipsis mel colatum reponi poteſt. Verùm ne quic quam deperditum eat, ac præfatum mel præstantius efficiatur, virtutibusque rorismarini amplius imprægnetur, accipe residuum ab infusionibus expressum rorismarinum, illumque affusa aq. simplicis s. q. coque, decoctum colatum leniter evaporare sinito ad ipsam mellis spissitudinem, quod priori colato melli rorismarini junctum illud præstantius in virtutibus, quamvis paulò terrestrioribus, haud tamen inutilius, efficiet. Hoc nativis Rorismarini virtutibus imbu

tui

tum Mel præstans est, Cerebro, Cordi & ventriculo roborando, flatibusque discutiendis, Colicis pariter ac uterinis doloribus, gutturi inferiori cum enematibus immissum, mitigandis. *Vid. corp. ph. p. 536. b.*

Mel Anthosatum *P. A. R.*

℞. *Mell. rosat. simp.* ad majorem spissit. coct. ℔iij. *florum. rec.* contus. Mvj. st. in inf. loc. cal. hor. 24. expr. & F. colatura. *Vid. corp. ph. p. 536. b.*

Mel Emblicorum *P. A. V.*

℞. *Myrobal. emblic.* no. 1. contund. mediocr. & coq. in ℔iiij. *aq.* ad. consumt. ℔ij. residuo colato & clarificato addatur *mell.* despum. tantundem & ad justam consistentiam coctio instituatur. *Vid. corp. ph. p. 537. b.*

Mel Menthæ *Zwelfferi.*

℞. *Aquæ menthæ odoriferæ* sine additione ex Balneo n. vaporoso still. ℔j. cui denuò *menthæ recentis odoratæ* ℔j. additâ ex Balneo n. vaporoso aqua destillando proliciatur, qua interim asservatâ odoriferâ, & spirituosa, accipe *Mellis purissimi* satis crassi, & legitimè uti supra edoctum, extracti ℔iiij. Cui immergantur *menthæ recentis* minutim conscissæ ℥x. vel ℔j. Factaque maceratione loco calido, vase probe clauso, septimana una circiter, fiat colatura cum forti expressione. Mel expressum interim asservetur. Jam verò ex residua mentha expressa, additis adhuc *menthæ recentis* ℔j. & *succi menthæ recenter expressi* & depurati ℔iß. Fiat cum s. q. *aquæ simplicis* affusâ, decoctum forte, quod colatum & purificatum leniter evaporet, ad consistentiam & spissitudinem crassam satis, instar Electuarii. Hoc porrò cum *superioris aquæ spirituosæ* s. q. nonnihil

diluatur; ac superiori Melli menthæ, quantum ad debitam suam consistentiam sufficere videbitur, jungatur.

Efficax est in affectibus ventriculi & intestinorum; doloribus colicis & hystericis, tùm per os assumtum, tùm etiam Gutturi inferiori immissum, opitulatur. Vid. corp. ph. p. 537. b.

Mel Menthæ *P. A. R.*

℞. *Succi menth. purif.* ℔ij. *mell. optimi despum.* tantundem coq. ad just. consist. *Vid. corp. ph. p.* 537. *b.*

Mel Mercurialis *P. A. R.*

℞. *Succi Mercurialis* ℔iij. *mell.* puri & opt. ℔iß. coq. & despum. s. a. *Vid. corp. ph. p.* 538. *b.*

Mel Passularum *P. A. V.*

℞. *Uvar. pass.* ℔iv. *aq.* ℔xij. incis. macer. hor. 24. in aq. coq. ad reman. 3. part. col. & ad mell. consist. coct. redig. *Vid. corp. ph. p.* 520. *b.*

Mel Rosatum *P. A. V.*

℞. *Rosar. rubr.* nondum penitus apert. ℔ij. *mell. opt.* ℔ij. coq. lento igne s. a. *Vid. corp. ph. p.* 520. *b.*

Mel Rosatum simplex *P. A. R.*

℞. *Rosar. rub. rec.* ℔ix. contus. inf. in *aq. font.* calent. ℔xij. per hor. 24. colat. ℔v. add. ℔iv. *mell.* *Vid. corp. ph. p.* 538. *b.*

Mel Rosatum Citratum *P. A. V.*

℞. *Mell. ros.* simp. ℔ij. huic adhuc ferv. infunde *cort. citri rec.* ℔j. st. in inf. per mensem, postea transcol. *Vid. corp. ph. p.* 546. *b.*

Mel Mercuriale *Zwelff.*

℞. *Mellis simplicis* ℔iiij. *Herb. Mercurialis* minutim conscissæ, ℔ij. *Succi Mercurialis* ℔iij. Coquantur aliquamdiu, postea colatura facta, evaporent leni-

leniter ad consistentiam Mellis. Abstergit; alvum laxat, Clysteribus immixtum. *Vid. corp. ph. p. 538. b.*

Mel Rosatum *Zwelff.*

℞. *Aquæ rosarum fragrantissimæ* sine additione ex Baln. n. vaporoso still. ℔iv. Quæ ipsa aqua denuò à ℔iv. *Rosarum recentium pallidarum* destillando abstrahatur. Aquæ huic prolectæ fragranti immergantur *Rosarum rubearum recent.* ℔ij. Factaque maceratione per triduum in vitro probè clauso; fiat colatura cum forti rosarum expressione; qua interim asservata essentia seu aqua essentificata; accipe porrò *Mellis purissimi legitimè depurati*, uti supra edoctum ℔xij. vel sedecim; cui immergantur *Rosarum rubearum recent.* ℔ij. Digerantur in calore leni per triduum, post, Melle adhuc calente, colentur, exprimanturque rosæ: Melli colato porrò immerge, servatis interim rosis prioribus expressis, earundem *Rosarum rubearum recentium* ℔ij. Et porro in calore per triduum circiter relictis, fiat iterum colatura cum expressione, calente adhuc Melle. Jam verò accipe Rosas à tribus præmissis infusionibus relictas, scil. ab infusione prima cum aqua rosarum; & duabus infusionibus cum Melle. Eæque, s. q. aqua affusa, coquantur ad remanentiam sex vel octo ℔. facta post colatura cum expressione rosarum, Decoctum prius clarificatum ad spissitudinem Mellis crassi, seu Electuarii formam, leniter evaporet, quod inspissatum decoctum rosarum, cum superiori asservata spirituosa, rosisque rubris im prægnata aqua dilutum, Melli rosato superior per solam & binam infusionem parato, jungatur, & desuper de dicta imprægnata aqua rosarum

tantum addatur, quantum pro debita ac durabili mellis rosati consistentia, experto Pharmacopœo sufficere videbitur, & vel sine ulla aut unica tantum ebullitione Mel præstans rosarum usui reponi & asservari poterit. Vid. corp. ph. p. 538. b.

Mel Rosatum, Solutivum *Phar. Nor.*

℞. *Infusionis Rosarum* quater factæ ℔ vj. *Mellis electi* ℔ iij. Coquantur ad justam consistentiam. Vid. corp. ph. p. 559. b.

Mel Rosatum Laxativum *P. A. R.*

℞. *Infusionis Rosarum simpl.* ℔ vj. *Mellis* ℔ iij. Conficiatur secundum artem. Easdem, quas Syrupus rosatus solutivus simplex vires obtinet, minus tamen refrigerat, sed potentius abstergit. Vid. corp. ph. p. 560. b.

Mel Violatum Solutivum *P. A. R.*

Fiat eodem modo, quo Rosatum solutivum. Syrupo jam dicto viribus affine est: Inditur potissimum Enematibus, ubi febres cum alvi adstrictione molestæ sunt. Vid. corp. ph. p. 560. b.

Mercurius Diaphoreticus *Cardilucii.*

℞. *Auri finiss.* partes ij. *Argenti cupellati* p. j. Ducantur in folia tenuissima, horum ℞. partem j. *Mercurii vivi optimè purificati* partes tres. Ex his fiat amalgama quod in mortario lapideo probè terito, quo in minutissimos atomos discerpantur metalla, & impuritates, quas continent, èlui queant. Trituratione probè peractâ, affunde aquam, ac eam triturando impuram factam decanta, & recentem affunde, hocque opus tamdiu repete, donec amalgama sit satis purum, & clarum evaserit: quod tùm per corium exprime, ita tamen ut massa, sufficientem copiam

piam Mercurii servet, & liquidior remaneat. Hanc immitte cucurbitæ, & leviter saltem clausam arenæ impone, ab initio tamen leviorem, postea auctiorem calorem adhibendo; donec cypressi instar crescat, & tandem in rubicundum pulverem vertatur: observando tamen, ut massa sæpius eximatur, & Mercurius separatus ei rursus probè terendo commisceatur. Mercurium hunc ita cum auro & argento præcipitatum, *Cl. Cardilucius* Panacæam prædicat, cum per salivationem, sæpius etiam insensibiliter insignes præstet effectus, non solum in lue venerea, sed & catarrhis contumacioribus, Epilepsiâ, Hæmicrania, &c. Dosi gr. ij. ad v. cum mica panis in pilulas redactam sicque aliquoties propinatam. Vid. corp. ph. p. 308. a.

Mercurius Diaphoreticus *alius*, *quem tradit Tilingius in Ephem. Cur. Dec.* ij. *ann.* ij. *p.* 150.

℞. *Mercurii probè purgati*, scil. beneficio *Tartari calcinati è Cinabari regenerati & extracti* ℔j. *Sulfuris* 🜍 ℥iij. vel iiij. Probè omnia invicem terendo commisce, & sublima in Cinabarim, quem adhuc novies sublima, donec non amplius sublimetur facilè, sed fixetur; ac habebis nobile Mercurii arcanum, ac excellens Diaphoreticum in hydrope, podagra, ac aliis per transpirationem curabilibus morbis. *Vid. corp. ph. p.* 308. *a.*

Mercurius dulcis Solaris, *Manna Mercurii dictus ex Schrœdero.*

℞. *Mercurii dulcis vulgaris* q. v. tantisper sublimationibus iteratis eleva, donec in fixos abierit crystallos, postmodum in liquorem solvito. ℞. *Hujus* part. iij. ☉ *calcin.* p. j. misc. ac digere per mensem,

cohoba, donec in cucurbita instar ceræ fluat. Vires: Ad summum medicinæ gradum Mercurius ita redactus est, & in Epilepsia, & morbis venereis admirandæ virtutis. Tenz. *Vid. corp. ph. p. 33. b.*

Arcanum Corallinum *Zwelff.*

Extrahatur *Sal ex capite mortuo aquæ fortis*, quæ ex æquali parte *vitrioli & nitri* destillata fuerit. *Hujus salis* accipe ℥v. vel vj. eique superimprimatur, sub continua agitatione, per corium vervecinum. *Mercurii vivi purgati* ℥iß. vel ℥ij. Conterendo diu in mortario vitreo, vel in patina lignea, quousque Mercurius vivus non amplius conspiciatur. Hinc sublimetur in Alembico gradatim, modo supra exactè edocto, & ascendet primò luteus: secundò Crocus: tertiò rubicundus sublimatus, quem separa. *Vid. corp. ph. p. 33. b.*

Mercurius dulcis *P. A. R. v. g.*

℞. *Mercurii sublimati* ℥vj. *Argenti vivi & bene purgati* ℥iv. vel quantum Mercurius sublimatus per trituram percipere potest, ut in pulverem cineritium simul abeant, qui in cucurbita, igne arenæ per gradus adhibito, sublimetur & pulvere rubro in fundo, ut & albo vitri collo adhærente rejecto solum coagulum crystallinum pulverisetur, atque cum aqua calida, ad inhærentes fortè particulas corrosivas tollendas, elotum exsiccetur. *Vid. corp. ph. p. 34. b.*

Mercurius dulcis *Minsichti.*

Mercurius dulcis à veris & sanioribus Spagyricis ita præparatur: ℞. *Mercurii sublimati* ℥vj. *Argenti vivi* & bene purgati ℥iiij. Misce exactè, ut Mercurius vivus amplius non videatur, sublima, ut est moris, subli-

limatio hæc quinquies vel ſexies reiteretur, donec dulcem ſeu inſipidum ſaporem Mercurius acquirat. Pulvis rubeus in fundo & albus in vitri collum ſublimatus ſemper rejiciatur, medium verò teneatur, quoad nihil inveniatur. Et ita verè præparatus eſt Mercurius dulcis, quem poſtea exime, tere, & ad uſum repone. Vid. corp. ph. p. 34. b.

Mercurius dulcis, *prout eum ex Hartmanno, Sennerto, &c. mutuat Schrœd.*

℞. ☿ ♎ ℥viij. ☿ *crud. purific.* ℥vj. Miſc. exactè in mortario lapideo, vel ſuper porphyrite, donec Mercurius vivus amplius conſpici nequeat; Hinc ſublima calore arenæ in phiala leniter ſaltem obturata, & ſublimabitur totus ferè Mercurius, adhæreſcetque lateribus Phialæ, remanentibus in fundo fœcibus, quas una cum nigricante materia collo phialæ adhærente rejice. Hinc ſublima denuò, idque vice tertia, rejectis ſemper fœcibus, ut dictum.

N. I. Si parum inſipidumque ſecunda ſublimatione obtinueris, acquieſce, multa enim ſublimatione infringitur vis purgatrix. II. Alii addunt quoque *colcotar.* III. Optimum Mercurium dulcem conficies, ex ☿ ſublim. regulino, & *Mercurio* ♉ *ii*, Hartm. in Croll.

Omnes humores noxios ſine perturbatione blandè expurgat, unde vel infantibus exhiberi poterit. Doſis: Dari quidem poteſt ad ʒß. verum ut eo citius operationes ſuas perficiat, nec diu in corpore delitеſcat, acui ſolet purgantibus aliis fortioribus. E. gr. Diagrid. Trochiſc. Alhand. & ſimil. Vid. corp. ph. p. 34. b.

Mercurius præcipitatus *Zvvelff. & Schrœd.*

Abſque additione fit ſequentem in modum. ℞. ☿ *puriſſimi* ℥ij. vel q. v. Injice in phialam, (peculiariter

in hunc usum factam, inferne scil. latam, supernè compressam, intus rostro angustissimi orificii in ventrem usque producto) ut tantummodò fundus operiatur, Phialæ exactè ad æquilibrium in arenam collocatæ, (ut ☿ æquali crassitie ubique fundum tegat,) subdatur △ primo lentus, post fortior, donec Mercurius in pulverem rubicundissimum instar Cinnabaris conversus sit; hunc ablue ▽ is cordialibus, vel Spir. vini. NB. Labor est multorum dierum (30.)

Sudorem valdè movet, Luem ♀ sexies vel septies exhibitus eradicat, febres omnes tollit, Lumbricos eliminat. Dosis à gr. iv. ad vj. Ut plurimum verò vomitum quoque movet sat violentum. *Vid. corp. ph. p. 29. b.*

Mercurius Vitæ.

℞. *Butyr. antim.* huic inf. *aq.* ac statim præcipitabitur pulv. albus qui abluatur donec nullam amplius acrimoniam sapiat, deinde exsiccetur & vomitorium satis activum; dosis gr. iij. *Vid. corp. ph. p. 393. a.*

Merc. Præcipitatum rubrum *Le Mery.*

℞. *Mercurii ex Cinnabari redivivi* ℥viij. solve in *Spirit. nitri* s. q. seu ℥viij. vel ix. solutionem effunde in Phialam vel matracium, hujus breve sit collum, quod arenæ impones, hinc igne mediocri adhibito evaporabis omnem humiditatem, quousque nihil præter massam albam supersit; Adauge tunc paulatim ignem, ad tertium usque gradum, in eoque maneat, quousq; rubra sit materia, phialam deinde ab igne remotam refrigescere permitte, ac frange, ut Mercurii præcipitati ℥ix. habeas à Capite. Catarticum est egregium, carnes spongiosas & submolles exedit, utile est ad aperiendos cancros, permixtum

alu-

alumini usto, Ægyptiaco in unguento, & Basiliconi quidam exhibent ad quatuor grana oris fluxui excitandi gratiâ, sed non sine periculo hoc medicamentum sumitur, nisi bis vel ter spiritus vini admodum rectificatus super ipso uratur. *Vid. corp. ph. p. 229. a.*

Alia Mercurii Præcipitatio *Le Mery.*

Sublimati corrosivi pulverisati ℥vij. aut viij. in mortario vitreo vel marmoreo agita, per horam dimidiam cum *aquæ calidæ* ℥xvij. vel xviij. liquorem postea requiescere permitte, ac per inclinationem effunde, filtra ac in partes tres divide, in tribus phialis servandas. Conjice in unam ex his phialis guttas aliquot *olei Tartari per deliquium* parati: mox fiet præcipitatum rubrum. Conjice in secundam phialam *spiritus volatilis salis armoniaci* guttas aliquot, fiet præcipitatum album. Conjicito tandem in postremam phialam *aquæ calcis* cochlear. unum vel circiter, fiet aqua lutea, aqua phagædenica vel ulceraria dicta, quia utilis est ad abstergenda sanandaque ulcera, hac multum utuntur chirurgi præsertim in Xenodochiis, si requiescere hanc permiseris, fiet præcipitatum luteum. Ad extrahenda tria hæc præcipitata effundenda per inclinationem aqua limpida, lavanda præcipitata, seorsim utrumquodque assiccandum.

Præcipitatum rubrum in usum trahi potest eundem cum superius descripto, sed debilius est, verum est ac genuinum præcipitatum rubrum. Præcipitatum album iisdem cum altero viribus pollet. Præcipitato luteo utendum in unguentis pomatis ad scabiem, pruritumve, ut ejus drachma dimidia vel integra respondeat unguenti ℥. Sublimatum in mortario fundo residuum exsiccatum, etiam permi-

 sceri

ſceri poteſt unguentis pomatis ad pruritum ſicut præcipitatum luteum. Vid. corp. ph. p. 301. a.

Præcipitatum Solare *ſive Hercules Bovii.*

℞. ☉ *purific.* ℥j. ☿ *purific.* ℥iiij. utrumque ſolvit ſeorſim in aqua Reg. ſolutionem utramque confuſam deſtillat. (△ graduali, & in fine aucto) per retortam præcipitatum, quod in fundo remanſit; ut & ſublimatum, quod parietibus, vel collo retortæ adhæret, ſolvit iterum in aq. Reg. nova, & deſtillat, idque repetit tantiſper, donec tota materia in præcipitatum vertatur; Poſtea calcinat ſupra ferrum ignitum ad figendos ſpiritus corroſivos, & denique edulcorat.

Quoad vires: ex mente *Bovii* omnibus aliis catarcticorum ſpeciebus antecellit hoc præcipitatum, eſtque domitor vermium, Luis ♀, Petechiarum, Peſtis, Quartanæ, & aliorum incurabilium morborum. Doſis à gr. 3. ad 6. vel 8. *cum ſaccharo roſato*, & in ovo vel brodio, vel in pilulis, inprimis ſi conjungantur cum ſcammonio, & humectetur ▽ vitæ quæ deſuper comburatur. *Vid. corp. ph. p. 308. a.*

Præcipitatum Solare *Zvvelff.*

℞. *Auri puriſſimi*, per Antimonium purgati ʒß. vel ʒv. *Mercurii virginei purificati*, & per corium ſæpius expreſſi ℥ij. ſeu loco hujus, *Mercurius ſepties cum Regulo Martis ſtellato, & luna ſubtiliter limatâ ſublimatus ſubſtituatur.* Fiat amalgama uti moris eſt, in crucibulo, igne moderato, Aurum candefactum in Mercurium actu calidum projiciendo. Hoc amalgama toties lavetur aceto & ſale, quouſque nulla amplius nigredo conterendo & abluendo conſpiciatur, hinc ſiccetur & , ſi fieri poſſit, per telam raram prematur

Hu

Huic amalgamati loto, & probè mundificato, porrò adde: *Præcipit. super. rubicund. per se facti* ℥ij. Conterantur diu multumq; in matracio vel mortario vitreo, quoad bene uniantur, immittanturque phialæ planæ, vel ovo etiam philosophorum Hermetice clauso, ac per gradus ignis denuò ad siccitatem & summam rubedinem reducantur. Et hic demum præcipitatus præstantissimus erit, sine ullo corrosivo factus; solius naturæ opus, & medicina ad multorum morborum extirpationem efficacissima. *Vid. corp. ph. p. 304. a.*

Præcipitatus alius Aureus *sive* Arcanum Corallinum *Zvvelff.*

℞. *Mercurii sublimati dulcis crystallini, sine nitro cum sale & Vitriolo saltem sublimati,* & aliquoties sublimatione iterata purificati ℥j. *Croci solis spongiosi*, supra edocti, *per Mercur. & Sulph. parati* ʒj. vel iß. Terantur probè in lapide porphyrio, immittanturque ovo philosophico Hermeticè claudendo, vel potius phialæ planæ (uti in capite de Mercurio indigitatur) & in arenæ igne, (non admodum leni) debito præcipitentur, figanturque usque dum fiat præcipitatus rubicundissimus. Habebis secretum præcipitatum haud exigui valoris: quo fruere. *Vid. corp. ph. p. 305. a.*

Merc. Præcipitatus Viridis *seu* Venereus *ex Schrædero.*

℞. *Mercurii purificat.* ℥iv. solve in aqu. fort. *commun.* in eadem aq. fort. solve & ♀is ℥ß. conjunge solutiones abstraheque in arena, urgendo in fine △m, ut maxima pars spirituum tollatur. Præcipitatum exicca ac digere cum ⚹ in MB. ☿ ac ⚲ ultimò fac bullire, ut purissima pars Mercurii in ⚹ sol-

ſolvatur; hinc decanta & abſtrahe, atque exicc
ſine lotione,

Eſt ſpecificum in Gonorrhœa virulenta, quam nimi
am tollit, inſufficientem promovet, ideoque ſinguli
diebus continuandus ejus uſus eſt, donec omnis flu
xus ſedatus ſit. Doſis à gran. ij. ad viij. *Vid. corp. ph. p*
311. a.

Mercurius ſublimatus Corroſivus *Zvvelfferi.*

℞. *Mercurii vivi* cum ſale & aceto loti, & per co
rium expreſſi ℔ij. ſolvantur cum *aq. fortis* ſimpli
citer *ex vitriolo & nitro ſtill.* ſ. q. Factâ ſolutio
ne abſtrahatur in alembico tota humiditas, ad ſic
citatem Mercurii, in pulverem albicantem con-
verſi, cui porrò admiſce *Vitrioli ad flavedinem*
calcinati, *Salis communis decrepitati* an. ℔ij. *Sa*
lis Nitri ℔j. Quæ probè mixta & in matracio
piſtillo ligneo aliquamdiu agitata, immittantu
cucurbitæ ſive ſerreæ, ſive vitreæ, infra lutatæ
& igne aperto, gradatim aucto, ſublimatio fiat
Verùm cucurbita ita in furno accommodetur, ne
ignis illam totam lambere, aut circumdare poſ-
ſit; ſed paulò ſupra, quouſque nimirum cucur-
bita à prædicta mixtura repleta eſt, ignis ſalten
cucurbitam illam circumdare poſſit: ibi igitur
furnus undique claudendus, ut pars ſuperna cu-
curbitæ vacua, extra ignem emineat, relictis ta-
men à latere ſpiraculis, ad regendos gradus ignis
& tali modo feliciter operatio ſeu ſublimatio ſuc-
cedet, breviori tempore, minori labore, igneque
ac carbonibus paucioribus; Mercurius verò ad
latera cucurbitæ, extra ignem prominentia, uni
us diei ſpatio elevatur cryſtallinus, ſi gradus igni
de

debitè rexeris. Huic porrò sublimato Mercurio, si nondum totus crystallinus appareret, prioribus, in fundo cucurbitæ, reliquiis abjectis, denuò *salis communis decrepitati* ℔ij. admisceantur; & modo præscripto sublimentur. Qui si crystallinus extiterit, asservandus; sin minùs & tertia vice per se tantum, aut addito pauculo sale, sublimationi subjiciatur, donec ad placitum ac voluntatem crystallinus & purus evaserit: qui ad alios tandem labores adaptandus, aut externo usui destinandus est. Sublimatur præterea Mercurius, absque solutione prægressa, cum aqua forti, modo sequenti. Accipiantur *Mercurii vivi & purgati* ℔ij. cui, ut citiùs coëat cum reliquis speciebus addendis, & sublimationi dicatis, admisceatur statim particula Mercurii antea sublimati, (sicut moris est in sublimatione & præparatione Mercurii dulcis ad ℥ij. circiter. Item *Salis communis decrepitati*, *Salis nitri puri* an. ℔j. *Colcotharis seu cap. mort. Vitrioli* parum & *Vitrioli ad flavedinem calcinati* ℔ij. Hæc exactè mixta & in mortario pistillo ligneo iamdiu agitata, quamdiu Mercurius non amplius vivus apparet, cucurbitæ lutatæ, suo capitello munitæ (& præmisso vitro recipiente, ad excipiendam humiditatem seu aquam fortem inter initia extillantem) immittantur; ac igne aperto, gradatim aucto, furno tamen supra medium circiter cucurbitæ partem clauso (uti supra ostensum,) spatio circiter duorum dierum sublimatio absolvetur; qua peracta, Mercurio hinc jam semel sublimato, & à nigredine separato, abjectis in fundo cucurbitæ speciebus, seu capite mortuo, porrò addantur *Salis communis decrepitati* ℔j:

Nitri

Nitri puri ℥viij. vel ℥x. *Vitrioli ad flavedinem calcinati* ℔iß. Et, uti prius, probè mixta, trituratione diligenti in matracio, piſtillo ligneo, ac cucurbitæ tandem immiſſa, ſublimentur in cryſtallinam compagem: quod quin ita futurum ſit, modò dextrè operatus fueris ac ignem debitè rexeris, dubium nullum relinquitur.

Hic Mercurius ſublimatus corroſivus; licet intra corpus ſimpliciter ſumptus, maximè venenatus & ſummè cauſticus ſit; abſque tamen emolumento & uſu in medicina non eſt, modò non intra corpus tanquam vi cauſtica ſuâ nocuus, propinetur: externè verò adhibitus, ſuis non deſtitutus eſt virtutibus; in ulceribus præſertim venereis, ſordidis, cruſtoſis maximam præſtabit operam; aquis mundificantibus injectus. In Gonorrhœa diuturna ac virulenta curandâ, injectionibus ac liquoribus alcoticis modicè immixtus: item unguentis & Emplaſtris pro excreſcentiis abſumendis, ſuas meretur laudes. *Vid. corp. ph. p. 24. b.*

Merc. Sublimat. Corroſiv. *Le Mery.*

Mercurii ex Cinnabari redivivi ℥xvj. matracio inde, affunde *Spir. nitri* ℥xviij. vel xx. matracium arenæ parum calidæ impone, ibique relinque, donec peracta ſit ſolutio: quam inſtar aquæ limpidam in vas vitreum vel fictile affunde & lentè evapora humiditatem igne arenæ; quouſque nihil remaneat præter maſſam albam; quam in mortario vitreo pulveriſa, ac permiſce Vitrioli ad albedinem calcinati, ſaliſque decrepitati an. ℥xvi. injice hanc mixturam matracio, ita tamen, ut duæ tertiæ ejus partes vacuæ ſuperſint; matracium impone arenæ; ac adhibe primo lentum ignem per horas has continuandum

pc

postea carbone addito eum violenter augebis, in matracii parte superiore fiet sublimatum, horâ sexta vel septimâ peracta sit oportet operatio, tum matracium refrigescere permitte; hinc frange, cavendo à farina vel pulvere avolante, dum agitatur materia; habebis ℥ novendecim pulcherrimi sublimati corrosivi, quod servabis. Scoriæ rubræ, quas in fundo reperies, ut inutiles abjiciendæ sunt.

Hoc sublimatum egregium est escharoticum, carnes superexcrescentes fungosque exedit, ac ulcera inveterata optimè mundificat. Si ejus ʒß. *in aquæ calcis* ℔i. solvatur, hanc luteo inficit colore, & aquam phagædenicam constituit. *Vid. corp. ph. p. 24. b.*

Mercur. Sublimatus dulcis *prout hunc tradidit Le Mery.*

℞. *Sublimati corrosivi* ℥ sedecim in mortario marmoreo vel vitreo pulverisa, cui paulatim permisce *Mercurii ex Cinnabari redivivi* ℥ xii. pistillo ligneo hanc mixturam, donec non amplius conspiciatur hydrargyrum; agita; tunc pulverem hunc, qui gryseus erit, multis phialis vel matracio, ita tamen ut tertiæ duæ partes vacuæ remaneant, injice; vas arenæ impone, & sub initio lentum ignem adhibe, hinc ad tertium usque gradum adauge, ita continua, quousque sublimatum factum sit, fit autem plerumque quatuor vel quinque horarum spatio: frange phialas & tanquam inutilem abjice paucam terram levem, quæ in fundo invenietur; separa etiam id, quod collo vel phialæ, vel matracio adhærebit idque serva ad unguenta contra scabiem, sed accuratè collige materiam, in medio existentem admodum albam; hancque pulverisatam sublima in phia-

phialis vel matracio, ut prius: ſepara adhuc in medio exiſtentem materiam, ut dictum, tertioque in aliis phialis ſublima; tandem ſepara terreſtrem partem in fundo, fuliginoſamque in collo phialarum exiſtentem, ac ſerva probè ſublimatum in medio repertum, quod ſufficienter edulcoratum erit, cujus ℥xxvj. cum dimidia percipies.

Uſus eſt ad omnis generis morbos venereos, aperit & vermes necat, datur in pilulis à ſex ad triginta grana, blandè per alvum purgat. Vid. corp. ph. p. 531. b.

Miva cydoniorum ſimplex P. A. R.

℞. *Succ. cydon. medii ſaporis* depurati ℔xij. *ſacch.* ℔iij. coq. ad juſtam conſiſt. Vid. corp. ph. p. 533. b.

Miva cydoniorum aromatica *Norimbergenſis.*

℞. *Succ. cydon.* ℔x. debito calore inſpiſſ. dein adde *cinam.* ℥ß. *cardamom. maj.* ʒiij. *maſt. zing. caryoph.* an. ʒij. *ligni aloes macis* an. ʒiß. *croci* ʒj. inf. in *vini veter.* opt. ℔iß. & ad dimid. part. deſtill. reſiduum cum *ſacch.* ℔iij. & ſucco inſpiſſato commiſceatur tandemque ad coctum ſyrupum affundatur & aſſervetur uſui. Vid. corp. ph. p. 536. b.

Miv. Cydoniorum *Zvvelff.*

℞. *Succi Cydoniorum* per reſidentiam depurati ℔xij. *Muſti vini recentis clari* ℔v. Coquantur lento igne ad remanentiam ℔iiij. circiter, adde tandem *Sacchari albi* ℔iij. & ad conſiſtentiam Mivæ percoque.

Nota; ſi quis *loco Muſti vini* tantum adhuc vellet addere *ſucci Cydoniorum* recentis, ipſi non repugnarem, *Vid. corp. ph. p. 534. b.*

Mi-

Miva Cydoniorum Zwelff. alia.

℞ *Succ. Cydon. matur. recenter expressi*, & per residentiam depurati ℔xij. *Musti vini clari recentis* ℔vj. Coquantur leniter terreo in vase ad remanentiam circiter ℔v. quibus adde: *Sacchari albi* ℔vj. ac porrò ad consistentiam Mivæ seu Syrupi paulò crassioris percoque. Gratissimus Syrupus est adversus alvi profluvia, confortat ventriculum & vomitiones spontaneas sedat, sumptus ab ℥j. ad iß.

Nota: Cum non in omnibus Regionibus, præsertim Septentrionalibus plagis, vini aut uvarum sit proventus, ideoq; & Mustum vin ibidem locorum haberi nequeat; proinde suasor sum, ut dicto vini musto succus Cydoniorum eodem pondere atque mensura substituatur. *Vid. corp. ph. p. 534. b.*

Miva Cydoniorum Aromatica Zwelfferi.

℞. *Succi Cydoniorum recentis* ℔xx. *Musti vini recentis* ℔vj. Coquantur vel inspissentur per se ad consistentiam Mivæ vel Syrupi crassioris. Jam verò ℞. Aromata & his crassiusculè incisis &. contusis, nec non cucurbitæ vitreæ immissis superaffunde *Vini albi potentis veteris* ℔iiij. Et destilla in arena vel MB. apposito capitello, ad remanentiam ℔ij. rostro capitelli imponendo *Moschum* & *Galliam moschatam*, ut in destillatione odor & essentia eorum ab aqua spirituosa prodiens eliciatur; Hanc aquam fragrantissimam aromaticam seorsim asserva; Remanentes in fundo cucurbitæ species prælo subjice, expressum clarifica, & cum *Sacchari albi vel clarificati* ℔vj. ad consistentiam tabulati percoque, tandem illi junge *Succum Cydoniorum* una *cum Musto inspissatum*, & superius asservatum: Nec non *Aquam*

illam perquam fragrantem, ac summè spirituosam, à speciebus aromaticis destillatione abstractam, tumque sola dissolutione Mivam para Cydoniorum aromaticam regiam & præstantissimam. Vid. corp. ph. p. 534. b.

Miva Cydoniorum Aromatica *alia Zvvelfferi.*

℞. *Succi Cydoniorum recentis depurati* ℔xij. *Masti clar. recent.* ℔vj. Coquantur vel evaporent per se leniter in vase terreo, ad consistentiam Syrupi crassioris. Jam verò ℞. *Cinamomi acuti* ℥ij. *Caryophyllorum* ʒv *Cardamomi min.* ʒvj. *Macis, Nucum Moschat. Calam. aromat.* ana ʒß. *Mastichis el.* ʒij. Quibus incisis & conquassatis cucurbitæque vitreæ immissis superaffundantur *Vini albi veteris generosi*, vel *vini Hispanic.* ℔iij. Et post brevem digestionem, fiat, in dicto alembico, calore arenæ, una atque altera ebullitio; verùm apposito capitello vitreo, juncturisque clausis, ut id, quod ebullitione qualicunque transit, residuo tandem vino reaffundi possit; cum autem omnia refrixerunt, fiat colatura, & specierum levis expressio, vinum verò colatum & aromaticum filtro clarificetur, cui addantur *Sacchari can. alb.* ℔vj. Et sola ejus scil. Sacchari dissolutione leni calore fiat Syrupus, adjiciendo tandem *Succum Cydoniorum una cum masto inspissatum* & superius asservatum, fiat Miva Cydoniorum aromatica præstantissima.

Ventriculum frigidum & humidum roborat; vomitiones spontaneas compescit, Lienteriam cohibet, & facultatem concoctricem juvat, ab ʒß. ad ℥j. sumendo sæpius. *Vid. corp. ph. p. 553. b.*

Mor

Morsuli apud Acidulas *Fischeri.*

℞. *Spec. diarrh. Abb. diatr. sant.* ana ʒvj. *cort. citri* ʒij. *cubeb. fl. anth.* ana ʒj. *sacch. alb.* ℥xvj. in aq. cinam. sol. F. Morsuli.

Morselli Altheæ de *Spina.*

℞. *Mucilag. rad. alth.* cum *aq. tussil.* extr. ʒj. *sacch. alb.* in decocto *rad. alth.* sol. ℥iv. F. Morsuli ad Raucedinem usurp.

Morselli Anthelmintici *Zvvelfferi.*

℞. *Semin. Santon.* ʒiß. *farin. lupin.* ʒj. *Dictam. alb. cretic.* ana ʒß. *CC. ust. scord. veri* ana ʒiß. *croc.* ʒß. gr. vj. *sacch. in aq. abs. sol.* q. s. F. M. contra vermes & lumbricos.

Morselli Apoplectici *Michaelis.*

℞. *Conserv. flor. anthos. lavend. salv. calend. tunic.* ana ʒij. *cubeb. cardam.* ana ℈ij. *nuc. ind. cond.* ʒiij. *sacch. in aq. apopl. sol.* q. s. F. M. in Apoplexia usurp.

Morselli Arthritici *Michaelis.*

℞. *Conserv. chamadr. chamap.* ana ʒij. *elect. caryocost.* ʒß. *sacch. in aq. hyper. sol.* q. s. F. M. in Arthritide usurp.

Morsuli Cephalici *Minsichti.*

℞. *Cons. flor. Pæoniæ, Anthos,* ana ℥ß. *Spec. Diamosch. dulc. Diambræ,* ana ℥ij. *Cranii humani spagyricè calc. Cornu alcis eodem modo calc.* ana ʒj. *Rad. & sem. Pæoniæ* debitè collect. *Visci quercini* ana ʒß. *Ol. Succini alb. rect.* ℈j. *Lavendulæ, Nuc. Moschat. Carvi,* ana gran. iv. *Sacchari albiss.* in *aq. apoplect.* & *Epilept. nost.* ana s. q. dissol. ℥xvj. Misc. & fiat ut est artis, confectio in Morsulis.

A tota substantia tàm in curando, quam præservando Epilepsiæ, Apoplexiæ, Paralysi, Caro, &c. cæterisque periculosissimis capitis, cerebri, & nervorum affectibus conferunt. *Vid. corp. ph. p.* 332. *a.*

Morſelli Catarrhales *Ettmülleri.*

℞. *Conſerv. fl. anthos calend.* ana ℥iij. *ſuccin. pp.* ʒij. *myrrh. el.* ℈ij. *benz. thuris* ana ℈j. *ol. ſuccin.* gutt. iij. *ſacch. in aq. ſerpilli ſol.* q. ſ. F. M.

Morſelli Cephalici *Timæi.*

℞. *Spec. diambr. diam. d.* ana ℥ij. *cubeb.* ℥iij. *cardam.* ℥j. *nuc. Ind. cond.* ℥j. *cort. aurant. cond.* ʒvj. *macis* ℥j. *ſacch. in aq. lavend. ſol.* ℔j. F. M.

Morſelli Cephalici *Michaelis.*

℞. *Conſerv. flor. anth. prim. ver. ſalv. beton.* ana ℥j. *ſpec. diambr. diam. d.* ana ℈ij. *ſacch. in aq. lil. conv. ſol.* q. ſ. F. Morſuli.

Morſuli Cephalici Regii *Zwelfferi.*

℞. *Sacchari Canar. alb.* ℔ß. vel ℥viij. ſolvantur in portiuncula *aquæ Cinamomi* vel *florum arantiorum*, & ad conſiſtentiam Tabulati coquantur, in quo at igne remoto liquefac *Ambræ gryſeæ* ʒß. vel pro ditioribus ʒij. prius tamen cum *Sem. Citri excort.* ʒß *probè ſubactæ*, ſuperaddendo ſtatim *Moſchi Oriental. opt.* ℈j. cum *aquæ florum Arantiorum* exigua port. in pultem redacti, *Nucum Indicarum condit.* & craſſiuſculè inciſarum ℥j. *Conſ. florum Arantiorum, Tunicæ,* ana ℥vj. *Piſtach. decort.* & conciſorum ℥j. *Elæoſacchari Cinamomi* ℥vj. ſumendo ʒß. *Olei* pro ℥j. *Sacchari. Eſſentiæ roſatæ ſaccharinæ* ℥j. Fiant Morſelli confortantes & Cephalici, caput, cerebrum, ac univerſum nervoſum genus inſigniter roborantes. *Vid. corp. ph. p. 332. a.*

Morſuli de Citro.

℞. *Carn. citr. Cort. citr. condit.* conciſ. a. ℥j. *Ol. citr.* gutt. xii. *Succ. citri puriſſ.* q. ſ. *Sacchar. in* ▽ *citri ſol.* ℥xvi. F. ſ. a. Morſuli. Sunt cordiales ut Citrum. *Vid. corp. ph. p. 333. a.*

Morſelli Cephalici ex *Th. Hoffm.*

℞. *Cardam. cubeb. cinam. caryoph.* ana ʒiij. *macis* ʒj *nuc. m.* no. j. *cort. citri condit.* ʒij. *fl. anth. beton. lavend. borrag. tunic.* ana Pij. *pinear. piſtac.* ana ʒiij. *nuc. Ind. cond.* no. j. *conſ. alkerm. cum ſacch.* q. ſ. *in aq. lil. conv.* q. ſ. ſol. F. M. Vid. corp. ph. p. 332. a.

Morſelli corallini *Timæi.*

℞. *Corall. rub. pp.* ʒiij. *marg. pp.* ʒj. *extr. ſymph.* ℈iv. *torment. roſar.* ana ʒß. *troch. de carabe terr. ſig.* ana ʒj. *carneol. pp.* ʒß. *ſmaragd. pp.* ℈j. *carn. cydon. cond.* ℥j. *conſerv. roſ. rub.* ℥vj. *ſacch. in ſucc. herb. & aq. hæmoptoic. Dorncrell. ſol.* ℥xij. F. M. in vomitu cruento uſurpandi.

Morſelli cordiales *Norimbergenſes.*

℞. *Amygd. d. excort. nucl. piſtac. Ind. cond. cort. citri cond.* ana ℥ß. *aurant. cond.* ʒij. *cinam.* ʒj. *macis* ℈j. *conſ. alkerm.* ʒij. *ſucci ejusdem* ʒiij. *cardam.* ℈j *fol. auri* no. vj. *ſacch. in aq. roſ. ſol.* ℥viij. F. Morſelli. Vid. corp. ph. p. 333. a.

Morſelli cordiales *Timæi.*

℞. *Confect. alkerm. hyac.* ana ℥ß. *pulv. noſtr. cordial.* ʒij. *cort. citr. cond.* ʒiij. *flor. citri cond.* ʒiß. *ſpirit. roſ. rub. idæi* ana ʒj. *ſacch. in ſucco citri ſol.* ℔j. F. Morſuli.

Morſelli Caponis *Fiſcheri.*

℞. *Pulp. capon. pectuſc. elixi* ℥iv. *amygd. d.* ℥iß. *pinear. piſtac. vin. macer.* ana ℥j. *pulp. dactyl. fic. uv. paſſ.* ana ʒvj. *gum. arab. ammon. trag.* ana ʒiß. *cort. citri cond.* ʒß. *cinam. nuc. m.* ana ʒiij. *amyli* ʒiß. *fr.* cum cæteris tund. ac *ſacch.* paulatim aſperſo ſubig. in maſſ. quæ pauca *aq. cin. & roſ.* in qua *ambr.* ℈j. diſſolv. *ol. citri aniſ.* ana ʒß. *cinam.* ℈j. *macis* ℈ß. F. M. in Phthiſi uſurp.

Morselli Diacretæ *Minsichti.*

℞. *Cretæ* ter quaterve *aq. viol. ablut.* ℥ß. *lap. cancr.* pp. ʒij. *nuc. m. bol. arm.* à ʒj. *corall.* pp. ʒß. *marg.* pp. *cinam.* ana ℈j. *lap. carpion.* pp. *macis* torrefact. *croci* or. ana ℈ij. *sacch. in aq. ros. sol.* ℥viij. F. Morsuli in ardore stom. vel soda. Vid. corp. ph. p. 342. a.

Morselli Diacretæ *Michaelis.*

℞. *Cret. in aq. portul. lot.* ℥ß. *lap. cancr.* pp. ʒiß. *bol. arm.* ℈ij. *sacch. in aq. portul. sol.* q. s. F. Morsuli in soda usurp.

Morselli Diacretæ *Ettmülleri.*

℞. *Cret.* ʒij. *ebor. ust.* ʒj. *lap. cancr.* pp. *unic. foss. cor. rub.* pp. ana ℈ij. *nuc. m.* ʒj. *sacch. in aq. portul. sol.* ℥iv. F. Morsuli in Soda.

Morselli Diacretæ *Fischeri.*

℞. *Cret.* ʒiß. *nuc. m.* ʒij. *CC. ust.* pp. ʒj. *lap. cancr. mand. luc. p.* ana ʒj. *terr. sig.* ʒiß. *croc.* gr. vj. *sacch. in aq. menth. sol.* ℥vij. F. Morselli in Soda.

Morselli Diacretæ seu contra Ardorem *Stomachi Brandenburg.*

℞. *Cretæ cum aq. ros. pp.* ℥ß. *bol. arm.* pp. ʒi. *cor. rub.* pp. ʒß. *cinam. CC. pp. lap. perc. pp. lap. cancr. pp. matr. perl. pp.* ana ʒß. *macis mast. nuc. m.* ana ℈j. *sem. cydon.* ʒj. *Sacch. in s. q. aq. ros. sol.* ℥viij. F. M.

Morsuli Epatici *Minsichti.*

℞. *Rad. Scorzoneræ condit. Cichorei condit.* ana ℥j. *Spec. Diarrhod. Abbat. Cons. Rosar. rub. Uvarum pass.* ana ʒß. *Flor. Citri condit.* ʒij. *Mag. Corallorum rub. Chalybis cum aceto Tamarind. præp. Spodii præp. Epatis Lupi exicc.* ana ʒj. *Sem. Acetosæ, Portulacæ,* ana ʒß. *Flor. Epaticæ alb.* ℈j. *Sacchari albiss.* in *aq. Epatic. frigid. & calid. nost. diss.* ℥xvj. Misc. & fiant l. a. tabulæ auro coopertæ.

Ad debilitatem seu imbecillitatem Epatis valent, ac ejusdem obstructiones auferunt. Vid. corp. ph. p. 336. a.

Morselli de Diagridio ex *Schræd.*

℞. *Cem. tart.* ʒiij. *resin. scamm.* ℥ß. *sacch. in aq. ros. sol.* ℔j. F. M. dosis ℥ß. Vid. corp. ph. p. 344. a.

Morselli Hepatici *Zvvelfferi.*

℞. *Rad. Cichorii sylv. recent.* ℥iij. *Flor. Rosarum rub. recent.* ℥j. *Ligni Santali rubri* ʒij. Fiat cum s. q. *aquæ simplicis* decoctio ad ℥x. circiter; cum decocto hoc colato & probè clarificato dissolve *Sacchari can. alb.* ℔j. ac denuò coquendo, ad consistentiam tabulati redigatur, cui ab igne remoto adde *Cons. rosarum rub.* ex anatica quantitate rosarum & sacchari paratæ ℥ij. *Hepat. nobil.* itidem ex anatica quant. florum & sacch. factæ ℥iß. *Flor. Tunicæ n.* ℥j. *Cort. Arantiorum Citri* ana recent. & radula subtiliss. comminut. ℥ß. *Nuc. Moschat.* consciss. ʒß. *Magist. n. solub. corall. rub.* ʒiij. Fiant Morselli s. a. Valent ad hepar roborandum, ejusdemque obstructionibus reserandis, Cachecticis, & hydropicis succurrunt. Vid. corp. ph. p. 337. a.

Morselli Imperatoris *P. A. R.*

℞. *Amygd. dulc. pinear. mund. pistac.* decort. ana ℥ß. *spec. Imperator.* incis. & contus. ʒiij. *arom. rosat. cinam.* ana ʒj. *conserv. ros. damasc.* ʒß. *sacch. in aq. ros. sol.* ℥vij. F. mors. *Vid. corp. ph. p.* 341. *a.*

Morselli Imperatoris *Norimberg.*

℞. *Cinam.* ʒx. *zing.* ℥j. *caryoph.* ℥ß. *galang. macis. nuc. m.* ana ʒij. *sacch. albiss.* ℔ij. *in aq. ros. & cinam. sol.* F. M. *Vid. corp. ph. p.* 341. *a.*

Morselli Imperatoris purgantes *Timai.*

℞. *Sem. melon. excort.* ℥ß. *aq. rof.* ℥ivß. f. emulsio in qua solve *sacch. alb.* ℔j. *resin. jalap.* ʒv. *spec. primarsul. Imperat.* ʒvj. F. Morselli. Vid. corp. ph. p. 344. a.

Morsuli Laxativi *Norimb.*

℞. *Corticum Citri* ʒj. *Zingiberis* ℈iß. *Spec. de Tragacanth.* ʒij. *Jalappa* ℥ij. *Sacchari albi* ℔j. Fiant s. a. Morselli. Vid. corp. ph. p. 344. a.

Morsuli martiales *Minsichti.*

℞. *Limatura Martis cum aceto, Tamarindor. prap.* ℥j. *Cassia lignea vera, Galanga minor. Caryophyll.* ana ʒj. *Macis, Croci Or.* ana ℈j. *Ol. Cinamomi* ʒß. *Sacchari albiss. in aqua Absinthii & Centaur. min. dissol.* ana ℥viij. Misc. & fiat, ut est artis, confectio in Morsellis.

Valent ad omnes obstructiones, præsertim Lienis, & ad omnia vitia stomachi, Cordis, capitis, pallorem faciei, menses movendos, &c. *Vid. corp. ph. p.* 337. *a.*

Morselli Laxativi de *Spina.*

℞. *Cinam. zing.* ana ℈ij. *galang. caryoph.* ana ʒß. *nuc. m. spic. Ind. santal. citr. cardam. macis* ana ℈ß. *tart.* ʒj. *turbith.* ℥ß. *sacch. in aq. menth. sol.* ℥vij. F. M. stomach. purg. dosis ʒij.

Morselli de Mechoacanna *Schræd.*

℞. *Conserv. viol.* ℥j. *spec. diatrag. frig.* ʒiß. *turbith. gumm. mech. alb.* ana ℥ß. *diagryd. pp.* ʒij. *ol. cinam. dest.* gutt. vj. *anis.* gutt. iv. *sacch. in aq. fan. sol.* ℥xiv. f. M. purg. bilem & phlegma; dosis ab ℥ß. ad j. *Vid. corp. ph. p.* 344. *a.*

Morsuli Pectorales *Minsichti.*

℞. *Loboch. Sani & experti* ℥j. *Spec. Diarrhod. abbat.* ℥j.

Flor.

Flor. Sulfuris comp. Succ. Glycyrrhiz. ext. an. ℥ij. *Pul. rad. Ireos flor. Alipta mosch.* an. ʒj. *Bals. Sulfuris anis. Ol. Fœniculi*, an. ℈ß. *Sacchari albiss. in aq. Prassii & tussilag.* ana s. q. *dissol.* ℥xvj. Misc. & fiat ut est artis, confectio in Morsulis.

Tussi diuturnæ, vocis aspertati & asthmati strenuè succurrunt. Vid. corp. ph. p. 338. a.

Morsuli Pectorales *Zvvelff.*

℞. *Sacchari albi Can.* ℔j. solvatur vel in *Succi sempervivi majoris depurati* ℔ß. in quo prius *Rad. Enulæ incisæ* ℥ß. *Ireos florent.* ʒij. parùm ebullierint, vel etiam in *Aquæ rosar. fragrant.* sine addit. still. ℔ß. In qua prius *Rad. Enulæ* ℥ß. *Ireos florent.* ʒiij. aliquamdiu tantum infusæ & maceratæ fuerint. Coquantur ad consistentiam tabulati, cui ab igne remoto injice *Resinæ Storacis calam.* ʒii. *Specier. Diaireos n.* ℥iß. *Pul. Rad. Enul.* ʒii. Et si lubet; *pul. Croci opt.* ʒi. *Essentiæ rosatæ saccharinæ, Elæosacchari Anisi*, an. ℥ß. Fiant s. a. Rotulæ vel Morselli. In affectibus pectoris catarrhosis tussi diuturna, Pleuritide, & Phthisi ipsa perutiles Vid. corp. ph. p. 338. a.

Morselli Pectorales *Schrœd.*

℞. *Pinear. rec. in aq. ros. pp.* ℥ß. *amygd. d.* ʒv. *sem. melon. rec. cucum. cucurb.* an. ʒii. *spec. diarrh. abb.* ℈iv. *mag. perl.* ℈i. *sacch. in aq. ros. & scab. sol.* ℥xvi. F. Morselli in Hectica. Vid. corp. ph. p. 338. a.

Morselli Pectorales *Timæi.*

℞. *Spec. diaireos* ℥ß. *loch. sani & exp.* ℥i. *flor. benz.* ℈iß. *cond. rad. enul.* ℥iß. *cort. citri* ℥i. *sacch. in aq. fœn. sol.* q. s. F. M.

Morſelli Præſervativi in Peſte
Ettmüll.

℞. *Conſerv. pulp. citri* ℥iß. *ther. Andr.* ℥ij. *corn. cervi per vap. calc. ant. diaph. terr. ſig.* an. ʒiß. *ſacch. in aq. ther. ſol.* F. Morſelli.

Morſelli Præſervativi in Peſte
Timæi.

℞. *Spec. liberantes ſine aloe* ℥ß. *de hyac.* ʒij. *bol. arm. terr. ſig. ligni aloes* an. ʒiß. *rad. Zedoar. contray.* an. ʒiiß. *cond. rad. angel. ſcorz. pimp. enul.* an. ʒvj. *cort. citri* ʒiß. *confect. alkerm.* ʒß. *ſacch. in aq. bezoard. noſtr. ſol.* q. ſ. F. M.

Morſuli Refectivi de Cancris
Minſ.

℞. *Carn. Cancrorum fluviatil.* in aquis pectoralib. coct. ℥ij. *Conſ. roſar. Damaſc.* ℥j. *Pinearum mundat. Piſtat. virid. Amygdal. dulc.* an. de nocte in *aq. Scabioſ. macerat.* ℥j. *Sacchari alb. in aq. pulm. vituli noſt. diſſolut.* ℥v. Miſc. in fine adde *Syrup. Maſtichin.* ℥ij. *Lact. Sulfuris* ʒij. *Margaritar. Trochiſcat. Ol. Nuc. Moſchat. exp.* an. ʒj. *Balſ. Sulfuris aniſat.* ℈j. Miſc. & fiat, ut eſt artis, confectio in morſulis.

Arcanum eſt contra phthiſin & conſumptionem corporis, quod multis aliis remediis non immeritò præferendum. *Vid. corp. ph. p.* 339. *a.*

Morſuli Regii Minſichti.

℞. *Piſtat. virid.* ℥ij. *Pinearum mund. Amygd. dulc.* an. ℥j *Margar. Trochiſc. Mag. Corallor. rub.* an. ʒj. *Flor Cordial.* minutim inciſ. an. p. j. *Ol. Macis* ℈j. *Sacchar albiſſ. in aq. Roſar. diſſ.* ℥xvj. Miſc. & f. confectio in morſulis, ut eſt artis.

Saporis ſunt grati, & ſupra modum confortant, a

lun

unt & nutriunt; Phthiſicos, tabidos, longoque morbo extenuatos & imbecillitate languentes recreant, *Vid. corp. ph. p. 341. a.*

Morſelli de Rhabarbaro purgantes *Zvvelff.*

℞. *Sacchari canarii albi* in *aq. Cinamom.* particula *ſoluti*, ac denuò ad conſiſtentiam tabulati cocti ℥vj. Cui ab igne remoto adde pulverem ſequentem mixtum, utpote *Pulv. Rhabarbari opt.* ʒvj. *Mechoacæ albæ*, *Galapp.* an. ʒij. *Pulv. Syrii ſeu Reſinæ, aut Magiſterii Galapp.* amygd. priùs probè ſubacti ʒiß. *Pulv. Elæoſacchari Cinamomi Eſſent. Arantiorum, Sacchar.* n. an. ʒij. *Cremoris Tartari* ʒiij. *Croci opt.* ℈j. Fiant l. a. Morſelli purgantes, uſui ſervandi.

Evacuant flavam bilem atque pituitam; ſic & vermes enecant, eoſque expellunt. Doſi ʒij. ad ℥ß. *Vid. corp. ph. p. 343. a.*

Morſelli Roſati *Minſichti.*

℞. *Conſ. roſarum rub. opt.* ℥ij. *Spec. Diarrhod. abbat.* ℥ß. *de Gemmis frig. Diamarg. frig.* an. ʒii. *Conſ. Alkermes, Troch. de Berberis, Flor. nitri*, an. ʒj. *Mag. Perlar. Or. Corallor. rub.* an. ʒß. *Elæoſacch. roſarum, Citri*, an. ℈j. *Cinam. Macis*, an. ℈ß. *Sacchari albiſſimi in aqua Roſarum & fragor.* an. ſ. q. *diſſol.* ℥xvj. Miſc. & fiat, ut eſt artis, confectio in morſulis.

Ad capitis, cordis, ventriculi, jecinoris, uteri, renum &c. intemperiem calidam; item ad febres ardentes, bilioſas &c. valent. *Vid. corp. ph. p. 335. a.*

Morſelli Refectivi de cancris *Michaelis.*

℞. *Elect. reſumptiv.* ℥j. *carn. cancr. fluv.* cum aq. pect.

coct.

coct. ℥iß. *pinear. mund. pistac.* an. ʒvi. *antib. Poter.* ʒii. *sacch. in aq. cinam. borrag. sol.* q. s. F. Morsuli in Phthisi usurp.

Morselli contra Pestem *Brandenb.*

℞. *Rad. angel. dict. alb. ostrutii pimp. valerianæ Zedoar.* an. ℥ß. *myrrhæ rub.* ʒvi. *bol. arm. terr. sig.* an. ℥i. *camph.* ʒii. *nucis vomicæ decortic.* ℥i. *ther. Androm.* ℥ß. *sacch. in aq. scord. & ros. ana q. s. sol.* ℔ii. F. Morsuli.

Morselli Purgantes *Brandenb.*

℞. *Cryst. tart.* ℥iß. *scamm. opt. pp.* ʒiii. *ol. cinam.* gutt. iv. *sacch. in aq. ros. sol.* ℥viii. M. F. M.

Morselli de Rhabarbaro *Brandenb.*

℞. *Crem. tart. rhab. opt.* an. ʒii. *flav. cort. citri* ʒß. *sacch. in aq. ros. sol.* ℥iv. F. Mors. purg.

Morsuli Stomachici *Minsichti.*

℞. *Diacydonii simpl.* ℥iii. *Zingib. de China condit.* ℥i. *Calami aromat. virid. condit.* ℥ß. *Nuc. Moschat. Cassiæ lign. veræ, Galangæ min. Macis,* an. ʒj. *Sem. Coriand. præp. Ammeos*, an. ʒß. *Ol. Caryophyllor. Cinamomi*, an. ℈j. *Sacchari albiss.* in *aq. Stomach. nost. dissol.* ℥xvj. Misceatur, & fiat, ut est artis, confectio in Morsulis.

Stomachum infrigidatum summoperè confortat, Vid. corp. ph. p. 340. a.

Morselli Stomachici *alii Zwelff.*

℞. *Rad. Acori, Calami aromat. Galangæ*, an. ʒiii. *Zinzib.* ʒiß. Incisæ coquantur parum in s. q. *aquæ simplicis* ad ℔ß. circiter: cum colatura solvatur *Sacchari albi can.* ℔i. ac denuò ad consistentiam tabulati coquendo redigatur, cui ab igne remoto adde *Nuc. Indic. condit. & consciss.* ℥iß. *Zinzibe-*

Ziberis Indici cond. & conscissi ℥i. *Calami aromatici condit. Cort. arantior. Citri*, an. *cond. & consciss.* ℥ß. *Amygd. dulc. decort. Pistach. decort.* an. incis. ℥j. *Nuc. Moschat. conquass.* ℥ß. *Cardamomi minor.* ʒiii. *Macis, Piperis longi, Caryophyllor.* an. ʒiß. *Cinamomi acuti incisi* an. ℥ß. Fiant s. a. Morselli, qui Stomachum & reliqua viscera infrigidata confortant appetitumque excitant, & flatus comprimunt. *Vid. corp. ph. p. 341. a.*

Morselli Stomachici *Timat.*

℞. *Granor. parad.* ʒii. *aq. cinamom.* ℥iv. ſt. in inf. p. n. colat. adde *facch.* ℥ix. *spec. arom. rof.* ʒii. *diarrh.* ʒi. *cardamom. min.* ℈ii. *cubeb.* ʒii. *cond. cort. aurant. citri. carn. cyd.* an. ʒvi. *Zingib.* ʒi. incid. grosso modo aspers. *spirit. ros.* in quo *ambr.* gr. vi. sol. F. M.

Morselli Stomachici *Ettm.*

℞. *Conserv. menth.* ℥ß. *rad. acori cond.* ʒii. *Zing. cond.* ʒi. *pulv. stom. Brickm.* ʒiii. *extr. Zed.* ʒß. *facch. in aq. menth. sol.* q. s. F. M.

Morselli è succo rosarum *Brandenb.*

℞. *Succi rof. damascen.* per inf. & extr. suff. cum aq. fervida parati ℥iv. *Diagrydii* ʒii. *facch. in aq. rof. sol.* ℥viii. M. F. Morselli ʒi. ponderantes & purgantes.

Morsuli venerem stimulantes *alii.*

℞. *Electuar. Diasatyr.* ℥j. *Rad. Ering. condit. incis.* ʒvj. *Pinear. excort.* incis. *Amygdal. dulc. excort.* & incis. ana ℥iij. *Spec. Aromatic. rosat. Diarrhod. A.* a. ʒß. *Ambræ gryss. Zibeth. opt.* a. gr. iv. *Sacchar. in aq. Cinamom. solut.* ℥vj. f. s. a. Morsuli.

Morselli confortantes Viriles *Zwelff.*

℞. *Sacchari can. alb.* ℔j. solvatur in s. q. *aquæ Cinamomi*, in qua *radices Satyrionis* aliquamdiu maceratæ fuerint, & denuò ad tabulati consistentiam percoquantur, in quo ab igne remoto dissolvatur, *Ambræ gryseæ* ʒj vel ʒß. plus minusve pro fortuna & conditione patientis, addendo statim *rad. Satyrionis condit. & consciss.* ℥ i ß. *Nuc. Indic. cond.* ʒ vj. *Zinziberis Indici cond.* ℥j. *Cort. aurantiorum cond.* ℥ß. *Carnis Stinci Marini*, *Veratri Cervi rasati*, an. ʒiij. *Pistach. cort.* Pinearum *mund.* an. incis. ʒvj. *Cardamomi min. Sem. Erucæ*, *Linguæ avis Macis*, *Piperis longi*, an. ʒiii. *Ol. Cinamomi opt. still* ℈i. *Caryophyllor.* ℈ß. priùs cum *essentiæ citri saccharinæ*, an. ℥i. permixtorum. Fiant Morselli egregiè confortantes, ac semen insuper augentes. Vel ℞ *Sacchari can. alb.* ℔i. Quam subtilissimè tritam cum s. q. *Succi citri* aut *Limoniorum acidi*, recenter & jam expressi, supra ignem recentem sine coctura, in patella ferrea, solve s. a. Huic adde crassiusculè incisa sequentia: *Pinearum mundat. Pistachior. Amygdal. dulc.* an. decort. ℥j. *Nuc. Indic. condit.* ℥iß. Item si lubet: *Ambræ gryseæ* ℈ vel ʒß. *Olei still. Cinamomi* ℈i. *Caryophyllor.* ℈ß. *Nuc. Moschat. expr.* ℈j priùs tamen *Essentiæ citri* vel *rosarum saccharin* ℥iß. immixtorum. Fiant Morsell. pretiosi & confortantes.

Morselli Viriles *Minsichti.*

℞. *Confect. de succol. Ind. nostr.* ℥j. *pistac. viri amygd. d. pinear. mund.* an. ʒß. *nuc. m. con* ʒij. *borrac. ven. galang. min. pip. long. card. mi* an. ʒj. *veratri tauri, cervi* an. ʒß. *galliæ mosc* *sen*

ſem. linguæ avis urtic. carn. ſcincor. croc. or. an. ℈j. *ol. caryophyllor. macis expr. cinam.* an. ℈ß. *ſacch. in aq. rad. ſatyrii & anth. ſol.* ℥xvj. M. F. morſelli in Impot. virili doſis à ʒj. ad ℥ß. *Vid. corp. ph. p. 335. a.*

Morſelli Viriles *Michaelis.*

℞. *Succol. Ind.* ℥ß. *elect. diaſatyr.* ʒvj. *ſang. galli* ʒj. *ſacch. in aq. cinamom. ſol.* q. ſ. F. M. in Impot. virili.

Morſelli Viriles *Fiſcheri.*

℞. *Scinci marini, Boleti cerv. virgæ tauri* an. ʒi. *Borrac. ven.* ℈ii. *card. cubeb. pip. nigr. Zing.* an. ʒß. *Pinear. piſtac.* an. ℥ß. *rad. ſatyr.* ʒii. *ſem. eruc. ling. avis* an. ʒi. *ſacch. in aq. cinamom. ſol.* q. ſ. F. M. in Imp. vir.

Morſelli de Zingibere *Zvvelff.*

℞. *Cinamom. elect.* ʒii. *nuc. m.* ʒi. *caryophyll.* ℈ii. *macis* ℈i. incid. craſſe, adde *Zingib. tenu.* ʒvi. *ſacch. in aq. roſ. ſol.* ℥xvi.

N.

Nitrum fixum.

Nitri depurati quantum libet. In crucibulo bene ignito ad fluorem perducatur, & ſucceſſivè particulæ carbonum injiciantur, uſque dum flammam amplius non concipiant, tunc in mortarium calefactum effundatur; quod in cella per deliquium ſolutum, ac filtratum vocatur LIQUOR NITRI FIXI.

Viribus cum aliis ſalibus alcalinis fixis convenit, tàm medico quàm chymico uſui adaptandum. *Vid. corp. ph. p. 329. b.*

Nitrum præparatum *sive Lapis Prunellæ vel Anodynum aut cryſtallinum minerale.*

℞. *Nitri puriſſ.* q. l. Fundatur in ✝bulo, ſuperinjice aliquid 🜍 puri (meliùs eſt *flor.* 🜍) quod ubi deflagraverit; iterum aliquid ſulphuris immitte, idque repete, donec ſuper Sal. nit. ℥j. injeceris ʒß. ad ʒj. & Sal. nit. planè purum fiat, tùm effunde, & hic eſt lapis prunellæ vulgaris.

Nitrum hoc modo præparatum, ſi quid impuri contraxit, purificari poteſt ſolutione & cryſtalliſatione, ut ſupra dictum. *Vid. corp. ph. p.* 327. *b.*

Nitri in Sal Alkali fixatio *juxta Schrœderum & Le Mery.*

Nitri ℥xvj. crucibulo amplo ac forti indito, hoc colloca inter carbones ardentes, fuſoque nitro in id conjice *carbonis groſsè pulveriſati* cochlear unum, fiet magna flamma detonatioque, quibus præteritis, carbonis totidem conjicies, ſicque perges, quouſque non amplius flammam concipiat materia, ſed fixa in crucibuli fundo reſideat: tunc eam in mortarium probe calidum effunde, refrigeratam eam pulveriſa, pulverem ſolve in aqua ſufficienti; per chartam emporeticam ſolutionem filtra, ac igne arenæ humiditatem omnem in fictili vel vitreo vaſe evapora; ſupererit ſal in phiala probè obturata ſervandum.

Hujus ſalis ſapor ſimilis eſt ſapori Salis ♃i, parumque viribus diſcrepat, obſtructiones aperit, per [illegible]nas pellit, & aliquando per alvum; datur à gr. 16. ad 30 ex liquore convenienti. *Vid. corp. ph. p.* 330. *b.*

Nitrum Perlarum.

℞. *Sal. nit.* 🜄 ſolut. part. iij. vel iiij. *Sal. perlar.* itidem in 🜄 ſolut. p. ij. vel ana, conjunge, coagulaque

que evaporando, ac repone in frigido loco ad crystallisandum.

Egregium est cordiale, & mitigat etiam æstum febrilem. *Vid. corp. ph. p. 331. b.*

Nitrum Corallatum *ex Schrædero.*

Fit eodem modo, *ex sale scil. corallor.* & *sal. nit.* ana: Usus idem est cum priori in febribus & virium restaurratione. *Vid. corp. ph. p. 332. b.*

Nitrum Saturnisatum.

Fit eodem modo, nimirum ex *Sacchar*o ♄*ni*, & *Sal. nit. puro*, seu lapide Prunellæ.

Confert asthmaticis. (Cardialgiâ, & ventriculi fervore affectis.) Dosi gran. vj. vel vij. in aqua aliqua convenienti. *Vid. corp. ph. p. 332. b.*

Tartarus Nitratus *Minsichti.*

℞. *Sal. Tartari*, *Nitri præp.* an. p. æ. Solvantur in *aq. rosarum calida*; postea filtrentur, & super ignem incoquendo mediocriter, donec quasi crustam acquirat, reliquum in frigido concrescat; sic habebis crystallos, quos ad usum repone. Præstantissimum est medicamentum, singularem enim incidendi & detergendi humores crassos & tartareos; nec non meatus obstructos aperiendi vim habet. *Vid. corp. ph. p. 333. b.*

Nitri Terra foliata S. *Closs. ex Schræd.*

Candefac. *Sal. nit.* in 🜍 & per vices injice *carbonem vivum*, ut sal nitri inardescat, continua, donec flagrare desinat, quod restitat solvatur in ⚹, filtretur, coaguletur, idque ter cum novo ⚹ repetatur; Tandem solvatur in Sp. vin. qui postmodum destilletur; In fundo erit terra Talcosa nitri fusilis instar ceræ. Toties verò reiteretur hic labor, donec ⚹ in ea, qua fuit affusum,

aciditate destillando evehatur. Hoc si cum terra foliata ♀ri conjungatur, majores acquirit vires diureticas & aperitivas. *Vid. corp. ph. p. 332. b.*

Nitrum Vitriolatum *Minsichti.*

℞. *Nitri præp.* p. j. *Spir. Vitrioli rectif.* p. ij. Misc. & destilla per retortam secundum gradus, primum leni, deinde fortiori igne, donec tandem retorta candescat, & cum nil spiritûs ascendit amplius refrigescat paulatim, & sic in fundo pulvis remanet niveus, qui acredinem suam corrosivam ferè amisit. Huic *Spiritus Vitrioli recentis* tantum affunde quantum ad solutionem ejus perfectam sufficiens dein per chartam emporeticam filtra, & ad medietatem usque evaporare sine; & tunc demum loco frigido infer, ad crystallandum. Hos crystallo exime, sicca, & ab usum reserva. Et sic verum habes nitrum vitriolatum, quod etiam à chymiatri quibusdam *Spiritus vitrioli coagulatus* appellatur.

Eandem virtutem & operationem, quam Spiritus vitrioli, excepto, quod magis refrigeret, vimque Diureticam majorem habeat, in tingendo etiam idem quod ille, præstet. *Vid. corp. ph. p. 333. b.*

O.

Oleum Absinthii *P. A. R.*

℞. *Ol. Oliv.* ℔iij. *Comarum absinthi, Pontici recenti contusarum* ℔j. *Rosarum rubr.* ℥ß. Macerentur per triduum in loco calido, deinde coquantur usque dum prunis injectum non amplius strepat oleum, quod colatum servetur.

Calefacit & roborat, præsertim ventriculum; appetitum excitat, obstructiones aperit, lumbricos necat & ventriculi flatus dissipat. *Vid. corp. ph. p. 120. b.*

Oleum

Oleum Absinthii *Pharmacopœæ Amstelodam. & Hagiensis.*

℞. *Comarum absinthii virentis* incisarum, & contusarum ℥iiij. *Ol. Omphacini* ℔iij. Macerentur per xv. dies, in nimbo vitreo ad solem, vel loco calido, ter repetendo comarum infusionem & ultima infusio in *Succi absinthii* ℥iiij. Coquantur leviter ad succi consumptionem. Vid. corp. ph. p. 120. b.

Oleum Absinthii *Zvvelfferi.*

℞. *Ol. Oliv. recent.* ℔ij. huic immergantur *summit. seu Comarum absinthii nostr. & recent.* minutim incis. ana ℥viij. Facta maceratione loco calido, in vitro probe clauso, die una, fiat post colatura cum expressione forti, Oleo expresso denuò *Comarum absinthii recent.* minutim conscissarum ℥viij. infundantur, digerantur in calore die uno atque altero, factâ iteratâ colaturâ, & forti expressione. Repetatur tertiò eadem recentis absinthii infusio & maceratio. Quibus peractis, coletur, & exprimatur fortiter oleum; resideant, deinde omnia in vitro probè munito, ut, si quæ impuritas, liquor & humiditas supersit, (quanquam modicum residebit,) per inclinationem, aut decantationem segregari possit, oleumque defœcatum, atque purum, usui destinari.

Hoc oleum frigidis affectibus ventriculi conducit; Hepati auxiliatur, repetita inunctione adhibitum: Lumbricos enecat, & arcet, ad umbilici regionem illitum: Carminativum est, ac Colicos dolores demulcet, quos frigidior causa fovet, ubi Clysteribus immiscueris. Vid. corp. ph. p. 121. b.

Oleum Acovisticum Ambratum Minsichti.

℞. *Ol. Amygdalar. amar.* ℥iiij. *Nardini comp. Liliorum alb.*

an. ℥ij. *Succ. Origani, Majoran. Rutæ, Porri, Raphani, Ceparum*, an. ℥j. Mixta coquantur ad succorum consumtionem, postea oleo colato adde: Spir. vin. mille pedibus ptius imprægnati, *Aceti vini acerr.* an. ℥ß. *Ambræ gryseæ, flor. Serpilli, Bacc. Sabinæ, Sem. Cymini, Macis*, an. ʒj. *Cubebarum, Hellebori alb. Mastichis, Ladani, Styrac. calam.* an. ʒß. *Castorei veri, Piperis long. Croci or. Nitri præp.* an. ℈j Omnia per se pulverisata, & diligenter conquassata denuò in B. aquæ magnificè bullientis ad consumtionem humiditatis coquantur, permittendo refrigerari, postea oleo expresso & bene colato immisce *Ol. formicarum, Anisi* an. ʒj. *Galliæ Moschat.* subtilissimè pulverisat. ℈j. Misc. & ad usum repone.

Contra surditatem & gravitatem auditus, nec non tinnitum ab humore & vapore, vel etiam à flatibus expertissimum est. Aurium etiam dolores sistit. Apostemata rumpit, & ulcera manantia curat. Usus est, ut aliquot guttæ in aures manè & vesperi stillentur, claudendo cottone moschato: sic tribus aut quatuor diebus sæpè auribus medetur. Vid. corp. ph. p. 107. b

Oleum Anagallidis *P. A. R.*

Oleum Anagallidis paratur ut oleum Abrotani Præsentaneum prædicatur remedium variis puerorum doloribus in infimo ventre exsuscitatis à flatulentis sabulosis, biliosis & pituitosis contentis conveniens sive Enematibus admistum injiciatur, sive exteriùs applicetur. Vid. corp. ph. p. 108. b.

Oleum Anethi.

Fit ex floribus & foliis anethi, ac oleo claro, eodem modo, quo oleum Abrotani.

Est anodynum, hinc defluxionibus à capite, ac par-

partes inferiores conducibile est; roborat nervos, resolvit, attenuat crassos, viscidosque nervis impactos humores, calefacit moderatè, & emollit; Colicos dolores sedat, cum externè umbilico inunctum, tum Clysteribus quoque admixtum. Vid. corp. ph. p. 103. b.

Oleum Aranearum Mindereri *P. A. R.*

℞. *Ol. nymph. lumbr. terr.* ana ℥vj. *hyperici* ℥ij. *fol. rut. rec. flor. samb. rec.* ana miß. *acet. ros. calend.* ana ℥iij. *aranear.* crass. & magn. no. 40. decoq. omnia ad humiditatis consumt. colentur & exprim. in hoc colato rursus infundantur *araneæ* crassæ no. 25. ac addatur *camph. cum spir. ros. dilut.* ʒß. diger. & repon. ad usum, proderit hoc oleum ad inunctionem regionis cordis & arteriar. in febre maligna petechiali ad venenum evocandum. Vid. corp. ph. p. 99. b.

Oleum Balsami *Minsichti.*

℞. *Ol. olivar.* ℔j. *hyperici bacc. lauri* ana ℥j. *gran. junip. petræ* ana ℥ß. *lign. rhod. spicæ* ana ʒij. *sem. angel. anisi* ana ʒj. *Tereb. cypr. in aq. viol. lot.* ℔ß. M. & cum s. q. *rad. anchusæ* f. l. a. oleum seu balsamum rubicundum. Vid. corp. ph. p. 116. b.

Oleum Benedictum *Londinense.*

℞. *Rad. cardb. valerian.* ana ℥j. *fl. hyper.* ℥ij. *trit. puri* ℥iß. macer. in *vin. alb.* adde *ol. vetustiss.* ℥iv. coq. ad vin. cons. col. adde *tereb. cypr.* ℥viij. *thur.* ℥ij. M. f. a.

Oleum de Capparibus *P. A. R.*

℞. *Cortic. rad. Capparum* ℥j. *Tamarisci, flor. Tamarisci, Seminis agni casti, Ceterach, Cyperi,* an. ʒij. *Rutæ* ʒj. Trita & cum aceto irrigata, cum olei olivarum ℔j. coquantur ad humiditatis aqueæ consumtionem, colentur & exprimantur.

Lienis tumoribus duris, scirrhosis, ejusque obstructionibus medetur, Vid. corp. ph. p. 117. b.

Oleum de Capparibus *Pharmacopœæ Amstelodam. Ultrajectina & Hagiensis.*

℞. *Cortic. rad. Capparum* ℥j. *Tamarisci, rad. Cyperi, fol. Scolopendrii* seu *Ceterach. Tamarisci, Rutæ, Sem. Agni casti*, an. ℥ij. Contusa omnia macerentur in *Aceti vini, Vini opt.* ana ℥ij. *Ol. Oliv. maturi* ℔j. Omnibus tepentibus per dies duos; dein coquantur in vase duplici, donec acetum & vinum evaporarit, omnibus fortiter expressis, ad usum servetur oleum. Vid. corp. ph. p. 117. b.

Oleum de Capparibus *Hepaticum & Spleneticum Zwelff.*

℞. *Capparum recent.* aut si tales desint sale condit. ℥v. *Cort. rad. Capparum* cum vino humectatorum ℥j. *Herb. rec. Tamarisci cum cortic. Verbenæ florescent.* an. ℥iiß. *Ceterach.* ℥iß. *Flor. recent. Nicotianæ* ℥ij. *Flor. rosar. rubr. recent.* ℥iiß. *Salis Ammoniaci sublimati cum chalybe* ℥ß. Hæc omnia, incisis, quæ incidenda sunt, infundantur & immergantur in *Ol. Olivarum recent.* & puri ℔ij. Digerantur aliquamdiu, postea coquantur leniter ad humiditatis exhalationem, (quia nihil spirituosi, aut sulfurei inest, præter paucissimum quid, à Rosis, quarum tamen hic virtus roborativa, non odor, desideratur. Fiat post colatura cum forti expressione; oleo verò expresso, porrò adde *pulv. Gumm. Ammoniaci* ℥iß. *Camphoræ* ℥ß. Facta denuò brevi digestione, tandem coletur oleum, & usui asservetur. Obstructionibus hypochondriorum externâ ejus inunctione perquàm utile est: Hepatis & Lienis duritiem resolvit, & flatus discutit. Vid. corp. ph. p. 118. b.

Oleum

Oleum Carminativum *Anti-Colicum Zwelfferi.*

℞. *Olei olivarum recent.* ℔ij. cui immergantur sequentia crassiusculè incisa & contusa: utpote *Herb. recent. Anethi cum summit. Rorismarini, Menthæ crispæ, Pulegii florescent.* ana ℥iiß. *Flor. Chamomillæ recent.* ℥iiij. *Cortic. Arantior. recent. extim.* an. ℥iß. *Baccar. lauri recent. Juniperi virid.* an. ℥j. *Sem. Carvi, Coriandri, Anisi,* an. ℥vj. *Opii Thebaici* ℨij. Stent in infusione die una; factaque post una atque altera ebullitione, in alembico vitreo, suo capitello munito, (ut id quod ebulliendo transit, reaffundi possit,) colentur, dum adhuc parum calent, & exprimantur species fortiter: Oleo expresso adde, & in oleo liquefac lenissimo calore *Camphoræ* ℥vj, *Ol. Still. Carvi, Fœniculi,* an. ℥ij. Misceantur & serventur pro interno æque ac externo usu. Verum anodynum & Carminativum oleum. Vid. corp. ph. p. 109. b.

Oleum de Castoreo *Jacobi de Manliis P. A. R.*

℞. *Castorii, Styracis calamitæ, Galbani, Euphorbii, Cassiæ ligneæ veræ, Croci, Opopanacis, Cubebarum, Spicæ nardi indicæ, Costi,* ana ℥ij. *Cyperi, Schœnanthi, Piperis longi, nigri, Sabinæ Pyrethri,* ana ℨiiß. *Olei* ℔iij. Omnia calore arenæ conjunctim digerantur vase clauso. Postea colentur. Valet ad omnes nervorum & Cerebri affectus frigidos, tetanum, convulsionem, tremorem, ac paralysin, rigoresque febriles sedat, spinæ dorsi illitum. Vid. corp. ph. p. 112. b.

Oleum de Castoreo *Pharm. Amstelod. & Ultrajectin.*

℞. *Castorei, Styracis calamitæ, Galbani, Opopanacis,* *Eu-*

Euphorbii, Cassiæ ligneæ, Rad. Costi, Cyperi, Pyrethri, Spicæ nardi Indicæ, florum Sabinæ, Croci, Schœnanthi, Cubebarum, Piperis longi, nigri, ana ℥ij. *Olei* ℔iij. *Vini generosi* ℔ij. Terendis tritis, macerentur omnia simul in vino per diem naturalem, tùm coquantur, cum oleo in diplomate ad consumptionem vini, colentur & exprimantur. *Vid. corp. ph. p.* 112. *b.*

Oleum de Castoreo *Pharm. Hagiensis.*

℞. *Castorei pinguis mollis*, à pelliculis mundati ℥j. *Olei olivarum maturi veteris* ℔j. *Vini albi generosi* ℥iij. Bulliant in diplomate ad vini consumptionem, dein reponantur non colata ad usum. *Vid. corp. ph. p.* 112. *b.*

Oleum de Castoreo *Zvvelff.*

℞. *Olei puri & recentis olivarum* ℔ij. Huic immergantur sequentia incisa & contusa: *Castorei pinguis recent.* ℥j. *Rad. Pyrethri* ℥ß. *Herb. recent. rorismarini Sabinæ, Salviæ*, ana ℥iß. *Cubebarum, Piperis longi*, ana ʒvj. *Caryophyllor.* ℥ß. *Croci opt.* ʒij. *Styracis calam* ℥j. *Opopanacis, Galbani*, ana ℥ß. Facta maceratione brevissima, die circiter una, additaque duntaxat *vini albi* ℥j. vel ij. fiat in alembico vitreo, suo capitello munito, una atque altera ebullitio; id autem quod ebulliendo transit, reaffundatur oleo; colетur, dum omnia paulisper refrixerint, & exigua humiditas adjuncta, prægressa aliquali digestione per residentiam tandem, decantationem, aut filtrum, uti supra notatum, separetur; addendo ultimò *Olei Lavendulæ still.* ʒiß. Servetur usui hoc præstans oleum, ad omnes nervorum & cerebri frigidos affectus, convulsiones, Tetanum, Tremorem, &

Paralysin; contra Atrophiam, & Marasmum perquam utile accidit. *Vid. corp. ph. p.* 113. *b.*

Oleum Chamæmelinum.

Fit ex floribus Chamæmeli recentibus, & *oleo claro*, ut oleum de Abrotano. Oleum hoc est carminativum, flatus discutit & resolvit. *Vid. corp. ph. p.* 108. *b.*

Oleum Cheyrinum *Mesuæ.*

Fit ex Leucoiis luteis, hoc est, *ex Cheyris citrinis* & *oleo claro*, ad modum præcedentis olei chamomillæ &c. Attenuat, lenit, & digerit, dolores ex flatibus ex materia pituitosa & frigida mitigat, ventrisque torminibus succurrit, nervorum & juncturarum dolores levat. &c. *Vid. corp. ph. p.* 125. *b.*

Oleum de Croco *Mesuæ P. A. V.*

℞. *Croci* ℥ß. *Myrrhæ electæ* ℨii. *Cardamomi* ℨiiiiß. *Olei* ℥ix. Digerantur omnia leni calore, colentur & exprimantur.

Nervos ac uterum roborat, eorum dolorem sedat, convulsionique & uteri noxis confert. *Vid. corp. ph. p.* 124. *b.*

Oleum Crocinum *pro Emplastro de Ranis Pharm. Amstelod.* & *Hagiens.*

℞. *Croci Anglici, Cardamomi, Rad. Acori*, an. ℥j. *Myrrhæ el.* ℥ß. Macerentur omnia sex diebus *in aceto acerrimo*, deinde addit. *Ol. Oliv. Maturi* ℔iß. Coquantur lento igne ad aceti consumtionem, colentur, exprimantur & ad usum reponantur. *Vid. corp. ph. p.* 125. *b.*

Oleum Sabinæ Crocinum *Minsichti.*

℞. *Ol. Still. Sabinæ* ℥iii. *Croci orient.* ℨiii. Misc. & affunde *Spir. vini super Artemis. Centaur. min.* &

Cinamom. rectif. ℥iij. Coq. ad Spiritus consumtionem, postea separa oleum & ad usum reserva.

Ad cienda muliebria probatissimum. Dosis manè & vesperi à gutt. v. ad vj. & vij. in aqua Artemisiæ, Pulegii, &c. *Vid. corp. ph. p.* 125. *b.*

Oleum Diacolocynthidos P. A. R.

℞. *Ol. abs. rut.* an. ℥j. *fell. bubull. agnini* an. ℥ß. *pulp. coloc. hell. nig.* an. ʒij. coq. ad humid. aq. cons. & col. alvum obstr. solvit & vermes necat. *Vid. corp. ph. p.* 118. b.

Oleum Catellorum *Londin.*

℞. *Ol. oliv.* ℔iv. *catell. nuper. nat.* no. ij. *vermi. terr. vin. alb. lot.* ℔j. coq. s. a. expr. adde *tereb. cypr.* ℥iij. *sp. vin.* ℥j. M. s. a.

Oleum Costinum *Mesue.*

℞. *Costi amar.* ℥ij. *cass. lign.* ℥j. *summit. sampsuchi seu majoranæ* ℥viij. *vini* ℔ij. *ol. sesam.* ℔iij. macer. p. 2. d. dein coq. ad vin. cons. Vid. corp. ph. p. 116. b.

Oleum Epilepticum *ex Th. Hoffm.*

℞. *Rad. arist. long. rec. mund.* ℥j. *castor. euphorb.* an. ʒj. *ol. olivar.* ℥iv. *rad. arist.* incis. prius cum ol. oliv. coq. & demum reliqua addenda invicem mixta tecta operculo coq. & demum per lint. col. *Vid. corp. ph. p.* 113. b.

Oleum Excestrense *Londinense.*

℞. *Herb. abs. cent. min. eupat. fœnic. lauri hyss. majoran. meliss. nepeth. puleg. sabin. salv. thym.* an. ℥iv. *abrot. beton. chamæp. lavend.* an. ℥vi. *rorismar.* ℔j. *fl. chamæm. genist. lil. alb. samb. sem. cumin. fœnugr. rad. elleb. alb. nigr. cort. frax. limon.* an. ℥iv. *euphorb. sinap. castor. pyrethr.* an. ℥j. *vini* ℔iij. *ol. oliv* ℔xvj. dig. & coq. s. a.

Ole

Oleum ex Euphorbio *Mesuæ P. A. V.*

℞. *Euphorbii triti* ℥ß. *Olei cheyrini* ℥v. Coquantur & colentur. In frigidis cerebri noxis, hemicrania, cephalalgia, & lethargo adhibetur; Epispasticis medicaminibus utiliter admiscetur; alopecias & capillorum defluvia sanat, in coxæ aliorumque articulorum doloribus inveteratis, laudatissimum remedium; ast cautè, & non nisi vehementer frigidis vitiis adhibendum. Vid. corp. ph. p. 113. b.

Oleum Febrifugum *Strobelbergi ex Schr.*

℞. *Ol. Nymphea* unius saltem anni, *Lumbricor. Rosar. Hyperic. Amygdal. am.* an. ℥j. Mixtis impone *Scorpiones vivos* N. ix. Exponantur soli, (paretur si possibile in ingressu ☉ in signum Scorp. vel cancr.) donec moriantur Scorpiones, tunc etiam adde *Theriac. Andr. opt.* ℥ß. Relinquantur insolati per ♂ 14.

Easdem vires cum aliis Scorpionum oleis Lib. 5. descriptis obtinet. Imprimis tamen inservit Emplastro febrifugo conficiendo. *Vid. corp. ph. p.* 109. b.

Oleum Hirundinum *Londinense.*

℞. *Hirund. integr.* no. xvj. *chamæm. rut. plant. maj. min. fol. lauri puleg. aneth. hyssopi rorism. salv. hyper. balsamit.* an. mj. *ol. comm.* ℔iv. *vin. hisp.* ℔j. conf. s. a. ol.

Oleum Hyperici *D. Faust.*

℞. *Olei ex resina abietina destillati*, & cum 🜄 rectificati ℔ß. *Flor. Hyperici rec.* m. vj. extrahe Tincturam in BV. & erit præstantissimum Balsamum vulnerarium ad contusa & gelu perusta membra.

Ole-

Oleum Hyperici compositum *sive Balsamus Hyperici Georg. Colleri à* Rabenstein *ex Schrœd.*

℞. *Ol. Hyperic. opt.* ℔i. *Vini generos.* sextar. tres, *Ol. Therebinth. Laterin. Lumbricor.* an. ℥ij. *Ceræ* ℥j. *Pinguedin. human. destillat. Ol. de medulla (hom. vel Cerv.) destill.* an. ℥iii. *Theriac. Andr. Mithridat.* an. ℥i. *Visc. querc. Til. Coryli* an. M.j. *Fol. Persicar. acut. Murar. Pyrol.* an. M. iii. *Flor. Anthirrin.* M. viii. *Hyperic.* M. vi. *Verbasc.* M. ii. *Betonic. Centaur. min. Prunell. Consolid. aureæ, Ptarmic. Austriacæ, Chelidon.* an. M. i. *Sem. Antirrhin.* ℥ß. *Hyperic.* ℥iß. *Rad. Dracuncul. maculat. Aristoloch. rot. Symphyt.* an. Mß. *Scrophular. fabariæ s. crassul. maj.* an. M. i. Bulliant sive coq. in diplomate vase optimè clauso ad consumptionem vini. Exprimantur fortiter, postea imponantur: *Croc.* ♂. *Mumiæ, Mastich. Thur. Myrrh.* an. ℥ii. Denuò coq. leviter, dein pro circulatione ponantur ad solem, hyeme ad fornacem. *Vid. corp. ph. p. 101. b.*

Oleum Hypnoticum *seu Anodynum Zvvelff.*

℞. *Olei Nymphea* juxta n. modum facti ℥iii. *Sem. papav. express.* ℥iß. *Hyoscyami express.* ℥ß. His mixtis oleis immergantur sequentia incisa & contusa; utpote *Croci Austriaci* ʒii. *Majoranæ rec.* ℥iß. *Ladani opt.* ʒii. *Opii Thebaici* ʒiß. *Vini albi boni* ℥j. Facta maceratione brevi, fiat in alembico, suo capitello munito, una saltem atque altera ebullitio: ea, quæ transit, paucula humiditas reaffundatur, cùm omnia refrixerint, fiat colatura post, cum forti expressione; expressum à pauxilla humiditate, prægressâ aliquali macera-

tione

tione, per residentiam separetur; cui ultimò adde & in ea liquefac *Olei nucum moschat. expreß.* ℥ß. *Ligni Rhodii still.* ℥iß. Reponatur usui in vase bene clauso.

Præstans est oleum ad somnum conciliandum; fronti, temporibus, ac naribus illitum; inflammationibus capitis, & podagricis doloribus sedandis, perquam salutare est. Doloribus etiam Colicis, Dysenteriæ, Lienteriæ, cùm externè inunctum, tùm Clysteribus immixtum, cum summo emolumento subvenit. *Vid. corp. ph. p.* 104. *b.*

Oleum Irinum *Mesue.*

℞. *Rad. ireos* ℔iii. *flor. ejusd.* ℔vi. macer. in decoct. aliar. *rad. ireos* q. s. postea add. *ol. veter.* ℔ii. coq. & expr. *Vid. corp. ph. p.* 99. *b.*

Oleum Irinum compositum *Londin.*

℞. *Rad. irid. flor.* ℔iii. ℥iv. *fl. lil. alb. abj. flav.* ℥xv. *rad. cyper.* ℥vi. *belen.* ℥iii. *anchus.* ℥ii. *cinamom. spic. nard. benz. an.* ℥i. *ol. veter.* ℔xv. *aq. font.* ℔ivß. macer. & coq. s. a.

Oleum Jasminum.

Fit *ex floribus Jasmini,* & *oleo nucleorum Ban,* vulgò Ben dictorum, vel etiam *oleo amygdalorum dulcium*; Gossypium nempe carptum; oleo imprægnando, & *cum floribus Jasmini recentibus* aliquoties stratificando; tandemque exprimendo.

Usus ejus nobis potissimum est ad odoris gratiam; quamvis nec medicas ei vires denegemus, quas cephalicas & cordiales possidet. *Vid. corp. ph. p.* 14. *b.*

Oleum Jasmini *Zvvelff.*

℞. *Florum Jasmini odorif. recent.* q. s. Quibus *cum amyg-*

amygdalis dulcibus excort. ac non nihil siccatis, fiat in cribro ligneo vel in cerniculo, aut aliquo alio vase puro stratum super stratum, ultimo orbiculo ligneo, pondere aliquo parumper saltem gravando superimposito, postero die flores ab amygdalis segregentur, novisque & recent. florib. eædem amygdalæ stratificatæ, aliquo, uti antea pondere, non nihil graventur; qui labor, quò frequentius semper cum recentibus receptis floribus reiteratur, eò præstantius ac fragrantius oleum, simplici, saltem, & sine igne, expressione, ex amygdalis elicitur. *Vid. corp. ph. p.* 114.*b.*

Oleum Lacertarum *contra Hernias* *Zvvelff.*

℞. *Olei nucum Jugland. recenter expressi* ℔iij. cui immergantur *Lacertarum virid.* num. xxv. & in eo suffocari & permori permittantur. Digerantur in vase vitreo per diem integrum, coquantur deinde in alembico vitreo, apposito capitello, affusa humiditate, quæ pertransit, ubi omnia refrixerint. Fiat dein colatura abjectis lacertis; Oleum servetur, utpote ad curandas Hernias præstantissimum: & secretum, sanè, non, nisi magnorum Principum; qui, cur id multa annorum serie latere voluerint, ignoro. Inungitur eo locus affectus ubi intestinorum irruptio ac provolutio deprehenditur, prius repositis intestinis; superimposita deinde particula omenti cujuscunque animalis, hoc oleo illita, ac, inspersis pulvisculis adstringentibus fit ligatura apto cingulo, ad prohibendam ulteriorem intestinorum irruptionem. Vid. corp. ph. p. 110. b.

Oleum Liguftrinum *Mefuæ five Cyprinum* *P. A. V.*

Fit *ex floribus recentibus Liguftri*, *cum oleo*, ad modum Olei chamæmelini. Arabibus de Alkanna dicitur, nobis Liguftrinum, quod ex Liguftri floribus fiat.

Calefacit, & moderatè adftringit, emolliendi vim habet, vulvæ ac nervorum affectibus fubvenit, pleuriticis, opiftotonicis, & angina laborantibus fuccurrit, capellos à canitie vindicat. Vid. corp. ph. p. 109. b.

Oleum Liliorum alborum *fimplex.*

℞. *Florum Liliorum alborum*, abjecto quod croceum eft. *Olei* an. ℔iiij. Macera & infola per dies octo, poftea coque & exprime. Vid. corp. ph. p. 105. b.

Oleum Liliorum alborum compofitum *Mefuæ P. A. R.*

℞. *Maftiches, Calami aromatici, Cofti, Carpobalfami*, an. ℥j. *Caryophyll. Cinamomi*, an. ℥ß. *Croci* ʒiij. Omnia poft fufficientem macerationem in *olei liliorum alborum fimplicis* ℔ij. colentur. Longe præftantius *juxta Zvvelfferum* conficietur hoc oleum, *fi loco Aromatum*, *ipforum olea deftillata*, (quæ cuncta ferè in officinis proftant) eidem jam perfectè parato adderentur, ex. gr.

℞. *Florum liliorum alborum recent.* ℥ix. quibus in ℔ij. *olei puri* infufis adde *Cofti veri* ℥j. *Croci pulverifati & in vino infufi* ʒiij. Macerentur aliquamdiu, &, fi lubet, coquantur parùm in cucurbita, poftea fiat colatura & expreffio: Denique jam parato oleo adde *Ol. Stillat. calami Aromat.* ℈j. *Cubeba-*

bebarum ℈ii. *Caryophyllor.* ʒß. *Cinamomi* ℈ß. *Mastichis* ʒii. vel ʒiii. Aut si lubet, loco olei Mastichini, etiam *ipsa Mastiche electa*, oleo addi, inque eo leni calore sine coctione dissolvi poterit, eritque sic ritè confectum oleum. *Vid. corp. ph. p.* 123. *b.*

Oleum Liliorum convallium.

Fit *ex floribus liliorum convallium* & *oleo claro*, ut oleum liliorum simplex.

Spasmo, convulsioni & tremori, aliisque frigidis nervorum noxis succurrit, puerulorum item tormina mitigat. *Vid. corp. ph. p.* 116. *b.*

Oleum Linelæon Rutaceum *P. A. R.*

Ex foliis Rutæ recentibus & oleo seminis Lini expresso; sumendo amborum æquales partes, coctione & expressione paratur.

Singulare admodum est adversus Lienis scirrhos, & duritiem, tumores enim emollit, ratione olei Lini, eosdemque discutit, ac digerit, ratione Rutæ. In Enematibus, ubi flatus discutiendi, antecedenti est præferendum. *Vid. corp. ph. p.* 118. *b.*

Oleum Lumbric. terr. P. A. R.

℞. *Ol. lumbr. simp.* ℥iii. *fl. hyper.* ℥ii. *rorism. still.* ℈i. M. *Vid. corp. ph. p.* 115. *b.*

Oleum Mandragoræ P. A R.

℞. *Cort. rad. mandrag.* ℔i. *cap. pap. nig.* ℥vi. cont. & coq. in *aq.* col. decoct. adde *succ. hyosc. alb.* ℥ii. *cicut. tener.* ℥i. *ol. viol.* ℔ii. *opii styr. cal.* an. ℥ß. succ. cum ol. coq. ad humid. aq. cons. & col. add. tandem styr. & opium. usurp. in infl. & somn. concil Vid. corp. ph. p. 104. b.

Oleum Mastichinum *Mesuæ P. A. V.*

℞. *Ol. rosati Omphacini* ℔j. *Mastiches* ℥iij. *Vini odoriferi* ℥iv. Coquantur s. a. in duplici vase ad vini consumptionem. *Vid. corp. ph. p. 121. b.*

Oleum Mastichinum *Mesuæ.*

℞. *Ol. rosati* ℔j. in qua dissolve *Mastichis* ℥iij. Fiat colatura. Mediocriter calefacit, adstringit & emollit, ventriculum firmat illitum in lienteria, & intemperie frigida sicca salubre existit, &c. *Vid. corp. ph. p. 121. b.*

Oleum Mastichinum *Zvvelff.*

℞. *Ol. Majoranæ dextrè parati* ℔j. *Mastichis el.* ℥iij. Solaque dissolutione Mastichis, in lenissimo calore, sine ulla ebullitione paretur præstans oleum, quod colandum & ita asservandum.

In affectibus ventriculi & intestinorum, certè præstantissimum, quod calefacit vim ventriculi concoctricem, retentricemque firmat, in linteria & cœliaco tormento quam salutare extans: neque minus tale in Dysenteria & Diarrhœa, cùm internè tùm externè adhibitum, admixtumque Clysteribus. *Vid. corp. ph. p. 122. b.*

Oleum Mercurii ad Verrucas & Clavos *D. Fausii.*

℞. ☿ *sublimati, Sacchari candi albi,* an. ℔ß. *Limatur.* ♂ *parum,* destilla per retort. primo leni, tandem fortiori igne.

Oleum Momordicæ.

℞. *Fructus Momordicæ matur.* exemptis granis, macerentur *in oleo olivarum,* vel quod longè melius, *in oleo Hyperici;* copiosi verò infundantur fructus, & diu insolentur, ut oleum crassum & glutinosum evadat, ac fructus in oleo quasi putrescant, sequente anno

exprime oleum,& rejectis fructibus expressis,novos infunde,& sic fit longe excellentius Balsamum vulnerarium,in Hæmorrhoidum doloribus, ac lactentium mulierum papillarum fissuris &c.

Oleum Moschelinum *Nicolai Alexandrini.*

P. A.

℞. *Ol.puri* ℔vj. *Macis, Nardi Indicæ, Costi, Mastiches* an. ℥ß. *Styracis calamitæ, Croci, Myrrhæ, Cinamomi Cassiæ ligneæ veræ*, ana ʒvj. *Carpobalsami, Caryophyllor. Bdellii.* an. ℥ß. *Nuc. Mosch.* num, ij. Omnia post biduanam macerationem in vase probè tecto, leni arenæ calore factam colentur, & addatur *Moschi* i *particula Spiritus rosarum soluti* ʒj.

Frigidis affectibus est præstantissimum, ventriculi præsertim debili, quem roborat & calefacit, dolorem lateris illitum sanat,stranguriosis,colicis, ac nervorum omnibus propè vitiis confert.&c. *Vid.corp.ph.p.* 122.

Oleum Moschelinum *aliud Zvvelff.*

℞. *Ol.puri recent.* ℔iß. Huic immergantur sequentia crassiusculè concisa & contusa : utpote *Herb. Majoranæ, Rorismarini, Thymian.* recent. ℥iß. *Flor. Lavendulæ, Spicæ, Tunicæ rubr.* ana recent. ʒvj. *Caryoph. Cinamomi opt. Cubebarum, Cardamomi, Macis, Nuc. Mosch.* ana ℥ß. *Calami aromat.* ℥iß. *Croci opt.* ʒi *Styracis calamitæ* ℥iß. *Vini albi boni* ℥j. vel ℥ij. Fiat maceratio per unius atque alterius diei intervallum. & deinde alembico vitreo, suo capitello munito, una & altera ebullitio : humiditas quæ transit, ultimò reaffundatur ; cum refrixerit paulisper, fiat colatura cum forti expressione specierum ; In expresso oleo amplius dissolve : *Mastichis electæ* ℥i. *Ol. Nuc. Mosch. expr.* ℥ß.Misceantur exactè & f

P

paratâ pauculâ humiditate, per residentiam, oleum custodiatur in vitro, vel vase bene obfirmato; Quodsi verò aliquis oleo communi olivarum oleum Amygdalarum expressum, vel etiam oleum de Been, substituere vellet, longè præstantius illud Oleum Moschel. efficitur, virtute & fragrantia, seu odore grato.

Est oleum præstantissimum in frigidis affectibus ventriculi, quem roborat, & calefacit; Colicis, ac nervorum vitiis confert, Cerebrum insuper roborat, & ab Epilepsia & Apoplexia præservat. Vid. corp. ph. p. 122. b.

Oleum Mucaginum *Phar. Amstelod. Hagiens. & Ultrajectina.*

℞. *Rad. Alth. recent.* contusar. ℔ß. *Scillæ recentis contus.* ℥iß. *Seminis Lini, Fœnugræci*, ana ℥ij. Macerentur in s. q. *aquæ pluviæ*, deinde leniter coquantur, donec remittant crassam & viscosam mucilaginem; hujus colatæ & expressæ ℔ij. adde *Olei Anethini, Chamæmelini, Liliorum alb.* ana ℥xvj. Coquantur ad humiditatis aqueæ consumptionem, sæpius agitando, ne adurantur. Vid. corp. ph. p. 104. b.

Oleum Nardinum compositum.

℞. *Spic. nard.* ℥iij. *majoran.* ℥ij. *lign. al. enul. macis cal. arom. fol. lauri, cyperi schœn. cardam.* a. ℥iß. cont. crass. dein cum *ol. sesam.* ℔iv. aliquamdiu macer. & col. Vid. corp. ph. p. 124. b.

Oleum Nicodemi *Londinens.*

℞. *Summit. hyper. tereb. venet.* ana ℔j. *litharg.* ℥vj. *aloes hep. tutiæ. Alex.* ana ℥iij. *croc.* ℥j. *vin. alb.* ℔iv. *ol. vet.* ℔ij. insol. & coq. s. a.

Oleum Nervinum *Zvvelff.*

℞. *Olei olivarum recent. non rancidi* ℔iij. Cui immer-

mergantur, successu temporis, incisa & contusa s[...] quentia: *Gemmar. populi arbor. rec.* ℥vj. *Summit[...] abietis* vel *Laricis arb.* (vulgò Fehrene Gipffel) ℥i[...] vel ℥iiij. *Herb. recent. calaminth. montan. Majoran[...] Melissæ, Ivæ Arthetica, Origani, Salviæ min. Thymi, fl[...] recent. Chamomillæ, Lavendulæ, Spicæ*, an. ℥ij. *Bacc[...] Lauri, Juniperi virid.* an. ℥iiß. Macerentur septim[...] nâ unâ, vel alterâ, donec omnia collecta & immer[...] sint. Postmodum ebulliant parùm in alembico v[...] treo, capitello suo munito, ut particula, quæ prod[...] humiditatis reaffundi possit. Tum fiat colatura[...] fortis herbarum expressio; Oleo autem expre[...] ulterius adde *Lumbric. terrestr. vivorum & lotor.* ℥v[...] & facta adhuc unica ebullitione in alembico, uti a[...] tea, suo capitello apposito denuò coletur. Cola[...] oleo superadde *Ol. still. Majoranæ, Salviæ*, an. ℥[...] Fiat oleum Nervinum efficacissimum. *Vid. corp. ph[...] 111. b.*

Oleum Otalgicum Minsichti.

℞. *Rad. helleb. n.* ℥ß, *pulp. coloc.* ʒiij. *fol. sen. el. la[...]* ân. ʒij. *millep. viv. alipt. mosch. caryophyllor.* an. ʒi[...] *herb. rorism. auric. mur. majoran. samb.* an. mß. co[...] ex *vino* col. ℥iij. adde *ol. amygd. amar.* ℥ij. *bacc. j[...] nip. petræ* an. ℥ß. *formic.* ʒiß. coq. denuo ad co[...] humid. & ol. Serva, auditus diff. & tinnit. sol[...] *Vid. corp. ph. p. 108. b.*

Oleum Papaverinum P. A. V.

℞. *Cap. pap. fol. pap. flor. ejusd.* an. ℔j. contus. i[...] in *ol.* ℔iij. coq. suff. & col. Vid. corp. ph. [...] 106. b.

Oleum de Piperibus Mesue P. A. V.

℞. *Pip. long. alb. nig.* an. ʒiij. *myrob. cheb. embl. Ind.* a[...]

℥v. *rad. apii fœn.* an. ℥iiiß. *turbith.* ℥ij. *Zing.* ℥iij. *summ. hyss. rut. virid,* an. mj. coq. ex *s.* q. *aq.* ad ℥. col. adde *ol. amygd. dulc.* ℔ii. recoq. ad cons. aq. in fine adde *gumm sagap. opop. amm. in acet. diss.* an. ℥iiß. *Vid. corp. ph. p.* 115. *b.*

Oleum Antipestilentiale *Bartol. Bonacursii Itali ex Schrœd.*

Flor. Hyperic. ℔i. *Rad. Tormentill. Carlinæ, Aristol. rot. Centaur. maj.* an. ℥vi. *Sant. omnium, Spic. nard. Celt. Dictamn. Bacc. juniperi, Zedoar.* Gentian. *Imperat. Card. ben.* an. ℥ß. *Carpobals. Doronic. Cort. Citri, Fol. Persic. Artemis. Rutæ, Beton. Scord. Chamadr.* an. ℥iv. *Rad. Pimpin. Valerian. major. Vincetox. Ben. utr.* an. ℥iiß. *Anthos, Scorzon. Bistort.* an. ℥vi. *Moschi, Maceris,* an. ℥ii. *Caryoph.* ℥iß. Macerentur per tres dies in *vini Malvatic.* ℔v. coq. exprim. expresso adde recentes species supradictas, *adde Bufonem magn. vivum, Viperam vivam, Ranam, Lacertas, Cochleas,* an. num. v. *Scorpion. L. Ligni aloes* ℥ß. *Theriac. Mithrid.* an. ℥ii. *Benzoini, Galbani,* an. ℥iß. *Laudani, Succini, Myrrh.* an. ℥i. *Ol. Hyperic.* ℔ii. *Oliv. vet.* ℔v. E Cineribus destillentur omnia, fiatque ter cohobatio, tandem oleum decantetur, quo inungitur cordis regio sub axillis & inguine, ad arcendam pestem. *Vid. corp. ph. p.* 94. *b.*

Oleum Populinum *Nicolai Alexandrini P. A.*

Ol. commun. ℔vi. ℥ii. *Gemmarum Populi arboris recent.* veris initio collectorum ℔iii. Gemmæ populi terantur, & macerentur in oleo, postea coquantur ad consumptionem humiditatis aqueæ, colentur & exprimantur.

Emollit, tenuium est partium & calidum, arthriticis & podagricis utile est. *Vid. corp. ph. p.* 104. b.

Oleum Purgans *Zvvelff.*

℞. *Olei Lini recenter expressi* ℔ iß. Huic immergantu sequentia minutim incisa & contusa : *Rad. recen Bryoniæ, Asari, Cucum. Asinini*, an. ℥ iß. *Hermodact Ireos nostrat. Esulæ*, an. ℥ j. *Herb. rec. Anethi, Gratiol. Malvæ, Mercurialis, Tanaceti*, an. ℥ ij. *Corallinæ* ʒ v *Flor. recent. Rosar. pallidar. Myrrh. rubræ, Aloes hepaticæ* an. ℥ j. *Pulpæ colocynthid. Sem. Cynæ, Cataputiæ Ebuli*, an. ʒ vj. Facta maceratione die una vel alter bulliant leniter ad consumptionem ferè humiditatis; colentur postea, exprimanturque species fortiter, separetur oleum purum, per residentiam : quo ad usum reponatur; addendo tamen ultimo *Camphoræ* ʒ iiß.

Solvit alvum, umbilico inunctum, vel, petiâ in ea ti tinctâ, & umbilico aut toti ventri apposita; enecat ve mes eosque expellit. Vid. corp. ph. p. 119. b.

Oleum aliud Purgans *per express.*

℞. *Sem. Cataputiæ* ℥ ij. *Carthami, Cucumeris Asinini*, ar ℥ iij. *Ebuli* ℥ iv. *Lini* ℥ iiij. vel v. Ex his simul co quassatis, & contusis, exprimatur, modo usitato, ol um per prelum fortiter, quod pro usu servetur.

Potenter alvum movet, umbilico illitum, educit ve mes infantum, si cum linteolis, in eo madefactis, vent imponatur. *Vid. corp. ph. p.* 119. *b.*

Oleum Ranarum P. A. R.

℞. *Ranarum fluviatilium* ℔ ß. *Ol. Sesamini* ℔ iß. C quantur usque ad ranarum dissolutionem, post colentur.

Refrigerat, Podagram & alias Arthritidis speci

calidas mitigat, ac incendium febrium ardentium compescit, fronti & temporibus illitum somnum conciliat. Vid. corp. ph. p. 106. b.

Oleum Rutæ *P. A. R.*

Fit ex Ruta oleo vulgari, eodem modo, quo Abrotani oleum præparare docuimus.

Calefacit, tenuat & digerit, illitum & cum Clysteribus injectum colicum dolorem sedat, vitreum phlegma ejiciens, laterum, renum, vesicæ ac uteri dolores à causa frigida juvat, nervorum & spinæ resolutioni, convulsionibusque medetur & flatus dissipat. Vid. corp. ph. p. 108. b.

Oleum Sambucinum *P. A. R.*

Oleum Sambucinum fit ex floribus Sambuci, & oleo clarissimo, ut oleum Abrotani.

Lenit, abstergit, cutem mundificat, ictero & hepati obstructo confert, articulorum & nervorum doloribus utile, eos namque roborat, epotum aut injectum alvum irritat, serosaque excrementa per inferna educit. Fit quoque ex medio sambuci cortice similiter macerato Oleum, quod ad ambusta Italis usui est. *Vid. corp. ph. p.* 107. b.

Oleum Scorpionum *Alexipharmacum Zvvelff.*

℞. *Olei olivarum recentis & puri* ℔iii. vel loco hujus, *Olei amygdalarum dulcium*, sed *ex tribus partibus Amygdalarum, & una parte semin. Rutæ expressi* tantundem substituatur. Cui immergantur sequentia minutim incisa atque contusa. *Rad. Angelicæ, Contrajervæ, Imperatoriæ, Zedoariæ*, ana ℥i. *Herb. recent. Scordii nostr.* ℥ii. *Rutæ hortens.* ℥i. *Flor. recent. Hyperici* ℥iii. *Centaurii* ℥i. *Sem. Citri* ʒvi. *Croci austr.*

opt. ℥ii. *Myrrhæ electæ* ℥i. *Vini albi* ℥i. vel ij. Digerantur per dies aliquot, postea bulliant in alembico parum, ad prolectionem exiguæ humiditatis. Cùm refrixerint oleum per expressionem à speciebus liberandum, & similibus recentibus speciebus, unà cum à prima destillatione aut coctione, prolecta exigua quantitate humiditatis reaffundendum; digestio per aliquot dies reiteranda, & humiditas, quemadmodum anteà, coquendo per alembicum, prolicienda est: Oleum deinde iterum exprimatur, & si lubet, (quamvis mihi non necessarium videatur,) labor hic, cum recentibus speciebus infundendo, destillando, & exprimendo, etiam tertia vice repetatur. Tandem injice in oleum hoc expressum, & ab omni humiditate, per residentiam, separatum, *Scorpiones vivos diebus Canicularibus collectos* num. CC. Hi in isto oleo suffocentur, & post brevem digestionem, aut unicam, in alembico, ebullitionem, ac reaffusionem pauxillæ istius humiditatis prolectæ, separentur, ab oleo quidem, colatura, ab humiditate autem per residentiam: addanturque *Olei stillat. rutæ Cortic. Citri* ana ℥j. *Juniperi* ℥ii. Fiatque oleum Alexipharmacum præstans.

Efficax est in morbis contagiosis, pestilentibus, febribus malignis petechialibus, pustibus, regioni cordis, & spinæ dorsi inunctum, repetitis vicibus. Veneratorum animalium morsibus medicina est, venenis oretenus assumptis adversatur; aliquot guttularum dosi propinatum. *Vid. corp. ph. p. 98. b.*

Oleum septem florum *Minsichti.*

Paratur *ex oleo olivarum per multas repetitas infusiones*

florum

florum Violarum, Sambuci, Rosarum, Chamomillæ, Liliorum alb. Verbasci, Malvæ arbor. rub. Infundantur autem flores in oleo, & quilibet suo tempore, dum haberi potest, recens & seorsim, digerantur in sole, & post debitam macerationem quilibet flos seorsim quoque & fortiter exprimatur, & hic labor cum aliis & recentibus floribus aliquoties repetendus &c. Sic tandem Oleum anodynum, & verè Balsamicum accipies, in omnibus tàm frigidis quam calidis doloribus appropriatum, quod usui repone.

Anodynum est, Capitis dolores & Cephalalgiam mitigat, Phreneticis ac vigilibus fronti ac temporibus impositum somnum conciliat. Vid. corp. ph. p. 102. b.

Oleum Slotani *ex Hildano.*

℞. *Olei Olivar.* ℔vj. *Catulor. jumor.* num. ij. *Ranarum viv.* num. xij. *Lumbricor. ▽ lotor.* m. iv. *▽ Juniperi absque vino dest.* ℔iij. Coquantur omnia leni igne, donec caro Catulorum ab ossibus separetur, & humiditas omnis ferè consumta sit. Tum colato oleo adde *Axungiæ human. Olei Scorpion. Amygd. d. Muris alpini* an. ℔ß. M. & in olla capaci inditis adde *recent. Gemmar. populi nigr.* ℔iij. *Florum Prim. Veris, Tussilag. Betonic. Genist. Hisp. Chamom. Rom. Violarum, Lilior. conv. Lavendulæ, Sambuci, Anethi, Salviæ, Cheiri, Rutæ, Serpilli, Anthos, Cent. min. Veronicæ, Origani, Tanaceti, Ligustri, Agrimon. Pulegii, Meliloti, Verbasci, Absinth. vulg. Rosar. r.* an. m. j. *Hypericoni* nondum penitùs apertorum ℔iiij. Flores omnes ab herbis separati oleo immittantur aliàs viridesçet oleum, quod aliàs rubicundum esse debet ex flor. Hyperici: Flores successivè prout

per æstatem florent, oleo immittuntur, vase interea clauso, donec omnia probè infusa steterint; tum oleum tandem decantatur & asservatur. *Vid. corp. ph. p. 111. b.*

Oleum Stomachicum *Cratonis* P. A. R.

℞. *Ol. Absinth.* ℔i. *Summitatum Absinthii* M. i. *Caryophyllor. Santali citrini*, an. ℥ij. *Rosarum rubr. Macis*, an. ʒß. *Mastiches* ℥iiß. Macerentur aliquamdiu in vase optimè clauso, & post lenem ebullitionem colentur.

Hoc oleum Crato mirificè prædicat in ventriculi doloribus, & infirmitatibus, maximè verò frigidis. *Vid. corp. ph. p. 119. b.*

Oleum Stomachicum *Cratonis Zvvelff.*

℞. *Olei absinthii* trina infusione & maceratione parati ℔i. *Mastichis electæ* ℥j. Quibus in leni calore solutis & mixtis adde *Ol. still. absinthii*, *Caryophyll. Ligni Rhodii*, an. ℥ß. *Rosarum veri* ℈ß. vel ejus loco *Nuc. Moschat. Macis*, an. ℈j. vel ℈ij. misce, servetur usu. *Vid. corp. ph. p. 120. b.*

Oleum Stomachicum *Phar. Nor.*

℞. *Mastichis* ʒvj. *Nucis Mosch. Caryophyll.* an. ʒiij. *Schœnanthos, Macis.* an. ʒj. *Ol. Mastich.* ℔ij. Subiliter trita digerantur per novem dies, tunc coquantur in vase bene cooperto, & colentur, cum leni expressione. Vid. corp. ph. p. 120. b.

Oleum *sive* Balsamum Vulnerarium *Zvvelfferi.*

℞. *Ol. Therebinthin. flavi, & rubicund. videlicet*, quod per retortam, (spir. oleoso albicante prius, destillando prolecto,) dextre destillatum est ℔j. huic immerge *Pulv. Gummi animæ*, *Eleni*, *Mastichis*,

chis, Olibani, Myrrhæ, an. ℨvj. *Hederæ* ℥ß. *Balsami Indici Peruviani* ℥j. *Oculorum populi, arboris recent.* ℥iß. *Decocti inspissati ex summitatibus Hyperici recent. & florent. parati, Succi Millefolii inspissati*, an. ℥ß. Digerantur in calore leni, vitro probè clauso, ad dissolutionem pro majori parte Gummatum, sæpius commovendo. Postea colentur calide per linum, & quassum, atque ad usum asserventur; quibus si lubet, nonnihil de Camphora adjiciatur.

Vulnerarium est præstantissimum, cùm in recentibus, modoque inflictis, tùm in antiquis vulneribus, præsertim in partibus nervosis, ubi unctuosa ex oleis expressis locum non habent. Singulare est remedium filamentis in eo madefactis, impositum. *Vitt. corp. ph. p. 125. b.*

Oleum *sive* Balsamum aliud Vulnerarium *ex Sulfure Zvvelff.*

℞. *Sulfuris crudi & boni* ℥vj. Hoc liquefiat in olla, seu patella terrea vitreata, super igne leni, ne accendatur illud aut flammam concipiat. Liquefacto sulfuri immisceantur probè adhuc super igne, *Salis Tartari puri* ℥iij. vel ℥iiij. Facta hac mixturâ, spatulâ benè commotâ, auferantur ab igne; & fiat hepar Sulfuris dictum, quod in pulverem redactum, immittatur alembico parvo, cui superaffundantur *Olei Therebintinæ flavæ*, per retort. uti supra dict. destillati, *Abietis recenter destillati* an. ℥iij. vel iv. aut plus. Digerantur in lenissimo calore, sine ulla coctione aut ebullitione, & protinus extrahetur. Tinctura rubicundissima sanguinis æmula, separetur hoc Balsamum, sive oleum rubicundissimum,

per

per decantationem, sive filtrum, & custodiatur in vitro, externo & interno usui destinatum; summè proficuum in ulcerationibus Pectoris & Pulmonum: Viribus Balsamum Sulfuris vulgare (sine dubio) superans. *Vid.corp.ph.p.126 b.*

Oleum Vulnerarium *sive Balsamum Martiale Zwelff.*

℞. *Olei Therebinthinæ flavi*, per retortam, uti supra destillati, *Olei abietis odoriferi, & clari, destillati*, ana. ℥vj. His mixtis oleis adde immergendo *Oculorum populi arb. recent.* & conquassat. temp. vernali, ℥iii. vel iv. Facta maceratione duobus circiter diebus, calore leni, vitro bene occluso; eoque alto, fiat post colatura, cum forti expressione. Huic oleo expresso, iterum in vitrum altum, sive alembicum capacem infuso, ulterius immerge *Limaturæ chalybis puri, & accuratè limati* ℥iii. vel ℥iv. Et desuper guttatim, pedetentim & per vices, instillentur *Spiritus nitri opt.* vel loco hujus *Spiritus vitrioli* ℥ii. vel plus, ita tamen ut spatio duodecim horarum circiter, totus spiritus guttatim affusus fuerit, spatulâ ligneâ sæpius Limaturam hinc inde movendo, ne fundo vasis adhæreat, & indurescat; Sic enim solvitur Limatura ferri & suam essentiam seu animam affuso oleo communicat, idque imbuit, & rubicundissimo colore tingit. Peractâ hâc solutione, digerantur simul in vitro largo, & probè clauso per duos circiter dies. Tandem separetur illud Balsamum sive oleum rubicundissimum, sanguinis instar, à Limatura & omni humiditate; quod usui asservandum. *Vid.corp.ph.p. 126. b.*

O-

OLEA DESTILLATA.

Oleum Balsamicum *Sennerti.*

Balsamo Sulfuris Sal tostum adde, atque per retortam destilla. *Vid.corp.ph.p.143.b.*

Oleum Sulfuris Linatum *ex Schræd.*

℞. *Sulfur. citr.* ℔i. maceretur & solvatur in *ol. Lini* ℔iß. & fiet massa concreti sanguinis instar. Refrigerata materia destilletur per retortam & prodibit oleum rubicundissimum.

N. Alii addunt *Vitrioli calcinati* ℔ii. & destillant. Prodest ad ulcera ac bubones pestilentiales maturandos. *Vid.corp.ph.p.143.b.*

Oleum cort. Aurantiorum vel Citri.

℞. *Corticum exteriorum recentium*, non putridorum *pomorum Aurantiorum* sufficientem quantitatem. Incidantur & absque præcedente fermentatione vel maceratione, copiosius quidem, sed tamen deterius Oleum daturi, cum aqua fontana destillentur per vesicam; Oleum postea ab aqua separando. *Vid.corp.ph.p.134.b.*

Oleum Camphoræ *Sennerti.*

℞. *Camphoræ* ℔ß. *Argillæ* ℔iß. Misceantur diligentissime, & ex retorta igne leni destillentur, ascenditque cum phlegmate Oleum, quod separandum est. Vid.corp.ph.p.134.b.

Oleum Camphoræ *Le Mery.*

℞. *Camphoræ optimæ* ℥iij. vel iv. contunde grossè: matracio inde, & ei *Spiritus nitri* duplum affunde, obturatum probè vas super ollam aqua subcalida semiplenam colloca: subinde agitando ad solutionem, quæ 2. vel 3. horis elapsis peracta

acta erit, juvandum, videbisque camphoram in oleum limpidum Spiritui nitri innatantem versam: id separa, ac in probè obturata phiala serva.

Valet ad ossium Cariem, idque nervorum in vulneribus denudatis illinitum. Vid. corp. ph. p. 135. b.

Oleum Cephalicum *Zvvelff.*

℞. *Olei ex Styrace, cum Oleo majoranæ* ℥j. *Olei stillati succini* ʒiß. *albi Coriandri, Lavendulæ, Majoranæ, Rorismarini, Salviæ, Nuc. Mosch.* an. ʒj. Misceantur pro usu.

Est oleum Cephalicum efficacissimum, roborat Cerebrum, & principium nervorum, vertici capitis, temporibus, nuchæ, & spinæ dorsi, ad os sacrum usque, inunctum.

Sedat & compescit defluxiones à capite ad partes inferiores. Quare in catarrhis suffocativis salutare existit; ut & membris paralyticis, contractis, doloribus colicis, à frigida causa exortis ventositatibus, & uteri debilitatibus, auxilio est.

Oleum Carminativum *Minf.*

℞. *Ol. Sem. Cymini* ℥ß. *Fœniculi, Anisi, Carvi,* an. ʒi. *Anethi, Aurant. Chamomill.* an. ʒß. Misce & ad usum repone.

Medicamentum verè anodynum est; discutit enim flatus, Hysteralgiam & omnes morbos ex ventositate ortos curat. Vid. corp. ph. p. 146. b.

Oleum Carminativum *ex Thes. Hoffm.*

℞. *Ol, d. succin. alb. Aurant. Chamomill.* an. ʒii. *Cymini, Anisi, Carvi*, an. ʒiß. *Anethi* ʒi. M. & ad usum reserva.

In omni flatulenta affectione colica, hysterica, &c.

notabilis est effectus. Dosis est à gutt. iii. iiii. vel v. Vid. corp. ph. p. 147. b.

Oleum Nephriticum *Minf.*

℞. *Ol. Succini alb. rect. Therebintinæ, Juniperi*, an. ℥ iv. *Fermenti panis cibar. Sal. communis, Tartari alb.* an. ℥ ii. *Aq. hederæ ter. Petroselini, Ononidis*, an. ℔ iii. Misc. & per alembicum destilla, postea separa oleum, & ad usum reserva.

Virtuosissimè & potentissimè calculum Renum & vesicæ frangit, & per urinam expellit: Insuper Colicos dolores sedat. Vid. corp. ph. p. 147. b.

Oleum Caryophyllorum.

℞. *Caryophyllor. aromat.* s. q. In pulverem crassiusculum contusis affundatur *aqua tepida*, & post quadriduanam digestionem, ex vesica destillentur, separeturque oleum modo solito. Vid. corp. ph. p. 135. b.

Oleum Caryophyllorum *per descensum Le Mery.*

Cyathos magnos vitreos tela obtegito, quam in cujusvis cyathi, ambitu filo ligabis, fac ut in tela sit cavitas, cui indi possit *caryophyllorum pulvis*: his Caryophyllis superpone in unoquoque cyatho parvum fictile vel libræ lancem, quod adeo probè obturetur, ut nullum intercedat spatium, imò ne lumini locus inter vitri ac superpositæ lancis margines; hæc fictilia vel lances reple cineribus calidis, qui caryophyllos calefacient, ac in fundum cyathorum extillare facient primò paucum phlegma cum spiritu, hinc oleum limpidum albumque, donec nihil amplius extillet, ignem continua; oleum per infun-

fundibulum chartâ emporeticâ munitum ſeparà, idque in probè obturata phiala ſervato.

Quædam ejus guttæ groſſypio exceptæ, dolentibus dentibus induntur; valet etiam ad febres malignas & peſtem ipſam. Doſis à guttis 1. ad 3. exhibeturque ex aqua meliſſæ, aliove convenienti liquore. *Vid. corp. ph. p. 136. b.*

Oleum ſeu Eſſentia Cinamomi *ejuſque aqua Ætherea Le Mery.*

Cinamomi optimi ℔. IV. contunde eamque *infunde in aquæ communis, calida,* ℔xij. digere per 2. dies in terreo vaſe probè obturato, infuſionem in amplum alembicum æneum effunde, cui recipiens adaptato, commiſſurasque veſica madida accuratè agglutina: Igne ſatis magno adhibito liquoris iij. vel IV. ℔. deſtilla; hinc lutum remove, aquamque deſtillatam per inclinationem in alembicum effunde, reperies in fundo paucum oleum, quod in phialam effundes, eamque probè obturabis: liquorem ut priùs deſtilla, hinc aqua in alembicum effuſa oleum quod in recipientis fundo reperies collige, quod priori permiſcebis: hanc cohobationem repete, quouſque nullum ulterius aſcendat oleum, ignem tunc extingue, aquamque in recipiente repertam deſtilla, eodem, quo rectificatur aqua vitæ, modo, habebis optimam aquam ſpirituoſam Cinamomi.

Corroborans excellentiſſimum præbet oleum Cinamomi, ventriculum roborat, naturalesque evacuationes promovet: mulieribus ad facilitandum partum menſesque adhibetur movendos, venerem etiam excitat, additur vulgò ejus gutta una pauco ſaccharo cando ad parandum oleo, ſaccharum quod facilè in aquis cardiacis & hiſtericis diſſolvitur. Vid. corp. ph. p. 136. b.

Ole

Oleum Benzoi *P. A. V.*

℞. *Benzoi el.* q. v. Pulverisetur, & adfusa *Aqua rosarum* sufficienti quantitate, destilletur per retortam vitream in arena, servatis ignis gradibus. Oleum ab aqua separetur modo usitato. *Vid. corp. ph. p.* 137. *b.*

Oleum Ceræ.

℞. *Ceræ flavæ puræ* ℔j. Huic in retorta capaci liquatæ superinjice *largam cineris cribrati quantitatem* ut retorta eo impleatur, postea igne per gradus aucto, ex arena destilletur. Resolvit, discutit, articulorum doloribus confert. *Vid. corp. ph. p.* 137. *b.*

Oleum Chamæmeli Romani.

℞. *Flores Chamæmeli Romani siccos*, contunde, & *cum aqua calida* parum maceratos destilla per vesicam, ac oleum flavescens ab aqua separa. Vid. corp. ph. p. 137. b.

Oleum flor. Chamomillæ *Cæruleum.*

Cum per se destillatum rarum sit, poterit fieri per additionem, sequentem in modum: *Infunditur* nimium *florum Chamomillæ quantitas in aqua simplici calida*; immiscetur infusioni huic *olei Petræ q. placet*, ad ℔. x, florum ℔ß. olei, & dum hæc per dies tres steterunt infusa, destillantur per vesicam & prodit oleum cæruleum odoris & saporis florum chamomillæ æmulum. *Vid. corp. ph. p.* 138. *b.*

Oleum Galbani Sennerti *P. A. V.*

℞. *Gummi Galbani selecti* ℔j. *Silicum calcinatorum* ℔iß. Destillentur in arena per retortam vitream, & prodibit liquor albus, cum Oleo; postea rectificentur. *Vid. corp. ph. p.* 138. *b.*

Oleum Lignorum *Minsichti.*

℞. *Ras. Lig. Sancti* ℔iij. *Sassafras Rhodini* an. ℥viij. Mixta destillentur, ut est artis, accipies Spiritum & Oleum, quæ seorsim aliquoties rectificentur, & ad usum serventur.

Spiritus habet vim diaphoreticam & per sudorem expellit, quodcunque in corpore noxium. Dosis à ʒß. ad ʒj. in vehiculis specificis. Vid. corp. ph. p. 138. b.

Oleum Ligni Rhodii.

Lignum Rhodium in scobem redactum in vase capaci *cum magna aqua quantitate* maceretur per 14 dies, postea ex vesica, igne moderato destillentur, & oleum ab aqua separetur. Vid. corp. ph. p. 138. b.

Oleum Ligni Sassafras.

Sume *bonam quantitatem hujus ligni in scobem redacti*; hanc immitte vesicæ magnæ, & superfusa aqua bulliente juncturis probè clausis statim & celeri igne destilla, & oleum fundum aquæ petens, instar olei Cinamomi, post plenariam subsidentiam separetur & servetur. Lignum hoc ob rariorem texturam & summam partium volatilitatem, nulla maceratione opus habet, sed ex tempore destillationi committendum. Neque ob easdem causas additamentis opus habet, pro sui reseratione.

Oleum hoc gratissimum est antiscorbuticum, & emmenagogum, propterea Spiritus confortat, ventriculum roborat. Dosis gutt. v. &c. Vid. corp. ph. p. 138. b.

Oleum Mastiches.

℞. *Mastichis* ℔j. *Silicum calcinatorum* ℔iß. Mixta de-

destillentur ex retorta in arenæ igne moderato, postea limpidum oleum à phlegmate separetur. *Vid. corp. ph. p. 139. b.*

Oleum Philosophorum Reginæ *dictum, D. Fausti.*

℞. *Olei olivar.* q. l. huic in vase terreo vitreato angusti orificii adde *frustra laterum, ad brunitatem saltem ignita*, tum ita relinquantur per dimidiam horam, postea destilla s. a. per gradus ex retorta; oleo hoc destillato, *de novo imbibantur frusta laterum, & silicum ignitor.* q. s. ac destillentur ut prius, idque repetatur tertia vice; Postea

℞. *Olei hujus Philosophici ter destillati, Hyperici cocti* an. ℔iß. *Gummi Galbani, Ligni Juniperi opt. contusi* an. ℥iß. *Baccar. Juniperi, Succini flavi* præp. an. ℥j. His mixtis adde *vini Hispanici opt.* ℔iß. & ut prius destilla cum lateribus & silicibus ignitis, idque reitera secunda vice, semper infusum per dimidiam horam relinquendo, tandem adde *Vini Hispanici* ℔iß. & per se absque lapidibus destilla; finita destillatione separa oleum & serva.

Oleum Philosophorum *juxta Le Mery.*

Candefacito laterum fragmenta, inter carbones ardentes ac extingue ea conjiciendo in fictile, cujus dimidia pars impleta fuerit *oleo olivarum*, sed mox id obtege, alias enim inflammaretur oleum. Infundantur per horas 10, vel 12, vel donec lateres probè penetrent, oleum postea hoc separa, latereque oleo imbuto grossè pulverisato, inde eum retortæ fictili vel vitreæ lutatæ capaci, ita ut tertia pars vacua supersit: impone hanc fornaci reverberii, eique adaptato magnum excipulum vitreum, luto accuratè agglutinentur commissuræ,

& sub initio exiguum ignem adhibe, ut incalescat retorta, huncque pedetentim auge; quousque vapores egredientes conspicias: continua in hoc gradu, quousque nihil ulterius egrediatur, à luto libera commissuras, excipulumq; remove, donec in retorta remanserit omnis later, quem tanquam inutilem abjicito. Oleum quod in recipienti reperies, permisce *sufficienti quantitati alterius lateris pulverisati, probè siccati*, ut fiat pasta, ex qua conficies multos globulos retortæ vitreæ indendos. Retorta arenæ imponatur, ipsique amplo excipulo adaptato, lutatisque commissuris, gradatim ignem adhibe, ut rectificetur omne oleum, quod in lagenam effundes ac servabis: Vocatur oleum Philosophorum si quod detur phlegma, separandum id est.

Optimum est exterius applicatum remedium ad discutiendos tumores splenis, ad Paralysim, Asthma & uteri suffocationes. Exhiberi etiam potest intus à gutt. 2. ad 4. ex vino, aliove convenienti liquore, auribus instillantur guttæ aliquot ad flatus in iis contentos. *Vid. corp. ph. p. 139. b.*

Oleum Antipodagricum *D. Ch. ex Th. Hoffm.*

℞. *Rasur. ligni Guajac. Chinæ, Sassafras* an. ℔j. destilla per retortam optimè lutatam liquorem, oleum Spiritu & phlegmate impraegnatum & in recipiente capaci collectum, semel atque iterum per cucurbitam rectifica. Quater rectificatum liquorem phlegmate per destillationem simplicem remoto separa, & in distinctis recipientibus collige tam spiritum, quàm oleum. Spiritum phlegmate per destillatione in Cinere abstracto, ad usum, benè munitum, & tanquam arcanum in multis affectibus summa cum utilitate applicandum, reserva.

Ole

Oleum indiget vicissim diligenti rectificatione, quæ fit per cucurbitam in MB. facta rectificatione ol. in cucurbita remanet fuliginosa materia indurata, & instar speculi recipiens objecta visibila, nisi hoc fiat, olei rectificatio non ritè facta est: sed denuò repetenda in cinere, & tamdiu continuanda, donec materia remanens in cucurbita indurescat, & speculi instar sit pellucida & apta ad recipiendam quamvis formam visibilem. Hoc modo rectificatum oleum collige in cucurbita vitrea & ℥v. adde *Laudani opiati* ℥ij. ʒij. *Olei ligni Guajaci* ℥iij. *Ol. d. succini albi rectific.* ℥vj. Stent in digestione per menses 2. in loco calido vel sole meridiano postea destilla in ∴. per 24. horas Oleum Nigr. antipodagricum, quo locus dolens inungendus ante fornacem, subito penetrat, & dolorem sistit.

spiritum supradictum in aqua Card. b. scabios. Pimpinell. an. s. q. ad gutt. x11. tempore curationis propines. Tempore autem præservationis una atque altera gutta semel in septimana in haustu vini assumat cubitum iturus, cui subjungat olei inunctionem parcâ manu. Vid. corp. ph. p. 140. b.

Oleum Saponis *ex Th. Hoffm.*

℞. *Spir. vin. ardent. saponis opt. trit. ana.* Impone retortæ & destilla lento igne, urge sub finem △em, ut materia egredi possit; Ol. subruffum innatabit aquæ viridi ab ea separandum, & rectificandum, quod illitum antiquas sanat convulsiones, contusiones, tineam, ulcera maligna, Cephalæam, si temporibus illinatur. *Vid. corp. ph. p.* 140. *b.*

Oleum Saponis.

℞. *Rasuræ saponis Veneti* ℔j. *Arenæ mundæ* ℔iij. Mixta ex retorta igne arenæ destillentur in oleum, quod cum cineribus rectificetur.

Resolvit inprimis, & dissipat frigidos tumores, nec non paralysi & podagræ conducit. Essentiæ tenuitate penetrat, digerit, materiam excrementitiam consumit. Aurium tinnitui à flatu crasso, iisque verminantibus medetur, paralysi, spasmo Cynico, ischiadi, gonagræ, podagræ, cæterisque articulorum affectibus prodest, splenis tumores solvit. &c. Vid. corp. ph. p. 140. b.

Oleum Saponis Veneti Antipodagricum *Zvvelff*,

℞. *Saponis Veneti* ℔j. *Silicum friabilium*, scil. qu ignem ferro attriti non emittunt, & cultro raspari possunt ℔ij. vel ℔iij. Mixta & retortæ vitreæ loricatæ immissa, destillentur per gradus igne aperto, oleum egressum empyrevma spirans, in alia retorta, cineribus permixtum rectificetur, usuique ad serveturi.

Præstans est oleum antipodagricum, externè membri podagricis & summè dolentibus, in initio & vigor paroxysmi, penna aliquoties illitum, sistit dolorem & membra à tophis, & contractura podagrica præservat, nec parti affectæ materiam peccantem impingit, verùm illam salsedine suâ materiæ morbificæ nimirum acidæ, è diametro opposita, destruit, cutem perspirabilem reddit, ut eò facilius membris inhærens peccans humiditas exhalare possit, nec intus detineatur detentaque tandem & exsiccato tophos podagricos efficiat. Vid. corp. ph. p. 141. b.

Oleum Saturni.

Sal Saturni cryſtallinum tere, & in phiala, *affuſo ſpiritu Therebinthinæ*, in arena digere, tincturamque extrahe, ut è floribus ſulfuris fieri ſolet: quam ex retorta igne aperto deſtilla, primò lento igne, quoad Spiritus Therebinthinæ exierit; deinde mutato recipiente, paulatim auge ignem, quoad totum oleum exierit.

Habebis oleum, quod viribus naturale Balſamum antecedit, malignis & exedentibus ulceribus, cancro, polypo, inunctum egregiè medetur. Vid. corp. ph. p. 141. b.

Oleum Saturni Balſamicum *ex Schrœd.*

℞. *Balſamum Saturni Therebinthinatum*, deſtilla per retort. igne nudo gradatim adhibito; Primò ſtillat. 🜄 Terebinthinæ, tandem 🝆 ♄ Balſamicum ſuſcipe ſeorſim, quod maximarum eſt vitium in cancroſis, æſthiomenis & cæteris malignis ulceribus. *Vid. corp. ph. p. 141. b.*

Oleum Succini *P. A. R.*

℞. *Succini craſsè contuſi* ℔iij. Fiat ex retorta capaci, igne arenæ gradatim adhibito, deſtillatio, vas recipiens cum aqua calida, ut ſal volatile ea ſolvatur, eluatur, quæ per chartam emporeticam prius aqua madefactam ab oleo ſeparetur, & poſt factam ejus exhalationem ſal colligatur. Oleum cum duabus cinerum partibus mixtum ex retorta lento igne rectificetur, oleum limpidum primò extillans ſeorſim aſſervando, alterum verò ſubſequens coloratius aliis uſibus deſtinando. Nonnulli ſummunt *calc. viv.* ⊖*lis* an. M. j. *Succini albi* ℔ij deſtillant per alemb. ex arena, igne leniſſimo appoſito recipiente,

capitello imponunt goſſypium. Vel ℞. *Succini albi arenæ* ana q. v. deſtilla ex retorta per aren. primò lento igne, poſt fortiore, & acquires oleum craſſum ſubobſcurum, quod ob ſalis volatilis copiam, ingrati erit odoris, huic ▽m calidam affunde, miſce agitando, ſtent per ♂ ℘ in digeſtione & ſal volatile in aqua ſolvetur, hoc repete aliquoties, uſque ſal volatile omne ſit imbibitum in aqua. Tandem reſtans ol. cum ▽ deſtilla per veſicam cupream, & rectifica ſemel vel bis. Accipies oleum flavum pulcherrimum. Sal volatile ſeorſim rectifica. Si ol. illud craſſius una cum ✢ ſuper cap. mort. reſtitans rectificetur, oleum deſtillat primò inſtar aquæ limpidum, & quod ſequitur, flavum erit. Vid. corp. ph. p. 142. b.

Oleum Sulfuris verum S. *Cloſſ. ex Schrædero.*

Reſolve ℥ij. *Sulfur. tuſi* in ℔ß. *Spiritus Tereb. clari*, id quod fiet intra ♂ ſuper ciner. ſolutionem rubentem decanta, alium affunde, digere, ſepara per inclinationem, fœces (quæ erunt perpaucæ) abjice. Tincturas deſtilla △ arenæ lentiſſimo ex magna retorta, donec ferè omnem ♋um Thereb. recuperaveris. Guttulis autem rubris apparentibus mutetur recipiens & △ paulatim augeatur, egredietur oleum coccineum cum fœtore intolerabili, qualis eſt latrinarum, ultimo retorta ferè incandeſcente, ſpiſſum & obſcurè nigricans. Hoc rectifica & ſepara à ♋tu Terebinth. ſuperſtite. Oleum autem vaſe clauſo, digere per menſem in MB. ubi fœtorem deponet, evadetque verus pulmonum Balſamus.

Egregium vulnerarium, etenim introſumptum curat ulcera interna, reſiſtit ſuffocationi matricis,

pesti, colicæ, catarrhis fluentibus, asthmati, Empyemati, urinam provocat. Dosis gutt. 3. in syr. conven. vel ovi vitello. Vid. corp. ph. p. 153. b.

Oleum 🜍 Aureum *Tilemanni.*

℞. *Sulphur. aliquoties liquefact.* & in ▽ effus. ℔j. *pumic.* ℔ß. misc. ut fiat massa, ac destilla lento igne. (N. ne des ignem inferius, sed supra, & ad latus.) sub finem auge ignem, & extillat oleum instar ☉.

Quod exhibetur utilissimè in cachexiis, obstructionibusque viscerum, præservat à peste. Vid. corp. ph. p. 143. b.

Oleum Sulfuris rubeum.

℞. *Sulfur.* ℔j. ♆ ℔ij. per retortam pelle. Itidem maximæ est utilitatis in bubonibus pestilentialibus maturandis. *Vid. corp. ph. p.* 143. *b.*

Oleum Talci destillatum *Cosmeticum Hartmanni ex Schrœdero.*

℞. *Talcum calcinatione humida* (cum 🜊) *in mucilaginem redactum*, destilla per retortam lutat. △ nudo, in excip. capacis. Primò prodit acet. destill. posteà oleum album. Hæc separa.

N. alii *Talci pollinem cum cochleis olla immittunt*, ut talcum devorent, ubi devoraverint, cum testis tusas vitro imponunt, ac ab iis aquam extillant, pro mulierum mangonio. Vires, aceto possunt manus ablui, ☍ vero fieri inunctiones. *Vid. corp. ph. p.* 144. *b.*

Oleum Tartari Spleneticum.

℞. *Olei Tartari* ex crystallis vel cremore tartari unica solutione parati stillati ℔ß. Cui adde *Cineris sarmentorum vitis* q. s. ad massam efficiendam, velut ad siccitatem reducatur oleum. Et per re-

tortam vitream in arena rectificetur, servetur ad usus externos, quod regioni lienis, in ejusdem obstructionibus & scirrhosis affectibus illitum sæpiùs, haud parùm præstare experientia sum eductus. Vid. corp. ph. p. 144. b.

Oleum Terebinthinæ.

℞. *Terebinthinæ pellucidæ*, quantum volueris. Destilletur lento igne ex vesica, in cucurbita, vel per retortam, & prodibit, præter phlegma acidulum, primò oleum album, quod Spiritus nomine vulgò donatur, postea flavum, & ultimò rubrum, quod fortiori igne erit extrahendum, hæc olea separata reserva, rubrum in arena potest rectificari. *Vid. corp. ph. p.* 144. b.

Oleum Terræ Strigoniensis *ex Schræd.*

℞. *Terræ Strigoniens.* ℔j. Affunde *aq. pluvialem destill.* colloca in locum temperatè calidum, per mensem vel amplius & oleositas à corpore sponte sua separabitur, & aquæ innatabit, aquam separa per infundibula & oleositatem cum part. vi. Spir. vin. destilla, & egredietur oleum aurei coloris ~ui innatans. Materiam autem instar Perlarum albam in fundo relictam eximecum *aq. pluvia*, sal, ut moris est extrahe, hunc oleo redde, majorumque virium ergò circula, & ex retorta vitrea ex arena destilla. Dosis gutt. vj. in vehic. convenienti, in febribus malignis, variolis, calculo. *Vid. corp. ph. p.* 144. *b.*

OLEA EXPRESSA.

Oleum Amygdalor. amarorum.

℞. *Amygdalorum amarorum siccorum*, non tamen rancidorum, à cortice membranosa mundatorum, quan-

tum

tum voles. Contundas minutissimè, post secundùm artem prælo exprimas.

Primo ordine calidum est, in humido & sicco temperatum, unde calefacit, attenuat, incidit & digerit, aurium tinnitus ac flatus è crassa & frigida materia ortos dissipat, auditumque hinc obtusum restaurat, obstructa aperit. *Vid. corp. ph. p.* 128. *b.*

Oleum Amygdalorum dulcium.

Fit ut oleum Amygdalorum amarorum. Hôc utimur *ad gutturis, faucium, & branchiorum asperitatem leniendam*, vel per se, vel abjecto saccharo, præsertim Cantio violato; duritiem omnem ac siccitatem articulorum corrigit, cutem erugat, scabra & aspera polit, densa emollit, phthisicis & atrophiâ laborantibus ac consumptis utile, &c. *Vid. corp. ph. p.* 128. *b.*

Oleum ad calculum expressum.

℞. *Amygdalar. amararum*, *Nucleor. persicorum*, an. siccat. & excorticat. ℔j. *Sem. Caparum*, *Nasturtii, Thlaspios, Urticæ*, an. ℥iiij. Ex contusis omnibus exprimatur lege artis, leni calore, Oleum, quod pellendo calculo, illique comminuendo, ac proprietate substantiæ resistendo, non parvæ operationis est. Dosis ʒß. ad ʒj. & ʒij. Vid. corp. ph. p. 132. b.

Oleum Carminativum Expressum *Zwelff.*

℞. *Amygdalar. amararum excortic.* ℔j. *Sem. Carvi siccati* ℥v. *Fœniculi* ℥iß. *Coriandri* ℥j. &, si libuerit, *Macis* ʒvj. vel ℥j.

Ex mixtis & contusis omnibus exprimatur s. a, Oleum præstans; ad flatus discutiendos, tollendos, sedandos, vel internè, ad ʒj. in vehiculo convenienti exhi-

hibitum; vel externè linteolis eo irroratis, & regioni stomachi, ac unà umbilici, applicatum. *Vid. corp. ph. p. 132. b.*

Oleum Antepilepticum *Expressum.*

℞. *Nucleor. Persicorum excort.* ℔ß. *Cerasorum* ℥ iiß. *Sem. Pœoniæ excort.* ℥ij. *Bardanæ major. Basilici* an. ℥j. *Cubebarum, Caryophyll.* an. ℥vj. Ex contusis & mixtis invicem exprimatur oleum, s. a. quod præstat in affectibus Cerebri frigidis, Epilepsia, Lethargo, non solùm inunctione externa temporum, verticis, & nuchæ, verum etiam ab intra receptum, & ori immissum. *Vid. corp. ph. p. 132. b.*

Oleum Hyoscyami.

Semina Hyoscyami contunduntur, torrentur & exprimuntur. *Dioscorides* ex semine Hyoscyami albi recentis, & siccati, aquâ calidâ consperso, tritoque hoc oleum parare docuit.

In phlegmone & exulceratione partium pudendarum utriusque sexus præ reliquis locum habet. *Vid. corp. ph. p. 129. b.*

Oleum Laurinum.

℞. *Baccarum Lauri* recentium electarum maturarum & contritarum quantum voles, Eæ in aqua coquantur, colentur & exprimantur, cui expresso, postquam refrigeratum fuerit, oleum supernatat. Vis ejus calefactoria vehemens, molliens, tenuans, aperiens, discutiens, exsiccans, intemperiem omnem partium frigidam solam, aut cum pituita & flatibus sanat, &c. *Vid. corp. ph. p. 129. b.*

Oleum Nucis Moschatæ.

℞. *Nucistarum optimarum* ℔ij. contunde in mortario, donec ferè in pastam reducantur eosque incernicu-

lo impone; tege eas tela forti, & fictili vasi incerniculum patinæ aquâ semiplenæ imponito, ignique patinam admoveto, ut aquæ vapor leniter nucistas calefaciat, cum manus patinæ admota, ejus calorem attactumve ferre haud poterit, removendum incerniculum, materiaque inversa, & in linteum effusa, ejus angulos 4. promptè colligando torculari subjicito inter calefactas admodum laminas; patinamque supponito, egredietur oleum, quod, dum refrigescet, congelabitque, totis viribus materiam, ut omne egrediatur oleum, exprimito, hocque in bene obturata olla asservato.

Hoc oleum stomachicum est valdè, tàm intus sumptum, quam extra admotum: exhibetur à granis IV. ad X. ex jusculo aliove convenienti liquore: vulgò oleo mastichino permiscetur, quibus ventriculi regionem illinunt. Vid. corp. ph. p. 130. b.

Oleum Nucis Moschatæ P. A.

Nuces Moschatæ, radulâ attritâ aut concisæ, & diligenter contusæ, aquæ calidæ vapore irrigantur; ex quibus postmodum, dum adhuc calent, Oleum exprimitur.

Ori ventriculi inunctum mirè eum roborat, deglutitum calefacit mediocriter, & anhelitum commendat, illitum veneris tentiginem excitat, stomachicis quoque frigida & humida intemperie laborantibus conducit. *Vid. corp. ph. p. 130. b.*

Oleum Sesaminum.

Fit ex *Semine Sesami* eodem modo, quo oleum Papaveris. Olim ex *Alexandria Ægypti Venetias, & inde ad nos comportabatur* sincerum, adulteratur verò oleo Nucum & Papaveris; Hodie apud nos paratur

tatur ex Sesamo. Clarum est & candidum, gustu in cibis ac dulcedine delicatissimum.

Vires habet impinguandi, semen genitale augendi, asperitates & durities leniendi. Vid. corp. ph. p. 131. b.

Oleum è Vitellis Ovorum.

℞. *Ova recentia* numero centum, coquito, donec penitus indurentur, postea vitellos eorum exime, & comminutos assa in sartagine, donec ruffescant, & pinguedinem quandam emittant: deinde adhuc ferventes & forti sacculo inclusos exprime.

Cutis fœditatem mitè aufert, cicatricibus decorem addit, iis præcipuè, quæ in ambustis relictæ sunt, aurium, dentium, sedis, doloribus ejusque reliquis effectibus convenit, pilos auget, impetiginem, serpiginem, & aliis cutis vitia eluit, &c. Vid. corp. ph. p. 131. b.

Oleum Stomachale expressum *Zwelfferi.*

℞. *Amygdalar. amarar. decorticat.* ℔ j. *Sem. Carvi* ℥iij. *Macis, nuc. Mosch. Caryophyllor.* ana ℥ij. Exprimatur ex omnibus, mixtis & contusis, oleum; quod *præstat in affectibus ventriculi frigidis*; quem roborat, digestionem promovens, & nauseam, cum vomitibus spontaneis compescens. Vid. corp. ph. p. 132. b.

Oxymel Compositum *Zwelff.*

℞. *Cort. rad. mund. & incis. apii petros. rusci, fœn, asparag.* ana ℥ij. *sem. apii, fœn. petros.* an. ℥j. *aceti* ℔iß. *aq* ℔vj. *mell.* ℔iij. macer. rad. & sem. in aceto & aq per 24. h. tum coq. ad 3. p. cons. col. adde mel. & lento igne coq. F. Oxym.

Oxy-

Oxymel Diureticum *Hartm.*

℞. *Rad. valerian. vincetox. eryng.* an. ℥ß. *fœn. petrosl.* an. ℥ vj. *herb. orig. hyssop. veron. scab. marrub.* an. mj. *sem. anis. fœn.* an. ʒij. *flor. genist. samb.* an. Pij. *mell. colat.* ℔ij. *acet. scillit.* ℔ß. *aq. font.* ℔ iv. m. ac lente bull. ac st. in loc. cal. p. 8. d. dein. coq. & expr. F. Oxymel, dosis ab ℥ij. ad vj.

Oxymel Diureticum *Michaelis*.

℞. *Herb. hed. terr. pariet. saxifr.* an. mj. *rad. restæ bovis petros. frag. vincetox. urtic.* an. ʒij. *sem. mil. sol. genist. lapp. maj.* an. ʒj. *gran. alkek.* ʒiij. *mell. col.* ℔j. *aceti* ℔ß. *aq. font.* ℔ iv. st. in inf. & col. adde *fl. cyani calcatr. genistæ* an. Pij. M. F. Oxymel.

Oxymel Diureticum *P. A. V.*

℞. *Mellis despumati* ℥xv. *Aceti acerrimi*, *Aquæ fontanæ* ana ℔. ij. *Rad. Raphani recentium* an. ℥j. *fœniculi* ʒx. *Apii, Petroselini*, *Genistæ*, *Asari*, *Levistici* ana ʒiij. *Sem. fœniculi*, *Petroselini*, *Asparagi*, *Rusci* ana ʒii. *Coriandri præparati*, *Cumini* an. ʒß. Coquantur secundum artem.

Potenter impeditam urinam & renum calculos propellit. Vid. corp. ph. p. 524. b.

Oxymel Diureticum *Zwelff.*

℞. *Rad. recent. Apii*, *Petroselini*, *Pimpinellæ*, *Raphani hortensis*, *Restæ bovis* an. ℥ii. *Herb. recent. cochleariæ*, *Nasturtii hortensis*, *Chærefolii*, *Rutæ murariæ*, *Cymar. Asparagi recent.* an. ℥iiß. *Seminum Nasturtii fœniculi*, *Thlaspios*, *Urticæ* an. ʒj. Radices & herbæ incisæ, semina verò conquassata immittantur vitro, quibus superaffundantur Aceti vini destillati ℔iij. serventur in digestione loco calido per triduum circiter, factâ post colaturâ, cum forti expressione, acetum

expressum filtratione clarificetur, interimque asservetur. Jam verò

℞. *Species ab extractione relictas*: quas *affusa s. q. aqua* repetitâ vice coque, decoctum colatum & probè clarificatum (cuncta in vase terreo peragenda) evaporet ad consistentiam Extracti, seu mellis spissioris, quod denuò cum superiori aceto asservato & impraegnato diluatur, & *Mellis purissimi crassioris consistentia & vetusti*, dextere ex favis suis, uti supra edoctum, extracti, ℔. iv. addatur, ac una vel altera ebullitione fiat Syrupus seu Mel diureticum, quod aromatizetur *Elaosacchari Cinamomi* ℥j.

Movet hoc Oxymel urinam impeditam potenter, renumque calculos & vesicae atterit, mensesque mulierum propellit; ab uncia una ad unam ß. pro dosi exhibendum. Vid. corp. ph. p. 524. b.

Oxymel Elleboratum *Londinense.*

℞. *Fol. rud. thym. capitat. dict. cret. hyss. puleg. marrub. cardb. rad. nard. celt. cort. sambuc. inter.* an. mj. *calaminth. mont.* Pij. *sem. anis. foen. ocymi urt. rom. aneth.* an. ℥ij. *rad. angelic. ari scill. pp. arist. rot. long. clemat. turpet. irid. nostr. cost. ver. polyp. cort. limon.* an. ℥j. *elleb. nigr. fibrar. esul. agar.* an. ʒij. *fibrar. integr. rad. elleb. alb.* ℥ß. *Posca ex aqua & aceto aq.* ℔viij. *sapa* ℥ij. dig. & coq. s. a. col. adde *mell. ros.* infus. *cort. citri* ad ℥ij. imbuti ℔iß. coq. ad mell. spissit. condiendo *caryoph. croci Zing. galang. mac.* an. ℥j. s. a.

Oxymel Julianizans *Londinense.*

℞. *Cort. rad. capp. rad. irid. foen. rusc. petros. cich. aspar. cyper.* an. ℥ß. *herb. scolop. schoen. tamaris.* an. miß

sem

sem. fen. d. ℥ß. *poscæ acid.* ℔iij. coq. ad med. col. adde *mell. desp. sacch.* ana ℔ß. coq. s. a.

Oxymel Pectorale cum agarico de *Spina*.

℞. *Rad. helen. ireos eryng. angel. cal. arom.* ana ℥ß. *herb. botryos c. flor.* mß. *calam. mont. veron. scab. hyss. marrub.* ana mj. *cardb. puleg. orig. thym.* ana mß. *agar. alb.* ʒvj. incis. inf. in *aceti* ℔ij. *aq. veron. cardb.* ana ℥ix. dig. p. 3. d. coq. in vase dupl. ex expr. hujus ℔ij. *mell.* opt. ℥ix. coq. iterum lento igne & desp. ad consist. syrupi qui aromatisetur *zingib.* ʒij. *croci cinam. macis* ana ℈i. in nodul. infus. F. oxymel.

Oxymel Pectorale cum agarico *Ettmülleri*.

℞. *Herb. hyss. prass. orig. cardb. puleg. veron. scab.* ana mj. *rad. ir. flor.* ℥i. *ag. alb.* ʒx. *zing.* ʒij. inf. in *aceti* ℔iß. *aq. veron. cardb.* ana ℔ß. dig. p. 3. d. & n. coq. & col. ℔iß. adde *mell. desp.* ℔i. injice *cinam. caryoph. cubeb.* ana ℈ij. in nod. F. Oxymel.

Oxymel scilliticum comp. *Londinense*.

℞. *Origan. hyssop. thym. ligustic. cardam. min. stach.* ana ʒv. *aq.* ℔iij. coq. ad ℔j. col. adde *mell.* ℔ij. *mell. passul.* ℔ß. *succ. bryon.* ʒv. *acet. scillit.* ℔iß. coq. & desp. s. a.

Oxymel simplex *Zwelfferi*.

℞. *Mellis purissimi satis crassi* ad mentem nostram extracti, & vetusti libr. duas, *Aceti vini optimi*, si lubet, aliqua re gratâ & congruâ, utpote *rosis, floribus tunicæ*, &c. imbuti ℔ij. Paucis ebullitionibus fiat consistentia mellis paulò liquidior, ne illud diu coquere opus sit, cum illud facilè in liquidiore consistentia conservetur diu. *Vid. corp. ph. p. 408. b.*

Oxymel Scilliticum Mesuæ P. A. R.

℞. *Mellis despumati* ℔. iij. *Aceti Scillitici* ℔ ij. Co-

quantur lento igne ad perfectam consistentiam. Ad cerebri, pulmonis, Ventriculi affectus pituitosos, aut melancholicos, etiam contumaces, utile est. Eo utimur in Epilepticorum insultibus, ipsoque Paroxysmo, asthmaticis quoque plurimum confert: Venarum obstructiones inveteratas reserat, crassosque tumores potenter incidit.

Compositum fit, ut oxymel compositum ex radicibus. Vid. corp. ph. p. 520. b.

Oxymel Scilliticum *Zwelfferi.*

℞. *Aceti Scillitici* cum aceto destillato parati ℔. ij. *Mellis crassissimi antiqui solidioris* ℔. iiß. Paucis ebullitionibus conficiatur Mel debitæ consistentiæ.

In affectibus Pectoris & asthmaticis à crassa pituitâ & viscosa humiditate provenientibus, ventriculo etiam tali humore obsesso, maximè conducibile est Hydropicos nec non Anasarca laborantibus remedium est: unum vel duo cochlearia pro dosi sumenda. *Vid. corp. ph. p. 521. b.*

Oxysaccharum Compositum *Nicolai Præpositi. P. A. R.*

℞. *Capillorum Veneris, Asplenii* seu *Ceterach. Scolopendrii* seu *linguæ Cervinæ, Lichenis* seu *Hepaticæ, Violarum Polytrichi, Rad. fœniculi, Asparagi, Rusci, Graminis*, ana ℥j. *Succi Granatorum acidorum* ℔ viiiß. Omnia in Granatorum acidorum succo per triduum macerentur, deinde post modicam ebullitionem exprimantur & colentur: tandem cum sacchari ℔ iv. ad formam Syrupi secundum artem percoquantur. Febribus tertianis nothis, omnibusque affectibus ex sanguinis ac bilis fervore & crassitie natis subvenit, jecoris, Lienisque obstructionibu

nibus confert, & calefacta viscera juvat. Vid. corp. ph. p. 507. b.

Oxysacchar. *sive* Syrupus Emeticus *Ang. Sale juxta Zvvelff.*

℞. *Pulv. vitri Antimonii* sine addit. juxta animadversiones nostras parati ℥j. *Aceti simplicis destillati* ℥xx. Stent infusa simul in vitro, die una vel altera, loco calido, ut ferè ferveat acetum, aliquoties tamen infusionem commovendo, ob vitri ponderositatem, quod fundum illicò petit & conglobatur. Post adde etiam *Santali rubri raspati*, *Rosar. rubear.* ana ℥ß. *Croci Austriaci* ℨß. *Zedoariæ*, *Sem. Angelicæ* ana ℨiß. atque adhuc aliquot horis digere: digestione factâ coletur & filtretur acetum, filtrato aceto viribus Antimonii & reliquarum specierum imbuto adde *Sacchari albissimi* ℥xx. Et in vase terreo vitreato coque ad consistentiam Syrupi, cui pro aromatisatione odoris & saporis gratia: *Oleor. still. Cinamomi* ℈ß. *Zedoariæ*, *Angelicæ*, ana gutt. v. *Rosarum ver.* guttas vj. *Sacchari pulverisati* ℥j. prius commixta adde. Fiet Syr. Emeticus justæ consistentiæ. Vid. corp. ph. p. 542. b.

Oxysaccharum Emeticum *Ludovici.*

℞. *Croci metallorum edulcorati* ℨiij. *Aceti* ℥x. Fiat in loco calido per triduum infusio, sæpius agitando; postea liquor imprægnatus filtretur, & in eo Sacchari clarificati ultra tabellarum consistentiam cocti ℥x. solvantur.

Vires nomini ejus respondent. Vid. corp. ph. p. 543. b.

Oxysaccharum Emeticum *Minsichti.*

℞. *Croci Metallor. absinth.* ℥ß. *Cassiæ ligneæ* ℨij. *Lign. Aloes, Rad. Angelic.* ana ℨj. *Rosar. rub.* ℥ß. Mixta

infundantur in aceto flor. Tunicæ ℥xv. Stent in infusione in loco calido per 24. horas, postea filtrentur, *Sacchari cand. alb.* tantundem addatur, & ad usum reponatur.

In dolore capitis, Melancholia, Epilepsia qualicunque, Angina, Peste, Pleuritide, Tussi, Asthmate, ventr. affect. præservat. à Podagra, Dysenteria, morbo Hung. venenis haustis, coagulat. sang. &c. excellens est. *Vid. corp. ph. p. 543. b.*

Oxysaccharum simplex *P. A. V.*

℞. *Succi Granatorum acidorum*, ℥viij. *Aceti* ℥iv. *Sacchari albi* ℔j. Saccharum clarificetur, & cum aceto, succoque Granatorum in Syrupi formam reducatur.

Humori ferventi refrigerando, crasso autem incidendo, putredini arcendæ, siti sedandæ, nec non viscerum inflammationi mitigandæ conducit. *Vid. corp. ph. p. 498. b.*

Oxysaccharum simplex *Zvvelfferi.*

℞. *Succi Granatorum acidorum recenter expressi* ℔ß. *Aceti vini, rosati* vel *violati* ℥viij. *Sacchari albiss. can.* ℔ß. Coquantur in vase terreo ad consistentiam Syrupi, cui pro grato odore & sapore conciliando adde Essent. Citri Saccharinæ ex recentibus cort. paratæ ℥iß. Fiat Oxysaccharum.

Refrigerat & humectat, crassos humores incidit, siti sedandæ, nec non viscerum inflammationi mitigandæ conducibile est, ab ℥ß. ad ℥j. in aquis vel vehiculis convenientibus. *Vid. corp. ph. p. 498. b.*

P.

Pannus Linteus *Crocatus.*

℞. *Crudum ex Cannabe linteum, ablue quinquies vel sexies in spermate ranarum* mense Martio collecto, & filtra-

filtrato, ut grana illa sive oculi nigri separentur inde, idemque toties in umbra per se, non in calore, sive luce solari arescere sine; postea

℞. *Aceti flor. Sambuci* & *Croci* s. q. & f. Tinctura, in qua illud ex cannabe confectum linteum coquatur, donec sublimem à Croco imbibat calorem, tuncque una refrigescere sine, postea exime pannum illum crocatum, in umbra sicca, & ad usum reserva. *In Podagra, Erysipelate*, (præmissis tamen præmittendis) *experimentum est*. Loco enim affecto pannus ille impositus, prius tamen sapone Veneto inunctus, sistit dolores, in cruciatibus arthriticis remedium planè divinum est. *Vid. corp. ph. p. 667. a.*

Passulæ Laxativæ *Norimbergens.*

℞. *Passular. minor. mundat.* ℥iiij. *Magisterii Jalappæ, Scammonii*, aa. ʒj. Confice secundum artem. *Vid. corp. ph. p. 318. a.*

Passulæ Pectorales *D. Fausti.*

℞. *Jujubar. Sebesten, Radic. Tussilag.* cum toto, *Althea, Symphyti*, aa. ℥ij. *Fol. Botryos, Pilosellæ, Pimpinellæ* cum toto, aa. M. ij. *Capit. papav. alb. major.* no. iiij. *Liquirit. rasæ* ʒj. *Sem. Malvæ, Bombacis rec.* aa. ʒß. *Aq. Ulmariæ, Hysopi, Scabios. Pomorum redolent. Flor. acat.* aa. ℔ij. Coquantur & colentur, colaturæ adde *Sacchari candi albi* ℔iß. *Mellis opt.* q. pl. Solutis & cum album. ovi clarificatis adde *Passular. Damasc. integrar. Uvarum Corinth. opt. lotar.* aa. ℔j. Coque s. a. in Syrupi consistentiam & f. s. a. conditum.

Passulæ Purgantes *Amstelodam.*

℞. *Fol. Sen. el. mund.* ℥viiij. *Sem. Fœniculi* ℥j. Macerentur per noctem loco tepido, in s. q. Infusionis

rosarum pallidarum multiplicis, mane leviter ebulliant. Colaturæ expressæ ℔iß. adde Passular. Corinth. à sord. mund. ℔j. Sacchari albi clarificati ℔iß. Vid. corp. ph. p. 319. a.

Passulæ majores *seu* Zibebæ *vel Prunelli Purgantes Zvvelfferi.*

℞. *Succi pomorum recenter expressi* ℔iv. In hoc succo macerentur sequentia, incisa saltem, non contusa, utpote ℞. *Rad. Mechoacæ* ℥iß. *Galapp.* ℥j. *Asari* ʒvj. *Hellebori nigri* ʒß. *Tornæ Solis rubicundiss.* ʒiij. vel ʒij. Facta maceratione per diem, ac una vel altera ebullitione prægressâ, coletur succus cum expressione, in quo denuò macerentur per biduum *Passularum majorum ab arillis purgat.* ℔j. vel harum loco *Zibebæ aut Prunelli accipiantur.* Peracta bidui maceratione, fiat etiam una atque altera ebullitio, hinc passulæ separentur à succo, atque juxta fornacem, vel alio loco tepido, leniter exsiccentur; Succo vero residuo adde *Pulv. Syrii* seu *Resinæ Scammonii*, in s. q. *Spiritus vini rectificati* sine omni phlegmate soluti ʒiß. Item; *Passulas supradictas in succo jam tùm maceratas* & coctas, ac postquam bene unita, spiritusque vini maxima ex parte exhalarit, addidit etiam *Elæosacchari Cinamomi*, *Caryophyllor.* ana ʒj. Effundantur & immittantur scatulis rotundis & largis pro usu.

Viribus affines sunt aliis catharticis quamplurimis; Evacuant n. bilem, & pituitam, atque aqua intercute laborantibus conducunt. Dosis ʒß. ad ʒvj. una cum Gelatina sumptæ. *Vid. corp. ph. p. 319. a.*

Passulæ aliæ Purgantes *Zvvelff.*

℞. *Sacchari albissimi* ʒvj. Solvantur in *aqua simplicis* ʒviij.

℥viij. quibus adde *Passularum min.* probè mundat. ℥vj. Coquantur junctim ad satis crassam sacchari consistentiam, antequam autem ab igne removeantur, superinfundantur *Magist. Galappæ*, *Scammonii*, ana ℨiiß. solut. autem prius *Spiritus vini rectificatissimi* ℥ij. vel iij. Quibus infusis removeantur illico ab igne, nam Spiritus vini rectificatus protinus aëra petit, & relinquit Magisteria passulis per minima immixta; quæ addita tandem *Elæosacchari Anisi* ℥j. *aromatizandæ*; Earum Dosis erunt ℨij. ad ℥ß. *Vid. corp. ph. p.* 319. *a.*

Passulæ Purgantes siccæ *Zvvelfferi.*

℞. *Passularum probè repurgat.* ℔iß. Macerentur una alterave die in *aqua Cinamomi* vel *Rosarum fragrant.* ℥iiij. circiter, quo totam aquam absorbeant, propterea sæpius commovendæ, postquam verò lenissimo in calore parumper siccatæ fuerint, conspergantur pulvere sequenti, utpote *Diagrydii Sulfurati, Amygdalis dulcibus probè subacti*, ℥iß. *Cremoris Tartari* ℨvj. *Sacch. Rosati* vel *Citrati* n. ℥iij. His mixtis pulveribus passulæ obvolutæ, & conspersæ leniter & ferè totaliter exsiccentur, serventurque usui. Validè operantur hæ passulæ, neque ingratæ sunt palato, cavendum tamen, ne iis in affectibus adhibeantur, quibus Diagridium vel Scammonium tormina excitare potest. Dosis ℥ß. ad ℨvj. Vid. corp. ph. p. 320. a.

Pasta Regia *seu* Panis *Martius P. A. V.*

℞. *Amygdalorum dulcium contusorum* ℔ß. *Sacchari tenuissimè pulverisati* ℔j. cum *aqua Rosarum* fiat Pasta. Vid. corp. ph. p. 339. a.

Pasta Regia Composita P. A. V.

℞. *Pinearum mundatarum, Pistaciorum* præp. ana ℥iij *Sacchari albiss.* ana ℥viij. *Quinq; lapidum pretiosorum* ana ℈ij. *Corall. rub. præp.* ana ʒiß. *Cinamomi acuti* ʒi *Specier. de Gemmis frigidis* ʒij. *Nucis Moschatæ* ʒß *Macis* gran. v. *Corticum Citri conditorum*, *Conserv. Borraginis* ana ℥iß. *Margaritarum præp.* ʒiß. Cum *aqua Buglossi*, incisis crassiusculè incidendis, aromatibus reliquis contusis, *fiat pasta Saccharo & Cinamomo incrustanda.*

Plurimum nutrit ac roborat, eos qui è diuturnis morbis emerserunt, & macilenti commodè reficiuntur *Vid. corp. ph. p. 340. a.*

Pasta pro Placentulis stomachalibus *Zwelff.*

℞. *Amygd. dulc. decort.* ℥ij. *Pistach. decort.* ℥iß. Contundantur probè & minutissimè in mortario ad pultis formam affundendo paulatim portiunculam *aquæ Rosarum fragrantiss.* vel *Cinamomi*, post adde *Sacchari pulv. albi* ℥viij. *Cort. Arantiorum*, *Citri* ana *cond.* ℥j. *Farinæ triticeæ* ℥iij. *Pulv. Cinamomi acuti* ʒvj *Caryophyllorum*, *Nuc. Moschat.* ana ℥ß. *Piperis longi. Zinziberis*, ana ʒiij. Fiat Pasta, ex qua formentur placentulæ parvæ ad lubitum, & in fornace vel sartagine occlusa, moderato calore, pinsantur. *Vid. corp. ph. p. 344. a.*

Pastilli Pectorales Antiphthisici *Zwelff.*

℞. *Rad. Enulæ camp.* ʒvj. *Ireos florent.* ℥j. *Liquiritiæ* ʒvj. *Flor. Papav. errat. Violar. Martial.* ana ℥ß. Incisa coquantur in *aqua simpl.* s. q. ad remanentiam circiter ℔j. coletur decoctum, & ad ℥iiij. evaporet, quod interim asservetur. Jam verò

℞. *Sem. Melonum*, *Cucurbitæ*, ana excort. ʒvj. *Papav. albi*,

albi, Amygd. dulc. decort. an. ℥i. *Benzoes opt.* ℥ß. Contundantur junctim in mortario, ad pultis formam, *cum superioris decocti* asservati l. q. ac per setaceum transmittantur: Huic pulpæ adde *Pulv. Sacchari Can. albi* ℥viii. *Croci Austriaci* ʒiii. *Ireos florent.* ʒi. *Florum Salfuris* ℥vi. *Liquiritiæ* ℥ß. *Elæosacchari Anisi* ℥i. Et contundendo in mortario lapideo efficiatur pasta, ex qua formentur pastilli oblongi, vel etiam Trochisci. *Vid. corp. ph. p. 357. a.*

Pastilli Pectorales *alii Zwelff.*

℞. *Specier. n. Diaireos simpl.* ℥iii. *Pulv. Liquiritiæ rasæ* ʒiii. *Ireos albiss.* ℥ß. *Essentiæ n. rosatæ Sacchar.* ℥ii. *Pul. Sacchar. Canar.* ℥iii. *Moschi orient. opt.* ℈ß. vel j. Ex omnibus mixtis addita l. q. *Mucilaginis Tragacanthi, aqua rosarum extractæ*, fiat massa, ex qua formentur pastilli, vel, si magis arrideant, Trochisci, qui ipsi etiam sine Moscho confici possunt.

Præstant in affectibus Pectoris Catarrhosis, tussi antiqua, & ipsa Phthisi, ac insuper anhelitum gratum efficiunt. *Vid. corp. ph. p. 358. a.*

Pessus contra Sterilitatem *Minsichti.*

℞. *Sem. Lolii*, quod in frumento vel siligine reperiri solet, ℥ß. *Coag. Leporis, Aluminis usti, Castorei, Styrac. liquid.* an. ʒii. *Myrrhæ rub. Opopanacis, Galbani, Piperis rot.* an. ʒi. *Moschi & Ambræ* an. ℈ß. Optimè simul incorporentur, & f. duo pessi, horumque unum mulier teneat in vulva à meridie usque ad vesperam. Vid. corp. ph. p. 384. a.

Pessus contra suffocationem uteri *Minsf.*

℞. *Rad. Ireos florent. Rosarum rub.* an. ʒiii. *Styracis cal. Benzoin.* an. ʒiß. *Caryophyllorum, Spicæ Indicæ, Galliæ Moschat.* an. ℈i. Misc. & fiat l. a.

Pessus ad formam suppositorii, qui filo obligatus, noctu subjiciatur. Vid. corp. ph. p. 384. a.

Pessus Aperiens menses *suppressos* *Minſ.*

℞. *Rad. Artemisiæ rub. Dictam. alb. Asari, Hellebori alb. Rubiæ tinct.* an. ʒij. *Scammonii, Majoranæ, Sabinæ, Croci orient.* an. ʒj. *Bacc. Lauri excort. Myrrhæ rub. Castorei veri, Sagapeni, Aloes, Epat.* an. ℈j. *Sem. Stapid. Agriæ, Nigellæ, Nasturtii, Rutæ,* an. ʒß. Hæc omnia incorporentur *cum succo Artemisiæ rub.* vel *Therebinth.* & f. pessi ad longitudinem medii digiti, crassitudine digiti unius; inter incorporandum ad medium longitudinis involvatur filum, cujus extremitas maneat, excedat ad palmam unam ad extrahendum; aut pulvis ponatur in sacculo, confecto ex panno raro, addito pauco bombace. Fiat ad crassitudinem digiti majoris, indaturque. *Vid. corp. ph. p. 384. a,*

Pessus adstringens uteri Hæmorrhagiam *Minſ.*

℞. *Farin. volat. molend.* ℥ß. *Rad. Tormentillæ, Bistortæ,* ana ʒij. *Ciner. Ranarum, Croci Martis, Gallar. Turc. Sangu. Drac. Boli Armen. Corn. Cervi usti, Hypocystidis, Rosarum rub. Balaustiorum, Acatiæ, Olibani, Mastichis,* ʒß. Misc. & cum *Succo Plantaginis & albumine ovorum* f. l. a. Pessi in mulieris pudendum inferendi. *Vid. corp. ph. p. 385. a.*

PILULÆ ALTERANTES.

Pilulæ Anodynæ *Minsichti.*

℞. *Ext. pil. Aloephang. nost.* ʒiij. *♃ri ⊕at. Laudani opiat. nost.* an. ʒj. Misc. & cum *conf. Alkermes* in *aqua hypnotic. nost.* diss. f. massa pilularum. Ad do-

dolores acutos mitigandum & ſedandum, torſiones placandum, ſomnum conciliandum, in Colica, Nephritide, Arthritide, Pleuriſi, cæteriſque morbis omnibus ſolùm excellunt; Et ipſo Laudano opiato longè tutiores ſunt; quia ratione ext. pil. Aloëphang. & ♀i ⊖ lat. additorum, non admittunt conſtipationes, quibus poſt uſum Laudani opiati per ſe exhibiti, ægrotantes communiter afficiuntur. Doſis à gr. xII. ad xv. ℈j. & à gr. xxv. ad ʒß. *Vid. corp. ph. p. 149. b.*

Pilulæ de Bdellio majores *Meſuæ* *P. A. V.*

℞. *Bdellii* ʒxij. *Myrobal. Chebularum, Indarum, Belliricarum, Emblicarum, Concharum venerearum uſtarum, Charabe*, an. ʒiiß. *Ammeos parum toſti* ʒiij. Maceretur Bdellium *in ſucco foliorum Porri*, & formetur maſſa.

Ad fluxum hæmorrhoidum & ulcera ex eis provenientia, nec non menſes immodicos utiliter exhibetur. *Vid. corp. ph. p. 149. b.*

Pilulæ de Calce viva *Minſichti.*

℞. *Calcis vivæ* ʒj. *Farin. Siliginis, Piperis long. Cort. Granator. Gallar. Turc.* an. ʒß. *Sem. Hyoſcyami, Caryoph. Opii Thebaici, Aluminis uſti*, an. ℈j. Miſc. & *cum ſucc. inſpiſſ. rad. Pyrethri*, fiat maſſa pilularum; ex qua poſtea cum *ol. Origani Cret.* & *Camphoræ*, an. ſ. q. fingantur pilulæ oblongæ.

Dentibus dolentibus impoſitæ ſubitò medentur, firmiores eos reddunt, vermiculos in eorum cavernis deliteſcentes enecant, nec non fluxiones omnes ad Gingivas lapſas extrahunt. *Vid. corp. ph. p. 149. b.*

Pilu-

Pilulæ Catarrhales *de Spina.*

℞. *Rad. cynogl. olib. bol. arm.* an. ʒj. *trag.* ℈ij. *myrrh* ʒß. *opii, spicæ* an. ℈j. *croc.* ℈ß. cum *succ. cynogl.* F Pilulæ.

Pilulæ Catarrhales *VValds.*

℞. *Mass. pil. de succino crat.* ℈j. *resin. Jalap.* gr. vij. *tinct succin.* q. s. F. P. no. xv.

Pilulæ Cephalicæ ex ladano *Hartman.*

℞. *Ol. camph.* gutt. vj. *gum. ladan. c. sp. vin. extr.* ℈j *mosch.* gr. iij. *aq. majoran.* & *gum. trag.* F. Pilulæ.

Pilulæ croci martis *Maetsii.*

℞. *Gum. amm.* ℥ij. *myrrh. rub.* ʒj. *croc. mart. aper.* ʒß *elix. p. P.* q. s. F. Pil.

Pilulæ Cordiales & Cephalicæ *Zvvelff.*

℞. *Ambræ gryſ. opt.* ʒj. Solvatur in *olei Cinamomi* ℈j *Caryophyllor.* ℈ß. *Nuc. Moſchat. expr.* ʒj. Quibus invicem bene mixtis adde *pulv. Cardamomi, Nuci Moſchat.* an. ʒiij. *Croci Auſtriac.* ʒiß. *Sem. Garvi, Aniſi,* an. ʒiß. *Extracti ligni Aloes n. Reſinæ Styracis Calam.* an. ʒij. Miſceantur exactè ac cum l. q. *mellis noſtri citrati,* vel *Anthos,* fiat maſſa, ex qua pilulæ efformandæ, vel in alia aliqua medicamenti forma propinanda.

Caput, Cerebrum, ſenſusque omnes, Ventriculum inſuper, & totum corpus roborant, anhelitum putridum & fœtidum emendant, Spiritusque animales & vitales recreant. *Vid. corp. ph p. 149. b.*

Pilulæ de Caſtoreo *Avicennæ* P. A. R.

℞. *Caſtorei Doronici, Zedoariæ, Nucis Moſchatæ,* an. ʒj *Sem. Apii, Anethi, Matris Perlarum,* an. ℈IV. *Hyoſcyam*

ami gran. iij. Formetur massa *cum Mucilagine Tragacanthi, in aqua Artemisiæ* soluta.

Uterinis doloribus conferunt, crassos flatus dissipant, ac impeditas menstruas purgationes eliciunt. *Vid. corp. ph. p. 160. b.*

Pilulæ de Cynoglosso *Nicolai Præpositi* *P. A. R.*

℞. *Rad. Cynoglossi siccarum, sem. Hyoscyami albi, Opii depurati*, an. ℥ß. *Myrrhæ* ʒvj. *Thuris* ʒv. *Caryophyllor. Cinamomi, Styracis Calamithæ*, an. ʒij. Cum Syrupo *ex succo violarum*, & *succo Cynoglossi*, lege artis, formetur massa. *Vid. corp. ph. p. 150. b.*

Pilulæ de Cynoglosso cum Castoreo *P. A. R.*

℞. *Opii rad. Cynoglossi, Sem. Hyoscyami* an. ℥ß. *Myrrhæ puræ* ʒvj. *Olibani* ʒv. *Styracis calamitæ* ʒij. *Croci Austriaci, Castorei genuini electi* an. ʒiß. Cum *succi Cynoglossi*, & *syrupi è succo violarum* partibus æqualibus, Fiat Massa.

Catarrhos tenues sistunt, ac tussim inde natam sedant; omnibus quoque defluxionibus, sive in thoracem, sive in pulmones, dentes aut aliò ferantur, conferunt, somnum conciliant, ac omnis generis dolores placant. *Vid. corp. ph. p. 150. b.*

Pilulæ de Cynoglosso aliæ Anodynæ *Zvvelff.*

℞. *Rad. Herb. & flor. Cynoglossi* ℥x. vel ℔j. *flor. Papaveris erratici recent.* ℥vij. vel viij. *Nymphea albæ recent.* ℥vj. vel vij. Fiat ex illis affusa f. q. aquæ simplicis repetitis vicibus decoctum, quod optimè clarificatur, & cum illo dissolvantur *Opii*, *per evaporationem Sulfuris Narcotici preparati*, ut suo lo-

loco monitum est, ℥iij. Factâ solutione, coletur, p
cribrum angustum setaceum; colatura iterum le
calore cinerum ad consistentiam crassam extrac
inspissetur, vel evaporet, cui tandem adde: *Resi
Storacis calamitæ* ℥j. *Balsami Indici de Peru* ʒv. *C
nucis moschat. expressi* ℥ß. *Stillatit. ligni Rhodii* ʒ
Pulv. Gummi Laudani opt. Animæ, Olibani an. ʒv
Succini alb. ℥j. *Corallorum rubrorum præparat. Ocul
rum Cancror. præparat. Matris Perlar. præp.* an. ʒv
Croci Austriaci an. ʒvj. *Croci Austriaci* ℥ß. Fiat mass
competens ad pilulas efformandas.

Est medicamentum præstantissimum ad omnes ca
tarrhos tenues sistendos, destillationibus quoque &
defluxionibus confert, somnum conciliat, ac omni
generis dolores placat; dysenteriam, diuturnas di
arrhœas, & immoderatum mensium fluxum sedat. Do
sis gr. viij. ℈ß. ad ℈j. & ʒß. Vid. corp. ph. p
150.b.

Pilulæ Diaphoreticæ S. Closs. *ex Schræd.*

℞. *Cinnab.* ℥ii. *rectificat.* ℈j. *Præservativi ex Croc
Myrrh. & Aloë* ʒß. *Cryſtall. sulfuris* ℈j. *Ol. guajac.* q
s. ad corporationem. Fiant pil. quæ exhibentur su
perbibendo cochl. j. Acidi Guajac. mixti cum tribu
partibus vini alb. *Vid. corp. ph. p.* 152.*b.*

Pilulæ Diureticæ S. Closs. *ex Schræd.*

℞. *Tereb. Venet.* ⊖ *albi* ana part. æq. M. in mortario
marmor. terendo diutissimè, usque dum simul in-
corporentur, quod difficultate non caret.
Dosis est à ʒj. ad ʒij.

Thereb. in ⊖lo addita vim ejus revomitivam refræ-
nat, & diureticam conciliat. Vid. corp. ph. p. 152.b.

Pi-

Pilulæ dulces *Minſichti*.

℞. *Succi Glycyrrhiz. in aq. Pectoral. noſt. diſſol. colat.* & ad juſtam conſiſtentiam iterum coct. ℥ß. *Spec. Diaſaturni noſt. diaſulphuris noſt.* an. ℥ß. *ext. rad. Myrrhidis, Sacchari candi alb.* an. ʒij. *Florum Benzoin. Semin. Cydoneor.* an. ʒj. Miſc. & cum *diacodio brocat. noſt.* fiat l. a. maſſa pilularum, ex qua poſtea cum *Ol. Aniſi*, & *fœniculi* formentur pilulæ.

In catarrhis & morbis pectoralibus, utpotè Tuſſi, Aſthmate, Diſpnœa, Orthopnœa, Phthiſi, Hectica, Pleuritide, &c. commendare voluimus.

Doſi à ℈j. ad ʒj. manè & veſperi. Vid. corp. ph. p. 152. b.

Pilulæ Anti-Epilepticæ S. Cloſſ. *ex Schræd.*

℞. *Præcipitati ſolaris*, per ſe in matracio △ febrili continuò parati ʒj. ☿ *mineralis* ℈iv. *Ol.* ☿ *febrifugi*, gutt. xx. *Extracti Caſtor.* per ſpir. vin. evaporando facti, *Succin.* an. ℥j. *de Pœon. mar.* cum ſpir. vin. facti, *Pœon. fœmin. Bryon.* an. ʒiiß. *fol. Helleb. nigr.* ſubtiliſſ. triturat. ℈ij. Fiat Pulvis & *cum ſucco porri* maſſa pilularum, cui admiſce *Ol. Angelic. ſativ. Spir.* ⊖*li* an. gutt. x. Harum pilularum. Cape ante paroxyſmos aut poſt quadram ☾æ duas ℈j. ponderantes, ſumendo poſtea juſculum carnium acido ⊖li conditum. *Vid. corp. ph. p. 152. b.*

Pilulæ febriles *ex Schræd.*

℞. *Extr. card. bened.* ʒß. *Centaur. min.* ℈j. *CC. uſt. præpar. Sal. abſynth.* an. ℈ß. *cum Syrupo de Card. benedict.* Fiant pilul. num. xx. quæ exhibeantur ante paroxyſmum expectetúrque ſudor. Vid. corp. ph. p. 152. b.

Pilulæ Febriles *Hoffmanni.*

℞. *Extr. cent. min. gent.* an. ℈ij. *cort. chinach.* ℥ij. *fl. sal. arm.* ʒß. *ol. cinamom.* gutt. IV. *Elix. p. P.* q. s. F. Pilulæ.

Pilulæ Febriles *de Spina.*

℞. *Cort. chinach. rad. gent.* an. ℥j. *sal. abs. cent. min. fl. sal. arm.* an. gr. vj. *syr. cardb.* q. s. F. Pilulæ in Tert. & Quart.

Pilulæ Febriles *Dolæi.*

℞. *Cort. chinach.* ℥iß. *marg. pp. lap. bez. cinnab. ant.* an. ℈ß. *fl. sal. arm. tart. campb.* an. gr. vj. *extr. gent. cardb.* an. ℥ß. F. Pilulæ.

Pilulæ ad Gonorrhæam virul. *Ettm.*

℞. *Tereb. cypr.* ℥j. *merc. d. oss. sep. pp.* an. ʒß. *ol. succin. dest.* gutt. IV. F. P.

Pilulæ ad Gonorrhæam *Maetsii.*

℞. *Sem. alkek.* ℥ij. 4. *fr. maj. pap. alb. lact. plant.* an. ℥j. *rhab.* ℥ß. *mast.* ℥iij. *gum. arab. bol. arm. succin. trag. amyl.* an. ℥ii. *sem. agn. cast. ros. rub.* an. ʒj. *tereb. ven.* q. s. F. Pil. ℈i. ad ʒi.

Pilulæ ad Gonorrhæam *Hoffm.*

℞. *Tereb.* ℥i. *bals. Peruv. Copaib.* an. ʒi. *Rad. consol.* ℥ii. *succ. liquir.* ℥ß. *resin. guaj. extr. rhab. lap. cancr.* an. ℥iii. *merc. dulc.* ℥iß. *nitri vitr.* ʒii. *succin.* ℥iii. *ol. guaj. sassafr.* an. q. s. F. Pil. ex ℈i. no. XIV.

Pilulæ ant-Helminticæ *Hoffm.*

℞. *Extr. aloes* ℥i. *merc. d.* gr. xv. *campb.* gr. iii. *sp. vitr.* gutt. VI. F. Pilulæ ex ℈i. no. xx.

Pilulæ Hystericæ *de Spina.*

℞. *Ass. fœt.* ℥i. *castor. fæc. bryon.* an. ʒß. *sem. rut.* ℈ß. *croc.* gr. v. *ol. succin.* gutt. VI. M. F. Pilulæ.

Pilu-

Pilulæ Hystericæ *Horstii ex Schræd.*

℞. *Aloës soccotor.* ʒiii. *Myrrh. opt.* ℈i. *Extr. cal. ar. Card. bened.* ad ℈ß. *Croc.* g. iii. *Rad. Gentian. Aristol. long. dictamn.* an. g. v. *Cum rob. sambuc.* f. massa, & hinc Pilulæ: quæ in impuritate uteri, & mensium obstructione à crassis & pituitosis humoribus proveniente, cum successu exhibentur.

Dosis ʒß. per dies aliquot continuando. *Vid. corp. ph. p. 153. b.*

Pilulæ Hystericæ ex *Th. Hoffm.*

℞. *Fermenti narcotic.* cum Succ. c. ℥ß. *Extr. radic. Valerian.* ℥ii. *Croci* ℥ß. *Ol. d. Succini* ʒß. *pulv. succin. alb. Myrrh. r.* a.q.q. f. M. f. pilul. instar pisorum. Dosis à vij. ad ℈ß. in vehiculo appropriato. Vid. corp. ph. p. 153. b.

Pilulæ Hystericæ seu Martiales *Zvvelff.*

℞. *Rad. Valer. Imperatoriæ* ana ℥i. *Herb. recent. Artemisiæ, Matricariæ, Melissæ, Menthæ crispæ, Rorismarini, Salviæ, Cortic. Arantiorum recent. extim.* an. ℥iß. *Opii per exhalationem Spiritus narcotici parati* ʒvi. *Croci Austriaci* ℥i. Incisa & contusa crassiusculè, ac cucurbitæ vitreæ immissa, extrahantur cum s. q. *Spiritus vini, repetitis vicibus affusi*, quousque Spiritus non amplius tingatur; Spiritus tincti omnes in B. M. ad extracti consistentiam abstrahantur. Cui extracto residuo spisso adde *Ol. stillat. succini, Salviæ, Rorismarini, Menthæ crispæ, Cortic. Arantiorum ex recent. Cort. still.* an. ʒß. *Coriandri* ℈ß. *Pulv. succini alb. præp.* ʒvj. *Rad. Valerianæ, Doronici veri, Cort. arantiorum ext. recent. siccat. Myrrhæ rubræ, Nuc. Moschat.* an. ʒß. *Macis* ʒiß. Mixtis omnibus fiat massa pilularum in affectibus hystericis & uterinis, à ℈ß. ad ℈j. porrigenda. Vid. corp. ph. p. 153. b.

Pilulæ Ictericæ *VVillisii.*

℞. *Rad. curcum. rhab.* ana ℥iß. *cort. rad. capp. asar.* ana ℥i. *extr. gent. cent.* ana ℨß. *sal. abs.* ℈iv. sem. nast. ℨß. *cruc.* ℈ß. *elix. p. P.* ℨj. *gum. amm. in aq. lumbr. sol.* q. f. F. Pilulæ; dosis ℨß.

Pilulæ Narcoticæ *Minsichti.*

℞. *Opii Thebaici spagyricè præp.* atque extract. ℨiij. *Spec Diambræ* ℨj. *Sal. Margaritar. or. Corallor. rub.* an. ℨß *Ext. flor. Papav. errat. Croci orient.* an. ℈j. *Ossi. de corde Cervi*, an. ℈ß. *Moschi laudatiss.* gr. v. *Ol. Caryophyll. Cinamomi, Majoranæ, Succini alb. Carvi*, an gutt. iv. Misc. & cum *Conf. Alkermes* in *aq. Narcot nost.* diss. fiat massa pilularum.

In defectu Laudani opiati, pilulis hisce felicissimè utimur; quibus honorem etiam frequentissimè consecuti sumus. Dosis à gran. iij. ad iiij. v. vel vj. hora dormitionis. Vid. corp. ph. p. 154. b.

Pilulæ Narcoticæ Plateri *ex Schræd.*

℞. *Opii puriss.* ℨi. Infunde ▽ *vitæ* ℥ß. dissolv. lento calore, eodemque exsicca. Deinde aliâ affusâ ▽ vitæ mollescat, additis *ol. Cinamom.* gutt. ii. Postea ℞. *Cinam. Sacchar. Cand.* an. ℥j. *Piper.* ℨi. *Sem. Coriandr.* ℈ii. *Croci* ℨß. Subtilissimè pulverisatis adde opium dissolutum, sensim opio pulveres miscendo Postea *cum Syr. de Papaver.* redigantur in massam pilularum, addendo *Moschi* ℈ß. Massa hæc diu in mortario agitetur, & ne exsiccetur, *Ol. de Been* parùm subigatur. Servetur in loco humido.

Ex quâ formatæ pilulæ dolores sopiunt, somnumque conciliant. Vid. corp. ph. p. 154. b.

Pilulæ Nephriticæ *Timæi.*

℞. *Mag. lap. cancr.* ℨiij. *sang. hirc.* pp. ℨii. *sal. succin.*

vol.

vol. ℈iv. *ononid.* ℥i. *tereb. cypr.* q. ſ. F. Pilulæ.

Pilulæ ad Partum *Fiſcheri.*

℞. *Cinam. ſabin.* ana ʒii. *caſſ. lign.* ʒiß. *myrrh. ariſt. rot. coſt. amar.* ana ℥i. *ſtyr. liq.* ʒß. *opii* gr. XII. F. Pilulæ.

Pilulæ Odontalgicæ *Minſichti.*

℞. *Opii Thebaici* ℥i. *Camphoræ, Sem. Staphid. agriæ, Zingiberis alb. Piperis longi, Gallar. Turc. Cretæ albiſſ. Aluminis uſti* an. ʒß. *Rad. Peucedani, Hyoſcyami, Urticæ min.* an. ℈i. *Spir. Salis Nitri* q. ſ. ad perfectam acetoſitatem. Miſc. diligenter & cum *Balſamo Odontalg. noſtr.* f. l. a. maſſa pilularum, ex qua poſtea cum dicto etiam balſamo formentur pilulæ oblongæ, alterutra ſui parte in acumen deſinentes. Vid. corp. ph. p. 154. b.

n uſu quotidiano pro ſecreto habemus: perforatis nim & concavis dentibus impoſitæ, acutiſſimum doorem confeſtim & ex tempore ſolvunt. *Vid. corp. ph.* . 154. *b.*

Pilulæ Odontalgicæ *Zvvelfferi.*

℞. *Opii Thebaici* per exhalationem lenem Sulfuris narcotici parati ʒii. Solvatur in *ſpir. n. ven.* ℥vi. & per cribrum ſaltem ſetaceum cogatur, cui adde *pulv. rad. Pyrethri, Mandragoræ,* an. ʒiß. *Sem. Hyoſcyami, Staphidis agriæ, Urticæ min. Coriandri,* ana ʒß. *Caryophyll.* ℥i. *Reſinæ abietis* ℥iii. *Gummi Animæ* ℥ij. *Camphoræ* ℥i. Miſceantur, fiatque Maſſa, ex qua poſtea formentur pilulæ oblongæ, alterutra ſui parte in acumen deſinentes, dentium cavernis imponendæ. *Vid. corp. ph. p.* 155. *b.*

Pilulæ Odoriferæ *Minsichti.*

℞. *Styracis calamit.* ℨj. *Assæ dulcis* ℨi. *Rad. Ireos* ℨß. *Galliæ Moschat. Santali citrin.* an. ℈i. *Ol. still. rosar. veri* ℈ß. Misc. & *cum modico infusionis Tragacanth* cum *aqua Cinamomi fact.* Fiat massa, de qua formentur pilulæ, dentibus excavatis imponendæ.

Fœtorem dentium excavatorum relegant, nec non immissæ & retentæ, suavissimum & dulcissimum faciunt anhelitum. *Vid. corp. ph. p.* 155. *b.*

Pilulæ de Origano Cretico *Minsichti.*

℞. *Origani Cretici* ℨi. *Galliæ Moschat. veræ, Cassiæ lignea, Lig. Aloes, Santali Citrini, Ireos flor.* an. ℨß. *Styracis Calamit. Assæ dulcis, Caryophyll. Galang. min. Nuc. Moschat. Cubebarum, Macis,* an. ℈i. Misc. & cum *conf. Alkermes* in *aq. Majoranæ* diff. f. Massa pilularum, ex qua postea cum *Ol. still. Rosar. & Cinamomi*, ana f. q. formentur pilulæ ad quantitatem cicerum.

Facta purgatione, & præmissis universalibus, de his pilulis 3. vel 4. assumtæ mirabiliter fœtorem oris & nasi, sive per consensum à Cerebro, sive à Stomacho ortum, emendant. *Vid. corp. ph. p.* 155. *b.*

Pilulæ Antipestilentiales *Zvvelfferi.*

℞. *Radic. Angelicæ, Contrajervæ, Zedoariæ,* an. ℨiß. *Herb. recent. Scordii nostr.* ℥iv. *Rutæ hort.* ℥iij. *Baccar. Junip.* ℥ii. *Cort. recent. Citri extim.* ℨiß. Incisa & contusa coquantur in *aq. simplici*, sæpius affusa, quousque omnis prædictorum vis sit extracta; decoctiones album. ovorum junctim clarificatæ, ad ℔iß circiter evaporent, cui residuo adde *Succi Scordii nostr. rec. expressi & depurati* ℥viij. in his solvatur *Aloës soccotorinæ* ℥i. Factâ solutione & colatura per setaceum leni calore cinerum redigantur ad consisten

stentiam Extracti spissioris, superaddendo *pulv. Myrrhæ opt.* ʒiii. *Croci or.* sive *Austriaci* ʒi. *cum modico vini* parumper diluta, ad pultis formam, quæ ubi jam debitam massæ consistentiam acquisiverint, admisce vel instilla: *Ol. stillat. Junip. Rutæ, Succini* an. ℥j. Et malaxando fiat massa ad præservationem pestis utilissima, à ℈ß. ad ℈i. in formam pilularum redacta. *Vid. corp. ph. p.* 155. *b.*

Pilulæ Antipodagricæ Döringi *ex Schræd.*

℞. *Pulv. Chamæpith. Chamædr. ver.* an. ʒij. *Centaur. min. Rad. Aristoloch. rot. Rhapont. ver. Gentian. Sem. Hyperic. Cran. human. præpar.* an. ʒiß. *Rad. Cichor. Santal. rub.* an. ʒj. incorporentur cum f. q. *Succi chamæpith.* addendo nonnihil *Therebinth. cypr.* pro meliori unione. F. pil. pro lubitu. *Vid. corp. ph. p.* 156. *b.*

Pilulæ Spleneticæ Minſ.

℞. *Gumm. Ammon.* in *aceto squillitico dissolut.* & ad justam consistentiam coct. ℥j. *Chalybis cum aceto Tamarind. prap. Ext. rad. Filicis* an. ℥ß. ♀ri ⊕at. *Aloes non lotæ* an. ʒii. *Mag. Myrrhæ rub. Mastichis* an. ʒi. *Sal. Absinthii, Scolopendr. Centaur. min.* an. ʒß. *Sem. fraxini, Croc. Orient.* an. ℈i. Misc. & cum *succ. fumariæ inspiss.* f. l. a. massa pilularum, quæ conserventur in aluta madefacta, *Ol. Benzoin.* posteà tempore usus cum *ol. rorismarini* formentur pilulæ.

In omnibus deploratis Lienis & jecinoris obstructionibus & doloribus miranda præstant. *Vid. corp. ph. p.* 157. *b.*

Pilulæ de Sabina *Minsichti.*

℞. *Sal. Herb. Sabinæ* p. ij. *Ol. still. ejusd.* p. j. Mixta hermeticè sigilla, & igne philosophico coque, donec lapidis duritiem acquirant; postea

℞. *Mass. pil. Aloephang. nost.* ℥iß. *Lapidis hujus præparat.* ℥j. *Borrac. Venet.* ʒiij. *Ext. spec. Dialaur. nost. Flor. Centaur. min. Herb. Sabinæ*, an. ℥ß. *Croci orient.* ℈j. Misc. & cum *ol. Bacc. juniperi* f.l.a. massa pilularum, ex qua postea cum *ol. Cinamomi* & *Macis* formenmentur pilulæ.

Adeò feliciter obstructiones uterinas reserant, mensesque retentos copiosè movent, ut meritò inter arcana medica, muliebria cientia, prima obtineant. Dosis manè & vesperi à ℈j. ad ʒß. Vid. corp. ph. p. 156. *b.*

Pilulæ de Sandaraca *Minsichti.*

℞. *Sandar. elect.* ℥ß. *Ext. Polypodii, Tartari albi* an. ʒij *Succini alb. præp. Piperis nigri, Aluminis rochæ, Sarcocoll. rub.* an. ʒiß. *Laccæ ablutæ, Nitri præp. Aristoloch rot. Sem. Rutæ sylvest. Petroselini*, an. ℈j. Misc. & cum *succ. inspissat. Centaur. min.* F. Massa pilularum & ex quolibet ℈ formentur pilulæ duæ, quæ deaurentur.

Pingues extenuant, nec non omnem carnositatem præter naturam corpori humano additam attenuant. Detur autem omni die pilularum una, quando surgitur à lecto, Vid. corp. ph. p. 156. b.

Pilulæ Senectutis *Minsichti.*

℞. *Ext. Melissæ* ʒiij. *Spec. Diamosch. dulc.* ʒiß. *Succini alb. præp.* ʒj. *Margar. Trochiscat. nost. Ambræ gryseæ* ana ℈i. Misc. & cum *conf. Alkermes* in *aq. Lil. convall. diss.* F. Massa pilularum; ex qua postea cum *ol. Caryophyllor.* & *Majoranæ* ana s. q. formentur pilulæ ad quantitatem cicerum, quæ deaurentur.

Vigiliis senum & illorum, qui in summis curis versantur, medentur; Animi tranquillitatem & hilaritatem

tatem præstant, nec non ad pellendas curas utiles sunt. Dosis à pil. 3. ad 4. vel 6. sub noctem. Vid. corp. ph. p. 157. b.

Pilulæ Solares *VVildegansii.*

℞, *Opii acido corr. & depur.* ℥ij. *cor. rub. pp. croc. troch. de viper. myrrh. aloes succotr.* ana ʒij. *auri* ℥j. in 🜄. sol. & abstr. depur. *ol. caryoph.* gutt. xx. F. Pilulæ anodynæ & diaphoreticæ.

Pilulæ Smaragdinæ *Minsiehti.*

℞. *Smaragd. præp.* ʒiß. *Sulf. Lunæ sicci* ℈ij. *Hyacinth. præp.* ʒß. *Mag. Perlar. orient. Corallor. rub.* ana ℈j. Misc. & cum *Syr. cort. citri Moschat.* fiat massa pilularum; ex qua postea *cum ol. Anisi* formentur pilulæ parvæ, quæ argento puro obducantur.

Somnia gravia & terribilia, (quæ aliàs valdè debilitant) arcent, & somnum inducunt, Venenis resistunt, & in confortandis Spiritibus vitalibus totiusque corporis plurimum valent. Dosis hora somni ℈j. Vid. corp. ph. p. 158. b.

Pilulæ Stipticæ *Mins.*

℞. *Succ. Glycyrrhiz. ext.* ℥ß. *Spec. diaplantaginis, diamartis* ana ʒiij. *Laudani Opiati* ʒij. *Fung. Betulini, Coag. leporis, Camphoræ* ana ʒß. *Ungul. Equi ustæ, Sandaracæ, Olibani* ana ℈j. Solvatur *succus Glycyrrhiz. in succò Granatorum,* & f. l. a. Massa pilularum, ex qua postea *Ol. Nuc. Moschat. & Caryophyllorum* formentur pilulæ in modum cicerum, quæ deaurentur.

Omne alvi profluvium à quacunque causa ortum cohibent, à quacunque parte emanantem sanguinem coërcent; nec non uterinos fluores omnes sistunt, placidéque compescunt, dolores mitigant, & somnum in-

inducunt. Dosis à ℈j. ad ʒß. Vesperi eundo cubitum. Vid. corp. ph. p. 158. b.

Pilulæ Balsamicæ & Stomachicæ *Zvvelff.*

℞. *Pulv. succin. albi præp.* ʒj. *Olibani*, *Mastichis*, *Myrrhæ*, *Gummi Animæ*, *Ligni Aloës pond. Nucis Moschat.* an. ℈ij. *Croc. austr.* ʒß. *Rad. doronici veri* ʒiß. *Resinæ Storacis Calamitæ*, ʒj. *Balsami Indici de Peru*, *Olei nuc. Moschat. expressi*, an. ℈ij. *Opobalsami veri oriental.* q. s. pro massa justæ consistentiæ efformanda: addendo ultimò *Ol. stillat. Cinamomi* ℈j. fiat massa.

Est saluberrimum medicamentum confortativum, Cerebri atque ventriculi, in dirrhœa, Lienteria, fluxu Hepatico, Gonorrhœa virulenta, fluore albo muliebri, colica passione & Nephritico dolore emolumento est.

Dosis quinque vel sex pilulæ justæ magnitudinis ad instar pisorum, ante vel post cœnam sumendæ. *Vid. corp. ph. p.* 158. *b.*

Pilulæ Stomachicæ *aliæ* Regiæ *Zvvelff.*

℞. *Ambræ Gryseæ* ʒj. Solvatur in *ol. stillat. Cinamomi*, *Caryophyllor.* ana ℈i. *Nucis Moschat. exp.* ʒj. His adde: *Resinæ Storacis calam.* ʒij. *Extracti lign. Aloës n. resin.* ʒiiß. *Pulv. Mastichis el. Olibani*, *Gummi Animæ*, *Succini albi* an. ʒij. *Macis* ʒiß. *Radic. Doronic. veri* ʒiiß. *Croc. Austriac.* ʒij. Misceantur ac *cum melle Rorismarini* efficiatur massa, è qua pilulæ, quotiescunque usus postulat, formandæ.

Ventriculum, Cerebrum, & totum nervosum genus insigniter roborantes. *Vid. corp. ph. p.* 158. *b.*

Pilulæ de Styrace *sive* Laudanum Pectorale *ex Schr.*

℞. *Styrac. Calamit.* ℨij. *Laudan. Olib. Myrrh.* an. ℨj. *Succi Glycyrrh.* ℨiß. *Ambræ gryſ.* ℈j. *Extract. Opii* per ✕ paratı ℨj. *Croci* cum Spir. vin. facti ℈ıv. M. *cum Syr. de Cort. Citri* ℨij. F. Maſſa pilularum. Doſis eſt ad gran. x.

Siſtit pertinaciſſimam tuſſim & catarrhum ferinum. Prægnantibus non ſine abortus diſcrimine tuſſientibus multoties cum ſucceſſu dedit S. Cloſſæus Archiater apud Metenſes.

Pilulæ Therebinthinatæ Minſichti.

℞. *Therebinthinæ Cypriæ in ſucco Limonum lotæ*, ℥iß. *Succ. portulacæ inſpiſſ.* ℨvj. *Ext. rad. Glycyrrhiz. Rhabarbari*, *Tartari vitriolati*, an. ℨiij. *Spong. in arbuſto roſar. ſylveſt. natæ, oſſ. Meſpilor.* an. ℨiß. *Sal. Succini alb. Nitri præp.* an. ℨj. *Mag. lap. Percar. piſc. Oc. Cancri* an. ℨß. Miſc. & f. l. a. maſſa pilularum ex qua poſtea cum *Ol. Citri rect.* formentur pilulæ.

Mitum in modum ad frangendum calculum & ciendas urinas conveniunt, præcipuèque calidioribus naturis conferunt; Tartarum n. & arenulam ad miraculum usque expellunt. Gonorrhæam & id genus alia curant; nec non Hepatis Lienisque obſtructiones liberant. Doſis longè à cibo à ℨß. ad ℨj. Vid. corp. ph. p. 159. b.

Pilulæ ad Tuſſim *ex Schræd.*

℞. *Succi Glycyrrhiz. Thur.* an. ℨj. *Myrrh. Croc. Opii* ana ℈j. *Cum Syr. pap. errat.* q. ſ. f. Maſſa. *Ex qua formatæ Catarrhos ſubtiles & ſalſos à capite ad*

pectus incrassant, ebullitiones humorum sistunt, tussimque sedant. Dosis à gran. vii. ad ℈ß. Vid.corp.ph.p. 159.b.

Pilulæ de Therebinthina *ad Gonorrhœam virulentam Zwelfferi.*

℞. *Pulv. Antimonii Diaphoretici ritè ac recenter jamjam parati* ℥ß. *Cinnabaris nativi rubicundi, Terræ sigillatæ Siles. Rad. Liquiritiæ rasæ, Ireos flor. Succini albi* an. ʒiii. *Oculorum cancrorum præpar.* ℥ß. *Mastichis electæ, Olibani, Myrrhæ rubræ, Croci austriaci* an. ʒii. Misceantur, ac cum s. q. *Therebinthinæ claræ* efficiatur massa, ex qua pilulæ mediocres efformandæ, quarum quatuor, quinque, vel plures dosi una exhibentur. Vid.corp.ph.p.159.b.

Pilulæ Uterinæ *Minsichti.*

℞. *Mass. pilul. aloeph.* ℥j. *fœcul. bryon.* ʒj. *sal. Jov. Angl. matr. perl. cor. rub.* an. ʒß. *extr. cast. callor. equar.* an. ℈j. *ol. angelic.* ℈ß. *ol. succin. rect.* q. s. F. Pil, Vid.corp. ph.p.160.b.

PILULÆ ALTERANTES ET LAXANTES.

Pilulæ Aloephanginæ Pharmacop. Persicæ.

℞. *Zingib. caryophyll. cinamom. pip. nigri long. flor. pœon. mastich. scamm. sacch. alb.* an. conter. & F. Pilulæ; ubi quælibet semel purgabit. Vid.corp.ph.p. 162.b.

Pilulæ de Aloe lota *P. A. V.*

℞. *Aloes cum succ. rosl. lot.* ℥j. *agar. troch.* ʒiij. *mast.* ʒii. *spec. diamosch. dulc.* ʒß. *cum vino malvat.* F. Pilulæ. *Vid.corp.ph.p.162.b.*

Pilulæ

Pilulæ de Ammoniaco *Quercetani*.

℞. *Aloes cum aq. endiv. sol. & purif.* ℥iv. *gum. amm. in acet. scillit. sol.* & col. *myrrh. in vino* igne MB. dissoluti, & dum calet transcolati an. ℥ß. *mast. spec. diatr. sant.* an. ʒß. *croc.* ℈ii. *sal. frax. vel absf.* ℈iv. cum *syr. stæch. vel de succ. ros.* F. Pil. Vid.corp.ph.p. 163.b.

Pilulæ Angelicæ *P. A. R.*

℞. *Aloes succotr.* ℔j. dissolve in *succor. depurat. cichor. endiv. bugl. borrag. lupul. fumar.* an. ℥iv. *ros. damasc.* ℔j. lento igne ad just. consist. deduc. adde *rhab. el.* ℥j. *ag. troch.* ℥ß. *cinamom. el.* ʒij. F. Pilulæ. *Vid.corp.ph.p.164.b.*

Pilulæ Assaieret Avicennæ *P. A. V.*

℞. *Spec. hier. picr. Gal.* ℥ß. *mast. myrob. citr.* an. ʒij. *aloes* ℥j. cum *syr. de stæch.* F. Pilulæ. Vid.corp.ph.p. 164.b.

Pilulæ Aloëphanginæ *Zvvelff.*

℞. *Ligni Aloës*, *Calami Aromatici*, *Cardamomi*, *Radicum Asari*, *Schœnanthi*, *Spicæ Indicæ*, *Galangæ* an. ℥j. *Absinthii*, *Rosarum* an. ʒv. Quæ contusa & incisa immitte cucurbitæ vitreæ, ac superaffusis *vini albi Generosi* ℥v. vel ℥vj. appositoque capitello, & juncturis glutine probè munitis, excipe destillandò per MB. aquam Spirituosam, quousque aliquid prodeat. Hanc prolectam aquam spirituosam, quò magis specierum subtiliores partes & virtutes elicias, si libet, dictis speciebus in cucurbita reaffunde, iterumque eandem ad siccitatem ferè abstrahe, & diligenter asserva. Relictas in cucurbita species, affusa

aquæ

aquæ ſ. q. coque, & in decocto colato *Aloes ſoccotorinæ* ℔j. diſſolve, quam ſi impura ac ſordibus inquinata fuerit, per linteum vel ſetaceum priùs colatum leni calore penitùs iterum exicca. Jam quoq; *ſuperiori ſpirituoſâ aſſervatâ aquâ aromaticâ* dilue *Pulv. Myrrhæ, Maſtichis*, an. ℥v. *Croci* ℥iij. Et *cum dicta Aloë* in juſtam maſſæ conſiſtentiam redige; cui demum ſub finem admiſce *Ol. ſtillat. Cinamomi*, ℈ß. *Cubebarum* ℈j. *Nucis Moſchat. Macis, Caryophyllorum, Maſtichis*, an. ʒß. vel ℈ij. *Abſinthii* ℈ß. Ex quibus omnibus ſecundum artem permixtis, fiat maſſa pilularum præſtantiſſima. Vid. corp. ph. p. 160. b.

Pilulæ Aloëphanginæ *Capitales & Stomachales Purgantes Zvvelff.*

Si quis maſſam harum pilularum catarthico aliquo validiore, ſive *Galappæ magiſterio*, aut *Scammoneæ*, vel etiam *decocto quodam ex Helleboro, Rhabarbaro, Foliis Senæ* (quo Aloes priùs imbuenda iterumque exſiccanda eſſet) vellet acuere, Pilulas efficeret, quæ loco multarum eſſe poſſent; utpote

℞. *Rad. Hellebori nigri* ℥iij. fiat affusâ ſ. q. *aq. ſimpl.* repetitis vicibus decoctum, quo in diſſolve *Aloes ſoccotorinæ* ℔j. *Colata cum decocto Aloe* poſtea leniter iterum exſiccetur. Cui adde poſtmodum cætera harum pilularum ingredientia, *Myrrham ſcil. Maſtichen*; *Olea item deſtillata*, aut horum loco etiam aromatum partem dimidiam, prout in ſecunda præparatione jam ſuperiùs tradidi; fiatque malis capitis & Hypochondriorum affectibus proficua. Vid. corp. ph. p. 162. b.

Pilulæ ad Catarrhos frigidos *Th. Hoffm.*

℞. *Ladan. depur.* ʒj, *nuc. m.* ʒß. *cardam.* ℈ß. *maſt.* gr. viij.

olib.

olib. gr. vj. *resin. scam.* gr. viij. *mosch.* gr. iv. *Ambr.* gr. viij. *ol. cinam.* gutt. vj. *citri* gutt. v. F. Pilulæ cum *aq. lil. conv.* Vid. corp. ph. p. 164. b.

Pilulæ de Creta Palmarii.

℞. *Aloes opt.* ℥j. *cret. albiss. succin. alb. rad. gent. dict. alb. myrrh. opt.* an. ʒj. *mithrid.* ℈iv. *Tereb. lot.* ʒij. *syr. alth.* q. s. F. Pilulæ.

Pilulæ ad Epilepsiam *T. H.*

℞. *Ladan. depur.* ʒj. *extr. mass. pil. coch.* ℈j. *succ. alb. pp.* ℈ß. *sal. vol. succin. sang. hum.* an. gr. xij. *resin. jalapp.* ℈j. *mosch.* gr. v. *ambr.* gr. vij. F. cum *aq. fl. til.* Pilulæ.

Pilulæ de Eupatorio *Zwelff.*

℞. *Succ. eupat. Mes. agrim. hepat. nob. abs. cich. sylv. endiv. depur.* an. ℔j. quibuscum solv. *aloes succotr.* ℔j. quæ iterum leniter cum ipsis facta prius colat. p. set. med. calore cinerum evaporet, cui, anteq. prorsus ad consist. mass. red. sit, adde *rhab.* ℥iß. *rhapont. veri* ℥j. *gum. amm.* cum vin. ad consist. pult. sol. ℥j. *croc. or. vel Austr.* ℥ß. *sal. armon. c. chalyb. sublim.* ʒvj. *ext. hell. n.* ℥iß. F. Pilulæ. Vid. corp. ph. p. 165. b.

Pilulæ de Hiera cum Agarico.

℞. *Spec. hier. picr. Gal. agar. troch.* an. ℥ß. *aloes* ℥j. *mell. ros.* q. s. F. Pilulæ. Vid. corp. ph. p. 166. b.

Pilulæ Hypochondriacæ *Norimb.*

℞. *Gum. amm. in acet. scill. sol.* ℥ij. *aloes succotr.* ℥iiß. *myrrh. mast. ass. dulc.* an. ℥j. *sal. hyper.* ʒj. *abs. croc.* an. ʒß. *syr. abs.* q. s. F. Pilulæ. Vid. corp. ph. p. 166. b.

Pilu-

Pilulæ Hieræ Picræ *Zvvelff.*

℞. *Cinamomi opt. Cubebarum, Asari, Spicæ Indicæ, Mastiches, Croci,* an. ℈ß. *Agarici Trochisc.* ʒß. *Aloes soccotr.* ℥i. ʒiii. Dissolvatur priùs Aloe juxta animadversiones nostras priores in mortario tepido *in infusione rosarum*, ; posteà addantur reliquæ species in pulverem redactæ, fiatque massa pilularum justæ consistentiæ. Vid.corp.ph.p.166.b.

Pilulæ Immanuelis P. A. R.

℞. *Aloes succotr.* ℥i. *myrrh.* ℈i. *croc. or.* ℈ß. *mithrid. Democr.* q. s. F. Pil. *Vid.corp.ph.p.166.b.*

Pilulæ Imperiales *incerti Autoris P. A. R.*

℞. *Cinamomi, Amomi, Anisi, Mastiches, Cardamom. min. Zingiberis, Zedoariæ, Macis, Nucis Moschatæ, Caryophyllor. Croci, Cubebarum, Ligni Aloes, Turbith. Mannæ, Agarici, fol. Senæ, Spicæ Indicæ, Myrobal. omnium,* an. ℈j. *Rhabarb.* ℥i. *Aloes* ℥ii. *cum Syrupo rosaceo* fiat massa. Parùm admodum purgant, sed plurimum roborant ventriculum, & omnia viscera refrigerata calefaciunt, sicque facultatis naturalis robur tuentur & augent, ac sanguinem Spiritus purificant Vid.corp.ph.p.166.b.

Pilulæ Marocostinæ *Mindereri ex Schræd.*

℞. *Mari veri*, *Croc. Orient.* an. ʒi. *Agar. Trochisc. Cost. veri Indici*, *Myrrhæ elect.* an. ʒiß. *Amoniac. Thym.* ʒiii. *Rhabarb. el.* ʒvi. *Lign. Aloes* ℥ß. *Aloes Soccotrin.* &c. 1. Solvatur Ammon. in ✝ Scillitic. 2. Diluatur Myrrha lævigata, in ✝ rutac. 3. Diluatur. Aloë lævigata *in mucharo rosar.* ʒvi. defœcetur, coleturque. Hinc mistis his tribus affunde *Succ.*

Li,

Limon. aut *Citri* ℥ iv. addeque *Agaricum cum Succis apii, fœnic. & absinth.* in pulticulam subactum, accedente modica irroratione ▽ *Cinamomi*, ut & *Rhabarbarum simili modo, cum succis Cichor. Pimpinellæ*, ac fumariæ subactum. Commixtis his ita terantur *Crocus, Costus*, & *lignum Aloes*, diluanturque cum *aq. rosar. fragr.* & *succ. citr.* an. Tandem confunde utrumque & affunde *Aq. Lupul. Borrag. Betonic.* ℥ iv. *Card. bened. Agrimon.* ℈v. *Arthetic. Centaur. min. Rorismarin. Ceras. nigr.* an. ℥ iv. Digerantur in MB. ♂ ♀ 3. dein decantetur liquor, filtretur & abstrahatur in MB. postmodum inspissetur ad consistentiam pilularum. Ex fœcibus residuis fiat de novo Extractio, cum extillata illa & abstracta ▽ s. a. exprimatur leviter, coletur & inspissetur pro pilulis. Vid. corp. ph. p. 167. b.

Pilulæ Mastichinæ *Petri Aponensis*
P. A. R.

℞. *Mastiches* ʒ iv. *Agarici optimi* ʒ iii. *Aloes electæ* ʒ x. Cum s. q. *Mellis rosati* l. a. formetur massa.

Ventriculum ab omni morbo frigido & humido præservant, ejusque dolorem à frigida causa ortum tollunt, cerebrum quoque, oculos, & reliqua viscera à noxiis succis sana præstant, præcipuè verò uterum à putridis humoribus liberant, & tuentur, nec non alvum moderatè subducunt. Vid. corp. ph. p. 168. b.

Pilulæ Matricales *D. D. Schefferi*
ex Schr.

℞. *Sp. hier. picr.* ℥ß. *Extr. Asar. Gentian. Aristoloch. Helen. Myrrh. Dictamn. alb. Rub. tinct. Croc.* an. ʒß. Misc. f. pil. *cum Syr. Artemis.* instar pisorum.

Menses cient & puerperia promovent, uterum ab impuritatibus liberant. *Vid. corp. ph. p. 169. b.*

Pi-

Pilulæ Matricales *VValdschmidt.*

℞. *Fœcul. bryon. cast. ass. fœt.* an. ℥ß. *sal. succin. corall. Jovis* an. gr. xv. cum *gum. galb.* in aq. vit. mulier. sol. q. s. F. pil. in fluore albo usurp.

Pilulæ Nobiles *Hoffstadii.*

℞. *Aloes ros. cum decoct. lign. sanct. inspiss.* ℥xij. *croc. mart. aper.* ℥iij. *gum. amm. in acet. scill sol.* ℥ij. *sal. tamar. cardb.* an. ℥j. *cochl. croc. or.* an. ʒij. *extr. gent. enul.* an. ʒiij. *rhab. comp.* ℥ß. *crem. tart.* ℥ij. *diagrid. sulph.* ʒiiß. *elix. p. P.* ℥ij. *sal. vol. aloes* ℥j. F. pilulæ.

Pilulæ Pestilentiales *Timæi.*

℞. *Aloes rosat.* ʒiij. *rhab. opt.* ʒiß. *agar. troch.* ʒj. *myrrh.* ℈ij. *extr. fol. sen.* ʒij. *angel. enul. cardb.* an. ℈j. *croc.* ℈ß. *resin. jalap.* ℈ij. *ol. citri* gutt. IX. *syr. ros. sol.* F. pilulæ.

Pilulæ Pestilentiales *Schrœd.*

℞. *Aloes hep.* ℥j. *croc. myrrh.* an. ʒj. *Zedoar. gent.* an. ℈j. *rhab. el.* ʒij. *agar. alb.* ʒj. *ther. Andr.* nuc. jugl. quant. F. pilulæ.

Pilulæ Pestilentiales *sulph. Maetsii.*

℞. *Flor. sulph.* ℥x. *myrrh.* ℥iß. *aloes* ℥j. *croc.* ℥ß. *elix. p. P.* q. s. F. pilulæ.

Pilulæ Polychrestæ *Riverii.*

℞. *Mass. pil. Ruffi ant. diaph. gum. guaj.* an. ℥ß. *bals. Peruv.* q. s. F. pil.

Pilulæ Polychrestæ *VVedelii.*

℞. *Resin. jalap. rad. jalap.* an. ℈ß. *ol. anis.* dest. gutt. j. *Elix. p. P.* q. s. F. pilulæ.

Pilulæ Polychrestæ *Paulini.*

℞. *Extr. rhab.* ℈j. *troch. alb.* gr. ij. *mag. jalap.* gr. iij. *tart. em. Mins.* gr. j. *aq. carmin.* q. s. F. pil.

Pilulæ Aperientes *Tilemanni.*

℞. *Aloes lucid.* ℥j. *gumm. amm. in acet. scill. sol.* ʒj. *tart. vitr.* ʒiij. *tinct. tart.* q. s. F. Pilulæ.

Pilulæ Diambræ *Londin.*

℞. *Gum. guaj. rec. aloes rec.* an. ʒiij. *spec. hier. simp.* ʒiß. *mast.* ʒj. *ambr. grys.* ʒß. *bals. Peruv.* q. s. F. Pil.

Pilulæ Phanchymagogæ *Quercetani* ex *Schrœd.*

℞. *Aloes optimè præparat.* (modo Quercet. vide libr. 4.) ℔ß. affunde *succum violatum* optimè per digestionem depuratum, & ad mellis consistentiam inspissatum, expone calori solis vel simili, singulis diebus rudicula lignea agitando; sic exactè paucis diebus commiscebuntur. Mixtioni suo tempore (prout habere recenter poteris) adde *Succorum* (optimè, per digestionem depuratorum, & ad mellis consistentiam inspissatorum) sc. *Flor. primulæ veris, Persicæ arb. Rosar. pallidar. Cichorii, Buglossi, Hyperic.* an. ℥iv. His cum Aloë perfectè mixtis (erit massa ℔ij. adde *Extract. Sennæ, Agaric. Rhabarb.* an. ℥ij. *Cinamomi, pulv. fœnic. Anis.* an. ʒj. *Spec. Diatr. Santali* ℈iv. F. Massa. *Vid. corp. ph. p.* 169. *b.*

Pilulæ Pestilentiales *Ruffi P. A. V.*

℞. *Aloes, Ammoniaci,* an. ℥j. *Myrrhæ* ℥ß. *Cum succo Limonum* fiat massa. *Vid. corp. ph. p.* 170. *b.*

Pilulæ Polychrestæ *D. E. ex Th. Hoffm.*

℞. *Aloes Socotorin.* ℥j. *Myrrh. el.* ʒvj. *Croc. or.* ʒj. *Mithridat.* ʒvj. Pulveris. minutissimè, misce in mortario cum *Mithridat.* F. Pilulæ instar pisor. minimorum. Dos. no. vij. horâ unâ & circiter ante cœnam; Insequente die leniter alvum subducunt, & ventriculo

ac intestinis adnatas sordes abstergunt. Vid. corp. ph. p. 170. b.

Pilulæ Proprietatis *Minsichti.*

℞. *Mass. pil. Aloephang nost.* ℥iiij. ♁i ⊕lati ℥j. *Lac* ♁is ℥ß. *Ext. lig. Aloes* ℥j. Misc. & cum vino Malvatico. f. Massa, ex qua *cum ol. sem. Fœniculi* conficiantur pilulæ, in modum Aloëphangin, videlicet quantitate majores vel minores, & sic quoque numero plures vel pauciores, prout occasio est; postea fortiter deaurentur & ad usum serventur.

Caput, pectus, Hypochondria & stomachum humoribus crassis, pituitosis, & putridis repleta, pedetentim quidem, sed radicitus expurgant. Vid. corp. ph. p. 170. b.

Pilulæ Pestilentiales *D. D. Felicis Plateri, P. A. V.*

℞. *Aloes* ℥iij. *Rhabarb.* ʒiß. *Agarici Trochiscati* ℥j. *Myrrhæ electæ, Gummi Ammoniaci in Aceto dissoluti* an. ℥ij. *Croci* ℥ß. *Camphoræ* ℈j. *Olei Zedoariæ* gutt. ii *cum Syrupo scordii* f. massa. Ejusdem cum superioribus sunt efficaciæ; & tempore grassantis pestis felicissimè usurpantur. Vid. corp. ph. p. 170. b.

Pilulæ de Rhabarbaro *Mesuæ P. A. V.*

℞. *Rhabarb.* ℥iij. *Succi Glycyrrhizæ, Absinthii, Mastiches,* an. ʒj. *Myrobalanor. citrinarum,* ℥iiß. *Sem. Apii, Fœniculi,* an. ℥ß. *Trochisc. Diarrhodon. Rhasis* ʒiiiß. *Specier. Hieræ Picræ* ʒx. *Succi Fœniculi & Mellis.* an. quantum satis est. Fiat Massa. Humores educunt crassos, lentos, multum putres & inde ortas febres diuturnas, ac ex aliis humoribus natas tollunt: Jecoris item dolorem, obstructionem, duritiem, ac hydropem incipientem sanant. Vid. corp. ph. p. 171. b.

Pilu-

Pilulæ de Rhabarbaro *Zvvelff.*

℞. *Rhabarb. elect.* ℥ij. *Rhapontici veri* ℥iß. *Rad. Cichorii sylvestr. recent.* ℥ij. *Apii, Fœniculi*, an. recent. ℥j. *Myrobalan. Chebularum, Citrin.* an. ℥ß. *Cremoris* ♃ ℥v. Incisa & contusa coquantur in *aquæ simpl.* s. q. repetitis vicibus, ad omnimodam virtutum extractionem; Decoctiones colatæ, & expressæ & *album. ovorum* probè clarificatæ, ad ℔j. circiter evaporent, cui residuo addantur *Succi absinthii nostr. Agrimoniæ, Endiviæ, Hepat. nobil. Cichor. sylvestr.* an. depurat. ℥iij. In his mixtis solvantur *Aloes socotorinæ opt.* ℥vj. Factâ solutione & colatura per setaceum in calore leni evaporent, & exiccentur ad consistentiam Extracto spissiorem, ultimò superinjiciendo *Pulv. Mastichis electæ* ʒvj. *Croci optim.* ʒiij. *Olei Ligni Rhodii* ʒj. Fiatque massa pilularum Epatica. In Diarrhœis diuturnis, Lienteriis, fluxibus hepaticis cruentis perquam utilis. Dosis ℈j ad ʒß. Vid. corp. ph. p. 171. b.

Pilulæ Stomachicæ *Alkindi P. A. V.*

Myrobal. Citrinarum, Indarum, Chebularum, an. ʒiij. *Rosarum, Mastiches* an. ʒij. *Cardamomi, Ligni Aloes, Sandali Citrini, Cubebarum, Caryophyll. Schœnanthi, Nucis Moschatæ*, an. ʒj. *Rhabarb.* ʒß. *Turbith.* ʒvij. *Aloes* ad pondus omnium. Fiat massa cum *Syrupo de Absinthio.* Biliosos ac pituitosos humores, eos præsertim, qui caput, jecur & ventriculum obsident, vacuant, præterea ventriculum firmant, coctionem juvant, & appetentiam excitant. *Vid. corp. ph. p. 172. b.*

Pilulæ de Succino *Dn. D. Joh. Cratonis.*

P. A. R.

Pulv. succini præp. Mastiches an. ʒij. *Aloes Socotor.* ʒv.

℥v. *Agarici Trochisc.* ℥iß. *Aristolochiæ rotundæ veræ* ℥ß. Cum *Syrupo de Betonica* formentur pilulæ.

Alvum leniter solvunt, ad catarrhos & inde provenientes oculorum, aurium & dentium dolores propulsandos feliciter usurpantur. *Vid. corp. ph. p.* 172. *b.*

Pilulæ de Succino *Ettmülleri.*

℞. *Succin. pp.* ℈ß. *sal. vol. succin. myrrh.* ana gr. v. *extr. croc.* gr. ij. *syr. pap.* q. s. F. Pilulæ.

Pilulæ Tartareæ seu Melanagogæ *Quercetani ex Schrœdero.*

℞. *Cryſtall. vel Cremor. Tartari* ℥iij. *Polypod. quern.* ℥ij *Passul. Corinthiac.* ℥iß. *Myrobalan. omnium* an. ℥ß *Flor. Bugloss. Borragin. Nymph.* ana p. j. Coquantur in s. q. *aquarum fumariæ* & *scolopendriæ* ad medietatis consumptionem; hinc

℞. *Decocti hujus* depurati ac clarificati ℔ij. *Succi pomorum redolentium depurat.* ℔i. adde *folliculorum Sen mundat.* ℥iij. *Turbith. rad. hellebor. nigr. veri* an. ℥iß. *Macis Myrrh. el.* à ℥j. *Caryophyll. Cinamom. Epithym.* an ℥ß. Macerentur & digerantur ad ignem MB. (♂4) vase vitreo clauso, deinde cum materia adhuc fervet, fiat expressio, vel per setaceum trajectio. Cui adde *Aloes depurat.* ℥iij. Omnia sufficienter coagulentur ad ignem lentum, addendo sub finem dum ferè refrigerata erit materia, ℞. *Spec. Diarrhod. Abb. Lætific. Gal. Troch. Dialac.* a. ℥j. *Sal. Absinth. Fraxin.* a. ℥ij. *Tinct. Croci* ℈ij. *Ol. Anis.* aliquot guttul. Reducantur in bonam pilularum consistentiam.

N. His pilulis adjicit interdum *Essentias Aloes & Scammon. Essent.* (Extract.) *Rhabarb.* an. ℥iß. *Essent.* (Extr.) *sen.* ℥j. & *Essent.* (Extract.) *Trochisc. Alhand.* ℥ß. plus minus, vocatque polychrestas. *Vid. corp. ph. p.* 172. *b.*

Pilu-

Pilulæ de Tartaro Quercetani *A. D. D.*

Daniele Sennerto Correctæ P. A. V.

℞. *Polypodii querni* ℥ij. *Radicum Asari*, *Seminum Genistæ*, ʒß. *Passularum minorum* ℥iß. *fumariæ*, *Scolopendriæ* ana M. j. *Tartari albi* ʒvj. *Florum Buglossi*, *Boraginis*, ana Mß. Coquantur in *aquæ puræ* ſ. q. ſecundum artem. Decocti clarificati ℔ij. adde *Succi pomorum* ℔j. In his infunde *foliorum Senæ* ℥ij. *Follicular. Senæ* ℥j. *Turbith. electi* & *Gummosi*, *Radicum Hellebori nigri*, *Styracis præparati* ana ℥iß. *Macis*, *Caryophyllor. Cinamomi*, *Epithymi*, ana ʒß. In vitro clauſo macerentur, & digerantur per quatriduum in BM. poſtea colentur. Colaturæ adde *Cremoris* vel *Cryſtallorum Tartari* ℥iij. *Aloes præp.* ſeu *extractæ* ℥iiij. *Myrrhæ in vino ad ignem diſſolutæ* & percolatæ ℥j. Omnia iterum diebus tribus vel quatuor in Balneo Mariæ digerantur, & hinc inſpiſſentur, & coagulentur ad lentum ignem. Sub finem, dum adhuc materia ferè refrigerata eſt, *adde Specierum Diarrhodon. Abbatis Lætificant. Rhaſis*, *Trochiſcorum de Lacca*, an. ʒj. *Salis Abſinthii*, *Fraxini*, ana ʒij. *Eſſentiæ Croci* ℈ij. Reducantur in maſſæ pilularis conſiſtentiam; Si libet, & res poſtulat, *Scammonii*, *Rhabarbari*, *Trochiſcorum Alhandali Extractum*, & *Ammoniacum* addi poſſunt.

Utramque bilem purgant, omnes humores craſſos, Tartareos, ſalſos & mucilaginoſos à partibus profundiſſimis eliciunt, totam maſſam ſanguinis purificant, inde Maniacis & Melancholicis affectibus opitulantur. *Vid. corp. ph. p. 173. b.*

Pilulæ de Tartaro *Schræd. P. A. R.*

℞. *Aloes ſocotorinæ cum ſucco fragorum inſuccatæ* ℥j.

Granorum Ammoniaci gummi, ℥iiiß. *Salis martis subdulcis*, cum aceto dest. parati, *Tincturæ Croci Orient.* ana ℥j. *Magisterii Tartari* purgantis sive *terræ Tartari foliatæ* ℥ij. *Extracti Gentianæ* ℥iß. Cum Tinctura Tartari f. massa.

Saburram Tartaream & mucilaginosam ex infimo ventre inprimis educunt, lienem, uterum & Hepar ab infarctu liberant, morbosque inde pronatos curant. Dosis ℈iß. vesperi antè cœnam assumta; quippe die subsequenti leniter dejectiones aliquot causantur. Vid. corp. ph. p. 174. b.

Pilulæ Tartareæ Bontii *ex Schræd.*

℞. *Aloes soccotor. el.* ℥ij. *Gum. Ammoniac.* (*cum* ✝ *squill.*) depur. ℥iß. *Tart.* ♁*lat.* ℈iß. Fiat lege artis massa.

Prioribus substitui possunt, maximi enim sunt levaminis in morbis Tartareis, quales sunt affectus Hypochondriacus, obstructio Lienis, Mesenterii, &c. Vid. corp. ph. p. 174. b.

Pilulæ Turbith. Aureæ *Mesuæ P. A. V.*

℞. *Turbith.* ℥xvj. *Aloes* ℥xij. *Myrobalanorum Citrinarum* ℥x. *Mastiches, Rosarum* ana ℥vij. *Croci* ℥iij. *Cum succo Absinthii* fiat Massa. Stomachicis, Colicis, Nephriticis, ac inflatis prosunt, valentiores verò sunt propter magnam Turbith. copiam. *Vid. corp. ph. p.* 175. *b.*

Pilulæ Vaticanæ *Londinenses.*

℞. *Cal. arom. sem. anis. mast. zing. cinam. zed. card. min. macis nuc. m. caryoph. croc. cubeb. lign. al. turpeth. mann. agar. senn. cass. lign. myrob. omn.* ana ℈j. *fol. cardb. scord.* ana ℥ß. *rhab. opt.* ℥i. ℈ij. *aloes opt.* ℥ij. ℈iij. *syr. ros. sol. viol. sol.* ana q. s. F. Pilulæ.

PILU-

PILULÆ PURGANTES.

Pilulæ Angelicæ *Brandenb.*

℞. *Succ. lepur. borrag. bugl. cich. endiv. fum. lupul.* ana ℥iv. *ro, Damasc.* ℔j. solve in illis *aloes succotr.* ℔j. ac leni igne eousque inspissata, ut admistis *pulv. rhab.* ℥j. *ag. r. c. troch.* ℥ß. *cinam. el.* ʒij. F. Pil.

Pilulæ Arthriticæ *Timæi.*

℞. *Extr. rad. hermod. c. aq. ivæ arth. fact. extr. chamædr. chamæp.* ana ℈iv. *resin. jalap.* ʒj. gr. vi. *cryst. tart.* ʒj. *fæcul. bryon.* ℈ij. cum *aq. nostr. arthrit.* F. P.

Pilulæ de Agarico *Mesuæ P. A. R.*

℞. *Agarici* ʒij. *Iridis*, *Marrubii*, ana ʒj. *Turbith.* ʒv. *Specier. hieræ picræ*, *Galani* ʒiiij. *Colocynthidos*, *Sarcocollæ* ana ʒij. *Myrrhæ*, ʒj. *Sapæ* quantum satis est. F. Massa. Thoracem à pituita putri & crassa purgant, ob id antiquæ tussi & asthmati aliisque Thoracis vitiis, à crassis & pituitosis humoribus ortis auxiliantur. *Vid. corp. ph. p.* 175. *b.*

Pilulæ Aggregativæ Majores *Mesuæ P. A. R.*

℞. *Myrobalanorum Citrinarum*, *Rhabarbari* ana ʒiiij. *Succor. inspissator. agerati*. *Absinthii*, ana ʒiij. *Diagrydii* ʒvj. *Myrbalan. Chebularum Indarum*, *Agarici*, *Colocynthidos*, *Polypodii*, ana ʒij. *Turbith. Aloes*, ana ʒvj. *Mastiches*, *Rosarum*, *Sal. Gem. Epithymi*, *Anisi*, *Zingiberis* ana ʒj. cum *Syrupo rosato*, *sol.* f. Massa. *Vid. corp. ph. p.* 176. *b.*

Pilulæ Aggregativæ minores *Mesuæ P. A. V.*

℞. *Myrobal. Citrinarum Indarum*, *Emblicarum*, ana ʒij. *Mastiches*, *Anisi*, *Succor. inspissatorum agerati*, *Absinthii*, *Rosarum* ana ʒij. *Rhabarbari* ʒv. *Specierum*

Hieræ picræ Galeni, ℥xij. *Cum succo Apii* formetur massa. Pituitam & bilem utramque è ventriculo & capite purgant, obstructiones hepatis aperiunt, ipsumque cum ventriculo roborant, febres antiquas, pruritum, & ulcera maligna juvant. Vid. corp. ph. p. 176. b.

Pilulæ de Aloë & Mastiche *Nicolai Myrepsi* P. A. V.

℞. *Aloes* ℥j. *Mastiches* ℥ß. *Caryophyllorum, Rosarum rubrarum* ana ʒj. *Croci, Diagrydii* ana ℈ij. *Cum succo Absinthii* f. massa. Ventriculum sine molestia purgant, ex eoque bilem & pituitam eliciunt, ac nutritioni dicatis partibus robur præstant Vid. corp. ph. p. 176. b.

Pilulæ Aloëphanginæ *Minsichti.*

℞. *Fol. Senæ elect. s. stip.* ℥iiij. *Rad. Polypodi* ℥j. *Hellebori nig.* ℥j. *Troch. Alhandal. Cort. Arantiorum, sem. Cymini*, ana ℥ß. *Herb. Absinthii Pont. Card. benedict. Chamæpytios, Veronicæ* ana M. j. *Florum Cordialium, Stœchad. Arab. Centaur. min. Chamomillæ*, ana p. iij. Crassiusculè contusa infundantur in *Vin Malvat.* s. q. coquantur igne lento, ad remanentiam tertiæ partis, deinde exprimantur fortiter & colentur, in colaturæ ℔ij. solve *Aloes socotorinæ* opt. & perlucidæ ℥xvj. Agitentur continuè in loco calido, usque dum inspissentur, postea adde, *Spec. Diamosch. dulc. Diambræ* ana ℥ß. *Mag. Myrrhæ rub. Mastichis, Croci Oriental.* ana ℥iij. *Ol. Chamomillæ Rom. Succini alb. rect. Rorismarini, & Carvi* ana ℥ß. Misc. & incorporentur, ut fiat justæ consistentiæ massa pilularum. Ad omnia capitis vitia & dolorem, Vertiginem, Hæmicraniam, Epilepsiam, Apo-

Apoplexiam, &c. propriè conferunt, Visum roborant, Mentis vigorem conservant. *Vid.corp.ph.p.* 176.*b.*

Pilulæ de Aloë Rosata *Zvvelff.*

℞. *Aloes Socotorinæ* ℔j. solvatur in ℔iij. *Muchari seu infusionis Rosarum* solutivi, factâ posteà colaturâ per cribrum setaceum, leni calore cinerum exsiccando ad competentem massæ pilularum consistentiam reducantur, addendo sub finem *Diagrydii Sulfurati* ℥j. vel hujus loco *Resinæ Scammoneæ amygd. dulc.* probè subactæ ʒvj. Item: *Olei rosarum veri* ℈j. vel si hoc desit, *Olei Ligni Rhodii* ʒiß. fiatque Massa pilularum.

Leniter purgant, Hepar roborant, adstrictam alvum in parva etiam quantitate solvunt, ac humorum putredinem arcent: Loco pilularum Angelicarum meritò esse possunt. Dosis ℈ß. usque ad ℈j. *Vid.corp.ph.p.* 177. *b.*

Pilulæ de Aloë Violata *Zvvelff.*

℞. *Aloës socotorinæ*, vel si mavis, ut validiùs operentur, *Aloës hepaticæ* ℔j. Solvatur *in infusionis violarum solut.* ℔ iij. Colatura facta per cribrum setaceum, leniter calore cinerum exsiccetur, & ad consistentiam massæ Pilularum reducatur, addendo ultimò *Resinæ Scammoneæ* Amygd. dulc. probè subactæ ʒvj. vel loco hujus *Diagrydii Sulphurati* ℥j. item odoris gratiâ *Olei Fœniculi* ʒj. F. Massa pilularum.

Blandissimam promovent evacuationem, & viscera naturalia corroborant; Data à granis octo ad ℈ß. *Vid.corp.ph.p.* 177.*b.*

Pilulæ de Aloe violantes *Norimbergens.*

℞. *Aloes puræ* ℔j. *Muchari violarum è floribus integris* ℔iij. *Res. Scammon.* ʒvj. *Mastich.* ʒiij. Fiat secundum artem massa, ex qua formentur pilulæ. Vid. corp. ph. p. 177. b.

Pilulæ Arabicæ *Nicolai* P. A. R.

℞. *Aloes optimæ* ℥ij. *Radicis Bryoniæ*, *Myrobal. omnium*, *Mastiches*, *Diagrydii*, *Asari*, *Rosarum* an. ℥ß. *Castorei* ʒiß. *Succi fœniculi* quantum satis est, formetur Massa. Omnes humores purgant; auditum amissum reparant, vertigini, hæmicraniæ, ac dolori capitis succurrunt. Vid. corp. ph. p. 178. b.

Pilulæ aureæ *Nicolai P. A. R.*

℞. *Aloes*, *Diagrydii* ana ʒv. *Rosarum rubrarum*, *Sem. Apii* an. ʒiiß. *Sem. Anisi*, *fœniculi* ʒiß. *Mastiches*, *Pulpæ colocynthidos*, *Croci* an. ʒj. *Mellis rosati solutivi* q. s. f. Massa. Caput expurgant, sensus omnes, præcipuè oculorum aciem exacuunt; flatus ventriculi & intestinorum dissolvunt, ac citra molestiam alvum dejiciunt, ad stomachicos, colicos, nephriticos & inflatos valdè probantur. Vid. corp. ph. p. 178. b.

Pilulæ Arthriticæ Nicolai *P.* A. *R.*

℞. *Hermodactylorum*, *Turbith. Agarici*, an. ʒij. *Cassiæ ligneæ veræ*, *Spicæ Indicæ*, *Xylobalsami*, *Carpobalsami*, *Galangæ*, *Caryophyllor. Macis*, *Asæ fœtidæ*, *Zingiberis*, *Mastiches*, *Sem. Fœniculi*, *Anisi*, *Saxifragiæ*, *Asparagi*, *Rusci*, *Milii solis*, *Rosarum*, *Salis gemmæ* an. gran. xv. *Diagrydii* ℥ß. *Aloes opt.* ad pondus omnium, id est ʒxxivß. *Succi Fœniculi* q. s. F. Massa.

Ad

Ad Arthriticos dolores & podagræ insultus, nec non frigidorum humorum in articulos procubitus, aut defluxiones adhibentur. Vid. corp. ph. p. 178.b.

Pilulæ Arthriticæ Schæfferi *ex Schrœd.*

℞. *Resin. Jalapp.* ʒß. *Extr. Rhabarb.* ℈j. *Aristoloch. rot.* ℈iv. *Gentianæ*, ♃ri ⊕lati an. ℈j. *Diagrydii Rosati* ℈iv. *Magister.* ♂ ℈j. M. & cum *essent. fol. Sen.* fiant pilulæ num. xxx. ex ʒj. quæ deaurentur. Hæ pilulæ apprimè conveniunt in catharrhosis defluxionibus, inprimis iis, quæ ad artus decumbunt, pituitam & serosos humores blandè educunt, & viscera obstructionibus liberant. Dosis v. vj. vij. vel ix.

Acuuntur interdum Troch. Alhandal. Mag. gutt. gem. &c. Vid. corp. ph. p. 179.b.

Pilulæ Benedictæ *Schrœderi.*

℞. *Aloes rot.* ℔ß. *gumm. amm. gutt.* ℥ij. *succ. cardb. inspiss.* ℥j. *aq. cardb.* q. s. F. Pilulæ.

Pilulæ Benedictæ *Timæi.*

℞. *Pulv. fol. sen. rhab. el. ag. troch.* an. ʒij. *resin. jalap.* ℈iv. *mast.* gr. xv. *ol. nuc. m. still. abs.* an. gutt. ix. *syr. cardb.* q. s. F. Pilulæ.

Pilulæ Benedictæ *Minsi·bti.*

℞. *Troch. Alhandal. cum Sp. Sulfuris prius irrorat.* & iterum exsiccat. *ext. pil. Aloëphang. nost. Scammonii rosati*, an. ʒj. *Sp. vitrioli* ℈j. Misc. & in mortario lapideo & cum pistillo lapideo, & cum *aq. Benedict. Serpilli nost.* Fiat massa; ex qua postea cum *Ol. Chamomillæ Rom.* ex quolibet ℈ formentur pilulæ num. v. Omnes humores implicatos à Capite, Ventriculo, Hepate, Splene, visceribus & nervis, sufficienter

eva-

evacuant. Dosis à pil. 3. ad 4. 5. 6. præsertim in robustioribus.

Pilulæ Extracti Catholici *Pharmacop. Hagiensis & Amstelod.*

℞. *Pulpæ colocynthidis* ℥vj. *Agarici albi*, *Fibrarum Helleb. nigr. Pulv. Diarrhodon. Abbat.* ana ℥ß. Extrahe ex his tincturam per *Spir. vini*, cui colatæ adde *Aloes lucidæ* ℥j. *Scammonii puriss.* ℥ß. Et evaporent in Extracti consistentiam. *Vid. corp. ph. p.* 179. *b.*

Pilulæ Catholicæ *Minsichti.*

℞. *Mass. pil. sine quibus*, *Aurearum*, *Cochiar.* an. ℥ß. *Ext. Hellebori nigri, Colocynthid.* an. ʒiij. *Tartari vitriolati, Scammonii rosat.* an. ʒij. *Sp. vitrioli* ℈j. Misc. & cum *ol. sem. Fœniculi* f. l. a. Massa pilularum: Et si adhuc essentia extractorum liquida nimis, fac ut *Spiritus vini* sufficienter lento calore ab illis evaporet; hoc etiam in reliquis compositionibus æquè observandum est.

Magnificè & citra molestiam alvum dejiciunt, Caput, Cerebrum, Ventriculum & Sensoria crassis, putridis, pituitosis, biliosis & Tartareis humoribus & ventositatibus repleta, magna efficacia expurgant. *Vid. corp. ph. p.* 180. *b.*

Pilulæ Cephalicæ *Minsichti.*

℞. *Scammonii rosat.* ʒiij. *Ext. pil. Cochiarum, Hellebori nigr.* an. ʒiß. ♀i ⊖-*lat. Spec. Diambræ* an. ʒß. *Ol. Succini alb. Majoranæ* an. ℈ß. Misc. & fiat l. a. Massa pilularum; ex qua postea cum *Ol. Fœniculi* formentur pilulæ.

Caput, Cerebrum, Sensusque omnes, Ventriculum, Uterum, & alia viscera à frigidis, crassis, serosis, pitui-

pituitosis & putridis humoribus mirificè expurgant, & in articulorum & colicis doloribus &c. valdè celebres sunt. Dosis à ℈j. ad ʒß. *Vid.corp.ph.p.* 180. *b.*

Pilulæ Cochiæ Rhasis *P. A. R.*

℞. *Specier. Hieræ picræ Rhasis.* ʒx. *Pulpæ colocynthidos* ʒiii. ℈i. *Diagrydii* ʒiiß. *Stœchadis, Turbith.* an. ʒv. *Syrupi de Stœchade* quantum satis, f. massa.

Cephalicæ rectè dicuntur, eò quod caput magna efficacia expurgent, ideoque à nervis crassos, pituitosos, & frigidos humores evacuent. Vid.corp.ph.p. 180. b.

Pilulæ Cochiæ minores *Le Mort.*

℞. *Aloes Lucidæ*, *Scammon. puriss. Pulp. colocynthid.* an. ʒß. ℴℴ *Caryophyllor.* gutt. x. cum *Elix. propr.* fiat massa. Dosis à gr. vi. ad ℈ß. & ultra. Vid.corp.ph.p. 180. b.

Pilulæ de Colocynthide *Mesuæ* P. A. V.

℞. *Pulpæ colocynth.* ʒvj. *Myrobalan. Indarum, Citrinarum, Sagapeni, Bdellii, Sarcocollæ,* an. ʒv. *Aloes* ʒvii. *Nigellæ, Cumini Carmani Orient. Origani Cretici, Nasturtii albi sativi, Salis Gemmæ, Absinthii Romani* an. ʒi. *Succi porri* q. s. F. Massa. Articulorum doloribus prosunt, pituitosos quoque & Melancholicos affectus profligant, unde etiam alvos curatu difficiles ad sanitatem perducunt: cautè tamen iis utendum; magna enim colocynthidis quantitas compositionem hanc ingreditur, unde ad alias solum pilulas acuendas quandoque adhibentur. *Vid.corp.ph.p.* 180. *b.*

Pilulæ de Esula Fernelii *ex Schrœd.*

℞. *Cortic. rad. Esulæ minor.* maceratæ hor. 20. in ✝ & succo portulacæ ℥ii. *Grana Ricini* expurgata & torrefacta num. 40. *Myrobalanor. Citrinor.* ʒ ß. *Chamædrios, Chamæpistios, Spicæ nardi, Cinamomi*, an. ℈ii. Omnia tenuissimè trita excipiantur *Tragacanth.* ▽ *rosar. solut.* ℥i. F. Massa, N. Esula non sit recens, sed saltem ante menses octo collecta.

Quoad vires, valdè turbant, sed sunt efficaces in corporibus robustis. *Vid. corp. ph. p. 181, b.*

Pilulæ de Euphorbio *Mesuæ P. A. V.*

℞. *Euphorbii, colocynth. Agarici, Bdellii, Sagapeni*, an. ʒii. *Aloes* ʒv. cum *succo porri* f. Massa.

Pituitam crassam ex partibus remotissimis potentissimè educunt; nervorum item resolutioni, siderationi, Paralysi, articulorum malis, à nimia humiditate profectis, ac hydropicis conferunt. Vid. corp. ph. p. 181. b.

Pilulæ de Euphorbio *Quercetani ex Schrœd.*

℞. *Euphorb. præp.* (ad modum Quercet. vid. lib. 4.) ℥i. *Spic. Nardi, Mastichis*, an. ʒvi. *Opopanac. Sagapeni præp. Bdell.* ana ℥ß. *Agaric. Troch. Alhandal.* an. ʒiii. *Syrupi violati aciduli* q. s. F. Massa.

Vires mirabiles sunt contra omnis generis febres chronicas, intermittentes atque quartanas, nec non contra omnes cachexias, hydropisin, & colicos dolores. Dosis à ℈i. ad ℈ii. Vid. corp. ph. p. 181. b.

Pilulæ familiares *Minsichti.*

℞. *Mass. pil. Aloephang. nost.* ℥ij. *Rad. Jalappæ resinos.* ʒi. *Acidi Tartari* ℥ß. *Mag. Scammonii*, *Ext. Rhabarb.* an. ʒii. *Spir. Salis rect.* ʒi. Misc. & cum

vino

vino Malvatico f. Massa Pilularum ; Ex qua postea cum Ol. Anisi vel alio conveniente formentur pilulæ parvissimæ in modum Aloephang. quæ deaurentur fortiter.

In catarrhis exsiccandis ,& obstructionibus reserandis, valdè illustres, nec non ad varios capitis, Stomachi, Lienis, &c. affectus, efficaces sunt. Vid. corp. ph. p. 181. b.

Pilulæ febriles f. ☿ ales *ad febres Hartmanni ex Schr.*

℞. *Vitri* ☿ *ii* (justo tempore, si fieri poteſt,& diligentissimè) præparati; prætetea cum *Spir.* ⊖ *li* albificati & tenuissimè pulverisat. ℥ß. *Sacchar. cand.* ℥iii. *Farin. tritic.* ℥ iv. *Croci elect.* ℈i. Coque cum ▽ *commun.* l. △. ad consistentiam pultis; cavendum tamen studiosè, ne in fine massa aduratur, sed ferè panis formam habeat. Asservantur in integritate sua quadriennium; postea tandem Scabritiem contrahunt, minus deinde utiles.

Quoad Vires: mirificè febriles mineras, aliaque symptomata exhauriunt. Exhibentur ante Paroxysmi insultum, cum vestigia horroris gliscunt. Dosis à ℈ß. in pueris , ad ℨi. in adultis fortioribus. *Vid. corp. ph. p. 182. b.*

Pilulæ febriles ad Quartanam *Sennerti ex Schr.*

℞. *Ol.* ✶ *ii Saccharati* ℥i. *Aloes socotor.* ℥ ß. *Ambr. grys.* ℨii. *Croc.* ℨiiß. (vel *Essent. croc.* ℨi.) f. Massa pilularum. Vires : purgat per inferiora, nonnunquam per sudorem. Dosis ℈ß. ante paroxysmum cum conserva v. g. rosarum, &c, *Vid. corp. ph. p. 182. b.*

Pi-

Pilulæ febrifugæ D. D. *Schefferi* *ex Schr.*

℞. *Sp. hier. picr. Resin. Jalapp.* an. ℥ii. *fecul. Aron. Essent. Rhabarb. lign. colubr. Gentian. Centaur. rosar. rubr. Diagryd. rosat.* ☿i ⊖ *lat.* an. ℈i. *Ol. Citri* g. v. M. f. cum *Essent. fol. sen.* pil. n. xxx. pro ʒi.

In omnibus febribus intermittentibus admodum utiles sunt, & in ventriculi compressionibus, ejusq; cruditatibus à bile & pituita ortis; vermes quoque expellunt. Dosis iii. iv. v. vi. vii. Vid. corp. ph. p. 182. b.

Pilulæ fœtidæ majores *Mesuæ* *P. A. R.*

℞. *Sagapeni, Ammoniaci, Opopanacis, Bdellii, Colocynthidos, sem. Ruta hort. sicca, Aloes, Epithymi* an. ʒv. *Hermodact. Esula præp.* an. ʒii. *Scammonii præp.* ʒiii. *Cinamomi, Spica Indica, Croci, Castorii* an. ʒi. *Turbith.* ʒiv. *Zingiberis* ʒiß. *Euphorbii* ℈ii. *Succi porri depurati* quantum satis est. f. Massa.

Pituitam crassam, lentam ac tenacem evacuant, ob id affectibus inde natis; Arthritidi, Podagræ, Gonagræ, spinæ quoque ac juncturarum; nec non ventriculi & coli doloribus prosunt. Vid. corp. ph. p. 183. b.

Pilulæ fœtidæ *Pharm. Amstelod.*

℞. *Trochisc.* Alband. *Aloës Lucida, Ammoniaci, Opopanacis, Sagapeni, Myrrhæ, Epithymi, sem. ruta* ana ʒv. *Scammonii præp.* ʒiii. *Radic. Turbith. Gummos.* ʒß. *Esula minoris Hermodact.* an. ʒii. *Zingiber.* ʒiß. *Spica Nardi Indica, Cinamomi, Croci, Castorei* an. ʒi. *Euphorbii triti* ℈ii. Cum *succo foliorum porri* fiat massa. Vid. corp. ph. p. 183. b.

Pilulæ

Pilulæ de fumaria *Avicen.* P. *A.V.*

℞. *Myrobal. Citrinarum*; *Chebularum*, *Indarum* an. ℥v. *Succi fumi terræ* q. ſ. Omnia in pulverem redacta ſucco fumi terræ jam dicto comprehendito, ſiccarique poſtea ſinito; dehinc rurſus trita novo ſucco excipito, rurſusque ſiccato, & ſic tertium iterato; ac poſtmodum in maſſam formato.

Pituitam ſalſam, bilioſos itidem, acres ac aduſtos humores, à quibus pruritus & ſcabies oriuntur, ſolvunt, & ſanguinem mundificant. *Vid.corp.ph.p.* 184.*b.*

Pilulæ Gummoſæ S. Cloſſ. *ex Schræd.*

℞. *Gumm. Ammon. Galban.* in aceto ſcillit. liquat. & per linteum traject. an. ℥iij. *Aloes* in veſica *Myrrh.* an. ℥ii. *Maſtich. Croci Or.* an. ℈ij. *Turbith. Agar. Trochiſc.* an. ℈iv. *Trochiſc. Alhand.* ℥j. *Scammon. præp.* in Sp. vin. ℥iß. *Balſami Peruv.* tepidi ℥iij. M. omnia, ſimul & adde ☿ *cum* ☉ *præcipit.* ℥ij. Fiat Maſſa pilul. in Aluta *Ol. Amygdal. dulc.* involvenda; coquenda ſunt lento igne, donec 🜄 paulatim evaporato (ſpatula ſemper agitando) materia in maſſam reducatur. Doſis cap. ij. aut iij. inſtar baccarum juniperi hora prima ante cœnam & in ingreſſu lecti.

Quoad vires: Dupliciter agunt in morbis quartanariis, hydrope, cachexia, chloroſi, Menſtruis provocandis, ictero utroque; primò per vim ſuam attenuantem, & emoll. hinc materiam præparant, Catarcticis expellendam; ſecundo humores liquatos fluxileſque redditos blandè expurgant. *Vid.corp.ph.p.* 184.*b.*

Pilulæ de Hermodactylis *Majores Meſuæ.*

℞. *Hermodactylorum, Myrobalanarum Citrinarum, Aloes, Turbith. Colocynthidos, Bdellii puri, Sagapeni* an. ℥vj. *Caſtorii, Sarcocollæ, Euphorbii, Opopanacis, Sem.*

Rutæ ſativæ, Apii ana ℥iij. *Croci* ℥iß. *ſucci braſſicæ ſivi caulium*, quantum ſatis eſt. Fiat Maſſa.

Craſſos, viſcidos, & frigidos humores ex remotiſſimis partibus educunt, quo nomine Arthritidi conveniunt. *Vid. corp. ph. p.* 184. *b.*

Pilulæ de Hiera Compoſita *Nicolai Myrepſi* *P. A. V.*

℞. *Cinamomi, Spicæ Indicæ*, Croci, *Schœnanthi, Xylocaſſiæ, Xylobalſami*, Carpobalſami, *Violarum, Rad Aſari, Abſinthii, Epithymi*, Agarici, *Roſarum, Turbith.* Colocynth. *Maſtiches*, an. ℈ij. *Aloes opt.* ad pond omnium, fiat maſſa *cum ſucco Endiviæ.*

Capitis & nervorum vitiis à pituitoſis humoribus natis opem ferunt, ac noxios ventriculi humores, frigidos præſertim & tenaces, turbant. *Vid. corp. ph. p* 184. *b.*

Pilulæ Hydropicæ *P. A. V.*

℞. *Aloes electæ, Diagrydii*, Caryophyll. an. ℈iiß. *Colocynth. fol. Senæ, Gummi Arab.* an. ℈j. gr. v. *Euphorb. præp. Nucis Moſchatæ*, an. gr. xv. *Succi cort. medians Sambuci* & *Abſinthii* an. quantum ſatis eſt. Fiat Maſſa.

Hydropicorum aquas, ac tenue ſerum evacuant. *Vid. corp. ph. p.* 185. *b.*

Pilulæ Hydropicæ Bontii *Medici apud Hollandos* Celeberrimi *ex Schr.*

℞. *Aloes opt.* ℥iiß. *Gum. Gutt.* ſubtiliter pulver. & *cum Malvatico* diſſoluti & lævigati ℥iß. *Diagryd.* eodem modo parati ʒj. *Gum. Ammoniac.* ℥iß. ♀i ⊖ *lat.* ʒß. cum *Syrup. roſ. ſol.* F. Maſſa.

N. Hæ ſunt illæ pilulæ ex quibus una cum Tartareis *Bontius* Principis Auſtriaci Medicus, maximam ſibi famam acquiſivit.

Edu-

Educunt aquas potenter. Dosi ℈ß. ad ℈j. *Vid. corp. ph. p. 185. b.*

Pilulæ Hydragogæ *Minſ.*

℞. *Turbith. mineral.* ℥ß. *Ext. Hellebori nigri, Colocynth.* an. ʒiij. *Rhabarb. Elaterii* an. ʒij. *Mag. Corallor. roſat. Hyacinth. præp.* an. ʒiß. *Croc. Metallor. Abſinth. Gum. de Peru, Roſat. Spir. Vitriol. dulc.* ʒß. Miſc. & cum *ol. Macis, Caryophyllorum, Cymini & Cinamomi* an. ſ. q. f. l. a. Maſſa pilularum, ex qua poſtea cum *Ol. Chamomillæ* formentur pilulæ.

In Cachexia, Hydrope, Scabie, Serpigine, Impetigine, Pruritu, &c. Catharcticum eſt ſtupendum imò ſpecificum. *Vid. corp. ph. p. 185. b.*

Pilulæ Hydroticæ *Zvvelff.*

℞. *Aloes electæ, Diagrydii, Caryophyll.* an. ℈iiß. *Colocynth. fol. Senæ, Gummi Arab.* ana ℈j. gr. v. *Euphorbii præp. Nucis Moſchatæ,* ana gr. xv. *Succi Cort. median. Sambuci & Abſinthii.* an. q. ſ. F. Maſſa. *Vid. corp. ph. p. 185. b.*

Pilulæ Hydroticæ *aliæ Zvvelfferi.*

℞. *Succ. inſpiſſat. abſinthii, Agrimoniæ, Ireos noſtrat. Extr.* ſeu *Decoct. inſpiſſat. Rad. Hermodact. Ebuli, Cort. median. Sambuci, Centaur. min.* an. ℥ß. *Elaterii* ſeu *ſucci inſpiſſati, extracta* aut decocta *ſuperius denominata,* & leni calore ignis, non Solis, (plus enim Solis, quàm ignis calore vegetabilibus à ſua ſtirpe vel radice evulſis de viribus detrahitur,) ad debitam conſiſtentiam, abſtrahantur, addendo (ſi lubet) de pulveribus ſeu oleis deſtillatis, quæ congrua videntur; utpotè pilulis hiſce hydragogis, ante totalem autem earum exſiccationem, *Pulv. Maſtichis, Myrrhæ, Succini albi* an. ℥iij. *Magiſterii*

Galappa amygd. ſubacti ℥iß. Et poſtquam compe tentem conſiſtentiam jam nacta eſt maſſa, nec am plius in calore detinenda, ſuperadde *Ol. Still. Ci namomi, Calami aromat. Caryophyll. an.* ℈ß. Miſc omnia exactè, fiatque maſſa juſtæ conſiſtentiæ Doſis ℈ß. ad ℈j. & ℈ß. Vid. corp. ph. p. 186. b.

Pilulæ Hydroticæ *Phar. Norica.*

℞. *Aloes opt.* ℥iiß. *Gummi Gutta, cum Malvatico* ſolut & lævigat. *Ammoniaci* an. ℥iß. *Diagrydii* ritè ppt ℥j. ♀ri *Vitriolat.* ʒß. cum *Syr. roſar. ſolut.* F. Maſſa Vid. corp. ph. p. 187. b.

Pilulæ Hypochondriacæ *ex Schræd.*

℞. *MP. Tartar. Marcocoſtin. Extr fol. Senn. Diacatholic.* ana ʒß. *Sal. ſuccini volatil.* gr. iij. *Ol. d. Macis* gutt. vj. form. pilul. gr. j. pondere, inſperg. *pulv. roſ. rubr.* Vid. corp. ph. p. 189. b.

Pilulæ Anti Hypochondriacæ *Familiares Zvvelfferi.*

℞. *Pulv. Maſtichis elect. Myrrhæ transfluidæ, Olibani in granis, Succini albi* an. ℥ij. *Croci opt.* ℥iß. *Rhabarb,* ʒß. *Agarici Trochiſc.* ℥ij. *Magiſterii Gialapp. Amygd. dulc.* probè ſubacti ℥ß. Miſceantur exactè, ſingulis tamen ſeparatim in pulverem prius redactis: poſtea ſolvantur in mortario lapideo calido, ad pultis formam *Pulv. Aloes ſocotorin.* ℥iv. cum ſ. q. *Elixir. propriet. Paracelſi*, addendo ſtatim *Extracti Hellebori nigri* n. m. parati ℥iß. & pulveres ſuperiores, item *ol. Still. lign. Rhodii* ana ℈ij. Fiat ſ. a. maſſa pilularum, ex qua formentur pilulæ mediocres, piſorum inſtar, quarum quatuor vel quinque bihorium à cœna ſumendæ.

In obſtructionibus Hypochondriorum, dolore capi-

capitis aliisque affectibus, quibus evacuatione opus est, quoties in sexu utroque felicissimè operantur. *Vid. corp.ph.p.187.b.*

Pilulæ Anti-Hypochondriacæ *alia Zwelff.*

℞. *Rad. Hellebori nigri* ℥iv. *Asari* ℥ß. *Hermodact.* ℥j. *Rosar. rubr.* ℥ß. *Cremoris Tartari* ℥vj. Incisa & contusa coquantur in *aq. simpl.* s. q. repetitis vicibus affusa, quousque virtus dictarum rerum totaliter prolecta sit: decoctum colatum probè clarificetur, & ad ℔iß. circiter in vase terreo leniter evaporet, quo cum residuo solvatur *Aloes socotorinæ* ℔ß. Quæ si impura sit per cribrum setaceum coletur, ac iterum leniter leni calore cinerum exsiccetur, aliquali tamen mollitie servata, cui adde *pulv. Mastichis elect. Myrrhæ, Olibani, Succini albi* an. ℥iij. *Gummi Ammoniaci* in modico vini ad pultis formam soluti, ℥vj. *Salis Armoniaci cum Chalybe sublimati*, ⊖*li Martis* cum Spir. Vitrioli facti an. ℥ß. Fiat massa pilularum quæ aromatizetur, *Ol. Stillat. ligni Rhodii*, *Macis*, an. ℈j.

Usus est ut horis duabus vel tribus à cœna assumantur, sed in parca quantitate, ut alvum saltem die sequentibus bis vel ter laxent, ac insuper etiam obstructiones reserent. A gr. xv. ad ℈j. Vid.corp.ph.p. 188.b.

Pilulæ Hypochondriacæ *sive* Magistrales *Sylvii.*

℞. *Gummi Galbani* aceto scillit. soluti ℈ij. *Vitrioli* ♂ blando igne ad albed. calcin. *Mastichis el.* a. ℈j. *Castorei opt. Myrrhæ r. el.* an. gr. xv. *Croci Or.* ℥ß. *Trochisc. Alhand.* ℥j. *Res. Jalapp. Scammon.* a. ℈j ℅ *cort. citri* gutt. vj. Misc. fiant pilulæ.

His lente vitiosi humores educuntur, si cubitum ituris aliquot eorum grana propinantur. *Vid. corp. ph. p.* 188. *b.*

Pilulæ Iliacæ Rhasis *ex Schræd.*

℞. *Colocynthid. Sagapen.* ana ℨvj. *Diagryd.* ℨij. cum *succo porri* fiat Massa.

N. alii omisso succo porri, solvunt sagapenum in vino, eoque reliqua suscipiunt.

Quoad Vires: Solvunt passionem Iliacam, ac colicam, cephalalgicis, hæmicranicis salubres sunt. Verùm cum judicio usurpandæ. Dantur à ℈ß. ad ℨß. *Vid. corp. ph. p.* 190. *b.*

Pilulæ Indæ *Haly ex Mesuæ* P. A. V.

℞. *Myrobalan. Indarum, Hellebori nigri præp. Polypodii* ana ℨv. *Epithymi, Stœchadis* ana ℨvj. *Agarici, Lapidis Lazuli loti, Colocynthidos, Salis Indi* aut *Gemmei* ana ℨiiij. *Succi Eupatorii inspissati, Spicæ Indicæ* ana ℨij. *Caryophyllorum* ℨj. *Hieræ Picræ Galeni* ℨxij. Fiat massa *cum succo Apii.* Utiles sunt ad cancrum, Elephantiasim, alphos nigros curatu difficiles, & complura alia vitia ab humore Melancholico procreata. *Vid. corp. ph. p.* 190. *b.*

Pilulæ de Ladano *Horstii ex Schræd.*

℞. *Laudan.* ℨß. *Mastich.* ℨj. Calefiant in mortario, & dissolutis adde *Troch. Alhand.* ℨiij. *El. de succ. rosar.* ℨß. cum *Syr. ros. sol.* q. s. Fiat Massa.

Subducunt alvum, mucilaginemque Tartaream emolliunt & expurgant, ususque sunt insignis in dolore colico. Dosis est à ℈j. ad ℨj. *Vid. corp. ph. p.* 190. *b.*

Pilulæ de Lapide Lazuli *Mesuæ* P. A. V.

℞. *Lapidis Lazuli abluti* ℨvj. *Epithymi, Polypodii,* an. ℨviij. *Scammonii præp. Hellebori nigri præp. Salis Gem-*

mæ,

ma, ana ℥iiß. *Agarici* ʒviij. *Caryophyll.* *Anisi* ana ʒiiij. *Specier. Hieræ Picræ Galeni* ʒxv. *Succi Endiviæ* q. s. F. Massa.

Vitia ex melancholico & adusto humore nata, cancrum nimirum, Elephantiasim & quartanam profligant, arquato conferunt, lienis obstructiones, infarctus, tumoresque resolvunt. *Vid. corp. ph. p.* 190. *b.*

Pilulæ Lucis Majores *seu Opticæ Mesuæ P. A. R.*

℞. *Rosarum*, *Violarum*, *Absinthii*, *Colocynthidos*, *Turbith.* Cubebarum, *Calami aromatici*, *Nucis Moschatæ*, *Spicæ Indicæ*, *Epithymi*, Carpobalsami, *Xylobalsami*, *Sem. Seseleos Massiliotici*, *Rutæ*, *Anisi*, *Fœniculi*, Apii, *Schœnanthi*, *Mastiches*, *Rad.* Asari, *Caryophyllorum*, *Cinamomi*, *Cassiæ ligneæ veræ*, *Croci*, *Macis*, aa. ℈j. *Myrobal. omnium*, *Rhabarb.* an. ℈ij. *Agarici*, *Senæ*, ana ℈iiß. *Euphrasiæ* ʒj. *Aloes socotorinæ* ad pondus omnium, id est ℥j. ʒvij. *Excipe succo Fœniculi*, & formetur Massa.

Excrementa pituitosa à cerebro & oculis evacuant: visum conservant & firmant, nervos opticos ab obstructione viscidi humoris liberant, atque ob id oculorum aciem intendunt. *Vid. corp. ph. p.* 191. *b.*

Pilulæ Lunares *Boylæi.*

℞. *Argentum ab omni cupro capellatum*, aliàs vomitum excitabit, solve *in puro spir. nitri* solutionem calore moderato exhalare sine, donec in crystallos abeat. Tùm in arena calore magis moderato adhibito, ut fœtor omnis exhaletur, sed cave ne fundantur crystalli, hinc calor lenis sit, & vas subinde moveatur. Hos crystallos è vase exemptos pondera, &

& tantundem adde *Cryſtall. Nitri puriſſ.* quod ſeparatim ſolve, cum aqua pluvia, poſtea confundantur ſolutiones, & in vaſe vitreo in arena exhaletur humidum, ut in fundo maneat pulvis albus. Si enim viridis eſt, tùm eſt ſignum Lunam ab omni cupro non ſatis eſſe depuratam. Cave etiam, ne fundatur pulvis, hinc leni calore agendum. Et cùm plerumque contingat, ut ☽ ab omni ſale communi haud ſit ſeparatum & liberatum, atque inde emergat Spiritus ☽i, Spiritu ⊖is impraegnatus, qui argentum præcipitat, hinc antea *parùm argenti Spiritu ☽i injiciendum*, ut Spiritus ☽ prius præcipitetur, atque Spiritus Nitri depuretur.

Cum mica panis formantur inde pilulæ magnitudine piſi minor. quæ ſervantur in vaſe optimè clauſo; Doſis eſt una aut altera cum pomo toſto. Sunt maximæ efficaciæ adverſus Hydropem, & alios morbos à ſero nimio exortos & nervos infeſtantes.

Si verò fortè acciderit, ut ex nimio pilularum harum uſu Leucophlegmatico ſimile quid oriatur uſus aliquando erit intermittendus & Croco ♂ extractoque juniperi utendum. *Vid. corp. ph. p. 187. b.*

Pilulæ Chalybeatæ *Pharm. Hagienſis.*

℞. *Aloes opt.* ℥j. *Chalybis præp.* ʒvj. *Gummi Ammon.* in aceto ſcillit. ſoluti, *Scammonii puriſſ.* an. ℥ß. *Croci anglici*, ☿ri ⊖lati an. ʒiß. *Oxymellis ſquill.* q. ſ. fiat Maſſa. *Vid. corp. ph. p. 188. b.*

Pilulæ Martiales *Le Mort.*

℞. *Gumm. Ammon.* cum vino depurat. ℥ij. *Vitrioli* ♂, ad levem rubed. calcinati ℥ß. *Scammonii Sulfurati* ʒx ♁ *Menthæ* gut. xii. Miſce fiat Maſſa. Doſis eſt à gr. v. ad ℈ß. & ultrà, minor verò doſis majori

plus

plus præstat in obstructionibus hypochondriorum reserandis, Cachexia &c. Vid.corp.ph.p. 188. b.

Pilulæ Melanagogæ *Minsichti.*

℞. *Mass. pil. Indarum*, ℥ß. *Lap. Lazuli præp. Scammonii rosat.* an. ℥ij. *Ext. Troch. Alhandal. Hellebori nigri, Jalappæ* an. ℥iß. *Ess. fol. Senæ*, *Alexand. Hyperici* an. ℥j. *Croci oriental. præp. Epithymi* an. ℥ß. *Spicæ Indicæ*, *Caryophyllorum*, an. ℈ß. Misc. & cum *Conf. Alkermes in aq. Rosarum dissolut.* Fiat massa pilularum ex qua postea cum *Ol. Citri* formentur pilulæ,

Valent ad mentis alienationem, Maniam, Melancholiam & inde ortum timorem. Item ad omnia vitia ex humore melancholico nata. Vid.corp.ph.p. 191. b.

Pilulæ de Mezereo *Mesuæ P. A. V.*

℞. *Foliorum Mezerei* in aceto per noctem maceratorum & siccatorum ℥v. *Myrobal. Citrinarum, Chebularum* ℥iv. Cum *Manna & pulpa Tamarindorum aqua Endiviæ dissolutis* formetur massa. Serosum excrementum seu aquas valenter expurgant, ob id hydropem Ascitem & anasarcam juvant. *Vid.corp. ph.p. 192.b.*

Pilulæ de Nitro *Alexandro Tralliano Diacolocynthidos dictæ P.* A. *V.*

℞. *Aloes*, *Colocynthidos*, *Scammonii præparati*, *Bdellii*, *Hellebori nigri præparati*, *Gummi Arabici* an. ℥ij. *Euphorbii præparati*, *Nitri* an. ℥j. *Cum succo Brassicæ & melle rosato* solutivo fiat massa. Vid.corp. ph.p.192.b.

Pilulæ de octo rebus, *seu octomeræ Nicolai Præpositi P. A. V.*

℞. *Aloes, Diagrydii* an. ℨij. *Epithymi, Colocynthidos, Agarici, Mastiches, Dauci Cretici, Myrobalanorum, Chebularum, Absinthii* an. ℨj. *Cum succo Solani* f. Massa.

Crassos humores à capite purgant, visum acuunt & suffusiones oculorum arcent. *Vid. corp. ph. p.* 192. *b.*

Pilulæ de Opopanace *Mesuæ P. A. V.*

℞. *Opopanacis, Hermodactylorum, Sagapeni, Bdellii puri, Ammoniaci, Colocynthidos,* an. ℨv. *Croci, Castorii, Myrrhæ, Zingiberis, Piperis nigri longi, Cassiæ ligneæ, Myrobal. Citrinarum, Belliricarum,* an. ℨj. *Scammonii præparati* ℨij. *Turbith.* ℨiv. *Aloes* ℨxij. Solve lachrymas in aqua Caulium, postea addendo pulverem reliquum, forma in massam.

Pituitam crassam, Bilem & Melancholiam à cerebro nervosisque partibus vacuant. Vid. corp. ph. p. 192. b.

Pilulæ Panchymagogæ *Zvvelff.*

℞. *Agarici albissimi, Rhabarbari selecti* ana ℥iß. *Radic. Hellebori nigri* ℥ij. *Asari* ℥j. *Mechoacæ albæ, Hermodactylor.* an. ℥iß. *Fol. Senæ el. sine stipit.* ℥iij. *Pulpæ colocynthid.* ℥j. *Sem. Ebuli* ℥iß. Incisa & contusa coquantur in *aq. simpl.* s. q. ad totalem dictarum rerum virtutum extractionem, ter quaterque aquam recentem affundendo, decoctiones colatæ & expressæ alb. ovorum clarificentur & ad ℔ij. circiter evaporent, cui adde, & in eo residuo dissolve calidè *Aloes hepaticæ* ℔j. Factâ colatura per cribrum setaceum reducantur leni

leni calore cinerum ad Extracti spissioris consistentiam, in fine superaddendo *Magist. Gialapp. Scammoneæ* an. amygd. dulcibus probè subactor. ℥ß. *Pulv. Mastich. electæ* ʒvj. *Ol. Nuc. Moschat. expr.* ʒiß. Fiat massa pilularum; à qua pilulæ paratæ omnes humores purgant, vertigini, Hemicraniæ, ac capitis dolori succurrunt; pro universali igitur cathartico meritò habendæ, Dosis est ℈j. ad ʒß. Vid. corp. ph. p. 193. b.

Pilulæ Peruvianæ *Minsichti.*

℞. *Mag. Gumm. Peruviani opt. Extract. Panchimag. nost.* an. ʒvj. *Acidi Tartari* ʒiß. *Spir. Vitrioli rectif.* ℈j. Misc. & fiat f. l. a. massa, ex qua postea cum *ol. Chamomillæ Rom.* formentur pilulæ ex quolibet ℈. num. n.

Ad humores serosos & crassos evacuandum in Cachexia, Hydrope, Arthritide, Scabiæ, Icteritia, obstructionibus Hepatis & Lienis, &c., item in febribus quotidianis & Tertianis, hisce quotidiè tanquam experte medicina utimur felicissimè. Dosis à ℈j. ad ʒß. & ℈ij. præsertim in robustioribus. *Vid. corp. ph. p. 193. b.*

Pilulæ Polychrestæ *Minsichti.*

℞. *Ext. Polychrest. nost. Scammonii rosat.* an. ℥ß. *Tartari vitriolat.* ʒj. Misc. & cum *Spir. Anisi* f. l. a. massa pilularum, ex qua postea cum Oleo Majoranæ fingantur pilulæ. Ad complicatas & diuturnas febres, Quartanas, Melancholiam, Apoplexiam, Epilepsiam, variosque capitis, oculorum, ventriculi, splenis, jecinorisque morbos valdè probantur. Vid. corp. ph. p. 193. b.

Pilu-

Pilulæ de quinque Generibus Myrobalanorum *Nicolai Alexandrini P. A. V.*

℞. *Quinque generum Myrobalanorum, Agarici, Diagrydii Colocynthidos, Senæ,* an. ʒiiß. *Epithymi, Turbith. Anisi, Fœniculi, Masticbes, Lapidis Lazuli*, an. ʒj. gr. xj. *Rhabarbari* ℈iv. *Aloes* ʒiv. Cum *succo Fœniculi* formetur massa.

Pituitam & bilem utramque evacuant, podagricos, splenicos, stomachicos, & melancholicos juvant; cerebrum purgant, visionem acuunt, sanguinemque purificant, Vid. corp. ph. p. 194. b.

Pilulæ Rosatæ *Minsichti.*

℞. *Scammonii rosat.* ℥ß. *Mag. Jalappæ, Turbethi*, an. ʒij. *Tartari vitriolati* ʒj. *Ol. Still. rosar. veri* ℈ß. Misc. & cum *Sp. rosar.* f. pilulæ, ex quolibet ℈. num. 9. quæ valentissimè bilem dejiciunt. Vid. corp. ph. p. 194. b.

Pilulæ de Sagapeno *Mesuæ P. A. V.*

℞. *Sagapeni Ammoniaci, Opopanacis, Bdellii*, an. ʒiiß. *Sem. Apii, Ammeos, Anisi, Rutæ agrestis*, an. ʒj. *Calami aromatici, Lapid. Calaminthæ, Folii*, vel ejus loco *Spicæ Indicæ, Centaurii min. Polii, Costi, Salis Gemmæ*, an. ʒß. *Colocynthidos*, an. ʒv. *Aloes* ʒvj. Excipiantur *succo porri, Marrubii* aut *Matricariæ*. F. Massa.

Ad Podagram, Ischiadem & reliquorum articulorum, quin imò & uteri dolorem faciunt, menses evocant, viscera emolliunt, eorundemque obstructiones reserant, atque inveteratas splenis oppilationes tollunt, Vid. corp. ph. p. 194. b.

Pilulæ de Sagapeno Quercetani *ex Schræd.*

℞. *Sagapen. gummos. depurati* ʒvj. *Ammoniac. depurat.*

rat. ℥iij. *Extract. Trochisc. Alhand.* ℥j. *Diagryd.* ℥ß. *Sal. Gem.* ʒiß. cum *Syrupo violato acidulo & tincto* f. Massa ex qua conficiantur pilulæ in pisi vel ciceris formam.

Vires: Admirandæ sunt in febribus quartanis, dissolvunt nimirum fœces gummosas, & tenaciter corpori nostro adhærentes. Dosis unica pilula initio paroxysmi, continuando aliquot dies. Sed usum earum præcedat præparatio, v. g. cum decoctis præparantibus Melanagogis & similibus. Vid. corp. ph. p. 194. b.

Pilulæ de Sarcocolla *Mesua P. A. V.*

℞. *Sarcocollæ* ℥iii. *Turbith.* ʒIv. *Colocynth. Zingiberis* an. ʒiß. *Sal Gemmæ* ʒj. *Syrup. rosarum simplicis*, quantum satis, f. Massa.

Pituitam lentam evacuant, atque ob id pituitosis affectibus conducunt. Vid. corp. ph. p. 195. b.

Pilulæ Sine quibus esse nolo *Nicolai P. A. V.*

℞. *Aloes lotæ* ℥xIv. *Quinque generum Myrobal. Rhabarb. Mastiches, Absinthii, Rosarum, Violarum, Senæ, Agarici, Cuscutæ*, an. ʒi. *Diagrydii* ℥vIß. *Succi Fœniculi* q. s. pro massa ex arte paranda.

Efficacissimæ sunt hæ pilulæ ad purgandos omnes humores partium superiorum, quo nomine suffusionibus oculorum, caliginibus, ac visioni conferunt; aurium dolorem sanant, caputque à pituita, bile flava & atra purgant, iliacos denique juvant. Vid. corp. ph. p. 195. b.

Pilulæ Spleneticæ *Zwelff.*

℞. *Succorum Cichorii sylvestr. Endiviæ, Cochleariæ, Nasturtii, Absinthii*, an. depurat. ℥vj. *Decocti ex recen-*

recenti Scolopendrio ℥viij. In his macerentur per biduum *Agarici Trochiscati, Rhabarbari selecti, Rhapontici veri*, an. ℥iß. *Rad. Hellebor. nigri* ℥ıv. Facta post una atque altera ebullitione, fiat colotura cum forti expressione, in colato hoc liquore dissolve *Aloes socotorinæ* ℥viij. Qua soluta & per cribrum setaceum colata, leni calore cinerum aquositates ad consistentiam spissioris Extracti evaporent; addendo tandem *Pulv. Gummi Ammoniaci* in modico vini ad pultis formam soluti ℥i. *Guttæ Gamandr.* ℥ß. *Myrrhæ translucid.* ʒvi. *Vitrioli Martis ritè parati*, cum Spiritus vitrioli ℥ß. Misceantur, fiat leni calore massa pilularum debitæ consistentiæ, quæ Olei stillatitii Anisi ʒiß. aromatizandæ.

Præstans in morbis hypochondriacis, spleneticis, obstructionibus Mesenterii, ac pancreatis Remedium existit, & suppressa menstrua resolvit. Dosis ℈i. ad ʒß. in forma pilularum. Vid. corp. ph. p. 189. b.

Pilulæ Stomachicæ *Zvvelff.*

℞. *Pulv. Aloes Epaticæ* ℥vi. Solvatur in mortario calido ad pultis formam, cum s. q. *Elixir. proprietatis* cum Spir. 🜍 ritè parati: His adde *Succi inspissati Absinth. Extract. Centaur. min.* an. ʒvi. *Hellebori nigri* ℥iß. *Pulv. Diagrydii* 🜍*ati* ℥iß. *Myrrhæ rubr. Olibani, Mastichis elect. Succini albi præp. Baccarum Lauri*, an. ʒii. *Croci or. vel austr.* ʒiß. Fiat s. a. massa pilularum justæ consistentiæ, ex qua formentur pilulæ pisorum magnitudine, quarum quinque vel septem pro dosi sumendæ, bihorio post cœnam, ante somnum vel etiam horis matutinis. Ventriculum vitiosis humoribus aggravatum expurgant, ac consecutione quadam, repetitis vicibus sumptæ, à ca-

pite

pite & Hypochondriis humores ſuperfluos excrementitios trahunt, atque exturbant. *Vid. corp. ph. p. 195. b.*

Pilulæ Stomachicæ Maſtichinæ *aliæ Zvvelff.*

℞. *Agarici albiſſ.* ℥ii. *Radicum Aſari* ℥i. Infunde *in vini opt. & Spir.* ℔. i. per diem & noctem, facta poſtea colatura & expreſſione, ſed calidè, adde expreſſo vino etiam adhuc calenti *Aloes ſocotor.* ℥iii. Iterum leniter evaporare ſine, ad formam extracti ſpiſſioris, cui admiſce, dum adhuc calet, *Maſtichis, el. pulv.* ℥i. Fiatque leniter exſiccando Maſſa in affectibus ventriculi & capitis utiliſſima. Doſis ℈i. ʒß. ad ℈ii. Vid. corp. ph. p. 196. b.

Pilulæ Scorbuticæ *Timæi.*

℞. *Extr. pil. melan. Quercetan.* ʒii. *fol. ſen.* ʒß. *reſin. jal.* ʒi. gr. vi. *tart. vitr.* gr. xiii. *ſem. naſt. cochl. ſinap.* an. ℈iß. *ſucc. cochl.* q. ſ. f. P.

Pilulæ Scorbuticæ *Fiſcheri.*

℞. *Aloes ſoccotr.* ʒii. *pil. de fumar.* ʒi. *extr. cochl.* ℈ii. *ſal. cochl.* ʒß. *troch. alh.* ℈i. *ſyr. cochl.* q. ſ. F. Pil.

Pilulæ de Therebinthina *Brandenb.*

℞. *Tereb. Ven. ad conſiſt. cum aq. roſ. coct.* ℥i. *rhab.* ʒi. *ſuccin. pp. maſt. cl. olib.* an. ʒß. *bol. arm.* ʒi. cum ſ. q. *tereb.* F. Pil.

Pomum Ambræ *Minſichti.*

℞. *Rad. Ireos Florentin. Caryophyllorum, Macis elect. Cinamomi* an. ʒß. *Lig. Aloes veri, Santali Citrini, Styracis calamit. Aſæ dulcis* an. ʒii. *Ambræ gryſeæ* ʒi. *Moſchi Alexand.* ʒß. *Balſam. Peruviani odorifer. Ol. lig. Rhodii* an. ℈i. Omnibus diligen-

genter mixtis ac tritis, adde *Zibetæ non falsat.* ℥ii. Et cum *gum. Arab.* & *Tragacanth.* s. q. in *aq. Majoranæ, Narciss. Rosarum, Lavendulæ* & *Basilic.* dissolut. f. Massa ex qua postea formentur vel Trochisci, vel poma seu scuta aut pentacula, quæ in vitro confestim sine digestione indurentur. Est specificum odoriferum, quod in Cephalalgia frigida, Vertigine, Epilepsia, Apoplexia, Aura pestilentiali maligna, Colica, suffocatione Matricis, & procidentia uteri, &c. præsertim, quando medicaméta non possunt intra corpus sumi, naribus vel aliis partibus admotum, cor & vitales spiritus ultra modum refocillare solet. Vid. corp. ph. p. 363. b.

Pomum Ambræ *P. A. V.*

℞. *Santal. citr.* ʒvj. ℈ij. *lign. al.* ℥ß. *rosar. rub. basilic. lavend. anth. majoran. cinam. nuc. m. macis caryoph. coriand. cardam.* an. ʒiij. ℈j. *cort. citri* ʒvij. *ladan. puri* ʒviij. *styr. calam.* ʒvj. ℈ij. *liquid.* ʒiij. *assæ dulc.* ʒx. *ceræ citr.* ʒiß. *Tereb. cypr.* ℥iv. *moschi* Alex. *Ambr. grys.* an. ℈iiß. F. massa. Vid. corp. ph. p. 363. b.

Pomum Ambræ *Th. Hoffm*

℞. *Bals. Peruv.* ℈j. *liquidambr.* ℈ij. gr. v. *styr. calam.* pp. ℈ii. *tacam. sol. in vino malv.* ʒj. *ol. nuc. m. expr.* ℈ij. gr. v. *mast.* gutt. v. *ambræ* gr. v. *mosch.* gr. iij. F. Massa. *Vid. corp. ph. p. 363. b.*

Pomum Ambræ *Schrœderi.*

℞. *Styr. cal.* ʒij *mast. thur. masc. sandarac.* an. ʒiß. *costi spicæ* an. ʒj. *lign. aloes* ʒiij *mosch. ambr.* an. gr. aliquot *tereb.* parum. F. Pomum. Vid. corp. ph. p. 364. b.

Pomum Ambræ odorif. *Crollii.*

℞. *Macis caryoph. cinamom. vel cass. lign.* an. ʒij. *mosch.* ʒß. *Zibeth.* ʒij. *gumm. Arab.* ʒj. *tragacanth. supra*

for-

fornac. sicc.℥ij. hæc gummata cum moscho terantur, omnib. diligenter tritis misce Zibethum, & affunde *aquam naphæ seu flor. aurant.* seu, *Damascenæ odorif.* in qua prius p. 8. dies in digest. modicum *de carb. Paracelsi vel Zib. occid.* admixtum sit. Vid. corp. ph. p. 364. b.

Pomum Ambræ *Disp. Brandenb.*

℞. *Alipt. mosch. gall. mosch. benz. caryoph. cinam. ladani sant. citr. styr. calam. liquid.* an. ℥ii. *cyper. rot. gum. elemi ireos flor. lign. al. rhod. macis majoran. nuc. m. rorismarin. ros. rub.* an. ℥j. cum *mucil. trag. aq. ros. parat.* F. Pomum, cui addi potest *ambra mosch. & Zib.*

Pulpa *sive* Flos Cassiæ.

℞. *Cannas seu Siliquas Cassiæ ponderosas*, & quæ concussæ non resonant, aperi, & contentam in eis pulpam, seu medullam, cum laminis & seminibus diligenter excava: Exempta projice super inversum & angustum cribrum ex setis equinis contextum, & paulatim aqua calida irrora aversoque cochlearis connexo medullam Cassiæ hinc inde ducito, ut per cribrum paulatim excernatur. Præstiterit tamen, ubi necessitas postulat, recentes semper Cassiæ flores educere, cum diutius repositi protinus acescant. Calefacit & humectat primo ordine sanguinem, ejus acrimoniam temperat, & sitim coërcet, ventriculum, bilem & pituitam educendo mundificat, pectus & guttur lenit, ejus abscessus resolvens; renum calori cum infuso Glycyrrhizæ confert, & calculi generationem prohibet, ac in acutis febribus exhibetur; alvum enim blandè lenit, ac flavam bilem infernè deturbat, atque ex hac natas febres mitigat. Vid. corp. ph. p. 552. b.

Pulpa Prunorum *P. A. R.*

℞. *Prunorum magnorum vinoforum*, id eſt, *Damaſcenorum* ſive Ungaricorum recentium quantitatem, quam voles, & exemptis nucleis, in fictili vitreato magno percoquito; deinde per cribrum ſetaceum trajicito, expreſſam pulpam denuò lento igne ad perfectam & juſtam ſpiſſitudinem coquito; addendo *Sacchari* tertiam circiter partem, vel ad pulpæ ℔x. Sacchari ℔iij. ita enim melius conſervatur ne ſitu corrumpatur.

Ventrem mollit, ac alvum facilitat, calorem febrilem extinguit, ſitiſque faſtidia permulcet. Vid. corp ph. p. 557. b.

Pulpa Prunorum *Minſichti.*

℞. *Radic. Cyclaminis* ℥ij. *Hermodactyl.* ℥j. *Mechoacæ albæ* ℥iß. *Aſari* ℥j. *Cremor. Tartari* ʒvj. Inciſa coquantur in ſ. q. *aq. ſimpl.* ad remanentiam ℔iiij. circiter coletur, in colaturâ hâc clarificata, additâ porrò *Succi herbæ Mercurialis depurati* ℔j. coquantur *Prunorum Hungaricorum exemtis nucleis* ℔ij. ad mollitiem & conſumptionem ferè decocti & ſucci cogatur deinde pulpa per ſetaceum, cui addendæ *Sacchari albi* ℔j. Quæ cuncta leni ebullitione ad conſiſtentiam electuarii redigantur, addendo ultimò *Elæoſacchari* ℥j. F. Electuarium ſeu pulpa.

Valet in ſubducenda alvo vel per os aſſumpta, vel una cum clyſteribus gutturi inferiori injecta. Internè verò ſi aſſumenda, conducet ℥j. vel amplius pulticulæ prunorum in culina paratæ admiſceri, ad fallendos infirmos, qui à Medicamentis ex officinis allatis abhorrent. Vid. corp. ph. p. 557. b.

Pulpa Tamarindorum.

Extrahitur eodem modo, quo Pulpa Cassiæ. Tamarindorum pulpa refrigerat, & ſiccat ordine ſecundo, bilem facilè ſolvit, ac valdè aduſtos humores lenit, unde arquatis, lienoſis, ſcabiem, lepram, vitiligines, & lychenas patientibus commodè exhibetur; namque cutaneas exulcerationes omnes à ſanguinis aduſtione natas tollit, inſaniam inſuper ac furorem permulcere creditur.

Pulpa hæc cum lenientibus ac fortioribus catharticis commiſceri, & in virtutibus exaltari poteſt. Vid. corp. ph. p. 558. b.

Pulpa Tamarindorum *Purgans Zvvelff.*

℞. *Fol. Senæ elect.* ℥ii. *Rad. Mechoacæ albæ* ℥i. *Rhabarb. opt.* ʒvj. *Aſari, Hermodactyl.* ana ℥j. *Fœniculi, Petroſelini,* ana recent. ℥iß. *Crem. Tartari* ʒvj. Craſſiuſculæ inciſis ſuperaffundantur ℔iv. *aquæ ferventis*, & facta breviſſimâ maceratione, coquantur parùm, decoctum coletur, exprimanturque ſpecies, quæ denuò aqua nova affuſa, & repetitis vicibus, coquendæ ſunt: Decoctiones dein omnes conjunctim albuminibus ovorum clarificatæ, ad ſpiſſitudinem Extracti ſeu Mellis evaporent leniter; Huic extracto adde *Pulpæ Tamarindorum* ſimpliciter extractæ ℔iß. *Cremoris Tartari* ℥i. *Magiſterii Galappæ* Amygdalis probè ſubacti ʒvj. *Sacchari Canar. albi* ℔i. *Elæoſacchar. Cinamomi* ℥i. Et leniſſimo calore fiat Electuarium ſeu pulpa debitæ conſiſtentiæ. Eſt medicamentum purgans univerſale, præcipuè in affectibus calidis bilioſis, quibusque viſcerum φλόγωσις conjuncta eſt, utiliter exhibetur ab ℥ß. ad ʒvj. *Vid. corp. ph. p. 558. b.*

PULVERES ALTERANTES.

Pulvis contra Abortum *P. A. R.*

℞. *Gran. Chermes* ʒj. *Sandali rubri* ʒß. *Caryophyll.* ℈j *Nucis moschatæ* ℈ij. *Radic. Torment.* ʒß. *Margarit. præp. Corallii utriusque præp.* an. ℈j. *fol. auri* num. ij *Sacchari perlati* ℥iij. Fiat pulvis.

Datur gravidis ad præcavendum abortum ex ovo sorbili, vel vino odorifero, idque non una tantùm vice sed sæpiùs, pondere scrupuli dimidii, vel etiam unius; aut admiscetur Trageis, prægnantibus usui futuris. Vid. corp. ph. p. 197. b.

Pulvis contra abortum *Zvvelff.*

℞. *Gran. Kermes legitim.* ℥ß. *Margarit. orient.* ʒij. *Corall. rubr. præp. Lapid. Corneoli præp.* an. ʒiij. *Lign. Aloes gumm.* ℥ß. *Nucis moschatæ* ʒvj. *Santali rubri Radic. Tormentill.* an. ʒiij. *Ireos florent. Cyperi rotundi, Succini albi præp.* an. ℥ij. *Essentiæ Citri Saccharinæ, Arantior. sacchar.* ana ex recentibus cortic. par. unc. unam, *Ol. Nuc. Moschat. express.* ʒj. Fiat omnium pulvis.

Datur gravidis sæpius, ubi abortus timetur, in jusculo horis matutinis, & vespertinis à ℈ß. ad ʒj. Vid. corp. ph. p. 198. b.

Pulvis Absorbens *Ettmülleri.*

℞. *Corall. rub. pp. limat. chalyb.* ana ʒß. *lap. cancr. carp.* ana ℈j. *cc. ust.* ℈ß. *croc.* gr. viij. M. F. Pulvis.

Pulvis Alexipharmacus P. A. R.

℞. *Terræ sigillatæ Siles. Cornu Cervini philosoph. calcinati Rad. Angelic.* an. ℥j. *Zedoariæ* ʒj. *Cort. Citri extimorum, Myrrhæ electæ* an. ℥ij. Misc. fiat pulvis.

Vires hujus pulveris nomen monstrat, cujus usum inprimis tenuioris sortis hominibus dicavimus. *Vid. corp. ph. p. 198. b.*

Pul-

Pulvis Alexipharmacus *primus Zvvelff.*

℞. *Rad. Contrajervæ* ʒvj. *Zedoariæ* ℥j. *Doronici veri* ʒvj. *Sem. Citri excort. Rutæ aquilegiæ* an. ʒij. *Cortic. Arantiorum, Citri,* ana *extim.* & *recenter ſiccat.* ana ℥ß. *Myrrhæ translucidæ, Succin. albi,* an. ʒiij. *Croci auſtriaci* ʒij. *Maceris* ʒiß. Fiat omnium pulvis ſubtilis, qui adverſus peſtiferæ luis inſultus efficax eſt, & contagioſis quibuslibet morbis adverſatur. Doſis ʒß. ad ʒj. *Vid. corp. ph. p.* 199. *b.*

Pulvis Alexipharmacus *ſecundus Zvvelff.*

℞. *Sulfuris crudi ſed puri* ℥j. *Nitri cum ſucco Scordii ſoluti, & denuò cryſtalliſati* ʒiß. *Terræ ſigillatæ* vel *Boli Armenæ* n. m. paratæ ʒiß. *Myrrhæ rubræ translucidæ, Succini albi præp.* an. ℥ß. *Croci Auſtriaci* ʒij. *Nuc. Moſchat.* ℥ß. Miſceantur; fiatque pulvis omnium ſubtilis; In febribus malignis & peſte ipſa validus à ʒß. ad ʒj. pro ſudore eliciendo. *Vid. corp. ph. p.* 199. *b.*

Pulvis Alexipharmacus *tertius, communis Zvvelfferi.*

℞. *Rad. Angelicæ, Imperatoriæ, Contrajervæ, Cedoariæ,* an. ℥ß. *Sem. Citri excort. Aquilegiæ,* an. ʒij. *Myrrhæ rubræ* ʒiij. *Terræ ſigillatæ* n. m. paratæ, *Nitri cum ſucco Scordii ſoluti* ac denuò cryſtallizati ana ℥ß. *Croci opt.* ʒiß. *Nucis Moſchatæ* ʒij. Fiat ex his omnibus pulvis ſubtilis, cui imprimatur ſuccus oleaginoſus, Corticum trium pomorum Limoniorum: ſervetur uſui.

Non minoribus cæteris hic pulvis pollet virtutibus Alexipharmacis. Febribus enim malignis, peſtiferis & contagioſis reſiſtit, earumque inſultus reprimit. *Vid. corp. ph. p.* 199. *b.*

Pulvis Alexiterius *specificus* Ang. *Salae ex Schr.*

℞. *Pulv. viperini* ʒii. *Extr. Bezoard. pret. Magist. Margar.* an. ʒß. *Ol. Sem. Angel. destill.* ℈ß. *Cinamomi* gtt. vj. M. in mortario vitreo. Dosis ℈j. ad ʒß. cum vehic. appropriatis singulis quadris ☾ æ iis, qui cum veneno infecti sunt danda est ʒj. *Vid. corp. ph. p. 199. b.*

Pulvis Alexiterius *Th. Hoffm.*

℞. *Ling. viperin.* no. ix. *cord. earundem* no. ix. *annulor. ex spina unum quemque in ordine* incipiendo à primo qui est ad caput exsiccata redig. in pulverem adde *lap. bez. or.* ad pondus omnium F.P. *Vid. corp. ph. p. 200. b.*

Pulvis Diambræ Mesuæ P. A. R.

℞. *Cinam. Doronici caryoph. macis nuc. m. folii galang.* ana ʒiij. *spic. Ind. cardam. major. minor.* ana ʒj. *zingib.* ʒiß. *ligni aloes santal. citr. pip. long.* ana ʒij. *ambra* ʒi. *mosch.* ʒß. F. P. *Vid. corp. ph. p. 229. b.*

Pulvis Anonymus P. *A. R.*

℞. *Sem. pap. alb.* ʒii. *portul. cydon. malv. bomb.* ana ʒiß. 4. *frig. maj. excort.* ana ʒj. *gum. arab. trag. amyli* ana ʒ ii. *hypocist. bol. arm. or. pp. CC. usti rasur. ebor. cicer. rubror.* ana ʒß. *cinam.* ʒij. *sacch. penid.* ℥iß. *sacch. canar.* ℥vj. M. F. Pulvis. *Vid. corp. ph. p. 247. b.*

Pulvis Aperitivus Spleneticus *Th. Hoffm.*

℞. *Cryst. tart. tart. vitr.* ana ℥ß. solut. *cor. rub. lap. cancr.* ana ʒß. *fecul. aron. bryon.* ana ʒi. *ant. diaph.* ʒii. *myrrh. rub.* ℈i. *ol. lign. rhod.* gutt. v. M. F. Pulvis. *Vid. corp. ph. p. 240. b.*

Pulvis contra Abortum *Brandenb.*

℞. *Granor. Kermes* ʒi. *rad. torment. rasur. ebor. sant. rub.* ana ʒß. *cor. alb. rub. pp. caryoph. fol. rof. r. marg. pp. mast.* ana. ℈i. *nuc. m.* ℈ii. *man. chr. perl.* ʒiij. F. Pulvis.

Pulvis

Pulvis Aperitivus Polychrestus *D. Dolæi.*

℞. *Limatur.* ♂ *puriss.* subtiliss. præp. ℥ß. *Arcan. duplic.* ʒiij. *Regul.* ♁ *med.* ʒij. *Costi Arab.* ℈iß. M. In Febribus addatur ☿ dulcis, item China de China.

Pulvis Asthmaticus *Zwelfferi.*

℞. *Rad. aron. cum vino exsicc. & n. m. pp.* ℥iß. *crem. tart.* ℥ß. *essent. aurant. sacch. ex rec. cortic. parat.* ʒvj. F. P.

Pulvis Bezoardicus *Th. Hoffm.*

℞. *CC. sine igne pp.* ʒiß. *lap. cancr. pp. terr. sig. succin. alb. pp. marg. or. pp. cor. rub. pp.* ana ℈i. *oss. de corde C. smaragd. or. pp. hyac. pp. sapphir. pp.* ana ℈ß. *lap. bez. or.* ℈i. M. F. Pulvis. Vid. corp. ph. p. 200. b.

Pulvis Bezoardicus *Timæi.*

℞. *Rad. scord. veri* ʒvj. *dict. scorzon. contray.* ana ℥ß. *zedoar.* ʒij. *sem. citri, cardb. acetos.* ana ʒiß. *cc. phil.* ℥ß. *oss. de corde c.* ʒiß. *mag. lap. cancr.* ʒij. *succin. alb.* ʒiß. *lap. bez.* gr. iv. M. F. Pulvis.

Pulvis Bezoardicus *Dolæi.*

℞. *Pulv. montagn. mantuan.* ana ʒij. *spec. liberant. de hyac.* ana ʒj. *rad. viperin. virgin. camph.* ana ʒiß. *flor. sulph.* ʒß. *ant. diaph.* ʒi. M. F. Pulvis.

Pulvis Bezoardicus *Mindereri.*

℞. *Summit. CC. ust.* pp. *bol. arm. or.* pp. *terr. sig.* ana ʒj. *marg.* pp. *lign. al. cort. citri sem. citri acetos.* ana ʒß. *basil.* ℈j. *rad. angel. zedoar. doron. scorzon. torment. dict. alb. cor. rub.* pp. ana ℈ij. *sant. citr.* ℈ij. *ros. rub.* ℈i. *cinam.* gr. xv. *macis serici crudi tost. lap. 5. pret.* ana ℈i. *croc. or. succin. alb. pp. mosch.* ana gr. v. *ambræ* ℈ß. *fol. auri* no. vj. *argent.* no. ij. M. F. Pulvis.

Pulvis Cachecticus *le Mort.*

℞. *Limat. chalyb.* pp. ℥j. *cor. rub.* pp. *fæc. rad. bryon.* ana ʒii. *corn. c. limat. succin.* pp. *cinam. macis* ana ℈iv. *sacch.* ℥iii. F. P.

Pul-

Pulvis Cachecticus *Th. Hoffm.*

℞. *Croc. mart. cum ſpir. vitr. parat.* ℥ij. *ſant. rub.* ℥j. *rhab. opt.* ℥iß. M. F. Pulvis. *Vid. corp. ph. p.* 223. b.

Pulvis Alexipharmacus ſudorif. *le Mort.*

℞. *Fol. cardb.* ℥iij. *rad. angel. imperat. valer.* ana ℥ß. *contray.* ʒv. *lap. cancr.* pp. *conch.* pp. ana ʒij. *camph.* ℈ij. *croc.* ℈iv. *op. rite* pp. ʒß. M. F. Pulvis; doſis à ℈ß. ad ij.

Pulvis Bezoardicus *ſine pretioſis F. F. ex Schrœdero.*

℞. *Bol. Armen. ver.* cum aqu. Scabioſ. præparat. *Terr. ſigillat. Sileſiæ, Rad. Diptamn. alb. Tormentill.* an. ʒvj. *Angelic. Gentian. Petaſit. Zedoar. C. C. uſt. præp. Oſſ. de c. c. Raſur. Ebor. Cort. Citr. Corall. rub. præp.* an. ʒß. Miſce, fiat pulvis ſubtiliſſimus. Doſis ad ʒj. *Vid. corp. ph. p.* 200. *b.*

Pulvis Bezoardicus *cum pretioſis ex Schrœdero.*

℞. *Pulv. modo præſcripti* ℥j. *Margar. præp.* gr. xvi. *Hyacinth. præp. rubin. præp. Granat. præp. L. Bezoar. Or.* an. gr. viij. *Fol. Argent. aur.* an. n. 1. F. Pulvis ſubtiliſſimus, qui Cordialis ac Diaphoreticus inſignis eſt, uſusque præcipui in morbis malignis. Doſis à ℈j. ad iß. Vid. corp. ph. p. 200. b.

Pulvis Bezoardicus Cervinus *Zvvelfferi.*

℞. *Cornu ſive pulveris prædicti ex typhis Cervinis parati* v. gr. ℔j. cui adde *Salis viperini vel Theriacalis*, juxta modum ſecundum vel tertium in fine animadverſionum ſuper appendicem de ſalibus Theriacalibus edoctum ℔ß. *Ol. ſtillat. Cort. citri recent. Rutæ* ana ℥iij. Miſce, fiat pulvis Bezoardicus præſtantiſſimus, cujus doſis à. ℈j. ad ʒß. & ℥j. in vehic. convenienti. *Vid. corp. ph. p.* 201. *b.*

Pul-

Pulvis Bezoardicus Cervinus *alius* *Zvvelff.*

℞. *Viperarum recentium vel ſerpentum Germanicorum* in locis ſanis degentium no. x. vel xv. qui abſciſ-ſis capite & caudâ, detractisque exuviis & inteſti-nis exemtis *una cum hepatibus & cordibus*, dum vita integra & motu adhuc gaudeant, *immerſi in deco-ctum Scordii & Rutæ*, additoque *Salis Scordii & Rutæ* an. ℥ij. Coquantur, donec molleſcant, & quaſi in gelatinam convertantur, coletur in decoctum cum forti expreſſione, cui adde *Pulveris ex typhis Cervinis* ℔j. & in cucurbita vitrea junctim deſtil-lando ad omnimodam ſiccitatem iterum abſtra-hatur, tum in pulverem ſubtilem prius redactis ad-miſce *Ol. ſtillat. Cort. Citri recent. Rutæ* an. ℥ij. Et ſi lubet *Elæoſacchari Cinam.* ℥iij. Miſce, fiat Bezoar-dicum & Alexipharmacum præſtantiſſimum; Doſis à ℈j. ad ℥j. in omnibus morbis malignis. *Vid. corp. ph. p. 201. b.*

Pulvis Bezoardicus Cervinus *tertius* *Zvvelff.*

℞. *Herb. recent. Scordii noſtrat. Rutæ hortenſ.* ana ℥iiij. *Rad. Angel. Scorzoneræ, Zedoariæ* an. ℥iij. Fiat affus. aquæ pluvialis ſ. q. repetitis vicibus decoctio ad totalem virtutum ſpecierum extra-ctionem. Decoctum clarificatum & ad ℔j. circi-ter per cocturam inſpiſſatum affundatur ℔j. *pul-veris Cervini ex typhis parati*, nec non ℥j. *Croci Auſtriaci pulveriſati*, & ℥j. cum dimidia pulveris *Myrrhæ electæ*. Quæ junctim cucurbitæ vitreæ im-miſſa, in MB. totaliter exſiccentur, quoad com-modè iterum in pulverem redigi queant, cui, ſi lubet, adde *ol. deſtillat. vel Rutæ vel Citri* ℥ß. F.

Alexipharmacum nobile. Dosis à ʒß. ad ʒj. Vid. corp.ph.p.202.b.

Pulvis Bezoardicus Cervinus *aureus alius Zvvelff.*

℞. *Pulveris Cervini simpl. ex typhis parati* supraque edocti ℥iij. *Croci solis* nostro modo parati, ℥iiiß. plus minusve; *Essentiæ Citri siccæ* nostro modo paratæ ℥ß. Misce, fiat pulvis delicatissimus in vitro custodiendus, cujus dosis est ʒß. ad ʒj.

Nota: Posset, si cui voluntas esset, Crocus Solis typhis nondum exsiccatis addi, & unà cum ipsis exsiccari; vel etiam hisce duobus pulveribus commixtis nec non cucurbitæ vitreæ immissis affundi *Spir. Urinæ & Spir. V.* ♄ß. & ab iisdem cohobando tertiâ vice abstrahi, quo magis urinentur, tandemque exsiccatis & de novo per cribrum trajectis pulveribus addi *essentia Citri*. Vid. corp.ph.p.203.b.

Pulvis Bezoardicus Imperialis *Minsichti.*

℞. *Cornu Alcis & Cervi spagyricè calcinatorum* an. ʒiij. *Boli rub. or. præp. Bezoard. Jovial.* an. ʒij. *Lap. Bezoard. Or. Terræ sigillat.* an. ʒiß. *Flor.* ♃*is comp. Unicornu animal.* an. ʒj. *Mag. Perlar. Or. Corallor. rub.* an. ʒß. *Cinnab. nativ. præp. Off. de Corde Cervi, Succini alb. præp.* an. ℈j. Misceantur, & fiat omnium pulvis subtilissimus.

In omnibus morbis peracutis, febribus ardentibus, malignis & Epidemiis &c. Diaphoreticum insigne est. Vid. corp.ph.p.203.b.

Pulvis Carminativus *Timæi.*

℞. *Ol. carvi anis. fœn.* an. gutt. xj. *cort. aur. citri* an. gutt. IX. *cinam.* gutt. vij. *caryoph. nuc. m.* an. gutt. v. *facch. cand. alb.* ℥vj. M. F. Pulvis.

Pul-

Pulvis Cephalicus *Dolai.*

℞. *Rad. pæon. visc. coryl.* an. ʒß. *cran. hum. pp. succin. alb. pp.* an. ℈j. *cinab. nativ. castor.* an. ℈ß. *laud. op.* gr. iij. F. Pulvis.

Pulvis Cephalicus *Ettm.*

℞. *Cran. hum. per vap. calc.* ʒj. *cinab. ant.* ℈ij. *sal. vol. succin. rectif.* ℈j. F. Pulvis.

Pulvis Cephalicus *Timai.*

℞. *Magist. succin.* ʒj. *lunæ* ʒiij. *margarit. corall. corn. alc.* an. ʒij. *ambr. gryf.* ℈iß. M. F. Pulvis.

Pulvis Cephalicus *P. A. V.*

℞. *Cinnab. nativ. pp.* ℥iij. *rad. pæon.* ℥iß. *smaragd. pp.* ʒij. *ung. alc. pp.* ʒj. *cran. hum. pp. cor. rub. pp. cc. spagyr. pp.* an. ℈ij. *unicorn. marin. marg. pp. succin. pp.* an. ℈j. M. F. Pulvis. Vid. corp. ph. p. 212. b.

Pulvis Cephalicus *P. A. R.*

℞. *Cinnabaris nativæ electæ & præparatæ* ℥iij. *Radic. Pæoniæ* ℥iß. *Smaragdi præp.* ʒij. *Ungulæ Alcis præp.* ʒj. *Cranii humani præp. Corallior. rubr. præp. Cornu Cervi spagyricè præp.* an. ℈ij. *Unicornu marini, Margarit. præp. Succini præp.* an. ℈j. Misc. fiat pulvis.

Magnam famam ob egregias virtutes Cephalicas cum passim meruerit specificum Cephalicum celeberrimi olim Lipsiensium Chymiatri Dn. D. Joh. Michaëlis, nostra etiam in civitate quondam in usum duci cœpit. Quia verò Magisteria gemmarum &c. illud Medicamentum magna ex parte constituentia, jam dudum apud nos usurpari desierunt, eorumque locum efficacius pulveres eorum subtilissimè lævigati occupent, compositionem hanc, omissis etiam reliquis pretiosis lapidibus, aucto contra ea

Sma-

Smaragdi pondere, & paucis mutatis aliis, aliquot ab hinc annis adornare libuit; quam etiam felici cum successu hactenus non infrequenter adhibuimus.

Pulvis Cephalicus *seu Ant-Apoplecticus Zvvelff.*

℞. *Rad. Doronici veri recent. coll. & siccat.* ℥j. *Costi dulcis, Ligni Aloës ponder. Cardamom. min.* an. ʒiij. *Cubebarum, Coriandri, Anisi.* an. ʒij. *Nucis Moschatæ, Succini albi* an. ℥ß. *Caryophyll.* ʒiß. priùs *cum Semin. Citri excort.* ℈j. subactæ. *Ol. Stillat. Cinam.* ℈j. Fiat ex omnibus pulvis.

Mira ejus in affectibus Cerebri & capitis efficacia. Intemperiem enim ejus humidam corrigit, ideoque Apoplecticis, Epilepticis & vertiginosis est emolumento. Detur à ℈j. ad ʒß. & ℈ij. Vid. corp. ph. p. 212. 82. b.

Pulvis Cephalicus *alius pretiosus, contra Vertiginem, Zvvelff.*

℞. *Ambræ gryseæ opt.* ʒj. Subigatur opt. cum *sem. pæoniæ excort.* ʒj. *Citri excort.* ʒß. *Moschi optimi oriental.* ℈j. *cum Spirit. rosar.* particula ad pultis formam, contundendo in mortario, redacti; His adde *Pulv. Ligni Aloes ponderosi, Radic. Doronici veri* ℥j. *Cardamom. min. Nuc.* M*oschat.* an. ℥ß. *Essent. rosar. saccharinæ* n. ℥iij. Cui instillentur prius *Ol. stillatit. Cinamom.* ʒß. *Caryophyllor.* ℈ß. *Majoranæ, Ligni Rhodii* an. ℈j. Fiat pulvis præstantissimus, imò Regius, qui salutaris est ad omnes frigidas Cerebri affectiones, vertiginem præcipuè, Apoplexiam & Epilepsiam juvans; Dosis à ℈j. ad ʒß.

Pulvis

Pulvis Cantianus *sive Anglicus Comitissæ de Cent. ex Pharm. Batean.*

℞. *Apic. nigr. chelar. cancror.* Junio capt. in pollinem redact. *Rad. Contrajerv.* an. ℥ij. *Margarit. corall. rubr. alb. Ocul. cancr. cum succo limonum* supra marmor. lævigat. & siccator. an. ℥j. *Succini albi & cryſtallini cum Aq. roſar.* ſubtiliſſ. trit. & ſiccat. an. ℥j. C.C. *ad ſummam albed. calcinati, & cum ſucco citri ſpiritu* 🜔*li acuato* , lævigati & ſiccati ℥j. *Bezoar. Occid. Terræ Lemn.* an. ℥ß. *Ceruſſæ* ♄ *fix.* ℥ij. *Ambræ gryſ.* ʒiß. *Moſchi* ℈ß. Miſceantur omnia exactiſſimè & *cum Gelatina è ſpoliis viperarum &* C.C. *in* 🜄 *a cardui* factæ , & *Croco leviter tinctæ*, ſ. q. fiant Globuli diverſæ magnitud. caute ſiccandi. Et ſi prædictis addatur Coccinellæ è Mexico ℥ß. dicitur pulvis Cantianus ruber. *Vid. corp. ph. p. 203. b.*

Pulvis Bezoardicus *Solaris & Cordialis Zvvelff,*

℞. *Croci noſtri Solis* in Mantiſſa edocti ʒij. *Bezoard. min.* n. m. legitimè & recenter parati ℥j. His mixtis & leniter invicem ſub tegula (vulgò Muffel) per horam unam calcinatis & ſpatula continuò commotis , adde , cum refrixerint , *Ol. ſtillat. Cinamom.* ʒß. Levigentur denuo hora una ſuper porphyrite lapide , tandem ſuperadde *Boli Armenæ* n.m. parat. ʒvj. *Croci opt. Auſtriaci* ʒiß. Quibus omnibus probè mixtis imprimatur *ſuccus oleaginoſus Corticum trium vel quatuor Limoniorum pomorum* , & leniter tandem ſiccata ſerventur pro uſu , in vitro probè clauſo , tanquam ſaluberrimum Alexipharmacum & Cordiale Medi-

dicamentum, cujus dosis ℈j. ad ʒß. pro sudore eliciendo. Vid. corp. ph. p. 204. b.

Pulvis Bezoardicus *Nicolai Præpositi* *P. A. V.*

℞. *Boli Armen. cum Aceto præparat.* ʒiiij. *Terræ sigillatæ, Coriandri præp. Specierum Diamarg. frig. Rad. Tormentillæ, Dictamni vulgaris, Angelicæ, Scabiosæ* an. ʒij. *Sem. Acetosæ, Citri mundati, Rutæ, Cardui bened. Cornu Cervi usti, Doronici, Charabe*, an. ℈iv. *Rosar. rubr. Corallii utriusque, Ligni Aloes, Serici crudi, Sandal. omnium, Margarit. Ossis è corde Cervi* ana ʒj. *Smaragd. Ambræ* an. ℈ij. *Moschi* ℈iv. *Croci* gr. xv. *Camphoræ* gr. x. Fiat pulvis vel cum Syrupo è Ribibus fiat in modum Opiatæ. Adversus pestiferæ luis insultus efficax, cordis vires eximiè tuetur, spiritus vitales fulcit, internas putredines abolet, & contagiosis quibuslibet morbis adversatur. Vid. corp. ph. p. 204. b.

Pulvis Cachecticus *Quercetani* *P. A. R.*

℞. *Limaturæ Chalybis cum Sulphure calcinatæ* ℥j. *Fæculæ radicum Ari, Ambræ gryseæ* an. ʒiß. *Coralliorum, Margaritarum*, an. præp. ʒij. *Cornu Cervi Philosophicè præp. Succini præp.* an. ℈iv. *Sacchari ad pondus omnium*. Fiat pulvis.

In curanda omnis generis cachexia, & depravatorum humorum colluvie educenda, præsentaneum est remedium, Leucophlegmatiam & morbum virgineum feliciter curat, pallorem vitiosumque colorem tollit, massam sanguineam utriusque sexus purificat, & à variis corruptionibus tutam præstat. Vid. corp. ph. p. 222. b.

Pulvis Cachecticus *Zwelff.*

℞. *Vitrioli Martis seu Chalybis* dextrè parati cum Sulfur. & nonnihil suprà fornacem ad albedinem calcinati ℥iß. *Magist. nostr. solubil. Corallior. rubr. Matris Perlarum, Oculorum Cancror.* an. ʒß. *Cremoris Tartari* ℥iß. *Elæosacchari Cinnamomi* ʒj. *Croci Austriaci* ʒiß. Fiat omnium pulvis in vitro custodiendus.

In reseratione Hypochondriorum obstructorum, in curanda cachexiæ,& depravatorum humorum colluvie præparanda,præsens est remedium. Leucophlegmatiam & morbum virgineum curat, pallorem & vitiosum colorem tollit: sumendus in vehiculis appropriatis à ʒß. ad ℈ij. Vid.corp.ph.p.222.b.

Pulvis Cordialis *Timæi.*

℞. *Marg. pp.* ʒiij. *unic. ver.* ʒj. *lap. bez.* ℈ij. *oss. de corde c.* ℈iß. *apic. cc.* ℈iv. *vell. aur. Weidn.* ℈j. terantur in marm. affus. *spir. rub. id. ros.* an. q. s. F. Pasta quæ redig. in pulv.

Pulvis Cordialis *de Spina.*

℞. *Spec. diamarg. frig.* ʒj. *marg. pp.* ℈j. *cor. rub.* ʒß. *oss. de corde c.* ℈ß. *lap. bez.* ℈j. *cinamom.* ℈ij. *macis* ℈j. *croc.* gr. v. *sem. citri excort.* ℈iv. *man. chr. perl.* ʒj. *fol. auri* no. iij. F. P.

Pulvis Cacheticus *Pharm. Nor.*

℞. *Cassiæ lign.* ʒiij. *Croci ex* ⊖-lo ♂. ʒij. *Sacchari albi* ℥j. Misce. Vid.corp.ph.p.222.b.

Pulvis ad Calculum P. *A.V.*

℞. *Radicum Saxifragiæ albæ, Petroselini, Pimpinellæ, Liquiritiæ, Ononidis* an. ʒij. *Baccarum Alkekengi* ℥ß. *Juniperi* ʒj. *Seminum Milii Solis, Fœniculi, Erucæ, Dauci Cretici, Violarum purpurearum*

an.

an. ℥j. *Lactucæ* , *Papaveris albi Quatuor frigidorum majorum excort. Hyoscyami albi* an. ℥ß. *Herniariæ Hollerii* , ℥j. *Gummi Cerasorum nigrorum* ℥ij. *Tragacanthi* ʒi. *Therebinthinæ ad duritiem in aqua Malvæ coctæ* ʒii. *Magisterii oculorum Cancri, Salis Succini* an. ℈i. *Lapidis Judaici præparati, Spongiæ præparati, Nephritici præpar.* an. ʒi. *Cantharidum* grana sex, *Sacchari Cantii* ℥ii. Misce. *Vid. corp. ph. p.* 224. *b.*

Pulvis ad Calculum *alius P. A. V.*

℞. *Sem. Milii Solis, Saxifragiæ* an. ʒi. *Lactucæ, Hyoscyami, Papaveris albi* an. ℈iiß. *Quatuor. frigid. majorum* an. ℈ii. *Glycyrrhizæ* ℈iiii. *Trochisc. de Halicacabo* ʒiß. *Rad. Pimpinellæ. Sem. Genistæ* an. ʒß. *Sacchari* ℥ii. *Vid. corp. ph. p.* 224. *b.*

Pulvis contra Calculum *Zvvelff.*

℞. *Rad. Liquiritiæ rasæ, Doronici veri* an. ʒvi. *Sem. Dauci, Nasturtii, Petroselini, Thlaspios, Urticæ, fœniculi* an. ʒii. *Succini albi præparati, Oculor. Cancror. præpar.* an. ʒvi. *Ligni Nephritici* ʒii. His omnibus mixtis, & in pulverem redactis imprimatur *succus oleaginosus Corticum trium pomorum Arantiorum* : servetur usui. Nephriticis & Calculosis ad renum arenulas exturbandas præstat, à ʒß. ad ʒj. Vid. corp. ph. p. 224. b.

Pulvis *alius* contra Calculum *Zvvelff.*

℞. *Oculor. Cancror. præparat.* Matris *perlarum præparat.* an. ℥ß. *Clausularum Limacum* ʒiii. *Millepedum præparat.* ʒi. *Salis succini volatilis* , ʒiß. *Nuc. Moschat.* ʒii. Fiat pulvis ex omnibus ; cujus virtutes ex superioribus elucescunt ; Hydropicis insuper in educendo sero per urinam , &

Mu-

Mulieribus, in pellendis menstruis salutaris est. Dosis est ʒß. ad ℈ij. Vid. corp. ph. p. 224. b.

Pulvis *alius* ad Calculum *Zvvelff.*

℞. *Oculor. cancror. præparatorum, Succini albi præparati, Cremoris* ♁ *i* ana ℥ß. *Lapid. Nephritici præpar.* ʒiij. *Millepedum præpar.* ʒiß. *Nucum Moschatar.* ʒij. Fiat omnium pulvis.

Calculum tùm renum, tùm vesicæ unica sua proprietate atterit, & propellit, utinam promovet, ac ventriculi nauseam compescit. Dosis ℈. ʒß. ad ℈ij. Vid. corp. ph. p. 225. b.

Pulvis Carminativus *Minsichti.*

℞. *Sem. Cymini cum Aceto præp. Carvi, Anisi,* ana ℥iij. *Zingib. albi* ʒvj. *Macis* ʒiij. *Croci Orient.* ʒi. Misc. & f. pulvis &c.

Flatus intestina distendentes & acrimonia sua tormina concitantes, egregie discutit. *Vid. corp. ph. p. 257. b.*

Pulvis Carminativus *seu Anti-Colicus ex Th. Hoffm.*

℞. *Castorei el.* ʒij. *Sem. Cymin. Cortic. aurant.* ana ℥ß. M. f. pulvis. Dos. ʒj. in vino. *Vid. corp. ph. p. 257. b.*

Pulvis ad Casum *P. A. R.*

℞. *Terræ sigillatæ, Sanguinis Draconis, Mumiæ,* ana ʒij. *Spermatis Ceti,* ʒj. *Rhabarbari* ʒß. Misce, fiat pulvis. *Vid. corp. ph. p. 223. b.*

Pulvis ad Casum *Zvvelfferi.*

℞. *Sanguinis Draconis opt.* ℥ß. *Sanguinis Hirci* nostro modo præparati, *Ocul. cancr. præp. Terræ sigillatæ* seu *Boli Armenæ* ana ʒvj. *Myrrhæ rubræ* ana ℥ß. *Nucum Moschatar.* ʒiij. F. pulvis.

 Prodest

Prodest præcipitatis ab alto, & quibus sanguis in corpore coagulatus hæret; ruptis item, contusis, fractis: vel in vino vel jusculo aut *aqua Cherefolii*, vel *Card. Mariæ* propinatus. Dosis ʒß. ad ʒi. Vid. corp. ph. p. 223. b.

Pulvis contra tussim infantum & Senum, *seu Catarrhalis Zvvelff.*

℞. *Sem. papaveris albi* ℥j. *Melonum excort.* ℥ß. *Pœoniæ excort.* ʒii. *Pinearum mundat. Pistach. decort.* ana ℥ß. *Benzoes pulveris.* ʒß. Contundantur probè in mortario ad pultis formam, cum s. q. *aquæ rosarum.* Huic pulpæ adde *Pulv. rad. Ireos florent.* ℥iß. *Pœoniæ* ℥ß. *Croci Orient.* vel *Austriaci* ʒii. *Florum Sulfuris* ʒiß. *Sacchar. Penidii* ℥vj. Exsiccentur in leni calore, fiatque omnium denuò pulvis subtilis; adde *Olei still. Anisi* ʒi. vel ʒiß.

Præstans in tussi & defluxionibus à capite ad pectus tenuioribus incrassandis & maturandis remedium, sæpius lambendo usitatum. Vid. corp. ph. p. 254. b.

Pulvis Avicennæ è Cineribus P. A. V.

℞. *Cinerum vitri, Scorpionum, rad. Brassicæ, Leporis, Putamin. ovorum*, è quibus pulli fuerint exclusi, *Lapidis spongiæ, Sanguinis Hirci* præp. *Lapidis Judaici, Gummi Juglandis, Acori*, ana ʒi. *Petroselini, Dauci, Pulegii, Gummi Arabici, Sem. Althea, Piperis nigri*, ana ʒiß. Terantur & simul misceantur.

Priore longè validior, urinas magis promovet, & calculos potentius educit, nec nisi consideratè usurpandus. Vid. corp. ph. p. 225. b.

Pulvis Analepticus frigidus P. A. R.

℞. *Specier. Cordialium temperat. incompl.* ʒii. *de Gemmis frigid.* ʒi. *Ambræ gryseæ* ℈i. *Spiritus rosarum* guttas

guttas sexaginta, *foliorum auri* num. duodecim: *Argenti* num. tria *Man. Chr. simplic.* ℥iii. Misce, fiat pulvis. Vid. corp. ph. p. 228. b.

Pulvis hic ad virium conservationem & reparationem plurimum conducit.

Pulvis probatissimus ad Cordis *palpitationem D. G. M. ex Th. Hoffm.*

℞. *Ebor. ppt.* ℥ß. *Corall. r. ppt.* ʒi. *Margarit. occid. ppt.* ℈ß. *Ol. de rec. Citri gutt.* x. M. Dosis quantum singulo mane in brodio calido tribus cultelli cuspitibus sumi potest. Vid. corp. ph. p. 228. b.

Pulvis Dysentericus *Cassel.*

℞. *Pan. samb. rad. torm.* ana ℥ii. *bol. arm. terr. sig. lap. smaragd. pp.* ana ℥ß. *nuc. m.* ʒii. *CC. sine igne* ʒiii. F. P.

Pulvis Dysentericus *Th. Hoffm.*

℞. *Croc. mart. adstr.* ʒi. *CC. ust. pp.* ʒß. *rad. bist. torm.* ana ʒii. *cinam.* ℈i. *sacch. sat.* ℈ii. M. F. Pulvis.

Pulvis Dysent. *Mœbii.*

℞. *Lap. hæmat.* ʒi. *CC. ust. croc. mart. adstr.* ana ʒß. *mag. corall. c. succ. citri* ʒi. *medull. lap.* ʒiß. F. P. dosis ℈i.

Pulvis in Dysuria *Dolæi.*

℞. *Lap. cancr. pp. cryst. pp. ant. diaph.* ana ʒi. *succin. pp.* ʒß. *opii corr.* ℈ß. *ol. bals. Peruv.* gutt. iii. F. Pulvis. Dosis ℈i.

Pulvis in Dysuria *Ettm.*

℞. *Lap. perc. oss. sep. cancr. calc. nuc. m.* ana ʒß. *extr. opii* ℈i. F. pulvis.

Pulvis contra casum *Brandenb.*

℞. *Bol. arm. pp. lap. hæm. pp. sang. drac. pp. hirc. pp. mumiæ transmar. pp. lap. cancr. pp.* ana ʒii. *sperm. ceti* ʒi. *rhab. el.* ʒß. M. F. pulvis.

Pulvis Dysentericus D. D. Joannis *Langii* *P. A. R.*

℞. *Maxill. Lucii cum dentibus, Priapi Cervi, Cort. Granat. Cornu Cervi usti, Boli Armenæ, Seminum Lapathi acuti* ana ℥j. f. pulvis.

Ad omnes alvi fluxus, diarrhœam, Lienteriam, & imprimis dysenteriam magnæ est efficaciæ. Vid. corp. ph. p. 235. b.

Pulvis Dysentericus Crollii *ex Schræd.*

℞. *Succin. Sang. Dracon. Lap. Hæmatit. Corall. rubr. Sem. portulac. Plantag.* Anthos, *Rad. Tormentill. Terr. sigillat.* ā. ℥ij. *Balaustior.* ℥j. *Nucist.* no. iiij. *Cinamom.* ʒß. Croc. ♂tis *adstring. Talc. calcinat. Matr. Perlarum calc.* ā ℥j. Lapides lævigentur, reliquisque minutissimè tritis addantur. Valet in omnibus alvi profluviis, menstruorum, narium &c. Dosis ʒi. vel ʒiß. ad ʒii. Vid. corp. ph. p. 235. b.

Pulvis Dysentericus *D. Michael.*

℞. *Pulv. Lapid. Hæmatit.* ℔i. C. C. *cum* ♉ *usti, Croci* ♂ *adstring.* ā. ℔ß. *Magist. Corallior.* cum succo Citri fact. ℥ij. *Medullæ lapid.* ℥iii. M. f. pulvis. Dosi ℈j. ad ʒß. Vid. corp. ph. p. 235. b.

Pulvis Dysentericus *Minsichti.*

℞. Corn. *Cervi spagyricè calc.* ℥iß. *Sem. Sangu. Plantag.* an. ℥j. *Cretæ alb. præp. Nuc. Moschat. Visci quercin. Nitri præp.* an. ʒß. Misc. & f. pulvis subtilissimus, qui in omnibus fluxibus ventris etiam valdè efficax est. Dosis ʒj. in vehiculis appropriatis & specificis. Vid. corp. ph. p. 236. b.

Pulvis Dysentericus *Timæi.*

℞. *Tormentill. præp. C. C. usti* an. ʒß. *Terræ sigillat. Strig.* ʒij. *Boli Armen. Lap. Hæmatit. ppt. Corallor. ppt. Cort.*

Granat. Balaust. rosar. a. ℥j. *Mastichis* ℈iv. *Tragacanthi, alb.* ℥iß. M. fiat pulvis. *Vid. corp. ph. p. 236. b.*

Pulvis Dysentericus *Zvvelfferi.*

℞. *Fl. ferri præp.* ℥j. *Oculor.* ♋ *præp. Nuc. Moschat. Rad. Torment.* à ℥ß. *Fl. rosar. rubr. Balaustior.* Croci *Austriaci* an. ℨij. Fiat omnium pulvis.

Ad omnes alvi fluxus immoderatos, diarrhœam, Lienteriam, præcipuè verò dysenteriam, sistendos, præsentaneum est remedium, atque virtutis efficacissimæ. Dosis ℨß, ad ℨj. *Vid. corp. ph. p. 236. b.*

Pulvis alius Dysentericus *Zvvelff.*

℞. *Boli Armen.* num. præp. ℨvj. *Lapid. Bezoard. occid.* ℨii. *Rad. Torment.* ℨvi. *Contrajerva, nuc. Moschat.* an. ℨiij. *Croci Austriaci* ℨii. *Cortic. Arant.* Citri ana extim. & recent. ſiccat. ℨii. Fiat ex omnibus pulvis.

Usus ejus est in dysenteriis & diarrhœis malignis, uti superioris. *Vid. corp. ph. p. 236. b.*

Pulvis contra calculum *Brandenb.*

℞. *Sem. saxifrag. alb.* ℥ß. *aneth. anis. card. min. excort. carvi san. mil. sol. petros. raphani, macis* ana ℥ß. *acinor. cynosb. alkek. lap. perc. pp. porcor. è ventric. mandib. luc. pp. lap. cancr. pp.* ana ℨij. M. F. pulvis.

Pulvis contra colicam *Brandenb.*

℞. *Cort. aurant. rec. sicc.* ℥j. *bacc. lauri sem. carvi, cumin.* ana ℥ß. *galang. zed.* ana ʒiij. *cal. arom. caryoph. cinam. acut.* ana ℨij. F. P.

Pulvis Apoplecticus *Brandenb.*

℞. *Rad. doron. ver.* ℥j. *paon. justo temp. coll.* ʒij. *sem. anis. coriand. cubeb.* ana ℨij. *card. min. lign. al.*

ana ℥iij. *nuc. m. succin. alb. el.* ana ʒß. *caryoph.* ʒiß. *ambr. grys. cum sem. citri de cort.* ana ℈j. subactæ *sacch. perl.* ʒiß. *ol. cinam. dest.* gutt. x. F. P.

Pulvis Bezoardicus *Sennerti.*

℞. *CC. ust. pp.* ʒiß. *cor. rub. pp. lap. bez. or. marg. pp.* aut *matr. perl. pp. lap. cancr. pp. succin. pp. terr. sig. pp.* ana ℈i. *oss. de corde c. pp. hyac. pp. rubin. pp. sapphir. pp. smaragd. pp.* ana ℈ß. *fol. auri* no iij. F. P.

Pulvis Bezoardicus *Brandenb.*

℞. *Rad. angel. gent. petasit. zed.* ana ʒß. *dict. alb. torm. bol. arm. terr. sig. strig.* ana ʒvj. *cor. rub. pp. CC. ust. pp. cort. citri extim. ras. ebor. succin. alb. pp.* ana ʒß. M. F. Pulvis.

Pulvis Epilepticus *Timæi.*

℞. *Magist. lunæ* ʒiij. *perl. or. cor. rub. lap. cancr. succin. alb. matr. perl.* ana ʒj. *cran hum.* ℈iv. *corn. alc. phil. pp.* ʒij. *cc. sine igne* ʒiß. *sac. pæon.* ℈v. M. F. Pulvis.

Pulvis Epilepticus *Ettmülleri.*

℞. *Pulv. secundinæ ritè parat.* ʒj. *ras. cr. hum.* ʒvj. *castor.* ʒj. *sal. succin.* ʒij. *corn. c.* ʒj. *elæos. macis* q. s. F. Pulv.

Pulvis Epilepticus *Ludovici.*

℞. *Bezoard. alb. quod constat ex cc. phil. terr. sig. & unic. foss.* ana *succin. alb. pp.* ana ʒij. *cinab. nat.* ʒß. *laud. op.* ʒj. F. Pulvis.

Pulvis Epilepticus *Krugeri.*

℞. *Cryst. foss.* ʒj. *cor. rub. pp.* ℈ij. *marg. pp.* ʒj. *smaragd. pp.* ʒß. F. Pulvis.

Pulvis Epilepticus *Hartmanni.*

℞. *Cinab. nat.* ʒß. *mag. cor. perl.* ana ℈ij. *croc.* ℈j. *fol. auri* no. x. M. F. Pulvis.

Pul-

Pulvis Epilepticus *Dolæi.*

℞. *Nuc. M.* ʒiß. *ciner. talp.* ʒij. *tal. lep.* no. iij. *pulv. cardb.* ℈iv. *ung. alc. succin. alb. visc. querc.* ana ℈iiß. *marg. pp.* ʒi. *cc. ust.* ʒß. *unic.* ℈i. *cran. hum.* ʒiij. *sem. pæon.* ʒiß. *sacch. canar.* ℥ij. ʒij. *fol. auri.* no. ij. F. P.

Pulvis Epilepticus *Michaelis.*

℞. *Mag. cran. hum. ung. alc. cor. rub.* ana ℈j. *smaragd. pp. oss. de corde cervi* ana ℈ß. *bez. sol.* gr. viij. M. F. Pulv.

Pulvis Epilepticus de *Spina.*

℞. *Unic. ver. vel lap. bez.* ʒj. *ung. alc. marg. non perfor. cor. rub. pp. alb. cc. ust. rad. pæon. sem. cydon. excort. visc. q. auri ungar.* ana ʒß. *sterc. pav.* ℈j. M. F. Pulvis. Dosis pueris ℈i. adult. ʒß. in aq. approp.

Pulvis Epilepticus *Faustі.*

℞. *Pulv. Marchion. epil. Ang. Sal. mag. perl. or. cor. rub. pp.* ana gr. xv. *sal. pæon. cran. hum.* ana gr. vj. *hyper.* gr. iv. F. P.

Pulvis Epilepticus *Gratonis.*

℞. *Cinab. nat.* ℥j. torrefiat leviter super ignem in tabula, dein teratur in pulv. subtil. *marg. pp. cor. rub. pp.* ana ʒiß. *cran. hum. pp. cc. ust. pp.* ana ʒj. *croci* ℈ij. *fol. auri* no. xxv. M. F. Pulvis.

Pulvis Epilepticus *Eisenmengeri.*

℞. *Ung. alc. corn. c. pp. marg. pp. visc. querc. rad. pæon. sem. cyd. excort.* ana ʒiß. *tabell. epil. Lang.* ℥ß. *fol. auri* no. vi. F. P.

Pulvis Epilepticus *Bartholini.*

℞. *Cran. hum. sem. pæon.* ana ℈ß. *succin. alb.* gr. vij. *auri hæred.* gr. ij. *marg. pp. corall.* ana gr. v. *cort. samb. ex salice* ℈ß. *castor.* gr. iij. *calend.* gr. ix. F. P.

Pulvis Epilepticus *Rudolphi* Imperat.

℞. *Cinab. ant.* ʒß. *unicornu* ℥ij. *cc. visc. querc.* ana ʒj. *terr.*

terr. sig. cran. hum. pp. marg. pp. ana gr. xv. *lap. smaragd. cinam. croc.* ana ℈ß. M. F. Pulvis.

Pulvis Epilepticus Caroli V. *Imperat.*

℞. *Salv.* ℥ij. *fl. lavend. hyss. menth.* ana ℥j. *caryoph. nuc. m. cinam. zingib. gran. parad. zedoar. galang.* ana ℥ß. *cal. arom.* ʒij. *gran. jun.* ʒiij. *paon.* ℥j. F. P.

Pulvis Epilepticus *Rulandi.*

℞. *Essent. cran. hum.* ℥ij. *cor. rub. marg.* ana ℥i. *mag. succin.* ʒvj. *sp. vitr. dulc. in coag. red.* ℥j. *lap. bez.* ʒiß. *ambr. grys.* ℈ij. *moschi* ℈ß. M. F. pulvis.

Pulvis Epilepticus *Thes. Hoffm.*

℞. *Cinab. nat.* ℥j. *unic. veri* ʒj. *cc. ust. pp.* ʒij. *visc. querc. in leone decerpt.* ʒij. *terr. sig. ver.* ʒiij. *mag. perl. corall.* ana ʒß. *cinam.* ℈j. M. F. Pulvis. Dosis à ℈ß. ad ʒß. Vid. corp. ph. p. 215. b.

Pulvis Epilepticus *Mœbii.*

℞. *Cinab. ant. rectif. & nativ. Hung.* ana ℥ß. *smaragd. pp. cc. sine igne corn. alc. s. igne visc. coryli* ana ℥j. M. F. Pulvis. Vid. corp. ph. p. 216. b.

Pulvis Epilepticus *Brandenburg.*

℞. *Corall. rub. pp. cran. hum. non humati, matris perl. pp.* ana ʒij. *corn. c. sine igne pp.* ʒiij. *rad. paon. mar. justo temp. coll.* ℥i. *sem. paon.* ʒij. *visc. q. sacch. alb.* ana ℥iß. *fol. auri puriss.* no. v. M. F. Pulvis.

Pulvis Electuarii de Bolo *P. A. V.*

℞. *Boli Armen. præp.* aquâ rosarum ʒß. *Rad. Tormentillæ, Angelicæ* ana ʒij. *Corallii rubri, Rasuræ Eboris, Cornu Cervi, Rosarum rubrarum* ana ʒiß. *Sem. Melonum, Acetosæ, Citri mundati, Bombacis mund. Juniperi* ana ʒj. *Anisi, fœniculi, Cinnam. Xyloaloes, Macis* ana ʒß. F. P. Febribus malignis, pestiferis, ac contagiosis potenter resistit, eorumque insultus reprimit, Spiri-

Spiritus extingui prohibet, eosdemque evanidos reparat; sudores evocat, ac pestilentis luis noxas disjicit. Vid.corp.ph.p.208.b.

Pulvis Marchionis seu Epilepticus *P. A. R.*

℞. *Radicum Pœoniæ Maris*, decrescente lunâ effossarum, ℥ß. *Visci querni*, *Rasuræ Eboris*, *Ungulæ alcis*, *Spodii*, *Cornu Cervi ex apicibus desumpti*, *Corall. rubr. alborum*, *Margaritarum præpar.* an. ʒj. *Fol. Auri puri* numero viginti, F. Pulvis.

Prodest hic pulvis Apoplecticis, Epilepticis, ac incubo laborantibus intemperiem Cerebri humidam corrigit, & nocturnos terrores fugat. Vid.corp.ph.p. 213. b.

Pulvis Epilepticus Marchionis *Phar. Nor.*

℞. *Rad. Pœon. maris* suo tempore mense scil. Martio in novilunio junctis in ariete Sole & Lunâ, effossarum ℥ß. *Spodii ex Ebore* ʒij. *Visci quercini*, *Limatur. Ungulæ alcis*, *C.C.* Spagyr. *ppt.* *Corall. rubr.* *alborum*, *Margarit.* an. ppt. ʒj. *fol. auri* no. xx. Misceantur; fiat pulvis. Vid.corp.ph.p.214.b.

Pulvis antepilepticus *D. Dolæi.*

℞. *Cinnab. nativ.* ☿ *dulcis* an. ʒij. *Margarit. Corall. ppt.* an. ʒj. *Croci Or.* gr. v. M. fiat pulvis, cujus Dosis gr. x. ad xv. vocatur etiam Panacea Anwaldina Volckame

Pulvis antepilepticus Cervinus *Zvvelfferi primus.*

℞. *Flor. tiliæ recent.* ℥iij. *Rad. Pæoniæ recent.* dec. 1. coll. ℥ij. *Semin. ejusdem excort.* ℥j. Incisa & contusa coquantur in aquæ simplicis s. q. repetitis vicibus affusæ & expressæ, quousque tota virtus prolecta sit: Decoctiones expressæ junctim optimè clari-

 ficen-

ficentur, & ad ℥vj. circiter evaporentur. Cui relicto decocto sive extracto liquido cucurbitæ vitreæ immisso, adde *Pulv. Cervini simpl. ex typhis parati* ℔ß. *Margarit. Orient. præp. sive earundem solutionis*, menstruo nostro paratæ ℥j. *Corall. rubr. præp. seu eorundem solut.* modo indicato menstruo paratæ ℥ß. Et lenta destillatione per MB. iterum totaliter exsiccentur ut in Alcohol redigi queant; cui pro aromatisatione addatur, *Elæosacchari Cinam.* ℥iß. *Olei Coriandri destill.* ʒj. M. f. pulvis. Est Epilepticum efficax. Ejus dosis est à ℈j. & ℈ij. Vid. corp. ph. p. 214. b.

Pulvis Antepilepticus Cervinus.

℞. *Pulv. Cerv. simpl. ex typhis parati* ℥vj. *Salis volatilis Cornu cervi*, juxta modum Salis viperini volatilis parati, *Salis succini volatilis* an. ℥ß. *Sacchari Candi albi pulverisati* ℥ii. *Ol. still. Coriandri, Maioranæ, Lavendulæ* an. ʒj. Misce fiat pulvis Antepilepticus, custodiatur in vitro cerâ optimè obturato. Dosis ejus est à ℈i. ad ℈ii. Vid. corp. ph. p. 214. b.

Pulvis Epilepticus D. Arn. Weickardi ex Schrœd.

℞. *Rad. Pœon. decrescent.* ☾ *collect.* ℥i. *Sem. Pœon. masc. excort.* ℥ß. *Ung. alcis* ʒiii. *Succin. alb. C. C. ust. ppt.* an. ʒii. *Margar. præp. Corall. rubr. præp.* an. ʒj. *Stercor. pavon.* ℈iv. *Lap. Bezoar. Or.* ʒi. *Unicorn. veri* ℈ii. *Limatur.* ☉ *Ungar.* ʒi. *Croc.* ℈i. *Manus Chr. perlat.* ℥ß. F. pulvis subtilissimus. addendo *Ol. still. Macis* ℈ß. Dosis. à ℈ß. ad ʒß. Vid. corp. ph. p. 214. b.

Pulvis Epilepticus mirabilis *Minsichti*.

℞. *Cranii hominis strangulati & sine igne calcinat.* ℥i. *Visci quercini, Cinnab. factit. Ung. Alcis* an. ℥ß. Misce & fiat pulvis, cujus ℈ß. pueris statim post paroxysmum

ſimum datur, adultis verò ℈i. iteratuſque certiſſimè liberat. Vid. corp. ph. p. 215. b.

Pulvis Antepilepticus *de Secundina ex Schrœd.*

Secundin. puelli primogeniti exſiccat. ℥ß. *Cranii maris calcinat.* ℥i. *Pulv. pullorum corv.* ℥ii. *Coagul. lepor.* ʒj. *Raſur.* C.C. ℥ii. *Caſtor.* ʒß. *Succin. albiſſ.* ℥ii. *Viſc. quern.* ☾ *decreſc. collecti* ʒß. *Granor. & rad. Pœon.* ante novilunium collect. an. ʒß. *Ambr. gryſ. Moſchi* an. ℈ß. *Spec. Dianth. Diapleres Archont. Lætific. Galen. Margarit. præp.* Corall. *præp.* an. ℈i. F. Pulvis ſubtiliſſimus. Vid. corp. ph. p. 215. b.

Pulvis Antepilepticus Diaphoreticus *ex Schrœd.*

℞. Cinnab. ℥ii *purificat. Magiſt.* Corall. *perlar. Cran. human.* an. F. Pulvis ſubtiliſſimus. Doſis à gran. 10. ad 16. bis in ſeptimana exhiberi poteſt. Vid. corp. ph. p. 216. b.

Pulvis Antepilepticus *Zvvelff.*

℞. *Pulv. ex Typhis* Cervi *ritè* juxta n. deſcriptionem in animadverſ. parati ℥ß. *Unicornu veri marini, Cranii hominis ſuſpenſi raſpati, Bezoar. Occident. Lapid.* Carpion. *ſublunar.* ſupra eorum oculos reperibil. an. ℥ii. *Vermicul. in ſpongiis Cinosbat. inventorum* ʒß. *Ol. ſtillat.* Cinam. ℈j. Caryophyll ℈ß. *Magiſter. ſolub. Matris perlarum* ℥ß. F. omnium pulvis ſubtilis.

Prodeſt Epilepticis & Apoplecticis, Doſis ℈i. ad ʒß. Vid. corp. ph. p. 216. b.

Pulvis Antepilepticus *alius Zvvelff.*

℞. *Nucl.* Ceraroſum *nigrorum* ℥ß. *Sem. Pœoniæ excort.* ℥ii. Citri *excort. Bardanæ*, an. ℥iß. Contun-

tundantur subtilissimè in mortario, additâ semp[er]
particulâ *aquæ flor. Arantiorum*, ad pultis for-
mam, ut per setaceum transmitti possint: Cui ad-
de parùm etiam conquassata sequentia, nemp[e]
Rad. pæoniæ debitè collect. *Doronici veri* an. ℥ii
Visci quercini, *Nuc. Moschat. Cardamom. min. Cro-
ci Austriac.* an. ℥ij. *Succini albi prap.* ℥iij. *Magist.
solub. Corallior. rubr.* ℥ij. *Cranii humani raspati* ℥ij.
Ol. stillat. Cinamomi ℈j. *Lign. Rhodii* ℈j. F. omnium
pulvis subtilis. Efficax in Epilepsia & aliis Cere-
bri affectibus. Dosis à ℥ß. ad ℈ij. Vid, corp. ph. p.
216. b.

Pulvis Epilepticus *alius Aureus seu Solaris Zvvelfferi.*

℞. *Croci auri cum tinct. Antim. fermentati*, ℥ij. *Uni-
cornu fossilis alb. Unicornu marini* scil. quod pro ve-
ro unicornu habitum fuit, nunc verò levi pretio ve-
nale prostat, tanquam maris soboles an. ℥ß. *Crani
hominis strangulati raspati* ℥ij. *Pulv. ex typhis vel sal-
tem junioribus lanuginosis & mollibus adhuc Cervorum
cornubus*, n. m. parati ℥ß. *Magist. solub. n. perlar.
Orient. Matris Perlar. Corall. rubr.* an. ℥iß. *Nuc.
Moschat.* ℥ß. *Ol. Cinam. stillat.* ℈j. vel ℥ß. F. omni-
um pulv. subtilis.

Remedium contra insultus Epilepticos præstans est;
resistit enim malignitati & cor insigniter roborat. Do-
sis ℈ ad ℥ß. & ℈ij. Vid. corp. ph. p. 217. b.

Pulvis Febrilis *Th. Hoffm.*

℞. *Nitri fixi* ℥ß. *flor. sal. arm.* ℥j. *sulph.* ℥iij. *sant. rub.* ℥j
M. F. Pulv. Vid. corp. ph. p. 238. b.

Pulvis contra Febres *Brandenb.*

℞. *Herb. cardb. scordii* an. ℥j. *gent. rad. galang. matris
perl.*

perl. pp. lap. cancr. pp. sal. abs. cal. arom. an. ℥ß. M. F. Pulvis.

Pulvis Febrilis *Ettm.*

Sal. abs. cardb. ant. diaph. an. ℈j. *ol. macis.* gutt. ij. M. F. Pulvis.

Pulvis Febrilis *de Spina.*

℞. *Rad. gent. cort. chinach.* an. gr. xij. *cass. lign.* ℈ß. *flor. sal. arm. camph.* an. gr. iv. *sal. abs. cardb.* an. gr. vj. M. F. Pulvis.

Pulvis febrilis *Deckeri.*

℞. *Cort. lign. guaj. fraxin. extr. gent. angel. ant. diaph. flor. sal. arm.* an. ℈j. *myrrh.* ℈ij. M. F. Pulvis in Quartana.

Pulvis in Furore uteri *Michaelis.*

℞. *Lap. prun.* ℈i. *camph. sacch. sat.* an. gr. iv. *laudop.* gr. j. M. F. Pulvis.

Pulvis in Fluore albo *Timai.*

℞. *Mag. ostiocolla* ℥ß. *carneol.* ʒiii. *cor. alb.* ʒii. *smaragd.* ʒi. M. F. Pulvis.

Pulvis in Fluore albo *Dolai.*

℞. *Cinab. ant. mag. succin.* an. ʒß. *vitr. mart. ebor. sine igne ost. sep.* an. ℈i. *sacch. sat.* ℈ß. *laud. op.* gr. ij. M. F. pulvis.

Pulvis in Fluore albo *Hartmanni.*

℞. *Cor. alb. matr. perl.* an. ʒii. *cc. ust.* ʒiß. *eb. ust. terr. sig. sem. pap. alb.* an. ʒi. *gum. Arab. mast.* an. ʒß. *succin. flav.* ℈ß. *laud. op.* gr. viii. M. F. pulvis.

Pulvis Dysentericus *Brandenb.*

℞. *Rad. acor. vulg.* ʒi. *bist.* ʒi. *torm.* ʒiß. *sem. acetos. plant.* an. ʒiii. *lap. acuti* ʒii. *nuc. mosch. bol. arm. pp. cc. usti* an. ʒi. *corall. rub. pp. sang. drag. pp. terr.*

sig.

sig. Siles. an. ℥ß. *croc. mart. adstr. priapi cervi* an. ℥
F. Pulvis.

Pulvis ad Fœtum mortuum expellendum *Helidæi.*

℞. *Test. equin. borrag. Ven.* an. ʒß. *croc.* ℈ß. M. F. Pulvis.

Pulvis Anticolicus *Dolæi.*

℞. *Cort. aurant.* ℥i. *lap. cancr. mand. lac. p. succini Ze doar.* an. ʒi. *ol. cham.* ʒß. *th. cœl.* gr. xv. F. Pulvis dosis ʒß. ad j.

Pulvis febrilis *ex Schræd.*

℞. *Rad. Diptamn. Petasit. Zedoar. Fol. Scord.* an. ℥i. *Sem. Card. bened.* C. C. *ust. præp.* an. ℥i. *Antimoni Diaphoret.* ℥iii. F. Pulvis subtilissimus.

Alius febrilis probatus M*insichti.*

℞. *Calami aromat.* ℥i, *Rad. Gentianæ, Aristoloch. rot Zingib. alb.* an. ℥ß. *Sal. Centaur. min. Card. bened. Absinthii,* an. ʒiii. *Corn. cervi s. igne calc. Sem. Calendulæ, Camphoræ,* an. ʒi. *Sacchari cand. alb.* ℥iß. Misc. & f. pulvis subtilissimus; Dosis à ʒß. ad ℥i. in vehiculis appropriatis & specificis. Vid. corp. ph. p. 238. b.

Pulvis febrifugus certus P*harm. Batean.*

℞. *Specifici vegetabilis* ℥iv. *Radic. Serpentar. virgin.* ʒii. *Contrajerv. Gentian. Zedoariæ, Sem. Citri, Card. ben. Bezoar. Occident.* ʒi. M. fiat pulvis. Dosis est à ℈i. ad ℈ii. vel ʒi.

Pulvis *sive* Spec. Febrifugæ M*insichti.*

℞. *Cochlear. long. testar. præp. Corn. Alcis s. igne calc.* an. ℥i. *Sal. Centaurii min. Card. bened. Absinthii,* an. ʒß. *Tartari Vitriolati, Mag. Vitrioli,* an. ʒiij. *Calami aromat. Nuc. Moschat.* an. ʒiß. *Sem. Hy-*

peri-

perici, Caryophyllor. Piperis longi, Camphoræ, an. ʒi. *Rad. Tormentillæ, Aristoloch. rot. Zedoariæ, Ostrucii*, an. ʒß. Misceantur, & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Abigunt ferè omnes febres, præcipuè autem quotidianam, tertianam, & sæpè quartanam curant. Vid. corp. ph. p. 238. b.

Pulvis ad Gonorrhæam *Michaelis.*

℞. *Fol. menth. sem. agn. cast. rut. succin. off. sep.* an. ʒi. *ant. diaph. lap. cancr. cryst. pp.* an. ℈i. M. F. Pulvis; dosis à ʒß. ad j.

Pulvis ad Gonorrhæam *Dolæi.*

℞. *Off. sep.* ℈ii. *cor. rub. succin. lap. hæm.* an. ℈i. *ol. succini* gutt. v. M. F. Pulvis; dosis ℈i.

Pulvis ad Gonorrhæam *VVedelii.*

℞. *Tereb. ad durit. coct.* ʒi. *sem. vitic.* ℈i. *sacch. sat.* gr. xv. M. F. Pulvis.

Pulvis Griseus Cæsaris contra Pestem.

℞. *Rad. pimp. gent. torm. serpent. fol. rut. abs. nuc. jugl. gran. jun. acet. ros. ther. Andr.* an. ℥i. F. P. Vid. corp. ph. p. 206. b.

Pulvis Haly Pectoralis.

℞. *Sem. pap. alb.* ʒv. *gum. Arab. amyli trag.* an. ʒiß. *sem. portul. gossypii alth. malv.* an. ʒiiß. *4. fr. maj. excort. cyd. mund.* an. ʒiiiß. *spod. pp. succ. liquir. vel* pulv. ejus an. ʒiß. *sacch. penid.* ad pondus omnium F. Pulvis pectoralis.

Pulvis Hystericus *Timæi.*

℞. *Fœcul. bryon.* ℥i. *mag. succin. matr. perl.* an. ʒii. *castor.* ℈iv. M. F. Pulvis.

Pulvis Hystericus *ex Thes. Hoffm.*

℞. *Rad. pæon. debito temp. coll.* ℥i. *antophyll.* ʒiii. *croc. Austr. castor.* an. ʒii. *succin. alb. pp. mag. matr.*

perl.

perl. cor. rub. pp. sal. Jovis an. ℥ß. *ol. dest. succin. alb.* ℈i. M. F. Pulvis. Vid. corp. ph. p. 243. b.

Pulvis ad Hæmoptysin.

℞. *Rad. liquir. consol. maj. alth.* an. ℥iij. *sem. 4. frig. maj. excort. hyosc.* an. ℥j. *fol. equiset. sicc.* ℥ß. *gum. Arab. trag. sarcoc. thur.* an. ℈ij. *bol. arm. lap. cancr. pp.* an. ʒj. *succ. liquirit.* ʒij. M. F. Pulvis à ℥ß. ad iß. *Vid. corp. ph. p. 248. b.*

Pulvis contra Hæmorrhagiam *& sputum cruentum Zwelff.*

℞. *Rad. Torment.* ℥vj. *Papaveris errat. Terræ sigill.* seu *Boli Armen. Lapid. ætitis nuclei interior. Hæmat. præp. Corneoli præp. Magist. solub. Corall. Nuc. Moschat.* an. ℥ij. *Sang. Draconis, Olibani in granis* an. ℥iij. *Nitri purissimi cryst all.* ℥vj. Fiat pulvis. Valet ad sputum cruentum & fluxus sanguinis narium sistendos, & ad menstruorum mulierum superfluum fluxum, Dysenteriam, Diarrhœam, Alvi ac uteri profluvia alba & cruenta curanda singularis est efficaciæ. *Vid. corp. ph. p. 238. b.*

Pulvis Epaticus Ruber Dresd. *ex Th. Hoffm.*

℞. *Cryst all. ♁tar. albiss.* ℔ij. Imbuantur in marmore *Sp. ⊖oli rectificat.* ℥iv. continuè miscendo, donec omnis spiritus absumptus sit, deinde

℞. *Santali rubr. el. subtiliss. in marmore pulverisat.* ℥iv. Imbuatur *Sp. vini optim.* ℥viij. per vices immiscendo, ut fiat instar pastæ, & ad aërem siccando, iterum miscendo & exsiccando, donec omnem spiritum absumserit. Postea *Cryst all. Tartar. cum Spirit. ⊖li & santali cum sp. vin. s. q. imbutum* misce

su-

super marmore exquisitissimè, exsicca, & ad usum reserva. Vid. corp. ph. p. 239. b.

Pulvis Hepaticus Rubeus *Zvvelfferi.*

℞. *Cremoris Tartari* ℥ii. *Tartari Vitriolati* seu *crystallisati*, ne in humido liquefiat, ℥iß. *Fæculæ* seu *salis essentialis acetosel.* ℥j. Hæc mixta & in pulverem redacta humectentur ter quaterve *cum Tinctura ex rosis siccis rubris & Santalo rubro*, beneficio *aquæ rosarum & Spiritus Vitrioli parata*, & toties leni in calore exsiccentur. Quibus tandem in pulverem denuò conversis superadde *sacchari n. Citrati* ℥iß. F. pulvis, servetur in vitro benè clauso. Simpliciori modo sic parari poterit. v. g.

℞. *Crem.* ♀i ℥ii. ♀i ⊖lati *crystallisati* ℥iß. *Fœcul.* seu *sal. Essential. Acetosell.* ℥i. *Pulv. rosar. rubr.* ℥ß. *Sant. rubri* ℥ii. *Sacchari citrati* n. ℥i. M. fiat pulvis. In calida hepatis intemperie ejusdemque obstructione & labefactatione perutile est remedium. Vid. corp. ph. p. 239. b.

Pulvis Hystericus *P. A. R.*

℞. *Rad. Dictamni albi* ℥iii. *Zedoariæ* ℥i. *Cort. Citri sicci*, *Sem. ejusdem* ana ℈i. *Fragmentorum lapidum pretiosorum omnium*, ana gr. xii. *Spec. Diamargariti calidi* ℥ii. *Sacchari albi* ℥i. Fiat pulvis.

Uterinos dolores placat, eiusque expurgat illuviem, menses quoque & secundinas moram trahentes propellit, animi defectiones ab utero ortas arcet, ac eius suffocationem abigit. *Vid. corp. ph. p. 243. b.*

Pulvis Hystericus *Zvvelfferi.*

℞. *Rad. Pœoniæ l. decent. collectæ* ℥ß. *Doronici veri*, *Zedoariæ* ana ℥ii. *Cardopatiæ* ana ℥iß. *Antophyllorum.*

Croc. austr. vel Oriental. Cortic. Arantiorum, Citri ana extim. recent. *Sem. Citri excortic.* an. ℨij. *Salis Jovis seu stanni Anglici* ℨß. *Magist. solub. Coralliorum, Matris Perlarum* ana ℨij. *Ol. stillat. Cinamomi, Melissæ* an. ℈ß. F. Pulvis.

Placat hic pulvis dolores uterinos, atque vapores ab utero ascendentes reprimit, imo matris suffocationem abigit; dosis ℨß. ad ℈ij. Vid. corp. ph. p. 243. b.

Pulvis in Incontinentia urinæ *Michaelis.*

℞. *Vesic. capr. exsicc. tun. stom. gall. erinac. comb. sem. agrim.* ana ℨij. *med. lap. mast. croc. mart. adstr.* ana ℈ij. F. Pulvis.

Pulvis in Hydrophobia *Ettmülleri.*

℞. *Rad. contray. gent. pimp. vincetox.* ana ℨj. M. F. Pulvis; dosis ℨj.

Pulvis in Ischuria *Dolæi.*

℞. *Cinab. nativ.* ℈j. *asell. pp. pulv. liquirit. lap. cancr. pp.* ana ℨj. F. Pulvis à ℈j. ad iß.

Pulvis in Hydrophobia *Palmarii.*

℞. *Fol. rut. salv. plant. polyp. verben. abs. menth. artemis. beton. hyperici cent. min.* ana ℨij. M. F. Pulvis.

Pulvis Catholicus *Franci.*

℞. *Pulv. march. pannon. polychr. Franci cinab. nat.* ana ℨß. *unic. ver. lap. bez. occ.* ana ℨij. *fol. auri* no. x. M. F. Pulvis.

Pulvis contra Arthritidem *VVepfferi.*

℞. *Pulv. cryst. comp.* ℥ij. *lumb. terr. pp.* ℥iß. *lap. bez. or.* ℨß. *sacch. alb.* ℥ij. F. Pulvis.

Pulvis Crystalli comp. *VVepfferi.*

℞. *Pulv. nuc. m. p. 24. h. in succ. citri & acetos. macer.* ℥i. *rad. ari pp.* ℥j. ℨiij. *fecul. ari, bryon.* ana ℨv. *cryst. mont.* ter vel 4. ignit. & in aq. beton. extinct. dein

pulv.

pulv. *succin. alb. pp. mar. chr. perl.* ana ℥ij. F. Pulvis.

Pulvis Lethargicus *Dolæi.*

℞. *Castor.* ʒij. *sem. sinap. nast. hort.* ana ʒiß. *ciner. hirund. succin. pp.* ana ʒj. *ambr. gryf.* ʒß. *fol. auri* no. iij. F. Pulvis.

Pulvis in Mictu cruento *Horstii.*

℞. *Rad. liquirit. ras.* ℥ij. *gland.* ℥iß. *sem. 4. fr. maj.* ana ʒj. *portul. lact.* ana ℈ij. *fl. rof. rub.* Mj. *succ. alb. pp.* ʒß. *cc. ust. pp.* ℈j. *sacch. cand.* ℥j. F. Pulvis; dosis ʒj.

Pulvis in mensibus nimiis *Timæi.*

℞. *Rad. urtic. mort. cort. rad. mori acinor. granat.* ana ʒij. *lap. hæm.* ℥iiß. *laud. op.* ℈j. F. P.

Pulvis ad Menses *Dolæi.*

℞. *Limat. chalyb.* ℥iij. *nuc. m.* no. x. *cinam. caryoph.* ana ʒij. *sacch. ad pond. omn.* F. P.

Pulvis ad Menses *Timæi.*

℞. *Apic. flav. lil. alb. flor. cheiri calend. croc. or.* ana ℥j. *troch. de myrrh.* ʒij. *succin. alb. pp.* ℈iv. *cast. sabin. fec. bryon.* ana ʒj. *ol. succin.* gutt. xv. F. Pulvis.

Pulvis Mantuanus *Brandenb.*

℞. *Rad. anthoræ contray. scorzon. cc. pp. cor. rub. pp. ung. alc. pp. unic. ver.* ana ℈ij. *lap. bez. occ. or. terr. sigill. Lemn.* ana ʒj. *sem. acetos. napi, smaragd. pp.* ana ℈j. *visc. querni* ʒj. *sacch. alb.* ℥x. M. F. Pulvis.

Pulvis Mulierum *Brandenb.*

℞. *Bacc. lauri cinam. acuti galang. nuc. m.* ana ℥iß. *croc. or.* ℥j. *caryoph. macis* ana ʒvj. *zed.* ℥ß. *zing. sem. carvi pastinacæ* ana ℥iij. M. F. Pulvis.

Pulvis ad generandum Lac *Zwelfferi.*

℞. *Carnis Uberis Vaccæ juvenculæ* ℥vj. *Rad. recent. Rapunculorum, Cardui lactei, Barbæ hirci* ana ℥j. *Ireos*

florent. ℥iß. *Liquiritiæ* ʒvj. *Sem. Lactucæ, Pœoniæ, excort.* ana ʒvi. *Lap. lactei præparati*, (est lapis mollis, instar saponis, tactu) ℥iß. *Corall. alb. præp. Oculor. cancr. præp.* ʒvi. *Magist. solub. Matris Perlar.* ℥ß Caro mammillarum radices etiam recentes conscindantur tessellatim, ac cum reliquis pulveribus & præparatis conspersa, immittantur alembico vitreo, quibus superaffundantur *Succi Cydoniorum recenter expressi* ℥iiij. Ac illicò in MB. totaliter exsiccentur, (baculo quandoque illa in alembico commovendo) ut in pulverem subtilem redigi possint, cui pulveri adde *Pulv. Sem. Erucæ, fœniculi* ana ʒvi. *Cardam. min. Macis*, an. ʒß. *Pip. longi* ℥i. Misceantur exactè, fiatque pulvis subtilissimus. Hujus detur pro dosi ʒi. vel duæ in jusculo gallinæ, sæpiùs in die. Vid. corp. ph. p. 244. b.

Pulvis Nephriticus *Morelli.*

℞. *Troch. alkek. c. opio cryst. tart.* ana ʒß. *lap. cancr.* ʒi. *prunell.* ℈ii. *sacch. cand.* ʒvj. M. F. Pulvis.

Pulvis Nephriticus *Marggravii.*

℞. *Lign. nephr. rad. glyc. nucl. persic.* ana ℥j. *sem. mil. sol. saxifrag. apii, cari, dauci, genist. san. lapp. maj. levist. petros. sil. mont. urt. rad. asari zing.* ana ʒij. *spic. Ind. lign. sassafr. schœn. succin. lap. cancr.* ana ʒiß. *sal. prun. tart. vitr.* ana ʒiiß. M. F. Pulvis.

Pulvis Nephriticus *le Mort.*

℞. *Rad. saxifrag.* ʒß. *lap. cancr.* ℈i. *crem. tart. lap. prun.* ana ℈ß. *ol. caryoph.* gutt. j. F. Pulv. dos. ʒß.

Pulvis Nephriticus *de Spina.*

℞. *Sal. nitri* ℥ii. *spir. vitr.* ℥iii. solv. & f. cryst. hujus cryst. & *arcan. tart.* ana ʒiii. *sal. abs. succin.* ana ʒii. *stip. fab. spir. tereb. jun.* ana ʒi. *alkek. pp. mag. lap. cancr.*

cancr. off. mespil. cort. dur. nucl. persic. ana ℥ß. *ol. succin. sulph.* ana ℈iß. *sacch. alth.* ℥i. *canar.* ℔i. F. P.

Pulvis Nephriticus *Rolfincii.*

℞. *Lap. cancr. pp. sang. hirc. pp.* ana ʒiß. *lap. jud. nephr.* ana ʒi. *mandib. luc. p. sem. mil. sol.* ana ℈ii. *cryst. tart.* ʒß. *sal.* ℈i. M. F. P.

Pulvis Nephriticus *Dolæi.*

℞. *Sang. hirc. lepor. lap. lyncis pp. jud. pp. nucl. mesp.* ana ℈i. *ov. strut. pp. lap. nephr. arill. cynosb. sal. genist. fabar. urinæ, succin. alb. pp.* ana ℈ß. *asell. pp. cinam.* ana ʒi. F. P.

Pulvis Nephriticus *Timæi.*

℞. *Mag. lap. cancr.* ℥i. *succin. alb. pp. sang. hirci pp.* ana ℥ß. *sal. succin.* ℈iv. M. F. Pulvis.

Pulvis Polychrestus *Franci.*

℞. *Unic. foss.* ℥ß. *ant. diaph.* ʒii. *succ. alb. pp.* ʒi. *marg. or. pp. lap. bez. or.* ana ℈i. *cinab. nat.* ℈ii. F. Pulvis; dosis inf. gr. iii. ad ult. ℈i.

Pulvis in Pollutione nocturna *Mich.*

℞. *Mag. off. sep.* ʒij. *corall. succin. ebor. s. igne* ana ℈j. *cap. mort. tereb.* ʒß. *camph.* gr. vj. M. F. Pulvis.

Pulvis Phreniticus *Dolæi.*

℞. *Specif. cephal. Mich. laud. cydon. Hoffm.* ana ℈ß. *camph. nitri antim.* ana ℥ß. *lap. cancr. pp. magist. lunæ succini* ana ℈ß. *fol. auri* no. ij. M. F. pulvis

Pulvis ad Partum *de Spina.*

℞. *Troch. de myrrh.* ʒiij. *croc.* ℈j. *mumiæ cinam.* ana ℥ß. F. pulvis dosis ℈ij.

Pulvis ad Palpitat. cordis *Dolæi.*

℞. *Ebor. pp.* ʒij. *corall. pp. cc. pp.* ana ʒj. *marg. pp.* ℈j. *lap. smaragd.* ℈ß. F. pulvis; dosis ℈j.

Pulvis Pectoralis *Timæi.*

℞. *Lact. sulph.* ʒj. *spec. diatrag. fr.* ʒvj. *diaireos* ʒiii. *fung.*

fung. salic. ʒij. *succ. liquirit.* ℥ß. *sacch. penid.* ℥iv. *ol. fan.* gutt. xv. M. F. Pulvis.

Pulvis Pectoralis *Michaelis*.

℞. *Rad. ari pp.* ℥iv. *irid. flor.* ℥ij. *mag. benz. fl. sulph.* ana ℥j. *antihect. Pot.* ℥ij. *sacch.* ʒiiiß. M. F. Pulvis.

Pulvis ad partum *Helidei de Paduanis* P. A. V.

℞. *Cinnam. Croci* an. ℈j. *Boracis* ℈iv. Detur ex aqua Artemisiæ.

Pulvis Partum provocans P. A. R.

℞. *Cinnam,* ʒj. *Croci* ʒß. *Cassiæ ligneæ veræ* ℈ij. *Succini alb. præp.* ℈j. Fiat pulvis. Ad partus labores facilitandos utiliter exhibetur, eosdem namque accelerat, & fœtus exclusionem promovet. Datur *ex aqua liliorum alborum, consolidæ Regalis* aut alterius consimilis. Vid. corp. ph. p. 245. b.

Pulvis ad Partum facilitandum *sive Dystokiam P. A. R.*

℞. *Cinam. præp.* ℥j. *Succini albi ppt. Borracis, testic. equi* â ℥j. *Croci* ℈viij. M. F. Pulvis. Pulverem hunc ad partum facilitandum & secundinas expellendas experientia & multiplex usus commendant. Vid. corp. ph. p. 245. b.

Pulvis partum provocans *Zvvelfferi*.

℞. *Pulv. Glac. Mariæ fixæ*, quæ est species Talci ℥ß. *Cassiæ ligneæ veræ, Borracis Venetæ* ana ʒij. *Croci Austriaci, pilæ capræ sylv. Macis* à ʒj. *Ol. Cinam.* gutt. xij. Fiat Pulvis. Item jecur & fel anguillæ siccata & pulverisata expertum remedium est, nec fallit, nisi pinguedo quædam vel frustum carnis aut Mola (experientia teste) impedimento exituro fætui fuerit.

Cœte-

Cœterum pulvis hic ad partum facilitandum ut & fœtum mortuum excludendum salubriter exhibetur; nec non potenter secundinas pellit, à ℥ß. ad ℥j. & ℥iß. Vid. corp. ph. p. 245. b.

Pulvis Pleuriticus *P. A. R.*

℞. *Mandib. Lucii præp. Dentis apri usti præp.* a. ʒij. *Lap. Percar. Talor. lep. Oculor. cancr. præp. Lucii piscis præp. Sem. Card. bened. Artemisiæ rubræ* ana ʒj. Misce fiat pulvis.

Contra omnes laterum puncturas in pleuritide tam spuria, quàm exquisita, etiam in Epidemica illa qua doloris vehementiâ multi jugulantur, ad dolores mitigandos, inflammationes resolvendas, sudoresque eliciendos singulare est remedium. *Vid. corp. ph. p. 253. b.*

Pulvis Pectoralis balsamicus *Th. Hoffm.*

℞. *Bals. sulph. cum ol. dest. jun.* ʒiij. *spec. diatrag. frig.* ʒij. *flor. sulph. cum myrrha & aloe sublim.* ʒj. *ol. anis. dest.* ʒß. *sacch. cand.* ℔j. M. F. P. *Vid. corp. ph. p. 248. b.*

Pulvis Pleuriticus *Timæi.*

℞. *Rasur. dent. apri* ʒß. *mand. luc. p. lap. cancr. pp. tal. lep. pp. lap. perc. pp. cc. sine igne* ana ʒii. M. F. Pulvis.

Pulvis Pleuritidus *VVedelii.*

℞. *Ant. diaph. lap. cancr. cinab. nat. rasur. dent. apri pp.* ana ℈j. *laud. op.* gr. i. F. pulvis.

Pulvis Pleuriticus de *Spina.*

℞. *Mandib. luc. p. ant. diaph. lap. cancr. pp.* ana ʒj. *percar. carp. oss. de corde c.* ana ʒß. *cc. phil. pp. dent. apri tal. lep. cor. rub. pp.* ana ℈ij. *sperm. ceti sal. prun. unic. foss.* ana ℈j. *sacch. cand. viol.* ʒj. *alth.* ʒß. F. P.

Pulvis Pleuriticus ex *Thes. Hoffm.*

℞. *Rasur. dent. apri* ℥ß. *rad. bardan. sem. card. mariæ lign. visc. q.* ana ℨij. *fl. pap. rh.* ℨß. *thur.* ℨi. *lap. cancr. pp.* ℨiß. *lap. perc.* ℈ij. *croc. or.* ℈ß. *sal. cardb.* ℨi. F. P. ℨj. *Vid. corp. ph. p.* 254. *b.*

Pulvis Phthisicus ex *Th. Hoffm.*

℞. *Rad. ir. flor. scorz.* ana ℨj. *sem. 4. fr. major. excort. pap. alb.* ana ℨiß. *portul. malv. alth. citri, cydon.* ana ℨj. *amyli gummi arab. trag.* ana ℈ij. *terr. sig.* no. ij. *bol. arm. succ. hypoc.* ana ℨj. *pulm. vulp. pp.* ℨiß. *sacch. alb.* ℥iii. *cand.* ℥i. *ol. anis.* ℈j. *spec. diarrh. abb.* ℨi. M. F. Pulvis. *Vid. corp. ph. p.* 249. *b.*

Pulvis Parturientium *Brandenb.*

℞. *Cass. lign. cinam.* ana ℨij. *borrac. Ven. succ. alb. pp.* ana ℨiß. *croc. or.* ℨß. *ol. cinam.* gutt. iii. M. F. Pulvis.

Pulvis Pleuriticus *Zwelfferi.*

℞. *Sanguinis hirci juxta mod. nost. parati* ℥i. *Rasuræ dentium Apri* ℥ß. *Oculor.* ♋. *præp.* ℥ii. *Rad. papav. errat.* ℥iß. *Croci Austriaci vel Orient.* ℨi. Fiat omnium pulvis.

Confert omnibus laterum puncturis atque doloribus, adeoque Pleuritidi tàm veræ & legitimæ, quàm spuriæ & nothæ medetur. Vid. corp. ph. p. 253. b.

Pulvis Pleuriticus secretissimus *Minsichti.*

℞. *Fl. Sulphuris comp.* ℥ß. *Ras. dentis Verris aprugni, Mand. Lucior.* an. ℨij. *Fl. Papav. rhead.* ℨj. Misce & fiat pulvis subtilissimus, qui usui reponendus. Vid. corp. ph. p. 253. b.

Pulvis antiphthisicus catarrhalis *Zwelff.*

℞. *Sulfuris vivi translucidi & splendidi*, vel, si hoc desit, *florum Sulfuris* ℥i. *Sacchari Saturni resolubilis ex* Minio vel ipso plumbo facti ℨvj. *Croci Austriaci* ℥ij.

Rad.

Rad. Ireos florent. Liquiritiæ, fungorum Arbori salicis adnascentium, ana ℥vi. *Thuris in granis, Gummi animæ*, ana ℥ß. *Sacchari Canarii albi* ℥ii. F. s. a. pulvis quidam subtilis.

In decocto quodam pectorali, vel in ovo sorbili manè & vesperi à ʒß. ad ʒi. propinandus. Vid. corp. ph. p. 253. b.

Pulvis Polychrestus *Imperialis Minsichti.*

℞. *Sacchari candi alb.* ℥vi. *Croci Martis cum aceto Tamarindor. præp.* ℥iß. *Sem. Fœniculi, Ras. Eboris, Tali leporin. Oc. Luciorum, Cardam. min. Zingib. alb. Nuc. Mosch. Rad. Glycyrrhiz.* ana ℥i. *Cinam. acut. Cubeb. Cassiæ ligneæ, Spicæ Nardi, Rad. & Sem. Pœoniæ, Visci quercin. Acidi Tartari*, an. ℥iß. *Mag. Lap. Carpionum, Oc. canc. Lap. Perc. pisc. Croci Orient. Sem. Petroselini, Apii, Castorei veri, Caryophyll. Myrrhæ rub. Lig. Aloes, Herb. Hyss. Ol. Anisi*, ana ℥iß. *Mag. Perl. Or. Corall. rubr. Macis elect.* ana ʒi. *Fol. auri ung.* num. xxxxiij. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Ex stomacho & intestinis flatus, ventositates omnesque peccantes humores expellit, illamque confortat. Vid. corp. ph. p. 256. b.

Pulvis Rubeus Pannonicus *P. A. R.*

℞. *Boli Arm. cum aqua Rosar. & Acetosæ præp.* ℥iii. *Terræ Leminæ veræ præparatæ* ℥ii. *Coralliorum rubror. præp.* ℥ß. *alborum præp.* ʒvj. *Lap. pretios. scil. Smaragdi, Rubini, Sapphiri, Hyacynthi*, an. præp. ʒiv. *Margarit. præp.* ʒv. *Cinam. el.* ʒij. *Caryoph.* ʒj. *Sem. Acetosæ* ʒij. *Corticum Citri, Santali albi*, an. ʒiß. *rubri* ʒij. *Spodii præp.* ʒv. *Rasuræ Eboris* ʒiij. *Croci Orient.* ʒj. *Cornu cervi Philosophicè præp.* ʒiv. *Foliorum auri purissimi* num. 50. Fiat omnium pulvis.

Adversus pestilentium febrium noxas,& contagioso-rum ac venenatorum morborum invasiones maximè potens est. Vid.corp.ph.p.205.b.

Pulvis Pannonicus *Phar. Nor.*

℞. *Boli Armen. cum ▽ rosarum & acetos. præp.* ℥iij. *Terra Lemnia præp.* ℥ij. *Corall. r. præp.* ℥ß. *albor. præp.* ʒvj. *Lapid. Smarag. Rubini, Sapphyri, Hyacinthi*, an. præp. ℥ß. *Margarit. præp.* ʒv. *Cinamomi el.* ʒij. *Caryophyll.* ʒj. *Rad. Contrajerv.* ʒij. *Cortic. Citri, Santali albi,* an. ℈iß. *rubri* ʒij. *Spodii ex Ebore spagyr. præp.* ʒj. *Croci Or.* ʒj. *Bezoar. Occid.* ℥ß. *Fol. auri puriss.* n. 50. M. fiat omnium pulvis.

Si omittuntur Margaritæ & lapis Bezoar, meretur nomen pulveris Pannonici minus pretiosi. Vid.corp.ph. p.205.b.

Pulvis Pectoralis *Brandenb.*

℞. *Spec. diair. simp. diatrag. fr.* an. ℥ß. *liquirit. pulm. vulp.* an. ʒiij. *bol. arm. pp. flor. sulph.* an. ℈ij. *terr. sig.* ℈iß. *sacch. cand. alb. penid.* an. ℥iij. M. F. Pulvis.

Pulvis Rubeus Pannonicus *P. A. V.*

℞. *Boli Armen. Orient. præp.* ℥ij. *Terræ sigill. veræ* ʒvj. *Lapidum pretiosorum*, scil. Hyacinthi, Sapphyri, Rubini, Smaragdi, ana præp. ʒj. *Margar. præp.* ʒx. *Spodii præp. Rasuræ Eboris*, an. ʒv. *Corallior. rubr. præp.* ʒviij. *alborum præp.* ℥iß. *Rad. Tormentillæ, Dictamni*, an. ℥iv. *CornuCervi philos. præp.* ʒvj. *Santali albi* ʒj. *Rad. Doronici* ʒvj. *Sem. Acetosæ* ℈ij. *Corticum Citri* ʒiß. *Camphoræ* ℈ij.

Pulverisentur singula per se & misceantur, addendo foliorum auri num. 50. & f. pulvis. Vid.corp.ph.p. 206.b.

Pulvis

Pulvis Pleuriticus *Brandenb.*

℞. *Rasur. dent. apri sine ustione pp. mandib. luc. p. pp.* an. ʒij. *lap. perc. pp. hæmat. pp. ocul. cancr. pp. lucii pp. ost'e-oc. pp. tal. lep. pp. sem. artem. rub. cardb.* a. ʒj. F. Pulv.

Pulvis Præcipitans *Brandenb.*

℞. *Conch. marin. pp. matr. perl. pp. cc. pp. lap. cancr. pp.* an. ℥ß. *ant. diaph.* ʒj. *cinnab. nativæ pp.* ʒß. M. F. Pulvis.

Pulvis Puerperarum *Brandenb.*

℞ *Pulv. mulier.* ʒvj. *bacc. lauri fol. meliss. rad. pimp.* an. ʒij. *cinam. acut. lap. cancr. pp. succini alt. pp.* ana ʒj. F. Pulvis.

Pulvis Refectivus *Minsichti.*

℞. *Sacchari cand. in Syr. Violar. concreti* ℥ji *Lact. Sulfuris* ℥ß. *Fl.* 🜃 *comp. Conf. Alkermes* an. ʒij. *Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub. Saturni,* an. ʒj.

Misceantur, & fiat omnium pulvis subtilissimus, qui reficit cor & totam naturam confortat. Vid. corp. ph. p. 251. b.

Pulvis Rubeus Cæsareus *contra pestem P. A. V.*

℞. *Myrrhæ electæ, Croci,* an. ʒj. *Ossis de corde cervi* ℈ij. *Cornu Cervi* ʒij. *Dictamni Cretici, Tormentillæ, Pimpinellæ, Gentianæ,* an. ʒij. ℈ij. *Zedoariæ, Zingiberis,* an. ʒiij. *Sulfuris vivi, Boli armen. veræ,* an. ʒiiij. *Camphoræ* ℈iv. *Theriacæ Androm. Mithridatii opt.* an. ʒvj. F. omnium pulvis. Vid. corp. ph. p. 206. b.

Pulvis Sabaudicus *P. A. R.*

℞. *Cinamomi electi* ʒiij. *Caryophyllor.* ʒij. *Mastich. electæ, Myrrhæ electæ, Rad. Tormentillæ,* an. ʒj. *Zedoariæ, Anthoræ, Contrajervæ, Scorzoneræ, Coralliorum.*

rubr.

rubr. præp. Margarit. præp. Sapphiri præp. Rubini præp. Smaragdi præp. Hyacynthi præp. Lapidis Bezoar. Orient. Unicornu veri, an. ʒij. *Boli Armenæ præp. Terræ sigill. veræ*, an. ʒi. Corticum Citri ʒß. *Fol. auri* n. x. *Antimonii Diaphoretici* ad pondus omnium. Fiat omnium pulvis.

Vires ejus sunt Alexipharmacæ, unde in febribus malignis, expellendis variolis &c. magnoperè laudantur. Vid. corp. ph. p. 207. b.

Pulvis Spasmodicus *Dolæi.*

℞. Cinab. nat. ʒi. *mag. lunæ* ʒß. *cran. hum. succin.* ana ʒiß. *ciner. hirund. talp. cor. rub. marg.* an. ℈ii. *sacch. perl.* ʒiii. F. Pulv.

Pulvis Satyriacus Plateri.

℞. *Sem. eruc.* ℥ß. *pip.* ʒi. Zing. *cinam.* ana ʒß. *borrag.* ʒiß. *caudar. scinc.* ʒß. *cantharid. ablat. alis tenuiorib.* no. vi. *sacch.* ℥i. F. P.

Pulvis in Syncope *Dolæi.*

℞. *Marg. or. pp.* ʒß. *cor. rub. ess. de corde c.* an. ʒi. *lap. ſ. pret.* ʒß. M. F. Pulvis ℈i.

Pulvis in Syncope M*ichaelis.*

℞. Mag. *cord.* ʒii. *cc. solar.* ʒi. *ess. de corde c.* ℈i. M. F. Pulvis; dosis ℈i.

Pulvis Stegnoticus *VValdschmid.*

℞. *Farin. vol.* ℥ii. *bol. arm.* ℥i. *gypsi, colophon.* a. ℥ß. *sang. drac.* ʒii. *alum. ust. vitr. alb.* an. ʒi. *calc.* ℥i. *pil. lep.* ʒß. F. P. in Hæmorrhagia externe usurp.

Pulvis ad Singultum *Dolæi.*

℞. *Pulv. Bezoard.* ʒi. *lap. cancr. pp. cinab. ant.* ana ℈i. *castor.* ℈ß. *ther. cal.* gr. iv. *ol. cinam. menth.* a. gutt. i. F. Pulvis.

Pul-

Pulvis Stomachalis *Michael.*

℞. *Rad. aron.* ℔ii. *arc. dupl.* ℔i. *sal. abs.* ℔ß. *rad. acor. veri cost. arab.* an. ℥ii. *cinamom. caryophyllor.* an. ʒiß. *macis pip. long. Zing. cubeb. cardam. gran. parad. Zed.* an. ℥i. M. F. Pulvis.

Pulvis Stomachalis *Quercetani.*

℞. *Rad. aron. pp.* ℥i. *acori vulg. pimp. pp.* an. ℥ß. *lap. cancr. calc.* ʒii. *sem. nast.* ʒi. *sacch.* ad pond. omn. seu ʒxix. F. Pulvis.

Pulvis Stomachalis *Timæi.*

℞. *Ol. cinamom.* gutt. xv. *caryoph.* gutt. ix. *citri rosar.* an. gutt. v. *ambr.* gr. iii. *mosch.* gr. i. *sacch. cand.* ℥iv. M. F. Pulv.

Pulvis ad Strumam P. *A. R.*

℞. *Spong comb. pilæ mar. tost. oss. sep. pip. long. nigri zing. cinam. sal. gem. pyrethr. gallar. lap. spong.* an. ℥i. M. F. Pulvis. Vid. corp. ph. p. 242. b.

Pulvis Saxonicus *P. A. V.*

℞. *Rad. Valerianæ* ℥ß. *Vincetoxici, Urticæ* an. ℥i. *Polypodii querni, Altheæ, Angelicæ sylvestris* an. ℥ii. *Angelicæ sativæ recentis* ℥iv. *Cort. rad. Laureolæ sive* Me*zerei* ℥iß. Pulvis hic in Saxonia primum usurpari cœptus, pesti ac venenis quoque assumptis, egregiè adversatur & deleteriorum vires frangit. Vid. corp. ph. p. 207. b.

Pulvis sive Species Spleneticæ *Zwelff.*

℞. *Gummi Ammoniaci in granis, Myrrhæ rubræ translucidæ, Rad. Pimpinellæ, Enulæ, Galangæ, Cinamomi acuti, Nuc. Moschatarum* an. ʒii. *Sem. Apii, Fœniculi, Nasturtii, Petroselini, urticæ* an. ʒß. *Crem. Tartari, Tartari vitriolati crystallisati.*

Salis

Salis essentialis nasturtii ex succo ritè parati, *Magist. n. solub. Ocul. cancr.* an. ʒiiß. F. Species s. pulvis subtilis. Valent ad Lienis affectiones morbosas: in hypochondriaca igitur affectione diuturna, obstructionibus Hypochondriorum & Mesenterii emolumento sunt; Mensesque mulierum retentos promovent. Dosis ʒß. ad ʒj. Vid. corp. ph. p. 241. b.

Pulvis Stegnoticus *D.D. Caspari Guttmanni P. A. R.*

℞. *Lap. Ætitæ* ʒj. *Hæmat. præp. Carneoli præp. Corn. Cervi usti præp. Terræ sigill. veræ* an. ʒß. *Coralliorum rubrorum resolut.* an. ʒij. Omnia in tenuissimum pollinem redacta misceantur. Ad omnes fluxus sanguineos narium & hepatis sistendos inprimis menstruum mulierum purgationem superfluam, Dysenteriam, diarrhœam, alvi & uteri profluvia alba curanda singularis efficaciæ existit. Vid. corp. ph. p. 236. b.

Pulvis stomachicus D. D. *Birckmanni.*

℞. *Pulv. rad. Ari præparatarum* ℥ij. *Acori vulgaris, Pimpinellæ*, ana ℥j. *Oculorum Cancri* ℥ß. *Cinnamomi* ʒ iij. *Salis Absinthii, Juniperi* ana ʒj. *Sach. rosati ad pond. omnium.* Conficiatur pulvis gustui gratus. Vires: Exhibetur non tantùm ad ventriculum corroborandum, cui propriè convenit, sed etiam ad capitis affectus, hemicraniam, vertiginem, melancholiam hypochondriacam, cachexiam: ac calculum ad febrem quartanam: habet enim facultatem deoppilandi, Tartarum resolvendi &c. Dosis est ʒß. ad ℈ij. Vid. corp. ph. p. 255. b.

Pulvis

Pulvis Stomachicus nobilis *Minsichti*.

℞. *Cremoris Tartari albiss. & Spir. Vitrioli aliquoties irrorati & iterum exsiccati* ℥ij. *Corn. Cervi spagyricè calc.* ℥ß. *Sal. lap. percar. pisc. Oculor. Cancri* an. ʒij. *Mag. Perlar. Orient. Corallor. rub.* an. ʒj. *Ol. Caryophyllorum*, *Cinamomi* ana ʒß. *Sacchari candi alb.* Misceantur & fiat omnium pulvis subtilissimus. Vid. corp. ph. p. 257. b.

Pulvis Stomachalis *P. A. V.*

℞. *Radic. Calami aromatici, Galangæ, Pimpinellæ, Liquiritiæ, Zingiberis, Piperis longi, Caryophyll.* an. ℥ß. *Radic. Doronici veri* ℥j. *Nuc. Moschatarum*, *Cardamom. min.* ana ʒvj. *Macis* ʒij. *Sem. Anisi*, *Carvi*, *Sem. Fœniculi*, an. ℥ß. *Cortic. Arantiorum*, *Citri*, ana extim. & recent. siccat. ʒij. *Ol. Cinamomi still.* ʒß. *Sacchari Canarii albi*, ad pondus omnium. M. f. pulvis.

Præstans ad varia Stomachi & Cerebri vitia emendanda, Vomitum, Nauseam, Cardialgiam & concoctionem læsam, ventriculo item refrigerato cum emolumento exhibetur. Vid. corp. ph. p. 256. b.

Pulvis ad Tormina puerorum *Dolæi*.

℞. *Lap. cancr. pp.* ℈ß. *cc. sine igne* ℈i. *cor. rub. pp.* ℈ß. *myrrh.* gr. vi. *ther.* gr. iv. *ol. anis.* g. vi. F. Pulvis.

Pulvis ad tussim infantum *Minsichti*.

℞. *Sacchari penidii* ℥iij. *Spec. Diatragacant. frig. Diaireos simpl.* an. ℥ß. *Rad. Pœoniæ* ʒii. *Succ. Glycyrrhiz. extim.* ʒj. *Lact. Sulfuris, Croci Orient.* ana ℈ii. *Cranii humani l. igne calc. Sem. papaveris albi* an. ℈i. Misce, & fiat omnium pulvis subtilissimus. Vid. corp. ph. p. 254. b.

Pulvis viperarum Alexipharmacus *Zvrelff.*

℞. *Pulv. viperini simpliciter parati* ℥iij. *Pulv. florum Sulfuris* ℥j. *Myrrhæ opt.* ʒvj. *Ol. stillat. Angelicæ, Rutæ, Nucis Moschat. expr.* ℈j. Misce, fiat pulvis subtilissimus, cujus dosis à ℈i. ad ʒß. vel etiam urgente necessitate ad ʒi. *in aqua aliqua Alexipharmaca.* Vid. corp.ph.p.209.b.

Pulvis Viperinus Alexipharmacus *alter Zvvelfferi.*

℞. *Pulveris viperini simpl.* ℥iii. *Sacchari albiss. citrati* ℥ii. *Ol. stillat. rutæ, Angelicæ, Citri cort. rec.* ana ℈i. Misce exactè, fiat pulvis subtilissimus. Vid. corp. ph.p.209.b.

Pulvis viperarum confortans *Zvvelff.*

℞. *Ambræ gryseæ* ʒi. cum ℈i. vel ʒß. *Sem. Citri excort. subacti*; Dissolvatur in mortario vitreo cum *Ol. stillat. Cinamomi, Macis,* an. ʒß. quibus adde *pulveris viperini, simplici modo parati* ℥iv. *Sacchari citrati* ℥iii. Fiat omnium pulvis subtilissimus & præstantissimus corroborans, cui, si quis *Moscho* delectetur, ejusdem ℈ß. addi potest. Dosis ℈i. ad ℈ii. in jusculo caponis & vino. Vid. corp.ph.p.210.b.

Pulvis Variolosus *Timæi*, pro pauperibus.

℞. *Sem. aquileg.* ʒi. *nast.* ʒi. *cardb. napi* an. ℈iv. *citri* ℈i. *dictamn. alb.* ʒi. *terr. sig.* ℈i. *cc. sine igne* ʒi. M. F. Pulvis.

Pulvis Variolosus *Timæi* pro divitibus.

℞. *Specier. de hyat. compl.* ʒii. *corn. c. sine igne* ℈iv. *unic. ver. off. de corde c. lap. bez. marg. pp.* ana ℈i. M. F. Pulvis.

Pulvis contra vertiginem *Zvvelff.*

℞. *Ambr. gryſ.* ʒj. ſubig. cum *ſem. paeon. excort.* ʒj. *citri excort.* ʒß. *moſch.* ℈j. *ſpir. roſar.* particula ad pult. form. contund. redacti adde *lign. al.* ℥ß. *rad. doron.* ℥j. *cardam. min. nuc. m.* ana ℥ß. *eſſent. roſ. ſacch. n.* ℥iij. cui inſtill. *ol. cinam.* ʒß. *caryoph.* ℈ß. *majoran. lign. rhod.* ana ℈j. F. Pulvis. Vid. corp. ph. p. 213. b.

Pulvis contra vertiginem *Ettmülleri.*

℞. *Gran. paeon. coriand. nuc. m. viſc. q. cubeb. galang.* ana ʒij. *zing. torm. rorum.* ana ʒj. M. F. Pulvis.

PULVERES PURGANTES.

Pulvis Artheticus Paracelſi *ex Schræd.*

℞. *Hermodactyl. Turbeth. opt. Diagryd. Fol. Senn. el. Raſur. cran. vel oſſium human. Sacchari*, ana. Purgat ſecurè & blandè omnes defluxiones podagricas. Doſis ʒß. ℈ij. *ex aqua Ivæ arthetica, fragaria*, &c. Vid. corp. ph. p. 268. b.

Pulvis Catharticus Antimonialis *primus Zvvelfferi.*

℞. *Scammonii ſulfurati & poſtea cum tinctura roſarum per Spir. vini & Spirit. Sulfuris parati*, aliquoties inſuccati ſeu impraegnati, tandemq; Amygdalis dulcibus probè ſubacti ℥ij. *Antimonii per trinam detonationem cum tertia ſemper parte Nitri parati, & non edulcorati* ℥iij. *Cremoris* ♀*i cum decoct. rad. Mechoacæ alb.* ultimo *ſoluti & cryſtalliſati* ℥iß. Miſce fiat pulvis catarcticus præſtans in operationibus. Doſis ejus eſt ℈j. ʒß. ad ℈ij. Vid. corp. ph. p. 269. b.

Pulvis Catharticus Antimonialis *ſecundus Zvvelfferi.*

℞. *Tartari Antimoniati & Vitriolati* in Mantiſſa ſpagyrica edocti ℥j. *Magiſt. Scammonii* amygd. probè ſubacti ℥ß. *Crem. Tart.* ʒvj. Miſceantur in pulverem:

Cujus Dosis ℈ß. unus, ad ʒß. pro saburra humorum vitiosorum etiam per superiora exturbanda. Vid. corp. ph. p. 269. b.

Pulvis Cholagogus simplex, *seu Diagrydium* 🜍*ratum.*

℞. *Scammonii electissimi* ℥iij. aut quantum vis. Crassiusculè tere, & supra chartam bibulam tenuiter ac æqualiter expande, mox superimpone crati, sub quo carbo sit vivus, in quem injice *Sulfur*, *suffumigetur Scammonium*, & charta tamdiu teneatur suprà fumum, usque dum Scammonium liquefieri, & chartæ adhærere incipiat: Cave solùm, ne comburatur, ideoque à fumo remove, sicque calcinatum serva. Vid. corp. ph. p. 269. b.

Pulvis Cholagogus Querc. *ex Schræd.*

℞. *Rhabarb. elect.* ℥iij. *Fl: Violar.* ʒij. *Rosar. pallid. Hyperic.* ana ʒj. *Spec. Diatrion. Santal. Mastiches, Cinam.* ana ℈ß. *Diagryd.* ℈j. *Sacchar. Violar.* ℥ß. M. f. pulvis. Dos. ʒj. *Vid. corp. ph. p.* 270. *b.*

Pulvis Comitis de Warvvich, *seu Diagrydium Antimoniatum.*

℞. *Cholagogi simplicis* ℥ii. ʒii. *Antimonii præparati* i. e. Diaphoretici, ℥iß. *Cremoris Tartari crystallini* ℥ß. Fiat pulvis.

Pulvis hic sumptus etiamsi mole parvus sit, virtute tamen maximus existit, citò, tutò, ut & jucundè operatur. *Vid. corp. ph. p.* 268. *b.*

Pulvis Cornachinus.

℞. *Diagrid. sulph.* ℈ß. *ant. diaph.* gr. vij. *crem. tart.* ℈i. M. F. Pulvis adscrib. etiam C. Warvvich. Vid. corp. ph. p. 268. b.

Pulvis Hypochondriacus laxativus *Brand.*

℞. *Rad. liquirit. polyp. q.* ana ℥j. *rhab. el.* ʒij. *sen. Alex. s. s.* ʒvi. *turb. gummi.* ℥ß. *tartari tartarisati sem. anis. fan.* ana ʒj. *cinam.* ʒß. *spic. Ind.* ℈ß. M. F. Pulvis.

Pulvis Hydragogus D. D. J. M. ex *Th. Hoffm.*

℞. *Cryſtall. Tartari* ℈j. *Pulv. Epatic. rubr.* ℈ß. *Magiſter. Gummi de Peru* gr. viij. *Sal. geniſt.* gr. vj. *Ol. d. Aniſi* gutt. ij. M. F. pulvis. Dosis à ʒß. ad ℈ij. vel ʒj. *Vid. corp. ph. p.* 270. *b.*

Pulvis Hydragogus *Zvvelfferi.*

℞. *Cremoris Tartari* ℥j. *Mechoacæ albæ, Gialapp.* ana ʒvj. *Sem. Ebuli* ℥ß. *Gummi Gamandræ* ʒiß. *Nucis Moſchat.* ʒij. Fiat omnium pulvis.

Hydropicis ac veteri Ictero fœdatis, opitulatur; namque pituitam, bilem & aquosas educit humiditates, à ʒß. ad ʒj. *Vid. corp. ph. p.* 270. *b.*

Pulvis Hydragogus alius *Zvvelff.*

℞. *Radic. Aſari, Mechoacæ albæ, Gialappæ, Hermodactyl. Calami aromatic.* ana ʒij. *Herb. Gratiolæ, Soldanellæ* ana ʒiiß. *Sem. Ebuli* ℥ß. *Elaterii* ℈ij. *Diagrydii roſati* n. seu Scammon. Rosati n. ʒiß. *Millepedum n. m. præparat.* ʒiß. *Gummi Gamandræ* ʒj. *Caryophyllorum, Macis* ana ʒiß. Fiat ex omnibus pulvis subtilissimus, cujus dosis ʒß. ad ʒj. Vid. corp. ph. p. 270. b.

Pulvis Laxativus completus *Th. Hoffm.*

℞. *Crem. tart.* ʒx. *pulv. jalap.* ℥ß. *resin. ſcam. fæc. arom.* ana ʒiß. *ſp. vitr. coagul.* ʒß. *ol. deſt. citri* gutt. xxi. M. F. pulvis ℈j. ad ij. Vid. corp. ph. p. 270. b.

Pulvis Lenitivus tartarisatus *Brandenb.*

℞. *Crem. tart. fol. ſen.* ana ℥iß. *cinam. acuti sem. anis. fan.* ana ℈iv. M. F. Pulvis.

Pulvis Melanagogus *Querc. ex Schræd.*

℞. *Fol. Sen.* ℥j. *Sem. Anis. fœnic.* ana ʒj. *Cinamom.* ℈ij. *Cryſtall. Tart.* ʒvj. *Sacchari* ℥iß. M. Doſis eſt à ʒj. ad ʒij. Vid. corp. ph. p. 270. b.

Pulvis Panchymagogus *Querc. ex Schræd.*

℞. *Chryſtall. Tart.* ℥j. *Senæ el.* ʒx. *Hermodactyl. Turbith.* ana ℥ß. *Rhabarbari, Agaric. troch.* ana ʒiij. *Scammon. præpar.* ʒij. *Macis, Cinamomi, Galang.* ana ʒiß. *Sacchari violati* ad pondus omnium. Doſis ʒi. Vid. corp. ph. p. 271. b.

Pulvis Paſſavanticus *ex Schræd.*

℞. *Flor. Borrag. Violar.* ana ℈ij. *Zinziber. Spic. Nard.* ana ʒj. *Glycyrrhiz. Sem. Aniſ.* ana ʒii. *Diagryd.* ʒiii. *Rhabarb. el.* ʒvi. *Turbith. gumm.* ℥i. *Senæ* ℥ii. M. F. Pulvis. Purgat omnes humores noxios, maximè bilem. Vid. corp. ph. p. 271. b.

Pulvis Phlegmagogus *Querc. ex Schræd.*

℞. *Spec. diacartham.* ʒij. *Agaric. Trochiſc.* ʒß. *Turbith Hermodactyl.* ana ʒj. M. Doſis à ℈j. ad ʒj. Vid. corp. ph. p. 271. b.

Pulvis Phlegmagogus *Salæ ex Schr.*

℞. *Cryſt. Tart. Hermodactyl. mund.* ana ℥j. *Turbith. alb.* ʒvj. *Reſinæ Scammon.* ʒii. ☍ *Caryophyll. cum Sacchara miſt.* ℈ß. M. Purgat ſeroſos ac phlegmaticos humores ſine moleſtia. Doſis eſt ʒß. ad ʒj. Vid. corp. ph. p. 271. b.

Pulvis Diaſenæ *le Mortii.*

℞. *Fol. ſen. mund.* ℥ii. *crem. tart.* ℥i. *caryoph. macis cinam.* ana ʒj. *galang. ſem. fæn. Diagrid.* ana ʒj. M. F. Pulvis doſis à ℈j. ad IV.

Pul-

Pulvis Diasenæ *Fischeri.*

℞. *Fol. sen. s. s. rad. mechoac. crem. tart.* à ℥ß. *rhab.* ʒiij. *zing. cinam. acuti sem. anis. galang.* ana ʒij. F. Pulvis dosis à ʒj. ad ℈iv.

Pulvis Senæ præparatæ *Montagn.*

℞. *Foliorum Senæ* ℥iß. *Zingiberis, Macis* ana ʒiij. *Cinnamomi, Tartari,* ana ʒiß. Fiat pulvis. Adustos humores melancholicumque succum hoc pulvere purgamus. Vid. corp. ph. p. 271. b.

Pulvis Senæ solutivus *grossus Zvvelfferi.*

℞. *Fol. Senæ el.* sine stipit. ℥j. conscindantur saltem forcipe crassiusculè, quibus addantur *Cremoris Tartari* ʒiiß. *Pulv. rad. Bryoniæ* ʒii. *Maceris grosso modo conquass.* ʒj. Misceantur, fiat pulvis grossus. Hic pulvis in substantia cum jusculo vel panatella assumi, aut quotiescunque volueris cum vino sive aqua infundi potest, infusum postmodum colatum usurpari in plurimis infirmitatibus, quibus purgatione, aut saltem alvi aperitione opus est: Sufficiet autem pro dosi ℈j. in substantia sumptus, vel ʒß. pro infusione verò ʒj. ʒiß. vel ʒii. si ℥iii. vel iv. vini vel aquæ, additis non nullis guttulis *olei s. liquoris Tartari*, affuderis. Vid. corp. ph. p. 272. b.

Pulvis solutivus Magistralis *Zvvelfferi.*

℞. *Rhabarb. el.* ʒvj. *Rad. Mechoacæ albæ, Gialappæ, Asari, Turbith.* ana ℥ß. *Cremoris Tartari* ʒvj. *Cinamomi acuti. Macis,* ana ʒiß. Fiat pulvis subtilis. Adustos & retorridos humores cum serosa earum colluvie expurgat, à ʒß. ad ʒj. exhibitus; Poterit tamen quælibet dosis, si volupe fuerit, nonnihil acui, accipiendo v. g. hujus pulveris ʒß. *Tartari Vitriolati* gr. vi. *& Magisterii Gialapp.* gr. vij. Vel loco

hujus: *Mag. Gummi de Peru.* Vid. corp. ph. p. 272. b.

Pulvis Solutivus de Tribus *P. A. V.*

℞. *Foliorum Senæ* ʒvj. *Turbith.* ʒiv. *Rhabarbari* ʒij. *Glycyrrhizæ*, *Sem. Anisi*, *Fœniculi* ana ʒj. *Spicæ Indicæ* ℈ß. Fiat pulvis. Confert hepatis & venarum Mesaraicarum obstructionibus, hydropi incipienti, ac ventris inflationibus, crudorum quoque humorum, frigidorum maximè, collectionem è ventriculo & Mesenterio ejicit. Vid. corp. ph. p. 272. b.

Pulvis solutivus de Tribus *Zvvelfferi.*

℞. *Foliorum Senæ* ʒvj. *Turbith.* ʒiv. *Rhabarbari* ʒij. *Glycyrrhizæ*. *Sem. Anisi*, *Fœniculi*, ana ʒj. *Spicæ Indicæ* ℈ß. Fiat pulvis. Vid. corp. ph. p. 272. b.

Pulvis solutivus de Tribus *Zvvelff. alius.*

℞. *Fol. Senæ el.* sine stipit. ℥j. *Rhabarb. opt. Rad. Gialapp.* ana ℥ß. *Maceris* ʒiß. *Cremoris* ♀i ʒiij. Fiat omnium pulvis.

Purgat pariter pituitam & bilem, succumque Melancholicum, à ʒß. ad ʒj. *Vid. corp. ph. p. 273. b.*

Pulvis solutivus Magistralis *Stockstaldi* *P. A. V.*

℞. *Fol. Senæ Alexand. Diagrydii*; *Hermodactyl. Turbith. electi* ana ℥ß. *Cinnamomi*, *Zingiberis*, ana ʒii. *Sem. Anisi* ʒj. *Cardamomi*, *Galangæ*, *Mastiches*, ana ʒß. *Sacchari* ℥iij. Fiat pulvis. Hydropicis ac veteri ictero fœdatis opitulatur, pituitam namque & bilem purgat. *Vid. corp. ph. p. 271. b.*

Pulvis ad Suppositoria *P. A. R.*

℞. *Spec. hieræ picræ* ℥iß. *Colocynth. pulv.* ʒvj. *Helleb. albi pulv.* ℥j. *Sal. comm.* ʒiij. *Farinæ frumenti* ℥x. *Cum vitel-*

vitellis ovorum & melle despumato q. s. fiant suppositoria. *Vid. corp. ph. p. 276. b.*

Pulvis ad Suppositoria *Zwelff.*

℞. *Trochisc. Alhand:* ʒij. *Aloes Epat.* ʒiij. *Salis Gemmæ* ʒß. vel ʒvi. *Ol. Ceræ stillat.* ʒß. Misce, fiat pulvis. Vel sine Aloe:

℞. *Fellis Tauri exsiccati* ʒvj. *Trochisc. Alhand.* ʒiii. *Croci Metall.* ʒii, *Sal. Gemmæ* ℥j.

Pulvis Diatartari *Rulandi.*

℞. *Cryst. tart.* ℥i. *fol. sen. pp.* ʒvi. *sem. anis. fan.* ana ℥i. *sacch. ros. tab.* ℥x. F. Pulvis.

Pulvis alius de Tribus *Zwelff.*

℞. *Rhabarb. el.* ʒvj. *Mechoacæ albæ, Turbith. gummosi* ana ℥ß. *Cremoris* ♀*i* ʒiij. *Macis* ʒiß. Fiat omnium pulvis purgans. *Vid. corp. ph. p. 273. b.*

Pulvis Tartari Crystallini *solutivus P. A. R.*

℞. *Crystallorum Tartari, Folior. Senæ selectissimæ* ana ℥j. *Cholagogi simplicis* ʒij. *Sem. Anisi electi, Cinnamomi acuti, Galangæ min.* ana ʒj. *Caryophyllor.* ana ʒß. Fiat pulvis. Priore longè valentior: pituitam & bilem, succumque melancholicum & adustos humores purgat. Vid. corp. ph. p. 273. b.

Pulvis solutivus Tartarisatus *Zwelff.*

℞. *Tartari vitriolati crystallizati* ℥j. *Cremoris Tartari* ℥ß. *Magist. Gialappæ amygdalis probè subacti* ℈iv. *Pulv. Gialappæ rad.* ℥ß. *Maceris* ʒi. Misceantur: fiat pulvis omnium subtilis, & servetur.

Est Catharticum celebre ad omnes ferè humores excrementitios expellendos; præsertim biliosos aut aquosos, à quorum copia hypochondria & universum nonnunquam corpus gravatum est: viscerum

obstructiones pariter solvit. Vid. corp. ph. p. 273. b.

Pulvis contra Vermes *Timæi.*

℞. *Sem. sant.* ℥ß. *fol. cardb. fl. tanacet. rad. filic.* ana ʒj. *vitr. calcin.* ℈ij. F. P.

Pulvis contra Vermes *le Martii.*

℞. *Sem. zed.* ʒij. *comar. abs. fl. tanac. fol. abrot.* ana ʒj. *corallin. cc. phil. pp.* ana ʒß. *fol. sen.* ʒß. *merc. dulc.* ℈j. *vitr. mart.* ℈ij. M. F. Pulvis.

Pulvis ad Vermes *seu Lumbricos P. A. R.*

℞. *Sem. sancti* ℥iv. *Folior. Senæ* ʒj. *Coriandri præp. Cornu Cervi* ana ʒß. Fiat pulvis. Vires ex nomine patent, in enecandis & expellendis lumbricis longo usu comprobatæ. Vid. corp. ph. p. 274. b.

Pulvis contra Vermes *seu Lumbricos Zvvelfferi.*

℞. *Sem. Sancti* seu *Cynæ* ℥j. *Corallinæ, Mechoacæ albæ,* ana ʒij. *Mercurii dulcis ritè & dextrè parati* ʒiiß. *Magisterii Gialappæ, Amygdalis probè subacti* ʒj. *Sem. Anisi* ʒiß. *Sacchari albissimi* ʒß. Fiat ex omnibus Pulvis.

In Vermibus & Lumbricis expellendis tùm puerorum, tùm adultorum efficax: mediante dosi ℈j. ʒß. ad ʒj. in lacte vel mulso exhibendus. Vid. corp. ph. p. 274. b.

Pulvis alius contra Vermes *Zvvelff.*

℞. *Sem. Cynæ* ℥j. *Corallinæ* ℥ß. *Myrrhæ rubræ* ʒj. *Mercurii dulcis* legitimè parati ℥ß. *Rasuræ Cornu Cervi, Turbith. albi,* ana ʒij. *Sacchari albi* ℥j. *Macis* ʒj. fiatque Pulvis. Dosis ʒß. ad ʒj. in Vermibus expellendis. Vid. corp. ph. p. 274. b.

PULVERES AD EXTERNOS VARIOS AFFECTUS.

Pulvis adſtringens Galeni *P. A. V.*

℞. *Aloës, Mannæ, Thuris, Cort. pini, Ter. Lem. Boli Armena, Lap. Hæmatit. Succi hypociſt. Croci, Galla omphac.* an. ʒj. Fiat pulvis. Vid. corp. ph. p. 277. b.

Pulvis Cathæreticus pro oſſibus *ex Sehr.*

℞. *Rad. irid. ariſt. rot. euphorb.* an. ℥ß. *ſabin. ſicc. alum. uſt. merc. præcip.* an. ʒj. *ceruſſ. myrrh.* an. ʒij *ol. caryoph.* ℈j. F. Pulvis. Vid. corp. ph. p. 277. b.

Pulvis de Cypero odoriferus *ex Schræd.*

℞. *Rad. Ireos flor.* ʒiß. *Cyperi rot. Acor.* an. ʒij. *Lign. Santal. citr.* ʒß. *Rhodii* ʒj. ℈ij. *Spec. Diambr.* ʒij. *Troch. Gall. Moſchat.* ℈j. *Moſch.* ℈ß. *Ambr.* gr. xij. Fiat Pulvis. Vid. corp. ph. p. 278. b.

Pulvis Cyprius Moſchatus *Minſichti.*

℞. *Styrac. Calamit.* ℥v. *Rad. Ireos florent.* ℥iv. *Roſar. rubr. opt. Anthos,* an. ℥ij. *Benzoini, Caſſ. Lignea,* an. ℥j. *Ladani puri, Calami Aromat. Caryoph. Sem. Coriand.* an. ʒvj. *Lig. Aloes ponderoſ. Santal. Citrin. Rhodini,* an. ℥ß. *Cort. Aurant. & Citri, Cyperi rotund.* an. ʒiij. *Origani Cret. Majorana,* an. ʒij. *Fol. Lauri* no. iij. *Fl. Lavend. Violar.* an. ʒiß. *Moſchi laudat.* ʒß. *Ambra gryſ.* ℈j. Miſc. & fiat pulvis veſtimentalis, cujus uſus jam dictus. Vid. corp. ph. p. 278. b.

Pulvis Cyprius pretioſus *Zwelff.*

℞. *Muſci vel Uſnea quercina electa* , & ab omnibus impuritatibus lignoſis mundatæ ℔ i j. Immittatur ſacculo , & per horæ quadrantem baculo diſcutiatur, ut ab omni pulvere & ſordibus adhærentibus penitus liberetur : Hinc ollæ immittatur , ſæpiùs *aqua ſimplici ſuperfusâ lavetur* , per

duos dies, donec aqua limpida & pura, prout affusa fuit, effundatur; ſiccetur deinde in Sole ſupra linteum collocata, ut eò magis ſuo colore, odore & ſapore, vi nimirum atractrice Solis privetur. Portò hæc eadem Uſnea ſuo colore viridi & omni odore jam privata, ac probè ſiccata, *cum floribus Roſarum* & *Jaſmini*, vel *floribus Aurantiorum* & *Citri*, ubi illorum eſt proventus, recentibus & integris ſexies vel octies ſtratificetur, & junctim pondere aliquo in cribro comprimatur, ſingulis diebus floribus ab uſnea ſeparatis, & recentibus ſubſtitutis, donec fragrantiſſimo imbuatur odore. Poſt leniter exiccata uſnea in pulverem ſubtiliſſimum redacta, denuò (ſi fortè odorem in leni exſiccatione, quæ tamen nunc in ſole fieri non debet, ſed alio in loco tepido,) linteo ſubtili vel ſacculo largo impoſita, infra ſupraque floribus ſupradictis recentibus conſpergatur, ac pondere aliquo in cribro nonnihil aggravetur. Huic pulveri tandem fragrantiſſimo pro quavis ℔j. adde *Moſchi* ℈ vel ʒß. Soluti in *Spirit. roſarum fragr.* ſ. q. ad pulticulæ formam, *Ambræ gryſeæ* itidem ʒß. Soluti in *Ol. Stillat. roſ. veri* ℈j. vel in *ol. Jaſmini* aut *Arant.* (prout ex Italia affertur) ʒß. Item, ſi libet, *Pulv. rad. Ireos flor. albiſſ.* ℥ iß. *Cyperi rotund.* ℥ iß. Fiat pulvis fragrantiſſimus Regius, qui quando capiti inſpergitur, odore ſuo grato inſigniter illud roborat, ſuâque adſtrictione, ſiccitate atque vi attractiva omnes ejus ſordes exſiccat; & cum nulla viſcoſitate polleat, nec cuti, neque capillis firmiter adhæreat, facilè à capite & ejus capillis avelli poterit. Vid. corp. ph. p. 372. b.

Pulvis

Pulvis Cyprius Violatus *Rosatus Minf.*

℞. *Rad. Ireos florent.* ℥iv. *Flor. Violar. recenter exsicc.* ℥j. *Rad. Cyperi rotund.* ʒij. *Ol. still. rosar. veri* ʒiß. Miſce & f. omnium pulvis ſubtiliſſimus, qui tactum effugiat. Ex hoc ſvaviſſimo & valdè delectabili pulvere replentur pulvilli, quibus variè utuntur in Gynæceis. Per ſe etiam crinibus, veſtibus, pellibus, linteis &c. inſperſus, longè latéque jucundiſſimum ſuum odorem, Cerebrum & omnes Spiritus recreando, eructabit. Vid. corp. ph. p. 278. b.

Pulvis Dentifricius *Bontekoe.*

℞. *Lap. prun. pum. cryſt. tart. tart. vitr.* an. ʒij. M. F. Pulvis.

Pulvis Dentifricius *Ettm.*

℞. *CC. uſt.* ℥iij. *Pum. uſt. pp.* ʒiß. *alum. uſt. tart. ad albed. calcin.* an. ℈j. *rad. ir. fl.* ℈ij. F. Pulvis.

Pulvis Dentifricius *le Mort.*

℞. *Lap. prun.* ʒj. *crem. tart.* ʒij. *alum. uſt.* ℈ij. *lap. pum.* ʒiij. *ſp. nitri* gutt. x. *ol. cinam.* gutt. ij. *jaſmin. lign. rhod.* an. gutt. j. F. Pulvis.

Pulvis Dentifricius *Hartmanni.*

℞. *Mand. luc. p. cor. alb. cc. uſt. alum. calc. ir. flor.* a. ʒß. *ſal. gem.* ʒi. F. Pulvis.

Pulvis Dentifricus *Auguſt.*

℞. *CC. uſt. Pumic. cor. rub. alb. tut. pp. maſt. ſandarac. cinamom.* an. ʒj. *rad. ir. flor.* ʒiv. *moſch.* gr. vj. M. F. Pulvis.

Pulvis Dentifricius *VValdſchmid.*

℞. *Crem. tart.* ʒiiß. *rad. ir. flor.* ʒß. *alum. uſt.* ʒß. *ciner. nuc. m.* ʒij. M. F. Pulvis.

Pul-

Pulvis Dentifricius *de Spina.*

℞. *Lap. pum. alum. ust. rad. ireos mastich. tart. alb. sal. ust. cc. ust. pp.* an. ℥j. *cor. rub. alb.* an. ℈ ij. *marg. pp.* ℥ß. *sacch. alb.* ʒiiß. *mosch. ambr.* an. gr. iij. F. P.

Pulvis Dentifricius *Brand.*

℞. *Corall. rub. pp.* ʒj. *cc. pp.* ℥ß. *gum. lac. sel. sarcoc.* an. ʒß. *oss. sep. pp.* ʒiij. *ostioc. pp. rad. ir. flor.* an. ʒj. *ambr. grys. mosch.* an. gr. v. M. F. P.

Pulvis contra Defluxiones F. F. *ex Schræd.*

Fluß-Pulver/Rothlauffs-Pulver.

℞. *Mastich. alb. succin. infragm. Summ. Sabin. Rut. Oliban. Sem. Cannab.* an. ℥ij. *Stœchad. citri* M. ij. M. f. pulvis grossus. Vid. corp. ph. p. 277. b.

Pulvis ad dentifricia Moschatus *P. A. R.*

℞. *Pumicis* ℥ij. *Ossis Sepiæ* ʒvj. *Corallii rub. præp.* ʒj. *Rad. Ireos* ℥j. *Moschi, Zibethi* an. ℈ß. *Olei Ligni Rhodii, Nucis Moschat. destillatæ* an. guttas iv. *Caryoph.* a. gutt. iij. Misce lege artis.

Mucosos dentes à sordibus purgat, eosque dealbat & mundificat, gingivas quoque stringit, & dentium radices firmat. Vid. corp. ph. p. 279. b.

Pulvis Dentifricius *ex Schr.*

℞. *Silic. fluviatil. calcin.* ℥iij. *lap. Pumic. præp.* ℥ß. *Rad. Ireos fl.* ʒij. *Ol. stillat. ros.* ℈ß. (vel ex lign. rhod.) Fiat pulvis subtilissimus.

Extergit dentes, eorumque malum fœtorem emendat. Vid. corp. ph. p. 280. b.

Pulvis ad Dentifricia *Zwelff.*

℞. *Crem. Tartari s. Tartari alb. Veneti* ℥ij. *Rad. Ireos flor.* ℥ß. *Alum. ust. Nuc. Moschat.* an. ʒij. Fiat

omni-

omnium pulvis non admodum subtilis, cui adde *Moschi opt.* ℈j. *cum Spir. rosar. vel aq. Arant. non nihil soluti.* Servetur pulvis ad usum. Dentes mucosos & Tartaro veluti obductos à sordibus purgat, & gingivas adstringit, & sic vacillantes firmos reddit. *Vid.corp.ph.p.*280.b.

Pulvis pro Epithemate Hepatis *P. A. V.*

℞. *Sant. rub. alb. citr.* an. ℥ß. *ros.* ʒj. *camph.* ℈j. M.F.P. hepatis in flam. confert. adhibetur cum aq. endiv. ros. acetosæ & aceto. *Vid.corp.ph.p.*281.*b.*

Pulvis Errhinus *P. A. V.*

℞. *Calaminth. majoran. rad. ireos castor. sem. nigell. staph. agr.* an. ℈j. *hell. alb. pyrethri nuc. m. myrrh. rub. euphorb.* an. ℈ij. m. ex hisce cum *ladani* ʒvj. & *melle* modico formari poss. nasalia. *Vid.corp.ph. p.*285.*b.*

Pulvis Erysipelatodes *Dolæi.*

℞. *Farin. hord.* ℥i. *fabar.* ℥ß. *pulv. liquirit.* ʒv. *cret. myrrh.* an. ℥iß. *ceruss.* gr. viii. *camph.* gr. vi. M. F. P. externus in Erysipelate.

Pulvis Erysipelatodes *VVedelii.*

℞. *Myrrh.* ℥i. *ceruss.* ℥iß. *farin. secalin.* ℥ii. M. F. P. in Erysipel. externe usurp.

Pulvis pro Epithemate Cordis *P. A. V.*

℞. *Fl. Buglossi, Borraginis, Melissæ* an. M. ß. *Sandal. omnium rosar. rubr.* an. ʒij. *Cort. Citri, sem. Acetosæ, Ligni Aloes, Caryophyll.* an. ʒß. *Doronici, Been utriusque, Succini* an. ℈iv. Trita omnia probè usui reserventur. Mira est ejus efficacia in affectibus cordis, ejusque palpitatione, Syncope, & dejectis propemodum vitalibus facultatibus. Vid. corp.ph.p.281.b.

Pul-

Pulvis Grossus ad Sacculos pro Epithemate Cordis & *Pulsuum Zvvelff.*

℞. *Herb. recent. rorism. Majoranæ, Basilici, Melissæ citratæ* ℥j. *Flor. recent. Arantiorum, Rosar. pallid.* a. ℥iß. *Cheiri, Tunicæ* an. ℥j. *Lavendulæ* ℥iß. *Cortic. recent. Arant. Citri* an. ext. flav. ℥iß. *Croci Austriaci vel Or.* ʒvj. *Cinam. optimi* ℥iß. *Macis, Nuc. Moschat.* an. ʒj. *Ligni Rhodii, Aloes* an. ℥ß. Omnia ac singula probè commixta, tàm herbæ recentes, flores, ac cortices, quam desiccata Aromata & Ligna (quæ tamen prius separatim incidi suaserim) minutim incisa, exsiccentur in umbra cùm cautela & charta desuper cooperta: Ex quibus sic paratis speciebus sacculi poterunt formari, formâ ac magnitudine competenti, ac filo serico intersui, qui postmodum Cordis regioni ac pulsibus superligantur, prius tamen aqua Cordiali, quæ arriserit illi humectandi: Idque toties repetendum quoties etiam calor exæstuans os exsiccaverit. Vid. corp. ph. p. 281. b.

Pulvis Erysipelatodes *Minsichti.*

℞. *Farinæ volat.* ʒvj. *Plumbi usti, Boli rub.* an. ʒij. *Mastichis el. Olibani, Cerussæ* an. ʒj. Misce & fiat omnium pulvis subtiliss. Hic pulvis chartæ cæruleæ inspersus & in Erysipelate, sive igne sacro, per se, loco affecto applicatus vix dici potest, quam huic malo sit singulare remedium; præmissis tamen universalibus, nec non venæ sectione præcedente, præsertim in robustioribus. Vid. corp. ph. p. 283. b.

Pulvis Farina Virginea Nobilis *Minsichti.*

℞. *Silicum fluviat. calcin. & pulverisat.* ʒvj. *Lap. pumicis præp.* ℥j. *Rad. Ireos flor.* ℥ß. *Gall. Moschat. veræ* ʒj. *Ol. still. rosar.* ℈j. Misce & f. omnium pulvis instar

ftar-farinæ, quem ad uſum repone. Ad dentes in una quaſi hora dealbandos, & à Tartaro corroſivo purgandos, medicina nulla excellentior eſt. Vid.corp.ph.p.280.b.

Pulvis pro fumo comm. *Brand.*

℞. *Maſt. myrrh. olib. ſuccin. flav. bacc. jun.* an. ℥j. M.F. Pulvis.

Pulvis pro Fumo contra Deflux. *Brand.*

℞. *Bacc. jun.* ℥ß. *flor. anth. roſ. rub. ſumm. ſab.* an. mß. *gum. benz.* ʒij. *maſt. olib.* an. ℥j. *ſtyr. cal.* ʒij. *ſandaracæ ſuccin. flav.* an. ℥ß. *tacam. nuc. m.* an. ʒij. M. F. Pulvis.

Pulvis pro Fumo contra Peſtem *Brand.*

℞. *Bacc. jun. gum. benz. ladan. maſt. olib. ſtyr. cal.* a. ℥j. *caryoph. cinamom. ſant. citr.* an. ʒij. *ſuccin. flav.* ℥ß. *camph.* ʒj. *fl. ſulph. myrrhator.* ʒß. F. P.

Pulvis Hæmorrhoidalis *Minſichti.*

℞. *Farin. volat.* ℥j. *Croci Martis* ℥ß. *Boli rub. Or. præp. Rad. Verbaſci* an. ʒij. *Hermodact. alb.* per noctem in Spir. vin. infuſi & iterum exſic. *flor. Papav. errat. Sacchari cand. alb. Sang. Draconis*, *Olibani*, an. ʒiß. Miſc. & f. omnium pulvis ſubtiliſſimus, qui tactum effugiat.

Sanguinem hæmorrhoidalem ſuperfluè emanantem citò reſtringit, vehementemque dolorem mirè ſedat. Vid.corp.ph.p.283.b.

Pulvis Manualis odoratus *Minſichti.*

℞. *Magmat. exp. Amygdal. dulc. & amarar.* a. ℥iij. *Farin. fab.* ℥ij. *Orizæ alb. Lupinorum* an. ℥iß. *Rad. Ireos flor.* ℥j. *Roſar. alb. exſic. Benzoin.* an. ʒvj. *Sal.* ☿*i alb.*

Cre-

Cretæ alb. præp. Spodii præp. Sperm. ceti rec. an. ℥ß. *Ol. lig. Rhod.* ℈j. *Caryoph. Lavend.* an. ℈ß. Misce, & fiat omnium pulvis seu mixtura.

Hic pulvis manus albas ac nitidas, cutimque mollem reddit, si frequenter eô laventur & fricentur. Vid. corp. ph. p. 283. b.

Pulvis Ophthalmicus *Minsichti.*

℞. *Sacchari cand. alb. Tutiæ præp.* a. ʒii. *Margarit. Sarcocollæ*, an. ʒß. *Fabar. marin. præp.* ℈i. Misce, & fiat pulvis ocularis subtilissimus.

Hic pulvis in multis oculorum affectibus mihi valdè secretus est *Vid. corp. ph. p. 284. b.*

Pulvis probatus ad exsiccandum *consolidandum & sanandum Variolas Mins.*

℞. *Farin. lentium, fabarum, Orobi*, an. ℥ß. *Lytharg. Cerussæ lotæ, Tutiæ præp. Nihil. alb.* an. ʒij. *Conch. marin. præp. Rad. Arund. Croci Metall.* an. ʒi. Misc. & fiat pulvis subtiliss.

Variolæ, quando maturæ sunt, post septimum diem rumpantur, cum acu aurea seu argentea, auferatur humiditas, ne corrodat carnem, & faciat foveas, vel scindantur cum forcipe, ne iterum claudantur; deinde aspergantur prædicto pulvere, qui etiam spargatur in lectum patientis. *Vid. corp. ph. p. 284. b.*

Pulvis Sperniolæ Compositus *Crollii, ex ex Schr.*

℞. *Myrrh. el. Thur. masc.* an. ℥ii. *Croci trit. Camphor.* ʒiii. Tere omnia & misce. Pulverem hunc imbibe ▽ *stillat. Sperniolæ*, id est, *Spermatis ranarum*, vigesies vel trigesies, ita tamen, ut semper prius sponte exsiccetur, hinc serva ad usus.

N. Sperniola colligenda est mense Martio, triduum cir-

irciter ante novilunium, (sic non fœtet) destillan-
iaque in MB, Summum est remedium in hæmorrha-
gia è naribus, gutture, utero, quia frigiditate suâ coa-
gulat sanguinem. Confert quoque si solvatur cum
aceto, & Erysipelati, doloribusve podagricis calidis
applicetur. Hæmorrhagiam quoque vulnerum im-
positione sistit, Paronychiam necat, &c. Dosis gr.
iv. v. vj. vij. viij. *Vid. corp. ph. p. 277. b.*

Pulvis Sternutatorius *P. A. R.*

℞. *Majoranæ* ℨiß. *Betonicæ*, *Pyrethri*, ana ℨß. *Hellebori utriusque* ana ℨj. *Pulegii* ℈j. Fiat Pulvis.

Lentam pituitam ac phlegma crassum, naribus insufflatus, vel iisdem adfrictus provocat: Cerebrum à tenacibus humoribus purgat, & ossis ethmoidis obstructiones reserat. *Vid. corp. ph. p. 285. b.*

Pulvis Sternutatorius *Pharm. Nor.*

℞. *Herb. Majoran. Rosmarin. Pulegii*, *Salviæ*, an. ℥iß. *Fol. Nicotian. Rad. Helleb. alb. select. Sem. Nigellæ* an. ℥j. *Moschi* gr. v. M. Pro pulvere. *Vid. corp. ph. p. 285. b.*

Pulvis Sternutatorius Cephalicus *Zvvelff.*

℞. *Radic. Doronici veri*, *Pyrethri*, *Hellebori alb.* an. ℨj. *Herb. Majoranæ*, *Thymi*, *Rorismarini*, *Flor. Liliorum convallium*, ana ℨiß. *Sem. Anisi*, *Coriandri*, *Nigellæ*, *Cardamomi*, *Macis*, ana ℨß. *Caryophyll.* ℈j. *Ambræ gryseæ* ℈ß. *Moschi Orient.* gr. viij. *Ol. lig. Rhodii* ℈j. Fiat ex omnibus pulvis subtilis. *Vid. corp. ph. p. 285. b.*

Pulvis Sternutatorius communis *Brand.*

℞. *Fol. beton.* ℨij. *majoran. nicot.* ana ℥ß. *puleg. serpill.* ana ℨß. *rad. hell. alb. nigri* ana ℨj. *pyrethri* ℨß. M. F. Pulvis.

Pulvis Sternutatorius cum Moſcho & ambra *Brandenb.*

℞. *Fol. nicot. virg.* ℥j. *flor. lil. conv. ſicc.* ʒij. *ambr. gryſ. moſch. Alex.* ana gr. vj. *ol. lign. rhod.* gutt. v. F. Pulv.

Pulvis Sternutatorius *Maetſii.*

℞. *Pulv. caul. tab.* ʒj. *ſem. nigell. rad. bell. alb.* ana ℈j. *fol. majoran. roriſm. ſalv.* ana ʒß. *ol. lavend.* gutt. v. *moſch.* ℈ß. F. P.

Pulvis Sternutatorius *Michaelis.*

℞. *Herb. majoran.* Pij. *Fl. lil. conv.* Piij. *ſem. nigell.* ʒ iß. *caſtor.* gr. vj. *ol. aniſ. ſucc.* in ana gutt. ij. M. F. Pulv.

Pulvis Sternutatorius *Dolai.*

℞. *Tab. virg. major. lil. conv.* ana ℈j. *caſt.* ℈ß. *ſal. vol. urin. bell. alb.* ana gr. IV. F. P.

Pulvis Sternutatorius *Hartmanni.*

℞. *Rad. bell. alb.* ʒj. *caſtor. euphorb.* ana ʒß. M. F. P.

Pulvis Sternutatorius de *Spina.*

℞. *Herb. rorism. majoran. ſalv.* ana ʒII. *flor. lil. conv. ſtach. arab. tabac.* ana ʒß. M. F. Pulvis.

Pulvis Sternutatorius *Ettmülleri.*

℞. *Fl. lil. conv.* ʒß. *nicot.* ʒj. *rad. ell. alb.* ℈j. *ol. major.* gutt. vj. M. F. Pulvis.

Pulvis Sympatheticus.

℞. *Vitrioli* ♀ *Romani vel Cyp.* q. v. diſſolve in ▽ ſ. filtra per chartam bibulam, evapora ſuper lento igne & coagula, contunde groſſo modo, & ferventioribus ☉lis radiis expone per 14. ☌ ☍ uſque dum accuratiſſimè fuerit calcinatum. N. 1. Cum aër ſerenus eſt, Soli eſt exponendum, ut ubi pluvioſus & humidus, in locum ſiccum eſt transferendum. N. 2. Ne Marte attingatur, tàm quando fit, quam cum factus eſt pulvis. N. 3. Hic labor inſtituendus

eſt

est die 25. Julii, Sole Draconem ingrediente; & præstat 4. vel 5. ☌ ☍ ab ingressu expectare, ut certiores simus de ipsius confirmatione in propria domo. N. 4. Hic Pulvis usui asservandus est in loco sicco, ne excrementitiâ humiditate recuperatâ formam pristinam assequatur, unde non levis sequeretur ipsius virtutis diminutio.

Confert Vulneribus recentibus, è quibus cruor adhuc emanat, immergitur linteum mundum, huic inspergitur pulvis, & alio panno involutum in loco temperato sive vicino seu remoto asservatur. Sin autem vulnus jam inveteraverit, & degenerârit in ulcus, eodem modo materia ex affecta manans, sive pus sive sanies fuerit linteo committenda, pulvere aspergenda & sedulo asservanda. Tum vulnus vino tepido prius ablutum panno mundo obtegendum est alternis diebus vel sæpiùs prout manantis sorditiei copia requirit. Sordidi autem panni simul in loco temperato coasservandi sunt.

Et observandum 1. si vulnus exterius fuerit, sufficere, ut cruor in pannum effluat; sin etiam interiores affecerit partes ipsis penitiùs immittendus est pannus, ut læsam pariter attingat partem. Vid. corp. ph. p. 287. b.

Pulvis in Relaxatione uvulæ *Regii & Riverii.*

℞. *Ros. rub. balaust. rad. bist. torm. gallar. immat. irid. flor.* ana ʒj. *alum. ust.* ℈ij. F. Pulvis.

Pulvis de Verbasco *Minsichti.*

℞. *Herb. Verbasci viridis* q. v. infer crucibulo quantum capit, ad summum usque infarciendo, deinde alio contege crucibulo, luto bene munito, igni impone,

pone, ut nigrescat, postea verò in cineres abeat; cumque videbitur satis esse, crucibulum fac refrigescere, atram illam materiam exime, & in subtilem pulverem redige; Postea,

℞. *Hujus pulv. nig.* ℥j. *Rabarbari el.* ʒij. Misc. & fiat pulvis subtiliss. Certum hic pulvis est experimentum contra condylomata & hæmorrhoidas cœcas. Vid. corp. ph. p. 284. b.

Pulvis Violarum Odoratus *P. A. R.*

℞. *Ireos florent.* ℥vj. *Rosar. rubr.* ℥iv. *Cyperi* ʒß. *Majoranæ, Caryophyll. Styracis* an. ʒj. *Benzoi, Sandali Citrini* an. ℥ß. *Violar.* ʒiij. *Moschi* ʒj. fiat pulvis. Pulvis hic tametsi ad odoramenta potissimum expetatur, caput tamen extrinsecus eximiè roborat, nec non cordis palpitationi medetur. Vid. corp. ph. p. 278. b.

R.

Regulus Antimonii per se, *sine additione Zvvelfferi.*

℞. *Antimonii Hungarici*, particulatim saltem contusi ℔j. quæ crucibulo immissa, suprà pulvere carbonum, ad quatuor vel quinque digitorum crassitiem, tegatur, & igne fusorio forti, ad dimidiam horam, vel ultra, tradatur. Postea remotà ab igne frigefiant omnia, & fracto crucibulo, in medio scoriarum Regulus comparebit, qui à scoriis est separandus. Scoriæ verò relictæ, & eodem modo, quo suprà, crucibulo novo subjectæ, tectæque carbonum pulvere ad horæ quadrantem igne forti sunt fundendæ. Quibus iterum frigefactis, Regulus, qui apparebit, separandus. Scoriæ porrò tertiâ ac quartâ vice, eâdemque viâ, quâ suprà, pulvere

car-

carbonum superasperso, fundendæ sunt; & Regulus semper separandus. Et sic ex una libra Antimonii, tres fere partes, (si debitè saltem processeris) Reguli puri habebis; qui posthac simul in unam massam, vel Regulum, (si lubet) confundendus; aut aliis laboribus accommodandus. *Vid. corp. ph. p. 289. b.*

Regulus Antimonii *sine Marte Zvvelfferi.*

℞. *Antimonii Hungarici* ℔j. *Nitri purissimi, Tartari crudi, sed puri* ana ℔j. Cuncta hæc in pulverem redacta, ac probè mixta, detonent. (uti Chymici loquuntur) Hoc, cochlear unum post aliud, ejus mixturâ plenum, prunæ ardenti, in vase terreo, sive etiam in crucibulo, aspergendo conflagret, ad instar pulveris pyrii; Hâc spontaneâ veluti calcinatione peractâ, immittatur massa hæc calcinata crucibulo, & igni fusorio tradatur, donec instar aquæ fluat. Effundatur protinus in calicem fusorium, sive mortarium æneum parvum, calidum, sævo priùs inunctum; calicem sive mortarium, inter infusionem, malleolô semper pulsando, sicque promovendo exactiorem Reguli subsidentiam. Omnibus postmodum refrigeratis, separatur Regulus à Scoriis, qui porrò in pulverem tritus, & novis seu recentibus speciebus, nitro nimirum, & Tartaro, sed pro dimidia tantùm sui parte, respectu Reguli, commixtus, eodem modo, quo priùs, igne fusorio, liquetur, & in calicem vel mortarium, sævo inunctum & calefactum, fundatur: à Scoriis purior jam factus, separetur, ac ad labores alios adservetur. Vid. corp. ph. p. 289. b.

Regulus Antimonii stellatus *Zvvelfferi.*

℞. *Antimonii Hungarici boni* ℥xvj. Liquefiant in cruci-

crucibulo, igne forti, cui statim immergantur, *Clavor. ferreor. bene purg. & candefact. priùs* ℥viij. clavibus probè liquatis ac unitis superinjiciantur *Nitri purissimi* & *Salis Tartari* ana ℥iß. vel ℥ij. Fluant sic probè per horæ quadrantem, aut ultrà, igne sat forti, ad instar aquæ, & tandem in calicem fusorium, sævo illitum fundantur; calicem malleolo, in ipsa infusione, continuò percutiendo, sicque promovendo Reguli subsidentiam & separationem. Refrigeratis post omnibus, tota eximatur massa, cui in fundo adhærebit Regulus, superiori suâ parte jam dum stellam obscurè repræsentans: qui à scoriis separandus, & denuò, secundâ ac tertiâ vice, addita semper, de Nitro, & sale Tartari, particulâ, fundendus, ac calici fusorio infundendus est; singulis autem vicibus scorias separandò. Sic mox in secunda vel tertia fusione stella in superna Reguli parte exactè repræsentabitur, ac si arte, juxta dimensionem figurata fuisset. *Vid. corp. ph. p. 290. b.*

Regulus Antimonii vulgaris *Le Mery.*

℞. *Antimonii* ℥xvi. *Tartari crudi* ℥xii. *Nitri purgati* ℥vj. Pulverisentur ac accuratè misceantur, cura ut magnum crucibulum inter carbones candescat, hinc mixturæ illius cochlear unum conjicito, & latere tegito, fiat detonatio, quâ peractâ perges in conjiciendis mixturæ illius cochlearibus in crucibulum successivè, quousque omnem hanc conjeceris; ignem magnum tunc undique adhibe; Et cum in infusione erit materia, effunde hanc in mortarium vel catinum ferreum, sævo inunctum calefactumque. Hinc forcipibus percute latera mortarii, vel catini, ut ad fundum præcipitetur Regulus; cum refrigeratus fuerit, separa eum à superjacen-

tibus

tibus ſcoriis, uno ictu mallei, eumque pulveriſatum in alio fundes iterum crucibulo, poſtea in id paucum *nitrum* conjicies; ſurget exigua quædam flamma, quâ præteritâ, reſupinatam materiam effunde in mortarium ferreum, admodum mundum & inunctum, & refrigerari permittes eam, Reguli ℥iv. cum dimidia percipies. *Vid. corp. ph. p. 290. b.*

Regulus Antimonii ♂alis *Le Mery.*

Claviculorum ℥viij. inde crucibulo obtegendo & collocando in fornacem cratibus inſtructam, undique magnum adhibe ignem; candefactis probè claviculis, conjice *pulveriſati Antimonii* ℔j. obtege iterum crucibulum, ignemque magnum continua; Cum infuſione perfectâ erit Antimonium, paulatim injicito *nitri* ℥iij. cumque non amplius ſcintillabit, effunde materiam in ferreum crucibulum pauco ſevo inunctum & calefactum; percute poſtea crucibuli ferrei latera volſellis, ut fundum petat regulus, qui refrigeretur ſeparandus, à ſcoriis mallei ictu, iterum funde eum in alio crucibulo, & in eum conjice pulveriſati *Antimonii* ℥ij. Cum infuſione ſtabit *nitri* ℥iij. paulatim adde, quouſto, & non amplius materia ſcintillante reſupinatam eam effunde in crucibulum ferreum, ut prius inunctum calefactumque, hinc ejus ambitum percute volſellis, ut ad fundum præcipitetur regulus, eumque refrigeratum, à ſcoriis ſepara, ut dictum. Funditur adhuc bis Regulus, & quaque vice conjice in eum nitrum, ſed præſertim poſtremâ vice. Optimè debet infuſioni mandari, antequam id conjiciatur ut appareat ſtella. Vid. corp. ph. p. 292. b.

Regulus Antimonii juxta Encheyresin *Cl. Hoffm.*

℞. *Tartari* part. 2. ⊕*tri* part. 1. Detonentur & degenerabunt in ⊖ nigrum vocatum der schwartze Fluß. Deinde ℞. *Antimonii pulverif.* q. v. & adde *aliquid de prædicto pulvere*, fluant in crucibulo & Regulus inferiorem petet fundum scoriis eminentibus: quò crebrius Regulus cum hoc sale fluxerit eò purior ac pulchrior futurus.

Regulus Solaris *ex Schr.*

℞. ☉ part. 1. ♁. p. IV. vel VI. Fundantur & effundantur ut moris in Regulum à Scoriis separandum; *Scorias adjecto Antimonio crudo, funde iterum* superinjiciendo, cum fluxerint, parùm *de scobe* ♂ ac affundendo denuò, ut Regulus subsideat. Sic potestis tertia vice procedere, vel donec nihil amplius Reguli appareat. Vid. corp. ph. p. 295. b.

Regulus Arsenici *Le Mery.*

Pulverisati Arsenici ℔j. accuratè permisce *cinerum clavellatorum* ℥vj. incorporetur hic pulvis *saponis mollis* ℔j. *additâ*, ex eoque fiat pasta in magnum crucibulum indenda, quod cooperiatur operculo figulino in medio perforato; crucibulum fornaci ventosæ imponito, & ignem sub initio lentum adhibeto, hinc fortiter satis eum auge, ut probè limpidæ fusioni mandetur materia; conjice hanc in mortarium sævo inunctum, vel in catinum: ac circumcirca volsellis percutito, materiamque refrigerari permittito, hanc resupinatam effundito, sic in mortarii fundo reperies arsenici Regulum è scoriis separandum. Vid. corp. ph. p. 295. b.

Rob de Agresta.

℞. *Omphacii seu Agrestæ depuratæ* ℔ij. *Sacchari opt.* ℔j. Coque

Coque ad ſpiſſitudinem mellis. Refrigerat, & adſtringit, unde fluxus malignos ac colliquantes coërcet, ſitim ſedat bilioſos ructus compeſcit, & morbis contagioſis opitulatur. Vid. corp. ph. p. 561. a.

Rob de Berberibus.

℞. *Succi Berberi depurati* quantum volueris. Coquatur per ſe ad ſpiſſitudinem mellis. Valenter refrigerat, ac præter adſtrictionem nonnihil incidentis facultatis habet, bilem ventriculo infeſtam reprimit, inde enata ventris profluvia ſiſtit, & ſitim inexpletam ſedat: ob id febribus bilioſis, ac tertianis opportunum. Vid. corp. ph. p. 561. a.

Rob de Berberibus purgans *Zwelff.*

℞. *Fol. ſen. ſ. ſ.* ℥j. *rad. turb. mech. reſin. jalap.* an. ℥ß. *ſem. fœn. zing. alb.* an. ʒiß. *cinamom. acut. galang. min.* an. ʒi. incid. & aff. *ſp. vin.* ad emin. 3. dig. ſt. in dig. in loc. cal. p. al. d. aliq. mov. expr. fort. dein adde *rob. berber.* ℔iij. F. Rob. ʒi. ad vj.

Rob Ceraſorum purgans *Zwelff.*

℞. *Rob. Ceraſorum* cum ſ. q. *Sacchari* parati ℔j. cui adhuc calenti adde *Magiſter. Galapp. vel Scammoneæ* ʒvj. *ſoluti in Spir. Vini rectificatiſſimi* ℥ij. vel iij. Et factâ adhuc vix unicâ ebullitione pro ſpiritus vini ſaltem exhalatione, qui protinus leni calore aera petit, fiat Electuarium ſive Rob, quod nullâ aromatizatione indiget, cum ceraſa per ſe grati ſint ſaporis, ſi nuclei eorum ante expreſſionem ſucci probè fuerint conquaſſati. Vid. corp. ph. p. 564. a.

Rob Ceraſorum purgans *Zwelff.*

℞. *Rob. ceraſ. c. ſacch.* ℔j. adde adhuc cal. *mag. ſcamm.* ʒvj. ſolut. in *ſpir. vin. rect.* ℥ij. & fact. unica ebull. F. Rob.

Rob de Cornis.

℞. *Pulpæ Cornorum* ℔ii. *Sacchari* ℔i. Coquantur ad debitam consistentiam.

Potenter adstringit, unde in fluxibus ventris, dysenteria, lienteria, & cœliaca utiliter exhibetur. Vid. corp. ph. p. 562. a.

Rob Cydoniorum.

℞. *Succi Cydoniorum depurati* quantum libet. Coque ad mellis spissitudinem. Ejus multiplex usus esse solet, in diarrhœa biliosa, dysenteria, ac alvi profluviis à calidis & acribus humoribus concitatis, vomitiones & stomachi subversiones emendat: Choleræ morbo medetur, intestinorum hæmorrhagiam cohibet, venenatis morbis adversatur, & sudores, potissimum tamen in adultis ac ætate provectis, promovet. Vid. corp. ph. p. 562. a.

Rob Cinosbati.

Fit, ut Rob de Cornis, ex fructu Cynosbati vel Rosarum sylvestrium, qui post florum defluvium circa finem autumni, vel medio autumno, pulcherrimo rubore maturescunt. Usurpatur ad renum calculos atterendos, & arenulas eorundem expurgandas, hæmorrhagias etiam uteri, renum ac vesicæ cohibendas, dysentericis quoque est auxilio. Vid. corp. ph. p. 562. a.

Rob Ebulinum.

℞. *Succi granorum Ebuli* ℔j. Inspissetur lento igne; addita ℔ß. *Sacchari*. Bilem, pituitam & serum detrahit, sudores movet, ac ob prædicta hydropicos adjuvat, leucophlegmatiæ & podagræ, procurato ab ejus sumptione sudore, medetur. Vid. corp. ph. p. 562. a.

Rob

Rob Juniperinum.

Eodem modo, quo priùs parari consvevit.
[F]rigidis ventriculi, uteri ac intestinorum malis ma[g]nopere prodest: Urinas, menses, calculos ejicit, renes [e]t vesicam à mucositate repurgat, flatus ventris discu[t]it, pectus à crasso & tenacius infarcto phlegmate ex[p]urgat, venena pellit: ob id plebi adversus aeris infe[c]tionem & contagiosos morbos antidotus familiaris [e]xistit. *Vid. corp. ph. p. 562. a.*

Rob Diamoron simplex.

℞. *Succi mororum domesticorum depurati* ℔v, in quibus solvatur *Sacchari* ℔j. Clarificetur cum album. ovi, & fiat coctio ad justam consistentiam.

[P]hlegmonarum principiis salubre: cujus vires augen[t]ur additis repellentibus & adstringentibus *Vid. corp. [p]h. p. 562. a.*

Rob Nucum Galeni & Mesuæ.

℞. *Succi cort. virid. jugl.* dieb. canicul. extr. ℔iv. *mell.* ℔ii. coq. s. a. *Vid. corp. ph. p. 562. a.*

Rob Ribium purgans *Zvvelff.*

℞. *Mech. jalap.* a. ℥v. *turb.* ℥iv. *fol. sen.* ℥vi. concis. aff. *sp. vin.* dig. & col. ad reman. ℔i. relict. liq. *resina* innatab. quæ separ. & leni cal. exsicc. & pulv. liquor v. residuus in dipl. exhalet cui extr. adde *Rob. ribium* c. sacch. ℔ii, *resinam* separ. nonnullis amygd. subact. *elaos. cinam. macis* a. ℥i. F. R. dosis ʒii. ad iv.

Rob Ribium.

Paratur ex succo ad spissitudinem mellis inspissato. Ad refrigerandum, adstringendum, & ventriculum cæteraque viscera fervoris intemperie dissoluta recreanda & confirmanda proficuum est, Ebrietati resistit, sitim restringit, tum eam, quæ ex ventriculo calefacto, tùm quæ

quæ ex cordis omniumque partium intemperie ſicca & calida orta eſt, calorem febrilem mitigat, ventriculum firmat, vomitum bilioſum reprimit, felleas alvi excretiones ſiſtit, choleræ medetur, hæmorrhagiam curat, cardiacis ſuccurrit, in peſtilente conſtitutione efficax. Vid. corp. ph. p. 563. a.

Rob Ribium Purgans *Zvvelff.*

℞. *Rad. Gialapp. Mechoacannæ* ana ℥vi. *Turbith. Gummoſi* ℥iiij. *Aſari* ℥ii. *Fol. ſenæ elect.* ℥vj. Ex omnibus inciſis atque contuſis extrahatur cum ſ. q. Spiritus vini rectificati repetitis vicibus affuſi, omnis tinctura & efficacia, *quousque Spiritus vini tingatur*; Colaturæ, aut depletiones omnes in MB. ad ℔ij. circiter abſtrahantur, (qui Spiritus abſtractus ad alios ſimiles uſus aſſervandus eſt) reſiduo vero liquori in Alembico ſeu extracto liquido reſina innatabit, quæ ſtudioſè ſeparanda, & in ſcutella vitrea leni calore exiccanda, ut in pulverem redigî poſſit: Extractum verò reſiduum liquidum adhuc ad extracti ſpiſſitudinem leniter in diplomate evaporet. Quod extractum inſpiſſatum (ut eò melius Rob Ribium poſt addendo uniri poſſit) cum particula Aniſi Spiritus diluatur & per colatorium linteum cogatur; ac Rob Ribium cum ſ. q. Sacchari ad durabilem conſiſtentiam parati ℔iij. in leni calore uniatur, quibus bene unitis jungatur etiam reſina ſupra dicta exſiccata, & in pulverem redact. *prius a. cum Amygd. dulc. excortic.* ℥j. vel ℥iß. probè, ſubacta, item addantur *Elæoſacchari Aniſi vel Cinamomi* ℥j. vel ℥iß. Fiat Electuarium juſtæ conſiſtentiæ. Egregium atque præſtans hoc Electuarium Catharticum eſt, quod non ſolùm omnes humores ſuperfluos pituitoſos, Melancholicos &

pu-

putridos educit: Verùm & febribus compositis, vel Chronicis conducibile est. Dosis ʒij. ad ℥ß. Vid.corp.ph.p.563.a.

Rob Sambuci purgans *Blochvvitz.*

℞. *Rob. samb.* ℔ß. *mech. jalap.* an. ʒvj. *crem. tart.* ℥ß. *aq. cin.* ʒiij. *spir. tart.* ʒij. *syr. ros. sol.* ℥iß. st. in len. cal. seu sole p. 3. d. & n. & F. Rob.

Rob Sambucinum.

℞. *Succ. granor. samb. matur.* ℔j. inspiss. lento igne addita ℔ß. *sacch.* *Vid.corp.ph.p.563.a.*

Rob de Spina Cervina *Zvvelff.*

℞. *Baccarum Spinæ Cervinæ* q. s. Immittantur ollæ vitreæ, eisque affundatur *vini boni* q. s. ad eminentiam unius vel duorum digitorum, factâ maceratione die una vel altera coquantur parùm, & per linteum tandem exprimantur. *Succi hujus expressi* ℔iij. vel iiij. *adde Sacchari albi* ℔j. Et junctim ad consistentiam Electuarii sive Rob coquantur, ultimò addenda Cinnamomi pulv. ℥ß. Caryophyllorum ʒij. Zingiberis ʒiij. Fiat Rob. debitæ consistentiæ. Est præsens in hydrope, ascite & anasarca remedium. Vid.corp.ph.p.563.a.

Rob Veronicæ *Zvvelff.*

℞. *Succi veronicæ* ℔ij. *sacch.* ℔i. coq. & F. R.

Rob vini seu Sapa *Brand.*

℞. *Succ. uvar. matur.* generos. express. igne lento evapora ad mell. spissam consist.

Rotulæ Aromaticæ *Minsichti.*

℞. *Galang. min.* ʒiß. *cal. arom. gran. parad. Zing. alb.* an. ʒi. *caryoph. cass. lign. Zed. pimp. pip. long. sem. carvi* an. ʒß. *nuc. m. croc. or. macer.* an. ℈i. *ol. cinam. menth. crisp. aurant. rorism.* an. ℈ß. *sacch. alb.* in *aq. nostr. stom. sol.* ℥xvi. F. Rot.

Ro-

Rotulæ Apoplecticæ *VVillisii.*

℞. *Spec. diambr. rad. pœon. mar. Zed.* an. ʒiß. *marg.* ʒi. *ol. succ.* ʒß. *sacch. in aq. pœon. sol.* q. s. F. Rot.

Rotulæ Apoplecticæ *Timæi.*

℞. *Mag. succin. alb.* ℥ß. *ol. carui dest.* g. xi. *nuc. m.* gutt. IX. *macis* gutt. vii. *sacch. in aq. euphr.* sol. ℔ß. F. Rot.

Rotulæ Angelicæ Præservativæ *pro Gravidis Minsichti.*

℞. *Extr. rad. Angelicæ cum Aceto destillat. fact.* ʒ i ß. *Corn. Cervi spagyricè calc. Terræ sigillatæ, Boli Armen. præp. Rad. Pæoniæ fœm. Sem. Acetosæ,* an. ʒi. *Margaritæ Trochiscat. Mag. Corallor. rub. Hyacinth. præp.* an. ʒß. *Macis in aceto macerat.* & exsicc. *Cassiæ ligneæ, Croci Or.* an. ℈i. *Ol. Succini alb. rectific. Zedoariæ,* an. ℈ß. *Caryophyllor. Citri* an. gran. IV. *Sacchari crystallini* in *aq. Tormentillæ & Veronicæ dissolut.* ℥XVI. Misc. & fiant l. a. placentulæ. *Vid. corp. ph. p.* 381. *a.*

Rotulæ anisi laxat. *Zvvelff.*

℞. *Sacch. cancr.* ℥viij. coq. cum *aq. anis.* ad consist. tab. cui dum parum refrix. adde *sem. anis. pulv.* ℥ß. *nuc. m.* ʒii. *diagrid. sulph. amygd. subacti* ℥ß. *rad. jalap.* ʒ v. *crem. tart.* ʒii. F. Rotulæ.

Rotulæ Asthmaticæ *de Spina.*

℞. *Cinam.* ℈iv. *liquirit.* ℈iiß. *thur.* ℈i. *rad. ir. flor.* ʒii. *aq. fœn.* ℥ij. *scab.* ℥i. *ros.* ℥iß. coq. in dupl. vase & cum od. vel sap. contrax. fumue colat. adde *sacch. cand.* ℥ii. *penid.* ℥iß. *man. chr. perl.* ℥i. *fol. auri* no. vii. F. Rotul.

Rotulæ Bechicæ *Michaelis.*

℞. *Fœcul. aron.* ʒi. *spec. diair. diatr. fr. diapenid.* a. ʒii. *extr. helen.* ℈i. *croc.* gr. vi. *sacch. in aq. tuss.* sol. q. s. F. Rot.

Ro-

Rotulæ Bechicæ *Timæi.*

℞. *Loch. san. & exp.* ℨv. *spec. diair.* ʒij. *cond. rad. enul.* ℨj. *cort. aurant. cond.* ℨvj. *fl. benz.* gr. vij. *sacch. in aq. fœn. sol.* ℔ß. F. Rot. contra Tussim.

Rotulæ Caput confort. *th. H.*

℞. *Extr. cal. arom. rut.* an. ℈j. *ol. dest. rut. succin.* an. ℈ß. *sacch. in aq. rut. sol.* ℨiv. F. Rot. Vid. corp. ph. p. 346. a.

Rotulæ Catarrhales calidæ M*inſichti.*

℞. *Spec. diambr. d. diambr.* an. ʒj. *arom. ros. diair. simp.* an. ʒß. *thur. el. mast. cc. pp.* an. ℈j. *sacch. in aq. beton. sol.* ℨv. *ol. caryoph.* gutt. ij. F. Rot. Vid. corp. ph. p. 346. a.

Rotulæ Catarrhales frig. M*inſichti.*

℞. *Sem. pap. alb. cont.* ℨiv. *siliq. crass.* incis. ℨij. inf. p. al. d. in *aq. scab. & tuss.* an. q. s. postea dest. & in hujus stillat. liq. q. s. diss. *gran. mast.* ℨj. coq. parum & filtr. & addit. *sacch. alb.* ℨviij. F. Rotulæ. Vid. corp. ph. p. 347. a.

Rotulæ Carminativæ *de Spina.*

℞. *Ol. cumin. anis.* an. gutt. xv. *fœn. cort. aurant.* a. ℈ß. *junip.* gutt. v. *cinam.* gutt. ij. *caryoph.* g. j. *sacch. in aq. cinam.* q. s. F. Rotulæ.

Rotulæ Catarrhales *Ettm.*

℞. *Flor. sulp.* ʒj. *benz. succ. pp.* an. ʒß. *thur. gum. arab.* a. ℈j. *extr. croc.* ℈ß. *laud. op.* gr. iij. *sacch.* ℨiß. in *aq. fœn. sol.* F. Rot.

Rotulæ Catarrhales *Michaelis.*

℞. *Succ. pp.* ʒii. *mast. thur.* an. ʒj. *spec. diamb. diam. d.* an. ℈j. *sacch. in aq. serpill. sol.* F. Rotulæ.

Rotulæ Catarrhales *Dolæi.*

℞. *Spec. diair. simpl. diatr. fr.* an. ʒj. *myrrh.* ℈ß. *bol.*

arm.

arm. pp. ʒß. *conf. alk.* ʒj. *extr. farfar. enul. camp. Xyloal.* an. ℈ß. *conf. rof. rub.* ʒvj. *facch. alb.* ℥vj. F. Rot.

Rotulæ Cephalicæ *Michaëlis.*

℞. *Extr. lil. conv.* ℈ß. *rad. pæon.* ℈j. *spec. diamb. diarrh.* an. ʒj. *facch. in aq. lil. conv. fol.* ℥iv. *ol. rorifm. lavend.* an. gutt. iv. F. Rot.

Rotulæ Cephalicæ *de Spina.*

℞. *Conf. rof. rub.* ℥iß. *cryft. tart.* ʒß. *fal. nitri pp.* ʒiiß *fant. rub.* ʒij. *facch. in aq. rof. & cinam. fol.* ℥iv. F. Rot.

Rotulæ Chalybeatæ *Regii.*

℞. *Chalyb. pp.* ʒj. *cin. fem. anif.* an. ʒij. *spec. diam. d.* ʒj. *facch. in aq. artem. fol.* q. f. F. R. in chlorofi ufurp.

Rotulæ Confortantes D. G. M.

℞. *Conf. alkerm.* ʒß. *marg. or. troch.* ℈j. *ambr. gryf.* ℈j. *mofch.* ℈ß. *facch. in aq. rof. fol.* ℥viij. F. R. Vid. corp. ph. p. 347. a.

Rotulæ Cordiales *de Spina.*

℞. *Aq. bugl. rof. flor. aurant.* an. ℥ij. *fyr. caryoph.* ʒiß. *ap. cinam.* ʒß. *spir. rof.* ʒij. *facch. alb.* ℥v. coq. f. a. adde *conf. alk.* ʒß. *ambr. gryf. cum facch. fol.* ʒj. F. R.

Rotulæ Cordiales *Timæi.*

℞. Mag. *perl. corall.* an. ʒii. *hyac.* ʒi. *conf. alk.* ʒß. *ol. cinamom.* gutt. vii. *citri* gutt. v. *facch. in aq. carbunc. fol.* ℥iv. F. Rot.

Rotulæ Carminativæ M*infichti.*

℞. *Ol. Carminativi noft.* ʒiß. *Cinamomi, Caryoph.* an. ℈ß. *Sacchari albiff. in aq. Carminativ. noft. diffol.* ℥xvi. Mifce, & fiat l. a. confectio in rotulis.

Diffipant flatus & ventofitates in ventriculo & inteftinis latentes. *Vid. corp. ph. p.* 345. *a.*

Ro-

Rotulæ Cordiales *Minſichti.*

℞. *Spec. Diarrhod. abb.* ℥ß. *Conſ. Alkermes* ʒij. *Margarit. Trochiſcat. Mag. Corallor. rub.* ana ℈j. *Ol. Caryophyllor. Macis*, ana gutt. iv. *Sacchari albiſſimi in aq. Cinamomi diſſolut.* ℥viij. Miſc. & fiat confectio in rotulis.

Cor inſigniter confortant, illudque ab omni corruptione illæſum præſtant. *Vid. corp. ph. p.* 347. *a.*

Rotulæ Diacymini *Minſichti.*

℞. *Spec. Diacymini, Dianiſi*, ana ℥ß. *Diamoſchi dulc. Diambra*, ana ʒj. *Balſ. Sulfuris Aniſat. Ol. Fœniculi*, ana ℈j. *Aurantiorum, Macis*, ana ℈ß. *Sacchari albiſſ. in aq. Benedict. Serpilli noſt. diſſolut.* ℥xvi, Miſc. & fiat l. a. confectio in Rotulis.

Inteſtinorum flatus potentiſſimè diſſipant, & proſunt ad omnes frigidos affectus. Vid. corp. ph. p. 345. a.

Rotulæ Hyacinthinæ *Minſichti.*

℞. *Spec. Diarrhod. Abbat. Diamargar. frig* ana ℥ß. *Hyacinthi præp.* ʒij. *Flor. Nitri* ʒj. *Mag. Corallor. rubr.* ℈j. *Ol. Still. roſar.* ℈ß. *Sacchari albiſſ.* in *aq. flor. Nymphaeæ ſ. q. diſſolut.* ℥xvi. Miſc. & fiat l. a. confectio in Rotulis.

Ad univerſi corporis caliditatem & inflammationem conferunt. Vid. corp. ph. p. 348. a.

Rotulæ in Hæmoptyſi *Monſpeliens.*

℞. *Bol. arm. terr. ſig. ſem. portul.* ana ʒj. *cor. rub. lap. hæm. pp. troch. de ſpod. carabe* ana ℈j. *ſacch. in aq. plant. ſol.* q. ſ. F. Rot.

Rotulæ in Hæmoptyſi *Michaelis.*

℞. *Lap. hæm. pp.* ʒiß. *crot. mart. adſtr. bol. arm.* ana ʒj. *lap.*

lap. cancr. pp. ℈j. *facch. in aq. portul. & pap. alb. sol.* q. f. F. Rot.

Rotulæ Imperiales *Minsichti.*

℞. *Conf. Alkermes* ℥ß. *Margarit. Trochiscat.* ʒj. *Ambræ gryseæ* ℈j. *Moschi laudatiss.* ℈ß. *Sacchari albiss.* in *aq. fragrantiss. Rosarum diss.* ℥viij. M. & f. l. a. Rotulæ. Supra modum caput, cerebrum & memoriam confortant. *Vid. corp. ph. p. 346. a.*

Rotulæ Diaireos *P. A. R.*

℞. *Spec. Diair. f.* ʒij. *Extr. Liquirit.* ʒj. *Sacchar. in* ▽ *violar. solut.* ℥x. Fiant f. a. Rotulæ, quæ in tussi & raucedine & viribus & sapore se commendant. Vid. corp. ph. p. 350. a.

Rotulæ Imperiales *Michaelis.*

℞. *Confect. alkerm.* ʒij. *mag. cord.* ʒj. *pulv. cord. pret.* ℈ij. *sacch. in aq. cinam. borrag. & ros. sol.* q. f. F. Rotulæ.

Rotulæ Lac provocantes *Mins.*

℞. *Crystallorum præp.* ℥ß. *Corall. rub. præp.* ʒj. *Margaritar. præp. Piperis longi,* ana ʒß. *Ol. Sem. Fœniculi* ℈j. *Sacchari albiss. in aq. Nuc. Moschat. dissolut.* ℥iij. Misce, & fiat l. a. confectio in Rotulis.

In provocatione lactis expertæ sunt; dantur nutricibus singulis diebus manè, meridie & vesperi, 4. aut 5. pro una vice. *Vid. corp. ph. p. 349. a.*

Rotulæ Laxativæ Infantiles *ex Schræd.*

℞. *Cranii human. præp.* ʒij. ☿*ii per sextam* ♎*nem dulcificat. Rad. Jalap.* an. ʒj. *Margar. præpar.* ℈ij. *Ol. Cinam.* gutt. vj. *Sacch. in aq. Scord. solut.* ℥iiij. F. Rotulæ. Additur alias *confect. Alkerm.* ʒß. Vermes necant, & inde genitam Epilepsiam arcent. *Vid. corp. ph. p. 352. a.*

Rotu-

Rotulæ lac provocantes *Michaelis.*

℞. *Marg. pp.* ʒß. *tor. rub.* ʒiß. *fænic.* ʒiiß. *macis* gr. xv. *sacch. in aq. nucist. sol.* F. Rot.

Rotulæ adversus Lumbricos *Minsichti.*

℞. *Spec. Diacinæ nost.* ʒii. *Sacchar. albiss. in aq. rad. Graminis & Tanaceti* ana ſ. q. diff. ℥xvi. Miſce, & fiat confectio in rotulis, ut eſt artis. Vermes interficiunt & educunt, Exhibentur quotidiè pueris lumbricis ſcatentibus duæ, tres vel quatuor aut quinque plus minusve pro una vice. *Vid. corp. ph. p.* 352. *a.*

Rotulæ contra Vermes *seu Lumbricos Zvvelfferi.*

℞. *Sacchari canarii albi in aqua Rosarum soluti*, ac denuò ad conſiſtentiam tabulati coct. ℥iiii. cui ab igne remoto adde *Pulv. Semin. Cynæ* ʒiii. *Turbith. albi* ʒiiß. *Corallinæ* ʒii. *Cinamomi optim.* ʒiß. *Mercurii dulcis ritè parati.* ʒii. Fiant Morſellæ vel Rotulæ. Efficaciſſimæ ad Vermes enecandos, & expellendos, tùm infantibus, tùm adultis exhibendæ. Doſis ʒii. ad ℥ß. *Vid. corp. ph. p.* 352. *a.*

Rotulæ adverſus Lumbricos *aliæ Zvvelff.*

℞. *Sacchari albiss. aq. rosarum soluti*, ac denuò ad conſiſtentiam tabulati cocti, ℥iiii, Cui ab igne remoto & nonnihil refrigerato adde *Pul. Mercurii dulcis dextrè nostro modo parati*, ac ſemel tantùm aq. calida loti, ʒiii. vel ℥ß. *Mechoacæ albæ* ℥ß. Fiant ſ. a. Rotulæ albiſſimæ, ad formam Man. Chriſti, quæ ſerventur uſui, ad expellendos vermes, non minùs adultorum, quàm infantium, nec non ad alios humores excrementitios exturbandos; præſertim in febribus diuturnis, Podagra, Lue item

Venerea, efficaciſſimæ, & citra omne faſtidium aſſumendæ à ʒj. ad ℥ß. *Vid.corp.ph.p.352.a.*

Rotulæ lumbricos necantes de *Spina.*

℞. *Corallin.* ʒij. *rhab.* ʒj. *agar. troch.* ℈ij. *cc. uſt.* ʒß. *coriand. pp.* ℈j. *cinam.* ℈iiß. *ſacch.* ℥iiiß. *in aq. tanacet. ſol.* F. Rot.

Rotulæ lumbricos necantes *Timai.*

℞. *Sem. ſanton.* ℥ß. *turb.* ʒij. *rhab.* ʒiij. *reſin. jal.* ℈j. *corallin.* ʒj. *ol. citri* gutt. vij. *ſacch. in aq. flor. perſic. ſol.* ℔ß. F. Rotulæ.

Rotulæ Manus Chriſti ſimplices & perlatæ *Norimbergenſium.*

℞. *Sacchari opt.* ℔j. *Aq. roſarum* ℔ß. Coquantur ſ. a. Si perlatas velis, *adde Margaritarum ſubtiliſſimè tritarum* ʒß. *Matris Perlarum* ʒiij. ac fiat confectio in rotulis. Vid. corp. ph. p. 347. a.

Rotulæ Manus Chriſti *ſive Tabulæ Perlatæ confortantes Zvvelff.*

℞. *Magiſt. ſolub. n. perlarum Oriental.* & ſi lubet etiam *Magiſt. ſolub. n. Coralliorum rub. & Matris Perlarum* ana ʒij. Diſſolvantur cum ſuffic. quant. *Succi citri recenter & jamjam expreſſi* ad formam pulticulæ, quâ particulâ porrò *Sacchari Can. alb. pul.* ℔j. ſolvatur in patella ferrea, ut moris eſt in confectione tabularum, cum ſuccis acidis parandarum, ſine ebullitione nimirum addendo *Eſſentiæ citri ſaccharinæ* ℥j. vel ſi odor Roſarum magis delectet, *Eſſentiæ roſarum* tantundem ſubſtituatur. Fiant Rotulæ perlatæ præſtantes, in omnibus animi defectionibus ſalutariter exhibendæ. Vid. corp. ph. p. 347. a.

Rotulæ ex Mercurio Vitæ correcto *Zwelfferi.*

℞. *Mercurii vitæ ritè & dextrè parati* ℨij. *Salis communis* ℥j. *Nitri purissimi* ℨvi. Mixta hæc conterentur & diu levigentur, multumque (horis circiter quatuor) super porphyrite lapide, post aqua calida abluantur salia, ut Mercurius vitæ liber ab illis tandem remaneat: & tali pacto demitur ipsi vis violenta Emetica, mitiorque evadit, ut potius per inferiora operetur. Jam verò

℞. *Sacchari albissimi* ℥iij. Solvatur in s. q. *aquæ Rosarum*, ac ad consistentiam tabulati coquatur, cui ab igne remoto ac nonnihl refrigerato adde *Mercurii Vitæ correcti* ℨß. Fiant s. a. Rotulæ purgantes per inferiora, & nonnihil per superiora omnes humores excrementitios. Dosis ℨj. ad ℨij. Vid. corp. ph. p. 353. a.

Rotulæ mithridaticæ *Minsichti.*

℞. *Extr. mithridat. cum acet. dest. parat.* ℨiß. *cc. spag. calc. sem. citri excort. fl. sulph. comp. smaragd. pp. bol. rub. or. pp.* ana ℨij. *rad. torm. zed.* ana ℨß. *marg. troch. mag. cor. rub. camph.* ana ℈i. *ol. succ. alb. rect. angel.* ana ℈ß. *caryoph. rut.* ana gutt. iv. *sacch. in aq. oxalid. & ros. diss.* ℥xiii. F. R. Vid. corp. ph. p. 351. a.

Rotulæ Pectorales *Schræderi.*

℞. *Sacch. alb.* ℥i. *fl. sulph. benz.* ana ℨii. *ambr.* gr. vi. *mosch.* gr. ij. *ol. san.* gutt. iij. *gum. trag. in aq. scab. infus.* q. s. F. Rotulæ. Vid. corp. ph. p. 350. a.

Rotulæ Pectorales *Th. Hoffm.*

℞. *Spec. diair. simp.* ℨß. *extr. scab. veron.* ana ℈ii. *ol. dest. anis.* gutt. viij. *tereb.* gutt. xvii. cum *sacch. in aq. loch. san. sol.* ℥iii. F. Rot. Vid. corp. ph. p. 350. a.

Rotulæ Pectorales Heidelbergenses de *Spina*.

℞. *Cinam. rad. ireos* ana ℥ij. *liquirit.* ʒj. *enul.* ʒiß. *angel.* ʒj. coq. in dupl. vase una ebullit. in *aq. fæn.* ℥iv. *scab.* ℥iiß. *rof.* ℥iij. postea cola, in col. diss. *sacch. cand.* ℥ivß. inspissato adde *sem. urt.* ʒß. *cinam.* ʒj. *rad. ireos* ʒiij. *enul.* ʒß. *trag.* ℈ij. *diapenid.* ʒiiß. *sacch.* q. s. F. R.

Rotulæ Phthisicæ *Ettmülleri*.

℞. *Antih. Pot. flor. sulph.* ana ʒj. *benz.* ʒß. *rad. ir. flor.* ʒiß. *sacch. in aq. scab. sol.* F. R.

Rotulæ in Pica R. à *Castro*.

℞. *Cor. rub. alb. ras. ebor. cc. marg.* ana ℈j. *sacch. in aq. ros. sol.* F. Rotulæ.

Rotulæ Epilepticæ de *Spina*.

℞. *Cinam.* ʒj. *rad. paon. sem. ejusd.* ana ℈ij. *cubeb. caryoph. mac.* ana ℈j. *spec. arom. ros. caryoph. diambr. diam. d.* ana ℈ß. *sacch. in aq. flor. til. & paon. sol.* ℥iv. *ol. anis. macis* ana gutt. iv. F. Rotulæ.

Rotulæ Epilepticæ *Michaelis*.

℞. *Fac. aron. visc. q.* ana ʒj. *smaragd. pp. mag. epil.* ana ℈ij. *sacch. in aq. epil. Lang. sol.* F. R.

Rotulæ Epilepticæ *Hartmanni*.

℞. *Rad. paon.* ʒj. *mag. perl. corall.* ana ʒiß. *cran. hum.* ʒß. *sacch. in aq. fl. til. sol.* F. R.

Rotulæ Purgantes è succo *Berberum*.

℞. *Resin. scam.* ℈iiß. *crem. tart.* ℈iv. *sacch. alb.* ℥iv. coq. in *succo berb.* & F. Rotulæ. *Vid. corp. ph. p. 353. b.*

Rotulæ Pectorales rubræ *Mins.*

℞. *Spec. Diarrhodin. abbat.* ʒj. *Loch. Sani & exp.* ℥ß. *Conf. Alkermes* ʒij. *Succ. Glycyrrhiz: ext. flor. Sulphuris,* ana ʒj. *Pulv. Benzoin. rad. Ireos flor.* ana ʒß. *Ol. Anisi* ℈j. *Sacchari albiss.* in *aq. Hyssopi cum Santal. prius tinct.* dissolut. ana ℥xvi. Misc, & fiat lege artis confectio in Rotulis.

Tho-

Thoracem & pulmonem expurgant, eosque ad expectorandam crassam & lentam materiam roborant. Hinc tussi diuturnæ, Asthmati & pleuritidi auxiliantur. Vid. corp. ph. p. 349. a.

Rotulæ pectorales Citrinæ *Minsichtii.*

℞. *Lohsani & experti, Spec. Diarrhod. abb.* ana ℥ß. *Succ. Glycyrrhiz. ext. flor. Sulfuris,* ana ʒj. *Pulv. Benzoin. Rad. Ireos flor.* ana ℈ij. *Ext. Croci Orient. Balf. Sulfuris Anisat.* ana ℈j. *Sacchari albiss. in aq. Fœniculi dissolut.* ℥xvi. Misc. & fiat l. a. Rotulæ.

Pulmones expurgant, Pectus leniunt, Sputum facilitant, ideoque tussiculosis, Pleuriticis, difficulter spirantibus, mirum in modum auxiliantur. Dosis sæpius in die ab 1. 2. 3. vel 4. pro una vice. Vid. corp. ph. p. 349. a.

Rotulæ pectorales *Minsichti.*

℞. *Spec. Diatragacanth. frigid. Diaireos simpl.* ana ℥ß. *Lact. Sulfuris* ʒij. *Pulv. Benzoin.* ʒj. *Ol. Fœniculi* ℈j. *Sacchari albissim. in lact. Sem. papav. alb.* in aq. Violarum ext. dissolut. ℥xvi. Misc. & fiant f. a. Rotulæ. Vid. corp. ph. p. 349. a.

Rotulæ purgantes & Emeticæ *Zvvelff.*

℞. *Sacchar. albiss. in aq. Rosar. soluti,* ac denuò ad consistentiam tabulati cocti ℥iij. Cui ab igne remoto & nonnihil refrigerato adde *Mercurii vitæ ritè dextréve parati & probè edulcorati* ʒj. *Pulv. Mechoacæ albæ* ʒiij. *Rad. Ireos flor. præp.* ʒj. Fiant f. a. Rotulæ albæ boni saporis, bonique odoris.

Qui per superiora crassorum ac vitiosorum saburram exturbare nititur, in corporibus robustis, præstans hic habet remedium, modo in dosi non nimium excedat. In morbis Diuturnis, Chronicis, febre quartana, Melancholia hypochondriaca præsens sunt re-

medium. Dosis à ʒj. ad ʒij. ad summum. Vid. corp. ph. p. 353. a.

Rotulæ Purg. & emet. *Zvvelff.*

℞. *Sacch. alb. in aq. ros. sol ac denuo ad consist. tab. coct.* ℥iii. cui nonnihil refrigerato adde *merc. vita bene pp.* ea probè edulc. ʒj. *pulv. mechoac. alb.* ʒiii. *rad. in fl.* ʒi. F. Rotulæ. Vid. corp. ph. p. 353. a.

Rotulæ de rheo seu rhabarb. *Cratonis.*

℞. *Sacch. in aq. ros. & cinam. sol.* ℥iv. *rhab. aq. cinam. aspers.* ʒij. *extr. rhab.* ℈ij. *succ. ros.* ʒj. *cons. ros.* parum F. Rotulæ.

Rotulæ Refectivæ *Minsichti.*

℞. *Margarit. Trochiscat.* ʒj. *Mag. Corallor. rub. Ambra grysea,* ana ℈j. *Sacchari albiss. in lact. amygd. dulc. cum aq. rosar. ext.* dissolut. ℥iiij. Misc. & fiat lege artis confectio in Rotulis. *Vid. corp. ph. p. 348. a.*

Rotulæ refrigerantes *Mins.*

℞. *Spec. Diarrhod. Abbat.* ℥j. *Elæosacchari, Citri, flor. Nitri,* ana ʒij. *Crystallor. præp.* ʒj. *Tinct. Corall. rub. Granor. Chermes, Santalorum,* ana ʒß. *Mag. Saturni* ℈j. *Ol. still. rosarum* gran. IV. *Sacchari albiss. in succ. Berber. & Ribes* ana dissolut. ℥XVI. ac fiant s. a. Rotulæ. *Vid. corp. ph. p. 348. a.*

Rotulæ Smaragdinæ *Mins.*

℞. *Smaragd. præp.* ʒij. *Corn. Alcis spagyricè calc.* ʒiß. *Sem. Pæonia maris* decrescente lunâ collect. *Citri excort.* ana ʒj. *Rad. Diptamni alb. Gran. Chermes. Galanga min. Croci Orient. præp. Cubebarum, Visci quercin.* ana ʒß. *Mag. Perlar. Or. Corallor. rub. Hyacinth. præp.* ana ℈j. *Ol. Succini alb. rectif. Nuc. Moschat. Macis, Cinamomi,* an. ℈ß. *Rorismarin. Lavendula,* ana gutt. IV. *Sacchari albiss. in aqua Apoplect. & Epiplectica nost.*

ana

ana *dissolut.* ℥xvi. Misc. & f. l. a. Rotulæ. *Vid. corp. ph. p.* 346. *a.*

Rotulæ Stimulantes *Minsichti.*

℞. *Borr. ven.* ʒij. *sem. ling. avis* ʒj. *bolet. cerv. carn. scinc.* an. ʒß. *pip. long.* ℈j. *canth. corp. ol. cinam.* an. ℈ß. *sacch. in aq. rad. satyrii & anthos sol.* ℥vj. F. Rot. Vid. corp. ph. p. 348. a.

Rotulæ de Succino Epilept. *Fischeri.*

℞. *Succin. alb. pp.* ʒiij. *cran. hum. ust. rad. pæon.* an. ʒj. *cinam. spic. nard. spec. diacumin.* an. ℈j. *cor. rub. pp. marg. pp.* an. ℈ß. *sacch. in aq. rut. sol.* F. R.

Rotulæ Theriacales *Mins.*

℞. *Extr. Ther. Andr. cum aceto dest. parat.* ʒiß. *corn. alc. spag. calc. terr. sig. sem. acetos. tinct. sulph. hyac. pp.* an. ʒj. *rad. enul. camp. angel.* an. ʒß. *lign. aloes ponderos. oss. de cord. c. succ. alb. pp.* an. ℈j. *ol. camph. myrrh. rub.* an. ℈ß. *cass. lign. Zed.* an. gr. iv. *sacch. alb.* ℥xvj. *in aq. cardb. & scab. sol.* F. R. Vid. corp. ph. p. 351. a.

Rotulæ in Tussi inveterata *th. H.*

℞. *Flor. sulph simp. tereb. coct. ut pulverisari queat* a. ʒß. *myrrh. sem. angel.* a. ʒß. *succ. liquir.* ʒiß. *sacch. & penid.* an. ʒij. cum inf. *gum. trag.* facte ex aq. tussil. F. R. Vid. corp. ph. p. 350. a.

Rotulæ Viriles Paracelsi.

℞. *Castor. galang. mabcis caryophyll. anis. pip. long. borr. ven.* an. ʒij. *fol. satureja rad. satyrii valerian.* an. ʒj. *bol. cerv.* an. ʒiß. *carn. scinc. marin. rad. ari cardam.* an. ʒß *sacch. in aq. rorism.* sol. F. Rotul. in Impot. virili.

Rotulæ Zedoarticæ *Mins.*

℞. *Extr. Zedoar. cum aceto dest. fact.* ʒiß. *corn. alc. spag. calc. succ. alb. pp. terr. sigill. bol. rub. or. pp.* an. ʒj.

rad. pœon. mar. dict. alb. torm. an. ℈ij. *ſmaragd. pp. hyac. pp. ſem. citri excort. acetoſ. cinæ* an. ʒß. *mag. cor. rub. perl. or. lap. cancr. oſſ. de corde c. balſ. ſulph. aniſ.* an. ℈j. *ol. cinam. macis citri* an. gutt. iv. *ſacch. alb.* ℥xvj. *in aq. roſ. & nymph. ſol.* F. Rot. Vid. corp. ph. p. 351. a.

Saccharum Gemmatum *Zvvelff.*

℞. *Magiſter. ſolubil. perlarum Orient.* ʒij. *Corallorum, Maris perlarum, Oculorum Cancror.* an. ʒiij. Solvantur *in ſucci citri aut Limon. recenter & jamjam expreſſi* ℥iij. circiter; Porrò cum hac ſolutione *Sacchar. Canar. albi pulv.* ℥viij. Liquefiant ſuper igne recenti carbonum in patella ferrea ſine Ebullitione ſ. a. cui ultimò adde, *Eſſentiæ Citri ſaccharinæ* ℥iß. Fiant ſ. a. Morſelli vel tabulæ. Vid. corp. ph. p. 333. a.

Saccharum Citratum *Tabulatum Zvvelff.*

℞. *Sacchari can. albi* ℥vj. Solvantur in ſ. q. *Succi citri ſeu Limon. recenter expreſſi* (cui tamen cortices citri vel Limon. recentes & extimi prius infuſi aliquamdiu fuerint,) ſine ebullitione, in patella ferrea vel terrea, cui ab igne remoto adde: *Corticum Citri ſeu limon. recent. & extimorum* radulâ priùs comminutorum, ac ſubtiliſſimè in mortario lapideo contuſorum ℥j. vel ℥iß. Item *Eſſentiæ Citri ſaccharinæ* ℥j. Fiant lege artis tabulæ *quæ Cor & vitales Spiritus inſigniter roborant.* Vid. corp. ph. p. 333. a.

Saccharum roſatum *Tabulatum Zvvelff.*

℞. *Pul. florum roſarum rubicundiſſ.* ℥ij. vel amplius Quibus ſuperaffundantur *Succi Citri vel Berberum* q. ſ. ut fiat inſtar pulmenti. Jam

℞. *Sacchari can. albi* pulveriſati ℔j. Quod in patella ſu-

ſuper ignem cum prædicti roſarum pulmenti ſuff. quantit. liquefac, & diſſolve in modum, acſi tabulæ ex ſucco aliquo acido efformari animus eſſet; remoto poſt ab igne, nulla factâ ebullitione aut coctione fiant Morſuli vel Rotulæ; cavendo tamen, ne nimium ſucci Citri pulveri Roſarum affundatur, quo ambæ unciæ roſarum ſaccharo deſtinato imprimi queant: pro odore tamen grato eidem ſaccharo conciliando, præſtaret, nonnihil de eſſentia roſatâ ſaccharina, ultimò ipſi ante fuſionem adjeciſſe. Vid. corp. ph. p. 333. a.

Sal Aperitivum *D. F. H. Th. H.*

℞. *Sal. abſ.* ℥ij. *ſpir. vitr.* ℥ij. M. F. Pulvis; doſis à ℈ß. ad j. vel ʒß. per ſe vel cum bez. martial. aut Jov. in febrib. tam cont. quam interm. cum vomitu conj. in vehic. appropr. Vid. corp. ph. p. 301. b.

Sal Apoplecticum *Minſichti.*

℞. *Sem. eruc.* ℔ij. *rad. lil. conv. pyrethr. caryophyllatæ* an. ℔j. *ceraſ. n. ſylv. exſicc.* ℔ß. *bacc. jun. lauri* a. ℥iv. *herb. ivæ arth. major. roriſm. orig. hyſſ. ſalv.* an. ℥iij. *fl. calend. lavend. prim. ver. beton.* an. ℥ij. M. in reverberio, indeque non modo vulg. ſed ſ. a. ſpag. ſalem candidiſſ. & cryſt. elicias. *Vid. corp. ph. p.* 301. *b.*

Sal Abſinthii.

℞. *Herb. Abſinthii* vel alterius ſiccatæ quantum lubuerit. Comburatur in cineres albos, ſal extrahatur cum aqua communi calida, aliquamdiu digerendo, poſtea aqua per inclinationem & filtrationem ſeparetur, idque, novam adfundendo aquam, euſque repetatur, donec aqua lixivioſo ſapore amplius non imbuatur, tandem exhalando

lando coaguletur, & denuò ſolutum, filtratum, atque donec pellicula in ſummitate concreſcere incipiat, evaporationi commiſſum, reponatur, ut in cryſtallos concreſcat, qui exſiccentur, & remanens liquor ulteriori cryſtalliſationi, evaporando, & reponendo, acommodetur.

Sal Aperitivum *D. Dolæi.*

℞. *Solut. Ocul. Cancr. Terræ fol.* ♀*i arcan. duplic.* an. ℥ij. M.

Sal Carminativum *Minſichti.*

℞. *Herb. cham.* ℔ij. *puleg. ſerpill. menth. criſp. aneth.* an. ℔j. calc. ſ. a. & F. cinis alb. cui adde ciner. *ſem. aniſ. cum carvi fœn.* an. ℥ij. *galang. min. Zing. alb. Zed.* an. ℥j. M. & cum *aq. charefol.* f. l. a. Sal ſplendidiſſ. Vid. corp. ph. p. 302. b.

Sal Cauſticum Externum *M. ex Th. Hoffm.*

℞. ☽ *puriſſ. per capell. probat.* ℥iv. ▽ *fort.* ℥x. ☽ in ſcobem redactam ſolve dictâ aquâ, & poſtmodum △ni ∴ admove, ubi ☽ ſoluta fuerit, augeatur ignis & lapidem ☽næ acquires inſtar lanæ, qui per gradus perſcitur, usque ad ▽ fort. conſumptionem. Vid. corp. ph. p. 302. b

Sal Cordiale *Minſ.*

℞. *Rad. caryoph. bugl.* an. ℔ij. *herb. roriſm. ſalv. meliſſ.* an. ℔j. *ſem. ocymi caryoph. cort. citri* an. ℔ß. *Flor. quinque cord. tunic.* an. ℥iv. m. & calc. in exact. ciner. vaſe undique firmiter clauſo, poſtea adde *ciner. cin.* ℥iij. *caryoph. card.* a. ℥ß. *croc. or. macis* an. ℥iij. cum *aq. cordial.* extrah. ſal. Vid. corp. ph. p. 302. b.

Sal Corallorum *P. A. R.*

℞. *Corallia rubra ſoluta*, i. e. Acetum deſtillatum Coralliis adfuſum & ſufficienter iisdem impprægnatum,

tum, filtretur atque ad ficcitatem usque coaguletur. *Vid.corp.ph.p.366.b.*

Sal Corallorum five Magifterium folubile *Le Mery.*

℞. *Corallii in impalpabilem pulverem redacti* fuper porphyrite quantum vis: inde matracio amplo & huic affunde *deftillatum acetum*, ad digitorum quatuor fupereminentiam, fiet ingens effervefcentia, quâ peractâ materiam tuam digeftioni manda, fuper calida arena per 2. dies, fubinde matracium agitando: Corallium in fundo refidere permitte, ac in lagenam limpidum liquorem per inclinationem effunde, refiduæ materiæ ut prius eandem *aceti deftillati quantitatem affunde*, digereque per dies 2. liquorem limpidum fepara, & in affundendo perge novo aceto, deftillato, imprægnationeque removenda, quoufque ferè totum folutum fit Corallium: hinc folutiones omnes mifce, iisque in vitream cucurbitam vel fictile ex glareâ effufis, duas tertias humiditatis partes igne arenæ evapora vel quousque pellicula tenuiffima fupereminea: hanc imprægnationem filtra ac ferva ad parandum fal & magifterium.

Cujus Dofis funt 10. vel 20. guttæ in liquore convenienti. *Vid.corp.ph.p.367.b.*

Sal *five* Vitriolum Lunæ *Le Mery.*

Solve ℥j. vel ij. *argenti in catino purgati* in tripla *Spiritus nitri* quantitate: effunde tuam folutionem in parvam vitream cucurbitam, & igne cinerum lentiffimo evaporet quarta circiter humiditatis pars, hinc refiduum fine agitatione refrigerari permitte, formabuntur cryftalli, quos ab humiditatibus fepa-

parabis, ſiccatoſque in phiala optimè obturata ſervabis: vel adhuc dimidia pars humiditatis evaporet, hinc ut antea reſiduum cryſtalliſandum, repetantur hæ evaporationes & cryſtalliſatiōnes, quouſque omne tuum argentum ſub cryſtallorum forma extraxeris.

Utimur hoc lunæ vitriolo ad cruſtam inducendam tangendo partem: exhibetur etiam in hydrope, ac morbis Cerebri, à granis ij. ad vj. in aqua convenienter, leniterque purgat. Vid. corp. ph. p. 352. b.

Sal Eſſentiale Cardui Benedicti *Le Mery*.

℞. Magnam quantitatem *Cardui Benedicti* in vigore ſuo conſtituti; hunc in mortario contunde, eoque alembici tertiam partem reple, *per expreſſionem ex altero Cardui benedicto ſufficientem ſucci quantitatem extrahito*, alembicoque infundito, ut ſucco herbæ innatantes extra periculum jaceant, ne fundo cucurbitæ, durante deſtillatione adhæreſcant, capitello excipulum adapta, & commiſſuris veſica madida agglutinatis, deſtilla igne ſecundi gradus, adhibito, mediam circiter ſucci adhibiti partem, quæ aqua prolecta ſudorifera eſt, quâ utuntur ad variolarum eruptionem promovendam, ut & in peſte. Tum per linteum trajicito quicquid in alembico reſiduum erit, ſuccum reſidere permitte, eoque filtrato evapora igne lento duas tertias humiditatis partes vel circiter in vaſe terreo, vel vitreo: in locum frigidiuſculum hoc vas defer, ibique id per dies octo aut decem relinque, ſic in ambitu fictilis cryſtalli concreſcent, quos ſeparabis, ac in probè obturata phiala ſervabis. Hi cryſtalli ſalis Eſſentialis nomine veniunt; Sudoriferum eſt id ſal, quod

ex propria stillatitia aqua à 6. granis ad 16. exhibetur. Vid.corp.ph.p.307.b.

Sal Diureticum *VValdschmid.*

℞. *Sal. genist. abs. fabar. veron. jun. ebul.* an. ℥i. M. F. P. in Hydrope usurp.

Sal Epaticum *Minsichti.*

℞. *Rad. agrim.* ℔ij. *cichor. scorzon.* an. ℔j. *cost. am. eryng. cucum.* an. ℔ß. *calam. arom. rhapont.* an. ℥iv. *herb. abs. pont. abrot. eupat. scolopendr. veron. epatic. nob. fumar. cuscut.* an. ℥iij. M. calcin. in reverberio adde *ciner. rhab. cass. lign.* an. ℥iß. & cum *aq. flor. epat. alb.* & alia f. l. a. Sal. albiss. Vid.corp.ph.p.302.b.

Sal Epilepticum *Minsichti.*

℞. *Rad. palmæ chr.* ℔ij. *angel. pæon. pyrethr.* an. ℔j. *sem. pæon. scob. lign. cupr. visc. quern.* an. ℔ß. *herb. pentaphyll. mllefol. rut. hort. verbasci, lavend. rorism. morsus gallin.* a. ℥iv. *fl. prim. ver. stæch. arab. til. pæon. samb.* a. ℥ij. mixta calcin. in reverb. postea adde *ciner. picar. junior. hirund. sterc. pav.* an. ℥j. & cum liq. appropr. f. l. a. Sal. cryStall. alb. Vid.corp.ph.p.303.*b.*

Sal febrile *Minsichti.*

℞. *Sal. Armoniac.* aliquoties sublimati, *Nitri præp. Card. benedict. Absinthii, Centaur. min.* an. ℥j. Solvantur in *aq. Cichorei* & f. l. a. sal crystallinum.

Febribus omnis generis, Quotidianæ, Tertianæ, Quartanæ, Hemitritææ, &c. sine discrimine, summum est Alexipyreticon. *Vid.corp.ph.p.*303.*b.*

Sal Hydropicum *Minsichti.*

℞. *Juniperi totius substantia concisa* ℔ij. *Rad. Ireos nost. Sambuci Artemis. rub. Ebuli* ℔j. *Vincetoxic. Acori veri, Curcumæ,* an. ℔ß. *Herb. Absinthii pont. Centaur. mini, Agrimoniæ, Card. bened. Sol-*

da-

danellæ, an. ℥vj. *Flor. Epaticæ alb. Sambuci, Genistæ*, an. ℥iiij. *Sem. fraxini, Erucæ, Cymini*, an. ℥iij. Mixta calcinentur in reverberio, quoad satis est, postea adde: *Ciner. Sarsæparill.* ℥iij. *Cubebarum*, *Rhabarb, Nuc. Moschat. Macis*, an. ℥j. M. & cum *aq. Sambuci* f. Sal crystallinum, ut est artis.

Hydropicum cujuscunque speciei omni aqua exonerat. Vid. corp. ph. p. 303. b.

Sal Lithontripticum D. P. *Th. Hoffm.*

℞. *Sal. Prunell. Absinth.* an. ℥j. *Volatil. Succini* ℥ß. *Ol. Succin.* ℈iv. M. Dosis est an. gr. vj. ad ℈j. vel ʒß. in vino vel aqua saxifragiæ; omnem materiam sabulosam evertit, & resolvit calculum, inque Ischuria & Dysuriâ commendabile est. Vid. corp. ph. p. 304. b.

Sal Lithontripticum *Th. Hoffm.*

℞. *Sal. ononid. saxifr. petrosel. urt. min. chamæ. vol. succin. urinæ flor. arm. mag. lap. cancr. lap. perc. nephrit. tart. vitr. sp. vitr. coagul. sem. alkek.* an. ʒij. M. Fiat Pulvis dosis à ℈j. ad ʒß. & j. Vid. corp. ph. p. 304. b.

Sal Nephriticum *Minsichti.*

℞. *Rad. petrosel. ononid.* an. ℔ij. *filipend. verben.* an. ℔j. *eryng. pimp.* an. ℔ß. *fab. exsicc. oss. mespil.* an. ℥vj. *bacc. jun. lauri gran. alkek. mil. sol.* an. ℥iv. *herb. hed. terr. veron. equiseti fumar. frag.* an. ℥iij. *flor. malv. arb. samb. genist.* an. ℥ij. *sem. lil. alb. saxifr. alb. lapp. maj. berberis* an. ℥iß. calcin. & F. cinis adde *ciner. lign. nephr. nucl. persic. amygd. amar. pip. long. galang. min. Zing. alb.* an. ℥j. *nitri pp.* ℥vj. m. & cum aq. pluv. F. Sal albiss. Vid. corp. ph. p. 305. b.

Sal deoppilativũ antifebrile D.D.K. *Th.Hoffm.*

℞. *Sal. vol. succin. cc.* ana ℥ii. *sal. tart. fl. sal. arm.* ana ℥ß. M. dosis est à ℈ß. ad j. *Vid. corp. ph. p. 305. b.*

Sal partum promovens *Th. Hoffm.*

℞. *Borrac. ven.* ℥iij. *glac. Mariæ* ℥iß. M. dosis à ℈j. ad ℥i. in aq. cinam. *Vid. corp. ph. p. 305. b.*

Sal Pectorale *Minsichti.*

℞. *Rad. glyc.* ℔ij. *ir. flor. enul. camp. alth.* ana ℔j. *symph. maj. malv.* ana ℥viij. *herb. pulmon. utr. marrub. hyss. tuss. veron. hed. terr. cap. ven. scab.* ana ℥iv. *sem. fæn. anis.* ana ℥iij. *flor. cham. farfar. jaceæ* ana ℥ij. M. & calcin. cum aq. pector. sal. extrah. *Vid. corp. ph. p. 305. b.*

Sal Peregrinant. in mari contra vomitũ *Hartm.*

℞. *Lap. prun. sal. com. fus. gemm.* ana ℥ß. *galang. macis cubeb.* ana ℨj. M. F. Sal.

Sal anti-Podagricum internum *H.*

℞. *Spir. vitri vel sulph.* q. v. imprægna *sale urinæ* usque dum cesset ebullitio abstrahe humiditatem & reliquum in crystallos concrescet; dosis est à gr. vj. ad ℈ß. *Vid. corp. ph. p. 305. b.*

Sal anti-Podagricum externum *H.*

℞. *Lign. jun. crassit.* insigni q. s. illud perterebra & cavitatem reple *sale comm.* & orificiis firmiter obturatis combure igne aperto, & accipies sal cum sulphure & sal alcali ligni junip. imprægnatum, quod in sp. vini solve, tumorib. podagr. impositum prod. *Vid. corp. ph. p. 305. b.*

Sal Polychrestum *Le Mery.*

Pulverisa ac accuratè anaticéque commisce *nitrum & sulphur commune*: conjicito hujus mixturæ ℥j. vel circiter in optimum crucibulum in igne priùs candefactum, orietur magna flamma, quâ præteritâ

totidem adhuc materiæ in id conjicito, ſicque perge, quouſque mixtura tota fuerit inſumpta: continua ignem adhuc per horas 4. vel 5. ita, ut ſemper candens ſit crucibulum, hinc effunde in cacabum æneum, ad ignem probè ſiccatum; Refrigeratam materiam pulveriſa, ac ſolve in aqua ſufficienti; ſolutionem filtra & evapora in fictili ex glareâ vel in vitreo vaſe, igne arenæ ad ſiccitatem uſque. Si omnino album hoc ſal haud eſſet, ob 🜄 adhuc latitans id fieret, calcinandum in crucibulo igne magno ſpatulâ agitando per horas 3. vel 4. vel quouſque probè album evaſerit, hinc iteranda ſolutio in aqua, filtratio & evaporatio, habebis Sal polychreſtum puriſſimum. Quod in filtris remanſit tanquam inutile abjiciendum.

Sal hoc polychreſtum ſerum per alvum purgat, quandoque per ⊡nas, datur à ʒß. ad ʒvj. ex liquore conveniente. Vid. corp. ph. p. 346. b.

Sal ſpleneticum *Minſichti.*

℞. *Herb. abſ. Pont.* ℔j. *cardb.* ℔j. *roriſm. ſcolopend. veron. ceterach.* ana ℔ß. *rad. fil. utr. cal. arom.* ana ℥iv. *cort. capp. tamar. frax.* ana ℥iij. *flor. cham. cent. min. geniſt.* ana ℥ii. F. cinis ex quo cum ſupradict. herb. aq. extrah. ſal. Vid. corp. ph. p. 306. b.

Sal ſtomachicum M*inſichti.*

℞. *Rad. pimp.* ℔ij. *cal. arom. zing. alb.* ana ℔i. *herb. abſ. pont. menth. criſp. ſalv. acut. roriſm.* ana ℔ß. *cyd. exſicc. zed.* ana ℥iv. calc. in ciner. vaſe clauſo adde *ciner. galang. min. cinam.* ana ℥iij. *caryoph. cardam. utr. nuc. m. pip. rot.* ana ℥i. M. cum aq. menth. F. Sal ſpagyr. Vid. corp. ph. p. 306. b.

Sal Theriacale compoſitum *ex Viperis Zwelfferi.*

℞. *Salis Abſinthii, Scordii, Centaurii, Cardui benedicti*

ana

ana ℥ix. Quibus in aqua ſolutis immergantur *quindecim circiter viperæ mundatæ*, coquantur, ſeparentur & liquor ſalinus inſpiſſetur vel cryſtallizetur. Doſis hujus ℈i. ad ʒß. vel ʒi. in morbis malignis, epidemiis & contagioſis. Vid. corp. ph. p. 307. b.

Sal Theriacale aliud *ex Viperis Zuvelfferi.*
℞. *Herb. Scordii, Centaurii recent.* ana ℔ß. *Rad. Angelicæ, Zedoariæ* ana ℥iii. Fiat decoctum in aqua ſimplici ad ℔vi. vel ℔viii. cui optimè clarificato junge, ac in eo diſſolve *Salis Centaurii, Scordii, Cardui Bened.* ana ℥x. addendo *Viperarum recenter mactatarum* & optimè mundatarum num. xv. Coquantur, donec viperæ molleſcant, tùm fiat colatura; Colatum decoctum ſalinum & viperinum optimè iterum clarificetur, & in ſal coaguletur: Quod ipſum ſi aliquo colore imbuere velis, *addas decocto, vel crocum, vel Santalum rubrum.* Vid. corp. ph. p. 307. b.

Sal volatile ex Seminibus *juxta Cl. VVedelium.*
℞. *Sem. Rutæ Cochlear. Fraxini &c.* bene mundat. & ſiccati, vel ℔ß. vel ℔i. Immittatur retortæ vitreæ, & deſtilletur leni igne, ſic primò prodit phlegma, hoc ſequitur ⊖ volatile ſpiritu nuptum, quod & ſeorſim recipientis lateribus pulcherrimis rhombis ſe affigit; tùm ſequitur & ſimul aſcendit oleum penetrans & copioſum. Opere finito, ſeparetur oleum à liquore urinoſo volatili; conquaſſato prius recipiente, ut ſal volatile ſolvatur & omni liquori immergatur: eô fine S. V. rectificati modicum infundatur recipienti; ac tùm liquor ſervetur.
Cujus vires ſunt præcipuè cephalicæ, antepilepticæ, alexipharmacæ, hyſtericæ, à gutt. x, ad xx. cum vehiculo idoneo.

 Sal

Sal volatile ex Plantis, Floribus, & Foliis *viridibus.*

Procedatur prout hoc docent transactiones Philosophicæ Anglicanæ d. 25. Mart. 1674. ut & juxta *Cl. Wedelium de Sale plantarum volatili*, nimirum Æstatis medio, seu calidiori tempore *recipe bonam quantitatem plantæ, quam volueris*, separa inde omnia folia, sed caules ac stipites abjicias. Hinc folia immitte vasi firmo & bene clauso, donec omnimodè fermentetur putrefiant, atque in pultis formam redigantur quod in quibusdam tardiùs in aliis citius fit. Deinde hanc massam destilla, igne primò mediocri, & prodit aqua qualis ex aliis plantis ordinariè elicitur, hinc spiritu & sal volatile succedent, & circa finem sequetur oleum crassum, nigrum atque fœtidum, quod cum sale volatili jungendum, sæpiusque rectificandum ut olei maxima pars adhuc in sal facesset, atque inde emerget sal volatile, salis urinæ, vel ✱ci volatilis ad instar. Vid. corp. ph. p. 314. b.

Sal Philosophorum *ex Schræd.*

℞. *Sal. com. fusi gemm.* ana ʒi. *galang. macis cubeb.* ana ℈i. F. Pulvis; juvat concoct. gr. iv. Vid corp. ph. p. 265. b.

Sal Sacerdotale ex *Schræd.*

℞. *Sal. comm. torref.* ℥iii. *pip.* ʒi. *cinam.* ʒß. *zedoar. zing* ana ʒß. *sem. cum. carvi* ana ʒi. F. P. *Vid. corp. ph. p. 265.*

Sal uterinum M*insichti.*

℞. *Rad. bryon.* ℔ii. *dict. alb. pæon.* ana ℔i. *visc. q. gran chamæactes samb.* ana ℔ß. *herb. rorism. meliss. matric nepeth. puleg.* ana ℥iv. M ☿. calcin. cinis & cum aq meliss. extrah. sal. candid iss. *Vid. corp. ph. p. 306. b*

Sal cachecticum chalybeatum ex *Schr.*

℞. *Sal. com. illius puri ex cap. m. aq. fort.* p. ij. *sal. prun.* p. i.

fluat sal. prun. in crucib. hinc superinjice *animam martis* sive illa liquida sit sive in forma pulveris sic rubescat, si satis impraegnatum & rubeum videatur, conterendo admisce sal illud cap. mortui fiatque pulvis subtiliss. hunc inde cucurb. vitreae, da ignem arenae gradatim, tandemq; fluat instar aquae, denique fracto vitro exime lapidem rubic. Vid. corp. ph. p. 349. b.

Borrax ex *Schraedero*.

℞. *Sal. armon. nitri tart. gum. arab. sal. comm.* ana ℥j. *mast. alum. roch.* ana ℥ß. pulv. affunde *urinam* filtra ac coque donec materiam in salem concrescat. Alii ex sale nitro & urina conf. prodest ad menstrua & partum item foetum mort. pellend. & venerem stimul. Vid. corp. ph. p. 348. b.

Sal vitrioli vomitivum *Crollii*.

℞. *Solve vitr. alb. in aqua* filtra & evapora, donec quasi crusta supernatans appareat, postea ponas in loc. frig. & concresc. cryst. quos posthabitis faecib. quae subsident, exime, aquam iterum evaporare sines reponesque ut antea quod tertia vice repet. ultimo ter eodem modo procedatur cum aq. ros. crystalli, tandem supra calorem lenem exsiccati redig. in pulv. album. Vid. corp. ph. p. 334. b.

Sal volatile Lumbricorum *P. A. V.*

℞. *Lumbricorum terrestrium exsiccatorum* l. q. Ex retorta luto incrustata; igne aperto per gradus adhibito, destillentur; *liquor prolectus cum Sale in eo soluto*, additâ *Spir. vin. particulâ*, ab oleo per chartam emporeticam priùs aqua humefactam separetur, & ex arena in phiola rectificetur.

Usus Spiritus hujus & Salis est Diaphoreticus & Diureticus, arthriticis inprimis, tàm internè quàm externè adhibendo, commendatus.

Paratur etiam aliâs Spiritus Lumbricorum, *Spiritum vini à Lumbricis terr. abstrahendo.* Qua ratione etiam Spiritus formicarum confici solet. Vid. corp. ph. p. 403. b.

Sal volatile oleosum *D. Dolæi.*

℞. *Herb. Rorismarin.* ℥ij. *Betonic. Theæ* aa. ℥iß. *Flor. Lavend.* ℥ii. *Fol. Hyssopi, Thymi,* aa. M. ii. *Rad. Ireos, flor. Contrajerv. Doronic. Diptam. albi,* aa. ℥ii. *Ligni Sassafr.* ℥iii. *Sem. Angel. Dauci, Anisi,* aa. ℥ß. *Cinamomi, Caryophyll. Macis, N. Mosch.* aa. ℥ii. ⊖ *Armon.* ℔ß. *Ciner. clavellat.* ℔iß. *Spir. vini* ℔viii. *Cortic. Citri Exter.* ℔ß. Mixta & per tempus infusa s. a. destillentur.

Est Panacea in omnibus ferè morbis ab acido obortis sumpta in potu Theæ. Dosi gutt. 20. usque ad 50. 60.

Sal volatile Oleosum *Antivenereum Le Mort.*

℞. *Spiritus vini super lignum Sassafras rectificati* & destillati q. l. ad Spiritus vini ℥xx. requiruntur Ligni ℥iv. Cum hoc ita rectificato Spiritu solve *Extractum Guajaci*, mediante aqua communi factum; ac Gummi Guajacum. Tùm porrò

℞. *Salis Alcali, Olei ligni Guajaci dest. Sassafr. dest.* an. gutt. 40. *Rasur. radic. chinæ* ℥iij. ♂ *ad Tinct. extrahendam præp.* ℥vj. ☿ cum ⊖e ♀i *præcipitati* ℥ß. *Spiritus supradicti* ℥ 40. *Salis armon.* ℥x. Digerantur per aliquot dies, tùm separetur quod clarum est, ac usui asservetur. Dosis est à gutt. x. ad xxx. *Vid. corp. ph. p. 400. b.*

Sal volatile Oleosum *à nonnullis* Sylvio *adscriptum.*

℞. *Salis armoniaci præp.* ⊖ ♀i *præp.* aa. ℔ß. *Sal armonia-*

niacum solvatur in Spir. vini ℥viij. & *Sal* ♀*i in vini optimi* ℥xxiiij. Solutis adde *Herb. Majoran. Meliss. Pulegii*, aa. Mß. *Rad. Angelic. Enulæ camp. Levistici. Imperator.* aa. ℥ß. *Bacc. Juniperi* ʒiij. *Lauri* ʒiß. *Sem. Nasturtii* ℈iiij. *Croci opt.* ʒiß. *Cinamomi* ℥ß. *Macis el. Cardamomi maj. Antophyllor.* aa. ʒiß. *Cort. Arant.* ℥ß. Misce fiat pulv. grossus qui misceatur, ac citò alembico suo occludatur & in arena s. a. destilletur. *Vid. corp. ph. p.* 400. *b.*

Sal volatile Oleosum Balsamicum *meum.*

Quod ipse conficio, & secretis meis adhuc dum adnumero; fit verò *ex Oleis dest. Juniperi*, ♎ *Therebinth. Foeniculi, Ligni Sassafr. Macis, Succini.* Prius *cum Sulfure* ♉ *in Balsamum nobilissimum redactis*, postea verò *cum Sale volatili Salis Armoniaci & C. Cervi*, unitis ac mediante tictura ♉ & Spir. vini alcalisati singulari modo in sal volatile oloso-Balsamicum destillando relactis. Cujus vires non sunt satis deprædicandæ: constituit verò singulare & spirituum animalium, & universæ massæ circulantis restaurationem. Est Cephalicum, Stomachicum, Uterinum, Nephriticum, Anticolicum, &c. *Vid. corp. ph. p.* 400. *b.*

Sapo ad Impetigines *ex Schrædero.*

℞. *Tartari calcinati* ℥ß. *Alum. calcinati* ʒj. *Flor.* 🜍 ℈ij. ☿ *præcipitat.* gr. v. *Asæ dulcis, Storac. liquid.* aa. ʒj. *Calamit. Lythargyr.* aa. ʒß. *Radic. lapathi acuti*, ℈j. ☍ *Caryophyll.* gutt. iij. *Saponis Venet.* q. s. F. Globuli. Vid. corp. ph. p. 386. a.

Sapo Moschatus.

℞. *Sapon. Ven.* ℔iv. incid. minutiss. atque add. *caryoph. sant. alb.* ana ℥ij. *Benz.* ℥j. *mosch.* ℈j. *cum aq. ros.* F. Massa. Vid. corp. ph. p. 386. a.

 Sapo

Sapo odoratus *Minsichti.*

℞. *Sapon. ven. in aq. narciss. sol.* ℔i. *rad. ir. flor.* ℥j. *styr. cal. benz.* ana ℥ß. *lign. al. santal. citr.* ana ʒij. *ambr. grys. zib.* ana ʒj. *mosch. Alex. bals. Peruv.* ana ʒß. *ol. lign. rhod. lavend. cinam. caryoph.* ana ℈i. cum *ol. tart. p. d.* F. s. a. globuli. *Vid. corp. ph. p. 387. a.*

Species contra Apoplexiam *Zwelfferi.*

℞. *Rad. Doronici veri* ℥j. *Pœoniæ mund. Mar.* deb. t. coll. ʒvj. *Cyperi rotundi* ℥ß. *Costi veri* ʒij. *Flor. Paralyseos, Tiliæ, Tunicæ*, ana recent. (si tempore verno parentur) ʒvj. *Piperis longi* ʒij. *Sem. Enulæ, Sileris montani*, ana ℥ß. Crassiusculè incisa & conquassata coquantur in s. q. *Aquæ simplicis* ad remanentiam circiter ℥vj. decoctum coletur, & alb. ovi probè clarificetur, quò cum solvantur *Sacchari Canarii* ℥iij. Iterum ad consistentiam tabulati leniter coquantur, ac retrò fornacem tandem chartæ inclusum, leni calore penitus saccharum exsiccetur, ut in pulverem redigi queat: Huic in pulverem redacto adde *Ambræ gryseæ* ʒß. vel unam priùs cum sem. citri excort. ʒß. probè subactæ, *Pulv. Bezoard. Cervini*, eu pulveris ex typhis cervi n. ʒvj. *Ligni Aloës opt. pnder. Rad. Doronici veri, Cardam. minoris*, ana ℥ß. *Sem. Coriandri, Pœoniæ excort.* ana ʒij. *Caryophyll.* ℈ij. *Pulv. Nuc. Moschat. Succini albi præp.* ana ℥ß. *Ol. Still. Cinam. Ligni Rhodii*, ana ℈j. Misc. exactè, fiatque pulvis subtilissimus in vitro custodiendus.

Præstans in Apoplexia & Hæmiplexia, diuturnis capitis affectibus aliis frigidis opitulatur, Spiritus vitales & animales reficit, Apoplecticos & Epilepticos Paroxysmos antevertit. Dosis est ʒß. ad ʒj. Vid. corp. ph. p. 220. b.

Spe-

Species contra Apoplexiam *aliæ simpliciores Zvvelfferi.*

℞. *Rad. Doronici veri* ℥ß. *Pæoniæ mar.* d. t. coll. ʒij. *Costi veri dulcis*, *Flor. Anthos s. Rorifm. Lavendulæ*, an. ʒiß. *Sem. Sileris montani*, *Ocymi Caryophyllati*, an. ʒj. *Pæoniæ excort. Anisi*, *Coriandri*, an. ʒiß. *Cardamomi min. Cinamomi acuti, Nuc. Moschat.* an. ʒij. *Caryophyll. Cubebarum, Ligni Aloes pond. opt.* an. ʒiß. *Succini albi præp.* ʒij. *Ol. Still. ligni Rhodii* ℈j. Fiat omnium pulvis subtilissimus. Vid. corp. ph. p. 220.b.

Species Dianisu *Mesuæ P. A. V.*

℞. *Sem. Anisi* ℥iiß. *Glycyrrhizæ rasæ*, *Mastiches*, an. ℥j. *Sem. Carvi*, *Fœniculi*, *Galangæ*, *Macis*, *Zingib. Cinam.* an. ʒv. *Trium Pip. Cassiæ ligneæ veræ*, *Pyrethri*, *Calaminthæ*, an. ʒij. Cardam. *Caryoph.* Cubeb. *Spicæ indicæ*, *Croci*, an. ʒiß.

Ventriculo frigido & humido succurrunt, ac cruditates à lenta pituita natas absumunt: flatus quoque crassos in ventre collectos dissipant, quin etiam pectus à tenacibus humoribus repurgant, ac ob id diuturnæ tussi medentur. Vid. corp. ph. p. 259.b.

Species Aromaticum Rosatum *dictum Gabrielis P. A. R.*

℞. *Rosarum rubrarum* ʒxv. *Glycyrrhizæ rasæ*, ʒvij. *Ligni Aloes*, *Santali Citrini*, an. ʒiij. *Cinamomi electi* ʒv. *Caryoph. Macis* an. ʒiiß. *Gummi Arab. Trachacanthi* an. ʒij. ℈ij. *Nuc. Moschat.* Cardam. *min. Galangæ* an. ʒj. *Spicæ Indicæ* ℈ij. Fiat pulvis. Cui pro impleto addantur *Ambræ gryseæ* ℈ij. *Moschi* ℈j.

Frequentissimus ejus usus in magno humidorum excrementorum ventriculi proventu. Vid. corp. ph. p. 295.b.

Species Aromaticum Caryophyllatum *Mesuæ P. A. V.*

℞. *Caryoph.* ʒ vii. *Macis, Zedoariæ, Galangæ, Santali citrini, Trochisc. Diarrhodon. Cinam. Ligni Aloes, Spicæ Nardi Ind. Piperis longi. Cardam.* an. ʒi. *Rosarum rubrarum* ʒiiii. *Glycyrrhizæ* ʒii. *Folii Indici, Cubebar.* an. ℈ii. Fiat Pulvis subtilissimus, cui, si completum quis desideret, addantur *Gal. Moschat.* ʒiii. *Ambræ grys.* ʒi. *Moschi* ℈ß.

Cor, ventriculum, ac reliqua nutritioni dicata membra roborat, nauseam & vomitum reprimit, flatus dissipat, putredinem humorum in ventriculo arcet, atque infirmæ coctioni opitulatur, Vid. corp. ph. p. 260. b.

Species Diarthodon Abbatis *Nicolai* *P. A. R.*

℞. *Santali albi, rubri,* an. ʒiiß. *Tragacanthi, Gummi Arab. Spodii,* an. ℈ii. *Succi Glycyrrhizæ, Asari, Mastiches, Spic. Indic. Cardam. Croci, Ligni Aloes, Caryoph. Cinam. Rhabarb el. Sem. Berb. Quatuor frigid. maj. Anisi, Fœniculi, Basilici, Papav. albi, Intybi, Portulacæ, Lactucæ,* an. ℈i. *Margarit. Ossis de corde Cervi* an. ℈ß. *Rosar. Sacchari cantii* an. ʒi. ʒiii. Misceantur. Completæ fieri possunt per *Galliæ Mosch.* ℈i. *Camph.* gr. vii. *Mosch.* gr. iiii.

Hepaticis, Ictericis, Cardiacis, Phthisicis & Cœliacis prosunt. *Vid. corp. ph. p. 262. b.*

Species contra Apoplexiam *P. A. R.*

℞. *Succin. alb.* ʒiß. *marg. smaragd.* an. ʒii. *lign. al. cc. pp. rad. pœon.* an. ʒi. *cort. citri* ʒß. *sem. ejusd.* ℈i. *tabulati de extr. lign. al. sacch. perlati cum ol. cinamom.* an. ʒiß. redig. in pollinem qui completus à nobis

nobis efficitur *Ambr.* ℈ß. *mosch.* gr. v. M. F. Pulvis. *Vid. corp. ph. p.* 219. *b.*

Species Dianthos *Nicolai P. A. R.*

℞. *Flor. rorism.* ℥i. *rosar. viol. glyc.* an. ʒvi. *caryophyll. spic. Ind. nuc. m. galang. cinam. zing. zed. macis, lign. al. cardam. sem. aneth. anis.* an. ℈iv. M. F. Pulv. *Vid. corp. ph. p.* 221. *b.*

Species Diambræ.

℞. *Rad. doron. rom. galang. cinam. caryoph. nuc. m. macis fol. lauri* an. ʒiii. *zingib.* an. ʒiß. *lign. al. sant. citr. cardam. min. pip. long.* an. ʒii. *sp. nard. Ind. Ambræ grys.* an. ʒi. M. F. Pulvis.

Species Diabalaustiæ *Minsichti.*

℞. *Balaustiarum* ʒvi. *Rad. Caryophyll. Cyperi rotund. Mastiches el. Terræ sigillat. Caryoph. Sandaracæ, Cort. Citri, Rorism.* an. ʒß. *Coraller. præp. Succini albi, fl. Pæoniæ, Rosar. rub. Olibani,* an. ʒiii. *Nuc. Moschatæ, Sem. Myrtillor. Coriand. præp. Santal. Citrin. Lign. Sassafr. Cubebarum,* an. ʒii. Misce & fiat pulvis, suturæ coronali inspergendus. In Phthisi, Hectica, febribus aridis & dolore capitis, purgato alvo ad sistendum, exsiccandum catarrhos & confortandum cerebrum, tutò capitis summo vertici, vel in loco suturæ coronalis noctu ante somnum insperguntur. *Vid. corp. ph. p.* 251. *b.*

Species Dia-Borracis Mins.

℞. *Borracis Venet.* ʒß. *Cassiæ ligneæ, Croci Oriental.* an. ʒi. *Ras. Lig. Sabinæ, Succini albi præp.* an. ʒß. *Ossis de corde Cervi, Visci quercini, Florum Cheiri* an. ℈i.

Misceantur, & fiat pulvis subtilissimus.

Mu-

Mulieribus, quæ nequeunt parere, seu, quæ in partu periculosè laborant, feliciſſimè offeruntur. Vid. corp. ph. p. 256. b.

Species Diabuglossæ *Minsichti.*

℞. Cort. rad. *Bugloſſ* ℥i. *Elæoſacch.* Citri ℥ß. *Roſar. rub. exſicc.* *Santali* Citrin. *Lig. Aloes*, an. ʒiii. *Mag. Perlar. Or.* Corall. *rub.* ʒi. *Oſſ. de corde* Cervi, *Croci or. præp.* an. ʒß. *Gallia Moſchat. veræ, Auri potab. noſt. Spic. Indic.* an. ℈i. *Ol. Roſar. veri*, Cinamomi, an. ℈i. *Man.* Chriſti *ſimpl.* ℥iii. M. & f. pulvis ſubtiliſſimus.

Summa eſt medicina, ubi aliquis quaſi ad deſperationem ex nimia triſtitia venit: Propterea valdè efficax eſt contra affectus melancholicos, Cardiacos &c. Vid. corp. ph. p. 231. b.

Species Cephalicæ *Hoffm.*

℞. *Cinam.* ℥ij. *rad. pæon.* ℥ij. *zing. cubeb.* an. ℥iß. *ol. caryoph. macis* an. gutt. xx. *nuc. m. expr.* ℈j. *moſchi* gr. xij. F. Spec.

Species cordiales temperatæ *Zvvelff.*

℞. *Sacch. alb. canar.* ℥ij. ſolv. ſuper igne leni calore cum ſ. q. *ſucc. cort. citri* ſine ebullit. cui adde *ambr.* ʒj. cum *ſem. citr. excort.* ʒß. probe ſubact. *ſtyr. calc.* ʒß. & cum refrix. nonnihil add. *pulv. lign. al.* ℥ß. *rad. doron. croc. auſtr.* an. ʒij. *nuc. m. macis* ana ʒiß. *ſem. kermes* ʒij. *mag. ſolub. perl. or.* ʒß. *cor. rub. matr. perl.* an. ℈ij. *ol. ſtillat. cinam.* ℈j. *roſar.* gutt. xij. *cum eſſent. citr. ſacch.* ℥ß. permixt. F. S. Vid. corp. ph. p. 230. b.

Species Cordiales ſolares *Zvvelff.*

℞. *Bezoard. aurei noſtri* ℥ß. *lap. bez. or. occid.* an. ʒii. *unicorn. foſſ. unic. veri cort. aur. citri rec. ſicc.* an. ʒii.

lign.

lign. al. ʒiii. *gran. kermes cinam. acuti* an. ʒii. *croc. austr.* ʒiß. *sem. citri excort.* ʒii. *mag. solub. marg. or. cor. rub.* an. ʒiß. in pulv. redactis imprim. manib. succus oleaginosus fragrans & subtilis *cort.* 4. *pom. limon.* M. F. Spec. Vid. corp. ph. p. 230. b.

Species Diacubebarum *Schræd.*

℞. *Santal. trium* an. ℥ß. *spod. pp. ras. ebor.* an. ʒiii. *sem. amomi cubeb.* an. ℥i. F. Spec.

Species Diacumini *Zwelff.*

℞. *Cumin. in acet. macerat. & exsicc.* ℥i. ℈i. *cinam. caryoph.* an. ʒiij. ℈ij. *galang. saturej. calaminth. zing. pip. nigr.* a. ʒj. ℈ij. *Ammios ligust.* an. ʒj. ℈j. *pip. long.* ʒj. *spic. nuc. m. cardam.* an. ℈iiß. F. Spec.

Species Cordiales Temperatæ *P. A. R.*

℞. *Ligni Aloes*, *Spodii ex Ebore*, an. ʒj. *Cinnamomi, Caryophyll. Ossis de corde Cervi, Doronici, Been. utriusque*, an. ℥iß. *Margarit.* ʒvj. *Serici crudi tosti, Corall. rubr. alb.* an. ʒij. *Hyacinthi, Smaragdi, Sapphyri*, an. ʒß. *Croci* ℈i. *fol. Auri, Argenti*, a. no. x. Misceantur; quibus addimus *Ambræ Moschi*, an. ʒß. ut fiant completæ.

Cor roborant, animi deliquio medicantur, nec non in pestilente lue commendantur. Vid. corp. ph. p. 231. b.

Species Diacalaminthes Mesuæ P. A. V.

℞. *Calaminthæ aquaticæ*, seu *Menthastri Campestris, Sesel. Massil. Petrosel. Maced. Ligustici*, an. ʒvj. *Zingib.* ʒiii. *Sem. Apii*, *Comar. Thymi*, an. ʒii. *Piperis nigri* ʒiß.

Tenaces & viscidos humores attenuant; flatus crassos dissipant, indeque natum singultum solvunt, coctionem & alimenti in corpus distributionem juvant,

vant, affectus ventris frigidos sanant, & urinam ac menses promovent. Vid.corp.ph.p.260.b.

Species Diacalaminthes *Mesuæ* *P. A. R.*

℞. *Piperis* ℥vj. *Cardam.* ℥ij. *Comar. Thymi*, *Sem. Apii*, an. ℥ß. *Seseleos Massiliens. Puleg. Mont. Sem. Petros. Maced.* *Calaminthæ montanæ*, an. ʒij. Vid.corp.ph.p. 261.b.

Species Carminativæ *Zvvelff.*

℞. *Rad. Pimpinellæ*, *Enulæ cam. Zedoariæ*, a. ℥iß. *Galangæ*, an. ʒj. *Cort. Arantiorum*, *Citri*, an. extim. & recenter siccat. ℥iß. *Florum Chamomillæ Rom. Cinamomi acuti*, an. ℥ij. *Caryophyllorum*, *Macis*, *Croci Austriaci*, an. ʒj. *Nuc. Moschatarum*, *Cardamomi minoris*, *Sem. Anisi*, *Apii*, *Carvi*, *Fœniculi*, *Cumini*, an. ℥iß. Fiant Species seu pulvis subtilis.

Ventriculi inflationi, ructibus acidis, flatibus & inflationibus auxiliantur, concoctionemque promovent. Dosis est ʒß. ad ʒj. Vid.corp.ph.p.258.b.

Species Cephalicæ F. F. *ex Schrœd.*

℞. *Cinam.* ℥ij. *Rad. Pœon. Sem. pæon. excort. Citri exc.* an. ʒx. ℈ij. *Zinzib. Cubebar. Caryoph. Macis*, an. ʒv. ℈ij. *Spec. Cordial. Arom. Caryoph.* a. ℈viij. *Diamosch. dulc. Diambr.* an. ʒiß. gr. vj. *Nucist.* num. ij. Fiat pulvis.

Calefacit caput, exsiccat Catarrhos, Spiritus animales & vitales purificat, corroborat, adeoque Balsamo nativo insigniter confert. Dosis an. ʒß. ad ℈ij. vel ʒj. Vid.corp.ph.p.217.b.

Species Cephalicæ *Zvvelff.*

℞. *Ambræ gryseæ* ʒi. Subigatur probè cum Sem. Citri excortic. *Pœoniæ excort.* an. ʒß. *Moschi* opt.

opt. Orient. ℈i. ſoluti ad pulticulam cum *Aq flor. Arant.* particula in mortario ſubigendo *Ol. ſtill. Cinam.* ℈i. *Caryophyll.* ℈ß. *Ligni Rhodii*, ℈i. Prius *cum Sacchari alb. pulv.* ℥i. commixtorum, *Pulv. Ligni Aloes opt. Gumm. Rad. Doronici veri, Nuc. Moſchat. Cardamomi min. Succini albi præpar.* an. ℥ß. Fiat pulvis ſubtilis, in vitro probè clauſo cuſtodiendus.

In virtute & doſi cum aliis ſpeciebus Apoplecticis & Cephalicis coincidit. Vid.corp.ph.p.217.b.

Species Cholagogæ *Minſichti.*

℞. *Mag. Scammonii* ℥i. *Spec. Diarrhod. abb.* ℥ß. *Acidi Tartari* ʒii. *Roſar. rub. Vitriolat. Flor. Centaur. min.* an. ʒi. M. & f. pulvis ſubtiliſſimus Flavam bilem citra moleſtiam educunt, & ſimul obſtructiones liberant. Vid.corp.ph.p.275.b.

Species Dia-Cinamomu *Meſuæ* P. *A. R.*

℞. *Cinam. teuuis* ʒv. *Caſſiæ ligneæ, Rad. Enulæ* a. ℥ß. *Galangæ* ʒvii. *Caryoph. Piperis longi, Zingib. Cardam. utriusque, Macis, Nuc. Moſch. Ligni Aloes*, an. ʒiii. *Croci* ʒi. *Sacchari albi* ʒv.

Concoctionem juvant, pituitæ putredinem prohibent, ac alimenti in corpus diſtributionem promovent. Vid.corp.ph.p.261.b.

Species Dia-Cinnabaris *Minſichti.*

℞. *Cinnab. nativ. præp.* ℥ß. *Lad. Stell. præp. Corn. Alcis ſpagyr. Calc.* an. ʒiii. *Raſ. Cranii partis ant. Viſci querc.* an. ʒii. *Rad. & Sem. Pæoniæ*, an. ʒiß. *Spec. Diamoſchi dulc. Diambræ* an. ʒi. *Mag. Perl. Corall. rub.* an. ʒß. *Croci Orient. Ol. ſuccini albi* an. ℈i. *fol. Auri* no. xiii. Miſce & fiat omnium pulvis.

Mi-

Miram vim & efficaciam habent in Epilepsia & omnibus aliis morborum capitis periculosorum generibus. *Vid.corp.ph.p.218.b.*

Species Cordiales & Solares *Alexipharmacæ Zvvelfferi.*

℞. *Bezoard. aurei nostri,* ℨß. *Lapid. Bezoard. Orient. veri* non factitii, *Occident.* ana ℨii. *Unicornu min. seu fossilis, Unic. veri marini,* Cortic. *Arant.* Citri, ana extim. & recenter siccatorum an. ℨii. *Ligni Aloes gum.* ℨiii. *Gran. Chermes legitim. Cinamom. acuti* an. ℨii. Croci *Austriaci* ℨiß. *Sem.* Citri *excortic.* ℨii. *Magist. solub. Margarit. Orient.* Corall. *rub.* an. ℨiß. His omnibus in pulverem redactis & probè mixtis imprimatur manibus saltem *Succus oleaginosus fragrans & subtilis,* Corticum *quatuor pomorum Limoniorum.* Servetur post usui in vitro arctè clauso.

Sunt species præstantissimæ in peste & febribus malignis, cor insigniter roborantes, spiritusque vitales in omnibus infirmitatibus egregiè reficientes. Dosis est ℈. ad ʒß. Vid.corp.ph.p.229.b.

Species Diacretæ *Minsichti.*

℞. Cretæ *albæ* cum aq. rosarum præpar. ℨiii. *Nuc. Moschat.* ℨiß. *Rad. Glycyrrhizæ Sem.* Cidon. an. ℨi. *Boli rub. orient. præp.* Corall. *rub. præp.* an. ℨß. *Lap.* Carpionis *cum aq. Plantag. præparat.* Macis *parum tosti Mastiches* el. *Croci Orient.* an. ℈i. *Sacchari alb.* ℥iii. M. & f. pulv. subtiliss.

Catholicon est in orexi seu ardore ventriculi. *Vid.corp. ph.p.261.b.*

Species Dia-Crystalli *Minsichti.*

℞. *Carnis Mammillarum vaccæ pinguis, ruffæ, juven-*

venculæ, in vino coctæ & in furno exiccatæ ℥j. *Piperis longi* ʒv. *Cryſtall. præp.* ℥ß. *Margarit. præp.* ℈ij. *Sem. Borraginis, fœniculi, Lactucæ, Nigellæ*, a. ʒj. *Rad. Hirci barb. Card. Lact. Rapunculor.* a. ʒß. *Sacchari alb.* ana ℥iij. Miſceantur, & fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

Matrum & nutricum lactantium medicamentum eſt ſpecificum. Vid. corp. ph. p. 245. b.

Spec. Diacurcuma Meſuæ *ſeu Species Diacrocu P. A. V.*

℞. *Croci, Aſari, Sem. Petroſelini, Macedonici, Dauci, Aniſi Apii*, ana ℥ß. *Rhabarbari, Mei, Phu ſeu Valerianæ majoris, Spicæ Indicæ* ana ʒvj. *Scolopendrii ſeu Ceterach*, ana ʒiiß. *Coſti. Myrrhæ, Caſſiæ ligneæ, Schœnanthi, Carpobalſami, Rubiæ, Succi Abſinthii, Agerati, Olei Caryophyllorum* ana ʒij. *Calami, Aromatici, Cinamomi*, ana ʒiß. *Scordii veri ſucci Glycyrrhizæ* ana ʒiiß. *Tragacanthi* ʒj.

Medicamentum hoc uſurpatur ad cachexiam & hydropem, obſtructiones enim internas reſerat, calorem corporis fœdum, & totum ejus habitum frigidiorem corrigit. *Vid. corp. ph. p. 241. b.*

Species Antepilepticæ *Zvvelfferi.*

℞. *Sem. Pœoniæ excorticat.* ℥ß. *Bardanæ* ʒij. Contundantur minutiſſimè in mortario, ad pultis formam, additâ ſ. q. *aquæ florum & radicum Pœoniæ ſine addit. ſtillatæ*, ac per cribrum ſetaceum cogantur. Huic pulpæ adde *Bezoard. Cervini ſimpl.* ℥ß. *Rad. Pœoniæ d. t. coll. Doronici veri, Nucum Moſchatarum* ana ʒij. *Cranii humani ſubtiliter raſpati, Succini albi præp.* an. ʒiij. *Margaritar. præpar.* ʒiß. *Viſci quercini, Cardam.* an. ʒij. Quæ omnia leni in calore denuò exiccentur, & in pulverem tandem ſubtilem

redigantur; qui ad insultus Epilepticos inhibendos efficax est; ana ℈j. ad ʒß. Vid. corp. ph. p. 218. b.

Species Antepilepticæ *alia Zvvelfferi.*

℞. *Bezoard. Cervini simpl.* seu pulv. ex typhis Cervi ʒvj. *Cranii humani subtiliter raspati*, ℥ß. *Rasuræ Ungulæ Alcis* ʒii. *Rad Pœoniæ mar.* d. t. coll. *Doronici veri* ana ℥ß. *Sem. Pœoniæ excort. Bardanæ Nuc. Moschat.* an. ʒij. *Magist. solub. Margarit. Orient. Corallor. rub.* ana ʒj. Fiat ex omnibus pulvis subtilis. Dosis ℈j. ad ʒj. Vid. corp. ph. p. 218. b.

Species Dia-Esulæ *Minsichti.*

℞. *Rad. Esulæ min. præp. Rot. diarrhod. abb.* ana ℥iß. *Hellebori alb. præp. Sal. Vitrioli alb.* ana ʒiij. *Suc. Glycyrrhiz. ext. Santali rub.* ana ʒj. *Cinamomi acut. Ireos florent. Zingib. alb.* ana ℈ij. *Mag. Perlarum Orient. Corallor. rub.* ana ℈i. *Eleosacch. Caryophyllor. Nuc. Moschat. Mastichis* ana ℈ß. Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus.

Valent in omnibus febribus quotidianis, Tertianis, ardentibus, omnibusque generis infirmitatibus ventriculi, defluxionibus salsis, Lumbricis: &c. *Vid. corp. ph. p. 275. b.*

Species Febrifugæ *Minsichti.*

℞. *Cochl. long. test. pp. corn. alc. sine igne calc.* ana ℥j. *sal. cent. min. cardb. abs.* ana ℥ß. *Tart. vitr. mag. vitr.* ana ʒiij. *cal. arom. nuc. m.* ana ʒiß. *sem. hyper. caryoph. pip. long. camph.* ana ʒj. *rad. torm. arist. rot. zed. ostrut.* ana ʒß. F. Sp. *Vid. corp. ph. p. 239. b.*

Spec. Dia-Galanga Mesuæ *P. A. V.*

℞. *Galangæ, Ligni Aloes* ana ʒvj. *Caryophyll. Macis, Ligustici*, ana ʒij. *Zingib. Piperis longi, albi, Cinam. Calami Aromatici*, ana ʒiß. *Calaminthæ siccæ Cardam. maj. Spec. Ind. Sem. Apii, Anisi, Fœniculi, Carvi* ana ʒj.

Ven-

Ventriculi & jecoris intemperiem ſanant frigidam. Vid. corp. ph. p. 261. b.

Species de Gemmis Calidæ Meſuæ P. A. V.

℞. *Trochiſc. Diarrhodon. Ligni Aloes* an. ℨv. *Zedoariæ* ℨiiiß. *Margarit. alb. Doronici, Cort. Citri, Macis, Sem. Ocymi, Caryophyll. Ambræ veræ* an. ℨij. *Corallii rubri, Succini albi, Raſuræ Eboris* an. ℨv. *Sapphyri, Hyacinthi, Sardæ, Granatorum, Smaragdi, Zinamomi, Galangæ,* ana ℨiß. *Been utriusque Caryophyll. Zingib. Piperis longi, Spicæ Indic. Folii, Croci, Cardam. majoris,* an. ℨj. *fol. auri* num. xx. *Argenti* num. x. *Moſchi.* ℨß. Miſc. Ad frigidos affectus Cerebri, Cordis, Ventriculi, Hepatis & uteri efficaciſſimum medicamentum. *Vid. corp. ph. p. 231. b.*

Species de Gemmis Frigidæ P. A. R.

℞. *Margaritarum præpar.* ℨiij. *Spodii de Ebore, Raſuræ Eboris, Corallii utriusque* ana ℨij. *Flor. Roſarum rubrar.* ℨiß. *Hyacinthi, Smaragdi, Sapphyri, Sardæ, Granati, Santali albi, rubri, Citrini, Florum Borraginis, Bugloſſi, Sem. Acetoſæ, Baſilici, Been. utriusque* ana ℨj. *Oſſis de Corde Cervi,* ℨß. *foliorum Auri Argenti* ana num. xv. In magno febrium æſtu, ut & jecinoroſis proſunt; inſuper appetentiæ dejectæ; ſyncopi, cordis palpitationi, tuſſiculoſis & aſthmaticis auxiliantur. Vid. corp. ph. p. 210. b.

Species de Gemmis Alexipharmacæ Uſuales Zvvelfferi.

℞. *Pulv. ex typhis Cervi ritè parati* ℥j. *Bezoard. Occidentalis, unicornu veri Marini foſſilis albiſſ.* ana ℥ß. *Cort. Citri extim.* & recenter ſiccatorum ℥j. *Pulv. Rad. Contrayervæ;* ℨvj. *Sem. Citri excort. Aquilegiæ, Raparum alb.* ana ℨij. *Croci Auſtriaci vel Orient.* ℨiß.

Macis ℥ij. *Magist. solub. n. Margarit. orient.* ʒiß. *Corall. rub.* ʒij. *Nitri crystallini puriss.* ʒj. Cuncta in pulverem redacta misceantur exactè, fiantque Species pretiosæ, febribus malignis, Variolis, Morbillis, & Exanthematibus aliis expellendis, efficacissimæ; Dosis ℈j. ad ʒß. & ℈ij. Vid. corp. ph. p. 210. b

Species de Gemmis frigidæ Alexipharmacæ viliores Zvvelff.

℞. *Margaritarum orient. præpar.* ʒij. *Corall. rubr. præpar.* ana ʒiij. *Bezoar. occident.* ʒij. *Rad. Contrayervæ, Zedoariæ, Scorzoneræ, Sem. Citri excortic. Aquilegiæ* ana ʒiiß. *Cortic. Limoniorum extim. recenter siccatorum, Pulv. ex typhis Cervi*, ana ℥ß. Fiat pulvis subtilis. Præstans est in subitaneis alterationibus infantum & senum; febribus etiam malignis, Exanthematibus, Variolis & Morbillis expellendis non minus efficax. Dosis ℈. ad ʒß. Vid. corp. ph. p. 210. b.

Species de Gemmis calidæ Alexipharmacæ Zvvelfferi.

℞. *Bezoar. orient. veri non factitii, Lusitanici* ʒj. *Occident.* ʒij. *Boli Armenæ cum succo Scordii* n. modo præpar. & sæpius insuccatæ ℥ß. *Unicornu fossilis albiss. veri Marini, Rad. Contrayervæ, Zedoariæ, Cort. Limon. extim.* recenter siccatorum. *Nucum Moschatarum, Cinamomi acuti* ana ʒij. *Croci austr. vel Oriental.* ʒiß. *Magist. solub. n. Margarit. Or. Corall. rub.* ana ʒß. Fiant omnibus dextrè commixtis, quibusdam per se, nonnullis verò junctim pulverisatis, Species compositæ pretiosæ & confortantes, quæ Epidemicis & contagiosis morbis, cor præcipuè à labe venenata tuendo, opitulantur dosi ʒß. ad drachmas duas, tempore necessitatis dosis extendatur. Vid. corp. ph. p. 210. b.

Spe-

Species Dia-Hyssopi *Zvvelfferi.*

℞. *Hyss. ireos. thymi, pip.* ana ℥xv. *puleg. satureja, rut. cumin.* ana ℥x. *carn. dactyl. glyc. caric. pass. maj. enucl. fœn.* ana ℥v. *zing. sem. anis. carvi, ligust.* ana ʒiiß. F. Sp.

Species Diaireos Salom. *P. A. V.*

℞. *Ireos* ℥j. *puleg. hyss. glyc.* ana ʒvj. *trag. amyl. cinam. zing. pip. amygd. am. pinear.* ana ʒiij. *caric. pass. maj. enucl. dactyl. enucl.* ana ʒiiiß. *styr. cal.* ʒij. ℈j. F. P. Vid. corp. ph. p. 247. b.

Species Diaireos usitatæ P. A. V.

℞. Spec. *diatrag. fr.* ℥j. *rad. ireos* ℥ij. *gum. Arab. trag.* ana ℥ß. F. Sp. Vid. corp. ph. p. 248. b.

Species Dia-Jalappæ *Minsichti.*

℞. *Rad. Jalappæ opt. & resinosæ* ʒiiß. *Acidi Tartari* ℈xj. *Ol. Cinamomi* ℈j. Misceantur & fiat pulvis subtilissimus.

Per inferiora sine molestia purgant, & sanguinem mundificant. Vid. corp. ph. p. 275. b.

Species Imperatoris P. A. R.

℞. *Cinamomi optimi* ʒx. *Zingiberis* ℥j. *Caryophyllorum* ℥ß. *Galangæ, Macis, Nucis Moschatæ* ana ʒij. Misce. Completæ fiunt per Moschi optimi scrup. semis.

Species hæ induntur potissimùm Tragematibus, cor & ventriculum frigidum, humidum ac flatulentum confortantibus, aut addito sacchRaro in Morsellos aptantur, qui ad stomachi segniter cibos concoquentis vires augendas concinnantur. Vid. corp. ph. p. 258. b.

Species Imperatoris Grossæ *Zvvelfferi.*

℞. *Cinamomi acuti* ʒiß. *Caryophyllorum Zinziberis, Nuc. Moschat.* ana ʒvj. *Macis, Galangæ* ʒiij. Conscindantur singula seorsim crassiusculè & quadratè, pro Morsellis stomachicis Cephalicis conficiendis;

 Qui-

Quibus tamen *Amygdalæ*, *Pineæ*, *Pistachiæ*, & *Nuces Indiæ*, *conditæ*, pariter quadrato vel oblongo modo incisæ, addi possunt. *Vid. corp. ph. p. 258. b.*

Species Dia-Ireos simplices P. A. R.

℞. *Ireos* ℥ß. *Sacchari cantii albi*, *Specierum diatragacanthi frigidi*, ana ʒij.

Ad omnem in fauces destillationem, idque initio, nondum invalescente impetu, feliciter adhibentur. Vid. corp. ph. p. 248. b.

Species Dia-Ireos *Zvvelff.*

℞. *Rad. Ireos florent.* ʒvj. *Liquiritiæ rasæ* ʒij. Incisæ parùm coquantur in s. q. *Aquæ simplicis*, decoctum colatum & probè clarificatum ad uncias duas circiter evaporet: cum decocti hujus suffic. quantit. & *Sem. Melon. Cucurbitæ* ana excort. ℥ß. *Papav. albi* ʒv. *Pæoniæ excort.* ʒij. *Pinearum mundat.* ana ʒvj. Fiat probè contundendo in mortario, pulpa per setaceum cogenda & transmittenda; cui particulæ adde. Pulv. sacchari canar. alb. ℥iij. Exsiccentur leni calore, chartæ inclusa; Quibus exsiccatis & in pulverem denuò conversis sequentia superinjiciantur, utpote: *Pulv. rad. Ireos fl. alb.* ʒij. *Amyli albi* ℥iß. *Liquiritiæ rasæ* ʒj. *Camphoræ* ℈j. *Ol. fœnic. still.* ʒß. Fiant Spec. & pulvis subtilissimus. Præstant in destillationibus ad fauces & asperam arteriam ruentibus: expectorationem promovent, nec non acrimoniam humorum contemperant. Vid. corp. ph. p. 248. b.

Species Dia-Jovis *Minsichti.*

℞. *Fœcul. rad. Bryoniæ*, ℥ß. *Sal. Jovis Anglici*, *Matris Perlar. Corallor. rub.* ana ʒiij. *Rad. dictamini alb. pæoniæ* ana ʒij. *Succini albi præp. Croci Orientalis*, *Visci*

quer-

quercini, *Antophyllor.* ana ʒj. *Castorei veri* ℈j. Misce & fiat omnium pulvis subtilissimus.

In vehementissima suffocatione uteri, medicamentum est benedictum. Vid. corp. ph. p. 244. b.

Species Lætificantes *Rhasis P. A. R.*

℞. *Melissæ*, *Cort. Citri*, *Caryophyll. Mastiches*, *Croci*, *Cinam. Nuc. Moschat. Cardam. maj. Sem. Pœoniæ*, *Been albi*, *rubri*, *Zedoariæ*, *Doronici Sem. Ocymi*, *Caryophyllati* ana ℥ß. *fol. Auri* No. L. *Argenti* No. xxv. Misceantur. Completæ fiunt, si addatur Galliæ Moschatæ ʒß. Moschi ℈j. Vid. corp. ph. p. 233. b.

Species Dialauri *Minsichti.*

℞. *Bacc. Lauri*, massâ panis circumducti, & in Clibano debitè excoct. exsiccat. & pulverisat. ℥j. *Flor. Centaur. min.* ʒiij. *Rubiæ tinctor. Myrrhæ rub. Croci or.* ana ʒj. *Aristoloch. rot. Cardamom. min. Galang. min.* ana ℈ij. *Sal. Cinamomi*, *Sabinæ* ana ʒß. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Obstructiones in utero egregiè aperiunt, nec non suppressos menses mirificè cient ac largiter movent. Dosis ana ʒß. ad ʒj. Vid. corp. ph. p. 244. b.

Species Liberantes incerti *Authoris P. A. R.*

℞. *Radicum Tormentillæ*, *Sem. Acetosæ*, *Endiviæ*, *Coriandri*, *Citri* ana ʒiß. *Sandalorum omnium Dictamni albi* ana ʒj. *Boli Armen. præparatæ*, *Terræ Lemniæ* ana ʒij. *Margaritarum*, *Coralli utriusque*, *Succini albi*, *Rasuræ Eboris*, *Spodii ex Ebore* seu Eboris usti. *Ossis de corde Cervi*, *Been utriusque*, *Doronici Cardamomi*, *Cinamomi Macis*, *Ligni Aloes*, *Cassiæ ligneæ*, *Croci*, *Zedoariæ* ana ʒß. *Sacchari cantii*, *Penidii*, *Serici crudi*, *tosti*, *pulverisati*, *Smaragdi*, *Hyacinthi*. *Granati* an. ℈ij.

Florum Nymphaea, Buglossi, Ros. a. ℈j. Misce Completae fiunt additis *Camphora* gr. vij. *Moschi, Ambrae* aa. gr. iij.

Sudores movent, & à pestilentis luis contagio praeservant, atque etiam liberant. Cordiale planè medicamentum, omni ferè naturae, aetati ac sexui ad commodatum. *Vid. corp. ph. p.* 208. *b.*

Species Dialunae *Minsichti.*

℞. *Rad. & Sem. paeoniae,* debito tempore collect. *Corn. Alcis spagyricè calcinat. Mag. Cranii* ana ℥ß. *Animae Lunae verae* in form. pulv. *Bezoard. Lun.* a. ℥iv. *Cinnab. nativae praep. Visci quercini, Squillae praep.* an. ℥ij. *Secundinae exsicc. mulieris primiparae filium enixae. Sterc. pavonis praep.* an. ℥iß. *Sal. perl. Orient. Corall. rub.* ana ℥j. *Castorei veri, Piperis longi, Cubebarum* ana ℈j. *Moschi laudatiss. Ambrae grys.* an. ℈ß. Misce, & fiat omnium pulvis subtilissimus. Cui adde: *Ol. Cornu cervi rectific. Succini albi. Nuc. Moschat. Rutae* an. ℈ß. Denuò misce, & ad usum repone, Miraculosè Lunaticis, Epilepticis seu Comitialibus, Vertiginosis, Lethargicis, Subethicis, Congelatis, malisque cerebri frigidis conferunt. *Vid. corp. ph. p.* 219. *b.*

Species Laetificantes Galeni *P. A. V.*

℞. *Sem. ocym. caryoph. aut fl. ejusd. croc. zed. Xylobals. caryoph. cort. citri galang. macis nuc. m. styr. cal.* ana ℥iiß. *rasur. ebor. sem. anis. thymi cret. epithym.* ana ℥j. *corn. c. marg.* ana ℥ß. *fol. auri* no. L. *argent.* no. xxv. adde *camph. mosch.* ana ℥ß. F. P. Vid. corp. ph. p. 232. b.

Species Dialaccae major Mes. P. A. V.

℞. *Lacc. lot. rhab.* ana ℥iij. *Spic. Ind. flor. & stip. schaen.*

mast.

maſt. myrrh. coſt. cinam. croc. caſſ. lign. bdell. hyſſop. ſabin. amygd. am. excort. ſucc. abſ. agerati rad. rub. tinct. ariſt. rot. gent. aſari, ſem. ammios, apii, fœn. aniſ. an. ℥iß. *pip. nig. zing.* ana ℥j. F. Sp. Vid. corp. ph. p. 242. b.

Species Lithontripticæ *Nicolai P. A. V.*

℞. *Spic. Ind. zing. xylobalſ. acori cinam. rad. peuced. mei trium pip. ſaxifrag.* ana ℥iiß. *opobalſ. aut oleum jun. ex gr. caryophyll. coſt. rhapont. glycyrrh. cyperi, rot. trag. chamædr. ſem. oluſatri, apii, ammios, aſpar. ocymi, urt. citri* ana ℥j. gr. xv. *amomi liguſt. mil. ſol. petroſel. maced. ſeſel. dauci cret. aneth. cardamom. folii croc. ſchœn. caſſ. lign. bdell. maſt. ireos, euphorb. pp. lap. lyncis ol. nard. comp.* Meſue *moſchelini* ana ℈j. gr. iv. M. F. Sp. *Vid. corp. ph. p. 226. b.*

Species Diamajoranæ *Minſichti.*

℞. *Fl. lil. conv. herb. majoran. cum ol. prop. irr.* ℥ij. *lign. al.* ℥j. *cubeb.* ℈j. *ambr. gryſ.* ℈ß. F. Sp.

Species Diamargariti calidi *Avicennæ P. A. R.*

℞. *Margarit. Orient. Pyrethri* ana ℥j. *Zingib. Maſtiches* ana ℥iiij. *Doronici, Zedoariæ, Sem. Apii, Card. utriusque, Nuc. Moſchat. Macis, Been utriusque, Piperis nigri. Longi* ana ℥iij. *Cinnam.* ana ℥v. Medicamentum ad univerſi corporis refrigerationem perutile. *Vid. corp. ph. p. 233. b.*

Species Diamargariti frigidi *P. A. R.*

℞. *Sem. quatuor frigidor. maiorum excorticatorum, Portulacæ, Papav. albi, Roſar. rubr. fl. Nymphææ albæ, Boraginis, Baccar. Myrthi, Sandali albi, Citrini, Ligni Aloes* ana ℥j. *Corall. albi, rubri* ana ℥ß. *Margarit. Or.* ℥iij.

Omnium virium imbecillitatem firmant, Syncopen juvant, & aſthmaticos tabidos,tuſſientes,longo morbo extenuatos ac imbecillitate languentes reficiunt. Vid.corp.ph.p.251.b.

Species Dia-Martis *Minſ.*

℞. *Rad. Torment. Nuc. Moſchatæ, Gallar. Turc.* an. ʒß. *Mag. Corall. rub. noſt. Croc. Hæmatit. Croci Martis* per calcinat. fact. an. ʒiii. *Zedoar. el. Calami Aromat. Succini alb. præp. Quinque fol. rad. Caryoph.*a.ʒij. *Ciner. Spong. Boli rub. or. præp. Terræ ſigill. Acaciæ*,an. ʒiß. *Sem. Plantag. Antheræ roſar.* an. ℈iij.*Corn. Cervi & Oſs. Microcoſmi hermeticè calcinat.* an. ʒß. *Aluminis plumoſi* calcinat.*Animæ* ⊖*li* an. ʒß. Miſc. & fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

Stomachi mollitiem corrigunt,& Dyſentericis,Cœliacis,purulenta & ſanguinem exſcreantibus mirabiliter auxiliantur.

Species Dia-Mercurii *Minſ.*

℞. *Sem. cinæ opt.* ʒxiij. *Mercurii Dulcis* ʒv. *Rhabarb. elect. rad. Turbith. gum. Corallinæ* an. ʒij. *Raſ. Cornu Cervi, Myrrhæ rub.* an. ʒj. *Sum. Centaurii min. Tanaceti,Camphoræ veræ* a. ℈j. *Ol. Lig. Avell.* per deſcenſum deſtillat. Sp. ⊖li opt. ana ℈ß. Miſceantur & fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

Exhibentur vermibus ſeu lumbricis ſcatentibus decreſcente Lunâ à ℈j. ad ʒß.& ʒj. pro ætatis ratione,in lacte. Vid.corp.ph.p.274.b.

Species Dia-Moſchu *Dulces Meſuæ*
P. A. R.

℞. *Croci, Doronici, Zedoariæ , Ligni Aloes , Macis* ana ʒij. *Margarit. alb. Serici crudi toſti, Charabe , Coralliorum rubr.* ana ʒiiß. *Sem. Ocymi, Caryoph. Zingib.* *Cu-*

Cubeb. Piperis longi an. ʒiß. *Been. albi rubri, folii, Spicæ Indicæ, Caryophyll.* an. ʒj. Miſceantur. Completæ fiunt immiſcendo Galliæ Moſchatæ ʒiß. Moſchi ℈ij.

Commendantur ad cerebri affectus frigidos, Vertiginem, Epilepſiam, Melancholiam, Cordis palpitationem. Vid. corp. ph. p. 234. b.

Species Diamumiæ *Minſ.*

℞. *Mumiæ tranſmarinæ, Mag. lap. percar.* an. ʒij. *Sang. Hircini præp. Caryophyllorum, Spermat. Ceti* ana ʒiß. *Rad. Rubiæ tinct. Hirundinariæ, Tormentillæ* ana ʒj. *Succini albi præp. Sal. Corallor. rub. Boli rubr. Or.* ana ʒß. Miſce, & fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

Hæ ſpecies valdè mirabiles ſunt ad caſum ſanguinem enim coagulatum diſſolvunt. *Vid. corp. ph. p. 226. b.*

Species Nephriticæ *Minſ.*

℞. *Cryſt. Tartari* ℥j. *Mag. Lap. Percar. piſc. Ocul. Cancri* an. ℥ß. *Sal. Succini alb.* ʒj. *Ol. Aniſi* ℈j. *Sacchari cand. alb.* ℥iv. Miſce & fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

Nephriticos oculariter juvant. Vid. corp. ph. p. 226. b.

Species Dianitri *Minſ.*

℞. *Cryſt. Nitri* cum Sp. vini & Vitrioli præp. ℥j. *Sal. Lap. Percarum, piſc. Oculor. Cancr. Succini alb.* ana ʒij. *Rad. Filipendulæ, Glycyrrhizæ* an. ʒiß. *Sem. Urticæ min. Lappæ Major. Saxifragiæ, Milii Solis, Geniſtæ* an. ʒj. *Bacc. lauri excort. Juniperi* an. ℈iv. *Cinam. acut. Zingib. albi, Croci orient. Piperis longi. Macis* an. ℈ij. *Leporis combuſti, Sang. Hircini præp. Pul. Ceterach. Santali rub.* an. ʒß. *Millepedum præp.* ℈j.

Sac-

Sacchari albiss. ℥ iv. Misce & fiat omnium pulvis subtilissimus.

In frangendo & expellendo calculo renum & Vesicæ, experimentum valdè illustre est.

Dosis est à ℈j. ad ʒß. summo manè in vehiculis specificis. *Vid. corp. ph. p. 226. b.*

Species Diaolibani *Minsichti.*

℞. *Rad. Pœoniæ* debitè collect. *Ireos florent.* ana ʒiij. *Olibani optimi* ʒiß. *Corn. Alcis s. igne calc. Mag. Cranii, Microcosmi. Croci Or. Visci quercin.* ana ʒj. *Sacchari Penidii* ℥ij. Misc. & fiat pulvis subtilissimus.

In metu Epilepsiæ, Apoplexiæ, Catarrhi suffocativi, in Tussi, Cardiaca, & in omni subito morbo & periculoso aliquo accidente, infantibus & pueris offeruntur. *Vid. corp. ph. p. 221. b.*

Species Diaplantaginis *Minsichti.*

℞. *Succ. Glycyrrhiz. ext. Terræ sigill.* ana ℥j. *Rad. Plantag. Serpent. Torment.* ana ʒvj. *Mag. Croci Martis* per reverberationem fact. *Corn. Cervi usti & præp. Cort. Gran.* ana ℥ß. *Lap. Hæmat. Nuc. Mosch. flav. cort. aurant. Caryophyll.* ana ʒiij. *Fol. Salv. acut. Visci quercini, Balaustior.* ana ʒij. *Mag. Corall. Berberis. nost. Sem. Plantag. Priapi cervi* ana ʒiß. *Pellic. inter ventric. Gallin. præp. Sang. Dracon. Hypocist.* Misceantur, & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Cibum fastidientibus, sanguinem mingentibus, exspuentibus, nec non mulierculis urinæ incontinentia post partum correptis, miraculosè auxiliantur. Vid. corp. ph. p. 237. b.

Species Anti-Pestilentiales *Zvvelff.*

℞. *Succi Scordii recenter expressi, depurati*, & ad consistentiam mellis inspissati. ʒvj. *Decocti* ex partibus

bus æqual. *Rad. Angelicæ, Morsus Diaboli, Scorzoneræ, Imperatoriæ*, parati, atque ad extracti spissitudinem leniter exhalando abstracti ℥vj. His mixtis imprægnentur sequentes pulveres, nimirum *pulv. boli Armenæ* cum succo scordii parati ℥j. *ex typhis Cervi ritè parati, Rad. Contrajervæ, Zedoariæ* ana ℥ß. *Bezoar. Occidentalis, Croci Austriaci vel orient. Sem. citri excort. Rutæ hortens.* ana ʒiiß. *Cort. citri recenter siccator.* & ext. *Nuc. Mosch. Myrrhæ rubræ translucidæ* ana ℥ß. Et lenissimo calore, chartæ inclusa exiccentur, ut in pulverem subtilissimum denuò conteri queant, qui asservetur.

Præstant hæ species in febribus malignis, contagiosis, ipsaque peste, & à pestilentis luis contagione præservant. Dosis est ʒß. ad ʒj. Vid. corp. ph. p. 207. b.

Species Pleuriticæ *Minsichti.*

℞. *Sulfuris sublimati* ʒii. *Sem. Card. Mariæ, Bacc. Lauri excort. Visci quercini, Rad. Zedoariæ, Olibani*, ana ʒiß. *Ras. dentis Verris aprugni, Dent. Lucii acut. flor. Papav. errat.* ana ʒi. Misce & fiat omnium pulvis subtilissimus. Vid. corp. ph. p. 254. b.

Species Diapenidion *Nic. P. A. V.*

℞. *Sacch. penid.* ℥ii. *nucl. pinear. amygd. d. sem. pap. alb.* ana ʒiii. ℈i. *cinam. caryoph. succ. glyc. trag. zing. gum. Arab. amyli candidiss. sem. excort.* 4. *fr. maj.* ana ʒiß. *camph.* gr. vii. F. Species. Vid. corp. ph. p. 253. b.

Species Pleris archontici *Zvvelff.*

℞. *Cinam. caryophyll. lign. al. gal. spic. Ind. nuc. m. zing. spod. schœn. cyperi rosf. viol.* ana ʒi. gr. xv. *macis glyc. mast. styr. cal. majoran. menth. aq. ocymi card. pip. long. bacc. myrti cort. citri* ana ℈ij. gr. v. *marg. Been. utr. cor. rub. seric. tost.* ana ℈j. gr. iiß. *mosch.* gr. viiß. *camph.* gr. v. F. Sp.

Spe-

Species Diaprassii *Zvvelff.*

℞. *Prassii* ℥v ß. *pinear. amygd. dulc. pistac. carn. dactyl. caric. ping. pass. maj. trag.* an. ℥iiiß. *cinam. caryoph. nuc. m. macis lign. al. galang. spic. Ind. zingib. zed. glyc. rhapont. anacard. styr. cal. galb. tereb. mastich. myrrh. rad. ireos arist. rot. gent. cort. rad. capp. pip. nigr. sem. fœn. anis. apii aneth. petros. saxifr.* an. ℨij. *hermod. orig. peuced. schœn. cardamom. pip. alb. lauri ligust. vincetox.* an. ℨiß. gr. ij. *balsamitæ puleg. dict. cret. costi, pyrethri, thymbræ sem. basilic. pœon. amom. sil. Cret. orobi veri pip. long.* an. ℨj. gr. ij. *xylobals. cass. lign. cor. rub. Rasur. ebor. carpobals. Dauc. Cret.* an. ℨß. *oss. de corde c. ambr. moschi* an. gr. xij. M. F. Sp.

Species Rosata Novella Galeni *P. A. V.*

℞. *Sacch. rosati tabulati, rosar. Glycyrrh.* an. ℥j. ℈iiß. *Cinamomi* ℨij. gr. XXII. *Caryoph. Spic. Ind. Zingib. Galangæ, Nuc. Moschat. Zedoariæ, Styracis, Calamitæ, Cardam. Sem. Apii,* an. gr. xxviij.

Ad ventriculi & cordis imbecillitatem efficax est, his præsertim, qui diuturno morbo conflictantur, usu familiaris, vomitum & nauseas compescit. Vid. corp. ph. p. 263. b.

Species Diasenæ Montagnanæ.

℞. *Fol. sen. mund.* ℥ij. *crem. tart.* ℥ß. *sem. fœn. macis cinam. sal. gem.* an. ℨj. F. Species.

Species Diaspoliticum Galeni.

℞. *Cumin. acet. macer. & tost. pip. long. vel nig. fol. rut. sicc.* an. ℥j. *nitri* ℥ß. vel æq. cum reliq. pondus F. Sp. ab oppido Ægypti Diospoli dictæ. Vid. corp. ph. p. 292. b.

Species Diatrion Santalon *Nicolai Myrepsi* *P.A.R.*

℞. *Trium Santalorum*, an. ʒij. ℈ij. *Rhabarbari, Spodii ex Ebore, Succi Glycyrrhizæ*, *Semin. Portulacæ*, ana ʒij. *Amyli, Gummi Arabici, Tragacanthi, Sem. quatuor frigidorum majorum, Intybi*, an. ℈iv. *Violarum* ʒß. *Rosarum*, quantum reliqua omnia pendent, id est ʒiij. & ʒiij. Misc. Si *camphora* ℈j. jungatur, completæ dicuntur.

Febrium biliosarum ardoribus, & viscerum fervoribus, hepaticis, cardiacis, ictericis, Phthisicis, auxiliantur, & intemperiem omnem calidam emendant. Vid. corp. ph. p. 241. b.

Species Diasaturni *Minsichti.*

℞. Mag. *Saturni* ʒj. *Suc. Glycyrrhiz. purg. Lact.* ♀ *rii comp. Rad. Chinæ elect.* an. ʒiij. *Sal. Margarit. Orient.* Corall. *rub. Panis triticei*, an. ʒij. *Boli rub. orient. præp. Benz. sublim. Olib.* an. ʒj. *Croci Orient. Cassiæ ligneæ*, an. ʒß. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus, cui adde *Sacchari candi albi* ʒiij. & pulverem bene mixtum ad usum reserva.

Phthisis, quæ aliàs humanâ manu curari non potest, curatur sæpè hâc medicinâ. Dosis manè & vesperi à ʒß. ad ʒj. Vid. corp. ph. p. 250. b.

Species Diasolis *Minsichti.*

℞. *Corn. Cervi* & *Alcis spagyricè calcinator. Terræ sigill.* an. ʒiß. *Lap. Bez. Or.* ʒj. *Diaphoret. mineral. Bez. Jov.* an. ℈ij. Mag. *Perl. or. Corallorum rub. Succini alb. præp.* an. ʒß. *Unicornu Solaris Animalis Oss. de Corde Cervi*, ana ℈j. *Galliæ Mosch. veræ*, gr. xj. *Olei Cinamomi, Citri*, an. ℈ß. Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

In omnibus Epidemicis,& pestilentialibus morbis, Erysipelate, Venenis haustis; nec non in asthmate vel periculosissimis pectoris angustiis arcanum est. Vid. corp.ph.p.210.b.

Species Stomachicæ *Zvvelff.*

℞. *Cremoris Tartari* ℥j. *Salis acetosellæ essentialis acidi*, quem fæculam appellant, ritè in ferreis seu vitreatis vasis parati ℥ß. *Nucum Mosch. Cinamomi acuti*, an. ʒv. *Cardamomi min. Caryophyllorum*, *Calami aromatici*, *Galangæ*, *Zedoariæ*, a. ʒii. *Piperis longi*, ana ʒj. Mixta & in pulverem redacta reponantur usui. *Vid. corp.ph. p.258.b.*

Species Stomachicæ *Minsichti.*

℞. *Acidi Tartari* ℥iii. *Galang. min. Zingib. alb. Piperis long.* ana ℥iß. *Cardamom. min. Nuc. Moschat. Caryophyll. Zed.* ana ℥i. *Rad. Glycyrrhiz. Ras. fol. Salviæ acut. Sem. Rutæ, Carvi, Olibani*, ana ℥ß. *Ol. Cin.* ℈i. *Menthæ crisp. Aurant. Anisi*, ana ℈ß. *Sacch. candi alb.* ℥viii.

Misce & fiat omnium pulvis subtilissimus. Vid. corp. ph.p.259.b.

Species Diasuccini *Minsichti.*

℞. *Succini albi præp.* ℥ß. *Mag. Corall. rub. ros. Nuc. Mosch. tost. Boli rub. Orient. Smaragd. præp.* ana ʒii. *Croci Martis* per reverberat. fact. *Sang. Draconis* ana ʒiß. *Styracis, calamitæ, Cornu Cervi ust. præp. Laud. opiat.* ana ʒi. *Antheræ Ros. Sem. Plant. flor. pap. err.* ana ʒß. *Caryoph. Croc. Orient. Cinam. Macis*, ana ℈i. Misce & fiat omnium pulvis subtilissimus.

Viscosos & Tartareos Sales, intestina erodentes, & alvi fluorem sollicitantes, compescunt, & obtundunt. *Vid. corp.ph.p.238.b.*

Species Dia-Sulphuris *Minsichti*.

℞. *Lact. & flor. Sulphuris comp* an. ℥iß. *Succ. Glycyrrhiz. purgat. Cardam. min. Terræ sigill.* an. ʒvj. *Sem. Urticæ Rom. Cydoniorum. Cinam. acut. Zingib. albi, Nuc. moschat. Croci orient. Piperis longi, Macis* an. ʒiij. *Tragacanth. alb. Rad. Ireos florent. fl. Papav. errat. Mastiches el. Cremoris Tartari* an. ℥iß. Misc. & fiat pulvis, cui adde: *Ol. Hysopi, fœniculi, Salviæ, Anisi, Chamomillæ Rom.* an. ℈j. & ad usum repone.

Tussi diuturnæ, difficultati Spiritus & Asthmati chronico succurrunt. *Vide corp. ph. p. 252. b.*

Species Diatabaci *Minsichti*.

℞. *Tabac. ind. ol. anis. præp. rad. elleb. alb. lil. conv. pyrethr.* ana ʒß. *gran. pœon. mar. fl. lavend. anth. majoran. orig.* ana ℈j. *pip. long. gum. peruv. ag. troch. gall. mosch.* ana ℈ß. F. Sp.

Species Diathamaron *Nicolai P. A. V.*

℞. *Anthophyll. Zing.* ana ʒv. gr. xxxvj. *cinam. caryoph. carn. dactyl.* ana ʒiv. gr. xxxvj. *galang. spic. ind. zed. cost. alb. arom. pyrethr. cor. rub. trag. rhapont. spicæ celt. anacard. oss. dactyl. carpobals. anis. bacc. jun. trium. pip.* an. ʒj. gr. jv. *marg.* ℈iv. *blattæ byz.* id est ung. odor. ℈ij. *fol. auri* 125. *argent.* 75. *oss. de cord. c.* ℈iiß. *ras. eb.* gr. xxvij. *ambr.* gr. xxvij. *mosch.* gr. iij. F. Sp. *Vide corp. ph. p. 252. b.*

Species Diatragacanth. frig. *P. A.*

℞. *Tragac.* ℥ij. *gum. arab.* ℥j. ʒij. *amyl.* ℥ß. *glyc. sem. 4. fr. maj.* ana ʒij. *pap. alb.* ʒiij. *sacch. penid.* ℥iij. *camph.* ℈ß. F. Sp. *Vid. corp. ph. p. 250. b.*

Species Diaturbith. c. rhab.

℞. *Turb. hermod. rhab.* ana ℥j. *scam. præp.* ℥ß. *sant. alb. rub. zing. flor. viol.* ana ʒiß. *mast. sem. anis. cinam. croc.* ana ʒß. F. Species.

Species Dia-Tartari *Minsichti.*

℞. *Tartari vitriolati, Mag. Scammonii* an. ℥ij. *Turbith. albi & gum. Hermodact. albor.* an. ℥ß. *Ol. Caryophyllorum, Cinamomi* ana ℈ß. Misc. & f. pulvis, quem ad usum serva.

In universo corpore Tartarum coagulatum decenter resolvunt resolutumque cum omnibus defluxionibus podagricis, securè & leniter, in quocunque etiam sint membro, per secessum educunt. *Vide corp. ph. p. 275. b.*

Species Dia-Therebinthinæ *Minsichti.*

℞. *Therebinth.* in aq. Citri bis lotæ ℥ij. *Mag. Scam.* ℥j. *Turbith. alb. & gum.* ʒvj. *Tartari vitriolati, Hermodact. alb.* an. ʒiij. *Spec. Lithontript.* ʒij. *Croci orient. Macis.* an. ℈j. *Sacchari violat. tabulat.* an. ℥iiij. Misc. & f. omnium pulvis; cui adde *ol. Anisi, Aurantior. Caryophyll. Cinam. fœnic.* an. ℈ß. Denuò misce & ad usum repone.

In Arthridite, Colica, Gonorrhœa, Dysuria, Stranguria, Renum & vesicæ calculo, aliisque meatuum urinalium vitiis &c. præstantissimum est catarticum, Dosis à ʒß. ad ʒiß. in jure caponis vel Gallin. vel carnis bub. vel cicerum. *Vide corp. ph. p. 276. b.*

Spec. Diatragacanthum calidum *Nicolai P. A. V.*

℞. *Tragacanthi* ℥ij. *Hyssopi* ℥ß. *Pinearum, Amygdalorum utrorumque, Sem. lini* an. ʒiij. *Fœnugræci, Cinam.* an. ʒij. *Glycyrrhizæ rasæ, Succi Glycyrrhizæ, Zingib.* an. ʒj.

Confert pectoris affectibus frigidis, ægrè tussientes, asthmaticos & suspiriosos relevat. *Vide corp. ph. p. 250. b.*

Species Diatrion Pipereon *Mesuæ P. A. V.*

℞. *Trium piperum* ana ʒv. *Zingib. Thymi, Anisi* ana ʒij. *Spic. ind. Amomi* an. ʒj. *Cassiæ lig. Rad. Assari Enulæ, Sem. Apii, Seseleos* ana ʒß. Ventriculi refrigerationibus,

bus,acido ructui,quartanariis,jecinorosis, & in flationibus,auxiliantur. *Vid.corp.ph.p. 262.b.*

Species Diavitrioli *Minsichti.*

℞. *Galangæ min.* ℥j. *Mag. vitrioli, Rad. Acori aquat.* ana ℥ß. *Piperis longi,Sem. Ameos,Zedoariæ* an.ʒij.*Cinam. acut. Calami aromat. Macis* an. ʒiß. *Cardam. min.Zingib.albi Caryophyll.*an.ʒj.*Croci orient.Lig. Aloes* an. ʒß. *Moschi laudatiss. Ambræ grys.* ana ℈ß. Misce & f. pulvis.

Est medicina salubris ad frigidam humorositatem ventriculi & putrefactionem in partibus ejus.*Vide corp. ph. p.264 b.*

Species Diaxyloaloes *Mesue P.A.R.*

℞. *Lign. aloes rosar.* ana ℥j. *caryoph.spic.ind. macis nuc. m. cubeb. cardam. utr. cinam. mast. cyperi rot. Schœn. zed. Been. utr. folii serici crud. tost. marg. cor.rub. carabe fol. citri cort. citri ocym. caryoph.balsamitæ menth. sicc. majoran. pip. long. zing.* ana ʒß. *gall. mosch.* ʒß. *ambr.* ʒiß. *mosch.* ℈j. F. Sp. *Vide corp.ph.p.264. b.*

Species Diazingiberis *Nic. P.A.V.*

℞. *Zingib. galang. caryoph. cinam. nuc. m. cardam. utr. pip. long. macis spic. ind. rhab. ros. rub.* ana gr. xv. *sem. anis. fœn. glyc. croc.* ana ʒß. *pistac.* ʒij. *pinear. mund.* ʒß. F. Species. *Vid. corp. ph. p.265. b.*

Spiritus Absinthii *Zwelfferi.*

℞. *Absinthii recentis* magnam quantitatem. Quod contusum aut concisum *perfunde paucâ aqua simplici calente,addito tantillo fermenti vel sacchari*, fiatque maceratio loco tepido,quousque Spiritus odore percipiatur,aut veluti nares feriat,tùm demùm destilletur in cucurbita vitrea vel vesica cuprea ; Prolecta aqua Spirituosa aliquoties rectificetur,quousque acquiratur Spiritus absinthii fortis & ardens. Jam.

℞. *Hujus Spiritus veri absinthii & fortis* e. g. ℔. j. *Olei absinthii destillati* q. s. sive quantum prædictus Spiritus dissolvere potest, scil. ʒij. plus minusve. *Extracti absinthii spissi* separatim spiritu vini parati ʒij. vel ʒiij. aut ℥ß. *Salis ejusdem* in aquæ propriæ etiam s. q. saltem resoluti ʒij. ʒiij. vel ℥ß.

Commixta digerantur aliquamdiu, donec probè unian-tur, filtretur postea Essentia usuique asservetur. *Vid. corp. ph. p. 379. b.*

Spiritus Vini Acovisticus *Minsichti.*

℞. *Ovorum formicarum, Millepedum vivorum* ana xxxi. *Amygd. amar.* ℥ß. *Bacc. Lauri excort. Juniperi, Sabinæ* an. ʒij. *Sem. Cymini, rad. Cyperi rot.* an. ʒj. *Lumbricor. ter. exsic. Nicotianæ, Absinthii* ana ʒß. *Succini albi præp. Castorei veri* ana ℈j. *Croci oriental.* ℈ß. Crassiusculè contusa infundantur in Sp. vini ℥xvj. digerantur per octiduum, sæpe in die mov. postea filtrentur, & Spiritus servetur.

Usus ejus ut guttæ aliquot auri instillentur manè stomacho jejuno & vesperi ante cœnam, & deinde bombace moschato auris obturetur. *Vid. corp. ph. p. 382. b.*

Spiritus Alexipharmacus *Compositus Zuvelfferi.*

℞. *Scordii nostratis, rutæ hortensis* ana recent. ℥ij. *Rad. Angelicæ Levistici, Cortic. recent. Arantiorum* ana ℥j. *Citri* ℥iß. *Myrrhæ rubræ* ℥j. *Camphoræ* ℥ß. *Macis, Nuc. Moschat. Cardomomi* ana ʒij. *Caryophyllorum* ʒiij. Crassiusculè incisa & contusa, infundantur in Spiritus Juniperi rectificati, Sambuci seu granor. Actes ana ℔iß. Factâ digestione sufficiente, destillentur, ad siccitatem specierum capitello ejusdemq; proboscidi immissis, spiritui jam dum destillato, nec non aliquamdiu immersis. *Rad. Anthoræ Contrajervæ*

Zedoa-

Zedoariæ ana ℥iij. *Croci austriaci* ʒj. Spiritui tandem essentificato pro indulcoratione, adde si lubet *Syr. nostri de Scordio, & de corticibus citri* an. ℥ij. Servetur usui in vitro bene clauso. *Vid. corp. ph. p.* 382. *b.*

Spiritus Aluminis *Schræderi.*

℞. *Alumin. puri* q. v. destilla per retortam in aere ac elicies initio p. ignem phlegma igne postea fortiori spiritus prodibit. albiss. ℞. Spir. alum. rectif. aliquoties cum Sp. vini & dulcis atque jucundus evadit. *Vide corp. ph. p.* 412. *b.*

Spiritus Anhaltinus *P. A. R.*

℞. *Pulv. Xyloal.* ℥j. *mast. cubeb. galang. caryoph.* ana ℥ij. *cinam. bacc. lauri sem. fœn.* ana ℈iv. *croci* ℈ij. *thur.* ℈viij. *tereb. ven.* ℥ij. inf. p. 8. d. in *sp. vin.* ℥xxvj. postea s. a. in B. dest. *Vid. corp. ph.* 383. *b.*

Spiritus Aperitivus *Penoti.*

℞. *Vitr. ungar. ad rub. calc.* ℔iv. *silic. è fluv. coll. & opt. calcin.* ℔j. *tart. ad alb. calc.* ℔j. m. & in pulv. tenuiss. tusa liquesc. in cella in liquor. quem dest. ex arena per alemb. cohobaque ter. destillat. liquor. singulis vicib. capiti mort. in pulv. redacto affundendo extremo per retortam igne aperto pelle sic initio lento igne primum phlegma exstillat, postea sp. acidus auctiori igne elicitur ex ☉ calcinato sal. com. extrahe & cum eo ablato phlegm. p. B. spiritum acidum digere tandem cum argillo in pastillos redige & ex retorta igne nudo gradatim spiritum alcalisatum provoca. *Vide corp. ph. p.* 445. *b.*

Spiritus Apoplecticus *D. G. M.*

℞. *Rad. valer: pœon. vincetox.* ana ℥j. *herb. meliss. majoran. rorism.* ana mi ß. *flor. til.* m. iij. *anth. lavend. spic. salv. prim. ver. pœon. beton.* ana m. ß. *cinam.* ℥iv. *zed.* ℥ij. *macis cubeb.* ana ʒj. *cardan.* ℥ß. *croc. or.* ʒij. *caryoph.*

ʒß. incisa & cont. crasso modo in f. in *sp. lil. conv.* ℔. ij. *aq. cinam*, ℔. j. *aq. apopl. ignobil.* ℔ß. *vin. gener. opt.* q. s. per mensem in vase bene obturato stent postea per M.B. impositis rostro alembici *ambræ* & *moschi* granis aliquot. gossypio involutis fiat igne lento destillatio. *Vide corp. ph. p.* 383. *b.*

Spiritus Baccarum *Iuniperi* P. A. R.

℞. *Bacc. junip.* probe contund. & cum aqua tepida in qua portio aliqua *fermenti* vel *sacchari* soluta fuerit diluantur hinc ad fermentandum reponantur qua peracta destillatio instituatur. *Vid. corp. ph. p.* 379. *b.*

Spiritus Bezoard. & Epil. *Brand.*

℞. *Spir. bacc. jun. rectif.* ℔ j. *cornu aut ung. alc. cervi* aa. ℔ß. *ol. succin.* ℥ß. *sal. vol. cc. succin.* ana ʒij. m. & si lubet dest. aliquantisper prius digesta per retortam igne leni.

Spiritus Cardamomisatus *Dolæi.*

℞. *Gran. Cardamomi* ʒij. *Cocciorellæ* ʒß. *Kermes* ʒiij. *Spir. confortativi simpl.* ℥iij. Stent in infusione per aliquot dies, postea filtra & ad usum asserva, Est in ventriculi affectibus egregium medicamentum.

Spiritus Castorei Pharm. *Londinens.*

℞. *Castorei recentis* ℥iiij. *Florum Lavendulæ recent.* ℥j. *Salviæ, Rorismarini* ana ℥ß. *Cinamomi* ʒvj. *Macis, Caryophyll.* an. ʒij. *Spir. vini rectif.* ℔vj. Digerantur in phiala ad tertiam partem tantum repleta; vesica bubula & subere optimè clausâ, per biduum in cineribus tepidulis, deinde destilletur Spiritus per Balneum Mariæ, vase diligentissimè obturando asservandus *Vide corp. ph. p.* 386. *b.*

Spiritus Vini Cephalicus *Minsichti.*

℞. *Sem. fœniculi* ℥iij. *Rad. Pœoniæ debite collect. Visci quercini, Anacardi*, an. ℥j. *Bacc. Juniperi* ʒvj. *Herb.*

Ma-

Majoranæ, Melissæ, Origani, Hyssopi, Salviæ an. M. j. *flor. Stœchad Arab. Lilior. convall. rorismarini, Primulæ veris, Lavendulæ* an. P. ij. Crassiusculè incisa & contusa infundantur in *Spir. vini simplic.* lib. VIII. & post debitam digestionem in Balneo Mariæ destillentur, & in liquore destillato denuò infunde: *Sem. Coriand. præp. Sileris mont. Pœoniæ, Carvi* an. ℥ß. *Spec. Diamosch. dulc. Diambræ* an. ʒiij. *Cardamomi min. Nuc. Moschat. Galang. min. Caryophyllor.* an. ʒij. *Calami aromat. Cubebarum, Macis* an. ʒj. *Succini alb. præp. Lig. Aloes. flor. Tunicæ, Rosar. rub,* an. ʒß. Stent in infusione per 8. dies postea B. M. destil. & Spiritus ad usum reservetur; qui ad placitum *sacchar. cand. albo* edulcorari, & vel *Ess. flor. Pœoniæ* vel *tunicæ*, vel *violarum* vel *rosarum rub.* vel *gran. chermes*, aut aliis quampluribus &c. & varie tingi potest.

Magni est usus ad omnes frigidos capitis affectus, intra & extra adhibitus. *Vide corp. ph. p. 384. b.*

Spiritus Cephalicus *Zvvelff.*

℞. *Flavedinis corticum pomorum. Citriorum recentium, Sem. Pœoniæ recent.* an. ℥iiij. *Baccar. Juniperi maturarum, Lauri decorticatarum,* an. ℥ij. *Cinamomi acutissimi* ʒiij. *Ligni Aloes opt. Dictamni albi, Caryophyllorum* an. ʒj. *Nucis Moschat. Macis, Galangæ minoris, Costi albi aromatici,* an. ʒß. *Santali citrini odoratiss. Cardamomi, Piperis albi,* an. ʒiij. *longi* ʒj. *Spiritus vini optimè rectificati* libras quatuor. Species omnes crassiusculè contusæ macerentur in dicto Spiritu vini per octiduum postea in MB. destillentur usque ad siccitatem Specierum, rostro alembici vel capitelli impositis nodulo inclusis, *Ambræ gryseæ* gr. xv. *Mosch.* ℈ß. *Croci Austriaci* ʒj. Spiritus fragrantissimus interim asservetur.

Et residuis speciebus ope Spiritus vini recentis s. q. af-

fusi fiat more communi extractum, iterata Spiritus vini affusione, filtratione, ejusdemque abstractione, in M. B. ad consistentiam debitam, quod superiori Spiritui destillato jungatur. Jam demùm

℞. *Menthæ crispæ, Lavendulæ florum, Pulegii, Nepeti, Salviæ Nobilis, fœniculi Melissæ*, ana recentium ℥iij Concisa infundantur in *vini Malvatici* libris jv. & peractâ unius Septimanæ digestione in M. B. ad siccitatem, immisso similiter rostro capitelli eodem sacculo, cui *Moschus*, *Ambra* & *Crocus* inclusa & jam semel in superiori destillatione extracta sunt: Aqua prolecta fragrans & spirituosa superiori essentiæ addatur, quæ simul aliquamdiu lenissimo calore circulentur; tandem filtrata Essentia, ceu nobilissima & efficacissima asservetur usui; quam si libuerit acuere Spiritus vitrioli Sulfureo volatili, vel Spiritu Veneris ex viridi ære, rem haud pœnitendam efficies. *Vid. corp. ph. p. 385. b.*

Spiritus Confortativus *simplex Dolæi.*

℞. *Spir.* 🜔 ℥iiij. *Vini* 🜄*sati* ℥xij. *gran, Kermes*, *Coccionell.* an. ʒij. NB. *digerantur & destillantur.*

Spiritus Carminativus *Sylvii.*

℞. *Rad. angel.* ʒj. *imperat. galang.* ana ʒiß. *Fol. rorism. majoran. rut. hort. basilic. summit. cent. min.* ana mß. *bacc. lauri* ʒiij *sem. angel. levist. anis.* ana ℥ß. *zingib. nuc. m. macis* ana ʒiß. *cinam caryoph. cort. aurant.* ana ʒj. concis. & & grosse contus. aff. *sp. vin. malv. vel hisp.* ℥. 40. diger. per bid. in M. B. hinc ad siccit. dest. quicquid ascendit magmati iterum affund. per bid. diger. mox tres partes quartæ destill. & spiritus egressus servetur. *Vide corp. ph. p. 386. b*

Spiritus Carminativus *D. R. th. H.*

℞. *Rad. angel. levist.* ana ℥ij. *cal. arom.* ℥ß. *fol. menth.*

m. iij. *fl. chamam. rom.* m.ix. *cent. min.* m. iij. *samb.* mij. *cort. aur.* ℥iiß. *zedoar.* ℥iß. *galang.* ℥ß. *sem. fœn. carui anis.* ana ℥j. *bacc. lauri* ℥ij. *cinam.* ℥iv. *castor.* ℥j. *vin. rhen.* ℔.iv. ſt. in inf. p. menſem poſtea per cohobat. ex alemb. in M. B. deſt. *Vide corp. ph. p.* 386. *b.*

Spiritus Aſthmaticus. *Michaelis.*

℞. *Virid. æris* ℥ij. *gum. ammon.* ℥j. *sulph.* ℥vj. deſt. per retortam dein ſepara ſpiritum ab ol. rectifica per alemb. cui impon. nodulus *croci.*

Spiritus Carminativus *Dolæi.*

℞. *Cort. aurant.* ℥iß. *rad. helen. acori oſtrutii galang. sem. anis. bacc. lauri* ana ℥ß. *caſt.* ℥j. cum *ſpir. bacc. jun. & vin. gen.* inf. & deſt.

Spiritus Ceparum Collect. *Leid.*

℞. *Cepar. cum frondes emittere incipiunt* q. ſ. contuſ. adde *ol. tart. p. d.* q. ſ. & affunde *ſpir. vin. rectif.* ad emin. 3. dig. ſt. in digeſt. donec ſpirit. flavedine tinctus exiſtit tunc deſtilla & ſpiritum prolectum ſerva. *Vid. corp. ph. p.* 381. *b.*

Spiritus Cephalicus *D. G. M. th. H.*

℞. *Flor. lil. conv. til.* ana ℔iij. *ſpicæ* ℔ij. *ſpicæ ind.* ℥vj. *rad. galang. min.* ℥iij. *c. vino opt.* q. ſ. F. l. a. infuſio & deſt. *Vide corp. ph. p.* 384. *b.*

Spiritus Cephalicus *VValdſchmid.*

℞. *Fol. & flor. lavend. roriſm. major ſalv.* ana m. j. *caſt.* ℥j. *camph.* ℥iß. *ſp. vin.* ℔ iß. *ſal. arm.* ℥ij. *tart.* ℥iß. *aq. lavend.* q. ſ. ut innatare poſſ. ſt. p. 3. d. in dig. dein deſt. ut prodeant ℥viij. in his ſolve *ol. ſtillat. ſem. rut.* gutt. xv. *ſuccin.* gutt. x. *maceris junip.* ana gutt. vj. m. F. Sp.

Spiritus Cinamomi *ex th. H.*

℞. *Cinam. el. coſt. arom. caſſ. lign.* ana q. v. inf. in ſ. q. *vin.* deſt. & rectif. *Vide corp. ph. p.* 387. *b.*

Spiritus Convulſivus *Geilfuſii.*

℞. *Fol. roriſm. major. orig. ſalv. beton. ſabin. rut. ſcord.*

cochl. naſt. aq. ſumm. pini reſinoſ. junip. ana m. j. *flor. ſpic. lil. conv. hyperici* ana m. iß. *caſt.* ʒvi. *lumb. terr.* ℥ij. *cubeb. cardam.* ana ʒiij. *nuc. m.* ʒiiß. *maſt.* ʒij. *ther.* ℥j. inciſ. & cont. in fund. in *vin. generoſ.* ℔. v. & *ſp. vin.* ℔. ij. dein deſt. & ſerva ac temp. uſus in eo diſſolve *camph.* q. ſ. *Vide corp. ph. p.* 387. *b.*

Spiritus Dentifricius *Fauſii.*

℞. *Nitri* ℔ ß. *vitr.* ℥iß. *bol. arm.* ℥j *alum.* ℥iv. deſt. cum arena duplo igne aperto ſed. lentiſſ. ne vas recip. disrump. hic nigris dentib. illinitur qui inde mox albeſc. ſed ſtatim aq. tepid. abl. ne dentes noxam capiant.

Spiritus ant-Epilepticus *Dolæi.*

℞. *Radic. pæon.* ℥j. *granor. pæon. flor Lilior. convall. tiliæ* ana ℥ß. *Viſi quercin. Coryli* an. ʒvj. *Raſur. Gran. human. C. alcis* an. ℥j. *affunde* ∽ *flor. tiliæ ad* ſupereminentiam 4. dig Deſtilla ad remanentiam ℔ iß.

Spiritus Euphraſiæ *Mindereri P, A. V.*

℞. *Spir. ceraſ. nig.* ℔. j. *aq. hirund. comp. maj.* ℥vj. *doron. ver. caſſ. lign. amomi rad. valer. chelid.* ana ʒij. *mari fol. rut.* ana ʒj. *fl. euphras. ſicc.* ℥iß. *vel rec.* ℥iij. inf. p. n. in liq. his vaſe bene clauſo mane p. B. M. deſt. leni igne. viſui confert. *Vide corp. ph. p.* 389. *b.*

Spiritus Hyſtericus *Zvvelfferi.*

℞. *Rad. Valerianæ, Zedoariæ* an. ℥iß. *albi recentis* ʒvj. *Ceparum* ℥iß. *Herb. Meliſſæ, Matricariæ, Menthæ, Pulegii, an. recent.* ℥ij. *Caſtorii, Myrrhæ rubræ* an. ℥j. *Galbani,* ʒvj. *Camphoræ,* ʒij. *Cinamomi opt. Macis* an. ℥j. *Caryophyllorum,* ʒiij. *Coriandri* ℥ß. Craſſiuſculè inciſa & contuſa infundantur in *Spirit. Juniperi* ℔ ij. *Ceraſorum nigr. Aquæ flor. tiliæ* an. ℔j. Factâ digeſtione diebus aliquot in Alembico vitreo deſtillentur ad ſiccitatem ſpecierum, capitello ejusque roſtro im-

immissis & spiritui tandem destillato immersis: Croci austriaci ℥j. Castorii ʒiij. *Ligni Aloes* ʒij. *Opii Thebaici correcti* ℥j. *Vide corp. ph. p. 389. b.*

Spiritus Hystericus *Dolæi.*

℞. *Mast. myrrh. olib. succin.* ana ℔ ß. *Sabinæ* ℥iv. *castor.* ℥ij. *sp. vin. rect.* ℔. jv. dig. & dest.

Spiritus Lithontripticus *D. B. th. H.*

℞. *Rad. 5. aper. acori veri liquirit. valer. enul. raph. dom. ononid. eryng.* ana ℥j. *herb. puleg. major.* ana mj. *cinam. cort. lauri* ana ʒß. *bacc. jun. lauri cicer. rub.* ana ʒij. *gran. alkek. sem. dauci hyosc.* ana ʒiß. *fol. beton.* m. ij. *cap. ven. polytrich. aut adianth. nigr. virg. aur.* aa. m. ß. inf. omnia in s. q. *vin. opt.* st. p. aliq. sept. in dig. dein. dest. *Vide corp. ph. p. 390. b.*

Spiritus Vini Lithontripticus *Minsichti.*

℞. *Rad. Enulæ Camp. Pimpinellæ, Petroselini* ana ℥j. *Lap. percar. pisc. Oc. cancri fluv. Sang. Hircini* an. ʒvj. *Sem. Dauci aquat. Saxifragiæ alb. fœniculi, Anisi, Milii Solis, Urtic. Rom. Genistæ, Bacc. Juniperi, Gran. Alkekeng.* an. ℥ß. *Spec. Lithontript. Diathamar. Trion. Piper.* an. ℥ij. Contusa & mixta infundantur in *Spir. vin. simpl.* lib. iiij. Stent, in digestione per 14. dies, postea in M. B. destillentur pro usu.

Calculos Renum & vesicæ non solum confringit, & comminuit, sed & lapides per urinam expellit. Dosis tùm præservationis, tum curationis ratione à cochl. j. ad cochl. ij. per se, vel cum aliis mixtis. *Vid. corp. ph. p. 389. b.*

Spiritus Matricalis.

℞. *Mastichis, Myrrhæ, Thuris, Succini,* an. p. æq. *Sp. vin. opt.* q. s. Destilla & serva. *Vid. corp. ph. p. 391. b.*

Spiritus Vini Nephriticus *Minsichti.*

℞. *Rad. Ononidis, Althææ* ana ℥iij. *Cucumeris* ℥ij. *Glycyr-*

cyrrhiz. rasæ, Asari, an. ℥iß. *Sem. Milii Solis* ℥iij. *Saxifrag. alb. Urticæ Rom. Petroselini, Raphani, Anisi, Rhabarbar. elect. Aristoloch. rot. Galangæ min. Cinamomi acut. Macis, Zingib. albi, Herb. Equiset.* ana ℥j. *Lap. Percar. pisc. Judaici, Spongiæ, Lyncis, Test. Limac. min. præp.* ana ʒvj. *Cassiæ Fistulæ*, gran. *Alkekengi*, *Bacc. Juniperi, Theriacæ venet. Sang. Hirci, Ocul. cancri, Tali Leporini* an. ℥ß. Pulverisata & mixta infundantur in *Spir. vini simp.* Mens. vj. vel s.q. Stent in digestione per xiiij. dies, postea in M.B. destillentur.

Frangit lapidem, & ad minuta secernit, quousque renes & vesicam ab omnibus superfluitatibus mundificet & clarum mingat *Vide corp. ph. p. 390. b.*

Spiritus Nephriticus. *VValdschmid.*

℞. *Rad. saxifrag. ononid.* ana ℥ß. *sang. hirc.* ℥iij. *nuc. m. cinam.* ana ℥ß. *caryoph.* ʒj. *croci* ʒiß, *tereb.* ℥viij. *sp. vin. malv.* ℔ iiß. st. p. d. 14. & F. Spiritus.

Spiritus Vini Odontalgicus *Minsichti.*

℞. *Ras. lig. Guajaci*, ℥iiij. *Rad. Pyrethri*, ana ℥ij. *Sem. Staphid. Agriæ, Hyosciami Cort, Granator Gallar. Turc.* an. ʒiv. *Caryophyllorum, Zingiberis albi, Piperis longi, Olibani* ana ℥ß. *Flor Papav. errat. Opii Thebaici, Camphoræ*, an. ʒij. *Herb. Tabac, indic. Salviæ acut. Persicariæ, Mentastri* ʒj. Contusa & mixta infundantur in *Spir. vin. simpl.* ℔vj. Stent per 14. dies in digestione, postea M. B. destillentur.

Teneatur in ore, deinde iterum expuatur, & reiteretur, si opus, præsentissimum est remedium ad omnes dentium dolores. *Vid. Corp. ph. p. 391. b.*

Spiritus Vini Otalgicus *Mins.*

℞. *Ovorum formicar.* No. 100. *Amygdal, amar.* ℥j. *Rad. Hellebori nigri, Raphani min. Cyclaminis, Cyperi rot.* an. ℥j. *Cort. mali punici.* ʒvj. *Bacc. lauri excort. Juniperi*

an

an. ℥ß. *Sem. fœniculi*, *Cymini*, *Anisi*, *Carvi*, an. ʒiij. *Pulv. colocynthid. Castorei veri* an. ʒiß. *Majoranæ*, *Absinthii*, *Sabinæ*, *Rutæ*, an. ʒj. Contusa & mixta infundantur in *Sp. Vin. opt. rectificat.* ℔iiij. & post debitam digestionem è B. M. ingeniosè tamen, ne vitrum rumpatur, destillentur. Deinde Spiritui abstracto adde *millepedum vivorum* q. s. & digerantur adhuc tamdiu, donec aliquo modo Spiritus tingatur, postea filtra & ad usum serva. *Vide Corp. ph. p.* 391. *b.*

Spiritus oleosus *Dolæi.*

℞ *Sp. vin. rectif. tartarisat.* ℥vj. *ol. macis succin.* ana ʒiij. m. st. p. temp. donec spiritum absorpser. olea tunc. adde *spir. sal. arm.* ℥iij. dest. ex phiala obl. ex arena. F. Spiritus.

Spiritus Paralyticus *Brandenb.*

℞ *Rad. angel. aron.* ana ℥ß. *irid, illyr. peuced.* ana ℥j. *pyrethr.* ℥ß. *herb. chamæp. orig. puleg. salv. ser pill.* ana mij. *fol. nicot. rec.* mj. *cochl. rec.* mv. *fl. anth. cham. cheiri hyper. lavend.* ana mß. *lil. conv. prim. ver. Stœch. Arab. summ. abiet. rec.* ana mj. *bacc. lauri* ℥ß. *caryoph.* ʒij. *castor. ras. lign. sassafr.* ana ℥j. *sem. eruc. sil. mont*, ana ʒvj. contus. inf. *sp. lumb. terr. ter. super. rec. lumb. cohob.* ℔. viij. junct. opt. claus. st. in dig. p. 8. d. tum in B. M. dest.

Spiritus Diapente. *P. A. V.*

℞ *Elix. prop.* P. ℥j. *spir. ther. camph.* ʒiß. *vitr. rectif.* ʒj. *tart. rectif.* ℈ij. *sal rectif.* ʒj. m. & dig. per 14. d. in aff. ventr. & cap. *Vide corp. ph. p.* 387. *b.*

Spiritus Podagricus *de Spina.*

℞ *Sacch. sat.* ʒij. *sp. vin. rectif.* ℥iv. solv. *camph.* ℈j. *croci* ℈ß. *opii theb.* ℈iiß. F. Spiritus.

Spiri-

Spiritus Vini Paralyticus *Minſ.*

℞. *Lumbricor. terreſt. exſicc. Bacc. Juniperi, Sem. Erucæ* an. ℥ij. *Rad. Angelicæ, Pyrethri, Aronis* ana ℥j. *Flor. Lavendulæ, Rorismarini Salviæ acut. Piperis long. Allii recent.* aa. ℥ß. *Maſtichis electæ, Myrrhæ rub. Succini Citrin. Euphorbii, Caſtorei* veri an. ʒiij. Contuſa & mixta infundantur in *Spir. Vin. optimè rectif.* ℔iiij. Digerantur per menſem; & poſtea filtrentur, & Spiritus cum Eſſentia extracta ad uſum reſervetur.

Cum hoc Spiritu tincto inungantur membra paralytica & arida. *Vide corp. ph. p. 392. b.*

Spiritus Vini Pectoralis *Minſichti.*

℞. *Paſſular. min. Sem. Aniſi* an. ℥iv. *Loch. Sani & exp. De pino* an. ℥ij. *Succ. Glycyrrhiz. ext.* ℥iß. *Conſer. Flor. Hyſſopi Violarum, Symphyti* ana ℥j. *Cinamomi acut.* ʒj. *Spec. Diatragacanth. frig. Diai ireos ſimpl. Diarrhod. Abb.* an. ℥ß. *Cardomommin. Croci orient. Macis* an. ʒiß. *Herb. Capill. Veneris, Marrubii* an. ʒj. *Flor. Malvæ arbor. rub. farfaræ, Salviæ* an. ʒß. Contuſa & mixta infundantur *in Sp. Vin. ſimpl.* ℔viij. Digerantur diebus octo poſtea in M. B. deſtillentur, & *Spir. abſtractus Saccharo cand. alb. edulcoretur.*

Ad catarrhos frigidos, pectorisque ægritudines, tuſſim, Aſthma antiquum & Anhelitum, medium expertiſſimum. Doſis cochl. j. ad cochl. ij. *Vid. corp. ph. p. 392. b.*

Spiritus Regius *D. F. H. th. H.*

℞. *Spirit. roſ. rectif*, ℥ivß. *ſal. rectif.* ℥iß. inf. in retort, vitr. & collo retortæ inde *ambræ gryſ.* ʒß. *moſchi* ℈ij. m. linteolo mundo involuta deſtill. igne leni per aren. reſolv. ambr. & moſch. in liq. & ſecum evehunt inſtar gelatinæ ſpiritui deſtillato adde *conf. alkerm.* q. ſ. cum linteolo in quo ambra & moſchus fuerunt. F. Spec. confortans. *Vid. corp. ph. p. 392. b.*

Spir.

Spir. *sive* Aqua Reginæ Hungaricæ. *Charas.*

Dimidiam cucurbitæ vitreæ vel fictilis partem *floribus rorismarini dum maximè vigent collectis repleto*; *his spiritum vini* ita, ut commodè macerentur flores affunde; Balneo Mariæ Alembicum impone eoque capitello una cum excipulo suo obtecto accuratè commissuras luto agglutina subtusque per tres dies digestionis ignem adhibeto, quibus præteritis lutum exime destillatumque liquorem in cucurbitam effunde; alembicum iterum accommodato, ignemque augeto satis validè, ut extillet liquor guttatim, ita ut gutta una mox aliam sequatur, eumque tertias partes ejus duas extraxeris vel circiter, ignem subtrahito, vasa refrigescere permittito, ex iisque lutum eximito, reperies in excipulo optimam Reginæ Hungariæ aquam, quam in probè obturata phiala servabis; Valet in Apoplexia, Lethargo paralysi & Hysterica passione: exhibetur, à ʒj. ad ʒij. Usurpatur etiam exterius in combustionibus, doloribus, tumoribusque à frigidis humoribus oriundis, in contusionibus, Paralysi, & ubicunque spiritus excitandi veniunt. Matronæ ejus ℥ß. *aquæ liliorum vel florum fabarum* ℥vj. permiscentes, aquæ mixtura faciem lavant illius abstergenda causâ. *Vid. corp. ph. p.* 381. *b.*

Spiritus Scelotyrbicus seu Scorbut. *Brand.*

℞. *Herb. rec. cochl. trifol. palustr. beccab.* ana miij. *nast. aq. nummul.* ana m. ij. *persicar. rut.* à m. iß. *rad. raph. marin. rec. ari rec.* ana ℥iß. *sem. anis. mund.* ℥ß. *cochl.* ʒij. *cort. citri exter. rec.* ʒvj. *concis. & conquass. aff. spir. bacc. sambuc. per ferment. parat.* q. s. ad emin. 4 digit. diger. per 4. d. vase bene obturato tandem leni calore arenæ aut M. B. sp. evoca.

Spiritus acidus salis Armoniaci.

℞. *Salis* ✱ *fixi febrifugi* quantum voles id pulverisa & accu-

curatè permiſce *boli pulveriſati* triplum, inde hanc mixturam retortæ ita tamen ut vacua remaneat pars tertia, hanc impone fornaci reverberii clauſæ; ipſiq; amplum adaptato excipulum, luto accuratè agglutina commiſſuras, & procede modo de ſpiritu ſalis deſcripto, invenies in recipiente Spiritum acidum, diureticum eximium; ſpecificum creditur ad febres malignas remedium, ex julepis juſculisve ad gratam usque aciditatem propinatum. *Vide corp. ph. p. 413. b.*

Spiritus Salis Armoniaci Acidus *Zvvelfferi.*

℞. *Salis Armoniaci puri* ℔.j. *Frumenti* vel *tritici* ℔ij. vel iij. In pulverem redacta ambo, immittantur bene commixta Alembico vitreo (loricato, uti loquuntur Chymici vel luto obducto) ſuo capitello amplo, proboſcidem largam etiam habente munito, qui colletur in furno ſuper ignem apertum ſ. a. præpoſitoque recipiente amplo, deſtilletur per gradus ignis, phlegma & 🜍, ultimò extremâ ferè ignis violentia urgendô, ſic prior pars ſalis Armoniaci reſidui & nondum in 🜍 m reſoluti ad capitellum ſublimatur, inque excipulum particula ejusdem una cum 🜍 tu etiam tranſit. Refrigeratis omnibus eximatur 🜍, & in Alemb. vitreo, phleg. priùs leniter abſtracto, quousque acidæ guttulæ tranſeunt, totaliter rectificetur, relictum in Alembico ſal nigricans, cum aqua ſimplici ſolvendum, filtrandum, & ad ſiccitatem Salis albiſſimi in vitreo vaſe abſtrahendum eſt, hujus ſalis ℥j. vel altera libræ uni ſpiritus ejusdem acidi rectificati uniri poterit, & ſic legitimè ac debitè acuatus Spiritus, in operationibus præſtantior, & nobilior exiſtet. Reliquum verò Sal, & quod ad capitellum ſublimatum eſt, ab impuritatibus & nigredine per ſolutionem & filtrationem, ut artis eſt, liberatum, porrò recenti frumento vel tritico permiſtum, denuò in

ſpiri-

ſpiritum deſtillari poteſt, uti priùs: atque hæc quoad genuinam ejus præparationem.

Quoad virtutes, magnarum hic ſpiritus virium eſt, in obſtructionibus lienis, hepatis, Menſenterii, &c. in febribus cum continuis, tùm intermittentibus, Colicâ paſſione, Nephritive & ad alios plures humani corporis affectus, qui ab obſtructione aliqua ortum ducunt. *Vide corp. ph. p. 413. b.*

Spiritus ſtomachicus *Minſichti.*

℞. *Cinam. el.* ℥iv. *galang. min. ſem. aniſ.* ana ℥ij. *caryoph. nuc. m.* ana ℥j. *menth. criſp. roriſ.* ana ℥ß *cal. arom. zing. alb. roſ. rub.* ana ʒij. craſſe cont. & m. inf. in *ſp. vin.* ℔. viij. & poſt debitam dig. m. B. deſt. poſtea ſp. evocatus vel *ſacch. cand. alb. vel myra. cydon. edulc. Vide Corp. ph. p. 393. b.*

Spiritus volatilis Salis Armoniaci *Lemeri.*

℞. *Salis Armoniaci*, libram unam, *calcis vivæ* libras iij. ſeorſim ea pulveriſato, iisque in mortario mixtis *aquæ communis* uncias ſex affunde: agita ac confunde adhuc materiam, eamque citò inde retortæ, cujus dimidia pars vacua ſit oportet; retortam impone fornaci reverberii ipſi amplo excipulo adaptato, ac commiſſuris accuratè luto agglutinatis, deſtillationem inchoabis igne lento per 2. vel 3. horas adhibito paulatim augendo donec nihil amplius egrediatur, recipiens remove, ſpiritumque in eo contentum promtè in phialam effunde, caput avertendo vitandi vaporis ſubtiliſſimi inde perpetuò exhalantis gratiâ, accuratè cerâ obturanda eſt lagena ad ſervandum hunc ſpiritum.

Excellentiſſimus eſt hic ſpiritus ad omnes morbos ab obſtructionib⁹ humorumq; corruptione pendentes, ut ſunt febres malignæ, Epilepſia, Paralyſis, peſtis, variolæ, humores per diaphoreſim vel per urinas expellit.

Dosis est à guttis sex ad xx. ex cyatho aquæ Melissæ ve cardui benedicti.

Spiritus salis Amoniaci. *P. A. R.*

℞. *Sal. Armon.* ℔j. Cum sufficiente quantitate *lixivii fortis tepidi* v.g. ℔. jv. in arena, lento igne, fiat ex cucurbita destillatio, in Spiritum, qui cum sale volatili. alembico & recipienti adhærente mixtus, servetur.

In obstructionibus aperiendis, affectibus soporosis, uterinis, multisque aliis salutarem præstat opem. *Vid. corp. ph. p. 406. b.*

Spiritus Salis Amoniaci Salsus *Zvvelfferi.*

℞. *Sal. Armen. puri* ℔j. *Sal. Tartari* tantundem. Mixta confestim immittantur retortæ proboscidem largam habenti & præposito recipiente destillentur per ∴. nam leniter, igne ultimo paulisper aucto, & transibit Spiritus una cum sale volatili, odore, sapore & substantia ad instar Spir. & Sal. ⊡æ volatilis. Refrigeratis omnibus *Sal. & Spirit.* ab invicem separandi, aut addito aliquo liquore sal volatile solvendum, & liquore tenus ad instar Spir. asservandum est, vel totum quod destillando transit per phialam oblongam in sal volatile sublimetur, & in forma sicca custodiatur.

Præstans remedium utrumque est, sive sal siccum, sive spiritum liquidum adeptus sis, à putredine præservat, fermenta acida omnia extinguit, hystericis passionibus, Epilepticis, Apoplecticis & suffocationi matricis medetur, quandoque solo odore penetrabili, ac summa volatilitate præstans existit. Et cum putredinem sumoperè abarceat, pestis verò venenum sit putredinale, quis spiritum hunc vel etiam ipsum sal volatile in hoc diro morbo, nulli hominum generi parcenti, ab usu quotidiano proscribere audeat, uti & Spiritum urinæ, qui sponte suâ sublimatur, naresque ferit. *Vide corp. ph. p. 406. b.*

Spiri-

Spiritus Salis Arm. Vol. prout eum *tradit Schrœderus*.

℞. ✱. p. i. *ciner*. p. iv. M. atque destilla ex arena per alembic. sic prodit sp. ✱ quem rectifica è cucurbita altiori. Non solùm cum cineribus, sed & cum *lapide hæmatite, limat. ferri, minio, cineribus clavellatis, Sal.* ♀i, &c. misceri potest, aqua impraegnatum, destillatione statim mixturam insequente; Primò Spiritum ✱ salsum ⊡osum volatilem & ex cap. mort. sal fixum in omnibus obstructionibus non satis deprædicandum inprimis in quartana acquiris. *Vide corp. ph. p.* 406. *b.*

Spiritus salis Ammoniaci Anisatus *P. A. R.*

℞. *Sem. Anisi* ℥iij. *Cinerum clavellatorum in aqua fontana* solutorum ana ℔. j. Misce & post aliquam digestionem, additis *Salis Ammoniaci itidem, in aqua fontana soluti* ℥vj. Lento igne in arena ∽tum destillando prolice.

Usus ejus in pectoris affectibus demulcendis & flatibus discutiendis apud nos celebratur. *Vid. corp. ph. p.* 408. *b.*

Spiritus salis Ammoniaci succinatus *P. A. R.*

℞. *Succini flavi* subtilissimè contusi ℥j. *Spiritus Salis Ammoniaci* ℥vj. Post aliquot dierum digestionem leni igne abstrahatur spiritus.

In capitis, & uteri morbis, quibus succincta medicamenta conveniunt, egregiè prodest. *Vide corp. ph. p.* 408. *b*

Spiritus Salis Communis *P. A. R.*

℞. *Salis communis depurati* & in tenuissimum pulverem reducti, ℔ij. *Terræ figulinæ* ℔vj. Misceantur exactè, & cum aqua globuli exinde formentur (quamvis etiam sola mixtura sufficere possit) qui exiccasi retortæ luto obductæ indantur, tertiam ejus

partem vacuam relinquendo; postea igne gradatim adhibito in vas recipiens amplum destillatio instituatur, quousque nulli amplius spiritus, sub nebularum forma comparentes egrediantur. Liquor destillatus per retortam in arena à superfluo phlegmate rectificetur.

Omni putredine resistit, hepatis & lienis obstructionibus prodest, renes & vesicam expurgat, hydropicis inprimis singulare remedium præbet. *Vide corp. ph. p. 414. b.*

Spiritus Nitri dulcis *Lemery.*

℞. *Spiritus nitri optimi* ℥viij. & *Spiritus vini* probè de Phlegmati totidem amplo matracio inde, quod impones paleæ orbiculatim stratæ sub camino calefiet liquor etiam igne non adhibito & post semi horam vel horam fortiter ebulliat; cave à vaporibus rubris, qui per matracii collum copiosè egredientur, ebullitione peractâ reperies in fundo liquorem limpidum; sed media sui parte minorem factum. Effunde hunc in phialam ac serva; *dicitur Spiritus nitri dulcis.*

Valet ad colicam flatuosam & nephriticum dolorem ad effectus hystericos, & ad omnes obstructiones; Exhibetur à guttis 4. ad 8. ex jusculo alioque convenienti liquore. *Vid. corp. ph. p. 425. b.*

Spiritus Nitri Bezoardicus *ex Schræd.*

Est ⁀ *Sal. nit.* in præparatione Bezoardici mineralis butyro affusus, ac iterum destillatione in arena abstractus. *Vide corp. ph. p. 428. b.*

Spiritus ardens Saturni *Lemery.*

Reple ⊖*le* ♄*ni* duas tertias partes retortæ figulinæ, vel vitreæ lutatæ; Colloca hanc in fornace. igne lento adhibito, tùm ut calescat lentè retorta, tùm ut egrediatur

diatur aqua phlegmatica; continua hunc ignis gradum, donec guttæ cadentes saporem aliquem præ se ferre visæ fuerint, adapta tunc amplum excipulum, lutentur accuratè commissuræ. & gradatim augeatur ignis, exibit Spiritus, qui excipiens nubeculis replebit. Cùm nihil ampliùs extillabit, refrigerari permittentur vasa eorumq; luto remoto materiam in excipulo contentam effunde in Alembicum vitreum eamque rectifica destillando igne arenæ lentissimo, mediam circiter liquoris partem, eaque vocatur *Spiritus ardens* ♄*ni*, ad instar Sp. Vini inflammabilis saporisque acerbi.

Optimus est hic Spiritus ac utilissimus ad humorum putrefactionem arcendam, exhibetur etiam melancholia hypochondriacâ laborantibus à guttis 8. ad 16. ex jusculo aliove liquore convenienti, idque mane per quindecim dies. Altera pars liquoris in alembico residua, dicitur (sed impropriè) ☍ ♄ni, utile est ad equorum oculos abstergendos. Si eximas materiam nigricantem in retorta residuam eamque indas in crucibulum inter carbones ardentes, ea in plumbum redibit. *Vid. Corp. ph. p. 394. b.*

Spiritus Saturni ardens *ex Schrædero.*

℞, *Sacchar. Saturni* (vel potius ☍ ♄ni, per deliq. destilla per retortam vitream lutatam in excipul. capaciss. juncturis bene clausis, △ gradatim adhibito, donec rubræ guttæ cadant, nihilque amplius extillet. N. destillatus hic liquor quatuor diversa menstrua exhibere aptus est; Spiritum scil. ardentem, ☍ flavum, phlegma, & ☍ rubrum, quorum separatio fit per retortam vitream in MB. vel cinere, receptaculis scil. pro diversitate liquoris extillantis, mutatis. Cognoscitur autem diversitas liquoris, Spir. ardens prodit

dit ſine ullis venulis in collo retortæ apparentibus, ꝏ flavum cum venulis obliquis, ceu vinum ardens: phlegma cum venulis rectis; relinquitur ꝏ rubicundum in fundo; phlegma ſeparatur ab ꝏ, flavo, ſeorſimque ſuſcipiendum eſt. Vires: Spir. ſudorificus eſt, hinc prodeſt in peſte, Melancholia, Hypoch. febribus ardentibus, Lue venerea, & ſimilibus. Doſis gutt. 2. 3. &c. N. 1. Venereum appetitum infringit. N. 2. ꝏ flavum ♂. aliquot digeſtum rubeſcit. N. 3. Cum Spir. & phlegmate ſolvuntur & præcipitantur perlæ ad tincturam inde conficiendam; Cum ꝏ flaveſcente fit ſolutio ☉ vide de ☉. Ol. rubicundum mundificat, ac ſanat vulnera, ſi illinatur. Cap. mort. mundificat itidem vulnera. *Vide corp. ph. p. 396. b.*

Spiritus Succini cum oleo & ſale volatili *juxta Lemery.*

Retortæ fictilis ex glarea vel vitreæ lutatæ duas tertias partes *ſuccino groſsè trito* reple; ſuperpone hanc retortam 2. repagulis ferreis fornaci impoſitis; ei amplum adapta excipulum, commiſſuriſque accuratè luto agglutinatis, lentum ſuccende ignem ut incaleſcat retorta. egredieturque phlegma; hunc poſtea pedetentim auge, egredientur ∽ & oleum; quouſq; nil amplius ſtillet ignem continua, vaſa tunc refrigerari permitte, poſtea lutum exime; recipienti aquæ libram unam circiter affunde, eoque probè agitato, ut ſolvatur paucum ſal volatile, quod ſæpè recipientis parietibus adhæret; in vitreum alembicum liquorem conjicito; ei excipulum adapto, probeque luto agglutinatis commiſſuris, ignem lentum ſubtus accendito calefaciendi vaſis gratiâ, hinc paululum augeto, egredientur aqua & ſpiritus paucumque Ol. album ſecum deferent; quouſque nihil amplius aſcen-

aſcendat, remaneatque in cucurbitæ fundo Ol. craſſum, nec tamen ebulliat, ignem continua, ſepara Ol. album quod ſpiritui & phlegmati ſupernatabit, idq; in phiala probè obturata ſerva.

Exhibetur in affectu hyſterico, Paralyſi, Apoplexia & Epilepſia, à gutta una ad 4. ex liquore convenienti. Permiſceri poteſt pauco ovi vitello, ut facilius in aqua vel juſculo ſolvatur. Aquæ confuſus ∾ remanet, ut ſeparentur, effundenda eſt hæc mixtura in catinum terreum vel vitreum & evaporandæ ſunt lentiſſimo igne duæ tertiæ humiditatis partes, quod ſupererit ∾ ſuccini, quem in probè obturata phiala ſervabis.

Excellentiſſimum præbet aperiens exhibetur in Iſchuria, colli veſicæ ulceribus & ſcorbute à 10. guttis ad 24. ex liquore convenienti. Ol. nigrum, quod in cucurbita remanſit, ſeorſim ſervari poteſt, ad uſum exterum, eo inunguntur nares, & carpi mulierum in hyſtericis morbis. *Vid. corp. ph. p. 409. b*

Spiritus Sulfuris *Lemery.*

Amplum ex glarea fictile habeto, in quo collocabis exiguum catinum ex eodem terra conflactum, huicque ſuperpones alium *fuſo Sulfure repletum catinum*, 2. hos catinos in magno include infundibulo vitreo ad hanc rem dedita opera parato, collum habente matracii collum magnitudine æquans, pollicis craſſitie; Sulfur accende minimeque infundibuli foramen obturato, ut ſemp. fruatur aëre, aliàs enim extingueretur, ſulfure hoc conſumto, aliud indito, ſicque perge, donec in univerſo catino ſufficientem Spiritus copiam reperias quam in phiala probè obturatâ ſerva.

Additur is julepis ad gratam uſque aciditatem febrium continuarum ardoris temperandi gratiâ, uſurpatur etiam in pulmonis effectibus. *Vid. corp. ph. p. 453. b.*

Spiritus Sulfuris Campanarius facilimus *S. Closſæi ex Schrœdero.*

℞. *Sulfur. viridis vel alterius pulveriſ.* ℥iv. *Spiritus Sal. nit.* vel *Spiritus ex Sal. comm. & vitriol. compoſiti* ad ſupereminentiam 4. digitorum transverſorum, deſtill. ex retort. in ciner. ſubtus & ſupra poſitis ad ultimam usque guttulam. Cohobetur 6. aut 7. (quò plus eò meliùs,) Reperies in retort. ultra ℥ij. Spiritus ejusdem amaroris, facultatisque cum campanario, Spir. nitrarii viribus haud imminutus. N. Etſi ad ſiccitatem videatur ſecretum fuiſſe menſtruum, nihilominus ſulfuri inhæret ſal cauſticum, quod dio expoſitum in Spiritum Sulfuris reſolvitur, novo quotidie ſuccreſcente, nec à campanario ullatenus differente. *Vide corp. ph. p.455.b.*

Spiritus theriacalis *Minſichti.*

℞. *Ther. ven.* ℥iv. *rad. angel. enul. camp. hirund. dict. alb. mors diab. ſerpent. pimp. torment. valer. zedoar. ſem. citri* ana ℥j. F. Pulvis cui aff. ſp. vin. ℔. viij. dig. p. 14. d. poſtea in MB. deſt. *Vide corp. ph p.393.b.*

Spiritus theriacalis camphoratus *P. A. R.*

℞. *Sp. vin. rectif.* ℥x. *ther. Andr. vet.* ℥v. *myrrh. rub.* ℥iiß. *croc. auſtr.* ℥ß. per dies 8. diger. f. in MB. deſt. impon. roſtro alemb. camph. ʒij. *Vid. corp. ph. p.394. b.*

Spiritus vini aromaticus *Minſichti.*

℞. *Conf. alkerm.* ℥j. *rad. in flor. roſ. rub.* ana ℥ß. *caſſ. lign. cort. citri lign. al. caryoph.* ana ʒij. *cardam. min. nuc. m. cubeb. maciſ. zed.* ana ʒj. m. inf. in *ſpir. vin.* ℔. vj. p. 8. d. aliq. in die mov. poſtea per alemb. deſt. & *ſacch. cand. alb.* edulc. *Vid. corp. ph. p.383. b.*

Spiritus vini junip. *Minſichti.*

℞. *Sp. vin. junip.* ℔ij. *ſacch. cand.* contuſ. ℔ß. m. in vaſe commodo *ſpiritus* accendatur *filic. ſulph.* ſimul in

corp.

corp. flammansque liquor ſubinde agitetur ſpatula, donec ſacch. ſit ſolut, coletur & appende in nodulo *croc. or.* ℈ij. *Vide corp. ph. p.* 389. *b.*

Spiritus Tartari ſimplex *P. A. R.*

℞. *Tartari albi puri & craſsè confracti* quantum libuerit, immitte in retortam vitream, tertiam ejus partem vacuam relinquendo, eique in arenam collocatæ recipientem ſatis capacem adapta, & bene luta, dato primùm igne per gradus, dein paulatim intendendo, usque dum Spiritus nebularum formâ cum oleo egreſſi fuerint, quæ ab invicem ſeparari per filtrum priùs aquâ humefactum, & ſuper cineres rectificari debent.

Virium ratione eſt medicamenum diaphoreticum, vel egregium aperiens, unde in menſtruis retentis, Paralyſi, Ictero, Pleuritide, hydrope, mira præſtat. *Vide corp. ph. p.* 408. *b.*

Spiritus Tartari compoſitus *P. A. R.*

℞. ⊖*is* ♀*ri* ℥xvj. ~♀*ri ſimplicis* an. ℔ij. Miſceantur & deſtillentur lento igne in arena. Ejusdem cum antecedenti eſt virtutis, potentius tamen operatur. Si cui placeat etiam *per ſolam Spiritus Tartari & Spiritus* ⊖*is ammoniaci* proportione debita factam commixtionem, poſſet parari.

Spiritus Terræ ſigillatæ ſimplex *ex Schræd.*

℞. *Terræ Sileſiacæ flavæ* (optima eſt quæ duobus monticulis inſignitur) ℔j. frange in particulas duas, ac deſtilla per retortam igne nudo, hor. 6. vel plures, (ad ♂ integrum) in receptaculum capax. Primùm extillat phlegma, deinde Spiritus albicantes in parva quidem copia, ſed grati acoris ac ſaporis. N. terra reſtans ejusdem etiam num figuræ extrahitur, ſed quæ non amplius linguæ adhæret, nec ſalia humectata in bullas exurgit.

Non opus habet hic ſpiritus rectificatione, ſed in uſum venit una cum phlegmate. Quoad vires Dn. Samuel Gloſſæus hoc ſpiritu in febribus uſus fuit malignis cum ſudoris elicio. Doſis eſt à ℥ß. ad ℥j. vel duas in vehiculo appropriato. *Vide corp. ph. p. 456. b.*

Spiritus Diatrion, *vel* Mixtura ſimplex *P. A. R.*

℞. *Spiritus Theriacalis Camphorati* ℥j. *Tartari rectificati* ℥iij. ⊖*li boni* ℥j. Miſceantur & digerantur aliquamdiu in vitro bene clauſo.

Nobiliſſimum eſt medicamentum ad plurimos morbos, uti obſtructiones viſcerum reſerandas, pleuritidem, uterum calefaciendum, venena & malignam materiam in febribus per ſudorem diſcutiendam, &c. *Vid. corp. ph. p. 387. b.*

Spiritus Vitrioli juxta *P. A. R.*

℞. *Vitriolum commune depuratum*, quo cucurbitæ vitreæ humilis media pars impleatur, fiatque in Balneo phlegmatis deſtil. quod *Ros Vitrioli* nominari ſolet. Poſtea in arena ulterius urgeatur & ~ inde prodiens, qui *Spiritus Vitrioli volatilis dicetur*, colligatur, Reſiduum retortæ benè lutatæ tertiam ejus partem vacuam relinquendo, injectum, igne aperto gradatim aucto in ~um, recipiendo amplo colligendum, propellatur usque dum ~, nebularum ſub forma, prodire deſierint; tùm abſque longiori mora, ne Spiritus in cap. mort. regrediantur, vas recipiens cautè eſt removendum.

In variis febrium generibus ſummæ utilitatis eſt ~ ⊖li, humorum enim putredini reſiſtit, eorumque incendium prohibet, vitioſos corrigit phlegma conſumit, per ⊡nas & poros cutaneos operatur. *Vid. corp. ph. p. 433. b.*

Spiritus Vitrioli juxta *Lemery.*

℞. *Vitriolo ad albedinem calcinato* retortæ amplæ fictilis

vel

vel filtreæ lutatæ duas 3. partes reple. hanc fornaci reverberii clausæ imposito ipsique excipulo amplo adaptato, adhibe ignem lentissimum, ut incalescat retorta, egrediaturque guttatim humiditas aquosa in ⊖lo residua, & cum nihil amplius extillabit, quicquid in recipiente continebitur, in lagenam effunde, idque phlegma ⊖li dicitur; eo utuntur ad lavandos in ophtalmia oculos; retortæ collo iterum excipulum adaptato, commissurisque luto accuratè agglutinatis pedetentim △m auge, cumque nubeculas in excipulum extillare conspicies eum in eodem gradu continua, donec refrigescat recipiens; ligno tunc addito violenter admodum pelle ignem continua, hinc cessare curato, vasis refrigeratis lutum exime ⌒tumque effunde in vitream cucurbitam, cui arenæ impositæ capitellum cum suo recipiente promptè adaptato: commissuris accuratè madidâ vesicâ lutato, △eque lentissimo destilla humiditatis ℥iv. erit hic ⊖li sulphureus ⌒ in phiala probè obturata servandus. Optimum est remedium ad asthma, paralysin, & pectoris morbos, propinatur à gutt. IV. ad IO. ex liquore conveniente. *Vide corp. ph. p. 433. b.*

Spiritus Vitrioli juxta *Zvvelfferum*.

℞. Eligatur primò *⊖lum*, pro destillando ejus spiritu, *legitimum & purum*, quod in fodinis metallorum salubrioribus enatum, aut ex earum aquis mineralibus vitriolatis coquendo paratum sit, habitu arsenicali non inquinatum. Inter quæ maximè *Hungaricum, viride & cæruleum, Romanum*, vel etiam *Cyprium* probatur. Aut quo meliores aut salubriores ⌒, qui unius metalli naturam & proprietates solùm referant & æmulentur, paremus, præstaret ex ♂, *seu Chalybe*, tum etiam ♀ere, *seu Cupro. ⊖lum*, *beneficio* 🜍*ris, per calcinationem, conficere*, è quibus deinde Spiritus,

ritus, communibus longè ſalubriores, legitimè deſtillandi.

Quodcunque igitur ⊖lum bonæ notæ in promptu ſit, calcinetur illud prius vel ſuper igne leni in olla non vitreata, veluti coquendo donec ſpiſſum & ſiccum evadat, in maſſam duram conglobatum; coloris cinerii flaveſcentis, vel retrò fornacem, tempore hyberno quoad albeſcat, & in pulverem ſubtilem convertatur, totaque ſaltem humiditas elementaris leni coctur â aut calcinatione exhalaverit.

Vitriolum dicto modo *in olla ad duritiem, & cinereo flaveſcentem colorem calcinatum, iterumque in pulverem redactum*, retortæ terreæ, vel vitreæ luto, ſuperius etiam edocto, & terra figulina, vitro & ſilicibus tritis, parato, obducto, vel terreæ Waltenburgicæ) quæ vaſa vitri inſtar ſpirit. continent, ac nequaquam permeare ſinunt) indatur ad dimidiam ſaltem illam implendo, & furno reverberii, ſeu igni aperto ſ. a. accommodetur, claudaturque furnus in parte ſuperna, foramine rotundo in medio ſaltem aperto ſervato, quo ignis retortam undique allambere, & quoque circumdare valeat. Hinc recipiente permagno, & largo, collo retortæ agglutinato ſubdatur ignis primò admodum lenis; paulatim tamen phlegmate prodeunte per gradus augeatur, & ad horas x. vel xij. continuetur, donec nimirum phlegma, guttatim prodiens, totum extillavit, & nullæ amplius percipiantur guttulæ, nubeculis albicantibus, igne paulatim adaucto prorumpentibus ac totam retortam replentibus. Hæc deſtillatio per duos dies, & ultrà ultimò, extremâ △ violentia, ac ſi omnia liquanda forent, continuetur, donec tota radicalis humiditas. ſpir. & Ol. impropriè ita dictum, expulſa fuerint, neque prædictæ, in recipiente, nebulæ ampliùs appareant.

Quo

Quo viso, △ paulatim subtrahatur, ac fatiscat, & vas recipiens cautè amoveatur, & quidem antequam omnia refrigerata sint; ne spiritus, violentiâ ignis expulsi, à cap. mort. sitibundo, intra retortam residuo, attracti, retrocedant, ac illi denuò sese insinuent, quod certissime futurum tibi persuaseris, me ipso & experientiâ teste.

Absolutâ destil. spiritus ex recipiente in alembicum, vel retortam vitream transfusus in cineribus leni igne dephlegmetur, donec guttæ acidæ extillare percipiantur; hinc aucto igne expellantur, nec non spiritus acidi, donec Ol. crassum, rubicundum, acidissimum, in residuo maneat; singula hæc seorsim asserventur, tum phlegma ♆eum Vitrioli, tum spiritus, ac Ol. magis concentratum in retorta residuum; quodlibet suo usui destinandum, quorum virtutes non solum Medicis, verum etiam vulgò patent ac notissimæ sunt. *Vid. corp. ph. p.* 436. *b.*

Spiritus Vitrioli Cephalicus *Ettmülleri.*

℞. *Vitrioli aëre impregnati*, & *Vitrioli cœrul. Hung.* ana his affunde *Spir. vini rectificatiss.* & *à plantis cephalicis & nervinis* aliquoties cohobatum, digere postea, destilla & rectifica, sic in rectificatione prodit Spiritus Vinosus Sulfureus, Vitrioli Cephalicus dictus. Egresso hoc Spiritu prodit phlegma, & tandem Spiritus Vitrioli volatilis: qui si miscetur cum Spiritu Vitrioli primo cephalico Sulfureo, & digestione uniuntur, emergit inde *Spiritus Antepilepticus Quercetani*, Spiritus Vitrioli viridis dictus. vide *Ettmüller in Schrœd. Dilucid. Vide corp. ph. p.* 448. *b.*

Spiritus Vitrioli Ant-Epilepticus puerorum *Hartmanni.*

℞. *Vitrioli Ungaric. depuratiss.* ℔. IV. adde ▭*æ puerorum*

rum sanorum recenter collect. ℔. iv. 1. Digere vase clauso aliquamdiu in M. B. postea ex eodem vase destilla ad siccitatem, duplex phlegma, quorum primum *insigne est paregoricum ad dolores podagricos*, aliosque suaviter demulcendos, *alterum est insigne ophthalmicum*, ad quævis oculorum vitia utilissimum, cap. mort. pulverisat, ex retort. valida terrea, △e nudo, sed tamen ab initio valdè lentè in excipulum capax urge, prodeuntibus confestim spiritibus liquor promanat pretiosissimus, ♁ei odoris & austeriusculi saporis, qui per retort. semel atque iterum rectificatus atque reservatus. Omnem puerorum Epilepsiam radicitùs tollit. *Vide corp. ph. p.446.b.*

Spiritus Antepilepticus Basilii *ex Schrædero.*

℞. *Viridi æris* q. v. superfuso ⋇ calido extrahe & decanta, Liquorem per alembic. abstrahe, reliquum *in* △ *pluviali solve*, filtra, coagula ad tertiæ partis remanentiam: repone in loco frigido ad crystallisandum, Crystallos toties collige, quoties △a ulterius coagulata ac reposita illos dabit.

℞. *Hos crystallos*, destilla ex retort. fortiter & prodibit △ subviridis, quando incipit subnigra apparere; cessa. △mque illam subviridem dein per alembic. destilla & extillabit clarissima.

Usus ejus non modo in Epilepsia, sed & in calculo valdè nobilis perhibetur. Dosis ℈j. in aqua appropriata, Pæon. fœnic. &c. *Vide corp. ph. p. 447.b.*

Spiritus Vitrioli Essentificatus *sive Clyssus Zuvelff.*

℞. *Vitrioli Hungarici viridis Martialis.* q. v. Solvatur in △ simpl. filtretur, & iterum s. a. crystallisetur, fœcibus, seu Ochrâ, sive terrâ flavâ ♀eâ, separatâ; & hic labor, solvendo, filtrando, separando fœces ⊕li, illudque denuò crystallisando, tertium repetatur.

Tum

Tum vitriolum hoc, probè purificatum, calcinetur in olla, super igne leni, ad medium inter flavum & rubrum colorem. Quo facto, solvatur porrò *cum s. q. aceti destillati*, filtretur & crystallizetur, idque tertiâ vice repetatur, donec fœces nullæ amplius conspiciantur: ac rursus in olla, super igne leni, ad flavedinem seu siccitatem calcinetur. Hoc deinde in pulverem redactum immittatur retorsæ vitreæ, ac in arena destillando expellatur ejus phlegma ♀eum, ♒que volatiliores, quantum quidem in hoc ignis gradu fieri potest. *Phlegma hoc spiritusq; volatiles ♀ei prolecti*, residuo in retorta Vitriolo semi-calcinato, ac priùs iterum in pulverem trito reaffundantur & restituantur. Quæ tandem juncta & siccata, retortæ vitreæ, luto obductæ, denuò immissa, destillentur igne apetto, per gradus aucto, ultimò violentissimo; per duos circiter dies continuando, donec omnes spiritus ad extremum *expulsi fuerint, qui asservandi.* Relictum cap. mortuum aeri libero & astris exponatur, ut impraegnetur, è quo tandem ⊖ candidus aëreus, beneficio ▽ quæ simplic. extrahatur: qui etiam repetitâ solutione, filtratione, & crystallisatione probè purificetur. Jam verò ℞. *Hujus ⊖is aërei purificati* ℥iij. cui affunde *spir. proprii* superius asservati ℥xij. Digerantur circulenturque, deinde in phiala probè sigillata, colore moderato, per integrum mensem, & evadet medicamentum nobile, per filtrum saltem clarificandum, ac in vitro probè clauso ad usum asservandum.

Præstat in Paralysi, Spasmo, palpilatione cordis, in tabe & affectibus ventriculi, corrigendis, summo est emolumento, à gutt. vi. ad x. repetitis vicibus in convenientibus vehiculis exhibendo. *Vid. corp. ph.* 448. *b.*

Spiri-

Spiritus vitrioli Diaphoret. *Schræd.*

℞. *Sp, vitr. vulg.* ℥vj. *sal. com. tart. cc. ust.* ana ℥ij. m. in mort. vitr. diger. dein dest. ex retorta in recept. capaciss. donec omnis humiditas exstillarit destillato liquori adde *Sp. vin.* an. *Vid. cor. ph. p. 446. b.*

Spiritus vitrioli mellisatus *Schræd.*

℞. *Vitrioli sole albific.* ℔. ij. *mellis cum favo* ℔. j. m. ac destilla. *Vid. corp. ph. p. 446. b.*

Spiritus vitrioli philosophicus *Schræd.*

℞. *Aq. qua merc. vit. edulc.* est evaporet leniter MB. donec apparere incipiat liquor flavus & acidus qui per retortam à materia terr. rectific. pot. *Vide corp. ph. p. 444. b.*

Spiritus vitrioli tartarisatus *Tenzelii.*

℞. *vitr, ungar. ad alb. calc.* p. ij. *tart. ad nigr. calc.* p. j. pulv. m. & *sp. vin.* consperſa dest. per cucurb. alemb. impos. igne forti cohobaque dein rectif. liq. in arena. *Vide corp. ph. p. 445. b.*

Spiritus vitrioli Epilept. *Brandenb.*

℞. *Vitr. ung. ad alb. calcin. & pulv.* ℔. iij. *limat. cran. hum. viol. morte peremti rasur. ung. alc. corn. alc. cerv. cum cran. vicino cor. rub. præp. visc. q. sem. pæon.* ana ℥ij. m. ac retort. inde aff. *sp. vin. rect.* q. s. ℔. iij. vel jvtum igne aperto aut balnei sicci quod tutius gradatim adhibito ac successive aucto ad candescentiam usque retortæ omnimodam sp. omnes elice spir. egress. ex arena rectif. eique adde *sal. pæon. rut. succ. vol.* ana ʒj. diger. p. mensem & circul. donec exacte uniantur vi.

Spiritus vitæ aureus *Rulandi Dispensat. Brandenb.*

℞. *Diacarthami Arn. de villanova* ℥ij *troch. alb.* ʒij. assumde

affunde *ſp. vin. hiſp. vel rhen.* ad emin. 4. dig. ſt. in dig. p. 8. d. tunc col. & ſerv.

Spiritus Uterinus C.D.G. *Mœbii.*

℞. *Zedoar.* ℔ iij. *Angel.* ℔ j. *h. Meliſſ. rec.* M. IV. Infunde in vini ℔ viij. deſtilla ac rectifica, pro lubitu *ſuper Caſtoreum Vide corp. ph. p. 394. b.*

Stomachicum Poterii, cujus deſcriptionem communicat *Cl. Clauderus in Ephem. cur. decur. II. anno 410. p. 263. v. g.*

℞. *Nitri puriſſimi pulveriſati*; q. v. agitetur per tempus piſtillo ligneo ut omnem perdat humiditatem, (NB. alii nitrum arenæ mixtum, igne reverberii leniter calcinant, poſtea arenam hanc nitratam in aqua ſolvunt,) ſolve nitrum ita ſiccatum aqua pluviali, rurſus verò evapora in ſal, quod denuò ita pulveriſa piſtillo ligneo, atque hunc laborem aliquoties repete, usque dum fiat omnis ſaporis expers, ac egregiè cryſtalliſetur.

℞. *Nitri hujus ita parati, Sulfuris communis* ana q. v. Subtiliſſime pulveriſata miſce: materiæ mixtæ ℥ß. per vices immittatur ollæ fictili non vitreatæ in anemio prius candefacto, & ſic perge, donec omnem immiſeris materiam commixtam, olla verò ſemper undiquaque candeat; Materia omni immiſsâ olla operiatur tegula ne carbones ingrediantur; impone carbones ad dimidii pedis altitudinem, & ſic relinque, donec vas refrixerit, tunc exime materiam ſubalbido rubeſcentem; quam denuò ſi placet aliquoties ſolve in aqua pluviali, & in cryſtallos puriſſimos coagula. Per hoc ſal cryſtallinum extingui & ſuffocari materiam quamcunque febrilem è ſanguinis & ſeri ſalſi ebullitione pr. n. orientium cum Poterio teſtantur plures. Ut tamen medicamentum hoc magis exaltetur;

℞. *Reguli* ♀ ♂ *alis* partes octo, *Auri purissimi* p. j. Omnia probè mixta pone in crucibulo ad ignem addendo successivè triplum modo parati nitri, atque fluant ita per 12. ad 15 horas, compositum frigefactum, postea edulcoretur aqua communi aliquoties solvendo & coagulando, sic pro dosi unicum sufficiet granum. *Vid. corp. ph. p. 278. a.*

Styli Dentifricii *Minſ.*

℞. *Farin. silicum fluviat. calcinat.* ℥ij. *Lap. pumicis præp. Aluminis usti* ana ℥ß. *Rad. Ireos florent. Cineris tabaci ind. albiss.* ana ʒij. *Galliæ Moschatæ veræ, Ol. lig. Rhodini* ana ℈j. Misce, & *cum gumm. Tragacanth. alb. in aq. rosar. dissolut.* f. l. a. styli dentifricii.

Ad dentium sordes tollendas & colorem vitiosum emendandum, nobis usitatissimi sunt; *Vide corp. ph. p. 362. a.*

Suffimentum Angelicum *Minſ.*

℞. *Gumm. styracis calamit. Benzoini* ana p. æ. Solvantur in *aq. rosarum opt.* & fortiter sine mora exprimantur; Postea exsiccentur, pulverisentur & ad usum serventur.

℞. *Hujus pulveris ita præp.* ℥j. *Lig. Aloes ponderos.* ʒij. *Rosar. rub. exsic. Ambræ gryseæ* ana ʒj. *Zibettæ* non falsat. *Moschi* ana ʒß. *Bals. Peruviani odorif. ol. lig. Rhodini* ana ℈j. *Eboris ad nigredinem calc.* a. q. s. Misc. ritè cum *aq. fragrantiss. Ros.* & ex pasta subacta formentur pastilli nigri, qui involvantur foliis rosarum, siccenturque in umbra, & in vase vitreo reponantur, quorum unus vel duo super prunas ignitas positi, vel tempore hyemis fornaci calido admoti, aut etiam in aq. rosarum, infusi & cocti, suavissimum, desideratissimum, & quasi angelicum & cœlestem odorem halant. *Vid. corp. ph. p. 366. a.*

Suffimentum catarrhale de Spina.

℞. *Mast. olib. succin. styr. cal. benz.* ana ℥ij. *lign. al. caryoph. macis rad. ir. fl.* ana ʒiß. *cyper. rot. fl. ros rub.* ℈j. *lavend.* ℈ß. M. F. Pulvis.

Suffimentum catarrhale *Dolæi.*

℞. *Herb. salv. majoran. rorism.* ana ʒj. *caryoph. cinam.* ana ʒij. *lign. al.* ʒj *thuris* ʒiß. F. Pulv.

Suffimentum de Cornu Caprino *Minsichti.*

℞. *Ras. de cornu caprino* ℥ij. *Succini citrini, Myrrhæ rub.* ana ℥j. *Lig. Juniperi, flor. sulfuris*, ana ʒvj. *Rad. Enulæ camp. Angelicæ hort. Caryophyllatæ* an. ℥ß. *Olibani, Benzoin. Ladani, Styrac. cal.* an. ℥iij. *Rosar. rubr. absinthii. Rutæ hort. scordii*, ana ℥ij. *fol. Lauri Caryophyllor. Camphoræ* ana ʒj. Misc. & cum *Terebinth. Cypria* formentur Trochisci pro fumo.

Facere ex his suffimigia tempore pestis in cameris, aliisq; partibus domus valdè utile est, quia hic fumus corruptum & pestiferum aërem mirum in modum mundificat & mansiones totas ab infectionibus omnibus mundificat, liberat & præservat.

Suffimentum Epilepticum *Minsichti.*

℞. *Succini alb.* ʒxj. *Myrrhæ rub. Mastichis elect. Gum. animæ, Galbani, Elemi* ana ℥ij. *Visci quercini sem. Pæoniæ exc. Bacc. Juniperi, Ras. cornu alcis* ana ʒj. *Absinthii, Majoranæ flor. Lavendulæ, Lilior. convall. Ros. rub.* ana ʒß. Misc. & cum infusione Tragacanth. factâ *in aq.* Epilepticæ *nost.* f. l. a. Trochisci pro suffitu. Fumus hic supra carbones naribus Epileptici admotus, paroxyssimum ipse sedat, &c. *Vide corp. ph. p. 366. a.*

Suffimentum in fluore alb. *Mich.*

℞. *Thur. mast.* ana ℥iij. *ladan. gum. jun.* ana ʒij. M. F. Pulvis.

Suffimentum in fluore alb. *de Spina.*

℞. *Ladan. ſtyr. cal. lign. al. ſant. omn.* ana ℥j. *caryoph. nuc. m.* ana ℈ij. *gall moſch.* ʒiß. m. F. Pulvis.

Suffimentum de Hypociſtide *Minſichti.*

℞. *Hypociſtit.* ℥j. *Succini alb. Coſti Thuris*, ana ℥ß. *Uſneæ quercin. exſicc. Galbani Colophoniæ, Aſphalti* ana ʒij. *Cupul. glandium. Biſtortæ, Balauſtior.* an. ℥j. *Roſar. rub. Caryophyllorum, Caſtorei* an. ʒß. Miſc. & excipiantur *Terebinthina alb.* & fiant Trochiſci magni pro fumo.

Experimentum eſt contra uteri procidentiam, mulier per infundibulum magnum manè & veſperi fumum hunc recipiat, & propter gravem odorem, brevi liberabitur. *Vid. corp. ph. p.* 367. *a.*

Suffimentum Imperiale *Minſichti.*

℞. *Styr. cal. depur. benz.* ana ℥ß. *lign. al.* ʒij. *Zibeth.* ʒj. *gall. moſch.* ℈j. *Ol. caryoph. roſ.* ana ℈ß. m. & cum *aq. roſ.* F. Paſtilli. *Vide corp. ph. p.* 367. *a.*

Suffimentum in Peſte *de Spina.*

℞. *Thur. maſt. ſuccin. flav.* ana ʒiiß. *myrrh.* ʒij. *bacc. jun. lign. ejusd. ſant. rub.* ana ʒiij. *fl. roſ. rub.* ʒj. m. F. Pulvis.

Suffimentum de Sabina. *Minſ.*

℞. *Herb. Sabinæ recent. ex ſicc.* ℥ß. *Styrac. calamit. Myrrhæ rub. Opopanacis, Sagapeni*, an. ʒij. *Cinamomi acut. pulegii utriusque ſic Bacc. lauri. Sem. Cymini* an. ʒj. *Trach. Alhandal. Ireos florent. Aſari* an. ʒß. *Galliæ Moſchatæ veræ, Aliptæ Moſchat.* an. ℈j. Miſc. & cum Terebinth. alb. f. Trochiſci magni pro ſuffitu.

Ponatur unus ex his ſuper prunas vivas & recipiatur fumus per infundibulum. Eſt enim ad cienda muliebria probatiſſimus. *Vide corp. ph, p.* 367. *a.*

Suffimentum de Sandaraca *Minſichti.*

℞. *Sandaracæ opt.* ℥iv. *ſuccin. alb.* ℥ij. *maſt. el. ſem. nigell.*

gell. rom. cor. præp. ana ℥j. *rof. rub. exsicc. gum. anim. olib.* ana ℥ß. *styr. cal. benz.* ana ʒij. *fl. pap. err. lign. al.* ana ʒj M.F. Pulvis. *Vide corp. ph. p. 287. a.*

Suffimentum de succino albo *Minf.*

℞. *Succin. alb.* ℥iv. *sandar.* ℥ij. *mast. olib.* ana ℥j *gum. animæ myrrh. rub. rof. rub.* ana ℥ß. *tacam. styr. cal. ladan. puri* ana ʒij. *orig. cret. thymi exsicc. serpill.* ana ʒj. F. Pulv. *Vid. corp. ph. p. 287. a.*

Suffimentum de succino citrino *Timæi.*

℞. *Succin. citr.* ℥ij. *olib.* ℥j. *mast.* ℥ß. *styr. cal. benz. ladan.* ana ʒvj. *myrrh.* ʒij. F. Pulv.

Suffimentum de Tacamahaca *Minsichti.*

℞. *Verrucar. equorum tibiis adnascentium.* ℥j. *Gum. Tacamahacæ, Galbani* an. ℥ß. *Cornuum Ung. capræ Succini citrin.* an. ʒij. *Blattæ Bizantiæ, Castorei veri* an. ʒj. Misc. & cum *Terebinth. alb.* formentur Trochisci pro suffitu.

Fumus hic per tritorium aut retortam detruncatam, utero suprà sedem clausam, instante paraxysmo, immissus, vel etiam naribus ad motus quasi momento mulieres suffocatas reducit. *Vid. corp. ph. p. 368. a.*

Suffimentum de verbasco *Minsichti.*

℞. *Rad. & herb. verbasci* ana ℥j. pulv. m. & cum *tereb.* f. trochisci pro fumo in Tenesmo. *Vid. corp. ph p. 368. a.*

Suffimentum de vitriolo *Minsichti.*

℞. *Vitr. virid.* ℥viij. *nitri purg. myrrh. rub.* ana ℥iv. *fl. sulph. simp. succin. citr.* ana ℥ij. *bacc. laur. rec. jun.* an. ʒiß. *rasur. cc. olib.* an. ℥j. *fol. scord. rut. rof. rub.* ana ℥ß. F. Pulv. pro fumo. *Vide corp. ph. p. 287. a.*

Sulphur Antimonii *Zvvelfferi.*

℞. *Antimonii Hungarici triti*, vel ejus loco, *Reguli Antimonii* ℔j. cui affundatur pedetentim *Olei Tartari per deliquium* facti tantundem vel plus. Et super igne

leni exſiccentur, quoad maſſa rubea remaneat; Maſſa hæc in pulverem ſubtilem redacta coquatur in ſartagine ferreâ, cum ſuff. q. *lixivii fortis*, repetitis vicibus, quousque rubedo in lixivio appareat. Tincto lixivio *inſpergatur acetum deſtillatum*, ut præcipitetur pulvis rubeus; qui ab omni ſalſedine repetitâ aquæ ſimplicis affuſione, liberetur, ac uſui aſſervetur. *Vid. corp. ph. p. 463. b.*

Sulphur Vitrioli Anodinum *Zvvelfferi.*

℞. *Vitrioli Martialis* ſeu *Hungarici optim.* ℔j. *Solvatur in ſ. q. aq. ſimpl.* ſolutio filtretur & aſſervetur, poſtea *cum hac aqua vitriolata ſæpius laminæ ferreæ, vel etiam limatura martis pura, humectentur*, & toties leno calore iterum exſiccentur, usque dum in maſſam rubicundam, converſa ſit. Nunc huic in pulverem tritæ maſſæ, ſuperaffundatur *aceti deſtillati* q. ſ. ad quinque digitorum ſupereminentiam, in vitro ſatis largo & magno, digerantur calore ſatis intenſo, quousque acetum tingatur quod, dum adhuc calet, effundendum, & aliud ſuperaffundendum; idque ſæpius repetendum, donec acetum affuſum nullâ ampliùs rubedine tingatur. Porrò *ſolutionibus*; *ſeu aceto tincto, inſtilletur Oleum Tartari* guttatim, & *præcipitabitur Sulfur vitrioli inſtar pulveris flavii* quod per reſidentiam & decantationem ſeu inclinationem liquoris ſupernatantis, vel etiam per filtrum, & chartam emporeticam ſeparatum, aqua tepida ſæpius affuſa probè edulcoretur, quousque nullus ſapor aut acrimonia ſive à ſale, ſive aceto, vel à Vitriolo amplius percipiatur. Exſiccetur hinc, & phialæ incluſum in arena nonnihil ad rubedinem calcinetur quod brevi fiet, & efficietur. Et hoc eſt Sulphur Vitrioli Anodynum dictum, ex quô porrò cum Spiritu vini, ac beneficio Salis Tartari, vel etiam cum Spiritu Veneris,

Eſſen-

Eſſentia & nobile medicamentum apparandum venit. *Vide corp. ph. p. 465. b.*

Sulphur Vitrioli purgans *Kesleri ex Schræd.*

℞. *Vitrioli optimi*, quantum vis. Affunde *phlegma vitrioli*, vel ▽ deſtillat. ad eminentiam 4. digitorum, ſtent in digeſtione & ſubſidebit terra filtra; in filtraturam inſtilla Ol. Tart. p. d. & præcipitabitur Sulf. Vitrioli, decanta liquorem, & edulcora Sulph. ▽ tepida atque exſicca. Doſis à gr. 5. ad 10. *Vide corp. ph. p. 466. b.*

Suppoſitoria acuta *Minſichti.*

℞. *Gran. Colocynthid.* ℥ß. *Rad. Hellebori alb. Eſulæ min. præp. Hermodact. alb.* ana ʒj *Cort. Myrob. citrin. Rad. Polypodii, Fol. Senæ, Agarici troch.* ʒß. *Sal. Gemmæ, Nitri* ana ʒij. *Flor. Chamomillæ* ʒj. Miſc. & fiat omnium pulvis ad uſum reponendus. *Vide corp. ph. p. 386. a.*

Suppoſitoria Anodyna *Minſ.*

℞. *Sem. Cymini, Rutæ*, ana ʒij. *Mumiæ transmarin. Opii Thebaici* ana ʒj. *Flor. papav. errat. Croci Orient.* ana ℈j. *Styrac. Calamitæ, Caſtorei veri* ana ℈ß. Miſceantur & fiat pulvis, qui melle excipiatur.

Suppoſitoria Carminativa *Minſichti.*

℞. *Cort. Arantiorum, Flor. Chamomill.* ana ʒiß *Sem. Cymini, Carvi, Seſeleos, Ameos, Agni Caſti, Cerefolii, Rutæ* an. ʒj. *Pulv. colocynthid. Salis vulgaris* ana ℈j. *Mellis q. ſ.* Miſc. & fiant l. a. ſuppoſitoria. *Vid. corp. ph. p. 385. a.*

Suppoſitoria Dyſenterica Anodyna & ſomnum conciliantia *Minſ.*

℞. *Mellis cocti* ℥iij. *Sem. Hyoſciami alb. Papav. nigri* an. ʒiß. *Opii Thebaici, Balauſtior. Spodii, Olibani*, ana ʒj. *flor. papav. errat. Croci Orient.* an. ℈j. Miſc. & fiant l. a. Suppoſitoria. *Vid. corp. ph. p. 385. a.*

Suppoſitoria cum ſpeciebus hieræ comp. Dispenſ. *Brandenb.*

℞. *Spec.hier.picr.* ℥ß. *pulv.coloc.* ʒj. *muſcerdæ* ʒj. *vitell.* No. 1. *ſal.* ℈j. *mell.* ℥j. m. coq. ad juſt. conſiſt. & f. Suppoſitoria.

Suppoſitoria ſtyptica contra dyſenteriam, ventrisque fluxus *Minſichti.*

℞. *Hypociſtidis* ℥j. *Gallar. Turc. Acaciæ* an. ℥ß. *Cort. Granator.* ʒiij. *Rad. Altheæ, Glycyrrhiz.* an. ʒj. *Corn. Cervi uſt. Croci Martis, Sang. Draconis* an. ʒß. Miſc. & cum *albumine ovorum & ſucc. Plantaginis* fiant l. a. Suppoſitoria. *Vid. corp. ph. p.* 386. *a.*

Suppoſitoria in Epilepſia, Apoplexia, Vertigine, *&c. Minſ.*

℞. *Trochiſc. Alhandal. Agarici Trochiſcat.* an. ʒj. *Hellebor. nigr. fol. Sene* an. ʒß. *Sal. Gemmæ, Nitri* an. ℈j. *Mellis* q. ſ. Fiant Suppoſitoria duo groſſa & oblonga, ut eſt moris. *Vid. corp. ph. p.* 385. *a.*

Suppoſitoria ſicca *Minſichti.*

℞. *Fari. frumenti* ℥iiij. *Sal. communis* ℥ß. *Sem. Colocynthid.* ʒj. *Hermodact. alb. Hellebori alb. Eſulæ min. præp.* an. ℥ß. *Malvæ min. rad. Tartari alb.* an. ʒij. *Opopanacis, Sagapeni* an. ℥j. Miſc. & cum vitell. ovorum f. l. a. Suppoſitoria ſicca. *Vide Corp. ph. p.* 386. *a.*

SYRUPI ALTERANTES.

Syrupus de Abſinthio *Zvvelff.*

℞. *Abſinthii pontici ſeu Romani* ℔ß. *Roſarum rub.* ℥ij. *Spicæ indicæ* ʒiij. *Vini veteris Clari & optimi, Succi Cydoniorum* an. ℔iij. ℥iv.

Inciſa, quæ incidenda ſunt, immittantur cucurbitæ vitreæ, *quibus affundantur vinum & ſuccus Cydoniorum*, ac, appoſito capitello, macerentur horis 24. poſtea augeatur ignis, & in arena fortis fiat deſtillatio, plus quàm ad dimidias, vel ut ſaltem libra una liquoris in fundo mane-

maneat residua: priores autem unicæ decem aquæ, quæ prodiere magis spirituosæ, & odoriferæ, seorsim asserventur, sicut etiam secunda aqua prolecta separatim servetur refrigeratâ cucurbitâ, species in fundo relictæ exprimantur, expressum albumine ovi clarificetur, & ad uncias quatuor inspissetur, vel eo usque evaporet; cui demum adde prioris aquæ destillatæ ℥x. circiter & sacchari albissimi ℔ ij. Ac sola super ignem dissolutione, vel unicâ saltem ebullitione fiat Syrupus justæ consistentiæ, imprægnatus virtute & & efficaciâ rerum, quæ ejus compositionem ingrediuntur.

Aqua secunda, separatim asservata, cum ob paucitatem Sacchari in syrupum redigi nequeat, potest, quotiescunque à Medicis præscribitur, cum eodem permixta commodi propinari *Vid. corp.ph.p.526.b.*

Syrupus Acetosus simplex *Zvvelfferi.*

℞. *Aceti destillati* libras duas, quibus immergantur *cort. Limon. recent. & extim.* ℥ij. *Arant. recent. & extim.* ℥j Et factâ maceratione die una, coletur additisque *Sacch. can. albi* libris tribus. Coquantur paucis ebullitionibus ad consistentiam Syr. in terreo vase vitreato.

Saluberrimus est in affectibus calidis, biliosis & æstuantibus, imò in peste ipsa, & febribus maglinis, Ex eo julapia parari possunt cum aquis, sive coctis ex cornu cervino, hordeo & similibus, sive destillatis; & appropriatis, ægrisque sic commodè propinari. *Vid. corp.ph.p.491.b.*

Syrupus Acetosus compositus *Zvvelfferi.*

℞. *Radicum Apii. Fœniculi, Endiviæ*, an. ℥iij. *Semin. Anisi, fœniculi, Apii* an. ℥j. *Endiviæ* Quib⁹ contusis & cucurbitæ vitreæ immissis; affunde *aceti vivi acerrimi destillati* ℔ ij. Factaque maceratione per diem, fiat colatura & expressio, acetum expr. clarificetur & asservetur. Speciebus remanentibus affunde *aquæ sim-*

ſimplicis ℔ iij. Coquantur lento igne ad tertias; colaturæ ſive expreſſioni *albumine ovorum clarificatæ* adde *Sacchari* ℔ iij. Coquantur ad conſiſtentiam tabulati: tandem adde de ſuperiori aceto virtutibus ingreditentium, ſubtilioribus imbuto ℔ iß. cum ℥ iij. circiter, fiatque unâ vel alterâ ebullitione, aut ſolâ diſſolutione, juſtæ conſiſtentiæ Syrupus. *Vide corp. ph. p.* 499. *b.*

Syrupus Acetoſitatis Citri cum Corticibus, *Zvvelfferi.*

℞. *Succi Citri* (vel potius *limoniorum* ſive *citriorum pomorum ſucculentorum* parvorum) *recenter expreſſi* & depurati libras quatuor. Quibus immergantur *Corticum eorundem pomorum citriorum recent. & extirmorum* ℥ vj. Factaque maceratione in vitreo vaſe, horis circiter xx. loco bene calente, denuò coletur, & additis *Sacchari Canarii albiſſ.* libris ſex. Fiat, unâ ſaltem ebullitione, Syrupus præſtans ac gratus, ad omnes morbos æſtuantes ab intemperie calida, præſertim febrium, tùm malignarum, tùm ardentium, & periodicarum ortum ducentes, Cor & ventriculum, Hepar nec non calefactum recreat, & temperat, putredinique reſiſtit. *Vide corp. ph. p.* 492. *b.*

Syrupus de Succo Acetoſæ Meſuæ *P. A. R.*

℞. *Succi Acetoſæ depurati* libras iij. *Sacchari clarificati* libram ſemis, Coquantur ad Syrupi conſiſtentiam. Febribus bilioſis admodum gratus eſt, & peſtilentibus ſalubris, viſcerum igneum calorem moderatur, ipſaque roborat. *Vide corp. ph. p.* 491. *b.*

Syrupus de Succo Acetoſellæ *Zvvelff.*

℞. *Succi Acetoſæ, Acetoſellæ,* aut alicujus alterius herbæ ℔ vj. Depurentur per reſidentiam; poſtea abſtrahantur per Alembicum vitreum ℔. iv. duabus

℔

℔ remanentibus addantur *Sacchari albi* ℔ iij. Coquanturque una vel altera ebullitione ad consistentiam Syrupi, cui quoties præscribitur, aqua, à succo destillata, pro lubito, addi potest. *Vide corp. ph. p. 491. b.*

Syrupus de Althæa Fernelii *P. A. R.*

℞. *Rad. Alth.* ℥iij. *Graminis, Asparagi. Glycyrrhizæ, Uvarum passarum mundatarum* an ℥ß. *Cicerum rubrorum* ℥j. *Cymarum Asparagi, Malvæ Helxines, Pimpinellæ, Plantaginis Adianti albi, & nigri* ana manipulum unum *Sem, quatuor frig. major. & minor.* ana ℥iij. Incisa coquantur *ex aqua* libris novem, usque dum quatuor supersint: deinde cum *Sacchari albi* librisquatuor, f. ex arte Syrupus.

Ardorem urinæ demulcet, ac citra manifestum calorem, crassam, obstruentemque pituitam, nec non viscidam, purulentamque renum saniem, & arenulas blandè expurgat. *Vide corp. ph. p. 521. b.*

Syrupus de Althæa *Zvvelff.*

℞. *Rad. Althea, Graminis, Asparagi, Glycyrrhizæ, Uvarum passarum mund.* an ℥ß. *Cicerum rub.* ℥j. *Cymarum Althea, Malvæ, Helxines Pimpinellæ, Plantaginis, Adianthi utriusque* an. manipulum unum. Coquantur in s. q. *aquæ Simplic.* ad libras quatuor, colatura clarificata interim servatâ. Jam verò.

℞. *Semin. quatuor frigid. major, exc. minorum* an ℥iij. Contundantur opt. in mortario, *cum decocto superiore asservato*, fiatque emulsio, quæ colandæ: colaturæ adde Sacchari albissimi Canarii ℥iv. Misceantur pro potu eorum, qui ardore urinæ laborant. *Vid. corp. ph. p. 521. b.*

Syrupus de Althæa Norimb.

℞. *Cicer. rub.* ℥ß. *red. alth.* ℥j. *gram. aspar. glyc. mund. uv. pass. expurg.* ana ℥ij. *Summit. alth. malv. pariet.*

heder

heder. terr. veron. pimp. plant. adianth. alb. nigr. ana mj. coq. ex aq. ℔ iij dum duæ ſuperſint deinde cum *Sacch. alb.* ℔ ij. coq. ad conſiſt. Syrupi *Vide corp. ph. p. 522. b.*

Syrupus Anagallidis *P. A. R.*

℞. *Succ. ex herb. anag. fl. phænic. expr. & depur.* ℔ iij. *Sacch. clarif.* ℔ ij. coq. & F. Syr. *Vide corp. ph. p. 468. b.*

Syrupus Aperitivus magiſtr. *P. A. V.*

℞. *Succ. depur. rad. cich. pimp.* ana ℔ j. *fumar. lupul.* ana ℥vj. *petroſ. fœn.* ana ℥iij. *rad. apii. enul. aſpar. eryng, vincetox* ana ℥j. *herb. agrim. eupat. agerati* ana mj. *fol. cuſcut. ceterach. adianth. utr. cardb. comar. abſ. pont. fl. cent. min.* ana mß. *gran. alkek.* ℥j. *aq. font.* ℔ vj. *acet. Scill.* ℔ ij. arida omnia coq. ex ℔ vj. aq. has trans cola & cum ſuccis & aceto ſcillit additis *Sacch. alb.* ℔ iijß. coq. in Syr. *Vide. corp. ph. p. 500. b.*

Syrupus Aperitivus calybeatus pro mulieribus *& Cachecticis*, Zuvelff.

℞. *Radic. recent. Apii, Pimpinellæ Valerianæ, Pœoniæ* ana ℥iiß. *Herb. recent. Meliſſæ, Pulegii, Naſturtii hort. Roriſmarini, Sabinæ.* ana ℥iij. *Baccarum Juniperi Lauri* ana ℥iß. *Sem. fœniculi, Apii,* ana ℥j. *Cinamomi acuti* ℥ij. *Maceris* ℥vj. *Antophyllorum* ℥ß *Croci opt.* ℥ij. Quib⁹ omnib⁹ conſciſſis & contuſis nec non cucurbitæ vitreæ im̃iſſis ſuperaffundantur *Vini albi generoſi* ℔ vj. Factâ maceratione per unum alterumque diem, appoſitoque capitello fiat in M. B. abſtractio ad ℔ iij. Huic liquori prolecto, abjectis ſpeciebis, in alembico relictis, una cum reſidua vini vappa, immergantur ſequentia, inciſa ſaltem; utpote: *Rad. recent. Apii, Pimpinellæ cichorii ſylv. Petroſelini,*

fœniculi

fœniculi ana ℥iß. *Herb. recent. Melissæ Rorismarini, Pulegii, Sabinæ* ana ℥iß. *Cassiæ ligneæ veræ Cinamomi opt.* ana ℥j. *Baccarum Lauri* ℥ß: *Macis* ʒiij. *Chalybis cum Sulfure liquati*, & insuper *aliquoties cum Sulfure calcinati* secundum Crollium, inque petia ligati. ℥viij. vel 10. *Crem. Tartari* vel saltem *Tartari albi*, veneti subtiliter triti & calybi permixti ℥ij. Macerentur loco calido per biduum, quotidiè aliquoties agitando, & petiam vel Sacculum cum Calybe & Tartaro exprimendo, factaque post colatura cum expressione colatus & expressus, liquor per filtrum clarificetur, interimque asservetur. Porrò:

℞. *Species ab infusione expressione relictas unà cum chalybe & Tartaro* in sacculo ligatis, *quas cum aquæ fontanæ, spiritu Sulphuris ad gratam aciditatem acuatæ* ℔.iij. quoque ad remanentiam ℔ iß. (sed, quod benè observetur, in patella ferrea) decoctum coletur & optimè clarificetur, quod *Sacchari albiss.* ℔.iv. denuò coquatur ad consistentiam ferè tabulati, cui tandem jungatur. Aqua superius destillata ex recentibus speciebus essentificata, in quantitate competenti (℔ iiß. circiter.) Ut sola dissolutione vel unicâ saltem ebullitione Syrupus justæ consistentiæ emergat: Qui in reserandis mensibus obstructis egregiam non solùm præstabit operam, verùm etiam Cachecticis & Hypochondriacis auxilio erit. Commodè dabitur in jusculis alterantibus, vel etiam in vino, ab ℥j. ad ℥ij. plus minusve, juxta subjecti ac ægrotantis constitutionem. *Vide corp. ph. p. 502. b.*

Syrupus Aperitivus *Chalybeatus alter paratu facilior. Zwelff.*

℞. *Chalybis cum Sulfure liquati ac sæpius post* (ter quaterve ad minimum) *cum eo calcinati*, secundum Crollium ℥viij. *Cremoris Tartari* ʒiij. His mixtis &

sub-

ſubtiliter pulveriſatis, ac vitro largo immiſſis ſuperaffunde *vini albi generoſi* ℔ij. macetentur loco calido, ſæpiùs de die agitando, per triduum, factâ pòſt colaturâ & clarificatione vinum hoc chalybeatum interim aſſervetur Tùm verò.

℞. *Rad. recentium cum toto Apii, Fœniculi, Cichorii ſylv. Pimpinellæ, Petroſelini* ana ℥ij. *Herb. recent. Scolopendrii, Chærefolii, Caterach*, an ℥ij. *Chamædrios, Naſturtii hortenſ.* ana ℥iij. *Roriſmarini* ℥j. *Caſſia lignea* ℥iß. *Baccarum Lauri.* ʒvj. Item: *Calybem cum ſulphure ſuperiùs ab infuſione relictum ſacculo incluſum.* Coquantur, inciſa; quæ incidenda ſunt in ſ. q. aquæ ſimpl. cum Spiritu ſulphur, priùs ad gratam aciditatem acuatæ, (in ſartagine ferrea, caveas igitur à cuprea vel ænea) ad remanentiam ℔iß. coletur, exprimanturque ſpecies decoctum album. Ovorum probè clarificatum, additis *Sacchari albiſſ.* ℔iij. porro coquatur ad juſtam conſiſtentiam ferè tabulati, cui adde *Eleoſacchari Cinamomi* ℥iß. ſervetur uſui.

Ad menſes mulierum referandos præcedente haud inferior, Cachecticis præterea & Hypochondriacis opitulatur. Propinari poteſt ab ℥j ad. ℥ij. in juſculis alterantibus aut laxantibus vel in aliis vehiculis appropriatis. *Vide corp. ph. p.503. b.*

Syrupus de Artemiſia *P. A. R.*

Herb. artemis. mij. *puleg. meliſſophyll. dict. cret. Sabin.* ana mj. *fl. hyper.* mß. *rad. rubiæ ruſci* ana ℥ij. *Sem. nigell.* ℥ß. *caſſ. lign.* ℥j. *Sacch. alb.* ℔ij. coq. cum *aq. font.* ℔v. F. Syr. *Vide corp. ph p.540. b.*

Syrupus de Artemiſia Fernelii.

℞. *Summ. artemis* mij. *rad. ir. helen. rubiæ pœon. leviſt. fœn.* ana ℥ß. *herb. puleg. orig. calam. nepeth. meliſſoph. ſambuci ſampſuchi hyſſ. Praſſ. chamædr. chamæp. parthenii*

beton.

beton. ana m.j. *sem. anis. petros. fœn. ocymi dauci rutæ nigell.* ana ℥iij. contus. macer. h. 24. in *hydrom.* ℔.viiij. coq. ad ℔.v. cum *sacch.* ℔.v F. Syr. qui cond. *cinam.* ℥j. *spic.* ʒiij. *Vide corp. ph. p. 540. b.*

Syrupus Asthmaticus *Zvvelfferi.*

℞. *Rad. recent. Enulæ camp.* ℥ij. *Calami aromat.* ℥iß. *Ceparũ recent.* ℥iiij. *Herb. recent. Hyssopi, Anethi, Melissæ, Nasturtii hort. Satureg* ana ℥ivß. *Florum recent. Tunicæ* ℥ij. *Cort. Arantiorum recent. extim.* ℥iß. *Cinnamomi acuti, Granorum Juniperi* ana ℥j. *Macis* ʒß *Sem. Anisi, Fœniculi* ℥iß. Omnia incisa & contusa immittantur in cucurbitam vitream, quibus superaffunde Vini generosi seu Malvatici ℔. jv Factâ digestione unâ alteravé die, fiat destillatio & abstractio duarum librarum: *Cui aqua Spirituosa prolecta* abjectis speciebus à destillatione relictis, cum residua vini vappa) de novo immerge sequentia saltem incisa, utpote: *Scillæ præparatæ & siccatæ* ℥ß. *Ceparum recentium* ʒvj. *Rad. recent. Enulæ camp.* ℥j. *Ireos florent. Liquirit. rasæ* ana ʒvj *Calami aromat.* ℥ß. *Herb. recent. Hyssopi, Anethi, Melissæ, Nasturtii hort. Chærefolii* ana ℥j. *Croci Orientalis* ʒj. Digerantur per biduum, fiat post colatura & expressio, essentiam interim prius purificatam asservando. Tum:

℞. *Species ab ultima infusione vel Extractione relictas* Easque cum s. q. *aquæ simplicis* eoque ad remanentiam circiter ℔ij colaturæ opt. clarificatæ adde *Sacchari albi Canar.* ℔iiiß. Coquantur ad consistentiam ferè tabulati, cui junge aquam superius destillatam & essentificatam, fiatque solâ dissolutione sacchari debitæ consistentiæ syrupus, qui

In Asthmate, Orthopnœa, Dyspnœa, & similibus pectoris affectibus catarrhosis, & tussi antiqua proficuè adhibetur. *Vide corp. ph. p. 508. b.*

Syrupus Asthmaticus *Minsichti.*

℞. *Sacch. cand. alb.* ℔ j. *aq. loch. Sani* ℥viij. *Syr. de prasſio de glyc.* ana ℥iv. *cap. ven. de jujub.* ana ℥iij. *de hyſſ. de Succ. viol.* ana ℥ij. m. coq. ad consist. Syr. *Vid. corp. ph. p. 508. b.*

Syrupus Aperitivus *Timæi.*

℞. *Rad. polyp. q.* ʒvj. *fœn. apii Cich. ſcorzon. rub. tinct. aſpar.* ana ℥ß. *herb. fumar.* mij. *eupat. agrim. cap. ven. cuſcut. cardb. beton. chamadr. chamæp.* ana mß. *ſummit. lupuli* m. j. *com. abs* mß. *cort. tamar. frax. rad. capp.* an. ʒvj. *fl. cent. min* mß. *borrag. bugl.* ana P. j. *Sem. aniſ.* ʒij. *fænic. citri. petroſ.* ana ʒj. *paſſ. min.* ℥iij inciſ. & conquaſſ. aff. *aq. tartariſat.* ℔ ivß. *acet. ſcill.* ℔ ß. coq. ad reman. ℔ iiiß. col. adde *Sacch. alb.* q. ſ. F. Syrupus.

Syrupus Asthmaticus *de Spina.*

℞. *Rad. enul,* ℥iij. *alth. liquirit.* ana ʒij. *herb. puleg. hyſſ. marrub. cap. ven.* ana mj. *Sem. fænugr. lot. & conq. tritic.* ana ℥iij. *aniſ. fœn.* ana ℥ij. *fl. malv. viol.* ana Pi. *fic. ping.* No. x. *paſſul. enucl.* paria x. bul. in *aq.* ℔ iß. adde *mell. deſpum.* ℥iij. *Sacch.* ℥ij. *Syr. liquirit.* ℥j. coq. & F. Syrupus.

Syrupus Berberum *P. A. R.*

℞. *Succi berber. depur.* ℔ ij. *Sacch.* ℔ iß. F. Syr. *Vid. corp. ph. p. 493. b.*

Syrupus Betonicæ comp. *P. A. R.*

℞. *Beton.* miij. *majoran.* miß. *thymi. roſ.* ana mj. *viol. Stach. ſalv.* ana mß. *Sem. fœn. aniſi ammioſ.* ana ℥ß. *rad. pæon. polyp. fœn.* ana ʒv. F. decoct. ex ℔ vj. *aqua* ad mediet adde *Succ. beton.* ℔ ij. *Sacch.* ℔ iij. F. Syr. *Vide corp. ph. p. 470. b.*

Syrupus Borraginis *P. A. R.*

℞. *Flor. borrag. rec.* ℔ vj. *aq. font. calent.* q. ſ. f. infuſ. p. h. 24. expr. & adde col. ℔ v. *Sacch.* ℔ iiß. coq. & F. Syr. *Vide corp. ph. p. 476. b.*

Syr.

Syrupus Botryos *Marggravii.*

℞. *Herb. botryos* miij. *erysim. urt.* ana mij. *caul. rub. tuliss.* ana miß. coq. in s. q. *aq.* col. adde *sacch.* ℔iiß. coq. & F. Syr. in Tussi.

Syrupus Botryos *Fischeri.*

℞. *Herb. botryos. rec.* mvj. *cap. ven. rec.* miij. *pass. cor.* ℔ß. *rad. glyc.* ℥iij. incis. & cont. inf. in *aq. botryos* q. s. coq. expr. & adde *succ. botry.* ℥iij. *syr. viol.* ℥ij. *sacch. alb.* q. s. coq. in syr. in Phthisi usurp. dosis ℥j.

Syrupus Byzantinus simplex. *P. A. V.*

℞. *Succ. endiv. apii* ana ℔ij. *lupuli bugl.* ana ℔j. ferveant simul ac depurentur postea eor. ℔iv. cum *sacch. clarif.* ℔iiß. lento igne in syr. coq. *Vid. corp. ph. p.* 504. *b*

Syrupus Byzantinus comp. *P. A. V.*

℞. *Suc. endiv. apii* ana ℔ij. *lupul. bugl.* ana ℔j. in his coq. *ros. r.* ℥ij. *glyc.* ℥ß. *spic. ind.* ℥ij. *sem. anis. fœn. apii* an. ʒiij. colat. adde *acet.* ℔ij. *sacch. albiss.* ℔iij. coq. & F. S. *Vide corp. ph. p.* 504. *b.*

Syrupus Cardiacus *Ph. Norimberg.*

℞. *Vin. gener.* ℔j. *aq. ros.* ℥iiß. *cinam.* ʒj. *caryoph.* ʒß. *zingib.* ℈j. dest. p. m. B. ℥iij. resid. express. colatumq; coq. cum *sacch.* ℥vj. addendo *mosch.* gr. jv. *ambr.* gr. ij. *Vid. corp. ph. p.* 480. *b.*

Syrupus Cardiacus *D. V. S. th. H.*

℞. *Succi borrag. bugl.* ana ℔ß. *pom. dulc.* ℔j *meliss.* ℥ß. *gran. cherm.* ℥iij. inf. in his succ. & expr. dein adde *croc. or.* ʒß. *sacch. albiss.* ℔ij. F. S. cui admisce *Spec. diamarg. fr.* ℥iß. *diamosch. d.* ℈ix. *Vid. corp. ph. p.* 481. *b*

Syrupus Cardiacus *F. F. ex Schræd.*

℞. *Vin. alb. gener.* ℔ij. *aq. ros.* ℥iiß. *cinam.* ʒß. *zing. caryoph.* ana ℈ij. ligent in petia & add. *sacch.* ℥ivß. coq. ad consist. Syr. adde *ambr. grys.* gr. iij. *mosch.* in sind. gr. j. F. Syr. *Vid. corp. ph. p.* 481. *b*

Syrupus carminativus le Mort.

℞. *Lign. Saſſafr.* ℥iß *macis. nuc.* m. ana ʒij. *Sem. anis. fœn. carui* ana ʒiß. *herb. menth.* mij. *cort. aurant.* ℥ij. *Sem. leviſt.* ʒiß. cont. groſſ. mod. & inf. in ſ. q. *aq. fœn. menth.* ana leviter coq. in m. B. poſt macerat. 24. h. f. colat. quæ *Sacch. clari f.* & ad conſiſt. tabul. coct. ℔iv. permiſc. absque coctione Syrupo confecto adde *ol. cort. aur. menth. carui fœn. anis. caryoph.* ana gut. ij. in Sacch. prius excepta & pulveriſata F.S.

Syrupus de Caſſia lignea *Minſichti.*

℞. *Miv. cydon.* ℔j. coq. per ſe in leni calore ad Spiſſitud. mellis poſtea immiſce *Tinct. de caſſ. lign.* n. q. ſ. ut mediocr. Syr. conſiſt. acquirat addendo *clæoſ. caſſ. lign.* ℥j. m. *Vide corp. ph. p. 479. b.*

Syrupus Cauſodicus *P. A. R.*

℞. *Mell. clari f.* ℥xvj. *Succ. ſemperv. maj.* ℥iv. *cancr. fluv. phlegm. vitr.* ana ℥iiß. *acet. roſ.* ℥iij. coq. ſ. a. & F. Syr. in cauſo vel febre. ard. uſurp. *Vide corp. ph p. 493.*

Syrupus cephalicus *Minſichti.*

℞. *Succ. depur. cardb. mille fol.* ana ℔j. *aq. lavend. beton.* ana ℔ß. *rad. caryophyllatæ pæon.* ana ℥j. *caſſ. lign. nuc. m. cubeb.* ana ℥iß. *herb. major. verben. roriſm. orig.* ana ℥iij. *fl. lil. conv. til. prim. ver. anthoſ. roſ. rub.* ana. ʒij. *Sem. fœn. lavend. Salv. pœn.* ana ʒiß. *lign. al. viſc. q. croc. or.* ana ʒj. coq. ad 3. p. conſ. col. clarif. addito *Sacch.* q. ſ. *ſpec. diam. d. diambr.* ana ℥j. *Vide corp. ph. p. 473. b.*

Syrupus chalybeatus *Timæi.*

℞. *Chalyp. præp.* ℥iij. aff. *acet. acerr.* ad enim 4. digit. tranſv. ſt. in dig. donec extrah. tinct. cui adde *Sacch.* q. ſ. coq. igne lento & F. Syr. vel oxyſaccharum.

Syrupus de Betonica *Zuvelfferi.*

℞. *Succi Betonicæ recentis,* ℔iv. quibus immerge *herbæ Betonicæ minutin. inciſæ recentis* ℔j. Poſtea ℔j. ſucci odorati,

odorati, vel ℥xv. per destillationem ex M. B. evoca, relictam infundo cucurbitæ Betonicam, unà cum succo fortiter exprime; expressum album, ovi clarifica, & cum *Sacchari albi* ℔ij. ad omnimodum tabulati consistentiam percoque cui demum succum perquam odoriferum destillatum adde, solaque dissolutione confice Syrupum. *Vid. corp. ph. p. 469. b.*

Syrupus de capillis *Veneris compositus P. A. V.*

℞. *Capillorum Veneris* ℥v. *Glycyrrhizæ* ℥ij. *Aspleni* seu *Ceterach* manipulum unum. Macerentur in ℔ vj. aquæ horis viginti quatuor, deinde coquantur ad medietatis consumtionem; Colaturæ addendo *Sacchari clarificati, Penidiorum, Aquæ Capillorum Veneris* ana ℥viij. Fiat Syrupus secundum artem. *Vid. corp. ph. p. 509. b.*

Syrupus de Centaurio min. *Antefebrilis Zvvelfferi.*

℞. *Succi Centaurii min. recenter expressi & depurati* ℔iij. cui immergantur *Summit seu Florum Centaurii min.* recentium minutim incisorum ℥x. Digerantur duabus vel tribus diebus, in loco bene calente, exprimantur dein flores, succusque expressus debitè iterum clarificetur; cui addantur *Sacchari albi Can.* ℔ij. Coquantur ad consistentiam Syrupi, servetur.

Est præstans ad febres tertianas & quartanas abigendas, roborat ventriculum & viscerum obstructiones reserat. dosis ℥ß. ad ℥j. in vehiculo convenienti. *Vid. corp. ph. p. 498. b.*

Syrupus Cerasorum acidorum *Zvvelff.*

℞. *Cerasorum acidorum* sufficientem quantitatem. Conquassentur in mortario lapideo *nucleis omnibus confractis*: his *addantur plures nuclei Cerasorum* antea

 asser-

asservati , ac etiam conquassati, *pro majori odoris impressione*, qui nucleis saltem debetur, non succo, & postquam aliquamdiu macerârint, exprimatur succus, qui probè depuretur. *Hujus succi odore nucleorum beneimpragnati & depurati* accipe ℔ vj. *Sacchari albissimi* ℔ iv. Coquantur in vase terreo ad consistentiam ferè Rob, Syrupo nimirum ordinario, multò crassiorem, cui demum adde pro majori odoris atque grati saporis Cerasorum impressione, sequentis essentiæ vel aquæ destillatæ sufficientem quantit. pro justa syrupi consistentia sine ulteriori etiam coctione adipiscenda, utpotè:

℞. *Nucleorum Cerasorum Persicorum* ana ℥ij. *Cinamomi opt. acuti* ℥iß. *Caryophyllorum*. ℥ß. His minutim conquassatis affunde *Aquæ Cerasorum* sine additione stil. ℔ iß. Et post unius diei digestionem denuò in alembico vitreo per arenam abstrahatur ad siccitatem; Aqua hæc prolecta Syrupo superiori impondere competenti admisceatur: fietque sic Syrupus gratissimus sapore, odore ac virtutibus condialibus & confortantibus, qui in febribus tertianis ardentibus, continuis, ac intermittentibus, item in Hungaricis, ubi caput præcipuè laborat, summo est emolumento, ex quo Julapia confici, & infirmis salubriter exhiberi possunt. *Vide corp. ph. p.* 494. *b*.

Syrupus de chamæm. *Ph. Norimb.*

℞. *Rad. liquirit alth. malv.* ana ℥v. *Saxifr. petros.* ana ℥ß. *chamæm odoratiss.* ℥iß. *fl. malv. alth.* ana ℥ß. *bacc. junip. aspar.* ana ℥iß. coq. in l. q. *aq. font.* col. adde *Sacch.* ℔ iij. *spirit. chamæm.* ℥ß. F. Syr. *vide corp. ph. p.* 529. *b*.

Syrupus Diacitri rosatus *Minsichti*,

℞. *Succ. citri & limon.* per pannum aut filtrum sine ulla vi aut expr. destill. & cum pulv. ros. rub. prius rubini instar.

instar. tinct. ana ℔ j. *rob. herb. ribium.* ana ℥viij. *syr. de agresta oxysacch. rub. idæi fragor.* ana ℥iv. *aq. cinam. bugloss. in* qua *Spec. diarrh. alb. infus.* fuer. ℥ij. *nitri. prep.* ℥iß. m. coq. s.a. in Syr. *Vide corp. ph. p. 495. b.*

Syrupus corallorum rubror. *Mins.*

℞. *Tinct. ros. rub. cum aq. è Succ. cich. cum tota pl. dest.* ℥x. *Sal. cor. rub.* ℥ß. m. solut & filtratis adde *Sacch. albiss.* ℔j. *Succ. herb. expr. ribium* ana ℥iv. m & F. Syr. *Vide cor. ph p. 486. b.*

Syrupus corallorum *Composit.*

℞. *Cor. rub. Subtil. lævigat.* ℥iv, *Succ. lim. depur.* ℥xij. *acet. quercin.* ℥vj. *dig. in B. p. 8. d.* quotidie vas bis vel ter agitand. dein. filtr. p. ch. solut col. ℥x. adde *Succ. herb. depur.* ʒv. *tinct. ros.* ℥iv. *Sacch. alb.* ℔ ß. med. coct. bl. f. Syr. inter coq. in f. nodulus continens *Sant. citr.* ʒij. *lign. al.* ʒj. *ambr. grys.* gr. xv. *moschi.* gr. iv. *Vide corp ph. p. 486. b.*

Syrupus corallorum refrigerans *Zvv.*

℞. *Succ. granat. acid. rec. expr. & depur.* ℔j. *cort. lim. rec.* ℥iß. *gran. Kerm. integr.* ʒij. facta macerat. die una vel altera f. colat. & filtr. vel clarificatio in quo diss. *magist. n. solubil. cor. rub. cum sp. nostr. ven. parat.* ℥ij. additisque porro *Sacch. alb. canar.* ℥xx. F. l. a. Syr. *Vide corp. ph. p. 486. b.*

Syrupus cordialis *Minsichti.*

℞. *Cinam acut.* ℥ij. *rad. bugl.* ℥j. *Flor. ros. rubr. borrag. meliss. viol.* ana ℥ß. *cardam. min. nuc. m. lign. al.* ana ʒij. *croc. or. macis.* ana ʒj. contus. macer. in *vin. odorif.* ℔ iij. dein in vase dupl. coq. ad ℔ consumt. colat. ℔ ij. adde *sacch.* ℔ iß. coq. & circa finem adde *aq. cord. n. utr.* ana ℥iv. F. l. a. Syr. *Vide corp. ph. p. 480. b.*

Syrupus de Cichorio simplex *Zvvelfferi.*

℞. *Succi Cichorii sylvestris recenter expressi* & depurati ℔ iv. In quo succo ebulliant, & quidem ad consumptionem tertiæ partis, *Rad. Cichorii sylvestris recent.* &

& mundat. ℥xij. vel xv. Colaturâ pòst iterum clarificatâ additis *Sacchari albi* ℔ iiß. coquantur ad consistentiam Syrupi, qui servetur.

Ad hepatis & ventriculi intemperiem calidam contemperandam, eaque viscera confortanda perutilis syrupus. Febricitantibus auxiliatur, ac bilis acrimoniam compescit, porrectus in jusculis alterantibus, ab ℥j. ad ℥iß. *Vide corp.ph.p* 495. *b.*

Syrupus Cinnamomi, *paratu facilior; Zvvelfferi.*

℞. *Cinnamomi longi acutissimi* ℥vj. Quod cum conscissum minutim & cucurbitæ vitreæ immissum fuerit, superaffunde: *aqua Cinnamomi cum vino antea destillata* ℔ ij. Factâ digestione brevi, fiat aquæ affusæ destillatio & abstractio, cui abstractæ aquæ denuò immerge *Cinnamomi acuti* ℥iij. Macerentur in vitro arctè clauso per triduum, factâ post colaturâ filtrentur essentiæ, additisque *Sacch. Can. alb.* ℔ iiiß. conficiatur solâ sacchari dissolutione syrupus, nativis Cinnamomi virtutibus ad ubertatem imbutus: itaq; ad cordis & totius corporis vires fulciendas & restaurandas præstans est, Ventriculum langvidum à frigore reficit, spiritusque vitales reficit, vino si permiscetur, illud gratissimum reddit; in dosi error facilè committi nequit. *Vid.corp.ph. p.* 477. *b.*

Syrupus Coralliorum Quercetani *P. A. R.*

℞. *Corallia rubicundissima & elegantissima* ℔ß. *Succi Berberum perfectæ maturitatis depurati*, ut materiam quatuor digitos supereemineat, digerantur in calore Balnei vaporosi, vel alio moderato pet triduum, vel quousque Corallia bullulas emittunt, dein quod dissolutum est, per inclinationem separetur, & *recentem Coralliis relictis succum depuratum rursus adfundendo*, tantisper id reiteretur, usque dum tota

soluta

ſoluta videantur. Pro hujus ſucci Corallina eſſentia impprægnati, ℔ ij. ſumatur Sacchari Cantii albi ℔ j. lentâ in M. B. evaporatione redigantur in formam Syrupi.

Hic Syrupus facit ad omnes affectus ab hepatis vitio ſcaturientes confert omnibus fluxionibus hepaticis, dyſentericis & lientericis *Vide corp. p. 489. b.*

Syrupus Coralliorum *Zwelff.*

℞. *Coralliorum rubicundiſſimorum* ana ℔ ß. Diſſolvantur otaliter in ſ. q. *aceti deſtillati*, ſolutio filtretur, & ad ſiccitatem per M. B. abſtrahatur, atque inſipidum prodibit phlegma, remanente in fundo cucurbtæ ſolutione ſicca, ſive ſale coralliorum albicante, majoris ponderis, quàm antea erant ipſa coralla, ob ſalem acidum aceti, qui arrepto corpore (corlliis ſcilicet) ipſi indiſſolubili nexu ſe aſſociavit; Et fruſtra laborant, qui ſolutiones illas, ſive ſales per re iteratas aquarum ſtillatitiarum affuſiones & abſtractiones edulcorare tentant; quam nullo modo amittunt, niſi deſtruxeris totam, traditâ ſolutione igne violento. Hujus *Salis ſive ſolutionis ſiccæ Corallorum* nunc pro libitu Medici ℥ij. vel ℥iij. accipi, & cum *ſucci Berberum recentis clari* ℥viij. diſſolvi, additaque Sacchari albiſſimi librâ unâ ſolâ digeſtione & diſſolutione in Syrupum juſtæ conſiſtentiæ ori & oculis gratum redigi poſſunt. *Vid. corp. ph. p. 486. b.*

Syrupus Cordalis Gemmatus *Zwelfferi calefaciens.*

℞. *Cort. recent. Citri, vel Limon. extim.* ℥iij. *Arantiorum ext.* ℥ij. *flor. recent. Roſarum damaſcen.* ℥iv. *Tunicæ.* ℥ij. Quibus minutim conciſis, & cucurbitæ vitreæ immiſſis ſuper affundantur *Vini veteris albi vel Malvatici*, libræ quatuor. Factaque brevi digeſtione, abſtrahantur deſtillando per arenam, vel baln. m. vaporo-

porosum, libræ duæ, aquæ verò huic prolectæ fragranti porrò immerge *Cort. Arant recent. & extim.* ℥j. *Citri recent. extim.* ℥iß. *flor. recent. Tunica, rubr.* ℥j. & si in promptu sunt, aut haberi possunt: *flor. recent. Arantiorum* ℥ sex. *Sem. seu Gran. Kermes* legit. & integrorum ℥ij. Macerentur una alterave die, tum fiat Colatura, nunc *accipe hujus aquæ odoriferæ rubræ & essentificatæ* libras duas, ac in ea dissolve; *Magist. n. solubilium*, utpote *Coralliorum rubr.* ℥j. *Perlarum oriental.* ℥ß. *Matris Perlarum* ℥j. His solutis superadde *Sacchari Canar. albiss.* libras tres, ac sola ejus dissolutione, sine ulla ebullitione Syrupus conficiatur, Cor, Vitales spiritus, ac animales insigniter roborans & creans. *Vide corp. ph. p. 486. b.*

Syrupus Corticum Aurantiorum *Zvvelfferi.*

℞. *Cort. Aurantior. recentium & extim.* concisorumque ℔j. Quibus cucurbitæ vitreæ immissis super infundatur *Aquæ simplicis* vel, (quod melius esset,) *Vini generosi*, aut etiam *aquæ florum arantiorum* ℔ iß. Et post unius alteriusve diei digestionem, fiat abstractio in M. B. juncturis optimè clausis, ferè usque ad siccitatem corticum, aquâ spirituosâ odorferâ prolectâ interim asservatâ; Cortices in cucurbita residui cum libris duabus vel tribus aquæ simplicis; ad remanentiam libræ unius coquantur, decoctum colatum: etsi opus, clarificatum *cum Sacchari* libris duabus. Denuò coquatur ad consistentiam tabulæ, cui, extracto corticum, impregnare, superioris spirituosæ prolectæ aquæ s. q. addatur, ac unica ebulitione, vel solâ dissolutione paretur justæ consistentiæ Syrupus. *Vid. corp ph. p. 529. b.*

Syrupus de Corticibus Citri *P. A. R.*

℞. *Corticum citri recentium & extimorum* uncias sex,

Gra-

Granorum tinctorum seu *Chermes* ℥ij. *Vini albi Neccarici fortissimi* libram unam Macerentur loco calido, vase bene tecto, per viginti quatuor horas; postea vinum decantetur & filtretur, atque cum *Sacchari clarificati ultra consistentiam tabellarum cocti*, sufficiente quantitate permisceatur, addendo Moschi Or. grana sex in particula vini hujus Citr. soluti & filtrati. Fiat Syrupus.

Cor & ventriculum roborat, corruptos stomachi humores obtundit, anhelitus graveolentiam abigit, pestilentibus venenatisque morbis resistit, cordis palpitationi mœstitiamque discutit. *Vid. corp. ph. p.* 530 *b.*

Syrupus Corticum Citri. *Zwelff.*

℞. *Cortic. citri recent. extim.* ℥vj. Quibus contusis & cucurbitæ vitreæ immissis super affunde *Vini albi generosi*, sive quod melius, *Vini Malvatici* libram unam semis. Et factâ brevi digestione abstrahantur destillando sive in Balneo, sive in arena ℥x. circiter, rostro capitelli immissis, & in petia ligatis: *Granor. Kermes legit* in ℥ß. *Moschi orientalis* granis aliquot, *Ambræ* etiam, si lubet, granis quinque. Liquori egresso summè odorifero & fragranti injiciantur eorundem *Corticum Citri recent. extim.* ℥iij. Ac post brevem digestionem, ab iisdem colaturâ liquor separetur, quo interim pretioso & fragrante liquore asservato, accipe residuosa destillatione & extractione cortices, cousque s. q. aquæ simplicis affusâ parumper coque, decoctum cola clarificia, & cum *Sacchari albissimi* libra una ad consistentiam tabulati denuò percoque, cui tandem adde superioris asservati fragrantis & pretiosi liquoris ℥vij. vel octo circiter. Ac solâ sacchari dissolutione confice Syrupum præstantem. *Vide Corp. ph. p.* 530. *b.*

Syrupus Diacodii seu de siliquis.

℞. *cap. pap. alb.* sine sem. No. xx. *siliq. dulc. sine*

gran. ℥iij. *rad. alth. glyc.* ana ℥ij. coq. in ſ. q. *aq.* col. expr. adde *Sacch. cand. rub.* ℔ iß. coq. in Syr.

Syrupus Duarum Radicum *P. A R.*

℞. *Rad. petroſ. fœn.* ana ℥iv. *aq.* ℔ iv. coq. ad conſ. med. col. expr. adde *Sacch. alb.* ℔ ij. clarif. & F. Syr. *Vide corp. ph. p. 505. b.*

Syrupus Dyſentericus *Zvvelfferi.*

℞. *Rad. biſt. torm.* ana ℥j. *cich. Sylv.* ℥iß. *pimp. Scorz. Sanicul. irid. fl. liquir.* ana ℥j. *galang.* ʒvj. *herb. rec. conſol. Saracen. millef. ſanguiſorbæ pyrolæ hed. terr.* ana ℥ij. *fl. roſ. rub.* ℥iß. *balauſt. pap. err.* ana. ℥j *fr. acat.* ℥iß. *cap. pap. alb. c. Sem.* novi *bacc. myrti.* ℥j. *ſant. rub.* ʒvj. *cort. aurant. citri* ana ℥j. *nuc. m. expr. ab ol. relict.* ʒvj. cont. coq. in ſ. q. *aq.* repetit. vicib. affuſæ quousq; tota virtus ſit extr. colat. alb. ov. clari f. evaporent ad reman. ℔ ij. adde *Succ. cydon.* ℔ iß. *ſacch. can. alb.* ℔ iij. *Vide corp. ph. p. 488. b.*

Syrupus Epilepticus *Quercetani.*

℞. *Rad. pœon. viſc. q.* ana ℥ß. *cinam.* ℥ij. *flor. calend. lil. conv. tiliæ lavend.* ana P. j. *roſ. rub.* P. ij. fiat extr. cum *ſp. jun. vel ſp. vin.* ad emin. 4. dig. decantetur tinct. ℥x. adde *ſacch. cand.* ℥iv. m. & accendantur flagrenturque continuo agitando donec ſyr. ſit ſatis coctus. *Vide corp. ph. p. 474. b.*

Syrupus Eupatorii *Zvvelfferi.*

℞. *Rad. apii fœn. endiv.* ana ℥ij. *glyc. herb. ſchœn.. cuſcut. abſ. roſ.* ana ʒvj. *cap. ven. cardb. eryng. fl. bugl. ſem. aniſ. fœn. eupat. rhab. maſt.* ana ℥iij. *ſpic. ind. aſar. ſpic. rom.* ana ʒij. *aq. font.* ℔viij. coq. ad 3. p. conſ. expr. adde *ſucc. apii* ℔ij. *endiv.* ℔j. *ſacch.* ℔ iv.. F. Syr.

Syrupus de Eryſimo Lobelii *P. A. R.*

℞. *Eryſimi totius recentis* manipulos ſex, *Radicum Helenii, Tuſſilaginis* ana ℥ij. *Herb. Borraginis, Cichorii,*

Capil-

Capillorum Veneris ana manipulum unum sem. *Florum Cordialium*, *Anthos*, *stœchadis* ana manipulum sem. *Seminis Anisi* ʒvj. *Passularum mundatorum* ℥ij. Incisa & contusa coquantur in *Aqua hordei, hydromelitis* an. libris quatuor, *Succi Irionis* ℥vj. ad remanentiam librarum trium in expresso liquore dissolvantur *Sacchari albi* lib. ij. F. l. a. Syrupus. Vires ejus sunt pectorales, & magnoperè in primis in raucedine commendantur. *Vide corp. ph. p. 509. b.*

Syrupus de Farfara sive de Liquiritia Ph. *Vltrajectin.*

℞. *Radicum Liquiritiæ* ℥iiij. *Herb. Farfaræ* m. vj. *Capillor. vener.* ℥j. *Hyssopi* ʒß. *Macerentur* horis viginti quatuor in s. q. aquæ fontanæ, deinde coquantur ad consumtionem partis dimidiæ, colaturæ adde *Mellis optimi, Sacchari albi* an. ℔iß. Percoquantur s. a. in Syrupum.

Syrupus Flor. Aurant. *P. A. R.*

℞. *Florum Aurantiorum recenti* ℔j. Infundantur in △*æ fontanæ calentis* ℔ij. horis 24. tum rejectis prioribus floribus, cum totidem novis infusio reiieretur, idque trinâ vice, tandem colatura depurata cum Sacchari albiss. clarificati & ultra tabellarum consistentiam cocti suff. quant. redigitur in syrupum.

Qui cor ac Cerebrum recreat, præterea sudores movet, & vi alexipharmaca gaudet. *Vid. corp. ph. p. 475. b.*

Syrupus Flor. Aurantiorum *Zwelff.*

℞. *Florum Aurantiorum recentium* ℔iß. Humectentur integri non contusi una cum altera uncia *vini albi, vel aquæ Rosarum aut cort. Aurantiorum*, & in M. B. destillentur, Aquæ primo egredientes asserventur ℥vij. vel ℥viij. reliqua vel secunda etiam seorsim ser-

vetur

vetur. Floribus in fundo remanentibus de novo affundantur ℔ ij. aquæ ſimplicis ferventis, & remanentiam libræ unius, leniter coquantur, decoctum expreſſum & clarificatum cum *Sacchari albi* ℔ j. Denuò coquatur ad conſiſtentiam Tabulati, cui adde aquæ fragrantioris prius à floribus deſtillatæ ℥ vij. circiter.

Fiatque in M. B. ſolâ diſſolutione ſacchari ſyrupus, Aqua ſuperflua deſtillata trahatur in uſum, unà cum Syrupo. *Vide corp. ph. p. 475. b.*

Syrupus Gemmatus Cordialis refrigerans *Zwelfferi.*

℞. *Succi Granatorum acidorũ recenter expreſſi, Succi pomorum redolent.* recenter quoque expreſſi, *Succi Citri ſeu Limonior.* jam etiam expreſſi ana ℥ viij. In his ſuccis digeruntur *Cort. Citri ſeu Limon. recent. ext.* ℥ ij. *Arant. recent. & extim.* ℥ j. *Flor. Tunicæ recent. rubr.* ℥ iß. *Bugloſſi recent.* ℥ ß. *Granor. Kermes legitim.* integr. non contuſor. ʒ ij. Et facta digeſtione die unâ vel altera in calore leni, vitro opt. clauſo, coletur, in colatis & bene clarificatis ſuccis diſſolve: *Magiſt. n. ſolubil. Coralliorum* ʒ j. *Perlarum Oriental.* ʒ ß. *Matris Perlar.* ʒ j. His ſolutis ſuperadde *Sacchari Can. albi* ℔ iij. Ac ſolâ Sacchari diſſollutione ſine coctione fiat ſyrupus cordialis efficaciſſimus, qui in febribus ardentibus, malignis, Peſtilentialibus, imò in peſte ipſa ſummè ſalutaris eſt, cordisque palpitationi reſiſtit; exhibendus per ſe, ob gratiam ſui ſaporis, ſive in vehiculis appropriatis ab ʒ ß. ad ʒ j. *Vide corp. ph. p. 479. b.*

Syrupus de Glycyrrhiza *Pectoralis Zwelfferi.*

℞. *Rad. Liquiritiæ raſæ* ℥ ij. *Tuſſilaginis recentium Enulæ campanæ, Ireos florent.* ana ℥ iß. *Herb. recent. Hyſſopi, Hederæ terreſtris, Millefolii, Scabioſæ, Veronicæ, Pulmon. maculoſæ,* ana ℥ ij. *Flor. Papav. errat. recent.* ℥ iß.

Da-

Dactylorum num. xv. *Jujubarum* num. xxv. Quæ cuncta incisa & contusa coquantur in s. q. *aquæ simplicis* repetitis vicibus affusæ, ad omnium virtutum prolectionem, colaturæ junctim clarificatæ & ad ℔ ij. circiter coquendo abstractæ, additisque *Sacchari. albiss. Can.* ℔ iij. vel loco hujus si lubet, *Mellis opt. purissimi* ℔ iv. (quia majorem vim abstergendi mel obtinet, adeoque in exulcerationibus pectoris sive vomica pulmonum, sive phthisis ipsa sit, mel pro saccharo eligendum foret) coquantur porrò ad debitam Syrupi ad consistentiam, cui Essent, vel Spiritus Anisi ℥ j. vel ij. admiscenda.

Præstat in affectibus pectoris, sive ex catarrho sive ex ulceratione aliqua ortum duxerint, adeoque in phthisi ipsa, Vomica pulmonum, Tussi, sputo etiam cruento cum emolumento adhibetur. *Vid. corp. ph. p.* 510. *b.*

Syrupus de Clycyrrhiza *Mesuæ P. A. R.*

℞. *Glycirrhizæ* ℥ ij. *Capillorum Veneris* ℥ j. *Hyssopi* ℥ ß. *Aquæ* ℔ iv. Species prædictæ in aqua prius fervefacta horis viginti quatuor macerentur, deinde decoquantur ad dimidias: colaturæ addendo: *Mellis despumati* ℥ viij. *Sacchari albi* ℥ xvj. *Aquæ Rosarum* ℥ vj. Fiat syrupus secundum artem.

Thoracem & pulmones expurgat, diuturnæ itemve siccæ tussi, ac Pleuritidi opem fert, aperit, tergit, asperam arteriam & partes Spiritales lenit, easque ad materiam expectorandam confirmat. *Vide corp. ph. p.* 510. *b.*

Syrupus de Hedera terrestri *Zvvelfferi.*

℞. *Aquæ hederæ terrestris* sine additione ex Baln. n. vaporoso still. ℔ ij. Huic immerge *Herb. recent. hederæ. terrestr.* conscissæ minutim ℥ viij. vel x. Paracta digestione duarum dierum circiter fiat colatura cum expressione, expressum probe clarificetur, interimq;

asservetur

asservetur. Conduceret tamen, si hæ essentiæ aut aquæ essentificatæ similes Syrupis destinandæ, in alembico vitreo clarificarentur, apposito capitello, quo id, quod summè spirituosum est, & levi ignis pulsu præprimis exhalat, excipiatur. Licet verò paucis pro clarificatione cum album ovorum opus sit ebullitionib⁹, nihilominùs, ne quicquam virtutes inaniter ad auras pellatur, huic labori non erit parcendum. Tum verò:

℞. *Succi hederæ terrestris recenter expressi & depurati* ℔. ij. *Sacchari albiss. Canar.* ℔ iij. Coquantur ad consistentiam quasi tabulati, addendo tandem Essentiæ superius asservatæ, q. s. pro syrupi consistentia adipiscenda debita, solâ veluti sacchari dissolutione, aut unica saltem ebullitione.

Commendatur ad affectus pectoris, cruenta & saniósa sputa, Phthisin, & Apostemata purulenta, menses & urinas movet, sive per se sumptus, sive in jusculis grátis & appropriatis, ab ℥j. ad ℥iß. *Vide corp. ph. p. 512. b.*

Syrupus de Hedera terrestri *Norimberg.*

℞. *Hed. terr. hyss. veron. pulm. meliss.* ana ℥ß. *vin. opt.* ℔. iiß. inf. p. al. h. adde *sacch. alb.* ℔j. f. l. a. Syr. *Vid. corp. ph. p. 511. b.*

Syrupus Anti-Hecticus *Riverii.*

℞. *Test. lacustr. aut fluv.* in frusta diss. ℔ij. *cancr. fluv. vir. confract.* ℔iß. *sem. 4. fr. maj.* ℥iv. *limac. per med. sect.* mij. *succi veron. mar. melon.* ana ℔j. *vin. alb.* ℔. vj. *succi nicot.* ℔iij. *uv. cor. passul.* ana q. s. dig. p. 2. d. dein. dest. ex ciner. adde *sacch.* ℔. jv. F. S. usus temp. adde *lact. sulph. perl.* ana gutt. vij. *Vid. corp. ph. p. 511. b*

Syrupus Hydragogus *Zuvelfferi.*

℞. *Succi ad Iridis nostr. cœrul. depurati* ℔. iv. *Rad. Sambuc.* vel decocti earum fortis ℔iß. Quibus mixtis im-

immerge ſequentia inciſa & contuſa, nimirum: *Rad. recent. Ebuli* ℥iv. *Enulæ* ℥ij. *Cal. arom.* ℥iß. *Cort. med. Samb. rec.* ℥ij. *Medul. Samb.* ℥j. *Bacc. Juniperi* ℥iß. *Alkekengi, Sem. Bardanæ maj. Naſturtii, Urticæ* ana ʒj. Factâ digeſtione brevi coquantur ad remanentiam ℔iß. coletur & exprimantur ſpecies, colaturæ clarificatæ adde Sacchari albiſſimi ℔iij. Et denuò coquendo ad juſtam conſiſtentiam ſyrupus efficiatur. Qui præſtans eſt in hydropica diſpoſitione & cachexia, educit feroſam humiditatem per urinam, quandoque per alvum, ſumptus ab ℥j. ad ℥ij.

Syrupus de Hyſſopo *Meſuæ P. A. R.*

℞. *Hyſſopi, rad. Apii, Fœniculi, Petroſelini, Glycyrrhizæ* ana ʒx. *Hordei mundi* ℥ß. *Tragacanthi, ſem. Malvæ, Cydoniorum* ana ʒiij. *Capillorum Veneris* ana ʒvj. *Jujubarum Sebeſten* ana No. xxx. *Uvarum paſſarum majorum*, ab arillis liberatarum ℥iß. *Caricarum dactylorum pinguium* ana No. x. *Aquæ* ℔ viij. Coquantur ad liberarum quinque conſumptionē. Expreſſum cum *Sacchari albi* ℔ij. in Syrupum ex arte percoquatur. Utimur eo in morbis Thoracis, invaleſcentibus & frigida craſſa, & lenta materia natis, ubi attenuatione detersione, ac expurgatione majore opus eſt. *Vide Corp. ph. p. 512. b.*

Syrupus de Hyſſopo *Zvvelfferi.*

℞. *Succi Hyſſopi depurati* ℔ij. Cui immergantur; *radic. recent. Apii, Fœniculi, Petroſelini.* ana ℥ij. *Glycyrrhizæ* ana ℥ß. *Herb. recent. Hyſſopi* ʒiv. *Capillor. Veneris* ʒj. Factaque brevi digeſtione abſtrahatur deſtillando in Balneo ℔iß. circiter; liquori expreſſo denuò *Hyſſopi recentis* ℥vj. immergantur; ac digeſtione brevi peractâ liquor per colaturam & expreſſionem ſeparetur, interimque aſſervetur. Hinc reſiduum à deſtillatione & ultima expreſſione affusâ ſ. q. aquæ ſimpl.

ſimpl. coquatur: Decoctum pòſt expreſſum, & album ovorum ſtudiosè clarificatum, cum *Sacchari alb.* ℔ij. ad conſiſtentiam tabulati penitus evaporet, cui demùm junge liquorem ſuperius aſſervatum, pondere competente, ℔j. vel ℥iv. circiter; ac ſolâ diſſollutione ſacchari confice Syrupum: *Vide corp. ph. p. 512. b.*

Syrupus de jujubis *Ph. Nor.*

℞. *Jujubarum* no. 6. *Violarum Sem. Malvæ*, an. ℥v. *Capillor. Veneris, Hordei mundi, Liquiritiæ* an. ℥j. *Tragacanthæ* ℥iij. *Aq. font.* ℔iv. *Sacchari* ℔ij. Semine Malvæ & Tragacantha in petia ligatis coquantur ſ. a. in Syrupum. *Vide corp. ph p. 513. b.*

Syrupus Maſtichinus Stomachalis *Zvvelff.*

℞. *Aquæ Maſtichinæ ſtomachicæ noſtr.* in claſſe xv. deſcriptæ libram unam; cui adde *Sacchari albi. Can.* unicas viginti.

Ac ſolâ ejuſdem diſſolutione, leniſſimo in calore, fiat Syrupus gratiſſimus, Ventriculo & Cerebro roborando in affectibus eorum frigidis efficax. Doſis eſt ℥ß. ad ℥iß. *V. de corp. ph p. 531. b.*

Syrupus de Mentha Stomachalis *Zvvelff.*

℞. *Menthæ recentis odorif.* libras quatuor vel quinque. *Cinamomi acuti* ℥iß. *Nuc. Moſchatar.* ʒvj. *Macis* ʒij. Deſtillentur ſine ulla alia additione, aut liquoris cujuſdam affuſione in Baln. n. vaporoſo, ad omnem humiditatis prolectionem; ſiccitatemque ſpecierum, liquori egreſſo denuò immerge ſequentia ſaltem inciſa; utpote *Cinamomi acuti* ℥j. *Nuc. Moſchat.* ℥ß. *Galangæ, Calami Aromatici* an. ʒiij. *Maſtichis electæ* ʒij. Triduana maceratione circiter peractâ, fiat colatura, Eſſentia colata purificetur vel per filtrum, aut clarificatione in alembico inſtituta qua eſſentia interim aſſervata accipe *Sacchari albi* libras iij. Solvatur

vatur cum *succi Menthæ recenter expressi & depurati* libra una semis, coquantur ad consistentiam ferè tabulati, *cui junge Aquam superiorem essentificatam fragrantem* in quantitate competenti respectu sacchari. Ac solâ dissolutione veluti sacchari conficiatur justæ consistentiæ Syrupus, qui præstans est in roborando stomacho, Nauseam vomitusque spontaneos compescit, aliisque morbis ventriculi, à causa frigida natis medetur, porrectus in vehiculis convenientibus, utpote vino Cydoniorum vel Granatorum, ab ℥j. ad ℥ß. *Vide corp. ph. p. 532. b.*

Syrupus Masticinus *Fischeri.*

℞. *Mast. alb. el.* ℥iij. *aq. menth.* ℥viij. *ros.* ℥vj. *vin. alb.* ℥ij. coq. cum *sacch. alb.* ℔. j. F. Syr.

Syrupus de Mentha major. *P. A. V.*

℞. *Succ. cydon.* acido-dulc. *granator.* acido-dulc. ana ℔ iß. in his macera p. 24. h. *menth. sicc.* ℔ iß. *ros. rub.* ℥ij. coq. lento igne ad dimid. & post col. adde *sacch.* ℔ij. in fine aromatisetur *gall. mosch. vera* ℥iij. F. Syr. *Vide corp. ph. p. 532. b.*

Syrupus Myrtillorum *Phar. Nor.*

℞. *Baccarum Myrtillorum recent.* ℥iiß. *Santali albi, rubri, Sem. Sumach. Flor. Balaustiorum Rosarum rubr. Berberum* an. ʒxv. *Mespilorum* ℥vj. ʒij. Coquantur in aquæ fontanæ ℔ viij. ad consumptionem medietatis, & colaturæ addantur. *Succi Granatorum acetosorum, Cydoniorum* an. ℥vj. *Sacchari* ℔iij. Fiat s. a. Syrupus. *Vide corp. ph. p. 489. b.*

Syrupus myrtinus comp. *P. A. R.*

℞. *Bacc. myrti* ʒxx. *rof. rub. santal. alb. rub. sumach. balaust. berber.* ana ʒxv. *mespilor.* ʒ. 50. *succ. pom. agrestium cydon.* ana ℔ß. coq. cum *aq.* ℔viij. ad med. col. & cum *sacch.* ℔ iij. F. s. a. Syr. *Vid. corp. ph. p. 489. b.*

Syrupus Nephriticus *Minsichti.*

℞. *Aq. antinephr. nostr. lithontript.* ana ℥x. *sal. lap. pers. lap. cancr.* ana ℥ß. m. & solut. adde *fl. malv. arb. rub. rec. exsicc.* q. s. diger. p. aliq. d. dum perfecte tingantur postea cum *sacch. alb.* ℔. ij. coq. Syrupus. *Vid. corp. ph. p. 522. b.*

Syrupus Nephriticus aut contra calculum *Zwelff.*

℞. *Rad. recent. Apii* ℥j. *Petrosel* ℥iij. *Ononidis, Pimpinellæ,* an. ℥iß. *Calami aromat. liquirit,* an. ℥j. *Rad. asparagi recent.* ℥iv. *Herb. recent. Nasturtii hortens. Petroselini, Rutæ muraria,* an ℥iij. *Bacc. Juniperi* ℥iß. *Alkekengi* ℥j *Sem. Nasturtii, Urticæ,* an. ℥ß. *Saxifragia, Dauci, Thlaspios, carvi* an. ʒvj. Incisa & contusa coquantur in s.q. aquæ simplicis (*vel in aqua Betulæ*, si haberi possit scil. quæ temporis veris ex arbore Betulæ sauciata sponte effluxit,) ad remanentiam librarum duarum, colatura cum expressione facta probè clarificetur, cui adde *Succi Raphani hortensis* radulâ comminuti, *recenter. expr. & depurati* libram unam, *Sacchari Canarii albi* libras iij. Et ad consistentiam debitam Syrupi denuò coquantur. Vires habet eximias in cienda urina, exturbando calculo & sabulo, cum Renum, tum vesicæ, Renes, meatus urinarios, tùm etiam vesicam mundificat, calculi propagines, ipsas arenulas exturbando, velut in herba seminium præcidit supposito, quod ejus usus continuato vigeat, exhibendo pro dosi ℥j. ad ℥iß. in decocto Cicerum & Petroselini.

Syrupus de Nymphæa *Zwelff.*

℞. *Destilletur ex floribus Nymphaæ albis aqua sine ulla additione*, ex baln. nostro vaporoso; huj⁹ aquæ destillatæ libris duabus semis immerge *florum recentium Nymphaæ* libram semis, Facta digestione per biduum,

tum, aqua à floribus, colatura separetur, ac probè clarificetur, qua interim asservata, fiat è *Florum Nymphaea recent.* libra una & aquæ communis ferventis libris quatuor, *infusio*, ac unius diei circiter maceratio, quâ peractâ, colatura etiam & florum expressio. Huic porrò aquæ fervefactæ prius denuò immergatur *Florum Nymphaea recent.* libra semis vel una, peractaque digestione denuò brevi, aqua iterum à floribus; per expressionem separetur, ac alb. ovorum optime clarificetur, cui adde *Sacchari albi Can.* libras quatuor, coquantur ad omnem ferè aquositatis exhalationem, & ad tabulati ferè consistentiam, cui tandem jungantur *superioris aqua destillata, & impragnata* libræ duæ sem. & unica saltem ebullitione conficiatur syrupus debitæ consistentiæ. Qui insignes obtinet virtutes refrigerandi & humectandi, Viscerum æstus mitigat, sitim temperat, ac febrium ardores compescit, somnum conciliat, atque omnes dolores lenit. Dosis est ℥ß. ad ℥j. *Vide corp. ph. p. 523. b.*

Syrupus Ophthalmicus *Timæi.*

℞. *Succ. euphrag. rec.* ℥iv. *ros. pall.* ℥ij. *chelid. rut. verben.* ana ℥j. *fœn.* ℥ij. depur. & cum *sacch.* f. s. a. Syr.

Syrupus de Papavere comp. *P. A. V.*

℞. *Capit. pap. alb. & nig. cum semin.* ana ℥vj. ʒij. *capill. ven.* ʒxv. *glyc.* ʒv. *jujub.* No. xxx. *sem. lact.* ʒv. *malv. cydon.* ana ʒvj. coq. in ℔viij. aq. ad med. colat. ℔ iij. adde *Sacch. alb. penid.* ana ℔j. F. Syr. *Vid. corp. ph. p. 514. b.*

Syrupus de Papavere simplex *Zwelff.*

℞. *Capitum papav. albi & nigri* an. recent. una cum seminibus ℥viij. Conscissa capita, semina autem parum conquassata *coquantur in s. q. aq. simplicis* ad remanentiam trium circiter librarum, decoctum colatum, & debitè alb. ovor. clarificatum, additis *Sacchari*

albiss. libris duabus. Coquantur ad competentem Syrupi consistentiam; Somnum hic conciliat, præsertim infantibus, caloris febrilis incendium mitigat, humectat, & refrigerat, defluxiones à capite tenues & acres ad pectus & asperam arteriam ruentes sistit, à drachmis duabus, vel unica semis infantibus & pueris, adultioribus verò ad unciam datus. *Vide corp. ph. p.* 514. *b.*

Syrupus Pectoralis *Minsichti.*

℞. *Rad. glyc. ras. tussil.* ana ℥ij. *enul camp. irid. fl. angel.* ana ℥i. *herb. pulmon. utr. cap. ven. Salv. marrub. Scab.* ana ℥ß. *flor. cham. viol. farferæ jaceæ* ana ʒii incid. cont. & inf. in *aq. cardb. fœn.* ana ℔iij. *malv. min. veron. rad. alth.* ana ℔j coq. ad 3. p. consi. colat. ℔vj. inf. *pass. min.* ℥iv. *Sem. card. mariæ myrtillor. anis. urt. rom. cydon* ana ℥ß. *dactyl. jujub. Sebesten. fic. ping.* ana no. xxi. iterum coq. ad 4. p. cons. fortit expr. & col. colat ℔iv. adde *Sacch. alb.* ℔ij. denuo coq. & inter coq. aromatiz. cum *croc. or. card. min. macis. cinam.* ana ʒij. ligentur in panno raro & una ebull. s. a. f. Syr cui adde aq. cinam ℥iij. *Vide corp. ph. p.* 514. *b.*

Syrupus de Pilosella seu Hispidula *Renodæi P. A. R.*

℞. *Summitatum floridarum* & recentium, *Pilosellæ* libram unam. Infundantur per horas duodecim, in libris quinque aquæ calentis, deinde lento igne bulliant, ac hinc colaturæ libris quatuor, addendo Sacchari libras tres.

Coquantur ex arte in Syrupum. Ad plurimos pulmonis affectus depellendos maxime idoneus, ejus enim vulnera sanat, & ulcera retardat.

Exhibetur potissimum iis, quibus à capite aut aliis partibus in thoracem fit defluxio, & quibus pulmones pituitoso humore multò infarciuntur. Siquidem humoris

moris irruentis impetum cohibet, influxum coquit, partem affectam roborat, ac expectorationem promovet. *Vide corp. ph. p. 517. b.*

Syrupus Antiphthisicus & vulnerarius *Zwelfferi.*

℞. *Aquæ oculorum populi arboris*, aquæ summitat. Abietis seu Laricis arboris, (vulgò Fehrerne Gipffel/) ana tempore veris sine additione ullius rei ex Balneo n. vapor. destillat libras duas. In his mixtis aquis macerentur sequentia saltem incisa; utpotè *Rad. recent. Enulæ camp, Saniculæ* ana ℥iß. *Tormentillæ.* ℥j. *Cichorii sylv.* ℥ij. *Pimpinellæ* ℥j. *Symphyti maj.* ʒvj. *Herb. recent. veronicæ* ℥iij. *Hederæ terrest. Millefolii. Consolidæ. Sarac. Flor. recent. Papav. errat. rosarum rub.* ana ℥j. Maceratione sufficienti peracta in vase bene clauso & moderato calore, fiat colatura cum forti expressione, expressum *alb. ovorum* in alembico vitreo, suo capitello munito, probè *clarificetur*, interimque asservetur. Jam verò;

℞. *Species ab infusione relictas*, quibus porrò adde *rad. recent. Enulæ camp.* ℥iß. *Saniculæ, Cichorii sylv.* ana ℥ij. *Pimpinellæ, Symphyti maj. Tormentillæ* ana ℥j. *Herb. recent. Veronicæ, Hederæ terrest. Millefolii, Pulmonar. maculosæ, Consol. Saracen, Flor. recent. papav. errat. Rosarum rub.* an. ℥iij Incisa coquantur in s.q. aq. simpl. repetitis vicibus, quousque omnis virtus extracta sit, colaturæ omnes junctim clarificatæ, additis *sacchari can. albi* libris sex ad consistentiam quasi tabulati denuò coquantur, addendo tandem Aquam superius asservatam & essentificatam in tanta quantitate, ut una vel altera ebullitione syrupi consistentia emergat.

Qui in omnibus exulcerationibus internis, Phthisi, Vomica pulmonum, Empyematibus, Vulneribus profun-

 dis

præſertim pectoris ſalutariter exhibetur, ſive per ſe, ſive in vehiculis appropriatis, utpotè aquis vulnerariis; ſero lactis caprini, imò in lacte caprino ipſo ab unc. j. ad ℥ß. *Vide corp. ph. p. 516. b*

Syrupus de Pœonia *Zvvelff.*

Deſtillentur ex recentibus floribus Pœoniæ per Baln. n. vaporoſum ſine ulla alia additione aquæ libræ duæ. Huic aquæ deſtillatæ *immergantur dictorum florum pœoniæ recentium* ℥vj. vel ℥viij. *Rad. Pœoniæ recent. conſciſſ. teſſelatim.* ℥iß. Digerantur in calore per diem unum atque alterum in vaſo clauſo, fiat poſt colatura & lenis expreſſio, eſſentiâ interim clarificatâ & aſſervata, *fiat ex florum eorundem recent.* libra una ſemis, *Radicum etiam Pœoniæ mar. recent. ſicc.* ℥iß. cum ſuffic. quantit. Aquæ ſimplicis ferventis, *Infuſio* per biduum, & demum colatura & expreſſio, colatura alb. ovorum probè clarificata additis *Sacchari Canari albi* libris tribus. Coquatur ad omnem ferè humiditatis exhalationem, & conſiſtentiam quaſi tabulati, addendo ultimò Aquæ ſuperioris deſtillatæ ex recentibus floribus eſſentificatæ ſuff. quant. (libras circiter duas.) Fiatque una, aut paucis ebullitionibus ſyrupus Antepilepticus, qui comitialibus morbis, ac Uterinis affectibus opitulatur, ab ℥ß. ad unciam unam. *Vide corp. ph. p. 472. b.*

Syrupus è pomis ſimplex *Meſuæ.*

℞. *Succi pomorum, dulcium Acidorum* ana defæcatorum ℔v. *Cum Sacchari* ℔iij. fiat, ex arte, ſyrupus. qui Cor imbecillum roborat, ſyncopi, Cordis palpitationi ac omnibus cordis affectibus ab atra bile natis ſuccurrit: ventriculum firmat, ſitim ſedat, febribusque bilioſis auxiliatur, cor, & facultates ejus omnes ſopitas excitat, ac lætitiam inducit.

E dul-

dulcibus eligenda sunt sapidissima, ex acidis, quæ vinosa dicuntur, nostris Weinling aut Beyäpffel: quæ integra, hoc est, cum corticibus sunt exprimenda.

Syrupus de Pomis Cordialis *Zvvelff*.

℞. *Gran. Kermes legitim.* ℥ij. *Cort. Arant. recent. & extimorum, Citri recent. & extim.* ana ℥j. *Flor. Tunicæ recent. rub.* ℥iß. Quæ cuncta immergantur in *succi pomorum redolent.* recenter expressi & depurati ℔ & peractâ digestione biduana, fiat colaturâ speciebus verò residuis adhuc affunde, *Succi pomorum acido dulc. & redolent.* recenter expr. libram semis; reiterataque digestione aliquali, fiat denuò colatura, quæ ambæ colaturæ depurandæ, & clarificandæ, addendo, tandem Sacchari Can. albi ℔ij. Fiat unâ vel alterâ saltem ebullitione, terreo in vase, syrupus debitæ consistentiæ.

Is in roborando corde, viribusq; deperditis restaurandis est eximius refrigerat, humectat, & malignitati resistit, adeoque in febribus ardentibus malignis, cum fructu exhiberi potest, ab ℥ß ad ℥j.

Syrupus Pectoralis *Altenburgensis*.

℞. *Rad. Symph. farfaræ alth.* ana ℥vj. *enulæ* ℥ß *lign. sanct.* ℥vj. *scill. præp. sant rub.* an. ℥ij. *sem. cumin. urt.* ana ℥iij. *anis. cardam.* an. ℥j. *flor. ros. r.* mij. *fol. beton. plant. pimp. pilosell. polygon. marrub.* an. mj. *salv. pulmonar.* ana mß. *jujub.* nov. contus. coq. in dipl. cum *aq. scab. ros.* an. q. s. colat. cum *sacch.* F. Syrup. *Vid. corp. ph. p.* 515. *b.*

Syrupus de Pede cati, *Schrœd*.

℞. *Dactyl. mund. jujub. Sebesten. fic. rec. pass. major. enuel.* ana ℥iv. *ung. caball. c. toto pulm. macul. c. fl.* ana mij. *pedis cati ceterach.* ana m. j. *glyc. ras.* ℥j. coq. & cum *sacch.* ℔ij. F. Syrupus. *Vide corp. ph. p.* 516. *b.*

Syrupus Perlarum Orient. *Minsichti.*

℞. *Aq. rof. fragr. borrag. bugl.* ana ℥vj. *Sal. perl. or.* ʒß. m. & ſolut. adde *amygd.* d. q. ſ. F. emulſio cui poſtea adde *Sacch. alb.* ℔j coq. & F. Syr. *vide corp. ph. p.* 474. b.

Syrupus anti Phthiſicus *Zvvelfferi.*

℞. *Aq. oculor. populi arb. quæ ſummit. abietis ſeu laric. arb.* ana tempore veris ſine additione ullius rei ex B. n. vapor. deſt. ℔ ij. in his mixtis aquis macerentur *rad. enulæ Sanic.* ana ℥iß. *torm.* ℥j. *cich. ſylv.* ℥ij. *pimp.* ℥j. *Symph. maj.* ʒvj. *herb. veron.* ℥iij *hed. terr. mille fol. conſol. ſaracen. flor. rec. pap. err. roſ. rub.* ana ℥ij, macerat. ſuffic. peracta in vaſe bene clauſo & moderato calore f. colat cum forti expr. clarif. cum alb. ov. in alemb. vitreo ſuo capitello munito jam v. recipe Spec. ab infuſ. relict. quib. porro adde *rad. enul. camp.* ℥iß. *Sanic. cich, Sylv.* ana. ℥ij. *pimp. ſymph. maj. torm.* ana. ℥i. *herb. rec. veron.. hed. terr. mille fol. pulm. macul. conſol. ſarac. fl. rec. pap. err. roſ. rub.* ana ℥iij inciſa coq. in ſ. q. *aq. ſimp.* repetitis vicib. colaturæ omnes junctæ & clarif. adde *Sacch. canar. alb*, ℔vj. coq. addendo aquam ſuperius aſſerv. & F. l. a. Syr. *vide corp. ph p.* 516. *b.*

Syrupus de Portulaca *Marggravii.*

℞. *Succ. portul.* ℔j. *bellid. frag. lact. plant. ſemper viv. med. viol. depur.* ana. ℥ij. *ſem. cydon.* ʒij. coq. ex *aq.* & *Sacch. alb.* ℔ij. F. Syrupus.

Syrupus de Praſſio *P. A. V.*

℞. *Praſſii ſeu marrubii albi* non admodum ſicci ℥ij *glyc.* ℥i. *cap. ven. hyſſ.* ana ʒvj. *calam. anis. rad. apii fœn.* ana ʒv *irid. ſem. malv. fœnugr.* ana ʒiij. *lini cydon.* ana ʒij. *paſſ. maj. mund.* ℥v. *caric. ping. no.* xvj. coq. ex aq. ℔. x. ad dimid. addendo. *Sacch. alb. mell. deſp.* ana ℔ij. F. Syr. *Vide corp. ph. p.* 517. *b.*

Syru-

Syrupus de Pyrethro *Minsichti.*

℞. *Agar. alb & leviss.* ℥iß. *rad pyrethri* ℥i. *pæon. maris acori pimp.* ana ℥ß. *Sem. fœn. pœon. bacc. jun.* ana ℥iij. *herb. matricar. agrim. hyss. prim. ver. majoran. mentastri nepetha* ana ℥ij. *fl. lil. conv. verbasci bugl. anthos.* ana ℥iß. *cinam. acut. nuc. mosch. cubeb.* ana ℥j. incis. & cont in f. in. *aq. salv. & rorism.* ana ℔iij. St. in inf. p. n. coq. ad 3. p. cons. colat. claræ ℔jv. *Sacch. alb.* ℔ij. m. & coq. ut f. Syr. *vide corp. ph. p.475. b.*

Syrupus de quinque radicibus *Mesuæ. P. A. R.*

℞. *Rad. Apii, fœniculi, Petroselini, Asparagi, Rusci* ana ℥ij. *Aquæ font.* ℔vj. Coquantur ad tertiæ partis consumptionem: Expressum coquatur denuò, secundum artem, cum Sacchari ℔iij; Addendo ad finem *Aceti albi* ℥viij. Humorum lentorem incidit, & præparat, obstructaque potenter aperit. *Vide corp. ph. p.505. b.*

Syrupus Rosatus simplex *Zuvelff.*

℞. *Aquæ Rosarum* sine ulla additione ex Baln. n. vaporoso still. lib. duas; Cui *aquæ fragr.* immergantur *Rosarum rub. recentium* ℥viij. superinspergendo *Spiritus* ⊕*li.* ʒß. Fiat per biduum circiter digestio in vitro bene clauso, quâ peractâ digestione, fiat colatura & rosarum expressio; expressa & colata aqua per filtrum probè clarificetur, interimque asservetur. Tùm accipe *Rosarum rub. recentium* ℥viij. Eaque leniter coquantur, in s. q. aquæ simplicis ad remanentiam circiter librarum duarum, factâ pòst colaturâ cum forti expressione rosarum, clarificetur decoctum album. ovorum, cui adde *Sacchari albi Can.* ℔iiiß. Denuò coquantur ad totam ferè decocti exhalationẽ & consistentiam quasi tabulati, cui tandem aquæ superius asservatæ odoriferæ essentificatæ & subacidæ lib. duæ circiter addantur. Ac una saltem ebullitione factâ (sed cuncta in vase terreo vitreato peragendo)

Syrupus efficietur gratus & efficax, in hepate & ventriculo roborando; Refrigerat, insuper humectat, caloremque febrilem extinguit; quo cum etiam ex tempore Tinctura Rosarum, aquis approprialis, vel etiam simplicibus aut decoctis commixtus, confici potest: Hoc autem denuò observetur, ut in terreis, vitreisque vasis, ejus præparatio instituatur. *Vid. corp. ph. p. 505. b.*

Syrupus Sambuci comp. *Londin.*

℞. *Bacc. samb. matur. a stip. liber.* ℔ ij. *pass. min. mund.* ℔ j. *fl. borr. bugl. viol. ros. r.* an. ℥ j *vin. claret.* ℔ ij, coq. in c lib. dein f. colat. clara cui adde *sacch. opt.* q. s. F. Syrupus.

Syrupus Scelotyrbicus *P. A. R. Foresti.*

℞. *Succ. nast. aq. beccab* an. ℔ ß. *fumar. lupuli* an. ℥ iij lento igne destillando abstrahantur ejus ℥ ivß, resid. cum *sacch.* ℥ viij. clarific. & ultra tabulati consist. coct. cum aq. dest. permisc. ac debit. syr. consist. *V. corp. ph p. 525. b*

Syrupus de Scolopendrio *Fernelii P. A. V.*

℞. *Polyp. q. rad. bugl. cort. rad. capp. tamar.* an. ℥ ij *scolopendr. seu ceterach.* m iij. *lupul. cap. ven. cuscut. mellissophylli* an. m j. coq. in aq. ℔. ix. ad reman. v. col. adde *sacch. alb.* ℔ iv. F. l. a. Syr. *Vid. corp. ph. p. 506. b.*

Syrupus Pectoralis *Timæi.*

℞. *Cap. pap. alb. cum sem.* nov. *liquir. ras. siliq. dulc.* an. ℥ ß. *jujub. fic.* ana No. viij. *tuss.* m j. *sem. cydon.* ʒ j. incis. coq. ex s. q. *aq. tuss.* pro ℔ j. *sacch. penid. cand.* ana ℥ iß. coq. & F. Syr.

Syrupus Scorbuticus *Minsichti.*

℞. *Succ. chamarub. Norvveg.* ℔ iij, *nast. aq. beccab. cochl.* ana ℔ ß. *acetos. sacch.* ℔ iß. F. Syr.

Syrupus Scorbuticus *Dolæi.*

℞. *Succ. cochl. nast. beccab. nast.* ana ℔ iß. *sacch.* ℔ iiß. *succ. citri* ℔ j. *carn. citri.* ℥ iß. coq. & F. Syr.

Syru-

Syrupus de Scordio comp. *P. A. V.*

℞. *Flor. nymph. rosar. borrag. citri fol. sonchi borrag. acetosæ pimpinel.* P. v. *sem. acetos. citri* ana ʒv. decoque in *aq. hord.* ℔iij. ad 3. p. cons. dein adde ℔ij. *scord. succi depur.* ℔iij. *sacch.* ℔iv. coq. s.a. in fine adde *camph. mosch.* ana ℈ß. F. S. *Vide corp. ph. p. 468. b.*

Syrupus de Scordio comp. *Zuvelff.*

℞. *Herb. rec. scord. nostr.* ℔. vj. *rut. hort.* ℔iij. *cort. aurant. citri rec.* ℥iv. mixta & incisa dest. per se ex baln. vapor. ad siccitat. aquæ hujus ℔iiß. immerg. *herb. rec. scord.* ℥iv. *rut. hort.* ℥ij. *sem. citri conquass.* ℥ß. & facta dig. spatio unius alteriusve diei f. colatura cũ express. qua interim asservata essentia prius clarificata accipe species ab extractione relictas quas coque cum s. q. *aq. simp.* ad reman. ℔j. colat. expr. & clarif. adde *succ. scord. recenter expressi* & probe depurati ℔ij. *sacch. alb.* ℥iv. coq. ad exhalat. humidit. & tabulati fere consist. addendo demum aq. superius asservatæ & impregnatæ ℔iiß. *Vide Corp. ph. p. 468. b.*

Syrupus Scelotyrbicus *digestivus Ph. Nor.*

℞. *Passular. Corinth. succo acetos. inebriatar.* ℥iß. *Rad. Polypodii quercini* ℥ß. *Bistortæ* ʒiij. *Asari Liquiritiæ, Oxylapathi,* ana ʒij. *Cort. radicum Capparum, Tamarisci, Sem. Anisi, fœniculi* ana ʒiß. *Urticæ* ℈iiij. *Agni casti* ℥j. *Herb. Cuscutæ, Acetosæ Capillorum Ven. Lichenis Petrei, Ceterach, Linguæ Cervinæ* aa. m. ß. *Thymi, Epithymi* ana p. ij. *Flor. Borraginis, Buglossæ, Violarum* ana p. j. *Cinamomi* ʒiß. Premissâ destillatione fiat decoctio in aquæ purissimæ s. q. ad remanentiam ℔j. In colatura clarificata dissolve Sacchari albiss. ℔j. Iterum coque ad spissam consistentiam & affusa destillati s. q. f. Syrupus. *Vide corp. ph. p. 525. b.*

Syru-

Syrupus Antiſcorbuticus *Zvvelff.*

℞. *Herb. recent, Beccabung. Cochleariæ, Naſturtii hort Naſturtii aquat.* ana ſ. q. Ex his mixtis herbis conſciſis deſtilletur ſine alia additione ex baln. n. vaporoſo aqua præſtans. *Hujus aquæ deſtillatæ* ℔ij. *immergantur ſequentia* minutim inciſa, nimirum: *Herb. recent. Cochleariæ, Naſturtii aquat, Naſturtii hort.* ana ℥iv. Peractâ aliquali digeſtione, in vitro benè clauſo fiat colatura cum expreſſione leni, quâ interim aſſervatâ aquâ, accipe porrò *Succorum recenter expreſſorum & depurat.* utpotè *Cochleariæ, Naſturtii hortens. Naſturtii aquat.* ana ℔j. & additis *ſacchari albi Can.* ℔iiiß. Coquantur ad omnem ferè humiditatis & ſuccorum exhalationem & tabulati quaſi conſiſtentiam, cui tandem jungantur aquæ ſuperius deſtillatæ & impræ gnatæ ℔ij. circiter, ac una vel altera ebullitione in terreo vaſe, fiat ſyrupus præſtans in ſcorbuto.

Lienis & Meſenterii obſtructiones aperit, ac eroſionibus oris & Gingivarum, ſanguinem continuò fundentibus, admixto modico cremoris Tartari, mirificè prodeſt; In aquis appropriatis ab ℥ß. ad ℥j. porrigendus, *Vide corp. ph. p. 525. b.*

Syrupus Spleneticus *Zvvelfferi.*

℞. *Oculorum cancrorum* in pulverem ſaltem redactorum ℥iij. *Cremoris Tartari* ſubtiliter triti ℥ij. His mixtis ſuperaffundantur in alembico vitreo *Vini albi Rhenani* ℔ij. *Spiritus Salis veri* ℥ij. Bulliant parum in alembico vitreo, ſuo capitello munito, juncturisque bene clauſis, ut id, quod bulliendo tranſit, excipi, & reſiduo, cùm refrixerit, reaffundi poſſit, fiat pòſt omnibus refrigeratis colatura, quâ interim aſſervatâ porrò accipe *Rad. recent. Apii Cichorii ſylv.*

fœni-

fœniculi, Pimpinellæ, Petroselini, ana ℥ij. *Calami aromat. Galangæ* ana ʒvj. *Herb. recent. Scolopendrii, Chærefolii, Cochleariæ, Nasturtii hort. Asplenii Matrisylvæ* ana ℥ij. *Sem. Urticæ, Nasturtii*, ana ℥j. *Apii.* ℥ß. *Bacc. Juniperi* ʒvj. Incisa & conquassata coquantur, in s. q. *aquæ simplicis* ad remanentiā circiter ℔iij. colaturæ expressæ & probè priùs clarificatæ adde, *Sacchari canarii* albi ℔iiiß. ac porrò ad humiditatis superfluæ exhalationem, seu tabulati ferè consistentiam coquantur, addendo tandem: *Vini superius parati & asservati* suffic. quantitatem (℔ij. circiter.) Et una vel altera ebullitione, in terreo vase vitreato fiat syrupus.

Ad obstructiones Mesenterii reserandas, ac menstrua mulierum pellenda efficaciter concurrit. Dosis ℥j. ad ℥iß. *Vide. corp. ph. p. 506. b.*

Syrupus è stercore Pavonis W. *ex Schræd.*

℞. *Rad. Scorzoner.* ℥iß. *Fraxinellæ* ʒij. *Herb. Galeg.* M. j. *Thee.* p. ij. *Visc. Corylin. flor. cheyri* M. j. *Gran. chermes* ʒß. ℈j. *Stercoris Pavonis* ℥iß. Coq. leniter in *aq. flor. cheyri* s. q. hinc cola & cùm *sacchari* ℔j. redig. in syrupum, qui proficuus admodum in Epilepsia infantum compertus est. *Vide corp. ph. p. 474. b.*

Syrupus Violarum *juxta Zvvelfferum.*

℞. *Florum Violarum recent.* à viridi caule repurgatorum & excerpt. ℔j. cui superaffunde *aquæ ferventis* ℔ij. Cooperiatur infusio (quæ commodè fieri potest in vase stanneo) relinquaturque in calore leni per aliquot horas, postea fiat expressio fortis, colaturæ vel expressæ infusioni nō calefactæ, de novo adde aliquot ℥. *florum violarum in mortario lapideo contusorū*, quam repone loco tepido, per aliquot horas iterumq; exprime: *Expresso succo purpureo* adde *Sacchari*

pulver-

Syrupus Stipticus *Minsichii.*

℞. *Prun. sylv. maturor. & exsiccat.* ℔ j. *rad. acori aq. torm. serpentariæ Zedoar.* ana ℥j. *cort. gran. cydon. exsicc.* ana ℥ß. *gallar. turcic. rof. rub. balaust.* ana ʒij. *semin. lap. acut. sanguinariæ plant.* ana ʒiß. coq. in *vin. alb.* q. s. ad perfect. tinct. colat. ℔ iv. adde *sacch. alb.* ℔ ij. denuo coq. ad syr. consi. & aromatiz. cum *cinam. acut. caryoph. macis. nuc. m. croc. or. zing. alb. galang. min.* ana ʒj. *fl. pap. err. tunic.* ana ʒß. lig. in panno raro & bulliant. *Vid. corp. ph. p.* 490. *b.*

Syrupus de Symphyto Fernelii *P. A. R.*

℞. *Rad. & cymar. symph. maj.* m. vj. *rof. rubr. beton. plant. pimp. polyg. scab, tuss.* ana mij. ex contus. expr. succus & coq. ad ℔iij. addendo *sacch. alb.* ℔. iiß. F. Syr. in Phthisi. *Vide corp. ph. p.* 517. *b.*

Syrupus de Testudinibus. *Schræd.*

℞. *Carn. testud. abjecta cauda collo & ped.* ℥iv. *hord. mund.* ℥ij. *carn. dactyl.* ℥j. *pass. damasc. glyc. ras.* ana ʒvj. *Sebest. jujub.* ana No. xiij. *sem. bombac. melon. cucum. citrull.* ana ℥ß. *lact. pap. alb.* ana ʒij. *herb. ung. cab. pulmon.* ana m. j. *fl. viol. nymph.* ana ℥ß. coq. & aq. in col. clarif. ad ℔iv. adde, *sacch. alb.* ℔ij. *sacch. rof. & diatragac. frig.* ana ℥v. F. Syr. in Phthisi convenit. *Vid. corp. ph. p.* 518. *b.*

Syrupus Violarum juxta *Zwelfferum.*

℞. *Florum Violarum recent.* à viridi caule repurgatorum & excerpt. ℔j. cui superaffunde *aquæ ferventis* ℔ij. Cooperiatur infusio (quæ commodè fieri potest in vase stanneo) relinquaturque in calore leni per aliquot horas, postea fiat expressio fortis, Colaturæ vel expressæ infusioni non calefactæ, de novo adde aliquot ℥. *florum violarum in mortario lapideo contusorum,* quam repone loco tepido, per aliquot horas, iterumque exprime : *Expresso succo purpureo* adde

Sacchari

Sacchari pulverisati q. s. (ad ℔j. ad ℥iij. succi vel infusionis admiscendo circiter sacchari ℔ ij.)

Ac sola dissolutione in vase stanneo, super M.B. vel ahenum aqua fervente repletum collocato, fiat syrupus elegantissimus, purpureo-violaceus ac insuper etiam durabilis. *Vide corp. ph. p. 519. b.*

SYRUPI PURGANTES VOMITORII. &c.

Syrupus Emeticus *Ang. Sala Zwelfferi.*

℞. *Pluv. Vitri Antimonii* sine addit. juxta animadversiones nostras parati, ℥j. *Aceti simpl. destillati*, ℥xx. Stent infusa simul in vitro die una vel altera, loco calido, ut ferè ferveat acetum; aliquoties tamen infusionem commovendo, ob vitri ponderositatem, quod fundum illicò petit, & conglobatur, post adde etiam: *Santali rubri raspati*, *rosarum rubear.* ana ℥ß. *Croci austriaci* ʒß. *Zedoariæ Sem. Angelicæ*, ana ʒiß, Atque adhuc aliquot horis digere; digestione facta coletur & filtretur acetum filtrato *aceto, viribus Antimonii &* reliquarum Specierum *imbuto* adde *Sacchari albissimi* ℥xx. Et in vase terreo vitreato coque ad consistentiam Syrupi, cui pro aromatisatione odoris & saporis gratia *Oleor. still. Cinnamomi* ℈ß. *Zedoariæ Angelicæ* ana gutt. v. *Rosarum vel* gutt. vj. *Sacchari pulverisati* ℥j. prius commixta adde, & fiat Syrupus Emeticus justæ consistentiæ. *Vide Corp. ph. p. 542.*

Syrupus emeticus ex *Schrædero.*

℞. *Aq. vomitoria seu benedictæ sive sit ex croco sive vitro antimonii* ℥vj. *aq. ros.* ℥iß. *pulv. cinam.* ʒij. diger. vase clauso p. 24. h. postea cola in colat. dissolve *sacch.* ℥viij. coq. ad consist. Syrupi. *Vide corp. ph. p. 542. b.*

Syrupus emeticus *Brandenb.*

℞. *Vitr. antim. hyac. subtiliss. trit.* ʒij. *vin. alb. gener.*

℔ij.

℔ij.ſt.in inf.& dig.lenis calor.p.3 d.colat adde *Sacch. alb.* ℔ij. ac ſola diſſolut.vel evaporat.f.Syrupus.

Syrupus Chalybeatus *th. H.*

℞ *Aq. fumar.cent.min. cardb. cuscut. veron.beccab.*ana ℔j. *acet. roſ. parum* adde & in iis extingue *chalyb. ignit.*℥vij.& extinctio quater repetatur facta colatura adde *limat. chalyb. cum Sp.ſulph. calcin.& pp.* ℥vij. *cort.rad. capp.*℥ß. *tamariſci fraxini* ana ℥ij. *citri.* ʒiij.*paſſ ſine arill* ℥ij.*ſpic. celt.* ʒiß. *Schæn.* ʒiij. *herb. abs. eupator. cap. ven.cuſc. chamædr. Scolopendr. epithymi* ana mß.*cochl.*mj.*rad.cich.Scorzon.polyp.q.*ana. ℥ß.*Sem fæn.carui* ana ʒiß.*fl.bugl. Samb.meliſſ.geniſt. cich.*anaPi incis.& cont.macer.per bid.in vaſe vitreo in B.M.colat.expr.adde*Senn. s.s.*℥iv.*rad.helleb. nigr. pp.*℥iß.*jalapp.*℥j.*turb.alb.*℥ß.*rhab.*ʒiij.*raſur.lign.rhod. ſaſſafr.* ana ʒij. *cinam.* ℥ß. *caryoph.*ʒij. iterum ſt.p.n. in infuſ. leni calore mane ebull. & cum *ſacch.alb.* q.ſ. F.Syrupus. *Vide corp.ph.p.545.b.*

Syrupus chalybeatus *Timæi.*

℞ *chalyb.pp.* ℥ij. *paſſ.min.* ℥iß.affund. *aq.fum.abs.*ana ℔j. ſt.in loc.cal.p.3.d.adde *rad. polyp. q. oxylap.cort. rad. capp.* ana ℥ß.*herb. ceterach.cuſcut.* ana mß.*Sem. aquileg. geniſt.*ana ʒj.*cinam.* ℥ß. *fol.Sen.*ʒj. *rad,jalap.* ʒvi, ebull.ſemel, atque iterum colat. adde *Syr.noſtr. panchym.* ℥iij. *Sacch. alb.q.S.F.Syr.*

Syrupus de Cichorio cum Rhabarbaro *Nicolai Florentini P. A.R.*

℞. *Endiviæ domeſticæ. ſylveſtris* a. M. ijß.*Cich. Taraxaci* a.Mij.*Cicerbitæ ſeu Sonchi lævis. Hepaticæ ſeu Lichenis, Lact.domeſticæ fumiterræ. Lupulorum* a. manipulum unum *Hordei integri* ℥ij *Capillorum Veneris* ʒij. & ʒij. *Veſicariæ, ſeu Halicacabi, Ceterach, Cuſcutæ* ana ʒvj.*Adianti vulgaris ſeu Rutæ murariæ. Rad. Fœniculi, Apii Aſparagi* ana ℥ij,*Glycyrrhizæ* ʒvj. Decoquantur

quantur in *aqua suff.* quantit. ad medietatis consumptionem, postea colentur, exprimantur, & cum album. ovorum clarificentur, in cujus decocti ℔iij. infundantur horis viginti quatuor *Rhabarbari optimi* ℥viiß. *Spicæ* ʒij. ℈ij. Et post lenem ebullitionem atque expressionem clarificentur: residuum verò decoctum cum *Sacchari albi clarificatio* ℔x. ad justam consistentiam coquatur, ut cum dicta infusione in syrupum abeat.

Usurpatur ad jecoris intemperiem calidam & obstructionem, Icterum, cachexiam, & viscerum impuritatem. *Vid. corp. ph. p.* 545. *b.*

Syrupus de Cichorio cum Rhabarbaro *Ph. Hagiensis.*

℞. *Succi Cichorei* ritè despumati ℔iij. *Rhabarbari opt.* ℥iß. *Cinamomi* ʒiß. Macerentur per noctem loco calido, vase bene clauso, colatura expressæ adde *Sacchari alb.* ℔ij. Coquantur s.a. ad consistentiam Syrupi. *Vide corp. ph. p.* 546. *b.*

Syrupus Domesticus *seu de spina Cervini Zvvelfferi.*

℞. *Succi baccarum fruticis illius, quem spinam cervinam appellant,* circa finem Septembris vel initium Octobris collecti & depurati ℔viiij. Huic succo immergantur *Rad. Ebuli* ℥iiß. vel. ℥iij. *Irid. nostrat. recent.* ℥iiij. *Semin. Ebuli.* ℥iß. *Zingib.* ʒij. *Mastich. elect.* ʒj. Maceratione factâ per biduum, coquantur ad consumptionem medietatis, postea colentur, exprimanturque species, expressum decoctum, album. Ovi probè clarificatum additis *Sacchari cand. albi* ℔iij. vel ℔iiij Coquatur denuò donec syrupi consistentiam debitam acquisiverit, adjiciendo in fine Elæosacchari Cinamomi vel Caryophyllor. ʒvj. Fiat syrupus. *Vide corp. ph. p.* 548. *b.*

Syrupus Domesticus *Ph. Nor.*

℞. *Baccarum spinæ Cervinæ, sive infectoriæ* maturarum quantum vis. Contundantur in phiala lapidea deinde exprimendo colentur: succus coquatur lento igne, donec quarta pars absumatur, & iterum coletur.
℞. Hujus colati lib. ij. *Mellis.* ℥xvj. Coquantur simul, donec syrupi bene cocti consistentiam acquirant. *Vide corp. ph. p. 549. b.*

Syrupus citri diagridiatus *Ettmulleri.*

℞. *Diagrid. Sulph.* ℨj. Superfunde *succ. citri depur.* ℔ß. st. in vitro obturato p. 3. d. & n. in loc. cal. mov. sæpe dein transcol. & decant. in col. Solve *Sacch.* ℥iij. & blando igne redig. in S.

Syrupus Diacnici *Marggravii.*

℞. *Rad. angel. apii asparag. fœn. rec. polyp.* q. ana ℥iß. *cort. tamar.* ℥ß. *herb. adianth. bugl. chamædr. chamæp. hyss. orig. Scolopend. thymi* ana Mß. *cuscut. fr. alkek.* ana ℥ß. *uv. pass. ab arill.* ℥ij. *sem. cnici cont.* ℥ivß. *anis. ammios. dauci fœn.* ana ℥j. coq. in s. q. aq. ad. 3. p. cons. col. adde *Sacch. clarif.* ℔ij. coq. in Syr. consist. *fol. Sen. s. s.* ℥iv. *rhab.* &c. ℥iß. *agar. troch.* ℥ß. *Zingib.* ℨi. macer. cal. p. n. in S. q. decoct. præscript. leviter ebull. col. & expr. & in. syr. sub. fin. coct. f. Syrupus.

Syrupus de foliis Senæ *Zvvelff.*

℞. *Folior. Senæ elect.* ℥viij. vel. ℥x. *Tartari albiss. Veneti* ℥j. *Ol. Tartari per deliq.* Incisis foliis ac Tartaro mixtis, superaffundantur *aquæ simplicis* ferventis libræ tres, factaquæ maceratione loco calido vel tepido per biduum circiter, fiat dein colatura, cum forti foliorum expressione, colatura probè clarificata interim asservetur. Porrò accipe *Folia Senæ* ab infusione & expressione relicta, quæ coquantur cũ s. q. *aquæ simplicis* repetitis vicibus, quousque omnis virtus catartica extracta sit. Colaturæ & expressiones junctim clarifi-

clarificatæ ad remanentiam ℔j. vel saltem ℥ix. leniter evaporent, in vase quidem terreo & additis superiore essentiâ asservata; nec non *Sacchari Can. alb.* ℔iv. Paucis vel saltem unica ebullitione fiat Syrupus. *Elæosacchari Cinamomi* ℥j. *aromatizandus*. Celebre Catarthicum est, in morbis, ubicunque purgatione opus, educit pituitam crassam, bilem flavam & atram ab ℥j. ad ℥ij. pro dosi exhibendo. *Vide corp. ph. p. 554. b.*

Syrupus Helleboratus *Quercetani.*

℞. *Fibrar. helleb. nigr.* ʒij. *agar. rec. troch.* ℥ij. *fol. sen. mund.* ℥iij. *turbith. hermod.* an. ℥j. *sem. anis. fœn. cort. citri* ana ℥ß. *caryoph. macis cinam.* ana ʒij. macer. in *Oxymel. simp. vin. malv. & aq. meliss. ac fumar.* ana. q. s. vase vitreo clauso hinc leviter bulliant ac exprim. depuratæ per digest. col. add. *syr. de pom. redol. solutivi de succ. rosar. pallid. sacch. ros. & violati ana.* ℥iv. F. S. *Vide corp ph. p. 551. b.*

Syrupus ex Helleboro *Zvvelff.*

℞. *Fol. Hellebori nigri recent.* s. q. ex, quibus incisis & contusis destilletur aqua per baln. n. vaporosum sine additione ulla.

Hujus aqua prolectæ libris duabus immerge ulterius: *folior. recent.* Helleb. *nigri, incisor. & contusorum* ℔ij. Atque iterum peracta prius maceratione per quatriduum circiter aquositas per baln. n. vaporosum penitus penitusque ad siccitatem foliarum proliciatur. *Aquæ hujus destillatæ* ℔iiß. denuò immerge, *fol. recent. Hellebori nigri conscissorum* ℔j.

Macerentur per biduum circiter, post fiat colatura cum forti expressione, colaturæ probè clarificatæ aut filtratæ adde *Sacchari albissimi* ℔iij. Ac una vel altera ebullitione confice Syrupum. *Vide corp. ph. p. 556. b.*

Syrupus Hydragogus *Zuvelfferi.*

℞. *Rad. Levistic. recent.* ℥iiß. *Mechoacæ albæ, Jalappæ, Ebuli recentis* an. ʒij. *Turbith albi Hermodact.* an. ℥j. *Cort. med. Sem. buci* ℥j. *Medullæ Sambuci* ℥ß. *Gummi Gamandræ pulveris.* & in petia ligati ʒj. *Cremoris Tartari* ℥ß. *Tartari Vitriolati* ʒiij. *Ol. Tartari per deliq.* ʒij. Incisis & conquassatis crassiusculè superaffundantur. *Vini ad dimidias* & generoso destillati libræ tres semis, (sumendo nimirum *vini albi generosi* libras septem, & libras tres semis ab illo destillatione abstrahendo, vappâ vini residuâ abjectâ) Locentur in degestione loco calido, & vase probè clauso, per quatriduum, post fiat colatura cum forti expressione, quâ colaturâ probè clarificata & interim asservatâ, accipe Species ab infusione relictas, quibus porrò adde, *rad. rec. Levistici* ℥iiiß. *Cichorii sylv. Apii, Vincetoxici, Petroselini* ana *recent.* ℥iij. *Cimarum Asparagi recent.* ℥iiij. *herb. hepat. nobilis Scolopendrii, Cichorii sylv. Agrimoniæ, Nasturtii hort.* ana *recent.* ℥ij. *Sem. Nasturtii, Urticæ* an. ʒvj. *Ebuli* ℥iß. Incisa coquantur cum s. q. Aquæ simplicis, repetitis vicibus, quousque virtus omnis extracta sit, colaturæ omnes cum expressione factæ junctim clarificentur & ad libram unam circiter evaporent, *addendo* tandem *superiorem asservatam infusionem catharticam & sacchari albi* libras quatuor. Ac leni una vel alterâ ebullitione factâ, fiat Syrupus debitæ consistentiæ, qui aromatizandus *Elæosacchari Cinamomi Caryophyll.* an. ʒß. Ejus usus præcipuè est in affectibus cachecticis & hydropicis, cum non solum serosam humiditatem in corpore fluctuantem per alvum & urinam evacuet, verùm etiam per sudorem & insensibilem transpirationem. Obstructiones præterea viscerum naturalium reserat, illaque roborat. Dosis unica una ad unam semis & duas. *Vide corp. ph. p.* 550. *b.*

Syrupus Holagogus *F. F. ex Schrædero.*

℞. *Rad. polyp. q. capp.* ana ℥j. *fol. scolo. pendr. ceterach. meliss. beton. rut. mur.* ana Mj. *flor. tr. cord. cuscut.* ana Mß. *sem. limon. fan. anis* ana ʒij. *cartham. cont.* ℥j. f. decoct. in s. q. aquæ ad remanent. quantitatis cui species infra scriptæ infundi queant, decoctio hæc ita stet. hor. 24. tum fiat colat. & in hac inf. *fol. sen. mund.* ℥jv. *ag. alb.* ʒij. *hermod. alb.* ʒvj. *rad. hell. nigr. in aceto pp.* ℥j. *epithymi zing. alb.* ana ʒij. *caryoph.* ℈ij. *macis.* ℈j. bull. parum & st. in inf. p. 24. h. hinc expr. recipe express. integrum ad ℔v. & ℥iij. *Succ. ros. in carn.* ℥jx. *Sacch. alb.* ℔ iij. coq. ad. ℔jv. F. Syrupus.

Syrupus Hydragogus *Minsichti.*

℞. *Rad. ir. nost. mund. à cortic. exter. pistentur & exprim. succusq; expressus* ponatur in vitro donec per se residentiam faciat & recipe hujus *succi. clari.* ℥xvj. *aq. cinam.* ℥iv. *mag. gum. de peru* ℥j. macer. vitro bene clauso hor. 24. postea transcola miscendo *sacch.* albiss. ℥xvj. *spec. diarrh. abb. rhab. opt.* ana ℥ß. *santali de rubri. rad. anchus* ana ʒij. m. in nodulo lig. & decoq. in dipl. ad perf. & Syrupus summa diligentia ita paratus cum *caryoph. cinam. maris.* ana ʒj. *gall. mosch.* ℈j. *aromatizetur. Vide corp. ph. p. 549. b.*

Syrupus de Jalappa *D. C. th. H.*

℞. *Rad. jalapp. contus.* ℥iv. *cich. aspar. petros.* an. ℥j. *sem. anis. fan.* an. ʒvj. *tart. vitr.* ℈iv. incis. & cont. in f. in *vin. opt. aq. cich. acetos* ana ℔ij. st. in loc. cal. p. 4. d. & n. deinde adde *tart. crud.* ℔j. coq. ad dimid. colat. adde *Sacch.* ℔ij. ℥viij. F. Syr. aromatis *aq. cinam.* ℥iv. *Vide corp. ph. p. 549. b.*

Syrupus è lignis laxativus ex *Schr.*

℞. *Limat. lign. sanct.* ℔ß. *salsap.* ℥iij. *cort. lign. sanct.* ℥iß. inf. h. 24. loc. cal. in s. q. aq. hinc coque & cola in colat seq.

inf. *rad. poly. q.* ʒvj. *fol. sen. s. s.* ʒx. *sem. carthami conquass.* ℥iß. *epithym.* ʒiij. *pass. min.* ℥iv. *sem. fœn.* ʒiiß. *lign. sant. citr.* ʒi. coq. mane ad conſ. med. adde colat. *Sacch.* ℥xij. f. l. a. Syr. *Vide corp. ph. p. 552. b.*

Syrupus de Manna *Ph. Norimb.*

℞. *Rad. polyp.* ʒvj. *irid. flor. liquirit* ana ℥ß. *pass. min.* ℥iij. *caricar* novi *dactyl.* no. viij. *flor. borrag. bugl. viol.* ana Pi. *fol. sen. s. s.* ℥iß. *cinam.* ʒß. m. cum *aq. mulsæ* ℔iv. coq. ad conſ. ℔i. & in colat. diſſolve *mann. calabr.* ℥iij. *Sacch. alb.* ʒvj. lento dein calore in conſiſt. Syr. reduc. addendo *aq. cinam.* ʒij. *Vide corp. ph. p. 551. b.*

Syrupus de Manna de *Spina.*

℞. *Rad. polyp.* ʒvj. *ir. flor.* ℥ß. *pass. min.* ℥iij. *fic.* no. vi *dactyl.* no. vij. *liquirit* ℥ß. *fl. borrag. bugl. viol.* ana Pi. *fol. sen.* ℥iß. *cinam. sem. anis.* ana ʒß. *aq. muls.* ℔iv. coq. ad ℔j. in ea diſſolve *mann. calab.* ℥iij *sacch. cand. penid.* ana ℥j. *cinam.* ʒij coq. & F. Syr.

Syrupus ad menſes de *Spina.*

℞. *Rad. apii fumar. petros. eryng. aspar.* ana ℥i. *liquirit. polyp.* ana ʒvj. *veron. enul.* ana ʒij. *sem. cartham. contus.* ℥j. *fœn. anis* ana ʒij *pass. min.* ℥ij. *prun. damasc.* no. x. *herb. cap. ven.* Mj. *artemis puleg.* ana Mß. *gran. ebul.* ʒiij. *tart. alb.* ℥iiß. coq. in ſ. q. *aq. font.* in col. in f. p. n. *fol. sen.* ℥iiiß. *rhab.* ℥ß. *agar.* ʒij. *turbith. mechoac.* ana ℥ß. *Schen.* ℈ß. *croc. or. myrrh. ana* gr. iij. *cinam* ʒiß. *galang.* ʒj. *macis* ℈j. dein bull. & expr. col. adde *Syr. de artemis* ℥ij. *man. el.* ℥iiß. *Sacch.* ℥iij. *aq. cinam.* ʒij. *Sal. artemis* ℈j. F. Syrupus doſis ℥iiß.

Syrupus Epilepticus laxat de *Spina.*

℞. *Rad. pœon.* ℥j. *fumar. apii* ana ʒij. *visc. q.* ℥ß. *fl. pœon.* Mß. *tunica til. borrag. viol. anthos. hyss.* ana Pij. *cinam. macis.* ana Pj. coq. in ſ. q. *aq.* ad ℔ß col. adde *fol. sen* ℥j. *rad. mech.* ℥ß. *turb.* ʒiij. *Zing.* ℈ß. *coq.* iterum colat. adde *syr. de cich. c. rh.* ℥iij. coq. ad conſiſt. Syrupi.

Syrupus Panchymagogus *Timæi.*

℞. *Tart. alb.* ℥iß. coq. ex aq. q. ſ. ad ſolut. in colat. calente in f. *fol. ſen.* ℥j. *ag. alb.* ʒvj. *rhab. el. jalap.* ana ℥ß. *fl. borr. bugl. roſ.* ana Pj. *ſem. anis.* ʒij *fœn. citri.* ana ʒj. *cinam.* ʒiij. *zing. alb.* ʒiß. *macis* ℈ij. *caryoph.* ℈j. St. in in f. in loc. cal. p. h. vi. ebull ſemel atq; iterum & expr. fortiſſ. col. adde *Sacch. alb.* q. ſ. F. Syrupus.

Syrupus Pantagogus *Minſichti.*

℞. *Rad. polyp. q. herm. alb.* ana ℥jv. *turb. alb. mech.* ana ℥ij. *rhab.* ℥jß. *hell. nig. pp. jalap.* an. ℥j. *ag. troch. myrob. omn.* ana ℥ß. inciſ. & cont. inf. in *vin. alb.* q. ſ. macer. p. aliq. d. poſtea coq. ſ. a. & in colat ℔jv. inf. ſeq. *fol. ſen.* ℥iij. *paſſ. min.* ℥ij. *crem. tart.* ℥j. *herb. cap. ven. veron. fumar.* ana ℥ß. *ſem. fæn. anis.* ana ʒij. *flor. perſic. viol. roſ. acatiæ epithymi* ana ʒj. St. in inf. p. n. poſtea denuo coq. expr. col. & f. Syrupus & ſeq. ut *card. min. caryoph. galang. min. macis Zing. alb. cinam. acut. Spic. ind.* ana ʒß. panno ligato inter coq. infricentur *Vide corp. ph. p. 558. b.*

Syrupus Nicotianæ *Timæi.*

℞. *Nicot. ſicc.* ℥ij. *hyſſ. veron. ſcab. marrub. calam. cap. ven. Saturciæ* ana ℥ß. *rad. angel. enul.* ana ℥iß. *fæn.* ℥j. *ireos.* ʒvj. *ſem. anis. fæn.* ana. ʒiij. *ag. troch.* ℥j. inciſ. aff. *oxym. ſimp.* ℥vj. *Scill.* ℥iij. *aq. ſimp.* q. ſ. macer. per bid. coq. ad reman. ℔iß. *Sacch. alb.* q. ſ. coq. & F. Syrupus.

Syrupus Nicotianæ *Quercetani,*

℞. *Succ. nicot. depur.* ℔iiß. *hydrom. ſimp.* ℔j. in quib. macer. p. 3. d. in M. B. *fol. hyſſ. polytr. adianth. flor. tuſſ. Stœch. viol. bugl.* ana Pij. *ſem. bomb. urt. cardb.* an. ʒj. *fol. ſen.* ℥iij. *ag. troch.* ℥j. *cinam. macis. caryoph.* an. ʒj. fort. expr. & dig. denuo col. ℔iß. adde *Sacch.* ℔iß. F. Syrupus.

Syrupus Pectoralis laxativus *Timæi.*

℞. *Herb. ſcab. tuſſil. veron.* ana Mß. *ſem. mel.* ʒij. *fl. borr.*

bugl. rof. r. viol. Stach. arab. ana Pj. *fic. jujub. febeften* ana ℥ß. *paff. min.* ʒvj. incifa coq. ex *aq.* ℔iiiß. in colat. inf. *fol. fen. s. s.* ʒvj. *agar. mech. ana.* ʒiij. *cinam.* ℈ß. *fem. anis. fæn.* ana ℈ij. ebull. & expr. fort. adde *mann.* ℥ij. *Sacch.* parum *fp. fulph.* gutt. vij. F. Syr.

Syrupus de Polypodio *Ph. Norimb.*

℞. *Rad. polyp.* ℥iij. *cich.* ℥ij. *bugl.* ℥iß. *liquir. ras. iric. Illyr. lap. acut. cort. citr. rec. ex ficc.* ana ℥i. *herb. fum. cufcut. ceterach. ling. cerv. beton. acetofell. trifol. aurei fonchi. levif. cap. ven.* ana Mj. *endiv. jacea.* :. *fl.* an. Mij. *paff. min.* ℥jv. *pulp. tamarind.* ℥ij. contus. inf. & coq. in *fer. lact. capr.* q. f. ad 3. p. conf. dein. recipe *fol. fen. s. s.* ℥iv. *rad. polyp. q. turb.* an. ℥iß. *rhab. agar. bell. n. pp* an. ʒvj. *epithymi fem. anis. fœn.* ana ℥ß. urt. ℥ij. conquaff. in *fer. lact.* immerg. atque bene tecta coq. col. fuperioriq; decot. adjung. tandem omnia per decidentiam decantentur *Sacch. alb.* ℔iij. addantur lentoq; igne ad Syr. confift. coq. ad extremum affufa *aq. cinam.* ℥iß. *Vid. corp. ph. p.* 555. *b*

Syrupus de Pomis folutivus *Timæi.*

℞. *Succ. pomor. Borfdorff.* ℥xvj. *fol. fen. s. s.* ℥iß. *mech. alb. rad. jal.* ana ℥ß. *fem. anis. fæn.* an. ʒiß. *cinam.* ℈ij. *Zing. alb.* ℈j. *flor. borrag. bugl. rof.* ana Pj. ſt. in inf. p. d. & n. coq. & col. clarif. adde *facch.* q. f. F. Syr.

Syrupus de Rhabarbaro *Zvvelfferi.*

℞. *Rhabarbari electi* ℥vj. *Tartari albi Ven. puri* ʒvj. *Tartari Vitriolati* ʒij. Cui minutim incifo Rhabarbaro Tartaro mixto fuperaffundantur *Aquæ fimplicis fervientis* libræ duæ femis. Et peractâ unius diei maceratione fiat colatura cum expreffione, colatum opt. per filtrum clarificetur, quo interim affervato, accipe *Rhabarbarum* ab infufione & expreffione relictum, quod coquatur cum f. q. aquæ fimplicis, repetitis vicibus, quoufque tota virtus prolecta fit. Colaturæ omnes junctim optimè clarificentur alb.

ovor. & ad ℥ novem vel decem circiter evaporent, cui relicto *adde Superiorem asservatam essentiam vel infusionem Rhabarbari & sacchari Canar. albi* libras tres semis. Quæ paucissimis ebullitionibus redigantur in syrupum debitæ cosistentiæ.

Præstans est in morbis Cholericis, educendo bilem, pellit menstrua mulierum suppressa, & ubicunque eductione humoris biliosi opus est, non sine successu abhibetur. *Vide corp. ph. p. 552. b.*

Syrupus Rosarum Solutivus Aureus *Pharm. Nor.*

℞. *Sacchari finiss.* ℔iv. Dissolvantur in aqua fontana, deinde ℞. *florum rosarum incarnatarum*, nondum penitùs apertarum, & decisarum ℔iiij. Infundantur calidè in olla vitreata horis viginti quatuor, tunc calefiant & exprimantur, *rursusque infundantur totidem Flores Rosarum recentes*, & ita tertia vice reiteretur; tandem expressum adjustam Syrupi consistentiam coquatur. Si placet quarta etiam infusio reiterari potest, quæ tamen syrupi jucunditatem & lucidum colorem non nihil destruit. *Vide corp. ph. p. 553. b.*

Syrupus de Rhabarbaro *P. A. R.*

℞. *Rhab. opt. fol. sen.* an. ℥iiß. *fl. viol.* Mj. *cinam* ʒiß. *zing.* ʒß. *aq. beton. cichor. bugl.* ana ℔j. inf. p. n. mane ebull. & expr. col. coq. in Syr. cum *Sacch. alb.* ℥xvj. cui add. *Syr. ros. solut. simp.* ℥iv. *Vide corp. ph. p. 552. b.*

Syrupus Rosarum aureus *Timæi.*

℞. *Ros. maj.* ℔xx. *ros. rec.* q. s. in f. p. h. 10. post. col. sine expr. add. iterum *ros. rec.* q. s. ft. in inf. p. 10. h. labor hic 3. repet. col. adde *sacch. clarif.* q. s. F. Syr.

Syrupus Rosarum comp. *Timæi.*

℞. *Rad. cich. fœn. polyp. q.* ana ℥ß. *sem. melon. endiv.* an. ʒiij. *fl. borr. bugl.* an. Mß. *viol.* Pi. *caul. lact. rec.*

ʒvj. coq. in ſ. q. *infus. multipl. roſ.* expr. fortiſſ. & col. adde *fol. ſen.* ℥iß. *rhab. agar. mech.* ana ʒiß. ebull. & expr. fortiſſ. addendo *Sacch.* q. s. F. S.

Syrupus Splenteiçus *D. D. Davidis Verbezii P. A. R.*

℞. *Succi pomorum redolentium* ℔j. *Meliſſæ* ℥IV. *Limonum* ℥iij. *Spiritus Vitrioli* ab omni phlegmate depurati ℈iiß *foliorum Senæ electorum* ʒij *Polypodii querni* ℥j. *Hellebori nigri præparati* ʒiiiß. *Corticum Capparum Tamariſci* an. ℥ß. *Foliorum Citrariæ, Ceterach.* an. M. j. *Florum Boraginis, bugloſſi, Roſarum* an. pugillos duos. *Violarum* M. j. *Seminum Viticis, Ocymi, Caryophyllati, Citri* an. ʒiiß. *Croci auſtriaci* ℈j. *Cinamomi acuti* ℥ß. △ne quant. ſuff. Macerentur M. B. tepido per biduum, coquantur poſtea parum & fortiter exprimantur: Colaturæ addatur *ſacchari albi* ℔ una: Fiat Syrupus, circa finem inſpergendo ſeorſim *Cremoris Tartari in tenuiſſimum pollinem redacti* ʒiij. Servetur uſui.

In omni melancholia ſalutaris exiſtit, dum humores atrabilitarios lieni & venis meſaraicis impactos incidit, & educit. *Vide corp. ph. p.* 555. *b.*

Syrupus Scorbuticus Solutivus *th. H.*

℞. *Rad. ir flor. polyp. q. helen. raphan. aſari ſalſap.* an. ʒiij. *liquirit.* ʒvj. *herb. cochl. naſt. aq. ſedi min. fumar. perſic. meliſſ. agrim. veron. chelid. min. abs. cardb. Scolopendr. cent. min.* ana Pij. *fl. Samb. bugl.* ana Mß. *Sem. anis fœn. erucæ* an. ʒiij. *fol. ſen.* ℥j. *hell. nig.* ʒij. *ag. turb.* an. ʒiij. *cinam. zing.* ana ʒij. *paſſ. cor.* ℥j. coq. in ſ. q. aq. *ſimp.* col. ℔ij. adde *Sacch.* ℥iv. *Vide corp. ph. p.* 556. *b.*

Syrupus Diaſercos Andernaci. *P. A. R.*

℞. *Intybi latifol. ſeu endiv. cich.* ana miij. *adianth. alb. nigr. agrim. ceterach. lupuli fumar.* ana mß. *gran. halicac-*

cuscut. ana ʒiij. *rad. apii fœn. aspar.* ana ℥ß. *polyp. q.* ℥j. *glyc.* ʒvj. *sem. cnici* ℥iß. *quat. fr. maj.* ana ʒij. *hord. non excort.* p. ij. *sem. endiv. cich.* ana ʒiß. *uv. pass.* ℥j. *prun. damasc.* No. xx. *flor. borr. bugl. viol.* ana P. j. *myrob. citr. cheb.* ana ℥ß. *rhab.* ℥iiß. *ag. troch.* ℥j. *fol. sen.* ℥iß. *zing. cinam.* ana ʒj. coq. s. a. in s. q. aq. ad 3. col. & expr. col. addendo *sacch. opt.* ℔j. clarif. & coq. ad consist. syr. cui adde *syr. rosf. sol.* ℥iij. *Vid. corp. ph. p.* 546. *b.*

Syrupus de Tribus solut. *Zwelff.*

℞. *Fol. sen. s. s.* ℥vj. *rhab.* ℥iij. *ag. troch.* ℥ij. *tart. alb. ven.* subtil. trit. ℥j. *ol. tart. p. d.* ʒij. incis. saltem incidendis superaffund. ℔iv. *aq. simp.* ferv. factaq; macerat. loco tepido per biduum circiter f. dein colat. cum expr. express. clarif. species v. expressæ affusa aq. repetitè coq. donec omnis vis extr. sit colaturæ & express. junctim *alb. ovi* clarific. & ad ℔j. leniter in vase terreo evaporent cui tandem jungatur superior infusio add. *saccch. alb.* ℔ iiiß. paucis dein ebull. redig. in Syr. qui essent *citri liq. n.* ℥ij. aromatiz. *Vide corp. ph. p.* 559. *b.*

Syrupus violarum solut. *D. G. th. H.*

℞. *Flor. viol. rec.* ℔ij. *crem. tart.* ℥iß. *sem. fœn.* ℥iv. *cinam. zing. alb.* ana ʒvj. *caryoph. galang. rad. ireos* an. ʒiß. *sen. s. s.* ℔j ℥vj coq. in *aq. viol.* col. ℥xij. adde *sacch.* ℔vj F. S. *Vid. corp. ph. p.* 559. *b.*

Syrupus Zibebarum *P. A. R.*

℞. *Fol. sen. s. s.* ℥iv. *zibebar.* s. uv. pass. ℥j. *zing.* ʒj. *aq. font.* q. s. in f. h. 24. dein ebull. & expr. & cum *sacch.* ℔ij. coq. & F. Syr. qui aromatis. *cinam.* ʒj. *Vid. corp. ph. p.* 559. *b.*

Tartari Crystalli *Lemery.*

In multa aqua ♀*ri albi* quantum voles ebulliat, quousq; totum solutum fuerit; *liquor calide per manicam Hippocratis in vas terreum coletur*, mediaque humiditatis

pars

pars ad ignem evaporet; deferatur vas in locum frigidum ibique per 2. 3. dies relinquatur, ad latera, exigui concrescent cryſtalli, quos ſeparabis; Reſiduæ humiditatis dimidia adhuc pars evaporetur, ac in cellam vinariam vas, ut antea, deferatur, novi concreſcent Cryſtalli, donec Tartarum omne ſit extractum, ita pergendum, ſiccandi ſole cryſtalli, atq; ſervandi. *Vide corp. ph. p.* 310. *b.*

Tartarus Emeticus *Minſichti.*

℞. *Acidi Tartari ſubtiliſſimè pulveriſati, Croci Metallorum abſinthiaci* ana ℥ij. Bene permiſce in phialam immitte, & *aq. Benedict. noſtra Serpilli* ℔ij. affunde, optimè tectum & obligatum tribus aut quatuor diebus in arena calida poſitum, ſæpiùs move, ut acidum Tartari perfectè ſolvatur; Poſtea ita calidum per manicam filtra juxta artem ut Crocus metallorum à ſolutione bene ſuperatus in illa remáneat, Solutionem verò, quæ clarificata pertranſit, in locum frigidum & cryſtalliſandum transfer. Tùm cryſtallos hoſce Tartari imprægnatos exime, ſiccatosque & pulveriſatos ad uſum repone.

Emeticum eſt præſtantiſſimum, in omnibus diuturnis & obfirmatis morbis. *Vide corp. ph. p.* 312. *b.*

Tartarus emeticus *Marggravii.*

℞. *Vitr. antim.* ℥j. *nitri.* ʒij. pulver. M. & in crucib. deton. materiæ pulveriſatæ adde *ſal. tart.* ℥j. aq. ℥ix. M. & coq. in vaſe ferreo ad total. conſ. aquæ, pulveriſa & cum aq. ferv. extrah. filtra, quod in filtro relinq, eſt vitr. ant. quod ſicca & ſerva colat. v. evapora ad ſiccit tum relictam maſſam ſuper latere albo ſicca & in vitro bene clauſo ſerva doſis à ℈ß. adj.

Tartarus emeticus *Ludovici.*

℞. *Croc. met. opt.* edulc. *tart.* an. p. æq. inf. in. aq. cal. p. 3. d. in loc. cal. agit ſæpius dein. coq. ad tart ſolut filtr.

filtr. calide permitte filtrat liq. exhalare ad dimid dein repone ad cryſtalliſand. quod Spat. 24. h. fit doſis à gr. ½ ad ℈ iv.

Tartarus emeticus *Hoffmanni*.

℞. *vitr. ant. p. nitr. corr.* ℥ij. *nitri* ℥ßm. deton. in crucib. mater. calcin. flava ſubtil. pulv. cui adde *ſal. tart* ℥ij. *aq. Simp.* ℔ iß. coq. ad ſiccit maſſa ſicca denuo ſolve in aq. Sol. filtr. & à pulv. ſepar. quod denuo ad ſiccit Sal. tart. evap. huic Sal. tart emet. in ſtill. guttatim *Sp. virt.* usque dum nulla efferveſc. percip. maſſa exſiccata aſſerv. doſis à ℈i. ad. ʒß.

Tartarus emeticus *Brandenburg*.

℞. *Cryſt. tart. vitr. ant. aut croc. met.* ana ℥j. inf. in ℥vj. *aq. pluv. aut fluv.* limp. ſt. in dig. cal. leniſſ. per bid. poſtea ebull. ut tart. ſolv. tum ferventem adhuc ocyus per ch. empor. trajice ac tartarum refrigerata aqua in fundum ſecedentem depleta aqua collige, ſiccatum in pulverem ſubtiliſſ. terendo comminue.

Tartarus ſolubilis *Lemery*.

Pulveriſa & accuratè commiſce *cryſtallorum Tartari* ℥viij. *cum Salis Tartari fixi* ℥ Iv. hanc mixturam ollæ terreæ vernice illitæ inde, affuſisque ei *aquæ communis* ℔ iij. vel circiter: curato, ut leniter per horam dimidiam ebulliant. hanc que decoctionem refrigeratam filtra & ad ſiccitatem usque evapora, ſupererit, reſidebitque in fundo, Sal album pondere ℥xj. cum ʒvj. id in phiala ſervandum.

Aperit, alvum movet, valet ad Cachexiam, hydropem, omnesque morbos ab obſtructionibus oriundos, exhibetur à gr. 10. ad. ℈ij. ex juſculo aliove conveniente liquore *Vide corp. ph. p.* 311. *b.*

Tartarus Chalybeatus *vel ♂ talis Lemery*

Pulveriſa ac commiſce egregii ♀i *albi* ℔j. cum *rubiginis*

ginis ferri ℥iij. Hanc mixturam ebullire facito, in ferreo cacabo cum aquæ pintis 5. vel 6. per horam dimidiam, vel donec solutum fuerit Tartarum, per manicam Hippocratis liquorem calidè trajicito, hinc eum requiescere in olla ferrea vel terrea per horas 10. aut 12. permittito, ad ollæ latera & in ejus fundo crystalli fusco colore præditi concrescent, liquorem per inclinationem effunde, eosque collige in eadem olla igni admota mediam circiter liquoris partem evapora, hinc ut prius requiescere permitte crystallosque collige in his evaporationib⁹ & crystallisationibus quousque totum tuum extraxeris Tartarũ perge: crystallos Soli siccandos manda, atque serva. Optimum remedium præbent in jecoris Mesenterii, & splenis obstructionibus, usurpatur in cachexia, Melancholia & febre quartana, exhibetur à gr. xv. *ad* ℈ij. ex jusculo aliove conveniente liquore. *Vide corp. ph. p.* 311. *b.*

Tartarus Martialis *Solubilis Le Mery.*

Fictili ex glarea vel vase vitreo *Tartari solubilis* ℥ iv. & *Tincturæ Martis* descriptionis nostræ ℥xvj. inde vas arenæ superpone, igneque lento adhibito liquoris humiditatem, quousque resederit niger pulvis evapora, hunc in probè obturata phiala serva; ejus ℥viij. percipies. Hoc Tartarum martiale iisdem cum martis Tinctura præditum est viribus, obstructiones omnes reserare valet, sic eò uti poteris felici cum successu in Cachexia, hydrope, mensium retentione, & doloribus nephriticis, nec non in urinæ suppressione. Datur à gr. 10. ad ʒ. dimidiam ex jusculo aliove liquore convenienti, vel in tabellis. *Vide corp. ph. p.* 311. *b.*

Tartarus Emeticus *Solubilis Le Mery,*

Cryst. ♁ *pulv.* ℥iv. vitreo vasi inde; huic *spir. urinæ*

ad

ad digitorum 2. supereminentiam affunde, exigua orietur ebullitio, quia crem. Tartari in urinæ spiritu solvetur; solutione peracta, ei *vitri Antim. subtiliss. pulv.* ℥j. & *aqua* ℥viij. vel x. adde, ebulliant omnia simul igne arenæ per horas 7. vel 8. & prout aquam in vase contentam consumi videbis, novam affunde; liquorem postea filtra, ejusque humiditatem omnem igne arenæ lente evapora; residebit pulvis gryseus ad albedinem vergens ℥ij. pondere, quem in probè obturata, phiala servabis.

Emeticum præbet minimè volentum, datur à gr. 4. ad 15. ex jusculo. *Vide corp. ph. p. 313. b.*

Tartarus Vitriolatus *Lemery*.

Olei Tartari per deliquium parati quantum voles cucurbitæ vitreæ inde: *Spir. ⊖ li rectificatum paulatim effunde* maxima orietur effervescentia, affusionem hanc continua, quousque nulla amplius fiat effervescentia; cucurbitam, tunc arenæ impone, omnemque humiditatem igne lento evapora supererit albissimum sal, quod in probè obturata phiala servabis.

Aperiens est præstantissimum, datur à gr. 10. ad 30. patùm etiam purgat, exhibetur in Melancholia hypochondriaca, febre quartana, Scrophulis omnibusque affectibus in quibus reserandi meatus, urinæque ciendæ veniunt. *Vide corp. ph. p. 339. b.*

Tartatus Vitriolatus *Tackenii*.

℞. *⊖ li crudi* q. s. In aqua soluto affunde sensim & tamdiu *liquorem sive ⚯ Tartari*, donec non amplius turbatur solutio.

Quod punctum saturationis cum tædio reperitur unica etenim guttula superantis vertit misturam, aut in vitriolum, aut in Alcali. Hoc ritè facto, coagula liquorem in crystallos splendentes. *Vide corp. ph. p. 82. b.*

Tarta-

Tartarus Vitriolatus *Antimonialis Zvvelff.*

℞. *Flor. Antim. alb.* ℥ij. *Crem.* ♀. ℥iv. Coquantur in ſ. q. aq. ſimpl. repetitis vicibus, ad omnem virtutis prolectionem. Colaturæ omnes calidæ filtrentur per chartam Emporeticam; Cum hoc verò decocto ſolvatur *Sal. Tartari* ℔j. Et ad priſtinam Salis conſiſtentiam & ſiccitatem leni exhalatione aquoſitatis, reducatur. Huic porrò *Sali, Eſſentia Antimonii impraegnato,* inſtilletur pedetentim & guttatim: *Spiritus Vitrioli vel Sulphuris* q.ſ. pro ſufficienti ſaturationi ſalis, Hinc exſiccetur maſſa ſalina, ac denuò ſolvatur aqua ſimplici, filtretur & leni evaporatione aquoſitatias, vitreo in vaſe, ad ſalinam ſiccitatem, reducatur, ac uſui aſſervetur. *Vide corp ph. p. 344. b.*

Tartarus Vitriolatus *Solutivus Zvvelfferi.*

℞. *Rad. Mechoacæ alb.* ℥j. *Aſari* ʒvj. *Hermodact. Rhabarb.* an. ʒv. *Crem. Tartari* ʒvj. Inciſa & contuſa craſſiusculè coquantur in ſ.q. æquæ ſimplic. repetitis vicibus affuſæ, quouſque omnes virtutes extracta ſint. Decoctiones & colaturæ collectæ ac junctim cum albuminibus ovorum probè clarificentur & filtrentur. *Hoc cum decocto clarificato* & filtrato *ſolvantur Tartari Vitriolati* ℥iv.

Et leniter humiditatis, ſeu aquoſitatis evaporatione vitreo in vaſe, ad priſtinam ſalis ſiccitatem & conſiſtentiam reducatur, uſuique aſſervetur. Operatur reſolvendo, & educendo, per inferiora, feliciter. *Vide corp. ph. p. 345. b.*

Theriaca febrilis *Minſichti.*

℞. *Spec. febrifug. noſt.* ℥iij. *Conſ. Abſinthii pontic. Card. bened. flor. Centaur. min,* ana ℥ij. *Theriac. Andram.* an. ℥iß. *Corn. Cervi* ſine igne calc. *Diaphoretic. min. Zingiberis alb.* ana ʒiij. *Spec. Diamoſchi dulc. diambræ* ana ℥iß. *Camphoræ in Spir. Angelicæ diſſ.* an. ʒß. Miſc. & *cum Rob. Sambuci* fiat electuarium. Curas

Curat ferè omnes febres, & in ipsa peste valdè etiam utilis est; Dosis à ʒj. ad ʒij. cum aq. febrifug. nost. vel cum aq. Card. bened. *Vide corp. ph. p. 484. a.*

Theriaca Reformata, *D. D. Aquin quam tradit Charas.*

℞. *Truncorum cordum & hepatum Viperinorum siccatorum* ℥xxiiij. *Trochiscorum scylliticorum, Extracti Opii Thebaici* an. ℥xij. *Radicum Contrajervæ, Viperinæ virginianæ, Angelicæ, Valerianæ maj. Meu. Athamantici, Gentianæ, Aristoloch. tenuis, Costi Nardi indic. Celticæ, Cinnamomi, Olei Nuc. Moschat. expressi, Croci, dictam. Cretic. Folii Indi, Scordii, Calaminth. montan. folii montani lutei Chamæpythios, Comarum Centaur. minoris & Hyperici, Florum Stœchados Arabic. Granorum Amomi racemosi & cardamomi minoris, Semin. Petrosel. Macedonici, Ammeos, Seselios Massiliens. Myrrhæ Troglotyd.* ana ℥viij. *Resinæ Styracis elect. puriss. Opopanacis, Sagapeni, Castorei* ana ℥iiij. *Extracti mellaginei Granorum Juniperi* ℔ Lxxiiß. *Vini Malvatici* ℔iß. Fiat s. a. Theriaca. *Vide corp. ph. p. 482. a.*

Theriaca simplex *Zwelfferi.*

℞. *Rad. angel. imperat. mors. Diabol. scorzon.* ana ℥iv. *enul. valerian.* ana ℥ij. *herb. scord. nostr. rec.* ℥ß. *rut. hort. rec.* ℥iij. *bacc. jun.* ℥iv. incis. & cont. coq. in s. q. *aq. simp.* repetitis vicib. quousque tota cor. vis extracta sit decoct. omnes & express. junctim cum *alb. ov.* clarif. & in vase terreo ad extr. seu mellis spissitud. evaporent cui extr. adde *mell. virg. clari.* nunq. coct. ℔viij. his mixtis porro pulv. seq. minutiss. triti sub continua agitat. in calore leni inspetg. & quidem per cribrum setaceum angustum pulv. *rad. Zed.* ℥ij. *angel. mors. diab.* ana ℥ij. *gent. dict. alb.* an. ℥iß. *herb. scord.* ℥iij. *sem. citri. excort. rut. hort. napi. sylv. bacc. jun. lauri,* an. ℥iß. *croc.* ℥j. *cum vino citrato ad pultis formam*

fnam diluti *myrrh.el.* cum eod. vino citrato ad pultis form. solutæ ℥ij. *cinam. acut. nuc. m.* ana ℥j. ultimo insperg. *ol. jun. still.* ʒij. *rut.* ʒiß. m. F. Elect. *Vide corp. ph. p.* 482. *a.*

Theriaca Diatesseron.

℞. *Rad. gent. arist. rot. bacc. lauri myrrh. el.* ana ℥ij. *mell. despum.* ℔ij. m. F. Elect. *Vide corp. ph. p.* 482. *a.*

Theriaca *Ludovici.*

℞. *Rad. zed. gent.* ana ℥j. *torm. angel.* ana ℥iß *pulv. viperin* ℥iij. *myrrh.* ℥iß. *terr. sig.* ℥ij. *flor. sulph.* ℥j *croci* ℥ß. *cinam.* ʒvj. *caryoph.* ʒiij. *opii cum succ. citri sol. & inspiss* ʒij. cum triplo *mellis* & *rob junip.* ana q. s. F. Elect.

Theriaca *le Mort.*

℞. *Rad. angel. valerian. imperat. bacc. jun. lauri* an. ℥ß. *nuc. m. croci rad. gent. zed. macis* ana ʒij. *myrrh. fol. lauri cardb. caryoph.* ana ʒiij *opii præp.* ʒj *mell. tripl. vitr. mart.* parum *vini generos.* q. s. F. Elect.

Theriaca *pro familia Brandenb.*

℞. *Pulv. rad. angel. gent. ol. senichii petasit. zed.* ana ℥j. *herb. cardb. fumar. scord.* ana ʒvj. *bacc. lauri* ℥ß. *rob. junip.* ℔j. *samb. ebul.* ana ℔ß. *mell. desp.* q. s. F. Elect.

Theriaca mulierum *Minsichti.*

℞. *Ther. Andr.* ℥iij. *bez. Jov.* ℥ß *corn. alc* & *cerv. spag. calc.* ana ʒiß. *extr. rad. angel. enul. camp.* ana ʒj. *essent. castor.* ʒß. *mag. matr. perl. cor. rub.* ana ℈j. *ol. succin. alb.* ℈ß. *rob. samb.* q. s. F. Elect. *Vide corp. ph. p.* 483. *a.*

Theriaca Saxonica *Minsichti.*

℞. *Rob. samb. chamæact.* ana ℥ij. *corn. c. spagyr. calc.* ℥j. *succ. fumar. inspiss. syr. pap. simpl. spir. junip.* ana ℥ß. *bol. rub. or.* ʒij. *ol. sem. angel. zed.* ana ʒj. in flamma imbecilli in form. opiatæ. *Vide corp. ph.* 483. *a.*

Theriaca Scorbutica *Fischeri.*

℞. *Succ. cochl. expr. depur.* ℔ ß. *extr. cochl.* ℥j. *chalyb. præp.*

tart.

tart. alb. purg. ℨß. *rad. mech.* ℨj. *mithrid. Dam.* ℥iß. *conſ. cochl.* ℥ij. m. & ſub finem adde *ſp. ſal. rectif.* ℨij. F. Electi

Tinctura Anodyna *D. Jo. Dan. Horſtii ex Schræd.*

℞. *Sal. Tart.* ✱. an. q. v. ſublim. quinquies. ℞. *Hujus Sublimati pulv.* ℨj. *Opii* ℈ß. g. ij. *Benzoim* ℈j. *Caſtor.* g. iij. *Croc.* ℈ß. 🜄. ℨß. diger. per horas 48. filtr.

Tinctura Antimonii *P. A. R.*

℞. *Salis Tartari* libram unam. *Antimonii electi* lib. ß. Pulveriſata & mixta fluant in crucibulo, valido igne per horam, poſtea ad eundem modum, quo tinctura Tartari parari paulò pòſt monſtrabitur, cum Spiritu vini fiat extractio, & liquoris tincti ad tertiæ partis remanentiam abſtractio.

Uſus ejus eſt inprimis in depurando ſanguine, unde hypochondriacis, cachecticis, icteris & Scabioſis prodeſt. *Vide corp. ph. p.* 592. *b.*

Tinctura Antimonii *Zvvelff.*

℞. *Vitri Antimonii ſine additione parati, rubini inſtar.* Cui in pulverem ſubtilem contrito ſuperaffundatur *Spiritus noſter Veneris rectificatus*, ad trium circiter digitorum ſupereminentiam. Digerantur in loco calido, quietè ſine agitatione, & commotione, (quod ſtudioſè notandum; quamvis vitrum dictum Antimonii pulveriſatum fundo vaſis compactè adhæreat) donec flavo vel rubicundo colore imbuatur Spiritus, hoc per inclinationem effuſo, alius Superaffundatur, hocque toties repetendum, quoties Spiritus affuſus tingitur, quod ſecunda & tertia vice ſat lente contingit; Spiritus tincti omnes in Alembico abſtrahantur, non tamen ad totalem ſiccitatem, ſed aliqualem liquoris remanentiam; *Cui remanentia Spiritus vini rectif.* ſuperfuſus, illico is rubicundiſſimo imbue-

tur colore, crassamento flavo deposito, vel remanente, quod per filtrum separandum, tinctura autem cum Spiritu Vini extracta, denuò ad complacentiam vel liquorem rubicundissimum abstrahenda, usuique servanda est. *Vide corp. ph. p. 592. b.*

Tinctura Antimonii alia *Zvvelfferi.*

℞. *Vitri Antimonii rubicundiss.* sine additione parati, vel quod melius *vitri Antimonii solaris*, mei q. s. Redigatur in pulverem subtilem, & aliquoties *cum Spiritu Veneris ex ære viridi destillato*, humectetur, toties que iterum in calore leni exsiccetur. Ex hoc vitro porrò cum s. q. prædicti Spiritus Veneris, repetitis vicibus affusi, eliciatur, leni calore, Tinctura rubicunda, (in vitro satis alto, & probè clauso, ne Spiritus exhalent quousque Spiritus tingatur. *Hi Spiritus tincti omnes leni destillatione abstrahantur*, ad remanentiam liquoris crassioris, sanguinis instar. Spiritus Veneris abstractus ad eosdem, & consimiles labores, & extractiones asservetur, virtutibus suis haud diminutus. *Liquor* verò *residuus Antimonii Sulfure solari plenus, aut imbutus*, porrò *cum Spiritu vini summè rectificato rectificato extrahatur*, (puod in momento quasi contingit, quemadmodum Spiritus vini, quamprimum Tincturæ priori abstractæ affusus, illico summâ rubedine inficitur, pulvisculus, nec non flavus, qui in prima abstractione Spiritus Veneris, unà cum liquore rubro remansit, potiori sui parte in Spiritu vini resolvitur.) Abstracto denuò spiritus vini, ad remanentiam liquoris crassioris, remanet Tinctura Antimonii rubicundissima, sanguinis instar, quæ â pulvisculo flavo subsidente seperanda, & studiosè asservanda est.

Præstat in morbis Chronicis & diuturnis; sanguinem,

nem, in ſenſibiliter operando, purificat. In Epilepſia præterea, paralyſi & febribus diuturnis, ſummo cum fructu exhibetur.

Pulvis verò remanens flavus diligenter etiam aſſervetur. *Hic Sulphuri Auri cognatus eſt.*

Namque ſi Spiritus vini leniſſimo Balnei calore penitus à prædicta Tinctura abſtraheretur, Pulviſculus ille flavus rubeſcens in reſiduo maneret, iisdem, quibus Tinctura ipſa, virtutibus pollens. In Spiritu vini reſolubilis eſt, & magnarum virium: proinde tanquam præſtans medicamentum aſſervandus. *Vide corp. ph. p. 593. b.*

Tinctura Antimonii alia *Zvvelff.*

Accipe *Antimonium ſeu ejus mineram.* Fundatur in crucibulo, igne forti, & *in Acetum, Spiritu nitri non nihil, acuatum, infundendo, extinguatur*: Acetum ſit in olla ſatis larga, operculo ſuperiùs clauſa, foramine tamen pervio, per quod Antimonium infundi poſſit. *Atque hæc Antimonii fuſio*, & extinctio in aceto, *ſæpius repetatur*, quouſque acetum rubicundiſſimo colore tinctum ſit. Hoc peracto abſtrahatur illud in Alembico vitreo leniter deſtillando per cineres, donec ferè totum acetum tranſierit ad mellaginem ſeu etiam maſſam duriuſculam ſolidam reſiduam. Huic *maſſæ relictæ, ſeu reſiduæ affundatur Spiritus Veneris* ad duorum vel trium digitorum ſupereminentiam: Extrahatur Tinctura rubicunda, repetitis vicibus Spiritum affundendo, & decantando, quousque tota Tinctura extrahatur. Hinc Spiritus tincti omnes, in alembico vitreo, deſtillando ex cineribus ad remanentiam liquoris craſſi abſtrahantur ex quo porrò cum Spiritu vini ſummè rectificato, repetita ejus affuſione,

Tinctura elicienda; Ac tandem & hoc Spiritu vini ad remanentiam liquoris rubicundissimi abstracto, tinctura relicta, magnarum virium, asservanda est. *Vide corp. ph. p. 593. b.*

Tinctura Antimonii *alia Zvvelfferi.*

Accipe Mineræ Antimonii Hugarici ex Aurifodinis erutæ, libram circiter unam, comminuatur saltem in particulas, seu frustula parva, ad instar fabarum seu nucis avellanæ magnitudinem: *Hoc modo confracta, minera, stratificetur* s. a. in vase terreo forti, cum ℔ij. *Vitrioli probè purificati*: claudatur olla operculo; & in arena calcinentur, seu (uti loquitur) cementen- tur per gradus ignis continui, spatio duarum septimanarũ, igne gradatim aucto, quousque Antimonii particulæ rubefiant Quo facto separetur Antimonium seu particulæ ejus à Vitriolo, & in pulverem subtilem, conterendo, redigantur. Huic calcinato & trito Antimonio vitreo Alembico immisso *superaffundatur aceti destillati* s. q. seu, quod longe meliùs, *Spiritus Veneris, ex ære viridi, vel etiam Spiritus, Vitrioli Philosoph.* ad quatuor digitorum transversorum eminentiam; lenique calore digerendo extrahatur Tinctura. Tinctus Spiritus decantetur, & alius superaffundatur, qui si iterum tinctus appareat, auferatur & tamdiu hæc actio continuetur, donec Spiritus ultimò affusus non amplius rubedine tingatur. Tincti Spiritus omnes destillando ad liquorem crassum leniter abstrahantur. *Liquor verò residuus cum Spiritu vini rectificato puro superfuso denuo extrahatur*, ejusque Essentia seu Tinctura eliciatur, ut eò magis subtilietur, & corpori humano approprietur, tanquam per vegetabile, Spiritum nimirum vini, naturæ nostræ amicum Abstracto verò & hoc Spireru vini ad remanen-

nentiam liquoris craſſioris rubicundi, qui præſtans eſt Antimonii Eſſentia, immittatur, prægreſsâ fermentatione diuturna, retortæ vitreæ, & ex arena, ſeu cineribus, deſtilletur in oleum ſeu Liquorem rubicundum & pretioſum. *Ex Antimonio relicto* & extracto, igne autem reverberii, ſed leniter prius calcinato, *extrahatur Sal Antimonii beneficio aceti deſtillati*, qui iteratò cum aqua ſimplici ſolvatur, filtretur, ac clarificetur, ac ad cryſtallinam puritatem reducatur, tandemque Tincturæ ſuæ; reddatur ſal & uniantur omnia, *id quod beneficio Spiritu Vini*, aliquali circulatione, & tandem ejusdem Spiritus vini per M. B. leni abſtractione fieri poterit.

Et ſic pretioſa hæc Tinctura ſ. a. Spagyricam elaborata meritò laudibus & encomiis extollenda eſt. Videatur de hac Tinctura Baſ. Valent. in addit. cap. de Antimonio & cap. etiam ſeq. de Vitriolo: item de magno mundi ſecreto, de Phalaja ſua &c. *Vide corp. ph. p. 593. b.*

Tinctura Antimonii *Minſichti*.

℞. *Vitrioli ad rubedinem debitè calcinat.* q. v. *Superfundatur acetum deſtillatum*, ſtent loco calido per biduum aut triduum, aufer tincturam per inclinationem, filtra & menſtruum paratum eſt. Poſtea ℞. *Antimonii crudi* q. ſ. Optimè pulveriſa, & *affunde menſtrui jam dicti* ſ. q. Digerantur, ut eſt artis, donec flavedo in menſtruo appareat, aufer & recens affunde, usque dum omnis tinctura extracta fuerit. Hoc facto omnes depletiones mixtæ ad ſpiſſitudinem mellis deſtillentur; tandem cum Sp. Vini de novo extrahe & ad medietatem iterum abſtrahe, tunc ſub rubeam tincturam retinebis, quam ad uſum repone.

In Epilepſia, Melancholia, Mania, Philtris & Venenis

haustis, peste, febribus acutis &c. mirè operatur. Dosis gr.vj. in vehiculo venienti *Vide corp.ph.p.594.b.*

Tinctura Auri Zvvelfferi.

Solve Aurum cum Spiritu Salis, à phlegmate tantum liberato, non totaliter rectificato, ne separetur Sal essentialis. Ab auro soluto evoca menstruum per Balneum Mariæ. *Auri residuo affunde recens menstruum, seu Spiritum Salis*, iterumque abstrahe, idque ter quaterve dum videris aurum ad latera cucurbitæ elevari: tunc redde residuo in cucurbita auro tantum de destillato liquore, ut dissolvatur, atque commodè transfundi possit in cornutam seu parvam retortam; eumque adaptato recipiente & juncturis probè munitis, primò igne arenæ leni, fortiori postmodum urge, dum eum liquore transeat, quantum auri solutum aut volatilisatum fuerint.

Aurum residuum à destillatione in retorta rursus *eadem opera solvatur*, & ab eo ∼ ⊖is recens abstrahatur, donec totaliter, vel maximâ parte discontinuatum transierit.

Ab hoc liquore aureo, per M. B. separa de Menstruo, id, quod rarius est, ut remaneat liquor crassus: *cui instillabis Spir. Vin. Spiritu sicco* [☐]*na animatum*; & præcipitabitur corpus auri, instar calcis albæ. Quando nihil amplius cadit, fundumque petit; sine calorem residere, ut per inclinationem liquorem decantare possis; ab hocque Spiritum vini destillatione leni separa, & novum spiritum animatum liquori instilla, ut & residuum corpus auri præcipitetur. Tunc separata calce præcipitatâ, inde liquorem cucurbitæ vitreæ, & calore cinerum seu arenæ, lenissimo destilla, donec striæ spiritus vini ad latera cucurbitæ appareant rubicundæ; Nam signum est, unum altero, seu spiritum sulphure, secundum naturam esse satiatum. Sicque Tinctura sive Essentia auri in fundo cucurbitæ rubicundiss. apparebit,

rebit, magnarum virium, quæ addito pauxillo Spiritus vini, & vitro seu cucurbita saltem eluenda, ne quicquam de illo pereat, aut lateribus cucurbitæ, in effusione inutiliter agglutinatum, in residuo hærens maneat. Servetur tanquam pretiosissimum medicamentum, in morbis omnibus desperatis, sub dosi trium vel quatuor guttularum, in uno vel altero cochleari vini, vel alio appropriato vehiculo exhibendum. *Vide. corp. ph. p. 216. b.*

Tinctura auri alia *Zvvelff.*

℞. *Auri puriss. per Antimon. purgati* ℥ij. Solvatur in *Spiritus Salis opt.* rectificati suff. q. quoad totaliter solutum sit. Solutioni huic infunde guttatim *Spiritus Microcosmi seu Salis Microcosmi veri*, id est, *Urinæ*, debitè parati, quousque strepitus audiatur, isque totaliter cesset. Solutio hæc una cum præcipitato Auro im̃ittatur alembico vitreo, & per M. B. destillando abstrahatur tota humiditas; quæ insipida erit: quo facto collocetur cucurbita cum residuo Sale & auro in arenam, deturque ignis per gradus, donec sublimetur tota illa salina substantia, aurum secum elevans ad capitellum. Peracta sublimatione, *asservetur Sal iste sublimatus*, cui potior pars auri soluti essentialiter inhæret in vitro probè clauso. *Aurum verò à sublimatione prima relictum*, ac remanens, *novo denuò solvatur Spiritu Salis* ac pari modo *cum Sale, vel Spiritu sicco urinæ præcipitetur*, & evocatâ destillationis medio, humiditate aqueâ, in M. B. residuum ignè arenæ sublimetur, & quidem ultimò forti, ut cucurbita inferiùs candeat. Atque hæc solutio auri à sublimationibus residui, eademq; præcipitatio, humiditatisq; abstractio, & salis sublimatio, (evehentis secum aurum) tot iteranda est vicibus, usque dum integrum ferè aurum volatilisatum & spirituale factum fuerit. Hinc *sublimatus Sal omnis* affusâ suff. quant. *aquæ*

simplicis solvatur, ut aurum denuò àb adjuncto sale liberetur pulvisculus verò solaris, fundum petens, probè edulcoretur. Ex hoc tandem edulcorato pulvisculo, auri, *beneficio Spiritus vini ad summum rectificati, sale tamen, vel Spiritu, Microcosmi animati, extrahatur Tinctura iterato*, quousque nihil amplius de Tinctura conspiciatur. Tincti Spiritus omnes & junctim in M. B. ad oleitatem abstrahantur, ut liquor rubicundus remaneat pretiosus; qui asservandus, ac morbis deploratis opponendus. *Vide corp. ph. p. 561. b.*

Tinctura Aloetica *Timæi*,

℞. *Aloes* ℥j. *myrrh.* ʒiij. *croc.* ʒj aff. *sp. vin.* ad eminent. 4. dig. p. 3. d. diger. in M. B. filtr. & F Tinctura.

Tinctura Anodyna *Brandenb.*

℞. *Extr. opii. simpl. aq. parati* ℥j. *aq. apopl. roris. vitr.* ana ℥jv. M. & digere donec opium omne sit solutũ tum liquorem probe tinctum per ch. bibul. colo.

Tinctura Aperitiva *D. F. H. th. H.*

℞. *Spir sal. striati.* ℔j. *aquila nostr. albiss.* ℥iij. M. tinge cum *gran. cherm.* s.q. & filtra. *Vide corp. ph. p. 619. b.*

Tinctura Aperitiva *Mœbii*,

℞. *Spir. sal, quater rectif. super cap. mort. propr.* hunc bis vel ter cohoba postea tingatur cum *torna solis*. Diuret & stom. est.

Tinctura Apoplectica *Michaelis*,

℞. *Spir. ceras. nigr. lil. conv. prim. ver.* ana ʒj. *essent. fl. anth. salv. lil. conv.* ana ʒß. F. Tinctura.

Tinctura Balsamica *VValdschmid.*

℞. *Spirit. lumbr. vin tartarisat.* ana ℥j. *sap. ven.* ʒij. *camph.* ℈ß. *aq. hyster.* ʒvj. F. Tinctura.

Tinctura Bezoardica *D. F. H. th. H.*

℞. *Essent. theriacal.* ℥x. *spir. sal. tart. vol.* ℥jv. *vitr. volat.*

℥ij. *camph.* ℥j. ft. in dig. una vel altera ſeptimana & vel per ſe uſui aſſerventur vel ting. *lign. ſantal. rub.* *Vide. corp. ph. p. 621. b.*

Tinctura *Benzoi.*

℞. *Benzoini* ℥iij. *Storacis* ℥ß. Groſsè pulveriſa, ac matracio vel lagenæ inde, ita ut pars dimidia vacua remaneat, Spiritus vini ℔j. affunde, vas accuratè obtura, & fimo calido circumdato; ſic in digeſtione per dies 15. ſtet, quibus præteritis liquorem filtrabis, eumque in phiala probè obturata ſervabis. Quidam, ut ei gratum odorem concilia nt, *Balſami Peruviani* guttas 5. vel. 6. addunt: faciem abſtergit; ejusque maculas delet, ejus ʒj. circiter ℥iiij. aquæ permiſcetur, cui lacteum colorem conciliat; Aquâ lacteâ, quæ lac virginale dicitur, lavantur facies & manus. *Vide corp ph p.* 619. *b.*

Tinctura Bezoardica volatilis.

℞. *Radic. Angelic. Enulæ. Gentian. Imperator Tormentill. Lontrajerv. Zedoar.* an. ℥j. *Herb. card. ben. Scordii rutæ Flor. Tunicæ Calendulæ*, ana m. ij. *Semin. Angelic, leviſtii* ana ℥ß. *Cortic. Citri.* ℥j. *Croci integri* ʒij. *myrrhæ elect.* ℥j. *Caſtorei, Opii.* an. ℥iij. Inciſis & contuſis affunde *Spir. Baccar. Juniperi* ℔vj. & cum diu invicem ſteterint, ac liquor probè fuerit impregnatus, eum cum ſpeciebus alembico immitte ac ſpiritum abſtrahe; ex reſiduo paretur extractum, cui ſuccato ſuperaffunde Spiritum prolectum ut probe impregnetur eſſentia extracti; Tum ſume Spiritus impregnati ℔iiij. [symbol] *is* [symbol] *i volatilis & Spir.* CC. an. ℔ß. ac *Eſſentiæ camphoræ* ʒj. Stent invicem ut omnia probè uniantur, ac ſerventur pro Tinctura Bezoardica volatili, magnarum virium, cujus doſis eſt à gutt. xx. Lx plus minus pro ægroti diſpoſitione & ætate. *Vide corp. ph. p.* 619. *b.*

Tin-

Tinctura cassiæ ligneæ *Minsichti.*

℞. *Aq. cinam. cum vino malvat. vel alio generoso dest.* ℔j. *cass. lign.* ℥vi. ft. tamdiu in digest. postea filtra. *Vide corp. ph. p.* 521. *b.*

Tinctura Catharctica *Clossai.*

℞. *Scamm.* ℥i, *turb. agar. hermod. rhab.* ana ℥iij. pulv. in d. lagenæ vitreæ addendo Sp. vin. per 40. d. circulati ut acrimoniam deponat ℔ß. vel ejus loco *aq. cinam still.* ℔i. in f. p. 8 d. in ciner. & agit. bis vel ter sing. dieb. ej° cochli cum ℥ß. *Syr. ros. pall. viol. vel limon acefacti* cum *Sp. vitr.* benigne corp. purg. *Vide corp. ph. p.* 622. *b.*

Tinctura cephalica *Fischeri.*

℞. *Sp. lign. Sassafr. rasar.* an. ℥i. *mixt. Simp.* ℥iß. *Elix. p. P.* ℥ß. *extr. beton. meliss.* ana ℥iß. *Syr. beton. miv. cyd.* ana ℥iß. *aq. Salv. rosar* ana ℥i. M. ft. in dig. per mensem postea filtr. in cephalalgia usurp. dosis ℥ß. adi.

Tinctura chalybis *Fischeri.*

℞. *Chalyb. hisp. limat.* ℥i *sp. Sal.* ℥ß. in d. vitro super ciner. fervid. tunc fit instar pulticullæ quam m. cum *vin. malv.* ℥iv. filtr. & F. T. in aff. hypoch. usurp. dosis ℥ß. cum liq conv.

Tinctura cochleariæ *Fischeri*

℞. *Essent. cochl. abs.* ana ℥ß. *Sp. sal. rectif. tart.* ana ℥i. *sp. samb. abs.* an. ℥iß. *Syr. cochl.* ℥ij. *aq. cochl. cich.* an. ℥iij. m. ft. in dig. per mens. postea filtr. in scorb. dosis ℈i. ad ℥ß.

Tinctura coralliorum *Minsichti.*

℞. *Spir. mell.* verum philos. dest. funde super *fragm. corall. rubric.* per se prius spagyr calc. ad extrah. tinct. donec. corpus alb remanserit extractiones omnes mixtas post debitam ablutionem in & coagulationem in. B. m. lente abstrahe & residuam essentiam rei solutæ & non menstrui solventis denuo *Sp. vin rectif.* extrahe usque dum Tinctur. rub. sang. instar acceperis quam in forma olei alcoole saltem ad medietatem evacuato. *Vide corp. ph.* 610. *b.*

Tinctu-

Tinctura Cinnamomi.

℞. *Cinnamomi contusi* quantum vis, matracio inde huicque *Spiritum vini* ad unius digiti eminentiam affunde; accuratè matracium obtura, idque in digestione per 4. aut 5. dies stet, invenies Spiritum vini Cinnamómi tinctura orbatum ac rubrum factum, eum à Cinnamomo separa, filtratamque hanc tincturam in probè obturata phiala serva egregium præbet cardiacum, ventriculum roborat, omnesque partes vitales recreat.

Uti poteris eâ, tanquam Cinnamomi aqua, sed dosi paulo minori. *Vide corp. ph. p. 622. b.*

Tinctura Coralliorum, *P. A. R.*

℞. *Spiritum mellis* funde *super fragmenta Coralliorum* rubicundissima pulverisata, digeranto extrahe toties Tincturam donec corpus album, & quasi mortuum remanenserit. Omnes extractiones mixtas lento igne coagula, residuumque denuo *rectificatissimo Vini Spiritu extrahe* & filtra.

Mundificat sanguinem, obstructiones viscerum reserat, atque in leucophlegmatia, cordis palpitatione, Syncope, Melancholia, hydrope, podagra, calculo, utero purgando, & vasis urinariis depurando proficuum medicamentum esse creditur. *Vide corp. ph. p. 609. b.*

Tinct. Coralliorum *Lemery.*

℞. *Ceram albam* igne lento in figulino vel vitreo vase *liquefacito*, in eamque conjicitò *corallium rubicundissimum ramosumque*, ita ut digito uno superemineat corallio cera, maneatque infusione super igne per dies duos, quibus præteritis, videbis corallium album evasisse, ceram verò rubro colore tinctam: Corallium remove, eoque calefacto, & absterso Corallio albo, *novum Corallium rubrum in ceram eandem conjicito*, in qua, ut prius mace-

maceretur, hæc removeatur, magis adhuc rubra, quàm priùs erit cera: hanc refrigerari permitte & in frusta minuta secato; in S. V. macerato addigitorum 3. supereminentiam, ibique reliquatur donec Spir. Vini imprægnatus fuerit Tincturâ quâ imprægnata fuerat cera alba, liquorem cola, ut ab eo separetur cera; lava hanc ceram, quâ ut prius uti poteris; Tincturam tuam 2, vel 3. aquæ permisce, ut si quæ soluta fuerit cera, & ab ea separetur. Filtra & evapora liquorem, in vitrea cucurbita igne arenæ, ad 4. partis remanentiam, supererit liquor rubicundus, quem in probè obturata phiala servabis, corroborat & per diaphoresin vel per urinas pravos expellit humores; datur à guttis 8. ad 20. in liquore aliquo convenienti. *Vide corp. p. 610. b.*

Tinctura Diaphoretica *Minsichti.*

℞. *Spir. vin. ex confect. bez. sol. n. residui flor. samb. rectif.* ana ℥jv. *tart. aliq. rectif.* ℥iij. *vitr. opt.* ℥j. *conf. alkerm.* ℥vj. dig. per aliq. d. sæpius movendo. *Vide corp. ph. p. 622. b.*

Tinctura Diaphoretica *Paracelsi.*

℞. *Zedoar. angel. calam. galang. macis zing. cinam. gran. para. d. pip. nig. caryoph. sassafr. salsap. ulmar.* ana ℥j. *aloes mast. myrrh. thur. camph.* ana ℥ß. *mosch* ℈j. inf. in *sp. vin. & aq. rosar. mosch.* ana q. s. ut 4. dig. supermin. p. 4. dies adde ad maturandam putrefactionem *sp. sulph. p. c.* ℥ß. *sal. jun.* ℥ij. st. in loc. cal. p. 14. d. *Vide corp. ph. p. 622. b.*

Tinctura Emetica *Bontekoe.*

℞. *Vitri antimon.* ℥ß. *cinam.* ℥j. *vin. alb.* ℥xx. m. diger. & F. Tinctura vomit. dosis ab ℥ßjß.

Tinctura Epileptica *Dolæi.*

℞. *Sal. vol. succin. cran. hum.* ana ℈j. *castor.* ℥ij. inf. in s. q. *sp. vin.* dig. & F. Tinctura dosis gutt. 20.

Tinctura Epileptica *Waldschmid.*

℞. *Tinctura Lunæ* ʒß *succin.* ʒij. M. F. Tinct. dosis gutt xv. in Epilepsia usurp.

Tinctura Epileptica *Michaelis.*

℞. *Spir ceras. nigr. fl. til. lil. conv.* ana ʒj. *essent. fl. paon. tunic.* ana ʒß. F. Tinct. dosis gutt. 25. in Epilepsia.

Tinctura Fragorum *P. A. R.*

℞. *Fragor. rec. in mort. marm. conquass. aq. cich.* an ℔ij. *endiv. fragor* ana ℔j *sp. vitr.* ʒj. diger. in loc. cal. p. n. filtr. & cum s. q. *syr. fragor. edulc.* *Vide corp. p. 623. b.*

Tinctura in Gonorrhæa *Timæi.*

℞. *Rad. torm. fragar. bist.* ana ℥ß. *fl ros. r.* Mj. *balaust.* Pj. *cort. gran.* ʒiij. *succ. acat.* ℥ß. *sem. berb.* ʒij. *cass. lign.* ʒiij. inf. in *vin. rub. stipt.* ℔jv. adde *sp. vitriol.* gutt. xxj. extrahe Tinct. adde *syr. cor. Q.* ℥vj.

Tinctura ant. Helmintica *Bontekoe.*

℞. *Sem. sant.* ℔j. *flor. tanaceti* ℥jv. *croc* ℥ß. *vin. hisp.* ℔vj. F. T. contra vermes dosis cochlij.

Tinctura Hydropica de *Spina.*

℞. *Rob. ebul.* ℥v. *samb.* ℥jv. *cinam.. rhab.* ana ʒj. *vin. opt* ℔jv. dig. per 10. d. dein. filtr.

Tinctura anti Febrilis *Bontekoe.*

℞. *Cort. chinach.* ℥ij. *rad. gent. herb. abs. cardb. cent. min.* ana ℥jv. *bacc. lauri. aloes.* ana ℥ß. *vin. hisp.* ℥Lx. F. T. dosis ℥jv. adv.

Tinctura anti Febrilis *Dolæi,*

℞. *Cort. chinach.* ʒiij. *sal. tart.* ʒj. *sp. vin.* q. s. extrah. l. a. Tinct.

Tinctura ad Fætorem oris de *Spina.*

℞. *Amygd. amar.* ℥iß. *camph.* ℥ß *mast.* ʒiij *olib.* ʒj. *pip.* gr. viij. contus inf. in *aq. font.* & parum *aq. ros.* diger. p. 24 h. col. & filtr. F. Tinct. dosis cochl. j.

Tinctura Hyperici *Minsichti.*

℞. *Succ herb. & flor. hyper. expr. & depur.* ℔ij. *anagallid.*

cum

cum flor. purp. expr. & depur. ℔i. *Sang. asin. ex venis post aures extr.* ℔ß. *flor. bulg. ros. rub. anth.* ana ℥vi. *confect. alkerm cass. lign.* ana ℥ß. *croc.* ʒi inf. p. n. ex M. B. dest. ad secundum cohobium hujus aq ℔ij. *essent fl. hyper. cum Sp. vin.* extr. ℥ß. ſt in loc. tep. p. n. mane aliquoties filtr. donec T. rub. accipias quæ *Sacch. cand. alb.* edulc. *Vide corp. ph. p. 624. b.*

Tinctura Jalappæ *P. A. R.*

℞. *Rad. jalapp.* ℥iij. *cort. citri rec.* ℥i. *cinam* ℥ß. *Sem. anisi* ℈ß. *sp. vin rectif.* ℥ij. f. infuſ. p. 3. d. in loc. cal. postea f. expr. fort. & filtr. *Vide corp. ph. p. 624. b.*

Tinctura Iſchuria *Michaels.*

℞. *Flor. cyani calcatr.* ana Mß. *aq. flor. cyani calcatr* ana ℥iij. *Sp. vitr. philos.* q. ſ. ſt. in infuſ. & F. Tinctura ſyr. frag. edulc.

Tinctura Juniperi *Minſichti*

℞. *Bacc. junip. rec. et contus.* ℔i. *Sem. anis* ℥iv. *rad. angel.* ℥i. *lign. nephrit.* ℥ß. *macis.* ʒij. m. inf. in *vin. malv.* ℔viij. ſt. in inf. p. 14. d. quotidie aliquoties movendo poſta in M. B. deſt. & cum hoc deſt. liq. ex bacc. junip. Tinct. extrahe *Vid. corp. ph. p. 624. b.*

Tinctura Illuminans *D. Dolæi.*

℞. *Rad. Fœniculi, Valerian.* an. ℥ß. *chelidon. maj. Been rubri* an. ℥iij. *Herb. nepet. euphraſ. meliſſ. verben.* an. Mß. *Flor. anthos Tunicæ* an p. ij. *Sem. Seſel. Fœniculi* an. ʒiij. *ammeos. ver.* ℥iß. *Macis.* ℥j. Ex his pulveriſatis *cum ſucco Aurant. dulcium* fiat paſta, cui per noctem adde *Spir. *ci* parum, poſtea affunde *Spir. Vini* ad eminentiam 4. digitorum, relinque per aliquot dies in infuſo dein adde *ſalis rutæ, euphr.* an. ℥iß, filtrentur & adde *Olei Cinamomi.* ℈j. *fœniculi* ʒß. mixta digerantur, & erit medicina in omnihus oculorum effectibus optima, & quaſi panacea à gutt. 20. ad 60. uſurpanda

Tinctura

Tinctura Laccæ *Minsichti.*

℞. *Gum. laccæ subtil. pulv.* ℥ß. *alum. usti.* ʒij. m. aff. *aq. lap. medic. cum aq. salv. & ros.* fact. ℔iij. st. in dig. & F. T. *Vid. corp. ph. p.* 624. *b.*

Tinctura Ligni guajaci *Minsichti.*

℞. *Rasur. lign. guaj.* ℥iv. *mast. el.* ℥j. *lign. al.* ʒj. *flor. tunic.* ʒß. m. aff. *sp. vin.* q. s. ad extr. T. *Vide corp. ph. p.* 623. *b.*

Tinctura Ligni Saffafras *Minsichti.*

℞. *Aq. Fontanæ bene coct. & adhuc summè calidæ* ℔ viij. *Lig. Saffafras* in taleolas tenues incis. ℥ij. Stent in infusione per noctem in olla nova, vitreata, & bene cooperta, donec per se refrigescant; Manè per chartam filtrentur, & colatura clara *cum Tinct. Cassiæ ligneæ* parùm aromatizetur, & ad usum pro potu quotidiano servetur.

Catharrhosis & Arthriticis Nectar est; ob ingentem enim siccitatem & calorem est remidium excellens ad omnis generis defluxiones. *Vide corp. ph. p.* 627. *b.*

Tinctura Lunæ *Lemery.*

Solve in matracio arenæ paulisper calidæ imposito duas *argenti* uncias, *cum Spiritus Nitri* ℥vj. Effunde solutionem in cucurbitam, vel aliud vas vitreum, in quod affusa fuerit pinta una aquæ salsæ, bene filtratæ, mox argentum præcipitabitur sub pulveris albi forma. Hunc omni modo residere permitte, hinc supernatantem aquam per inclinationem effunde.

Elue pulverem multoties aqua fontana, ut ab ea auferantur acrimonia salium, papyro super extensa exsiccetur, & in matracio ponatur, *superaffunde Salis volatilis urinæ* unciam unam *& Spiritus vini rectificati super Sale Tartari*, ut infrà describemus uncias viginti quatuor. Obtura hoc matracium alio matracio, ita scilicet,

ut ostium superioris ingrediatur collum ejus in quo contenta est materia & hoc est quod dicitur Vas occursus. Vesica madefacta vice luti, agglutinentur exactè commissuræ, & digeratur materia in fimo equino, vel ana logo calore per spatium quindecim dierum, per quorum curriculum Spiritus vini colore cœlesti inficietur, lutum à matraciis exime, & per chartam emporeticam materiam filtra, filtratam in phiala probe obturata serva.

Utilis est ad Paralysin, Apoplexiam, Epilepsiam aliosque Cerebri affectus, hac etiam utimur in febribus malignis, & in omnibus morbis diaphoresi opus habentibus, datur à guttis sex ad XVI. ex liquore convenienti. *Vide. corp ph.p.577.b.*

Tinctura Lunæ *Minf.*

℞, *Lunæ. puræ* q.v. & *in aq. forti resolve*, postea in frigido loco repono, protinus apparebunt crystalli, effunde tunc phlegma & exime crystallos; inde vitreæ seu lapideæ tabulæ, sine in hypogéo resolvere postea in aridum usque evaporare: Tunc habebis pulverem, *quem misce cum sale armoniaco* & secundum artem sublima, mox evehit secum sal armoniacum animam Lunæ veram. Hanc sublimatam materiam inde conchæ vitreæ & aq. pluviali destillata optimè edulcora, tunc corrosiva & superflua acredo aq. fortis cum sale armoniaco expellitur. Pulverem sicca deinde, & inde vitro, & *spiritum Microcosmi optimè rectificatum suffunde*, & 24. horas in loco calido repone, tunc in momento extrahet hic spiritus animam Lunæ pulchram, pellucidam, cœruleam in sapphyri colore; Menstruum verò tinctum aufer, & recens affunde, donec Sulphur omne extractum sit. Postea sine illud spontanea evaporatione evanescere vel in cineribus per alembicum abstrahe, & altera

vice

vice S. V. Philoſophicum affunde, qui fundamentalitet extrahet animam, illamque conſtantiſſimè retinebit. Si autem pro tua lubentia in forma pulveris expetis, tunc menſtruum prius per alembicum abſtrahe, & anima remanebit in fundo, quam ad uſum retineto. Argentum hoc potabile ſive anima Lunæ vera, curat Epilepſiam & omnem Lunaticorum morborum ſentinam, tàm in genere, quàm in ſpecie. *Vide corp. ph. p. 579. b.*

Tinctura in Mania *de Spina.*

℞. *Rad. polyp. q.* ℥i. *hell. nig.* ʒiß. *fol. ſen.* ℥iß. *ſem carui anis* ana ℥ij. *herb. fumar. Scab. borr. bugl. meliſſ.* ana mi *Sebeſt en. jujub.* ana no vii *prun. damaſc.* nox diger. in ℔vi. *Seri lact.* p. 14. d. col. & aromat. *Sacch. & cinam.* F. Tinctura in mania doſis ℥iv. mane & veſp.

Tinctura in Mania *Michaelis.*

℞. *Eſſent. anagal. hyper.* ana ℥iij. *tinct. lap. lazuli* ʒij. m F. Tinctura doſis gutt. 20.

Tinctura martis helleborata *vvedelii*

℞. *Limat. mart. tart. depurat.* an. ℥i. *rad. hell. nigr. flor. vir. groſſe pulv.* ℥ß. *aff. aq. font.* q. ſ. ſt. p. d. aliq. in vitro bene tecto coq. in vaſe ferreo & Spatul. agit. donec liq. ferrug. color. acquirat, ab igne remota ſt. ad. ſpontaneam fœcum ſubſidentiam liq. clarus decant & filtratus leni igne inſpiſſ. donec ſaturate fuſcus vel nigr. color in guttulis obſerv. ab igne remota & refrigerata M. cum ſextuplo *Sp. vin. vel. cochl.* ubi aliqua præcipitatio obſervabitur ut eo durabilior ſit Tinctura doſis gutt. xxx ad C. in mania.

Tinctura mettallica *le Mort.*

℞. *Sacch. Sat. vitr. mart.* an. ℥i. *merc. d.* ʒij. adde *Sp. vin.* ad emin aliq. dig. diger p. 2. dies donec F. T. contra vermes doſis à gii ad xx.

Tinctura metallorum *Brandenb.*

℞. *Regul. antim mart.* ℥ij. *Jovis Angl. veneris depur.*

ana ℥j. liquefiant in crucib. forti igne satis valido ut liquefacta probe M. tum inf. in conum fusor. ac in pulv. subt. redig. huj. pulv. recipe ℥ij. *nitri. depur.* ℥xxjv. M. & paulatim in crucib. injic. & fl. inst. aquæ donec tota massa in scorias sit red. è cæruleo viridesc. tunc in conum effusa quamprimum induruerit in mort. ferreo calef. in pulv. redig. & vitro commodo dum adhuc calet pulvis inditæ *sp vin.* rectif. ℔ij. aut iij. aff. ac diger. donec F.T. Rubicundæ.

Tinctura Martis *D. Dolæ*

℞. Solutionis Coralliorum cum 🜅 ⊕ factæ ℥ij. Liquoris ♂is ʒj. M. fiat Tinctura summè rubicunda.

Tinctura Martis *Solaris.*

℞. *Minera ♂ Hassiacæ nostræ* q. v. *irroretur* grosso modo pulverisata *cum rore majali* & expone aëri, tum intra biduum apparebunt flavi & albi crystalli *qui elixivientur cum rore majali*, & s. a. extrahantur.

Vel ℞. *Mineram ♂ solarem.* q. v. huic affunde *Sp.* ⊕ *dulcem* & extrahe, postea Vinum aliquod generosum affunde & fiet Tinctura insignis usus & effectus. *Vide corp. ph. p. 582. b.*

Tinctura Nephritica *Amelungi.*

℞. *Nitri puriss. tart. alb. puriss. mineræ antimonii silic. pp.* ana ℔j. *sal. armon.* ℥ij. *ror. maj.* q. s. st. per menses tres ut probe ferm. & exsiccetur materia tum massam hanc destilla per retortam tubulatam per vices eam injiciendo sic prodit liquor tinctus odorem sp. sal. arm. referens. *Vide corp. ph. p. 625. b.*

Tinctura Nephritica *Fischeri.*

℞. *Succi allii raphan.* ana ℥j. *myrrh.* ℥ß. *croc.* ʒij. *sp. vin.* ℥vj. *sal.* ℥ß. st. in loc. cal. p. mensem expr. & filtr. & F. Tr. dosis ℈j.

Tinctura Martis adstringens *Zwelff.*

℞. *Limaturæ chalybis puræ* quant. pl. Quæ vitro largo im-

immissa *humectetur cum* ♒*u* n ♀*eris*, iterumque exsiccetur, idque bis terve repetatur, donec limatura in crocum veluti conversa sit, cui in pulverem redactæ superaffunde eundem ♒um n. ♀eris. Ad supereminentiam quatuor circiter digitorum transversorum qui prævia digestione rubicundissimo imbuetur colore, tinctus ♒us effundendus, aliisque superaffundendus est, donec nulla rubedo in extractione amplius appareat; tincturæ omnes collectæ & filtratæ per ∴m in alembico vitreo abstrahantur ad crassitiem competentem, quæ porrò cum Sp. Vin. extrahenda, filtranda, & ad oleitatem vel liquorem rubicundissimum per diem, vel abstractionem reducenda est.

Hæc Tinctura non aperientem sed adstringentem facultatem pollet; igitur in fluxu hepatico, Diarrhæa immodicâ, Dysenteriâ, Menstruo ac hæmorrhoidali fluxu nimio, hæmorrhagia immoderatâ magno erit usui. *Vide corp. ph. p. 582. b.*

Tinctura ♂is cum Tartaro *Lemery*,

Pulverisa & misce *rubiginis ferri* ℥xij. *cum egregii Tartari albi* ℥xxij. *Ebulliat* hæc mixtura in magna chytra, vel in lebete ferreo, *cum aquæ pluviæ* ℔xij. vel quindecim per duodecim horas, spatulâ ferreâ subinde agitando, & cura ut nova △ bulliens lebeti affundatur prout prior absumatur, hinc totum requiescere permitte & comperies supernatare liquorem nigrum, quem filtra, & evapora in fictili, vel olla ex glarea igne arenæ, ad syrupi consistentiam, vel donec formata fuerit in superiore ejus parte pellicula. Egregium est aperiens; inveteratas obstructiones solvit, exhibetur in cachexia, hydrope, mensium suppressione, cæterisque morbis ab obstructionibus oriundis, à ʒj. ad ℥ß. in jusculo aliove liquore convenienti. *Vide corp. ph. p. 583. b.*

Tinctura Martis *Minſichti.*

℞. *Salis Armon.* p. ij, *Limat. Chalybis* p. j. Miſce & per retortam, ſecundum gradus deſtilla, primum lento, deinde fortiori △e, ſic ♂is eſſentia remanet, in fundo, hanc exime, & optimè edulcora, ut ab omnis ⊖is Armoniaci acredine ſit libera; poſtea *materiam hanc* edulcoratam *cucurbitulæ immitte, & cum Spir. Vin. extrahe* tinct. cumque deſiit tinctio, ⟜tum tinctum exime, & per alembicum abſtrahe, usque ad medietatem; reliquum manens cum Eſſentia extracta per chartam filtra, idque ipſum utpotè veram ♂is Tincturam ad uſum aſſerva.

Hæc Tinctura Martis ſingulare experimentum eſt in omnibus obſtructionibus hepatis & lienis, Item in Melancholia hypochondriaca, Quartana, Cochexia, Hydrope, Morbo Virgineo, Scorbuto, menſibus ſuperfluis, & retentis &c. Doſis à gtt. vj. ad ℈ß. in vino vel Syrupis, vel decoctis, vel aliis liquoribus convenientibus. *Vide corp. ph. p.* 583. *b.*

Tinctura Myrrhæ *Lemery.*

Myrrhæ pulcherrimæ pulveriſatæ quantum vis matracio inde, *huicque Sp. Vini ad digitorum* 4. *eminentiam affunde*, agitato probè máteriam eamque in digeſtionem ſupra arenam calidam per 2. vel 3. dies, vel quousque Myrrhæ Tincturâ oneratus ſit ſpiritus vini, colloca, liquorem tunc per inclinationem effunde, eumque in probè obturata, phiala ſervato, eo utendum ad partum facilitandum, menſtrua cienda, datur à guttis vj. ad xv. ex appropriato liquore; extra uſurpatur vel ſola, vel Aloes Tincturæ permixta, ubi diſcutiendi tumores frigidi, vel gypſei tumores diſſolvendi ſunt (injectione) ut & in Gangrænæ. *Vide corp. ph. p.* 624. *b.*

Tinctura Nitri *Glauberi.*

℞. *Spiritus Nitri optimi volatilis* ℔ j. *Lanæ per lixivium purificatæ & exiccatæ* tantum, quantum repetitis injectionibus calore levi solvitur, peracta solutione vitro capaci immissis affunde guttatim *oleum Tartari per deliq. sive Sal.* ♀ *solutum*, & tamdiu continuato, donec non amplius effervescunt, & liquor rubicundus existit. Tum filtra liquorem, immitte eum cucurbitæ vitreæ & leni calore cinerum evapora, donec sal flavum restat. *Huic* exempto & siccato *affunde Spir. vini rectificatum*, & extrahe tincturam reiteratis affusionibus novi Spiritus, tandem Spiritum tinctum paulisper exhalato, ut remaneat tinctura probè saturata, quam serva.

Vires sunt diaphoreticæ & diureticæ insignes, hinc in Nephritide & colica præbet medicamentum magni momenti. Dosis est à gutt. x. ad ʒj. *Vide corp. ph. p. 625. b.*

Tinctura Odontalgica *Minsichti.*

℞. *Ras. lig. Gvajaci* ℥ij. *Sassafras. Sars. Parill.* ana ℥j. *Rad. Pyrethri, Aluminis crud. Nitri præp.* an. ℥ß. *Sem. Staphid. Agriæ, Hyosciami* ana ʒij. *Opii Spagyricè præp. Caryophyllor.* an. ʒiß. *Serpilli, Origani, Croci Or.* an. ʒj. Misce & f. pulvis, quem inde vitro & superfunde *Spir. Vin. simpl. & aceti vini ani* ℔iß. & fiat T.

De hac Tinctura tantillum calidè in ore contineatur, loco illo ubi sunt dolentes dentes; postea iterum exspuatur, & reiteretur, si opus est: Efficacissimè omnes dentium dolores, etiam acutissimos affluxus inhibendo, sedat atque placat. *Vide corp. ph. p. 625. b.*

Tinctura odontalgica *Rulandi.*

℞. *Rad. pyrethri sem. pap. alb.* ana q. pl. contus. aff. *aceti vulg.* st. in dig. p. 4. h. dein. acetum decanta & terendo in vase stanneo & tantum opii in eo dissolve ut suff. flav.

Tinctura odontalgica de *Spina*.

℞. *Lign. sanct.* ℥jv. *sassafr.* ℥j *rad. pyrethri.* ℥iß. *tabaci.* ℥iij. *opii* ʒj. *sp. vin.* ad emin. 2. digit. diger. in loc. cal. & F. Tinct.

Tinctura odontalgica *Timæi*.

℞. *Rasur. lign. sanct.* ℥j. *buxi.* ℥ß. *fol. orig. serpill. salv.* ana ʒij. *cort. in ter. pini samb.* ana ʒiij. *rad. pyrethri.* ʒij. *sant. rub.* ʒiiß. *caryoph.* ℥ß. *balaust.* ʒj. *alumin.* ℈ij. *opii theb.* ʒiij. *sp. vin. ex laud. op. resid.* q. s. ad emin. 4. digit. diger. in M. B. per trid filtr. in colat. diss. *essent. croci* ʒß. *camph.* ℈j. F. Tinctura.

Tinctura Papaveris erratici *Minsichti*.

℞. *Conserv. fl. pap. err.* ℥j *fl. pap. err. sp. vitr. irror.* ʒj. M. & cum aq. ex succo prædictor. fl. dest. ℥xxx. extrah. Tinctura rub. cui adde *syr. è succ. fl. pap. err. parum vitriol.* ℥viij. M. *Vide corp. ph. p.* 626. *b.*

Tinctura Paralytica de *Spina*.

℞. *Rad. angel. pyrethri aron.* ana ℥j. *succ. citri. euphorb. castor. myrrh. mast.* ana ʒiij. *pip. long. rad. allii rec. flor. anth. salv. lavend. cinam.* ana ℥ß. *bacc. junip. sem. erue. lumbr. terr. sicc.* ana ℥ij. *sp. vin. rectif.* ℔iij. dig. p. mensem & filtra.

Tinctura anti *Phthisica*.

℞. *Sal. Saturni vitr. mart. artif.* ana ʒij. *sp. vin. acet. dest.* ana ℥ß. m. & dig. per aliq. dies *Vid. corp. ph. p.* 626. *b.*

Tinctura anti Phthisica *Timæi*.

℞. *Conf. ros. rub.* ℔ß. *symph.* ℥jv. *herb. pilosell. hed. terr. veron. pulm. sanicul. pimp.* ana ℥ß. *fl. hyperici rhaead. salv. viol.* ana ʒij. *aq. ror. maj. ex sp. sulph. subacid.* q. s. st. in dig. in M. B. donec extrah. Tinctura.

Tinctura Proprietatis *Minsichti*.

℞. *Sp. vin. anis* ℥xvj. *elix. p.* ℥j. *conf. alkerm.* ℥ß. *flor. tunic. rub.* ʒj. st. in digest. & sp. tinct. filtr. edulc. *Sacch. cand. alb.*. *Vide corp. ph. p.* 626. *b.*

Tin-

Tinctura ad Pustulas faciei de *Spina.*

℞. *Aq. rosar.* ℥iv. *lil. alc* ℥ij. *sal. gem.* ʒj. *sulph.* ʒß. *camph.* ℈ß. M. dig. in sole & F. Tr.

Tinctura Rosarum.

℞. *Flor. ros. rub. exsicc.* ℥ß. *aq. font.* ℔j. *sp. vitr. boni* ʒß. st. in M. B. tepido p. h. 4. dein in col. rub. diss. *sacch. alb.* ℥iij. filtr. *Vide corp. ph.* 626. *b.*

Tinctura Saturni *Schræd.*

℞. *Cryst. saturni cum aceto dest. fact* extrahe cum *ol. junip.* ac rub. oleum abstrahe si placet & serva vel dig. cum sp. vin, iterumque abstrahe. *Vide corp. ph. p.* 590. *b*

Tinctura Satyrii de *Spina.*

℞. *Rad. Satyrii q. pl.* cont. & inf. *sp. vin. malv.* dig. p. 6. sept. in alemb. donec liq. rub. sit colat ℔ ß. abject. fœcib. adde *sal. marg.* ℥iß. *ol. nuc. m. anis. cinam a-na* ʒß. m. F. Tr. venerem stimulat dosis gutt. xx.

Tinctura Scotomatica *Dolæi.*

℞. *Fl. pæon. lil. conv.* ana ℥ß. *anth. salv. beton. tiliæ* ana ʒij. *sp. cran. hum. sale suo impregn.* ℥xij. diger & F. Tr. in vertigine usurp.

Tinctura Sennæ *VValdschmid.*

℞. *Fol. senn. mund.* ʒj. *aq. calida* ℥ij. *sal. tart.* gr. vj. st. p. n. mane filtr. F. Tr. purgans.

Tinctura Smaragdi *Hartmanni.*

℞. *Lapid. smaragdi tere* in mort. ferr. & super porphyr. in pollin. ex hoc per *urinam pueror.* dest extrahe Tinct. dein abstract. menstr. remanebit pulvis gryseus ex quo rursus cum *sp. vin.* extrahe Tr. viridem. *Vide corp. ph.* 617. *b.* in Dysent. & fl. alv.

Tinctura stiptica *Minsichti.*

℞. *Vitell. ov.* ad. durit. coct. no. xxj. *cons. radic. consol. maj. fl. pap. err.* an. ℥iv. *ras. coll. pisc. nuc. m. gum. arab.*

ana ℥ij. *cap. pap. cum sem. fl. urt. mort. rub. succ. acat.* ana ℥j. m. & inf. p. 24. h. in *vin. rub. stipt.* ℔vj. adde *aq. hypn. n.* ℥x. m. & in m. B. dest. recipe liq. stillat. ℔jv. *sang. drac, sp. vitr. irror.* q. s. m. donec ting, dein filtra & *syr. è succ. fl. pap. err. edulc.* *Vide corp. ph. p. 627. b.*

Tinctura Stiptica *VVillisii,*

℞. *Aq. hord. cum rad. rub. tinct. coct.* ℔jß. aff. tepide *fl. ros. rub.* Mj. adde *sp. vitr.* ℈j. in f, cal. p. 3. h. F. Tr. in hæmoptysi.

Tinctura Stomachalis *VVedelii.*

℞. *Rad. Zed.* ℥j. *carlin. galang.* ana ℥ß. *cort. aurant. sem. anis. carui fl. cham. rom.* ana ʒij. *caryoph. arom. bacc. lauri acori veri,* an. ʒiß. *macis* ʒi. *cum sp. cort. citri sp. nitri acidulato.* F. Tr. gutt. 20.

Tinctura stomachalis *de Spina.*

℞. *Cal. arom. galang. zedoar. bacc. jun.* ana ʒiij. inf. in *sp. vin. malv.* ad emin. 3. dig. F. Tr.

Tinctura Succini *Helmontii.*

℞. *Succini* ℥j. *flor. sal. armon.* ℥ß. exacte conter & M. adde *sp. vin.* ad emin. 4. dig. ft. in dig. donec evadat, Tr. in colica & obstr. mens. usurp. dosis ℈ß. ad gxxx.

Tinctura Rhabarbari *VVilsii,*

℞. *Rad. rhab.* ℥ij. *sal. tart.* gr. xv. *aq. cich.* ℥vj. ft. p. n. in loc. cal. col. F. Tr. purgans.

Tinctura Rhabarbari *Brandenb.*

℞. *Pulv. rhab.* ℥j. *sal. tart.* ʒiij. *aq. cich. cinam. bugloss.* ana ℥vj. inf. ft. in loc. tep. p. *h.* 24. postea col. & F. Tr. purg.

Tiuctura Regia *le Mort.*

℞. *Moschi.* ℈ß. *Zibeth.* gr. v. *bals. peruv.* gutt. xij. *ol. caryoph.* gutt. jv. *cinam. lign. rhod.* an. gr. ij. *sal. tart.* ʒß. *sp. vin. rectif.* ℥ij. *dig. p.* 3. *d.* bis in die agit. separa per inclin. & F. Tr. cardiaca est.

Tin-

Tinctura Splenetica *de Spina.*

℞. *Rad. polyp. q.* ℔iß. *enul.* ℥iß. *herb. fumariæ cochl. abſ. chamædr.* an. Miij. *cort. tamar. aurant citri ſpec. diapleres archont.* ana ʒvj. *lign. al.* ʒij. dig. in ſ. q. *ſp. vin.* col. cum forti expr. tum inf. iterum priores herbæ & hoc 4. repet. ultimo clarif. & adde *ſp. cochl.* ℥vj. *filic.* ℥jv. *tinct. tart.* ʒx. F. Tr. ſplenetica.

Tinctura Pleuritica *Timæi.*

℞. *Fl. pap. err.* Mij. *bellid. viol.* an. Mß. *aq. tarax. ſcab. cardb.* ana ℔j. *hed. terr.* ℔ß. *ſp. ſulph.* q. ſ. ſt. in loc. cal. p. hor. 7. filtra addendo *ſyr. pap. err.* ℥iij. F. Tr.

Tinctura Sulphuris *Minſichti.*

℞. *Flor. ſulph.* extrahe cum *ſp. tereb.* ſpiritum paulatim evaporare ſine donec reliqua exſiccentur exime tum mater. exſiccat redig. in pulv. & cum *ſp. vin. rectif.* Tr. extrahe & deſinente tinctione ſp. tinctum cum deliquaveris M. affundendo quantum illius eſt de aqua n. pectorali & aliq. dieb. loc. cal. ut diger. repone poſtea ſp. vini in M. B. lento igne abſtrahe & ſic. Tr. ſulph. remanet in aq. pect. hanc aufer per inclinat. & ad mediet. ſeu oleoſitatem ſaltem evaporare ſine reliquum p. ch. empor. filtra. *Vide corp. ph. p. 606. b.*

Tinctura Silicum *Lemery.*

Permiſce accuratè *ſilicum calcinatorum* ac in impalpabilem puvlerem reductorum ℥iv. *Cinerum clavellatorum* ℥xxjv. Inde hanc mixturam amplo crucibulo, quod obteges & collocabis in fornace anemia ignis undique ſed paulatim admoveatur, ut leniter calefiat; hinc ad extremum usque augeatur, in quo ſtatu per 5. horas continuato, ita ut ſemper in fuſione exiſtat materia; introduc ſpatulam, qua remotâ, videbis an materia incipiat fieri inſtar vitri pellucida, ſi talis ſit, effunde hanc in mortarium ferreum calefactum,

factum, & concrescat mox in massam duram quæ dum calet in pulverem reducenda, ejusque pars dimidia matracio probè sicco & calefacto indenda, affunde huic Spiritum vini valdè alkoolisatum, ad 4. digitorum supereminentiam, obtura probè matracium, alio matracio, cujus collum ingredietur collum matracii, quod materiam continet: lutentur accuratè commissuræ, vesicâ madidâ, & arenæ impone, adhibe ignem satis validum, quo fremere possit Spiritus vini per duos dies, rubrum adipiscetur colorem, à matracis vesicam remove, iisque ab invicem separatis Tincturam in lagenam effunde: residentiæ alium vini spiritum affunde, & ut prius digere; separa liquorem, qui adhuc aliquam adeptus erit rubedinem priorique eo permixto, mixturam omnem effundito in cucurbitam vitream, quam proprio obteges capitello, eique adaptato recipiente, lutoque agglutinatis commissuris balneo vaporoso destilla duas tertias spiritus vini partes, qui, ut prius in usum trahi potest; ab igne vas tuum remove, & serva in phiala probè obturata, quod in cucurbitæ fundo remanserit.

Hæc Tinctura optimum dicitur ad obstructiones reserandas remedium, usus maximi est in Scorbuto & affectibus hypochondriacis; datur à gutt. x. ad xxx. in liquore convenienti. *Vide corp. ph. p.* 618. *b.*

Tinctura Sulphuris Tartarisata *Zwelff.*

Paretur inprimis *hepar Sulfuris* ex una parte *Sulphuris crudi aut florum ejusdem*, ana, seu duabus partibus (si lubet) Salis *Tartari puri*, leniter simul aliquando in patella terrea cavendoq; ne flammam sulfur concipiat. Ex hoc hepate, vel massâ in pulverem redacta extrahatur, *beneficio Spiritus vini rectificati, repetiis vicibus affusi*, Sulfuris rubedo & Essentia; quæ

peracta

peracta extractione à copia Sp. Vini per abstractionē in M.B. liberanda, ac usui medico asservanda est. Præstat in morbis contagiosis, ac peste ipsa, à qua præservat, obstructiones viscerum naturalium reserat & morbis pectoris medetur. *Vide corp. ph. p. 606. b.*

Tinctura Sulphuris *Minsichti.*

Flores Sulphuris extrahe cum spiritu Terebinth. more usitato, quo facto, spiritum paulatim evaporare sine, donec reliqua exsiccentur; exime tunc materiam illam exsiccatam, redige in pulverem *& hinc cum Sp. Vin. rectificato Tincturam extrahe*, & desinente tinctione Sp. tinctum, cum deliquaveris, misce affundendo, quantum illius est, *de aqua nostra pectorali*, & aliquot diebus loco calente, ut digerantur, repone; postea Spiritum vini in M. B. lento igne abstrahe, & sic Tinctura sulphuris remanet in aqua pectorali; Hanc aufer per inclinationem & ad medietatem, seu oleitatem saltem evaporare sine, reliquum per chartam emporeticam filtra, & ad usum communem serva.

Hæc Tinctura non solum pectus ab omni humore crasso, organa respirationis obturante, tussim & anhelitus difficultatem, caussante, liberat; Sed pulmonum etiam & vicinarum partium apostemata in thorace purgat, earundemque curationem promovet. *Vide corp. ph. p.* 606. *b.*

Tinctura Salis ♀i *Le mery.*

Salis Tartari libram unam, in optimo crucibulo magnoque igne adhibito funde, eoque in fusione constituto, crucibulum laterculo obtegito, & carbonicus cingito, undique igne excitato circumflando ut excitetur calor major quā ubi funditur aurum: hunc ignis gradum per horas sex continua, vel quousque Sal Tartari colore rubro punctis alterius coloris variato tinctum sit; quod introducendo in cruci-

bulum

bulum ſpatulæ extremitatem dignoſces, eo enim remoto paucam, & impactam materiam videbis, volſellis tunc crucibulum arripito, ac in mortarium parumper calidum materiam in eo contentam, affunditio: ea brevi concreſcet, citò ea pulveriſanda venit ac matracio parumper prius calefacto indenda, *ſpiritum vini Tartariſatum ad digitorum aliq. eminentiam affunde*, matracium illud matracia alio obtura, ut fiat vas occurſus, veſica madida accuratè commiſſuras lutato, arenæ matracium imponendum, gradatimque adhibito igne id calefaciendum, ita, ut per 7. vel 8. horas ebulliat vini Spiritus, quo tempore rubro inficietur colore: poſtea vaſe refrigeſcere permittito, lutumque exime: Tincturam hanc fragrantiſſimam per inclinationem effunde, atque in phiala probè obturata ſerva.

Novum vini Spiritum Sali Tartari reſiduo affundere poteris, & uti prius procedere, Tincturam reliquam is eliciet.

Salis Tartari Tinctura excellentiſſimum præbet aperiens, ſanguinem mundificat, malignitatique humorum reſiſtit, utilis etiam in ſcorbuto exhibetur à guttis 20. ad 30. ex conveniente liquore. *Vide corp. ph. p.* 627. *b.*

Tinctura Quartanaria *Dolai.*

℞. *Extr. ther. cardb. cent, min. gent.* ana ℥j. *cort. chinach.* ℥ß. *ſp. ſal. arm.* q. ſ. F. Tr. in Quartana febre uſurp.

Tinctura Talci *Schræderi.*

℞. *Talci* calcin. extrah. c. *ſp. ſal. comm.* virid. decant. abſtr. ac cohoba aliquoties ſic aſcendit tandem & Tr. tanſitq; alemb ſub col. rub. *Vide corp. ph. p.* 618. *b.*

Tinctura Tartari *Minſichti.*

℞. *Sal. tart.* frequenti ſolut. & coagulat. ſumme depurati q. v. aff. *ſp. vin. opt.* ad emin. 4. digit. dig. p. aliq. d. quotidie movendo poſtea tinct. ſp. auter. per inclinat.

nat & rec. affunde tamdiu donec non amplius tingatur ultimo tinct. sp. mixtum filtra & serva. *Vide corp. ph. p. 628. b.*

Tinctura Tartari *Hoffmanni.*

℞. *Sal. tart.* ℔ß. *regul. ant.* ℥ij. *cryst. nitri* ℥iij. fluant in crucib. super carbones per horam postea materia injic. *sp. vin.* & tinctura extrahatur in loco tepido p. 9. d. & n. postmodum de *sp. sal. tart. vol.* ℥j. *Vide corp. ph. p. 629. b.*

Tinctura veneris *Basilii Schr.*

℞. *Virid. æris q. v.* solve in bona quant. *acet.* dest. filtra hinc abstrahe ad siccitat. dein cum *succo ex racemis. immat. express.* extrahe s. a. Tr. col. smaragdini. *Vide corp. ph. p. 588. b.*

Tinctura vermium majalium *Maets.*

℞. *Verm. maj.* q. pl. aff. *sp. nitri.* q. s. ad totalem verm. diss. filtra & cum *ol. tart. p. d.* præcipita & F. Tr. in Gonorrhæa usurp.

Tinctura vitæ *Minsichti.*

℞. *Sp. vin.* ℔vj. *aq. ros.* ℔jv. *cort. aur. citr. ros. r. exsicc. menth. crispæ meliss. sant. alb. cinam.* ana ℥viij. *lign. ad macis.* an. ℥ij. *sem. angel. coriand. anis. fæn.* an. ʒiß *spic. n. galang. min. croc. card. min. caryoph.* ana ʒß. *ambr. mosch.* an. ℈ß. st. in dig. p. 8. d. dein per alemb. dest. recipe *sp. evocati* ℔vij *cass. lign.* ℥ij. *conf. alk.* ℥ß. *croc. or.* ℈j. dig. donec. perfecte ting. postea *sacch. cand. alb. edulc. Vide corp. ph. p. 629. b.*

Tinctura Vitrioli *Quercetani.*

℞. *Vitr. viridiusc.* q. satis magnam educ. phlegma ac spirit. per cineres cum educto liquore & cap. mort extrahe s. a. tinct. viridiusc. quam caute decantatam destilla ad mellis consist. atque aeri frig. ut in cryst. concresc. expone, recipe cryst. proxime præ-

cedent

cedent ℔jv. circula cum *spir. vin. rectif.* vase H. C. dein dest. per alemb. ex arena hinc cohoba insuper affundendo *spiritum vitrioli* destillaque per retortam gradatim dieb. 4. ut extillet post spiritum & oleum rub. sp. vin. abstrahe in M. B sp. vitr. in cinere & restat ol. seu tinct. rubic. *Vide corp. ph. p.* 607. *b.*

Tinctura vitriol. Epil. *Fischeri.*

℞. *Camph. spodii ras. cran. hum. unicornu vel cc. sant. omn.* ana ℨij. *corall. visc. q. gran. paeon. rad. paeon.* an. ℥j. pulv. & M. ind. vitro stricto orif. superfunde *sp. vitr. rectif.* st. in dig. cal. hyp. p. 3. vel 4. sept. dein sp. tinctus à pulv. effund. in aliud vitrum & bene cl.

Tinctura in vomitu cruento *Timaei.*

℞. *Flor. ros in carnat.* ℨvj. *rad. torm.* ℨiij. incis. aff. *aq. fervent.* ℔iß. *sp. vitr.* gutt. xxj. M. st. in loc. cal. p. hor. 5. filtr. addendo *Syr. myrt. portul.* ana ℥j. *cor. Q.* ℥iij. *Tinct. corall.* ℨij. F. Tr.

Tinctura Úterina *Minsichti.*

℞. *Bacc. chamaactes samb.* ana ℥jv. *radic. bryon.* ℥j. *herb. majorā.* ℨj. M. & aff. *aq. hyst.* q. s. adde gutt. aliq. *sp. vit.* & f. dig. in M. B. per aliq. d. *Vide corp. ph. p.* 630. *b.*

Tinctura Uterina *Dolaei.*

℞. *Castorei* ℨij. *sal. vol. succini armon. artemis* an. ℨß. *sp. vin.* ℥viij. dig. & F. Tr.

Tinctura Uterina.

℞. *Myrrh.* ℥ß. *croc.* ℨij. *cast.* ℈jv. *camph.* ℨiß. *ol. Sabin. dest.* gutt. xx. opt. tritis affunde *sp. vin. sale vol. impregn.* ℥vj. st. in dig. *Vide corp. ph. p.* 630. *b.*

Tinctura Vitrioli ♂tis *Ph. Nor.*

℞. *Vitrioli ♂tis* q. l. Calcinetur in tigillo ad rubedinem tunc *extrahe cum Spiritu vini composito ex Spiritu* ⊖*is* p. j. & *Sp. Vin.* part. iij. Per retortam destillatis q. s. tandem Spiritum probè tinctum filtra & in M. B. ad justam consistentiam abstrahe. *Vide corp. ph. p.* 609. *b.*

Tra-

Tragea carminativa *Timæi.*

℞. *Sacch. rof. tabul.* ℥iv. *caff. lign.* ʒij. *lign al.* ʒi. *ol. carvi anif. fan. cort. aurant.* ana gutt. vij. *cinam.* gutt. vj. *caryoph* gutt. iij. F. Tragea.

Tragea cephalica *Zvvelfferi.*

℞. *Pulv. cardam. min. cinam. acut.* ana ℥i. *nuc. mofch.* ℥iß. *macis* ʒvi. *caryoph.* ℥ß. *cubeb. anif. fan. carvi, coriandr.* ana ℥ß. *rad. doron.* ʒvi. *refin. ftoracis* ʒiii. *ladani* ʒiß. *facch. cand. alb.* ℔j. F. Tragea. Vid. corp. ph. p. 221. b.

Tragea confortans de *Spina.*

℞. *Tinct. corall.* gutt. xxx. *fp. ligni fanct.* gutt. xx. *balf. vit.* gutt. xv. *ol. majoran. caryoph. cinam.* ana gutt. viii. *mofchi ambr. gryf.* ana ℈ß. *mag. perl. corall.* ana ℈i. *facch. opt.* ℥x. M. F. Tragea.

Tragea in Fluore albo *Regii.*

℞. *Spec. arom. rof. diamarg. cal. cort. citri ficc.* ana ʒß. *rafur. ebor. cc. rad. galang. cyperi ciner. fpong. comb. & in aq. rof. lot.* ʒiiß. *facch.* ℥i. F. Tragea.

Tragea in Fluore albo de *Spina.*

℞. *Spec. diamarg. frig.* ℈ii. *diarrh. Abb.* ℈i. *cor. rub. pp. marg. pp.* ana ℈ß. *off. de corde c. lap. hæm. cc. uft.* ana ℈i. *man. Chr. perl.* ʒvi. *facch. alb.* ℥iß. F. Tragea.

Tragea Groffa communis *Zvvelff.*

℞. *Cinam. acutiff.* ℥iß. *Nuc. Mofchat.* ʒvi. *Caryophyll. Cardam. Calami aromat.* ℥ß. Fiat omnium pulvis; & addita *Sacchari albi Can. pulv.* ℔j. Efficiatur maffa tenax cum f. q. Mucilaginis Tragacanthi, ex qua formentur globuli parvi, qui leviter priùs exficcati obducantur faccharo, quibus tandem jungantur *Confect. Anifi, Fœniculi, Carvi, Coriandri,* ana legit. & fine farina parat. ana ℥iij. Fiat Tragea groffa, ventriculo & capiti proficua. Vid. corp. ph. p. 266. b.

Tragea grossa alia *stomachalis Zvvelff.*

℞. *Pul. Cinam. acutiss.* ℥iß. *Cardam. min. Nuc. Moschat.* a. ℥j. *Calami aromat. Caryophyll. Macis, Galangæ,* a. ʒv. *Piperis longi, Zinzib.* an. ʒij. *Sem. Erucæ* ʒvi. *Gran. Mastichis* ℥ß. *Resinæ Storacis Calam.* ʒvi. Misc. exactè & addita *Pul. Sacchari Can. albi* ℔iß. Fiat cum suff. q. Mucilag. Tragacanthi Pasta tenax, ex qua formentur globuli parvi, qui porrò prius leniter siccati saccharo supradicto modo subducantur, & efficietur confectio præstans, ventriculo refrigerato & debilitato proficua. *Vid. corp. ph. p. 266. b.*

Tragea Hepatica *Hoffmanni.*

℞. *Cryst. tart.* ℥ß. *cor. rub. pp. Succin. alb. pp.* ana ℥ß. *cryst. sp. vitr.* gr. xxiv. *macis* gr. v. *ambræ* ℈ii. gr. iv. F. Tragea.

Tragea Hydropica *VVilisii.*

℞. *Palv. rad. ari cort. Winteran.* ana ʒiij. *rad. galang. min. cubeb.* ana ʒiß. *chalyb. c. sulph. pp.* ℥ß. *sacch. anth.* ʒvi. F. Tragea.

Tragea Hysterica *Quercetani.*

℞. *Cass. lign. cal. arom. sem. agn. cast. pastin. rut. paon. anis. fan. cardam. macis, cinam. caryoph.* ana ʒj. *fecul. bryon.* ʒiß. *sacch. anthosat. ad pondus omnium.* F. Tragea. *Vid. corp. ph. p. 244. b.*

Tragea in Incontinentia urinæ de *Spina.*

℞. *Coriand.* ʒi. *carab.* ʒß. *cor. rub. Xyloal.* ana ℈i. *gland. querc.* ʒij. *nuc. m.* ℈v. *sant. rub.* ʒß. *sacch.* ʒß. F. Trag.

Tragea ad Lac promovendum de *Spina.*

℞. *Cryst. pp.* ʒiij. *marg. pp.* ℈j. *sem. fan.* ʒij. *agn. cast.* ʒj. *lact.* ʒiß. *cinam.* ʒj. *macis* ℈ß. *zingib.* gr. vj. *sem. cor.* ℈j. *sacch.* ℥iij. *fol. auri* no. ij. F. Tragea. Dosis ʒj.

Tra-

Tragea in Mensibus nimiis de *Spina.*

℞. *Spec. diacubeb.* ʒj. *arom. rof.* ʒiß. *mag. cor. perlar.* ana ℈ij. *lap. bam. pp.* ʒß. *smaragd. pp. carniol. pp.* ana ℈ß. *facch.* ℥ij. F. Tragea.

Tragea in Mensibus nimiis *Timai.*

℞. *Sem. cor. pp.* ʒiij. *nuc. m. galang.* ana ʒi. *cor. rub. pp.* ʒiß. *caryoph.* ℈i. *spec. arom. rof.* ʒii. *facch. rof. tab. ad pondus omn.* F. Tragea.

Tragea in Mensium suppress. *Costeri.*

℞. *Spec. dianth. diarrh.* ana ʒj. *rad. asari irid. cyclam. dict. alb. arist. rot. cyperi gent. zedoar.* ana ℈ij. *succin. alb. myrrh. cinam.* ana ℈ß. *feni. sesel. dauci* ana ℈j. *facch. ad pondus omnium.* F. Tragea.

Tragea in Mensium suppress. de *Spina.*

℞. *Troch. de myrrh.* ʒiß. *cinam.* ʒi. *sem. sesel.* ℈ii. *anis. fen.* ana ʒij. *herb. puleg. orig.* ana ʒi. *rad. pimp. arist. rot.* ana ʒß. *liquir.* ʒiii. *spec. diambra* ʒß. *facch.* ℥iv. F. T.

Tragea in Mictu cruento de *Spina.*

℞. *Rad. liquirit. raf. torm.* ana ʒii. *cor. rub. pp. spod. de ebor. croc. mart. adstr.* ana ℈ii. *troch. de carabe spec. diaplantag.* ana ℈i. *facch. cand. alb.* ℥ii. F. Tragea.

Tragea Nephritica *Quercetani.*

℞. *Tunic. inter ventric. gallin. sterc. alb. gallin.* ana ʒß. *pellic. inter. ovor.* ʒiiß. *herniaria cinam.* ana ℈iv. *nucl. mespil.* ʒii. *sem. fen. anis.* ana ʒi. F. Tragea. Vid. corp. ph. p. 227. b.

Tragea ant-Helmintica de *Spina.*

℞. *Corallin.* ʒi. *agar. troch.* ℈i. *rhab.* ʒi. *cc. ust.* ℈i. *cori pp.* ℈i. *cinam.* ʒß. *facch. alb.* ʒvi. F. T. contra vermes.

Tragea Pleuritica de *Spina.*

℞. *Specier. diarrh. Abb. mand. luc. p.* ana ℈iv. *sal. prun. sperm. ceti* ana ℈i. *camph.* ℈ß. *facch. cand. viol.* ℥ii. F. Tragea.

Tragea Pleuritica *Hartmanni.*

℞. *Sal. prun. fl. pap. err.* ana ʒiß. *cor. rub. pp.* ʒj. *sacch. viol.* ℥ß. F. Tragea.

Tragea ſtomachica *Brunneri.*

℞. *Cinam.* ʒij. *galang. macis* ana ℈j. *rad. ari pp.* ʒiß. *lap. cancr. pp.* ʒij. *sal. abſ.* ʒj. *ſacch.* ℥iv. *conf. alkerm. in compl.* ʒiß. *ol. cinam.* gutt. ij. *caryoph.* gutt. j. F. Tr.

Tragea ſtomachica *Ettmülleri.*

℞. *Sem. coriand.* ℥ß. *aniſ. fen.* ana ʒij. *rad. zed. zing. galang.* ana ʒj. *ſpec. diatr. pip.* ʒß. *ſal. arm.* ℈j. *elaeoſ. caryoph.* ʒij. F. Tragea.

Tragea ſtomachica *Timai.*

℞. *Sem. coriand. pp.* ℥vj. *paeon.* ʒiß. *cinam. macis caryoph.* ana ℈j. *cor. rub. pp.* ʒj. *ol. carvi* g. xi. *nuciſt.* gutt. vij. *man. chr. perl.* ℥iiß. F. Tragea.

Tragea ſtomachica de *Spina.*

℞. *Cinam.* ℈ij. *caryoph. macis galang. nuc. m.* ana gr. xv. *fl. roſ. r.* ℈j. gr. iij. *moſch.* gr. iij. *ſacch. canar.* ℥iiß. F. T.

Trochiſci de Abſinthio Meſue *P. A. V.*

℞. *Roſar. abſ. pont. aniſ.* ana ʒij. *rhab. ſucci eupat. Meſue aſari ſem. apii, amygd. amar. ſpic. Ind. maſt. folii* ana ʒj. *ſucc. endiv.* q. ſ. F. Troch. Vid. corp. ph. p. 369. a.

Trochiſci de Agarico Meſue *P. A. V.*

℞. *Agar. el.* ℥iij. *ſal. gem.* ʒj. *ſyr. acetoſ. ſimp.* q. ſ. F. Trochiſci. Vid. corp. ph. p. 369. a.

Trochiſci de Agno caſto *Rhaſis.*

℞. *Sem. agni caſti* ℥v. *endiv. portul.* ana ʒiiß. *cort. tamariſci* ʒv. F. Troch. cum decocto ſcolopendr. Vid. corp. ph. p. 369. a.

Trochiſci Albi *Rhaſis.*

℞. *Ceruſſ. aq. roſ. lot.* ℥x. *amyli* ℥iv. *gum. Arab. tragac.* ana ʒij. *camph.* ʒß. *cum alb. ov.* F. Troch. ſeu ſief album.

Tro-

Trochiſci Alhandal.

℞. *Tragac. gum. Arab. bdell.* ana ℥ij. macer. in *aq. roſ.* donec liqueſcant & cum majore parte hujus mucilag. *pulp. coloc.* à ſeminib. mund. ac minutim inciſ. ℥x. imb. ſicc. pulv. & tandem cum reliquâ mucilag. F. Troch. *Vid. corp. ph. p. 369. a.*

Trochiſci Alexiterii *Renodæi.*

℞. *Rad. zedoar. gent. torm. irid. flor.* ana ℥j. *angel.* ℥ij. *cinam. caryoph. macis* ana ʒß. *zing.* ℥i. *coriand. pp. roſar.* ana ʒi. *cort. citri* ℥ij. *ſucc. glyc.* ℥vi. F. Trochiſci in Peſte. *Vid. corp. ph. p. 359. a.*

Trochiſci Alexiterii *Ph. Nor.*

℞. *Rad. zed. pulv. è chel. cancr.* ana ℥iß. *cort. citri cond. ſem. angel.* ana ʒi. *bol. arm.* ʒß. *ſacch. cryſt.* ℥ij. ʒß. *mucil. trag. in aq. ther. extr.* q. ſ. F. Troch. in Peſte.

Trochiſci Aliptæ moſchatæ.

℞. *Ladani puriſſ.* ℥iij. *ſtyr. cal.* ℥iß. *ſtyr. rub.* ℥i. *lign. aloes* ℥ij. *ambræ* ℥j. *camph.* ʒß. *moſch.* ℈ß. *aq. roſ.* q. ſ. F. Trochiſci. *Vid. corp. ph. p. 361. a.*

Trochiſci de Alkekengi ſeu Halicacabo.

℞. *Fr. halicacab.* ʒiij. *ſem. citrulli, anguriæ, cucurbit.* ana ʒiiiß. *bol. arm. gum. Arab. thuris ſang. drac. amygd. amar. ſucc. glyc. tragac. amyli, pinear. mund. ſem. pap. alb.* ana ℥vi. *apii hyoſc. ſuccin. alb. terr. ſig. opii* ana ℥ij. *cum ſucco halicacabi vel cum aq. roſ.* in quâ ejuſd. fr. ſicc. fuer. macerati aut *julep. roſ. vel viol.* F. Troch. Vid. corp. ph. p. 370. a.

Trochiſci de Aniſo *Meſue.*

℞. *Aniſ. ſucc. eupat. Meſ. inſp.* ana ʒij. *ſem. aneth. ſpic. Ind. maſt. folii fol. ab. rad. aſari, apii, amygd. am.* ana ʒß. *aloes* ℥ij. *ſuc. abſ.* q. ſ. F. Trochiſci. Vid. corp. ph. p. 370. a.

Trochiſci Bechici albi *Zvvelfferi.*

℞. *Semin. quatuor. frig. major. excort.* ℥iß. *Papaveris albi. Pinearum mundat.* ℥j. Contundantur minutiſſimè ad formam pultis, affuſa paulatim *aqua roſarum* ſuff. quant. ut per cribrum ſetaceum anguſtum ferè totaliter tranſmitti queant, quâ aſſervatâ pulticulâ accipe, *Pul. Sacchari Can. albi* ℥xvj. *Rad. Ireos flor. albiſſima Amyli* ana ℥iij. Et *cum ſuperiori ſeminum pulpa*, (ſi verò illa non ſuffecerit, Mucilaginis Tragacanthi ſ. q. addita) fiat maſſa tenax, addendo, ſi libet, aliquid *olei Aniſi*, aut etiam *Moſchi*, formenturque ex illa Trochiſci pectori dicati, ad tuſſim & catharros tenues incraſſandos proficui. Vid. corp. ph. p. 354. a.

Trochiſci Bechici albi *Pharm. Nor.*

℞. *Radic. Iridis* p. ℥iij. *Sacchari albi* ℔j. *Cum Tragacantho* f. Trochiſci. Vid. corp. ph. p. 354. a.

Trochiſci Bechici albi *Ph. Ultraject.*

℞. *Sacchari albiſſ.* ℥x. *Amyli* ℥v. *Irid. Flor.* p. ℥ß. *Liquirit.* p. ℥ij. ô *Aniſi* ℥ß. *Gummi Tragacanth.* ▽ roſar. extracta q. ſ. f. Trochiſci. Vid. corp. ph. p. 354. a.

Trochiſci Bechici Nigri *Zvvelfferi.*

℞. *Semin. quatuor frigid. maj. excort.* ℥ij. *Papav. albi* ℥j. Ex his minutiſſimè contuſis, affuſa paulatim ſ. q. *Succi liquiritiæ* in aq. Roſarum diluti, efficiatur pulpa, per cribrum ſetaceum anguſtum transmittenda, qua interim ſervata, diſſolve ſeorſim *Succi liquiritiæ nigri concreti* ℥iv. vel v. in ſuff. quant. Aquæ roſarum fragrantis ad pultis formam. Quibus pulpis in mortario commixtis, adde *Reſinæ Storacis calam.* ℥j. *Pul. rad. Ireos flor.* ℥iij. *aniſ. fœnic.* ana ℥j. *ſacch. can. alb.* ℔iiß. Et fiat (ſi ſuperiores pulpæ non ſuffecerint) additâ ſuff.

quant.

quant. Mucilag. Tragacanthi, Massa seu Pasta, ex qua formentur Trochisci pectorales, tussientibus & catarrhosis dicati. Vid. corp. ph. p. 355. a.

Trochisci Bechici rubri *Antipleuritici & Pectorales, Zwelfferi.*

℞. *Species omnes Trochisc. Bechic. albos ingredientes*, quibus adde *Extracti flor. papav. errat.* vel *Rhead.* ℥ij. *Rad. Enulæ* ℨij. *Pul. Boli Armenæ præp.* ℥iß. *Croci opimi* ℨij. Ex omnibus probè unitis fiat beneficio Mucilaginis Tragacanthi (si pulpæ seminum & Pinearum non suffecerint,) cum *infusione Flor. Papav. Rhead. facta* massa seu Pasta, s. a. ex qua formentur Trochisci, qui in omnibus pectoris affectibus, tussi antiqua, Pleuritide, Sputo cruento, imò in phthisi ipsa cum emolumento exhibentur. Vid. corp. ph. p. 355. a.

Trochisci de Benzoë *ad suffitus pretiosos, Zwelfferi.*

℞. *Resinæ Storacis Calam.* per expressionem factæ ℥j. Liquef. leniter in patella, cui impastentur sequentia: *Pul. Benzoës electæ* ℥iij. *Moschi* ℈j. &, si lubet *Ambræ griseæ* ℈j. *Pulv. Carbonum tiliæ* q. s. Pro massa durissima calore leni efficienda, ex qua vel Trochisci vel Pastilli instar ceræ Hispanicæ formentur, qui omni jure pro pastillis Hispanicis habendi & proponendi. Vid. corp. ph. p. 361. a.

Trochisci Bechici albi *P. A. R.*

℞. *Sacch. albiss.* ℔j. ℥viij. *ireos* ℥iß. *amyli* ℥iiß. *mucil. trag. alb. cum aq. ros. fact.* q. s. F. Trochisci. Vid. corp. ph. p. 354. a.

Trochisci Bechici albi *Willisii.*

℞. *Sem. pap. alb.* ℥vj. *fl. pap. rub.* ℨj. *extr. glyc.* ℨij. *fact.*

lact. sulph. ʒß. *sacch. penid.* ℥ij. *cum trag. sol* F. Troch.

Trochisci Bechici grysei *Norimb.*

℞. *Liquirit. pp.* ʒij. *spec. ireos* ℥ß. *sem. anis.* ℥j. *styr. calam.* ℥iß. *sacch. alb.* ℔ij. c. *mucil. trag. ol. anis.* gutt. ij. F. Troch. Vid. corp. ph. p. 354. a.

Trochisci Bechici nigri P. A. V.

℞. *Succ. glyc. inspiss.* ℥iv. *styr. cal.* ℥iß. *sacch. cand.* ℥iiß. *spec. diaireos Salom. loch san.* ana ℥ß. *sacch. penid.* ℔ß. *sacch. alb.* ℔ij. ℥iij. *mucil. trag. c. aq. hyss. fact.* q. s. F. Troch. Vid. corp. ph. p. 355. a.

Trochisci Bechici nigri *Norimb.*

℞. *Sem. anis. fœn. liquirit.* ana ℥ß. *succi liquir. sacchari* ana ℔j. F. Troch. Vid. corp. ph. p. 355. a.

Trochisci Bechici nigri de *Spina.*

℞. *Succ. liquirit.* ℥vj. *sem. anis. fœn. cap. ven. rad. liquirit.* ana ʒiij. *gum. Arab. spec. diair. sal.* ana ʒj. *mucil. trag. c. aq. tuss. & hyss. f. sacch. alb.* ℥ij. F. Troch. Francofurt.

Trochisci Bechici rubri P. A.

℞. *Spec. troch. alb. constit.* ℥ij. *bol. arm. pp.* ʒj. ℈ij. cum *inf. trag. f. in aq. ros.* F. Troch. Vid. corp. ph. p. 354. a.

Trochisci de Benzoë August. externi.

℞. *Benz.* ℥vi. *lign. al.* ℥viij. *styr. cal.* ℥iij. *mosch.* ʒß. *ireos* ℥ij. *sacch. cand.* ℔iij. F. Troch. pro fimo cum *aq. ros.* Vid. corp. ph. p. 360. *a.*

Trochisci de Benzoë interni *Zvvelfferi.*

℞. *Sacch. canar.* alb. ℔j. sol. in s. q. *aq. ros.* ad consist. tabul. coq. redig. in quo ab igne remoto dissolve resin. *styr. cal.* p. expr. f. ℥j. ubi parum refrix. pulv. *benz. in granis* ʒvj. *lign. al.* ℥ß. *rad ireos flor.* ℥i. *mosch.* ℈i. in aliq. gutt. *aq. ros. sol. ol. benz. stillat.* ℥i. *mucil. trag.* q. s. cum aq. fl. aurant. facta, F. Troch. Vid. corp. ph. p. 358. a.

Tro-

Trochisci de Berberibus *Mesue.*

℞. *Berber.* ʒij. *spodii lign. al. sem. acetosæ, mast. gall. mosch. nard. Ind.* ana ʒj. *gum. Arab.* ʒiij. *rof. rub.* ʒv. *aq. rof.* q. s. F. Tr. Vid. corp. ph. p. 370. a.

Trochisci Cordiales Regii *Zvvelff.*

℞. *Sacchari Can. albi* ℥vj. Cui in pulverem redacto adde *Ambræ gryseæ* ʒß. prius cum *Sem. Citri excort.* ℈j. probè subactæ, item: *Moschi orient. opt.* ℈j. cum nonnullis guttulis *aq. flor. Arantiorum, Citri* an. recent. extim. & radula comminutor. & contusorum subtiliter ʒvj. *Magist. solub. n. Margarit. Oriental.* ʒß. *Coralliorum rub. Matris Perlarum* an. ʒij. *Elæosacchari, Cinamomi* ʒj. *Sacchari rosati* ℥j. Misceantur exactè, ac cum suff. quant. Tragacanthi in aqua Rosarum soluti fiat Pasta, ex qua Trochisci efformandi.

Qui vires collapsas reficiunt, Spiritus vitales & animales recreant, & gratum anhelitum efficiunt. Vid. corp. ph. p. 359. a.

Trochisci de Camphora *Mesue.*

℞. *Ros. rubr.* ʒiv. *sacch. alb. mann.* ana ʒiij. *santali citr.* ʒiiß. *glyc. spodii* an. ʒij. *sem. 4. fr. maj. gum. Arab. tragac. nard. Ind. croci* an. ʒj. *lign. al. card. maj. amyli, camph.* ana ℈ij. cum *mucil. sem. psyllii extr. c. aq. ros.* F. Tr. Vid. corp. ph. p. 371. a.

Trochisci de Capparibus *Mesue.*

℞. *Cort. rad. cappar. sem. agn. cast.* ana ʒvj. *nigellæ nast. calaminth. succi eupat. acori amygd. amar. fol. rutæ arist. rot. ammon.* ana ʒij. *cyperi rot. scolopend.* ana ʒj. trita cum *ammon. in acet. sol.* F. Tr. *Vid. corp. ph. p.* 371. *a.*

Trochisci de Carabe seu Succino *Mes.*

℞. *Carab. seu succin.* ʒvj. *corn. c. ust. gumm. Arab. assati*

cor. rub. ust. trag. succ. acatiæ hypocist. balaust. mast. lacc. pap. nigr. ass. an. ℥ij. *thur. croc. opii* an. ℥j. gr. xv. *mucil. psyll.* q. s. F. Troch. Vid. corp. ph. p. 371. a.

Trochisci Cephalici *th. H.*

℞. *Sacch. alb.* ℥vj. solve in *aq. rosa.* q. s. ad consist. tab. coq. in quo dissolv. *ambr. grys.* ℈j. *extr. lign. al.* ʒj. *cardam.* ʒiij. *elaeos. caryoph.* ℥j. cum *mucil. trag. c. aq. ros. & cin.* s. F. Tr. Vid. corp. ph. p. 372. a.

Trochisci Cephalici *Michaelis.*

℞. *Succin. pp.* ʒij. *spec. diambr. diam. d* an. ʒß. *sacch. in mucil. trag. sol.* F. Tr.

Trochisci Cephalici *Timæi.*

℞. *Magist. succin. alb.* ʒiij. *spec. diambr. diam. d.* an. ʒij. *cardam. min.* ℈iv. *ambr. grys.* gr. v. *mosch.* gr. iij. *c. trag. in aq. apopl. sol.* F. Tr.

Trochisci de Coralliis *Galeni.*

℞. *Corall. rub. bol. arm.* an. ℥j *terr. Lemn. balaust. amyli* an. ℥ß. *hypocist. sem. hyosc. opii* an. ʒij. *succ. plant.* q. s. F. Tr. Vid. corp. ph. p. 372. a.

Trochisci de Coralliis *Nicolai.*

℞. *Corall. rub. cinam. myrrh. amomi sem. pap.* an. ℥ß. *schæn. croc.* an. ʒij. *cal. arom. xylobals. cass. lign. folii mast. fol. polii mont. pedis columb. rad. phu asari* an. ʒj. *mucil. trag.* q. s. F. Tr. *Vid. corp. ph. p.* 372. *a.*

Trochisci Cordiales *Mins.*

℞. *Sacch. cand. alb.* ℥viij. *conf. alkerm.* ℥j. *lap. ♀. pret. pp.* an. ℈j. *ol. caryoph. cinam.* an. ℈ß. *cum mucil. trag. cum aq. ros.* F. F. Tr. Vid. corp. ph. p. 372. a.

Trochisci Cordiales *Michaelis.*

℞. *Conf. alkerm.* ʒiß. *magist. cordial.* ʒj. *pulv. conf. pret.* ℈j. *sacch. in mucil. trag. sol.* F. Tr.

Tro-

Trochisci Cordiales *Timai.*

℞. *Confect. alkerm.* ℥ß. *spec. hyac.* ʒij. *ambr. gryſ.* gr. vj. *moſch.* gr. ij. *ſacch. in aq. cinam. ſol.* F. Tr.

Trochisci Cordiales *th. H.*

℞. *Sacch. alb.* ℥iv. *ſol. in aq. cinam.* q. ſ. coq. ad conſiſt. tab. in hoc diſſ. *ambr. gryſ.* ℈i. *moſchi* ℈ß. in *ol. roſ. ſol. cum ſacch. pulv.* ʒiß. *cort. citri contuſ.* ʒi. *elaoſ. roſ. cinam.* an. ʒii. cum *mucil. trag. in aq. roſ.* F. Tr. *Vid. corp. ph. p.* 373. *a.*

Trochisci de Croco *P. A. V.*

℞. *Croci* ʒiii. *roſ. rub. ammios myrrh.* an. ʒiß. *lign. al.* ℈ii. *cum mucil. trag. aq. roſ.* f. F. T. *Vid. corp. ph. p.* 373. *a.*

Trochisci Cypheos *P. A. V.*

℞. *Uvar paſſ. majer. ſeu Zibebarum tereb. coct.* an. ℥iii. *myrrh. ſchœn.* an. ℥iß. *cal. arom.* ʒix. *cinam.* ʒiv. *bdell. el. ſpic. Ind. caſſ. lign. cyperi bacc. jun.* a. ʒiii. *aſphalt.* ʒiiß. *croci* ʒi. *mell.* q. ſ. *vin. cret. par.* F. T. *Vid. corp. ph. p.* 373. *a.*

Trochisci de Alumine *Minſ.*

℞. *Alum. crud. rad. pyrethri* ana ℥ß. *pip. long.* ℥i. *ſem. hyoſc. farin. ſilig. cret. alb. nitri pp.* ana ʒiß. *zing. alb. caryoph. opii pp.* a. ʒi. *cum ſucc. urt. min.* F. Tr.

Trochisci Diarrhodon *Nicolai.*

℞. *Roſar. recent.* ʒiii. *ſpod.* ʒii. *ſantal. rub.* ʒiß. gr. vii. *albi* ʒi. gr. xii. *croci* ℈iiß. *camph.* ℈ß. cum *aq. roſ.* F. T. Vid. corp. ph. p. 379. a.

Trochisci de Eupatorio *Meſue.*

℞. *Mann. ſucc. eupat.* ana ℥i. *roſar.* ℥ß. *ſpodii ex ebor.* ʒiiiß. *ſpic. Ind.* ʒiii. *rhab. aſari, aniſi* ana ʒiiß. cum *aq. cuſcuta* F. Tr. *Vid. corp. ph. p.* 374. *a.*

Trochisci Catechu *Screta.*

℞. *Sacch. alb.* ℥iii. *ſucci catechu* ℥i. *conf. alk.* ℥ß. *ambr. gryſ.* gr. vi. *moſch.* gr. iii. *ol. cinam.* gutt. iii. *cum mucil. trag.* F. T.

Tro-

Trochisci ad Fœtorem oris *de Spina.*

℞. *Conf. alkerm.* ʒß. *mosch.* gr. iv. *ambr.* gr. iij. *sacch. penid. thomæi* ana ℥ij. *ol. ros.* gutt. xv. c. *mucil. trag.* F. Tr.

Trochisci pro Fumo in suppr. mens. *Mich.*

℞. *Myrrh.* ʒiß. *asphalt.* ʒj. *troch. alb.* ℈ij. *bals. sulph.* q. s. F. Tr.

Trochisci pro Fumo cum moscho *Schr.*

℞. *Benz.* ℔j. *styr. cal.* ℥vij. *ros. rub.* ʒj. *lign. al.* ℥ß. *caryoph. sant. citr.* an. ʒij. *sacch. alb.* ℥viij. *moschi zibeth.* a. ʒß. m. cum *inf. trag. in aq. ros.* F. T. Vid. corp. ph. p. 360. a.

Trochisci de Gallia moschata P. A.

℞. *Lign. al.* ʒv. *ambr.* ʒiij. *mosch.* ʒj. *mucil. trag. cum aq. ros.* f. F. Tr. Vid. corp. ph. p. 361. a.

Trochisci ad Gonorrhæam Renodæi.

℞. *Sem. agn. cast. lact. ros. balaust.* an. ℥ß. *scob. ebor. succin.* ana ʒiß. *bol. arm. in aq. centinod. lot.* ℥ij. *sem. plant.* ℈iv. *sassafr.* ℈ij. *cum. mucil. sem. cydon. in aq. nymph. extr.* F. Tr.

Trochisci Gordonii *P. A. R.*

℞. *Sem.* 4. *fr. maj. mund. pap. alb. malv. bomb. portul. cyd. bacc. myrtill. tragac. gum. arab. pinear. mund. pistac. liquir. mund. hordei mund. amygd. dulc.* an. ℥j. *bol. arm. sang. drac. spodii ros. myrrh.* ana ℥ß. *sacch. cand. ex hydrom.* F. T. Vid. corp. ph. p. 374. a.

Trochisci Hermetici seu mercuriales *Screta.*

℞. *merc. dulc.* ℥ß. *diagrid.* gr. xviij. *cc. phil.* ℈ij. *cinam.* ℈j. *sacch. alb.* ℥ß. *c. gum. trag. & cond. ros.* F. Tr.

Trochisci Hysterici *Ph. Lond.*

℞. *Ass. fœt. galb.* ana ʒiiß. *castor.* ʒiß. *asari arist. long. fol. sabin. matric. nepeth.* ana ʒj. *dict.* ʒß. *gum. in succ. aut decocto rut. macer. & col. & ad mell. consist. coct.* F. Tr.

Tro-

Trochisci de Gallia Moschata *Zwelff.*

Ambra grysea ℨij Subigantur in mortario cum *Sem. Citri excort.* ℥iß. & cum *Sacchar. n. Citrati* ℥ij. permisceantur: porrò

Moschi orient. opt. ℨj. Solve in portiuncula *aq. Rosarum* ad pultic. atque *cum Essentia Citri seu Sacchari rosati* ℥iß. permisce, hisque superadde *pulv. lig. Aloes ponderosi* ℥j. Ex omnibus exactè mixtis addita s. q. *Mucilaginis Tragacanthi*, Aquæ Rosarum extractæ, fiat pasta ex qua formentur Trochisci.

æstantissimi sunt in cerebro & corde roborando, & totam naturam instaurando, proinde Senibus ldè proficui Sacchari tamen pondus nonnunquam lubitum augeri potest. Vid.corp.ph.p.361.a.

Trochisci Hedychroi *Andromachi ex Galeno P. A. V.*

Mari, Radicum Asari, Amaraci, Aspalathi ana ℨiij. *Schœnanthi, Calami odorati, Phu Pontici, Xylobalsami, Opobalsami, Cinamomi, Costi* ana ℨiii. *Myrrhæ, Folii Nardi Indiæ, Croci, Cassiæ ligneæ* an. ℨvi. *Amomi* ℨxii. *Mastiches* ℨi. *Vini Falerni* quantum sufficit. Fiant Troch. Vid.corp.ph.p.374.a.

Trochisci Joviales *Minsichti.*

Mag. Jovis Angl. matr. perl. cor. rub. ana ℨi. *ol. succ. cin. alb. rectif.* ℈i. m. & cum *gum. trag. in aq. hyst. n. diss.* F. Tr. Vid.corp.ph.p.375.a.

Trochisci de Liquiritia *Minsichti.*

Sacch. cand. alb. penid. ana ℥iv. *succ. liquirit. vel glycyrrhiz. extr.* ℨx. *spec. diair. simp. diarrh. abb. diamarg. fr.* ana ℨi. *sem. 4. fr. maj. alipt. mosch. lact. sulph.* ana ℨß. m. cum *mucil. rad. alth. cum aq. viol. extr.* F. Tr. Vid.corp.ph.p.356.a.

Tro-

Trochisci Moschardini *Schræd.*

℞. *Mosch. in aq. ros. sol.* ℈j. *sacch. alb.* ℥vj. *amyli* ʒv. *mucilag. trag. in aq. ros.* f. F. Troch. Vid. corp. ph. p. 362. a.

Trochisci de Myrrha Rhasis.

℞. *Myrrh.* ʒiij. *lupinor.* ʒv. *fol. rut. mentastri puleg. cerv. cumin. rubiæ ass. fœt. sagap. opopan.* ʒij. diss. *gum in acet. scillit. & t. succ. artem.* F. Troch. *Vid. corp. ph. p.* 376. *a.*

Trochiscatæ Margaritæ *Minsichti.*

℞. *Sal. Perlarum Orientalium* candidissimi atque ab omni acerositate liberi q. v. *solve in aq. roris majali.* supra triticum collecta, vel in alia cordiali: Solutioni guttatim immitte *Sp. Vitrioli rectif.* quantum ad præcipitationem requiri videbitur, & præcipitabitur pulvis albissimus ad fundum, quem remoto phlegmate edulcora, & exsicca, ut est artis, verum enim Margaritarum Magisterium habes.

℞. *Hujus Magisterii* ℥j. *Ol. rosar. veri, Cinamomi* an. ℈j. Misc. & *cum Tragacanth. in aq. Rosar. & Cinamomi ana dissolut.* f. l. a. Trochisci parvi, quos thesauri instar custodi, & ad usum repone.

Ad cordis affectus, utpotè, dolorem, angustiam, tremorem, pulsationem, palpitationem & animi deliquia prædicantur efficaces. Vid. corp. ph. p. 375. a.

Trochisci de Nitro *Minsichti.*

℞. *Rot. de succ. herb. de succ. rib.* an. ℥viij. *spec. diarrh. abb. spir. vitr. irror. nitri pp.* an. ℥j. *pulv. ros. rub. vitriol.* ʒij. *ol. cinam.* gutt. iij. m. & cum *trag. in succ. citri diss.* F. Troch. Vid. corp. ph. p. 376. a.

Trochisci odontalgici *Timæi.*

℞. *Opii puriss.* ʒij. *caryoph.* ʒiß. *ol. nuc. m. expr.* ʒj. *camph. extr. croc.* an. ℈j. F. Troch.

Tro-

Trochisci Ophthalmici *Minsichti.*

℞. *Cerussæ lotæ* ℥j. *Corn. Cervi s. igne calc. Sarcocollæ nutrit. Tutiæ præp.* an. ℥ß. *Gumm. Arabici, Tragacanth. alb. Amyli* an. ʒij. *Matris Perlar. præp. Nihili albi, Olibani, Opii spagyricè præp. Camph.* an. ʒß. Misc.& cum albumine ovorum f. trochisci oculares pro collyriis variis cum appropriatis parandis. Valent ad omnis generis passiones oculorum. *Vid. corp. ph. p. 376. a.*

Trochisci Antipestilentiales *& sublinguales, Zwelff.*

℞. *Sacch. alb.* ℔ß. vel ℥vj. Solvantur in *succi scordii recenter expressi* & depurati ℥, circiter quatuor,& ad consistentiam tabulati satis solidam coquendo redigantur,in quo ab igne remoto dissolve *Extr. Zedoariæ, Succi hordei inspissati* an. ʒij. *Cort. Citri recent. extim.* radula prius comminut. & subtiliss. contusorum ʒvj. *Ambræ gryseæ* ℈j. prius cum *Sem. Citri excort.* ℈j. probè subactæ, *Moschi orient.* ℈ß. *Oll. still. Cinamomi, Rutæ* an. ℈j. *Nuc. Mosch. expr.* ʒß. Quæ omnia ac singula l. a. probe adunita superaddita sufficiente quantit. Mucilaginis Tragacanthi,redigantur in massam,è qua formentur Trochisci.

Ii in peste,desævientibus morbis malignis, ac contagio,cum emolumento adhibentur,singulis auroris aliquot eorum assumendo,& si penetralia aut domos arano contagio suspectas,invisas,sub lingua nonnullos occultando. Vid.corp.ph.p.359.a.

Trochisci de Papaveri *Minsichti.*

℞. *Sacch. penid.* ℥ij. *sem. pap. alb.* ℥ß. *melon. excort. cucurb.* an. ʒij. *succ. glyc. ext. bol. arm. rub. pp. fl. sulph. comp.* an. ʒiß. *trag. alb. amyl.* an. ʒj. *ext. fl. pap. err.* ʒß. *cum*

mu-

mucil. sem. cydon. cum aq. pap. err. F. Tr. Vid.corp. ph.p.377.a.

Trochisci Pectorales cum ambra.

℞. *Spec. diair. usit.* ℈viii. *diambr. completæ pulv. rad. ir. fl.* ana ℈iv. *amyli* ʒß. *troch. gall. mosch.* ℈iv. gr. viii. *ambr. grys.* ℈j. gr. viij. *sacch. alb.* ℔i. *mucil. trag. c. aq. ros.* f. q. s. F. Tr. *Vid. corp. ph. p.* 357.*a.*

Trochisci Pectorales *Timæi.*

℞. *Succ. liquirit. depur.* ℥j. *spec. diatrag. fr.* ʒij. *lact. sulph.* ℈iv. *diacodii* ʒß. *sacch. penid.* ℥iii. *mucil. trag. c. aq. ros. fact.* F. Tr.

Trochisci Pestilentiales Duc. Mantuani.

℞. *Magist. fragment. pret.* ʒiß. *lap. bez. or.* ʒj. *marg. or. unic. ver.* ana ℈iv. *extr. anth. contray.* ana ʒj. *c. succ. scorzon.* q. s. F. Tr. Vid.corp.ph.p.377.a.

Trochisci Prophylactici *ex Schr.*

℞. *Bol. arm. in succ. citri inf. & exsicc.* ℥j. *cor. rub. pp.* ℥ij. *rasur. cc.* ʒj. *succ. alb.* ℈ij. *rad. torm. pimp. imper. angel. zed. cinam.* ana ʒij. *croc.* ℈j. F. Pulvis, cujus ʒij. *mithr.* ʒj. *ol. cinam. angel.* gutt. j. *sacch. alb.* ℥iij. cum *infus. trag. in aq. angel.* F. Tr. Vid.corp.ph.p.377.a.

Trochisci de Radice Rhodia *Minsichti.*

℞. *Rad. rhod.* ℥j. *cort. rad. mandrag. nucl. persic. opii spagyr. pp. myrrh. rub.* ana ʒvj *fl. pap. err. croc. or. ros. rub.* ana ℥ß. *sem. hyosc. alb. aneth. apii* ana ʒiij. *nuc. m. cubeb. camph.* ana ʒii. *cum mucil. sem. psyll. & cydon. c. aq. lact. extr.* F. Tr. Vid.corp.ph.p.378.a.

Trochisci Ramich *Zwelff.*

℞. *Succ. acetos.* ℥xvi. *rosar.* ℥i. *bacc. myrti* ℥ii. *semel fervef.* & coll. add. *gall. rec. trit.* ℥iii. coq. iterum addendo *rosar.* ℥i. *sant. citr.* ʒx. *gum. Arab.* ℥iß. *sumach, spodii* an. ℥i. *omphacii* ʒvii. *gran. myrti* ℥iv. *lign. aloes*

aloes, caryoph. macis nuc. m. ana ℥iv. F. Troch. Vid. corp. ph. p. 378. a.

Trochisci de Rhabarbaro *P. A. V.*

℞. *Rhabarb.* ʒx. *succ. eupat. amygd. am.* ana ʒiv. *ros. rub.* ʒiij. *spic. Ind. anis. rubiæ, rad. abs. asari, sem. apii* ana ʒi. *mucil. trag. cum aq. cuscut.* f. q. s. F. Trochisci. Vid. corp. ph. p. 379. a.

Trochisci contra Raucedinem.

℞. *Succ. liquirit.* ℥iß. *croc. or.* ʒiij. *myrrh. el. olib. alb.* ana ʒivß. *trag. gum. arab.* ana ʒvj. *carn. dactyl.* no. ix. *sacch. cand. alb.* ℥ij. *vin. alb.* q. s. F. T. *Vid. corp. ph. p.* 357. *a.*

Trochisci Regii pro suffitu *Timæi.*

℞. *Gran. benz. styr. cal.* ana ℥ij. *ambr. grys. mosch. zib.* ana ℈ij. *ol. ros.* ℈iß. *cinam.* ℈j. *caryoph. citri* ana ℈ß. *bals. Ind.* q. s. F. Troch.

Trochisci de Rosis *Rhasis.*

℞. *Rosar. rub.* ℥ß. *lign. al.* ʒij. *mast.* ʒiß. *cinam. abs. pont. nard. Ind. cass. lign. schan.* ana ʒj. c. *decoct.* 5. *rad. aper.* F. T. Vid. corp. ph. p. 379. a.

Trochisci sublinguales *alii Citrati Zwelff.*

℞. *Cortic. Limoniorum recent. & extimorum*, radula prius comminut. & subtiliss. in mortario lapideo contusorum ℥iß. *Cort. Arantiorum* itidem *extim. rec.* & uti supra contus. ℥ß. *Essent. Citri sacchar.* ex recent. *Citri cort.* uti supra, paratæ, ℥iß. *Ambræ gryseæ* prius cum *Sem. Citri excort.* ℥ß. probè subactæ, *Moschi oriental.* ℈ß. *Pulv. Sacchari albiss.* ℥iij. Fiat ex omnibus mixtis suff. quant. Mucilaginis Tragacanthi addita, Pasta seu massa tenax, ex qua formentur Trochisci sublinguales parvi; pro delicatioribus, qui ingrata medicamenta aversantur. Vid. corp. ph. p. 356. a.

Trochisci sublinguales *Norimb.*

℞. *Confect. Alkermes* ℥ß. *Succi Chermes* ℥ij. *Ambræ, Mosch. opt.* an. gr. v. *Sacchari finiss.* ℥viiij. F. s. a. Trochisci. Vid. corp. ph. p. 356. a.

Trochisci de Santalis *Mes.*

℞. *Trium Santalor.* ana ℥ß. *rosar.* ʒiiiß. *herb. aut succ. cor. insp.* ʒiij. *bol. arm. sem. cucum. cucurb. citrull. portul. spodii* ana ʒij. *camph.* ʒß. *c. mucil. trag. aq. portul. sol.* F. Trochisci. *Vid. corp. ph. p. 379. a.*

Trochisci de Satureja *Minsichti.*

℞. *Saturejæ exsicc.* ℥ß. *majoran. orig.* ana ʒij. *flor. lavend. ros. rub. anth.* ana ʒiß. *lign. aloes pond. gum. Arab. tragac. rad. caryoph. ireos flor.* ana ʒj. *caryoph. nuc. m. cardam. min. cubeb.* ana ʒj. *ambr. grys. mosch.* ana ℈j. M. & cum *alb. ov.* F. Troch. *Vid. corp. ph. p. 379. a.*

Trochisci de scylla *Ph. Lond.*

℞. *Scill. pp. involv. eas pastæ coq. in clibano* ℔j. *farin. orob. alb. vel cicer. rub.* ℥viij. F. Tr.

Trochisci Diaspermaton *Galeni.*

℞. *Sem. apii ammios* ana ℥ß. *anis. fœn.* ana ʒij. *opii cass.* ana ʒj. *c. mucil. trag. aq. pluv.* f. F. T. *Vid. corp. ph. p. 380. a.*

Trochisci de Spodio *P. A. R.*

℞. *Rosar. rub.* ʒiß. *spodii* ʒx. *sem. acetos.* ʒvj. *portul. coriand. pp. sumach.* ana ʒiiß. *amyli ust. balaust. berber.* ana ʒij. *gum. Arab. assati* ʒiß. *omphac.* q. s. F. T. *Vid. corp. ph. p. 380. a.*

Trochisci de Sulphure & Tutia.

℞. *Sulph. vivi camph. tragac.* ana ʒj. *tutiæ pp.* ℥ß. *c. aq. ros.* q. s. F. Troch. *Vid. corp. ph. p. 381. a.*

Trochisci de Terra sigillata.

℞. *Sang. dracon. gum. Arab. troch. ramich. ros. rub. amyli acatiæ hypocist. lap. hæmatit. balaust. bol. armen. terr. sig.*

cor.

cor. rub. carabes ana ʒj. *spod. de eb. marg. pp. trag. sem. pap. nigr.* ana ℥iß. *ros.* ʒj. *portul. cc. ust. thur. masc. comar. cupressi, croc.* ana ʒij. *aq. plant.* q. s. F. Troch. *Vid. corp. ph. p.* 380. *a.*

Trochisci de Violis P. A. V.

℞. *Fl. viol. purp. rec.* ʒv. *amyli* ʒiij. *sem. pap. alb.* ʒiiß. *rhab.* ℈v. *sem. plant.* ʒj. *ol. caryoph.* ℈j. *cum aq. ros.* F. T. *Vid. corp. ph. p.* 375. *a.*

Trochisci de Violis solutivi.

℞. *Viol. martial. mediocr. exsicc.* ʒvj. *turbith.* ℥iv. *succ. glyc. scamm. pp. mann.* ana ʒij. *syr. viol.* q. s. F. T. *Vid. corp. ph. p.* 381. *a.*

Trochisci de viperis *Galeni.*

℞. *Carn. viperin. anetho, sale & aq. coct.* & post factam à spinis separat. nonnihil exsiccat. ℥viij. *pan. tritic. puriss.* bis cocti, triti & cribrati ℥ij. F. T. cum jure in quo carnes viper. coct. fuer. inung. ol. caryoph. Vid. corp. ph. p. 381. a.

Trochisci vitæ *Minsichti.*

℞. *Man. Chr. simpl.* ℥viij. *conf. alkerm.* ℥iß. *margarit. troch. n. ambr. grys.* ana ʒj. *moschi lap.* 5. *pret. pp.* ana ℈j. *elæos. cinam. caryoph.* ana ℈ß. M. & cum *trag. in aq. ros. diss.* F. T. Vid. corp. ph. p. 383. a.

Trochisci de Xyloaloe *Mes.*

℞. *Lign. al. ros. rub.* ana ʒij. *mast. cinam. caryoph. gall. mosch. spic. Ind. macis nuc. m. cubeb. cardam. utr. pastin. cort. citri* ana ℥iß. *mosch. ambr.* ana ℈ß. *mell. passul.* q. s. F. T. Vid. corp. ph. p. 383. a.

Turbith Minerale seu præcipitatum luteum *Le Mery.*

Hydrargyri ex Cinabari redivivi ℥iiij. inde retortæ vitreæ, & affunde *olei vitrioli* ℥xvj. Impone retortam arenæ mercurioque soluto ignem adhibeto, & hu-

miditatem destilla, sub finem fortiter satis pellatur ignis, ut exitus patefiat parti postremorum Spirituum; hinc frange retortam, ac in mortario vitreo materiam quam in ea reperies pulverisa: huic aquam tepidam affunde & in instanti materia transibit in luteum pulverem, quem multis iteratis lotionibus edulcorabis postea in umbra afficabis.

Potenter per vomitum & per alvum purgat: Exhibetur in Veneris morbis à granis duabus ad sex in pilulis. Vid. corp. ph. p. 300. a.

Turbith, sive Mercurius Præcipitatus *Zvvelfferi.*

℞. *Mercurii sublimati corrosivi.* q. pl. Solvatur, ebulliendo parùm, in *aquæ fontanæ* l. q. vitreo tamen aut terreo in vase. Solutio filtrata *præcipitetur cum oleo Tartari per deliquium facto*, ac guttatim infuso. Præcipitatus pulvis aquâ affusâ & decantatâ, sæpiusque recenti aquâ reaffusâ edulcoretur, donec nulla acrimonia sive salsedo gustu ampliùs percipiatur: Pulvis, qui remanet, insipidus, siccetur, usuique asservetur.

Ad icteritiam sanandam obstructionibus reserandis, ac febribus diuturnis curandis efficax est. Dosis sit à gr. iiij. ad v. & vi. in Theriaca, semel vel bis in hebdomade exhibita. *Vid. corp. ph. p.* 300. *a.*

Turbith. Minerale rubrum *Zvvelff.*

℞. *Mercurii præcipitati rubri simplicis* ℥iß. cui superaffunde *Olei Tartari per deliquium facti* tantundem. Digere per unum alterumque diem; hinc *aqua simpl. affusâ edulcoretur*, parumque lenissimo igne calcinetur. *Ultimo Spiritus vini rectificatissimus, super ipsum accensus, conflagret*, ac pulvis usui reponatur: cujus

cujus dosis gr. v. vj. ad viij. Vid. corp. ph. p. 300. a.

Vel sequentem tibi modum *ostendo*.

℞. *Mercurii legitimè sublimati* ℥ij. *Solvatur in Aquæ simplicis* aliquot guttulis saltem *Olei Sulfuris acutæ*. s. q. Solutio filtretur per chartam ac uno alteróve die leni calore digeratur; *tandem Olei Tartari per deliquium facti*. s. q. guttatim instilla, ut præcipitetur pulvis rubens, qui ab aqua separandus, edulcorandus aquâ sæpius affusâ ac usui asservandus est: Ad morbos venereos perutilis. Dosis gr. IV. V. VI. VII. VIII.

V.

Vitriolum Veneris *Le Mery*.

Solve Cupri in parva frusta secti ℥ij. in *Spiritus Nitri* ℥v. vel VI. Effunde solutionem in cucurbitam vitream, & *evapora igne arenæ*, quartam circiter humiditatis partem; residuum repone in cella vinaria, aliove frigido loco, in quo per sex aut quinque horas quiescere permitte, fient crystalli cœrulei, quos separabis, perge in evaporando, ac crystallisando, quousque totum extraxeris, assicca hos crystallos, eósque in phiala probè obturata serva; caustici sunt, quibus utuntur ad superfluas carnes absumendas. Si relinquantur hi crystalli, in cella vinaria in vase pleno detecto abibunt in liquorem iisdem usibus aptum. Vid. corp. ph. p. 354. a.

Vinum Absinthites de *Spina*.

℞. *Rad. pimp. petasit*. ana ℥iij. *enul. angel*. ana ℥iß. *zedoar. gent*. ana ℥ß. *fol. cardb*. Miij. *scord. meliss*. ana Mij. *summit. abs. cent. min. dict. cret*. ana Mj. *cort. citri aurant*. ana ℥iii. aff. *vin. rhen*. mens. 80. F. Vinum in Peste præservativum.

Vinum Arthriticum *Schræderi.*

℞. *Fol. chamædr. chamæp. summit. salv.* ana ℔iß. *fl. prim. ver. anth. lil. conv.* ana ℔ß. *rasur. lign. guaj.* ℥viij. *visc. q.* ℔ß. *rad. chinæ* ℥iij. *caryoph.* ℥iv. *vin. musti* mens. 80. ponantur ad fervescent. *Vid. corp. ph. p.* 449. *a.*

Vinum Catharcticum *Rulandi.*

℞. *Fol. sen. pulv. troch. alb. cont.* ana ℥i. *zing.* ℥ß. *vin. alb.* ℥xij. inf. p. n. col. F. Vinum.

Vinum Cachecticum *Ettmülleri.*

℞. *Herb. cochl.* miv. *nast. fumar.* ana mij. *rad. cich.* ℥iij. *scorzon.* ℥ij. *caryoph.* ℥j. *cort. frax.* ℥iß. *bacc. jun.* ℥ij. incis. & cont. ind. vino.

Vinum Cephalicum *Dolæi.*

℞. *Herb. beton. cardb. major. salv. rorism.* ana Mj. *fl. anth. spic.* ana Pj. *lign. guaj. sassafr.* ana ℥j. *sem. anis.* ʒij. *acid. tart.* ℥ß. M. incl. nod. & aff. *vin. rhen.* mens.

Vinum cephalico-spleneticum *Schr.*

℞. *Rad. caryophyllat.* ℥iiß. *cich.* ℥iß. *enul.* ℥j. *herb. ceterach. veron. c. fl. cardb. c. flor. epat. stell. c. fl. summ. cent. min.* ana Miß. *cort. aurant.* ℥ß. ʒij. *incid. herbæ cont. rad. & cort. & inf. vin. mens.* 8. *Vid. corp. ph. p.* 450. *a.*

Vinum in chlorosi *Timæi.*

℞. *Herb. meliss. chamædr. artemis. agrim.* ana mß. *sabin. rad. enul. in fl. rub. tinct.* ana ℥ß. *salsap.* ʒvj. *Fl. cheiri rorism. apic. flav. lil. alb.* ana Pj. *sem. dauc. anis. fœn.* ana ʒij. *croc.* ʒß. in f. *vin.*

Vinum Epilepticum purg. *Mich.*

℞. *Rad. pæon.* ℥ij. *herb. prim. ver.* Mj. *fl. pæon. lil. conv. til.* ana Piij. *rad. hell. nig.* ℥j. *rad. jalap.* ℥ß. *cardam. cubeb.* ana ʒiß. *sem. pæon.* ʒj. asperg. *spir. epil.* incl. nod. & immitt. in *Vinum.* Vi-

Vinum Epilepticum purg. *VValdſ.*

℞. *Rad. 5. aper. angel. pæon.* ana ℥j. *herb. beton. ſalv.* ana Mj. *fl. til. ſtæch. lil. conv.* ana Pj. *fol. ſen.* ℥iß. *agar.* ℥ß. *ſem. cartham.* ℥j. *crem. tart.* ℈ij. *cinam. zing. macis* ana ℈i. in f. *Vinum.*

Vinum Hippocraticum laxat. *Ettmülleri.*

℞. *Bacc. jun.* ℥vi. *rad. acori veri fol. ſen. ſ. ſ.* ana ℥ß. *rad. hell. nig.* ℥ij. *cinam. galang. zing.* ana ℥j. *crem. tart.* ℥ij. *vin. rhen.* ℔iß. ſt. in loc. cal. p. 3. d. & n. hinc col.

Vinum Hydropicum laxat. de *Spina.*

℞. *Rad. ebul. ſamb.* ana ℥ß. *rub. tinct. ſan. petroſ.* ana ℥i. *ſumm. abſ. cardb. chamæp.* ana Mi. *cent. min. agrim.* ana Pi. *ſoldanell.* Mj. *fl. ſamb. geniſt.* ana Pi. *ſem. fæn. apii* ana ℥ß. *rad. mech.* ℥vi. *ag. troch.* ʒiij. *rhab. opt.* ℥vi. *aloes roſat.* ʒiij. *fol. ſen. el.* ℥x. *vin.* ℔viii.

Vinum Hydropicum *Th. Hoffm.*

℞. *Ciner. tamariſci junip. vitis ſalic. geniſt.* ana Mi. *rad. vincetox. valerian.* ana ʒii. *urt.* ℥ß. *angel. enul.* ana ʒi. *ireos* ʒij. *liquirit.* ʒi. *bacc. jun.* ℥ß. *rhab. el.* ʒij. *ſem. citri* ʒi. F. Nodulus in vino vel in dimid. parte acet. & aq. macer. *Vid. corp. ph. p. 450. a.*

Vinum in Hypochondriaco malo *Th. Hoffm.*

℞. *Rad. cich. polyp. q. ſan.* ana ʒiij. *cort. inter ſamb.* ʒij. *herb. beton.* Mß. *ceterach. meliſſ.* ana Mi. *fl. borr.* Mß. *rhab. el.* ʒiii. *fol. ſen.* ℥i. ʒii. *elleb. nig.* ʒj. *cinam.* ℈ii. *zing.* ʒj. *cryſt. tart.* ʒij. inciſ. & cont. inf. *vino.* Vid. corp. ph. p. 451. a.

Vinum Ictericum de *Spina.*

℞. *Rad. chelid. rec.* ℥vi. *curcum.* ℥ß. *rhab.* ʒij. *herb. abſ. cent. min.* ana Pj. *fol. ſen.* ℥j. *ſem. naſt.* ʒiij. *croc.* ℈j. *fl. hyperici* mj. *cinam. zing. galang.* ana ℥ß. inciſ. includ. nod. & inf. *vino.*

Vinum Ictericum *Michaelis.*

℞. *Rad. rhab.* ʒij. *caryophyllat.* ℥ß. *croc.* ℈ß. *sterc. anser.* ℥ß. *fl. cent. min. Persic. herb. cardb. scolopend. fragar.* ana Mj. *rad. urt.* ʒij. *fœn.* ʒiij. *limat. chalyb.* ℥ß. *tart.* ʒiij. M. F. nodul. & inf. *Vinum.*

Vinum Menagogum *Timæi.*

℞. *Herb. rorism.* Mj. *meliss. dict. cret.* ana mß. *Apic. flav. lil. alb. fl. cheiri lavend. bell. hort. calend.* ana Pj. *croci* ʒi. inf. p. 3. d. in *vin. Hisp.* ℔iv. F. vinum in suppress. Mensium.

Vinum Martiale *Dolæi.*

℞. *Ras. lign jun.* ℥i. *cort. rad. capp. frax. tamar.* ana ℥ß. *rad. vincetox. zed.* ana ʒij. *polyp. q.* ʒiij. *fol. ebul. samb.* ana Mj. *herb.* 5. *aper.* ana Mß. *bacc. laur. jun.* ana Mj. *limat. chalyb.* ℥ß. *croc. mart. aper.* ʒij. *sal. tart.* ʒiij. *vin.* q. s. in Hydrope usurp.

Vinum Martiale *Michaelis.*

℞. *Essent. mart. Mins.* ℥i. *cass. lign.* ʒij. *cinam.* ʒiß. *anthophyll.* ʒi. inf. in *vin. malv.* ℔ii. in loc. cal. p. 3. d. postea col. & F. vinum in Chlorosi usurp.

Vinum Matricale *Schræderi.*

℞. *Herb. meliss. puleg. cap. ven. salv. calaminth. artemis.* ana Mß. *fl. schœn.* ℥ß. *calend. cheiri* ana Pij. *nuciß. macis cubeb. cardam. gran. parad. zedoar.* ana ʒj. *vin. gen.* Mens. 4. Vid. corp. ph. p. 450. a.

Vinum Passulatum purg. *Timæi.*

℞. *Fol. sen. mund.* ʒij. *summ. cent. min.* mß. *flor. trinit. bell.* ana Pi. *flaved. citri crem. tart.* ana ℈i. *pass. maj.* ℥iß. inf. *Vinum.*

Vinum Pectorale *Ettmülleri.*

℞. *Rad. ir. flor.* ℥j. *helen.* ʒij. *zed* ℥ß. *herb. marrub.* mij. *hyss. rorism.* ana mj. *sem. anis. fœn.* ana ʒvi. *pass. min.* ℥iß. incis. inf. in *Vinum.* Vi-

Vinum Pestilentiale *Timæi.*

℞. *Rad. enul. pimp. scorzon.* ana ℥j. *cort. citri fraxini* an. ʒvj. *fol. cardb. scord. dict. cret.* an. mj. *com abs.* mij. incis. incl. sacc. & aff. *vin. alb.* ℔. 48. F. Vinum.

Vinum Podagricum purg. *Mich.*

℞. *Herb. chamædr. chamæp. anagall.* ana mj. *fl. hyper.* Piij. *anth. beton.* an. Pij. *Rad. hell. nigr. jalap.* an. ℥j. *hermod. turb.* an. ʒvj. *crem. tart.* ℈ij. *cost. arom.* ℥ij. incis. & contus. incl. nod. & inf. *vin.*

Vinum in Quartana *Ettm.*

℞. *Cort. chinach.* ʒvj. *lign. guaj. rad. gent.* an. ℥ij. *fl. cent. min.* mj. *cinam.* ʒij. *caryoph.* ʒj. *lap. cancr. pp.* ʒß. *sal. tart.* ℥iij. F. *vin. med.*

Vinum Sanctum *Schræd.*

℞. *Vin. alb. opt.* ℔xv. *lign. guaj. salsap.* an. ℥iiß. *fol. sen. s. s.* ℥iij. *polyp. q.* ℥ij. inf. & diger. 24. h. in. *vin.* prodest. in lue ven. Vid. corp. ph. p. 451. a.

Vinum Scorbuticum *Minsichti.*

℞. *Vin. rhen.* ℔iv. *succ. cochl. nast. aq. beccab. acetosæ* an. ℥iv. *rad. raph. sylv. enul. camp. ireos n. in orbic. ten.* incis. an. ℥iß. *sem. eruc. cont.* ℥j. m. pon. in vitro & in loc. frigid. ad suos usus reserventur addendo *nuc. m.* no. ij. Vid. corp. ph. p. 458. a.

Unguentum Ægyptiacum *Zuvelff.*

℞. *Mellis cum decocto absinthii , & scordii* (forsitan melius foret cum decocto vel *Succo Plantaginis* , *Millefolii* , vel *Hyperici*) *despumati* ℥xvj. *Viridis æris subtilissimè triti* ℥iv. *Aceti Scillitici.* ℥vj. Mixta invicem in sartagine cuprea, satis violenter inter initia coquantur , donec ex colore viridi conversa sint in spadiceum, postea leni igne ad satis crassam & ultra ordinariam consistentiam inspissentur,

tur. Tum admiſce *Aluminis*, *Salis Armoniaci* ana ʒß. *Succi Scordii* ℥iv. *Alliariæ*, *Rutæ* ana ℥iij. Coquantur iterum lento igne ad juſtam conſiſtentiam, addendo in fine, ubi parùm refrixerit, *Theriacæ electæ*, *Mithridatii* ana ʒß. *Camphoræ* verò ʒj. *Cum Spiritu vini* vel alio ad pultis formam redactæ, & quodammodo ſolutæ prædictis, dum adhuc parùm calent, optimè miſceatur, paratumque uſui reponatur. Vid. corp. ph. p. 687. b.

Unguentum Ægyptiacum ſimplex.

℞. *Æruginis* ʒv. *mellis* ʒxiv. *aceti fortis* ʒvij. coq. omnia & F. Unguentum. Vid. corp. ph. p. 687. b.

Unguentum Ægyptiacum comp. *P. A. R.*

℞. *Ærugin.* vulgò *virid. æris* ℥iv. *alumin. ſal. arm.* ana ʒß. *ſucci ſcord.* ℥iv. *alliar. rut.* a. ℥iij. *acet. ſcill.* ℥vi. *mell.* cum *decocto abſ. & ſcord.* deſp. ʒxvj. coq. omnia ſimul lento igne ad medioc. ung. conſiſt. add. *ther. elect. mithrid.* ana ʒß. *camph.* ʒj. M. F. Ung. *Vid. corp. ph. p.* 687. *b.*

Unguentum Ægyptiacum *Zvvelff.*

℞. *Mell. c. ſucc. plant. & millef. deſp.* & coct. ℔j. pulv. *cryſt. ærugin. ſ. virid. æris cum aceto parat.* ℥ij. *acet. ſamb. vel roſ.* ℥iß. *ſucci milleſol. plant. rec. expr. & depur.* ana ℥j. coq. & F. Ung. Vid. corp. ph. p. 688. b.

Unguentum Adſtringens Fernelii.

℞. *Ol. roſ. cum aq. alum. ſæpius ablut.* ℔iß. *ceræ alb.* ℥iv. *acat. bacc. myrti balauſt. cort. gland. granat. gallar. imm. nuc. cupr. rhois culinariæ*, *maſt.* ana ʒj. *trit. macer. in ſucc. meſp. & prun. ſylv.* p. d. 4. dein ſicc. igne lento & cum *ol. & cera* F. Ung.

Unguentum Agrippæ *P. A. R.*

℞. *Rad. bryon.* ℔ij. *cucum. aſin.* ℔j. *ſcill.* ℔ß. *ireos* ℥iij. *filic. ebul. tribul. aq.* ana ℥ij. *ceræ alb.* ʒxv. *ol. oliv.* ℔iv. *rad.*

cum

cum tribul. macer. in ol. p. 8. d. dein coq. expr. & col. addendo *cer.* q. ſ. F. Ung. Vid. corp. ph. p. 678. b.

Unguentum Anodynum *Minſichti.*

℞. *Ol. anodyn. n. ſept. flor.* ℥vj. *amygd. dulc. hyoſc. expr. pap. expr. lumbr. terr. hyper.* ana ℥j. *ping. cati ſylv. anſerin.* ana ʒvj. *ſucci depur. nicot. cham. verben.* an. ℥iv. m. & coq. ad ſucc. conſumpt. dein cum *cer. alb.* F. Ung. Vid. corp. ph. p. 639. b.

Unguentum de Alabaſtro *P. A. R.*

℞. *Flor. & herb. Chamæmeli, Rutæ* ana manipulos duos, *Roſarum, Betonicæ* ana manipulum unum, *Rad. Altheæ* ℥ij. *Ol. Roſati* ℔iß. Contundantur & ad aqueæ humiditatis exhalationem coquantur, poſtea colentur & exprimantur. Ex colatura cum *Alabaſtri puri & pulveriſati* ℥iij. & *Ceræ albæ* ſufficienti quantitate fiat Unguentum.

Confert omni capitis dolori, ſive is per eſſentiam, ſive per conſenſum, cum & citra febrem obortus fuerit. Vid. corp. ph. p. 641. b.

Unguentum Alabaſtrinum Phar. *Hagienſ.*

℞. *Succorum per aquæ calidæ humectationem expreſſorum* ſcil. *Florum Chamæmeli* ℥ij. *Roſarum rubr.* ℥j. *foliorum Rutæ, Betonicæ* ana ʒvj. *Radicum Altheæ* ℥j. *Olei Roſacei Omphacini* ℥vIIII. *Alabaſtri puriſſimi* tenuiſſ. lævigati ℥iß. Infundantur per noctem & coquantur lento igne ad ſuccorum conſumptionem, & cum Ceræ albæ ℥iiß. f. Unguentum. Vid. corp. ph. p. 641. b.

Unguentum Alabaſtrinum *Zvvelff.*

℞. *Florum Chamomillæ Rom. recent.* ℥v. *Roſarum recent.* ℥iij. *Rutæ hortenſis, Betonicæ* ana recent. ʒij. *Rad. Altheæ recent.* ℥j. Inciſa & contuſa nec non cu-

cucurbitæ vitreæ immissa, infundantur per aliquot dies, *in Olei Rosati omphacini,* vel *olei simplicis* (quod melius foret, eò quod illud jam dum alienis virtutibus satis imbutum sit) ℔iß. Fiatque una vel altera lenis ebullitio in Mß. Humiditate quæ prodit, asservatâ, postea oleo adhuc calenti ex herbis expresso & colato addantur Alabastri puri & subtilissimè triti ℥iij. Iterumque aliquamdiu digerantur, sæpiùs Alabastro (quod fundum petit) commoto vel subinde agitato; Adde tandem Ceræ albæ libram semis. Et ubi refrixerit, aliquamdiu agita in sartagine, superiorique prolectâ particulâ aquositatis addita, fiat unguentum in parva quantitate, ut singulis annis recenter parari possit, ne si diutius asservetur, situm contrahat, aut rancidum evadat. Vid. corp. ph. p. 641. b.

Unguentum album sive de Cerussa *dictum Avicennæ P. A. R.*

℞. *Lythargyri albi loti* ℥ß. *Cerussæ lotæ* ℥xx. *Ceræ alb.* ℥xxviii. *Olei Rosati* ℥viii. *Albuminum ovorum* numero quatuor. Ceræ in oleo Rosato liquatæ injice Cerussam & Lithargyrum probè contrita, misce, ac postremò adde albumina ovorum. Commendatur ad ambusta, Erysipelata, scabiem, & cutis vitia à salsa pituita & bile usta enata, ad prurigines ac pustularum eruptiones, acrem serpiginem, attrita, & intemperiem ulcerum calidam. Vid. corp. ph. p. 656. b.

Unguentum album Camphoratum *P. A. R.*

℞. *Olei Rosati, Cerussæ* ana ℔j. *Ceræ alb.* ℥iij. *Albuminum ovorum* numero sex, *Camphoræ dilutæ cum spiritu Ros.* ℥ij. F. Ung. s. a. Vid. corp. ph. p. 656. b.

Un-

Unguentum album *Zvvelff.*

℞. *Cerussæ Venet. Cribratæ* ℔ij. *Olei Sambuci ex floribus, Aceti Sambuci* n. m. parati an. ℔iß. Coquantur in sartagine igne lenissimo, spatula continuò agitando, ad consistentiam unguenti, in quo liquefac. *Ceræ albæ* ℥iv. (Si opus fuerit) & ubi penitus refrixerint, *Albuminum ovorum conquassatorum* & in aquam denuò resolutor. n. v. diu multumque agitando misceantur, item pulv. *Olibani albiss. subtiliss. triti* ℥iij. Fiatque unguentum ad sedandas inflammationes, Erysipelata, & combustiones efficacissimum. Vid. corp. ph. p. 656. b.

Unguentum album Camphoratum P*har. Hagiensis, Amstelodamensis & Ultrajectinæ.*

℞. *Olei Rosarum* ℔j. *Ceræ albæ* ℥iij. *Cerussæ* ℥vj. *Camphoræ cum pauxillo olei rosacei tritæ* ʒij. Fiat s. a. Ung. Vid. corp. ph. p. 656. b.

Unguentum de Althæa simplex *Nicolai P. A. R.*

℞. *Radicum Althææ* libram unam *Sem. Lini*, *fænugræci* an. lib. dimidium, *Butyri* libras quatuor, *Ceræ* libram unam, *Therebinthinæ* ℥ij. *Resinæ* ℥vj. Radices & semina contusa macerentur in aquæ sufficienti quantitate, dein coquantur, donec emittant crassam & viscosam mucilaginem quæ exprimatur. Tùm:

℞. *Expressæ mucilaginis* libras duas: Coque cum Butyro, & cum aquosum illud in Mucilagine consumptum fuerit, Ceram cum Resina liquatam, colatam, & his ab igne depositis Therebinthinam addito, & secundum artem unguentum parato.

Usu celeberrimum ad emolliendum, calefaciendum,

dum,& humectandum, pectoris dolorem à frigore contractum abolet, laterumque doloribus felicissimè adhibetur,&c. Vid. corp. ph. p. 654. b.

Unguentum Anodynum *Schræd.*

℞. *Flor. rof. sylv.* m. x. *herb. & cort. exter. hyosc.* rec. m vj. concisa coq. in *vin.* mens. ß. hinc. expr. & col. colat. l. ign. ad mell. cons. inspiss. adde *ping. suill. castr.* ℔ij. m. ad ignem, ubi parum refrig. fuerint, admisce *opii in vin. sol.* ʒj. *croc. pulv.* ad magnit. avellan. duar. *extr. fl. verbasci* ℥ß. F. Ung. in Podagra & Nephr. usurp. *Vid. corp. ph. p.* 639. b.

Unguentum Anodynum *ex CC. Schræd.*

℞. *CC. dimid.* minutim incisum ponatur in cacabo *vino* pleno, add. semper vino q. s. bull. ad vini consumpt. deinde abjecta crass. CC. parte medulla remanens fricetur manib. adde postea *ol. abrot. hyperici aneth. scorp. lumbr. terr. nuc. lauri rut. spic. sabin.* ana ℥ß. *axung. hum.* ℥iß. *cast.* ʒij. *nitri* ʒiß. *euphorb.* ʒß. M. F. Ung. *Vid. corp. ph. p.* 640. *b.*

Unguentum Anodynum *Ettm.*

℞. *Ung. alab.* ℥ß. *medull. crur. vit.* ʒij. *ol. pap. exp.* ʒj. *hyosc. expr.* ℈ß. *ceræ* q. s. F. Ung. in cephalalg. usurp.

Unguentum Apoplecticum *de Spina.*

℞. *Ol. mast.* ʒiii. *castor.* ʒi. *rut.* ʒiß. *pulv. lavend. bacc. lauri* ana ʒß. *caryoph.* ℈j. *ping. vulp.* ʒiii. *ol. rut.* gutt. v. *mast.* gutt. vii. *succin.* gutt. iij. *medull. crur. vit.* ʒii. F. U.

Unguentum Arantii de Succis.

℞. *Ol. ros.* ℥vi. *omphac.* ℥iii. *succ. plant. sol. hort. cent. min. lapath. acut.* ana ℥iß. bull. ad succ. consumt. postea adde *cer. alb.* seorsim liq. q. s. inspergendo paulatim *litharg.* trit. ʒiß. *plumb. ust.* ʒiii. *pompho-*

lyg.

hyg.℥ii.*hord.ust.*P.ß.*bol.arm.or.camph.*a. ʒi his omnib. simul mixtis ultimo loco adde *ung. popul.* ℥i. *infrig. Gal.* ℥ß. F. Ung. *Vid.corp.ph.p.694.b.*

Unguentum ad Ariduras *th.H.*

℞. *Ung. alth. ol. pop. laur.* ana ℥iiß. *ol. oliv. jun.* ana ℥v. *lumbr.* ʒiß. *ping. tax. ursi,* ana ℥iß. *sem. cum.* ℥i. *sev. cerv.* ʒiß. *virid. æris* ʒiß. *ceræ virg.* ʒiß. F. Ung.

Unguentum Aureum Marggravii.

℞. *Ol. comm.* ℔ii. *cer. citr.* ℥vi. *tereb.* ℥ii. *resin. pini coloph.* ana ℥iß. *mast. thur.* ana ℥i. *croci* ʒi. M. F. Ung.

Unguentum ad membra ex igne ambusta *P. A. R.*

℞. *Camphoræ,* ℥i. *Olei Rosarum* ℥iii. *Cerussæ albæ* ℥vi. *Pulveris Olibani electi* ℥ii. *Album ovorum* No. VII. In plumbeo mortario misceantur & agitentur optimè. Vires ex nomine patent. *Vid.corp.ph.p.* 635.b.

Unguentum ad Ambusta *Zvvelff.*

℞. *Butyri recentis non saliti* ℔ii. ℴℴi *Oliv. recentis*, vel hujus loco ℴℴ *Sambuci aut rosar.* ℔i. quibus immergantur *Gran. Junip. viridium immaturorum* conquassatorum ℔j. *Fl. recent. Sambuci* ℥vj. *Rosar. recent. pallid.* vel *alb.* ℥iiii. Facta maceratione diebus aliquot; tandem paucis ebullitionibus peractis coletur; colato adde *alb. ovor.* ℥v. Misceantur conquassando sedulò, ut fiat unguentum, seu Linimentum album; præsentissimum remedium ad ambusta omnia. Singularis verò requiritur modus illo utendi.

Patienti ergo sæpius, ut multoties de die, & nocte; locus ambustus, hoc unguento plumâ, vel pennâ gallinæ inungatur, non adhibitis ligaturis; sed lin-

teolo

teolo raro pars ambusta leniter contegatur, donec crustæ sponte decidant,& ita illa ad sanitatem reducantur.*Vid.corp.ph.p.636.b.*

Unguentum *aliud ad Ambusta Zvvelff.*

℞. *Baccarum Juniperi viridium* ℔i. *Cremoris lactis* (vulgò Milchramb) *recentis*, non acidi, sed in recenter emulsò lacte in superficie facti, ℔ii. vel plus. Coquantur simul leni igne baccis prius conquassatis,in unguenti mollis formam, nec nimium,ne comburatur,coletur post modum, & efficiatur unguentum, quo locus ambustus prima die singulis propemodum horis secunda die,singulis alternis,& tertia, ternis singulis vel quaternis horis, leniter inungatur,pennulâ gallinæ, partes ambustæ non obvolvantur multum fasciis,sed saltem linteolo, foraminulis pervio, obtegantur ut semper spatium exhalandi habeat calor.Vid.corp.ph.p.636.b.

Unguentum ad Ambusta Gelu *sive de Rapis Minsichti.*

℞. *Axung. porcinæ* ℥ii. ♂ *Chamom. Ros. Viol.* ana ℥i. *Tritic.exp.* ⊡*æ* ana ℥ß. *Æsipi, Sevi Cerv.* ana ʒiii. *Ciner. cancr.fluv. Olibani* ana ʒii. *Mucilag. rad. Althaæ,Sem. Lini,fœnugr.* ana ʒvi.*Succ.rap.expr.a.*℥viii. Mixta bulliant ad succi consumptionem, & cum *Cera citrin.* fiat l. a. unguentum; cui circa finem immisce *Vitell. ovorum* No. iv. Fissuras, Ulcera, Apostemata,quæ sunt aperta,manuum,pedum & aliorum membrorum à frigore corrosivo facta, curat. Quotidie autem bis vel tèr locus affectus est inungendus. Vid.corp.ph.p.636.b.

Unguentum Anodynum *P. A. R.*

℞. *Olei lil. alb.* ℥vj. *Anethini*, *Chamamel.* ana ℥ij. *Amyg-*

Amygdalorum dulcium, ℥j. *Pingued. Anatis, Gallinæ* ana ℥ij. *Ceræ albæ* quantum satis est. In oleis & pinguedinibus Ceram liquando fiat unguentum.

Dolores quacunque in corporis parte mitigat, unde nomen quoque traxit. Vid. corp. ph. p. 638. b.

Unguentum Anodynum *Zvvelfferi.*

℞. Olei *Nymphææ albæ flor. Rosar. Lil. alb. Chamæmeli* ā. juxta n. m. parat. ℥ii. *Papav. alb.* expressi ℥iß. Olei *Hyoscyami express.* ʒvi. *Pingued. Anat. Gallinæ* ana *recent.* ℥iß. *Ceræ flavæ* ℥iii. Misceantur lenissimo igne ut tantum liquefiant; quibus immergantur *Fl. Nymphææ alb. Sambuci* an. rec. ℥ij. *Herb. rec. Solani* ℥iij. *Croci opt.* ʒij. Facta maceratione, brevi aliquot dierum spatio, donec nimirum omnia recentia collecta & immersa sint, bulliant parùm in alembico vitreo, suo capitello firmato, ut, quæ omnium primò transit, humiditas, unguento post confecto, vel colato reaffundi possit; Et cum parùm à fervore, in alembico, remiserit, adhuc calidè fiat colatura cum expressione, immisceaturque quæ exprimitur bulliendo in alemb. humiditatis ℥iß. circiter, exstillatæ; & agitando fiat unguentum: quod dolores mitigat, in quacunque parte corporis; unde & nomen suum traxit. Vid. corp. ph. p. 639. b.

Unguentum Apostolorum *Avicennæ* *P. A. R.*

℞. *Terebinthinæ, Resinæ, Ceræ albæ, Ammoniaci præparati* ana ʒxiv. *Aristolochiæ longæ, Thuris masculi, Bdellii* ana ʒvj. *Myrrhæ, Galbani præparati* ana ʒiv. *Opopanacis præpar. Æruginis* ana ʒij. *Lithargyri* ʒix. *Olei comm.* ℔iij. Oleum cum Lithargyro sufficienter coquatur lento igne, postea immisceatur cera,

 cum

cum resina liquefacta & colata, atque his ab igne remotis, & nonnihil refrigeratis Ammoniacum, Galbanum & Opopanax cum Terebinthina soluta, ac tandem reliqua in pulverem contrita.

Usu frequens est ad ulcera & vulnera difficilia, cuniculosos sinus & fistulas; sordidaque ulcera emendat, exsiccat ac detergit, & exesâ putrilagine carnem restaurat, duramque emollit. *Vid. corp. ph. p. 688. b.*

Unguentum Aregon *Nicolai P. A. R.*

℞. *Radicum Ari, Cucumeris Asinini* ana ℥iv ß. *Bryoniæ* ℥iij. *Pyrethri*, ℥j. *Rorismarini, Majoranæ, Serpilli, Rutæ* ana ℥iv ß. *Foliorum Coccognidii* ℥ix. *Cucumeris asinini* ℥vj. *Lauri, Salviæ, Sabinæ*, ana ℥iij. *Persicariæ* ℥viii. *Calaminthæ* ℥vj. *Mastiches, Olibani* a. ℥vii. *Euphorbii, Zingiberis, Piperis* ana ℥j. *Olei Moschelini* ℥ß. *Communis* ℔v. *Laurini, Adipis ursini* ana ℥iij. *Petrolei clari* ℥j. *Butyri* ℥iv. aut quantum satis est, *Ceræ* ℔j. ℥iij. Herbæ & radices recentes contusæ cum oleo communi aliquamdiu immacerentur, deinde sufficienter coquantur & colentur, colato oleo admisce Ceram, Adipem, Butyrum, Olea, & aliqualiter refrigeratis, cœtera in pulverem redacta. Unguentum hoc ab effectu ἀρηγὸν seu auxiliare dictum, numeratur inter quatuor unguenta calida, ideoque corporis vitiis frigidis, convulsioni, Paralysi, Tetano, & nervorum distensioni conducit, spinæ ac renum dolores, nec non colicos cruciatus sanat, ad omnem stomachi & ventris dolorem, uterina quoque mulierum mala, quartanas & morbum comitialem conducit; Arthriticos morbos & scabiem ex lue Venerea juvat, & rigores febrium spinæ illitum discutit. Vid. corp. ph. p. 669. b.

Unguen-

Unguentum de Arthanita *purgans Zvvelff.*

℞. *Butyri Majalis recent.* non saliti ℔ij. *Olei Lini recenter expressi* ℔ß. His mixtis immergantur successivè incisa & contusa sequentia; utpote: *Rad. recent. cucumeris asinini* ℥iij. *Cyclaminis*, *Ireos nostrat. Bryoniæ* ana ℥ij. *Asari* ℥iß. *Herb. recent. Mercurialis* ℥iij. *Anethi, Pulpæ Colocynthidos*, ana ℥iß. *Sem. Cataputiæ, Ebuli*, *Myrrhæ el. rub.* ana ℥j. *Fellis Tauri liquid. recent.* ℥iij. Facta maceratione, donec omnia successivè, & recenter, collecta sint coquantur leniter ad humiditatis probè exhalationem, ut tamen aliquid saltem de humido remaneat, factaque pôst colaturâ cùm forti expressione specierum infusarum, expresso unguento, adhuc liquido, calenti adde, & ex eo liquefac Ceræ flavæ novæ ℥iij. Postea pulveres sequentes sub continua agitatione inspergantur: *Pulv. Aloes, Hepaticæ*, *Salis Gemmæ* ana ℥j. *Colocynthidis*, *Scammonii*, *Turbith. Caryophyllorum* ana ℨvj. *Ol. Ligni Rhodii* pro odore grato an. ℨj. Misceantur, & fiat unguentum purgans, quod stomacho illitum, (uti fertur) per superiora, vi vomitûs, purgat; umbilico verò, vel hypogastrio, inunctum, alvum dejicit; Utut sit, movet alvum, putamini juglandis inditum, & umbilico alligatum; simulque vermes enecat, & exturbat.

Non autem ab intro, sed saltem de foris, iis, qui purgantia medicamenta sumere nequeunt, adhibendum est. *Vid. corp. ph. p. 634. b.*

Unguentum de Arthanita *Ph. Amstel.*

℞. *Succi rad. Cyclaminis* ℔j. (aut in ejus defectu decocti ℔j. *radicum Cyclaminis siccatarum* & in taleolas incisarum) *Succi Cucumeris asinini. Butyri Vaccini* ana ℔ß.

Olei Irini ℔j. *Radic. Polypod. Quercini* ℥iij. *Pulpæ Colocynthidis* ℥iß. *Euphorbii* ʒij. Contundendis contusis macerentur simul omnia per aliquot dies, postea leviter ebulliant ad succorum consumptionem, colentur & exprimantur. In expresso liquefiant *Ceræ flavæ* ℥ iß. Hisce adhuc tepidis immisceantur *Sagapeni* aceto soluti, cocti, percolati & denuo ad consistentiam unguenti evaporati ʒiij. *Fellis Taurini evaporati ad mellis crassitiem* ℥ß. Et postremò sequentia tenuissimè pulverisata: *Scammonii, Colocynthidis, Turbith. albi, Aloes, Baccar. Mezerai* ana ℥iiß. *Euphorbii Myrrhæ, Florum Chamameli, Piperis longi, Zingiberis* ana ʒj. *Salis gemmæ* ana ʒij. Fiat f. a. Unguentum. Vid. corp. ph. p. 634. b.

Unguentum Basilicum *Marggravii.*

℞. *Cer. citr. pic. nigr. resin.* ana ℔ß. *ol. com.* ℔ij. M. F. Unguentum.

Unguentum de Bdellio *Mesue.*

℞. *Bdellii* ʒvj. *euphorb. sagapen.* ana ʒiv. *cast.* ʒiij. *ol. levcoii* ℥iij. *cer.* q. s. F. l. a. Ung. Vid. corp. ph. p. 669. b.

Unguentum de calce viva *Minsichti.*

℞. *Calc. viv.* ℥iv. *auripigm.* ℥iß. *rad. ir. fl.* ℥j. *sulph. citr. nitri* ana ℥ß. *lix. stip. fab. fort.* ℔ij. M. & coq. in olla vitr. adjust. consist. quod cognosces, si penna oblinita facile plumas dimittat, tunc adde *ol. spic.* ℥ß. F. Ung. Vid. corp. ph. p. 696. b.

Unguentum de calce P. A. V.

℞. *Calc. viv. aliquoties lavabis pulv. subsident.* ℥iij. *adde ol. ros.* ℔j. *cer. alb.* ℥iij. F. l. a. Ung. Vid. corp. ph. p. 637. b.

Un-

Unguentum ad calculum *Th. Hoffm.*

℞. *Ol. lil. alb. scorp. viol. cham. dialth.* ana ℥i. *mucil. rad. alth. sem. fænugr. psyll.* ana ℥ß. M. F. Ung. Vid. corp. ph. p. 664. b.

Unguentum ad Carbunculos D. R.

℞. *Calc. extinct. sapon. ven. ferment. acris sulph. viv.* ana ℥ß. *nitri tut. pp.* ana ʒij. *ther. Andr.* ʒiij. *opii theb.* ℈j. *ol. lil. alb.* q. s. F. Ung. Vid. corp. ph. p. 698. b.

Unguentum carminativum *Minsichti.*

℞. *Flor. samb.* ℔ij. *butyr. maj. non salit.* ℔j. *succ. cham. cum vino expr.* ℔ß. ebull. in B. ad cons. hum. & col. adde *ol. carvi* ʒvi. *cumin.* ʒij. *fæn.* ʒi. M. F. Ung. Vid. corp. ph. p. 647. b.

Unguentum ad Ambusta *Michaelis.*

℞. *Ol. samb.* ℥j. *alb. ovor.* ℥ij. M. F. Ung.

Unguentum Anodynum *Th. Hoffm.*

℞. *Alabastr.* ℥ß. *camph.* ℈ij. *ol. nymph.* ℥iß. *ung. popul. ros.* ana ℥j. *ceræ* parum. F. Ung. Vid. corp. ph. p. 647. b

Unguentum carminativum *Zvvelfferi.*

℞. *Axung. porc. rec.* ℔ij. *ol. chamam. n. m. parat.* ℔i. *cer. flav. odorat.* ℥iv. quib. liq. immerg. successu temp. seq. *summit. rec. anethi majoran. rorism. puleg.* ana ℥ij. *fl. rec. chamam. Rom.* ℥iij. *samb.* ℥ij. *lavend. sem. aneth. anisi, carvi, coriand. cumin. fæn.* ana ℥ij. *macis nuc. mosch.* ana ʒvi. *styr. cal.* ℥iß. st. in inf. sept. una vel altera, factaque dein una vel altera ebullit. col. & expr. species, expresso adde *camph.* ℥i. *ol. stillat. anis. carvi, chamam. fæn.* ana ʒij. *majoran.* ʒi. F. Ung. *Vid. corp. ph. p. 648. b.*

Unguentum cephalicum *Zvvelfferi.*

℞. *Axung. porc. rec.* ℔ii. cui successu temp. immerg. seq. incisa & contus. *gemm. pop. arb. rec.* ℥iii. *herb. rec. beton. basil. majoran. menth. aq. rorism. rut.* ana ℥iß.

 fl. rec.

fl. rec. nuc. jugl. fl. rec. acat. cheiri lavend. persic. rosf. damasc. samb. tunicæ ana ℥ij. *croc. austr. vel or.* ℥ß. st. in inf. in cellario, donec omnia collecta & immersa sint, facta post aliquali ebullit. non v. ad totalem humidit. exhalationem in alemb. quidem vitreo suo capitello munito, ut id quod transit seq. pulti parandæ inservire possit col. & expr. adde *pulp. seq. nucl. Persic.* ℥iiß. *cerasor.* ℥iß. *camph.* ℥ß. cont. opt. in mort. cum s. q. aq. superius in ebullit. & coct. per alemb. asservatæ ad pultis subtiliss. formam, quæ per setaceum cogatur ac superiori unguento expresso viridi & odorifero sub continua agitatione uniatur, addendo adhuc *ol. still. majoran.* ʒij. *nuc. m. expr.* ℥j. *lap. alabastr. pp.* ℥iij. F. Ungu. Vid corp. ph. p. 642. b.

Unguentum citrinum *Zwelfferi*.

℞. *Borrac.* ʒij. *camph.* ʒj. *cor. alb.* ʒiv. *aneth. dulc.* ℥j. *umbil. marin. trag. alb. amyl. cryst. entali dentali, thuris, nitri* ana ʒiij. *marin. alb.* ʒij. *serpentar.* ℥j. *ceruss.* ℥vj. *axung. porc.* ℔iß. *adip. gallin.* ℥i. *axung. porc. atque adip.* liqua simul & impone tepid. adhuc cort. citrii mali satis magn. quant. & macer. per mensem unum, dein eximito cortices & sevum caprinum F. l.a. Ungu.

Unguentum Clysmaticum *P. A. R.*

℞. *Herb. malv. bismalv. branc. urs. pariet. mercurial.* ana M iv. *rad. alth. lil. alb.* ana ℥iv. *fl. cham. melil.* ana m iij. *butyr. rec.* ℔v. pistentur st. p. mens. coq. exprim. F. Ung. *Vid. corp. ph. p. 648. b.*

Unguentum Clysmaticum *Zwelfferi*.

℞. *Butyr. maj. rec.* ℔iv. cui immerg. incisa & cont. seq. *rad. rec. lil. alb. bryon. cucum. asin. cyclam. ireos nostr.* ana ℥iij. *herb. rec. merc. melil. aneth. tanacet. fl. rec.* cha-

chamam. rof. pallid. ana ℥iiiß. *fem. ebul. rec.* ℥iß. *carthami* ℥j. *aneth.* ʒ vi. macer. & F. l. a. Ung. *Vid. corp. ph. p. 649. b.*

Unguentum ad contufiones *H.*

℞. *Ol. oliv. bene matur.* ℔j. *medull. crur. bubul. refin. pini, cera flav.* ana ℥ij. *butyr. rec. infulf.* ℥iij. liquefiant omnia igne. Vid. corp. ph. p. 649. b.

Unguentum Cordiale de Spina.

℞. *Ol. nuc. m. expr.* ʒß. *cinam. lign. rhod. liquid. ambr.* ana gutt. viij. *balf. Peruv.* ℈j. M. F. Ung.

Unguentum cordiale *Zvvelfferi.*

℞. *Axung. porc. rec.* ℔iß. cui immerg. fucceffu temporis fubfeq. minutim prius incifa & cont. nempe *herb. rec. meliff. citrata bafilici rorifm. majoran. fl. rec. borr. bugl. aurant. lavend. tun.* ana ℥iß. *rof. fragr.* ℥iii. *viol. mart.* ℥j. *cort. aurant. citri* ana ʒvi. *croc. auftr. vel or.* ʒij. *cinam. caryoph. macis nuc. m.* ana ℥ß. *lign. al.* ʒij. perač. macerat. brevi coq. in aleinb. vitr. capitello fubmunito & recipiente præpofito non ad totalem, fed aliqualem humiditatis exhalationem vel prolectioné, quæ ipfa tamen exftillata humiditas ung. ultimo colato addi poteft, ulterius fiat colatura cum forti expreff. fpecier. inque expreffo & colato folve *refin. ftyr. cal. pulv. benz. opt.* ana ʒvi. his folutis porro adde *ol. nuc. m. expr.* ʒvj. *lign. rhod. ftill. extr. croc.* ana ʒij. omnib. mixt. F. Ung. cui addi poteft *ambra & mofchus. Vid. corp. ph. p. 651. b.*

Unguentum ad crines de Spina.

℞. *Lacert. virid.* no. iij. *apum* no. IX. impon. tigill. opt. lutat. dein repon. in forn. piftor. poftea pulveris. add. *axung. capon.* q. f. *mell. parum.* F. Unguentum.

Unguentum Comitiffæ *P. A. R.*

℞. *Cort. med. Glandium, Caftanearum, Quercus arboris,*

Baccarum Myrti, Equiseti, Gallarum, Corticum fabarum, Acinorum Uvarum, Calicum Glandium, Sorborum immaturorum ſiccorum, *Meſpilorum acerborum* ſiccatorum, *foliorum Capparis Pruni ſylveſtris, Rad. Tormentillæ* an. ℥iß. Contundantur aliquantulum & coquantur in aquæ ſimplicis ſufficiente quantitate, donec media pars conſumpta fuerit, Colatura ulterius coquatur *cum olei myrtillorum* ℔iß. ad humiditatis aquoſæ conſumptionem, poſtea in ea diſſolvantur *Ceræ* novæ ℥viiiß. Ab igne depoſitis addatur *Olei Maſtichini* ℔iß. atque inſpergatur ſequentium pulvis:

℞. *Cort. med. Caſtanearum, Glandium, Quercus arboris* an. ℥j. *Gallarum, Succi Hypociſtidis, Cineris oſſium Cruris bubuli, Baccarum Myrti, Acinorum Uvarum, Sorborum immatur.* an. ℥ß. *Trochiſcorum de Charabe* ℥ij. Miſce, fiat unguentum.

Fœminei fluxus abundantiam compeſcit, locos muliebres firmat, uterum roborat, ac renes laxatos ſtringit, ſi inungatur, hæmorrhoidum ſuperfluum profluvium ſiſtit. Vid. corp. ph. p. 630. b.

Unguentum Enulatum ſive contra Scabiem *Ph. Hagienſ.*

℞. *Radicum Helenii* ſ. q. *Coquantur in aceto, contundantur* & trajiciantur, per ſetaceum.

Pulpæ hujus modicè ſiccatæ libræ uni *adde Axungiæ Porcinæ Veteris ſalitæ* ℥viii. *Olei Raparum Veteris* ℥iv. *Sulfuris cum ſucco Limonum triti* ℥ii. *Pulv. radic. Hellebori nigri. Zingiberis* an. ℥ß. *Ceræ flavæ* ℥j. Fiat ſ. a. Unguentum. Quod ſi verò cum Mercurio deſideretur. ℞. *Unguenti hujus* ℥vi. *Therebinthinæ, Mercurii vivi* an. ℥ij. Fiat ſ. a. unguentum ad ſcabiem. Vid. corp. ph. p. 676. b.

Unguentum Enulatum cum & sine *Mercurio*

Pharm. Ultrajectinæ & Amstelodam.

℞. *Rad. Enulæ*, in aceto coct. contusarum, per setaceum trajectarum, & modicè siccat. ℔j. *Axung. porcinæ Veteris salitæ* ℥viij. *Olei Veteris* ℥iiij. *Therebinth. lotæ, Ceræ novæ* an. ℥j. ⊖*is communis* an. ℥j. Fiat s. a. Unguentum.

Si hisce ingredientibus addantur *argenti vivi* ℥ii. fit unguentum Enulatum cum Mercurio. Vid. corp. ph. p. 676. b.

Unguentum Ebulinum P*h. Nor.*

℞. *Granor. ebul. immat.* ℔ß. *succ. fol. ebuli* ℔j. *herb. iv. arthet. roris m. flor. samb.* an. mi ß. *rad. alth. virid. lumb. terr. vin. rub. lot.* an. ℔ß. *tereb. aq. salv. lot.* ℥iv. *vin. rub.* ℔j. *olei* ℔iß. *ceræ* q. s. F. Ung. *Vid. corp. ph. p. 661. b.*

Unguentum Epilepticum *th. H.*

℞. *Cinnab. nat.* ℥ß. *lap. ophit.* ℥iß. *magnet.* ʒij. *ol. dest. macis expr. nuc. m. dest. guaj. coryl.* an. gutt. iij. *conf. alk. de hyac.* an. ℈ß. *ung. de alabastr.* q. s. F. Ung. Vid. corp. ph. p. 670. b.

Unguentum in Erysipelate Foresti.

℞. *Litharg.* ℥iij. *ung. popul. de cerussa refrig. Gal.* an. ℥iß. *ol. ros.* ℥j. m. in mort. plumb. F. Ung.

Unguentum Fuscum *P. A. R.*

℞. *Ol.* ℔iß. *cer. nov.* ℥iv. *pic. græc. nigr. sagap. pp.* a. ℥ij. *mast. galb. pp. thur. tereb.* an. ℥j. F. Ung. Vid. corp. ph. p. 690. b.

Unguentum Fuscum *VVürzii.*

℞. *Plumb. ust. ceruss. lot. tut. pp. litharg.* an. ʒij. *cort. thur.* ʒj. *myrrh. arist. rot. merc. d.* an. ʒß. M. F. Unguentum.

Unguentum fuscum *Zwelff.*

℞. *Olei communis*, (vel quod melius foret *Olei Therebinth. rub.*) ℔iß. In hoc dissolve *Mastichis* ℥j. *Cera flava recentis* ʒiv. *Picis Graca, Nygra* an. ℥ij. *Therebinthina* ℥j. Colentur per linum & qualum, colaturæ f. a, admisceantur *Sagapeni* ℥ij. *Galbani* ℥j. Ambo ad pultis formam in vino dissoluta & *Thuris subtil. triti* ℥j. F. Ung. Vid. corp. ph. p. 690. b.

Unguentum Gryseum *th. H.*

℞. *Ceruss. litharg.* a. ℥iij. *lap. cal. saturn. ust.* an. ℥ij. *tut. pp.* ʒß. *calc. lot. terr. sig.* an. ℈i. *alum. ust.* ℈ii. *ol. myrtill. cum alb. ov.* a. q. f. m. in mort. plumb. & F. Ung. ad ulcera manantia tibiarum. Vid. corp. ph. p. 692. b.

Unguentum in Hæmoptysi *de Spina.*

℞. *Ol. myrtin. ros.* an. ℥ii. *cydon. plant.* an. ℥i. *aceti* ℥ß. coq. ad succ. consumt. postea adde *Bol. arm. terr. sig.* an. ʒi. *hypocist. acat. ros. rub. summit. myrti* a. ℈ß. *cera alb.* q. f. F. Ung.

Unguentum Hæmorrhoidale Ph. *Nor.*

℞. *Amyli albiss. ceruss. lot. litharg. puri plumb. ust. trag.* an. ʒiß. *op. theb. camph.* an. ℈j. *alb. ov.* no. i. *ol. ros. viol.* an. ℥iß. *cera* q. f. F. Ung. *Vid. corp. ph. p. 645. b.*

Unguentum Hæmorrhoidale *P. A. V.*

℞. *Thur.* ℥ß. *succ. prun. sylv. myrrh. croc.* an. ʒiii. *opii* ʒj. *mucil. psyll.* ℥ß. *ol. ros.* ℥iij. *lact. capr.* ℥iv. *vitell. ov.* no. j. F. l. a. Ung. Vid. corp. ph. p. 646. b.

Unguentum Hæmorrhoidale *Wedelii.*

℞. *Thur. mast. myrrh.* an. ℥j. *tut. ceruss. succ. hypocist. gum. bdell.* an. ʒß. *mucil. trag. sem. lini* an. ʒß. *camph.* gr. xij. *ol. ros. verbasc.* an. ʒvj. F. Ung.

Unguentum Herniosum *Minsichti.*

℞. *Vitell. ov. rec. ad durit. coct.* no. xxxv. *butyr. maj. non sa-*

liti

lit. ℔ß. m. & in igne carb. lento ſemper agit. & deſpum. coq. & quando olei puri inſtar appareat, prælo fortit. exprim. & fæces rejici, poſtea in expr. ol. adhuc cal. diſſ. *ol. balſ. n.* ℥vj. *petræ* ℥iv. *empl. oxycr.* ℥v. M. F. Ung. Vid. corp. ph. p. 663. b.

Unguentum ad Hernias *Zvvelff.*

℞. *Butyri Majalis recentis non loti* ℔ij. *Axungiæ Taxi* ℥viij. *Hominis* ℥vj. His mixtis immergantur ſequentia ſubtiliter inciſa & contuſa: utpotè *Rad. recent. Tormentillæ, Biſtortæ* an. ℥iß. *Symphyti maj.* ℥iij. *Saniculæ, Bard. maj.* an. ℥ij. *Herb. recent. Perfoliatæ, Hyperiaci, Herb. recent. Conſolid. Sarracen. Pyrolæ, Millefolii, fol. recent. Quercus, Hederæ arbor.* an. ℥iß. *Glandul. ſeu nuc. Arboris Laricis, ſive abietis*, (vulgò weiſſe Tannzapffen von Fehren-Bäumen) ℥iij. affuſis *vini boni rubri* ℥vj. Factâ maceratione, donec omnia & ſingula collecta ſint, coquantur leni igne in ſartagine terrea, ad humiditatis totalem ferè exhalationem, colentur: poſt exprimantur ſpecies fortiter; fiatque ſic unguentum ſervetur uſui. Certiſſimum remedium pro ſanendis Herniis. Vid. corp. ph. p. 662. b.

Unguentum Infrigidans Galeni *P. A. R.*

℞. *Olei Roſati* ℔j. *Ceræ albæ* ℥iij. Ceram in oleo liquabis & pauxillum *aceti Roſati* adjicies.

Ubicunque refrigeratione & humectatione opus eſt, ejus uſus eſſe poterit, hecticis prodeſt, nec non renum dolori à calida cauſa provenienti opem fert. Vid. corp. ph. p. 657. b.

Unguentum infrigidans ſeu Refrigerans *Galeni Zvvelff.*

℞. *Olei roſacei ritè parati* ℔j. *Ceræ albæ* ℥iij. His liqua-

quatis immergantur *flor. rosar. recent. alb. contus.* ℥iv. vel ℥v. *Sambuci recent.* ℥iß.

Facta maceratione, fiat in alembico vitreo, suo capitello munito, una atque altera ebullitio. Id autem quod bulliendo transit, unguento in fine reaffundatur, coletur tandem, & exprimantur flores. Expressum, cum refrixerit, agitetur diu multumque, in sartagine, donec parumper albescat, addendo tamen, sub continua agitatione illa, *Aceti rosacei* quantum sufficit, vel imprimi potest. F. Unguent. Vid. corp. ph. p. 657. b.

Unguentum refrigerans Anodynum, *vulgo Jovis dictum P. A. R.*

℞. *Fol. Hyoscyami, Verbenæ, Parietariæ, Sambuci, Geranii* an. manipulos quatuor, *Violarum, Papaveris albi, Cicutæ*, an. manip. sex, *Sempervivi manip.* tres *Rad. Liquiritiæ* libras tres. Omnia sumantur recentia, concidantur, & cum sufficienti quantitate butyri recentis probè simul contusa impastentur, postea coquantur & exprimantur.

Inflammationes, ac calidos quosvis tumores reprimit; Scroti præsertim incendiis salutare. Vid. corp. ph. p. 657. b.

Unguentum de Liquiritia P. A. R.

℞. *Butyri recentis, liquiritiæ* recentis ac succulentæ an. libram unam. Pistentur simul in mortario, posteaque frigantur in sartagine, colentur & exprimantur. Tandem Butyro sic præparato adde *Pompholigis* ℥ii. *Cerussæ lotæ* ℥iij. *Albumin. ovi conquassati* ℥iß. *Camphoræ* ℈ij. F. s. a. Ung.

Inflammationes partium, Erysipelata, sacros ignes, ac pustulas ab Ichoribus sanguinis calidis aut bile natas

per-

persanat, nec non manantibus ulceribus dolorificis à sale seu acrimonia profectis eximiè confert. Vid.corp. ph.p.647.b.

Unguentum de Lithargyrio *P. A. R.*

℞. *Litharg.* ℥ij. *Cerussæ* ℥ß. *Aceti* ℥j. *Olei Rosati* ℥iiß. Fiat s. a. Ung. in mortario plumbeo optimè agitandum. Vid.corp.ph.p.690.b.

Unguentum ad Livorem faciei *Minsichti.*

℞. *Tragacanth. alb.* ℥ß. Dissolve in 🜄 *Rosarum* in formam linimenti, postea adde: *Radic. sigilli Salomon.* pulv. ℈iiij. *Camphoræ* ℈ij. M. & fiat linimentum. Illinatur loco affecto, & permaneat, usque dum per se arefiat. Vid.corp.ph.p.650.b.

Unguentum laxans Jessenii.

℞. *Fell. tauri butyr. non salit.* an. ℥iij. *extr. hell. nig. diacoloc.* an. ℈j. *Diagrid.* gr. vj. *croc.* gr. viij. m. & coq. igne leni ad consist. mell. ac cum putam. nuc. appl. umbil. & F. Ung. Vid.corp.ph.p.635.b.

Unguentum de Linaria *Zvvelff.*

℞. *Butyr. rec. maj.* ℔ij. *herb. linariæ rec. & cont.* ℥viij. facta macer. dieb. aliq. f. ebull. una atque altera prægressa colat. cum forti expr. calide expresso butyro, porro adde *linar. rec. cont.* ℥viij. immerg. diger. lenit. coq. paucib. ebull. & iterum exprim. quæ cum infusio cum linar. rec. cont. ℥viij. ter repetatur facta macer. coq. leniter colatura facta cum forti expr. F. Ung. viride Vid.corp.ph.p.647.b.

Unguentum Martiatum *Ph. Nor.*

℞. *Fol. lauri* ℔iij. *rut.* ℔iiß. *major.* ℔ij. *rorism.* ℔iß. *myrti, ebuli balʃ. ocymi* an. ℔ß. *butyr.* ℥v. *styrac. med. cerv. adip. urs. gallin.* an. ℥iv. *mast.* ℥iij. *thur.* ℥iiß. *ol. nard.* ℥j. *comm.* ℔vj. *ceræ* ℔iv. incisa inf. in s. q. vin. macer.

p. 7. d. octavo addito oleo coq. lento igne donec vinum sit conf. col. & expr. additaq. cera & adipib. F. Ung. Vid.corp.ph.p.669.b.

Unguentum Medicamentosum *Minsichti.*

℞. *Ping. lardi veter.* ℔i. *tereb. alb.* ℥vi. *lap. medicamentos. ol. tart.* an. ℥iß. *sulph. citr. ceruss. lot. litharg. minii* a. ℥i. *helleb. utr. pip. long. tut. pp. nihili alb.* an. ℥ß. m. aff. *succ. depur. rad. lapath. scrophulariæ, herb. fumariæ, scabiosæ cort. inter. virid. samb. limon.* ana ℥iv. coq. ad succ. consumpt. postea adde *styr. liquid. cinnab. factit.* a. ℥iß. *ol. lauri junip. ovor.* a. ℥i. *merc. sublim.* ʒiii. M.F.Ung. *Vid.corp.ph.p.675.b.*

Unguentum ad membra frigore læsa P. A.

℞. *Ping. cat. sylv. sev. cerv. ol. lauri cer. nov.* a. ℥ß. *campb.* ʒi. *dil. campb. in sp. vin. rectif.* ʒii. M. F. Ung. *Vid. corp.ph.p.637.b.*

Unguentum de Minio camphorat. P.N.

℞. *Ol. ros.* ℔iß. *litbarg.* ℥ii. *minii* ℥iii. *ceruss.* ℥i. *tut. campb.* an. ʒiii. *cer.* ℥ii. m. in mort. plumb. & F. Ung.

Unguentum Nervinum *P. A. R.*

℞. *Herb. Salviæ, Chamæpytios, Majoranæ, Rorismarini, Menthæ, Rutæ, Lavendulæ, Hyperici, Paralyseos cum flore, Flor. Chamæmeli, Meliloti, Sumitat. anethi, Rad. Pyrethri* an. ʒii. *Bacc. Lauri, Juniperi* an. ʒi. *Mastiches* ℥ß. *Benzoi* ʒvi. *Terebinth.* ℥iiii. *Olei Lumbricor. vulpini, Anethini, Hyperici* an. ℥iii. *Therebinth.* ℥i. *Axung. Human. Catti sylvestr. Canis* an. ℥ß. *Terebinthinæ cum oleis & axung. liquata* reliqua in subtilissimum pulv. trita immisceantur; & cum ceræ q. s. fiat s. a unguentum.

Tollit frigidos nervorum morbos, ac eorundem dolores mitigat. Vid.corp.ph,p.664.b.

Unguentum Nervinum P. *Hag.*

℞. *Unguenti de Althæa* ℥iiii. *Pingued. Anatis, Anseris, canis, Felis,* an. ℥ii. *Oleorum Anethini, Chamæmelini, Laurini, Vulpini, Lumbricorum* a. ℥i. *Castorei, Petræ, Spicæ, Terebinthinæ* a. ℥i. *Ceræ flavæ* ℥ii. *Spir. Vini* ℥iß. Fiat ſ. a. Ung. Vid.corp.ph.p.666.b.

Unguentum Nihili ad oculos *P. A. R.*

℞. *Tutiæ ppt. Nihili albi* an. ℥i. *Corall. rubr. ppt. Matris Perlar.* an. ℥ß. *Camphoræ* ʒj. *Pingued. porci mundatæ* ℔i. Fiat ſ. a. Unguentum. Vid.corp.ph.p.659.b.

Unguentum Nihili ad oculos, *Zwelff.*

℞. *Unguenti Rosati simpl.* ex trina infuſione Roſarum alb. *cum Axung. porcina recent. parati* ℥vi. cui immiſceantur *Camphoræ opt* ℈i. vel ʒß. *Sacchari* ♄*ni resolub. ex minio facti* ʒii. *Tutiæ ppt. Matris perlar. ppt.* ʒiii. M. & fiat Ung.

Rubedinem & inflammationem oculorum aufert, & dolores ſiſtit. Vid.corp.ph.p.659.b.

Unguentum Nutritum *P. Ultraj.*

℞. *Lithargyrii Auri* tenuiſſ. lævigati ℔ß. *Olei Rosacei Aceti vini* ana q. ſ. Fiat in mortario nutriendo ſ. a. Ung. *Vid.corp.ph.p.659.b.*

Unguentum Narcoticum *Schræd.*

℞. *Sacch. sat.* ʒii. *opii* ʒi. *camph.* ℈i. *ol. nuc. m. exp.* ʒi. *nucl. persic.* ʒii. *ambr. mosch.* an. ℈i. F. l. a. Ung. Vid. corp.ph.p.644.b.

Unguentum Nervinum *de Spina.*

℞. *Ung. alth.* ℥iii. *popul. Agrippæ* an. ℥ii. *mart.* ℥ß. *ol. rof. viol. stæch. Arab. ovor. lauri, cham. spic. lil. alb.* a. ℥ß. *ceræ* ℥iß. M. F. U. in conv. & paralyſi uſurp.

Un-

Unguentum Nephriticum *Minsichti.*

℞. *Ol.scorp.simp.* ℥vj. *fl.verb.cham.popul.aneth.* a. ℥j. *nucl. ceras.expr.amygd.am.*a.℥iß.*ping.gallin. anser. anat.* an. ℥vj. *butyr.rub. è cancr. conf. ung. dialth.*an. ℥ij. *balf.tereb.* ℥iij. *succ.pariet.exp.*℔j. m. coq. ad conf. succi & F. Ung. *Vid.corp.ph.p.663.b.*

Unguentum Nephriticum *Michaelis.*

℞. *Ol.lil. alb. amygd.d. cham. aneth.* an. ℥j. *nucl. ceras. expr. scorp.* an. ℈ij. *ceræ* q. s. F. Ung.

Unguentum Nicotianæ P. N.

℞. *Fl. nicot.* ℔ij. cont. c. affus. *succ. nicot.* ℔ß. addita *ping.porc.rec.lot.* ℔j. coq. ad conf.hum. ping.col.& expr.jung.*resinæ abiet.ceræ* a.℥ij.quib.prius adhuc semel per linum & qualum col. adm.*arist.rot.pulv.*℥ij. F.Ung.*Vid.corp.ph.p.681.b.*

Unguentum ad oculos *Ph. ultraj.*

℞. *Axung. porc. rec. in aq. ros. chelid. rut. verben. sæp. lot.* ℔iß. *tut. pp.* ℥ij. *lap. calamin.pp.*℥j.*vitr. alb.* ℥ß. *marg. pp.* ℈iv. *camph.* ℈ij. M.F.Ung.*Vid.corp.ph.p.659.b.*

Unguentum Nobile *Minsichti.*

℞. *Gum.galb.el.opop.ammon.* a. ℥j. solv. in *acet. vini* & sol. forti cum expr. col.expressum ab aceto separetur & separato adde *axung.hum.canis,cervi,ursi* a.℥ß. m. inde cucurbitæ superaffundendo *ol. tereb. bacc. lauri* an. ℥ß. *cc.* ℥ij. *sulph. mediante ol. jugl.pp.antim. dulcis ex pulv.emet. per retortam dest. vitriol. per lamin. ferri edulcorat. saturni* an. ℥j. m. postea dig. ad solem vel loc. cal. per aliq. d. quotid. aliq. agit. F. Ung. Vid.corp.ph.p.693.b.

Unguentum Ophthalmicum *Minsichti.*

℞. *Butyr. maj. non salit. & aq. euphras. lot* ℥iv. *sang. drac.* ℥ß. *sacch. cand. alb. tut. pp.* ana ℥ij. *marg. pp sar-*

coc.

Loc. ana ʒß. *camph.* ℈ß. *opii ſpag. pp.* gr. iv. F. ung. Vid. corp. ph. p. 660. b.

Unguentum ophthalmicum de *Spina.*

℞. *Sut. pp.* ℥ß. *camph.* ℈j. *aq. roſ. alb.* ʒi. *butyr. rec.* ℥j. *virid. æris parum.* M. F. ung. Vid. corp. ph. p. 660. b.

Unguentum Rubrum Potabile *P. A. V.*

℞. *Butyri recent. non ſaliti* ℔iß. *Radic. Rubiæ tinct. Tormentill. Caſtorei, Sperm. Ceti* ana ℥ß. *Radices & Sperma Ceti* cum Butyro bulliant in vini odorati ſ. q. ad ejus conſumptionem, colentur & exprimantur, ac addito *pulv. Caſtorei* fiat ſ. a. unguentum.

Conducit contra caſum ab alto, ubi ſanguinem concretum diſſolvit; Vid. corp. ph. p. 695. b.

Unguentum Rubrum Potabile *Zvvelfferi.*

℞. *Butyri Maj. recent. non ſaliti* ℔ij. *Cancror. fluv. & conquaſſ.* No. LX. *Radic. Symphyti maj. recent.* ℥iiß. *Enulæ recent.* ℥iß. *Ireos flor.* ℥j. *Croci auſtr.* ʒj. *Hor. recent. papav. errat. Roſar. rubr.* ana ℥iß. vel ij. Coquantur leniter in patella vitrea igne carbonum Leni ad humiditatis exhalationem cavendo tamen ne comburatur, Poſtea colentur & ſpecies fortiter exprimantur, ac Butyrum rubrum expreſſum aſſervetur uſui.

Quod ulcera pectoris ſanat, & tuſſi antiquæ, ſputo purulento atque ipſæ phthiſi medetur. Vid. corp. ph. p. 695. b.

Unguentum Pectorale P. A. R.

℞. *Olei amygd. dulc.* ℥iiij. *Chamæmelini, Violati* ana ℥iij. *Butyri recent.* ℥vj. *Adipis Gallinæ, Anatis* ana ℥ij. *Ireos* ʒij. *Croci* ʒß. *Ceræ albæ* ℥iij.

Ceram & adipes in oleis liquato, poſtea addito. Ireos & croci pulverem, & fiat ſ. a. unguentum. Vid. corp. ph. p. 671. b.

Unguentum Pediclorum *Minsichti*.

℞. *Olei Laurini, Templini* ana ℥iiij. *Succi rutæ expressi* ℥vj. Misce & coque ad succi consumptionem. Postea adde *argenti vivi* saliva jejuni extinct. ℥iß. *Sem. staphid. agr. Nitri ppt. Aloes Epatic.* ana ℥ß. *Rad. Helleb. alb. Lapath acut. Tabaci Ind.* ana ʒij. *Camphoræ, Olei Spicæ* ana ʒj. Misce & *cum Cera.* q. s. fiat s. a. unguentum. *Vid. corp. ph. p. 674. b.*

Unguentum Pomatum *P. A. R.*

℞. *Axung. Porcin.* ℔iiiß. *Styrac. calam. Asa dulcis, Rad. Ireos flor. Cinamomi, Caryophyll.* ana ʒj. *Pomor. Citri, Aurant.* ana No. ij. *Borsdorfianor.* No. iiij. Omnia s. a. ad humiditatis aqueæ consumptionem coquantur, colentur & juncta Ceræ albæ s. q. fiat unguentum, cum Spiritu rosat. aliquandiu agitandum.

Conducit ad oris fissuras, & decorem cuti conciliandum. *Vid. corp. ph. p. 651. b.*

Unguentum Pomatum *Ph. Hag.*

℞. *Axungiæ Porcin. recentis* à pelliculis suis mundatæ, & *cum* ▽ *Rosar. opt. lotæ* ℔ij. Igne leni paulatim liquefacta adde *Poma odorifera in taleolas concisa* sedecim, *Ligni Rhodii recent. raspati, Sassafras concisi, Rad. Ireos Flor.* ana ʒvi. Ebulliant leviter in vase terreo vitreato, suspendendo inter ebulliendum sacculum, qui habet *Benzoini & Styracis calam.* grossè confract. ana ℥ß. *Cinamomi* ʒiij. *Caryophyll.* ʒj. ab igne remota maneant per dies aliquot, deinde adjectis, *Aquæ Rosaceæ* aliquot unciis repetatur lenis coctio, ad humiditatis aquæ consumptionem, demumque colentur omnia per pannum lineum mundum, colataque pinguedo pistillo ligneo leniter agitetur, donec refrixerit, & fiat ita unguentum. *Vid. corp. ph. p. 653. b.*

Unguentum Populeon P. A. R.

℞. *Oculor. sive gemmar.* Populi arboris recent. ℔iß. *Axung. Porcin. ppt.* ℔ij *Oculi populi* contundantur & macerentur in Axungia, donec sequentes herbæ per æstatem colligi queant, nimirum:

℞. *Cymarum tenerrim. rubei. Folior. Papav. alb. Mandragoræ, Hyoscyami, Herb. solani, Vermicularis* sive semperviv. min. *Lactucæ, semperviv. maj. Bardanæ, violariæ umbilici Vener.* ana ℥iij. *Herbæ contundantur* & misceantur oculis Populi & Axungiæ, deinde coquantur lento igne ad humiditatis aq. consumptionem, tunc colentur & exprimantur. Vid. corp. ph. p. 642. b.

Unguentum Paralyticum *Minsichti.*

℞. *Ol. succin. rectif. laterini* ana ℥iß. *juniper, templini tereb.* ana ℥i. *laur. spic. petr.* ana ℥ß. *de castor. de pip.* ana ʒij. M. aff. *sp. paral. n.* ℥iv. coq. ad cons. sp. postea adde *alum. plum. pp.* ℥j. *ol. still. rorism. nuc. m. caryoph. orig. cret. abs. lavend. angel. salv.* ana ʒj. M. & cum s. q. *cer.* F. ung. Vid. corp. ph. p. 667. b.

Unguentum Paralyticum *Michaelis.*

℞. *Ol. nervin.* ℥j. *ping. cast.* ʒvj. *ol. de pip.* ʒj. *rorism. salv.* ana gutt. vi. *junip. laur.* ana ℈ß. *succin.* ℈j. *ceræ* q. s. F. Unguentum.

Unguentum Paralyticum de *Spina.*

℞. *Aq. Apopl. Lang.* ℥iij. *ol. lumbr. vulp. moschelin.* ana ℥i. *cham.* ℥iß. *pip. cast.* ana ℥ß. *sp. tereb.* ʒvj. *axung. hum.* ʒx. coq. in dupl. vase ad aq. cons. adde *ol. spic.* ʒj. *nuc. m. still.* ʒiß. *junip.* ʒij. *succin.* gutt. viii. *rorism.* gutt. ij. *cer.* q. s. F. ung.

Unguentum ad Partum *Michaelis.*

℞. *Mucil. sem. lini fænugr. alth. cum aq. lil. extr.* ana ℥ß.

axung. anser. ℥vj. *ol. lil. alb.* ʒß. *amygd. d. & cer.* q. s. F. ung.

Unguentum Pectorale *Minsichti.*

℞. *Ol. de pistac. expr. de pineis expr. amygd. d.* ana ℥iß. *butyr. maj. non salit. axung. capon. sev. hirc.* ana ℥j. M. aff. *aq. pect. n.* ℥iij. coq. ad cons. aq. adde *essent. croc.* ʒij. *ol. still. cham. Rom. fan. macis anethi anisi* ana ʒj. M. & F. cum *cera alb. Ung.* Vid. corp. ph. p. 672. b.

Unguentum Pectorale de *Spina.*

℞. *Ol. cheirin. amygd. d. irin.* ana ℥ß. *axung. gallin. capi anser. cunic. butyr. rec.* ana ʒj. *croc.* gr. v. *cera* parum F. ung.

Unguentum Pediculorum P. A. R.

℞. *Sem. staphid. agr.* ʒij. *hell. alb.* ℥j. *sal.* ʒij. *argent. viv.* ℥ij. *axung. porc.* ℔j. *ol. laur.* ℥ix. *sap. Ven.* ℔ß. F. ung. Vid. corp. ph. p. 673. b.

Unguentum Pediculorum *Le Mortii.*

℞. *Merc. viv.* ℥j. *tereb.* ℥iß. M. donec merc. nullibi appareat, *axung. suill.* ℔i. M. denuò & adde *ol. ligu. rhod.* gutt. xx. M. F. Ung.

Unguentum ad Perniones *Schræd.*

℞. *Cer. flav. picis resin. alb. ol. oliv. lin.* ana ℔ß. *sev. bov. vervec. liquat.* ana quart. iij. *thur. alb.* ℥ii. *minii sat. offic.* ℥iv. F. Ung. Vid. corp. ph. p. 638. b.

Unguentum Pleuriticum *Minsichti.*

℞. *Ping. mur. mont.* ℥iv. *butyr. maj. insulsi* ℥ii. *ol. nuc. jugl. amygd. d. pap. expr. lauri* ana ℥i. *succ. fl. pap. err.* ℥vi. M. coq. ad succ. cons. adde *ol. still. cham. aneth.* ana ʒiß. *de laterib. cumin.* ana ʒi. M. & cum *cera alb.* F. Ung. Vid. corp. ph. p. 672. b.

Un-

Unguentum Pleuriticum Romanum *H.*

℞. *Butyr. vetustiss. ung. alth. pulv. tormentarii* ana ℥iij. *sem. cumin. eruc.* ana ℥ß. *succ. urt. vulg.* ℥iiß. F. l. a. ung. Vid. corp. ph. p. 672. b.

Unguentum Pleuriticum *Michaelis.*

℞. *Succ. pap. err. inspiss. cardb.* ana ʒi. *ping. mur. mont.* ʒiij. *cer.* q. s. & *ol. anodyn. Mins.* parum F. ung.

Unguentum Diapompholygos *P. A. R.*

℞. *Ol. ros.* ℥vi. *cer. alb.* ℥iij. *succ. fr. uvi lupin.* ℥iv. *ceruss.* ℥ij. *plumb. ust. & lot. pompholyg. thuris* ana ℥i. F. l. a. ung. Vid. corp. ph. p. 691. b.

Unguentum Rosatum *Ph. Nor.*

℞. *Rosarum albar. recent.* ℔ij. *Axung. porcina* ℔iiij. Coquantur ad consumtionem humiditatis colaturæ, adde *Spir. rosar. Olei Ligni Rhodii* ʒj. M. fiat unguent.

Unguentum Rosatum *Ph.* Hag. A*mstelod.* *& Ultraject.*

℞. *Axung. Porcinæ recentis* à membranis purgatæ, & aqua munda aliquoties, & ultimo *rosacea opt. lota* ℔vj. Mixta insolentur aut loco tepido macerentur per dies aliquot, dein effervescant & colentur: *Colaturæ immisceatur & rosarum quantitas*, eodem quo prius tractanda modo, qui labor tertiò ad minimum repetatur, donec axungia gratissimum acquisiverit odorem, pro unguento reponenda. Vid. corp. ph. p. 644. b.

Unguentum Rachiticum M*ajovv.*

℞. *Fol. samb. lauri major. salv. rorism. beton. summit. lavend.* ana Mij. *bacc. jun. lauri* ana ℥i. incis. & contus. adde *butyr. maj.* ℔iiii. *aq. vit.* ℔ß. coq. lente ad cons. aq. vit. expr. cal. adde *ol. nuc. m. expr.* ℥ß. *bals. Peruv.* ʒj. F. Ung.

Unguentum Rachiticum *Dolæi.*

℞. *Fol. osm. reg.* M vj. *salv. rub. anagallid.* ana M iij. *lauri major. rorism.* ana M iß. *succ. beccab. cardiac. nast. aq. trifol. fibr.* ana ℥i. *bacc. junip.* ℥i. concis. cont. cum *butyr. maj.* ℔ vi. macer. p. 14. d. tum liq. in M. B. & cum fermentescere incip. F. expr. & ung. extus. & intus. usurp. in Rachitide.

Unguentum de Ranis *Fischeri.*

℞. *Ranar. virid.* no. iv. *sal. bene trit.* M i. posita in olla bull. c. aq. donec ran. ab ossib. separ. ping. supernat. collig. & c. *cer.* F. ung. in Podagra usurp.

Unguentum Renale *Mynsichti.*

℞. *Ol. anodyn. n. vel 7. flor.* ℥ iv. *sem. pap. alb. expr.* ℥ ij. *ung. ros. rec. popul.* ana ℥i. *ping. capon. medull. cerv.* ana ℥ß. *sant. rubr. nitri pp.* ana ʒ ij. *succ. fl. malv. arb. rub.* ℥ vi. M. coq. ad succ. cons. postea cum *cera citr.* F. ung. *Vid. corp. ph. p. 663. b.*

Unguentum Resumtivum *Fernelii.*

℞. *Sem. lin. alth. fænugr. gum. Arab. trag.* ana ʒ ij. macer. & bull. in ℔ ß. *aq. simpl.* elic. mucilago quæ cum *butyr. rec.* ℔ ß. *adip. suill. gallin. anser. anat.* ana ℥ ii. coq. ad humidit. aq. cons. postea add. *æsypi* ℥ ß. *ol. viol. cham. amygd. d.* ana ℥ ij. *medull. vituli cer. alb.* ana ℔ ß. F. ung. Vid. corp. ph. p. 673. b.

Unguentum Rosatum *Ph. Norimb.*

℞. *Rosar. alb. rec.* ℔ ij. *axung. porc.* ℔ iv. coq. ad cons. hum. col. adde *spir. ros.* ℥i. *ol. lign. rhod.* ʒi. F. ung. *Vid. corp. ph. p. 644. b.*

Unguentum Rubrum le *Mort.*

℞. *Axung. porc. ol. hyper.* ana ℥ iv. *ceræ* ℥ ij. *cret.* ℥ j. *minii* ℥ ß. *camph.* ℈ ij. F. ung. rubrum ad Ambusta & Perniones.

Unguen-

Unguentum ad scabiem P. A. R.

℞. *Styrac. liquidæ* ℥j. *Terebinth. Ven. Butyri* an. ℥ij. *Succi limonum* ℥iß. *cerussæ lotæ* ℥j. *Salis* ℥ij. Fiat s. a. miscendo unguentum. Vid. corp. ph. p. 675. b.

Unguentum sive Balsamum Stomachicum Regium *Zvvelff.*

℞. *Ol. Nuc. Moschat. expr.* ℥iiß. *Pulv. Gummi Mastich. El.* ℥ß. *Tacamahac. animæ* an. ℥iij. His omnibus lenissimo in calore liquatis & simul colatis superadde *Olei Still. menth. majoran. Caryophyll.* an. ʒj. *Cinamomi, absinth. calam. arom. carvi* an. ʒß. & cum omnia veluti refrixerint *Balsami Indic. de Peru* ʒvi. admisceantur etiam *Extracti Croci* ʒj. vel ʒiß. & Fiat s. a. unguentum Stomachicum nobile. Vid. corp. ph. p. 677. b.

Unguentum Sympatheticum *Croll.*

℞. *Adipis verris, aprugni, Ursi* an. ℥iiij. Bulliant per horam dimidiam *in vino rubro* fundanturque super aquam frigidam, colligaturque pinguedo supernatans: Tunc

℞. *Lumbricorum lotorum pulv. Cerebri aprugni, Mumiæ, hæmatit. Sandali rubr.* an. ℥j. *Usneæ cranii hominis interempti* ʒj. M. Fiat ex omnibus s. a. Unguentum. Vid. corp. ph. p. 681. b.

Unguentum Santalinum *Brandenb.*

℞. *Bol. armen.* ʒvj. *fl. pap. err. rec.* ℥j. *ros. r. rec.* ℥ij. *santal. alb. citr.* ana ʒvj. *rubri* ʒx. in pulv. red. bull. igne moderato in *ol. ros.* ℔j. ad cons. humid. expr. & col. & adde *camph.* ʒij. *cer. alb.* q. s. F. ung.

Unguentum ad scabiem *Zvvelfferi.*

℞. *Rad. helen. rec. raspat.* ℥vi. *lapath.* ℥iv. *scrophular.* ℥ij. *axung. porc.* ℔iß. coq. leniter præmissa mace-

rat. per unam alteramve septim. f. colat. cum expr. forti adde *pulv. sulph.* viv. ℥ij. *ol. vitell. ov.* ℥j. *ol. lauri* ℥iij. M. F. ung. Vid. corp. ph. p. 675. b.

Unguentum ad Scabiem *Schræd.*

℞. *Litharg. ceruss. alb. acet. ros.* ana ℥iß. *ol. ros.* ℥vi. *sulph. viv.* ℥v. *sal. comm.* ʒiij. *butyr. rec.* ℥iij. *tereb.* ℥iß. F. ung. Vid. corp. ph. p. 675 b.

Unguentum ad Scabiem *Ettmülleri.*

℞. *Ung. enulat.* ℥j. *fl. sulph.* ʒij. *sal. tart.* ʒi. *ol. nicot.* q. s. F. ung.

Unguentum ad Scabiem *le Mort.*

℞. *Merc. viv.* ℥ß. *ol. laur.* ℥ij. M. donec Merc. dispar. *fl. sulph.* ℥i. *alum. sal. nitri* ana ʒij. *ol. spic.* ℥ß. *axung. porc.* ℔j. F. ung.

Unguentum ad Scabiem *Timæi.*

℞. *Cort. lauri sulph. citr.* ana ℥iv. *enulæ* ℥ij. *vitr. alb.* ℥iß. *styr. liq.* q. s. F. ung.

Unguentum ad Scabiem de *Spina.*

℞. *Ung. enul. nutrit.* ana ʒiij. *styr. liq. succ. citri acet. acerr.* ana ʒj. *camph. in acet. sol.* ʒß. *ambr. mosch.* ana gr. iv. F. Unguentum.

Unguentum de Sevo hircino *Minsichti.*

℞. *Sev. hirc.* ℥j *ol. vitell. ov. amygd. dulc. hyosc. expr. de pap.* ana ℥ß. *adip. anser. gallin. anat.* ana ʒiij. *litharg. arg. pp. ceruss. lot. tut. pp. minii* ana ʒiß. *nihil. alb. alum. ust. sacch. cand. alb. olib.* ana ʒi. *croc.* ℈i. *camph. opii pp.* ana ℈ß. M. & cum *cer. alb.* q. s. F. Ung. *Vid. corp. ph. p.* 651. *b.*

Unguentum Somniferum *Schræderi.*

℞. *Opii theb.* ℈ij. *croc.* ʒß. *ung. ros. alabast.* ana ℥ij. *ol. nucist.* ʒv. ℈j. *acet. samb.* parum F. Ung. *Vid. corp. ph. p.* 645. *b.*

Unguen-

Unguentum spasmaticum *Minsichti.*

℞. *Ol. limac. per desc. dest. lumb. terr. sesam.* ana ℥iß. *ping. ariet. castr. erinacei, vulpis* ana ℥i. *butyr. maj. non salit. medull. cerv.* ana ℥ß. *sp. junip.* ℥iij. M. coq. ad sp. cons. adde *ol. still. succ. alb.* ʒiij. *cham. lauri* ana ʒiß. *rorism. salv.* ana ʒi. M. & cum *cer. alb.* F. ung. *Vid. corp. ph. p.* 667. *b.*

Unguentum spleneticum *Schræderi.*

℞. *Ol. amygd. amar.* ℥j. *capp.* ℥ij. *nucl. persic. expr.* ℥ß. *succ. rad. bryon. cyclam. cicut.* ana ℥ij. *gum. amm. in acet. sol. bdell.* ana ʒiß. *pulv. cort. capp. tamarisc.* ana ℥ß. *frax.* ʒvj. *ceterach. summ. cent. min.* ana ℥ß. *sem. cum acet. macer. & exsicc.* ʒij. *cer.* q. s. F. ung. *Vid. corp. ph. p.* 662. *b.*

Unguentum stipticum M*insichti.*

℞. *Ol. myrtill.* ℥viij. *cydon. nymph.* ana ℥iv. *hyper. ros.* ana ℥ij. *succ. plant. burs. past. millefol.* ana ℥vii. M. & coq. ad succ. cons. adde *sang. drac. croc. mart.* ana ℥i. *bol. rub. or. pp. terr. vitr. dulc. cor. rub. pp.* ana ℥ß. *rad. torment. bist.* ana ʒij. *anthera ros. sem. plant. berber.* ana ʒi. *aceti* parum. M. & cum *cera* F. ung. *Vid. corp. ph. p.* 633. *b.*

Unguentum stomachicum *Ph. Nor.*

℞. *Ol. abs. mast. nard.* ana ℥j. *ros. rub. cor. rub. caryoph. cinam. lign. al. mast. menth. schœn.* ana ʒi. *cer.* q. s. F. Ung.

Unguentum ad Tineas P. A. V.

℞. *Olei Rosati, Juniperi ex ligno* an. ʒvj. *Sulfur. vivi, Stercoris Columb. Flor. æris* an. ℥ß. *Ceræ* q. s. Fiat. s. a. Unguentum. *Vid. corp. ph. p.* 677. *b.*

Unguentum Tegularum P*h. Nor.*

℞. *Tegular. subtil. pulv. calc. viv. aq. ros. lot.* ana ℥vi. *ol.*

rof. ℔ii. *camph.* ℥ß. *bol. arm.* ℥ii. M.F. ung. *Vid. corp. ph. p. 692. b.*

Unguentum de Tutia *P. A. R.*

℞. *Ol. rof. cer. alb.* ana ℥iß. *succ. folani* ℥ij. *ceruff. lot.* ℥ß. *plumb. ust. & lot. tut. pp.* ana ʒij. *thur.* ʒj. F. l. a. Ung. *Vid. corp. ph. p. 692. b.*

Unguentum contra Vermes *P. A. R.*

℞. *Succi Absinth. abrotani, centaur. min. Perficariæ, Folior. Perficæ arbor. Lupin. Radic. ebuli, porri, nasturt. aquat.* an. ℥ij. *Balaust.* ʒj. *Olei absinth.* ℔iß. *Ceræ* f. q. Fiat Unguentum fuccos cum oleo coquendo, postea ceram in eo liquando & pulv. balauft. immifcendo.

Hoc Unguentum, umbilico impofitum vel ventri inunctum, vermes necat & expellit. *Vid. corp. ph. p. 678. b.*

Unguentum viride Potabile F. F. ex *Schrœd.*

℞. *Herb. Salviæ, Hyssopi, Prassii, Menthæ, Betonic. Scolopendr. Scabiof. Cichor. Fœniculi, Meliff. Veronic. Matrifylv. Aquileg. Rutæ, Petrofel. Millefol. Centaur. min. agrimon. aristol. rot. Plantag. cum toto* an. M. ij. *Butyri Majal.* ℔viij. Infundantur herbæ omnes recentes fuo collectionis tempore in butyro, ac ftent, donec fic fucceffu temporis omnes fint collectæ & infufæ, tùm exprimantur, & expreffus liquor coquatur ad aquofitatis confumptionem ac Fiat f. a. Unguentum, eafdem obtinet vires ac butyrum rubrum potabile. *Vid. corp. ph. p. 696. b.*

Unguentum Venereum de *Spina.*

℞. *Ol. moschelin.* ℥iij. *nucist.* ℥iß. *troch. gall. mosch.* ℈ß.

de

de benz. ℈j. *zib.* gr. IV. *ol. caryoph.* ℈ß. *cer.* q. ſ. F. ung. venerem ſtimulans.

Unguentum ad Vermes *Ph.* N.

℞. *Succ. Perſicar. fol. perſic. arb. lupin. rad. ariſt. rot.* ana ℥iß. *ebuli cort. mali punic.* ana ʒij. *de abſ. abrot. cent. min.* ana ℥iß. *porri* ℥ij *naſt. aq.* ℔j. *ol. abſ.* ℔iß. *cer.* q. ſ. F. ung. *Vid. corp. ph. p.* 679. *b.*

Unguentum ad Vermes *Minſichti.*

℞. *Aloes hep.* ℥iij. *extr. gent.* ℥iß. ſolv. in ſ. q. *ſp. vin.* & ſolut. adde *ol. amygd. amar. nud. perſic. abſ. comp.* ana ℥vi. *fell. taurini* ℥IV. *acet. vin.* ℥iß. M. coq. ad ſp. vin. acet. & fell. conſ. & circa finem adde *myrrh. rub.* ℥j. *troch. alh. ol. ſabin.* ana ʒiij. *cer.* q. ſ. F. ung. *Vid. corp. ph. p.* 679. *b.*

Unguentum ad Vermes *Timæi.*

℞. *Aloes myrrh.* ana ʒij. *troch. alhand.* ʒj. *ſucc. abſ. inſpiſſ.* ℈IV. *ther. Andr.* ʒiij. *fell. tauri* ℥ß. *ol. abſ. & cer.* q. ſ. F. Ung.

Unguentum ad Vomitum *Timæi.*

℞. *Ol. roſ. omphac. myrt. maſt.* ana ℥ß. *extr. torm.* ℈j. *Pulv. hypociſt. acat.* ana ʒß. *ol. nuc. m. deſt.* gutt. vii. *cer.* q. ſ. F. Ung.

Unguentum uterinum *Schræderi.*

℞. *Galb. puriſſ. ſerapin. el.* ana ʒvj. *aſſ. fœt.* ʒß. *ammon.* ʒj. ſol. in ol. deſt. *jun. & tereb.* addendo *ol. deſt. lauri* ℈ß. *ſuccin.* ℥ß. M. F. Ung. Vid. corp. ph. p. 687. b.

❀(∘)❀

Syſte-

Syſtema Ponderum Medicorum.

			Libra ſemis ℔ß	Libra ℔j			
		Unc. ſemis ℥ß	℥6	℥12	Unc. ℥j		
	Drach. ſemis ʒß	ʒ4	ʒ48	ʒ96	ʒ8	Drach. ʒj	
scrup. ſemis ℈ß	℈1½	℈12	℈124	℈248	℈24	℈3	Scrup. ℈j
Grana 10	Grana 30	Gran. 240	Gran. 2880	Gran. 5760	Grana 480	Grana 60	Grana 20

Signa

Signa medico-Pharmaceutica.

Acetum — — — —	🜊
Acetum destillat. — —	🜋
Aër — — — —	🜁
Alembicus — — —	XX
Alumen — — —	O
Amalgama — — —	āāā
Antimonium — — —	♁
Aqua — — — —	🜄
Aqua fortis — — —	🜅
Aqua Regia — — —	🜆
Arena — — —	🝗
Argentum vel Luna — —	☾
Argentum vivum — — —	☿
Arsenicum — — —	🜺
Auripigmentum — —	🜽
Aurum vel Sol — —	☉
Balneum — — —	B
Balneum Mariæ — —	MB
Balneum Vaporis — —	VB
Calx — — —	C
Calx viva — —	♆
Cancer — — —	♋
Caput mortuum — —	🝎
Chalybs, mars vel Ferrum —	♂
Cineres — —	🝗
Cinnabaris — —	🜍
Cornu cervi — —	CC
Cuprum vel Venus — —	♀
Dies — —	🝯
Drachma — —	ʒ
Hora — —	🝮
Ignis — —	🜂

Jupi-

Jupiter vel Stannum	♃
Libra	℔
Mercurius ſublimatus	🝁
Mercurius præcipitatus	🝀
Menſis	⊠
Nitrum	🜕
Nox	🝯
Oleum	🝆
Plumbum vel Saturnus	♄
Pulvis	🝨
Retorta	🝭
Sal armoniacum	✳
Sal commune	🜔
Sal gemmæ	🜘
Scrupulus	℈
Spiritus	🝐
Spiritus vini	🜈
Stratum ſuper ſtratum	SSS
Præcipitare	🝫
Sublimare	🝞
Sulphur	🜍
Tartarus	🜿
Terra	🜨
Tinctura	℞
Viride æris	⊕
Vitriolum	🜖
Uncia	℥
Urina	⊡

(o)

IN-

INDEX.

Aqua

Aqua

B.

Bal-

C.

De-

Eli-

Em-

Em-

Em-

Ge-

Lixivi-

Ni-

Oxy-

Pul-

Pul-

Rotu-

Spe-

Spi-

Tin-

Tin-

Tro-

Un-

FINIS.